


No.広-11	施設名称	千葉県立長生の森公園		Page	1				
更新時点：令和 4 年 4 月 1 日									
給水設備	非常電源 (発動発電)	非常電源 (その他)	トイレ	浴室	冷暖房設備				
					通信設備				
					広場・グラウンド				
					駐車場				
					ヘリポート				
					周辺施設 (燃料)				
					周辺施設 (宿泊)				
所在地	297-0075 千葉県茂原市押日816-1			施設棟数	1 棟				
	緯度	35.456514	経度	140.268037	長生・夷隅ゾーン				
最寄インターチェンジ	①圏央道 茂原北IC ②圏央道 茂原長南IC ③京葉道 蘇我IC								
施設管理者	県土整備部都市整備局公園緑地課 指定管理者：一般財団法人千葉県まちづくり公社			電話番号	0475-26-2474				
施設種別	県立都市公園			総敷地面積	102,200 m ²				
平常時の利用状況	野球場や庭球場など 運動施設として利用			営業時間	9:00～17:00				
				休業日	年中無休				
災害時の指定	・市指定緊急避難場所 ・市広域避難場所								
県応援援計画の位置付け	自衛隊	○	消防隊	○	警察				
				○	医療救護				
					ボランティア				
屋内施設の保有設備（該当設備のみ記入）			屋外施設						
部屋数	18 部屋	トイレ	有	広場・グラウンド 野球場 ゲートボール場 テニスコート 多目的広場	名称等	広さ	平面材質	付帯施設	
1部屋あたりの最大部屋面積	75 m ²	浴室	有（シャワー室）		野球場	13,010 m ²	土・芝	給水設備 トイレ	
給水設備	上水道	給食設備			ゲートボール場	4,030 m ²	芝	トイレ	
下水設備	公共下水道	医務室	有		テニスコート	4,800 m ²	人工芝	トイレ	
ガス設備	プロパンガス	冷暖房設備			多目的広場	13,000 m ²	芝		
発電設備		備蓄食料	(食)						
非常用電源	有 ※1	—							
通信設備（該当設備のみ○）					駐車場・ヘリポート 南側駐車場 北側駐車場	名称等	広さ	駐車・駐機台数	
固定電話	○	IP電話				南側駐車場	6,600 m ²	中型以下136台	
公用携帯電話		公衆無線LAN				北側駐車場	1,900 m ²	中型以下53台	
衛星携帯電話		公衆有線LAN							
インターネット(通信)	○	防災無線							
テレビ	○	防災無線(市)							
ラジオ	○	基地局・パラポリアンテナ							
その他									
県内位置図	緊急輸送道路網との関係			周辺施設					
				<p>(1) 燃料補給所 あり・なし 災害時利用の協定 あり・なし (3キロ圏内に出光西茂原SS・EneJet茂原SSあり)</p> <p>(2) 宿泊施設 あり・なし 災害時利用の協定 あり・なし</p>					
<p>凡例 県外からの進入口 (高速道路) 対象広域防災拠点</p>				備考					
				※1 出力30KVA (24KW) 連続運転時間59h					

施設平面図

<必要面積>

自衛隊 13,000㎡
 消防 11,600㎡
 警察 1,800㎡



広域防災拠点内の場所及び施設の利用計画

施設利用者	広場・駐車場	屋内施設
自衛隊		
消防隊		
警察		
医療救護		
ボランティア		

敷地外からの進入（緊急輸送道路からの進入口の状況）

1



2



出入口②の状況（駐車場側）
2車線分の道路幅がある

備考

備考

施設内の広場、駐車場、その他競技場等の入り口と敷地内の状況

1 【1】 野球場



施設への出入口の状況



施設内広場等の状況

2 【2】 テニスコート



施設への出入口の状況



施設内広場等の状況

3 【3】 ゲートボール場



施設への出入口の状況



施設内広場等の状況

4 【4】 オープンスペース（レンガ・アスファルト）



施設への出入口の状況



施設内広場等の状況

備考

施設内の広場、駐車場、その他競技場等の入り口と敷地内の状況

5 【5】多目的広場



施設への出入口の状況



施設内広場等の状況

6 <1>南側駐車場（上段）



施設への出入口の状況



施設内広場等の状況

7 <2>南側駐車場（下段）



施設への出入口の状況



施設内広場等の状況

8 <3>北側駐車場



施設への出入口の状況




施設内広場等の状況

備考

施設平面図

<必要面積>

自衛隊 13,000m²消防 11,600m²警察 1,800m²

○ 調査時点で車両進入可能な進入口

△ 調査時点で車両進入に制約がある進入口



凡例

- 自衛隊
- 緊急消防援助隊
- 警察災害派遣隊
- ボランティア
- 連絡調整所
- Ⓜ ヘリポート

広域防災拠点内の場所及び施設の利用計画

施設利用者	広場・駐車場	屋内施設
自衛隊		
消防隊		
警察		
医療救護		
ボランティア		