

No.広-15	施設名称	旭文化の杜公園				Page	1				
更新時点： 8 年 4 月 1 日											
給水設備	非常電源 (発動発電)	非常電源 (その他)	トイレ	浴室	冷暖房設備	通信設備	広場・グラウンド	駐車場	ヘリポート	周辺施設 (燃料)	周辺施設 (宿泊)
所在地	〒289-2521 千葉県旭市ハの250番地1					施設棟数	棟				
	緯度	35.717155		経度	140.648948		海匠・山武ゾーン				
最寄インターチェンジ	①銚子連絡道路 匝瑳IC    ②東関道 大栄IC    ③東関道 成田IC										
施設管理者	旭市都市整備課				電話番号	0479-62-5354					
施設種別	公園				総敷地面積	101,600 m <sup>2</sup>					
平常時の利用状況	芝生公園での遊戯や公園内の散歩等				営業時間	24時間無休					
					休業日	年中無休					
災害時の指定	・市指定広域避難場所    ・市物資集積拠点    ・ヘリコプター臨時離発着場候補地 ・応急仮設住宅建設候補地										
県応援受援計画の位置付け	自衛隊	消防隊	○	警察	○	医療救護	ボランティア				
屋内施設の保有設備 (該当設備のみ記入)				屋外施設							
部屋数	部屋	トイレ	有	広場・グラウンド	名称等	広さ	平面材質	付帯施設			
1部屋あたりの最大部屋面積	m <sup>2</sup>	浴室			多目的広場	20,000 m <sup>2</sup>	芝	給水設備 トイレ			
給水設備	上水道	給食設備			センター広場		インターロッキング				
下水設備	公共下水道	医務室			芝生広場		芝				
ガス設備		冷暖房設備			三角広場		インターロッキング				
発電設備		備蓄食料	(食)		テニスコート		土				
非常用電源		—			ふれあい広場		土				
通信設備 (該当設備のみ○)					駐車場・ヘリ		名称等	広さ	駐車・駐機台数		
固定電話	IP電話	インターネット(通信)	防災無線	駐車場			16,000 m <sup>2</sup>	中型以下517台			
公用携帯電話	公衆無線LAN	テレビ	防災無線(市)	ヘリポート		非常時のみ	1機				
衛星携帯電話	公衆有線LAN	ラジオ	基地局・パラポラアンテナ								
その他											
県内位置図	緊急輸送道路網との関係			周辺施設							
	<p>凡例</p> <p>← 県外からの進入口 (高速道路)</p> <p>★ 対象広域防災拠点</p>			(1) 燃料補給所 (あり)・なし    災害時利用の協定 (あり)・なし (1キロ圏内にENEOS十日市場SS・JA-SS旭SSあり)							
				(2) 宿泊施設    亀の井ホテル九十九里 (あり)・なし    災害時利用の協定 (あり)・なし							
備考											



## 敷地外からの進入口（緊急輸送道路からの進入口の状況）

1



出入口①の状況  
2車線分の道路幅がある

2



出入口②の状況  
2車線分の道路幅がある

3



出入口③の状況  
2車線分の道路幅がある

4



出入口④の状況  
2車線分の道路幅がある

備考

備考

## 施設内の広場、駐車場、その他競技場等の入口と敷地内の状況

1

## 【1】多目的広場



施設への出入口の状況



施設内広場等の状況

2

## 【2】センター広場



施設への出入口の状況



施設内広場等の状況

3

## 【3】芝生広場



施設内広場等の状況

4

## 【4】三角広場



施設内広場等の状況

備考

## 施設内の広場、駐車場、その他競技場等の入り口と敷地内の状況

## 5 【5】 テニスコート



施設内広場等の状況

## 6 【6】 ふれあい広場



施設への出入口の状況



施設内広場等の状況

## 7 &lt;7&gt; 芝生広場



施設への出入口の状況



施設内広場等の状況

備考

## 施設内の広場、駐車場、その他競技場等の入り口と敷地内の状況

## 8 &lt; 1 &gt; 第1駐車場



施設への出入口の状況



施設内広場等の状況

## 9 &lt; 2 &gt; 第2駐車場



施設への出入口の状況



施設内広場等の状況

## 10 &lt; 3 &gt; 第3駐車場



施設への出入口の状況



施設内広場等の状況

## 11 &lt; 4 &gt; 第4駐車場



施設への出入口の状況



施設内広場等の状況

備考

## 施設内の広場、駐車場、その他競技場等の入り口と敷地内の状況

## 12 &lt;5&gt; 第5駐車場



施設への出入口の状況



施設内広場等の状況

## 13 &lt;6&gt; 第6駐車場



施設への出入口の状況



施設内広場等の状況

備考

施設平面図

- 調査時点で車両進入可能な進入口
- △ 調査時点で車両進入に制約がある進入口



<必要面積>  
 消防 11,600m<sup>2</sup>  
 警察 1,800m<sup>2</sup>

- 凡例
- 自衛隊
  - 緊急消防援助隊
  - 警察災害派遣隊
  - ボランティア
  - 連絡調整所
  - ヘリポート

広域防災拠点内の場所及び施設の利用計画

施設利用者	広場・駐車場	屋内施設
自衛隊		
消防隊	【1】多目的広場	
警察	【3】芝生広場	
医療救護		
ボランティア		