

診療施設構造設備の概要書

診療施設の名称			
管 理 者	氏名	住所	
業 務 の 種 類		産業動物 · 小動物 · その他	
① 飼育動物の逸走を防止するために必要な設備			
<p>ケージ :</p> <p>保定枠 :</p> <p>その他 :</p>			
② 伝染性疾病にかかっている疑いのある飼育動物を収容する設備で、他の飼育動物への感染を防止するための設備			
<p>隔離収容施設 (有 : 頭収容可能 · 無),</p> <p>ケージ間の仕切り (有 · 無),</p> <p>その他 :</p>			
③ 消毒設備			
<p>煮沸消毒器 : 台, 高圧滅菌器 : 台,</p> <p>滅菌手洗器 : 台, ガス滅菌器 : 台,</p> <p>噴霧 (散霧) 消毒器 : 台,</p> <p>その他 : 台, 台</p>			
④ 調剤を行う設備 (有 · 無)			
<p>採光 (適 · 不適), 照明 (適 · 不適), 換気 (適 · 不適), 清潔 (適 · 不適),</p> <p>冷暗所貯蔵庫 (有 : 台 · 無), 劇毒物保管庫 (有 : 台 · 無),</p> <p>一般医薬品戸棚 (有 : 台 · 無),</p> <p>調剤器具 (調剤台 · 秤 · 薬匙 · その他 :),</p> <p>その他 :</p>			
⑤ 手術を行う設備 (有 · 無)			
<p>内壁 ① 材質 (コンクリート · タイル · モルタル · その他 :),</p> <p>② 床面からの高さ (m),</p> <p>床面 (コンクリート · タイル · モルタル · その他 :),</p> <p>その他 :</p>			
⑥ その他の設備等			
<p>吸入麻酔器 : 台 (メーカー : 型式 :),</p> <p>酸素ボンベ : 台,</p> <p>その他 :</p>			
※エックス線装置等がある場合は、別途エックス線装置の概要書を添付してください			