

面積 (座 標 法) 計 算 書

画地番号 = 114BL-1

測点名	内 角	方向角	距 離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
114BL-1	129-49-29	239-26-56	4.002	-18934.614	5906.319	1.123	6632.796237
114BL-2	129-47-41	189-14-37	11.106	-18936.648	5902.873	-12.996	-76713.737508
114-86	100-22-23	109-37-00	9.966	-18947.610	5901.089	-14.308	-84432.781412
114-85	89-59-14	19-36-14	13.996	-18950.956	5910.477	9.839	58153.183203
114-83	90-01-13	289-37-27	9.400	-18937.771	5915.173	16.342	96665.757166
合計			48.470			倍面積	305.217686
						面 積	152.60

面積 (座 標 法) 計 算 書

画地番号 = 114BL-3

測点名	内 角	方向角	距 離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
114-27	270-03-41	109-40-55	12.396	-18945.898	5937.968	6.089	36156.287152
114-29	269-57-57	199-38-52	1.285	-18950.073	5949.640	-5.385	-32038.811400
114-103	179-58-29	199-37-21	9.612	-18951.283	5949.208	-10.264	-61062.670912
114-91	270-03-39	289-41-00	12.395	-18960.337	5945.980	-4.879	-29010.436420
114-90	269-56-14	19-37-14	10.897	-18956.162	5934.309	14.439	85685.487651
合計			46.585			倍面積	-270.143929
						面 積	135.07

面積 (座 標 法) 計 算 書

画地番号 = 114BL-4

測点名	内 角	方向角	距 離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
114-101	270-02-50	199-39-35	1.287	-18950.543	5950.959	-1.682	-10009.513038
114-102	270-02-37	289-42-12	1.400	-18951.755	5950.526	-0.740	-4403.389240
114-103	269-56-40	19-38-52	1.285	-18951.283	5949.208	1.682	10006.567856
114-29	269-57-53	109-36-45	1.400	-18950.073	5949.640	0.740	4402.733600
合計			5.372			倍面積	-3.600822
						面 積	1.80

面積 (座 標 法) 計 算 書

画地番号 = 114BL-6

測点名	内 角	方向角	距 離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
114-31	89-58-53	199-37-31	11.097	-18955.328	5964.386	-7.681	-45812.448866
114-97	180-00-13	199-37-44	5.903	-18965.780	5960.659	-16.012	-95442.071908
114-56	90-00-46	109-38-30	8.244	-18971.340	5958.676	-8.331	-49641.729756
114-70	89-58-54	19-37-24	16.999	-18974.111	5966.440	13.241	79001.632040
114-58	90-01-14	289-38-38	8.243	-18958.099	5972.149	18.783	112174.874667
合計			50.486			倍面積	280.256177
						面 積	140.12

面積 (座 標 法) 計 算 書

画地番号 = 114BL-7

測点名	内 角	方向角	距 離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
114BL-7	225-09-48	317-40-30	3.000	-19015.927	5981.377	2.656	15886.537312
114BL-6	224-45-38	2-26-08	7.954	-19013.709	5979.357	10.165	60780.163905
114-36	270-03-57	92-30-05	12.121	-19005.762	5979.695	7.418	44357.377510
114-37	270-00-39	182-30-44	10.084	-19006.291	5991.804	-10.603	-63531.097812
114-26	269-59-58	272-30-42	9.995	-19016.365	5991.362	-9.636	-57732.764232
合計			43.154			倍面積	-239.783317
						面 積	119.89

面積 (座 標 法) 計 算 書

画地番号 = 114BL-8

測点名	内 角	方向角	距 離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
114-58	89-58-20	199-37-24	16.999	-18958.099	5972.149	-13.241	-79077.224909
114-70	90-01-16	109-38-40	8.240	-18974.111	5966.440	-18.782	-112061.676080
114-71	89-58-48	19-37-28	16.998	-18976.881	5974.200	13.241	79104.382200
114-60	90-01-36	289-39-04	8.240	-18960.870	5979.909	18.782	112314.650838
合計			50.477			倍面積	280.132049
						面 積	140.06

面積 (座 標 法) 計 算 書

画地番号 = 114BL-9

測点名	内 角	方向角	距 離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
114-60	89-58-56	199-37-28	16.998	-18960.870	5979.909	-13.241	-79179.975069
114-71	90-01-12	109-38-40	8.240	-18976.881	5974.200	-18.781	-112201.450200
114-72	89-59-00	19-37-40	16.999	-18979.651	5981.960	13.241	79207.132360
114-62	90-00-52	289-38-32	8.241	-18963.640	5987.670	18.781	112454.430270
合計			50.478			倍面積	280.137361
						面 積	140.06

面積 (座 標 法) 計 算 書

画地番号 = 114BL-10

測点名	内 角	方向角	距 離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
114-62	89-59-00	199-37-40	16.999	-18963.640	5987.670	-13.241	-79282.738470
114-72	90-00-52	109-38-32	8.241	-18979.651	5981.960	-18.781	-112347.190760
114-73	89-58-56	19-37-28	16.998	-18982.421	5989.721	13.241	79309.895761
114-64	90-01-12	289-38-40	8.240	-18966.410	5995.430	18.781	112600.170830
合計			50.478			倍面積	280.137361
						面 積	140.06

面積 (座 標 法) 計 算 書

画地番号 = 114BL-11

測点名	内 角	方向角	距 離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
114-64	89-58-33	199-37-28	16.998	-18966.410	5995.430	-13.240	-79379.493200
114-73	90-01-12	109-38-40	8.240	-18982.421	5989.721	-18.781	-112492.950101
114-74	89-59-04	19-37-44	16.998	-18985.191	5997.481	13.240	79406.648440
114-67	90-01-11	289-38-55	8.241	-18969.181	6003.191	18.781	112745.930171
合計			50.477			倍面積	280.135310
						面 積	140.06

面積 (座 標 法) 計 算 書

画地番号 = 114BL-12

測点名	内 角	方向角	距 離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
114-67	89-59-04	199-37-44	16.998	-18969.181	6003.191	-13.240	-79482.248840
114-74	90-00-56	109-38-40	8.240	-18985.191	5997.481	-18.780	-112632.693180
114-57	89-59-17	19-37-57	6.869	-18987.961	6005.241	3.700	22219.391700
114-47	179-59-42	19-37-39	8.934	-18981.491	6007.549	14.885	89422.366865
114-55	179-59-27	19-37-06	1.194	-18973.076	6010.550	9.540	57340.647000
114-44	90-01-34	289-38-40	8.240	-18971.951	6010.951	3.895	23412.654145
合計			50.475			倍面積	280.117690
						面 積	140.05

面積 (座 標 法) 計 算 書

画地番号 = 114BL-13

測点名	内 角	方向角	距 離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
114-44	89-58-05	199-37-06	1.194	-18971.951	6010.951	-0.368	-2212.029968
114-55	90-01-55	109-39-01	2.251	-18973.076	6010.550	-1.882	-11311.855100
114-54	89-58-05	19-37-06	1.194	-18973.833	6012.670	0.368	2212.662560
114-53	90-01-55	289-39-01	2.251	-18972.708	6013.071	1.882	11316.599622
合計			6.890			倍面積	5.377114
						面 積	2.68

面積 (座 標 法) 計 算 書

画地番号 = 114BL-14

測点名	内 角	方向角	距 離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
114-55	89-58-38	199-37-39	8.934	-18973.076	6010.550	-7.658	-46028.791900
114-47	90-00-57	109-38-36	15.998	-18981.491	6007.549	-13.793	-82862.123357
114-46	71-44-29	1-23-05	8.815	-18986.869	6022.616	3.434	20681.663344
114BL-11	144-03-28	325-26-33	3.004	-18978.057	6022.829	11.286	67973.648094
114BL-12	144-12-08	289-38-41	8.552	-18975.583	6021.125	5.349	32206.997625
114-53	89-58-25	199-37-06	1.194	-18972.708	6013.071	1.750	10522.874250
114-54	270-01-55	289-39-01	2.251	-18973.833	6012.670	-0.368	-2212.662560
合計			48.748			倍面積	281.605496
						面 積	140.80

面積 (座 標 法) 計 算 書

画地番号 = 114BL-15

測点名	内 角	方向角	距 離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
114-47	89-59-21	199-37-57	6.869	-18981.491	6007.549	-1.092	-6560.243508
114-57	179-56-13	199-34-10	1.278	-18987.961	6005.241	-7.674	-46084.219434
114-49	90-04-19	109-38-29	18.683	-18989.165	6004.813	-7.484	-44940.020492
114-48	71-44-29	1-22-58	8.578	-18995.445	6022.409	2.296	13827.451064
114-46	108-15-38	289-38-36	15.998	-18986.869	6022.616	13.954	84039.583664
合計			51.406			倍面積	282.551294
						面 積	141.27

面積 (座 標 法) 計 算 書

画地番号 = 114BL-16

測点名	内 角	方向角	距 離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
114-49	89-59-17	199-37-46	18.492	-18989.165	6004.813	-11.137	-66875.602381
114-45	72-52-11	92-29-57	7.774	-19006.582	5998.601	-17.756	-106511.159356
114-39	180-00-08	92-30-05	0.848	-19006.921	6006.368	-0.376	-2258.394368
114-52	107-07-32	19-37-37	12.950	-19006.958	6007.215	12.161	73053.741615
114-51	270-00-51	109-38-28	11.433	-18994.760	6011.565	8.355	50226.625575
114-50	71-44-15	1-22-43	3.159	-18998.603	6022.333	-0.685	-4125.298105
114-48	108-15-46	289-38-29	18.683	-18995.445	6022.409	9.438	56839.496142
合計			73.339			倍面積	349.409122
						面 積	174.70

面積 (座 標 法) 計 算 書

画地番号 = 114BL-17

測点名	内 角	方向角	距 離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
114-51	89-59-09	199-37-37	12.950	-18994.760	6011.565	-8.355	-50226.625575
114-52	72-52-28	92-30-05	14.665	-19006.958	6007.215	-12.838	-77120.626170
114-38	101-32-05	14-02-10	1.142	-19007.598	6021.866	0.468	2818.233288
114BL-10	167-20-38	1-22-48	7.889	-19006.490	6022.143	8.995	54169.176285
114-50	108-15-40	289-38-28	11.433	-18998.603	6022.333	11.730	70641.966090
合計			48.079			倍面積	282.123918
						面 積	141.06

面積 (座 標 法) 計 算 書

画地番号 = 114BL-18

測点名	内 角	方向角	距 離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
114-39	90-00-16	182-30-21	8.898	-19006.921	6006.368	-8.852	-53168.369536
114-43	179-59-01	182-29-22	1.197	-19015.810	6005.979	-10.085	-60570.298215
114-40	90-01-46	92-31-08	11.513	-19017.006	6005.927	-1.702	-10222.087754
114BL-8	140-53-52	53-25-00	3.000	-19017.512	6017.429	1.282	7714.343978
114BL-9	140-35-47	14-00-47	8.375	-19015.724	6019.838	9.914	59680.673932
114-38	78-29-18	272-30-05	14.665	-19007.598	6021.866	8.766	52787.677356
114-52	180-00-00	272-30-05	0.848	-19006.958	6007.215	0.677	4066.884555
合計			48.496			倍面積	288.824316
						面 積	144.41

面積 (座 標 法) 計 算 書

画地番号 = 114BL-19

測点名	内 角	方向角	距 離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
114-42	90-02-36	182-32-22	1.196	-19015.712	6003.731	-1.097	-6586.092907
114-41	89-58-52	92-31-14	2.251	-19016.907	6003.678	-1.294	-7768.759332
114-40	89-58-08	2-29-22	1.197	-19017.006	6005.927	1.097	6588.501919
114-43	90-00-24	272-29-46	2.250	-19015.810	6005.979	1.294	7771.736826
合計			6.894			倍面積	5.386506
						面 積	2.69

面積 (座 標 法) 計 算 書

画地番号 = 114BL-20

測点名	内 角	方向角	距 離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
114-37	90-03-39	182-30-44	10.084	-19006.291	5991.804	-9.783	-58617.818532
114-26	90-00-27	92-31-11	12.328	-19016.365	5991.362	-10.616	-63604.298992
114-41	90-01-11	2-32-22	1.196	-19016.907	6003.678	0.653	3920.401734
114-42	269-57-24	92-29-46	2.250	-19015.712	6003.731	1.097	6586.092907
114-43	90-00-35	2-30-21	8.898	-19015.810	6005.979	8.791	52798.561389
114-39	89-59-36	272-29-57	7.774	-19006.921	6006.368	9.228	55426.763904
114-45	179-57-08	272-27-05	6.803	-19006.582	5998.601	0.630	3779.118630
合計			49.333			倍面積	288.821040
						面 積	144.41

面積 (座 標 法) 計 算 書

画地番号 = 114BL-21

測点名	内 角	方向角	距 離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
114-74	89-58-56	199-37-36	19.173	-18985.191	5997.481	-15.289	-91695.487009
114-68	252-52-32	272-30-08	11.224	-19003.250	5991.041	-17.569	-105256.599329
114-69	90-02-04	182-32-12	3.005	-19002.760	5979.828	-2.512	-15021.327936
114-36	89-57-53	92-30-05	12.121	-19005.762	5979.695	-3.531	-21114.303045
114-37	179-57-00	92-27-05	6.803	-19006.291	5991.804	-0.820	-4913.279280
114-45	107-10-41	19-37-46	18.492	-19006.582	5998.601	17.126	102732.040726
114-49	179-56-24	19-34-10	1.278	-18989.165	6004.813	18.621	111815.622873
114-57	90-04-30	289-38-40	8.240	-18987.961	6005.241	3.974	23864.827734
合計			80.336			倍面積	411.494734
						面 積	205.74

面積 (座 標 法) 計 算 書

画地番号 = 114BL-22

測点名	内 角	方向角	距 離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
114-73	89-59-04	199-37-44	18.575	-18982.421	5989.721	-14.726	-88204.631446
114-65	252-52-32	272-30-16	3.524	-18999.917	5983.481	-17.342	-103765.527502
114-66	90-01-03	182-31-19	3.000	-18999.763	5979.960	-2.843	-17001.026280
114-69	89-58-49	92-30-08	11.224	-19002.760	5979.828	-3.487	-20851.660236
114-68	107-07-28	19-37-36	19.173	-19003.250	5991.041	17.569	105256.599329
114-74	90-01-04	289-38-40	8.240	-18985.191	5997.481	20.829	124921.531749
合計			63.736			倍面積	355.285614
						面 積	177.64

面積 (座 標 法) 計 算 書

画地番号 = 114BL-23

測点名	内 角	方向角	距 離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
114-72	89-59-11	199-37-43	17.001	-18979.651	5981.960	-13.243	-79219.096280
114-63	90-01-03	109-38-46	4.069	-18995.664	5976.249	-17.381	-103873.183869
114BL-5	252-53-27	182-32-13	2.734	-18997.032	5980.081	-4.099	-24512.352019
114-66	89-58-03	92-30-16	3.524	-18999.763	5979.960	-2.885	-17252.184600
114-65	107-07-28	19-37-44	18.575	-18999.917	5983.481	17.342	103765.527502
114-73	90-00-48	289-38-32	8.241	-18982.421	5989.721	20.266	121387.685786
合計			54.144			倍面積	296.396520
						面 積	148.19

面積 (座 標 法) 計 算 書

画地番号 = 114BL-24

測点名	内 角	方向角	距 離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
114-71	89-59-00	199-37-40	16.999	-18976.881	5974.200	-13.241	-79104.382200
114-61	90-01-56	109-39-36	8.239	-18992.892	5968.490	-18.783	-112106.147670
114-63	89-58-07	19-37-43	17.001	-18995.664	5976.249	13.241	79131.513009
114-72	90-00-57	289-38-40	8.240	-18979.651	5981.960	18.783	112359.154680
合計			50.479			倍面積	280.137819
						面 積	140.06

面積 (座 標 法) 計 算 書

画地番号 = 114BL-25

測点名	内 角	方向角	距 離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
114-70	89-59-04	199-37-44	16.998	-18974.111	5966.440	-13.240	-78995.665600
114-59	90-01-20	109-39-04	8.240	-18990.121	5960.730	-18.781	-111948.470130
114-61	89-58-36	19-37-40	16.999	-18992.892	5968.490	13.240	79022.807600
114-71	90-01-00	289-38-40	8.240	-18976.881	5974.200	18.781	112201.450200
合計			50.477			倍面積	280.122070
						面 積	140.06

面積 (座 標 法) 計 算 書

画地番号 = 114BL-26

測点名	内 角	方向角	距 離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
114-56	89-59-07	199-37-37	16.996	-18971.340	5958.676	-13.238	-78880.952888
114-32	90-01-25	109-39-02	8.243	-18987.349	5952.967	-18.781	-111802.673227
114-59	89-58-42	19-37-44	16.998	-18990.121	5960.730	13.238	78908.143740
114-70	90-00-46	289-38-30	8.244	-18974.111	5966.440	18.781	112055.709640
合計			50.481			倍面積	280.227265
						面 積	140.11

面積 (座 標 法) 計 算 書

画地番号 = 114BL-27

測点名	内 角	方向角	距 離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
114-83	89-58-53	199-36-14	13.996	-18937.771	5915.173	-11.002	-65078.733346
114-85	176-02-37	195-38-51	2.907	-18950.956	5910.477	-15.984	-94473.064368
114-84	93-57-55	109-36-46	7.999	-18953.755	5909.693	-5.484	-32408.756412
114-79	89-59-34	19-36-20	15.479	-18956.440	5917.228	11.897	70397.261516
114-81	90-01-24	289-37-44	1.700	-18941.858	5922.422	15.153	89742.460566
114-82	269-59-03	19-36-47	1.415	-18941.287	5920.821	1.904	11273.243184
114-80	90-00-34	289-37-21	6.501	-18939.954	5921.296	3.516	20819.276736
合計			49.997			倍面積	271.687876
						面 積	135.84

面積 (座 標 法) 計 算 書

画地番号 = 114BL-28

測点名	内 角	方向角	距 離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
114-80	89-59-03	199-36-47	1.415	-18939.954	5921.296	-0.762	-4512.027552
114-82	90-00-57	109-37-44	1.700	-18941.287	5920.821	-1.904	-11273.243184
114-81	89-59-03	19-36-47	1.415	-18941.858	5922.422	0.762	4512.885564
114-78	90-00-57	289-37-44	1.700	-18940.525	5922.897	1.904	11277.195888
合計			6.230			倍面積	4.810716
						面 積	2.40

面積 (座 標 法) 計 算 書

画地番号 = 114BL-29

測点名	内 角	方向角	距 離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
114-78	89-59-36	199-36-47	1.415	-18940.525	5922.897	1.353	8013.679641
114-81	179-59-33	199-36-20	15.479	-18941.858	5922.422	-15.915	-94255.346130
114-79	90-00-42	109-37-02	8.000	-18956.440	5917.228	-17.268	-102178.693104
114-77	89-59-09	19-36-11	16.894	-18959.126	5924.764	13.229	78378.702956
114-75	90-01-00	289-37-11	7.999	-18943.211	5930.432	18.601	110311.965632
合計			49.787			倍面積	270.308995
						面 積	135.15

面積 (座 標 法) 計 算 書

画地番号 = 114BL-30

測点名	内 角	方向角	距 離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
114-75	89-58-45	199-36-11	16.894	-18943.211	5930.432	-13.228	-78447.754496
114-77	90-00-37	109-36-48	7.996	-18959.126	5924.764	-18.599	-110194.685636
114-76	90-00-12	19-37-00	5.996	-18961.810	5932.296	2.964	17583.325344
114-90	180-00-14	19-37-14	10.897	-18956.162	5934.309	15.912	94426.724808
114-27	90-00-12	289-37-26	8.001	-18945.898	5937.968	12.951	76902.623568
合計			49.784			倍面積	270.233588
						面 積	135.11

面積 (座 標 法) 計 算 書

画地番号 = 114BL-31

測点名	内 角	方向角	距 離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
114-77	89-59-21	199-36-09	17.103	-18959.126	5924.764	-13.428	-79557.730992
114-89	90-02-53	109-39-02	7.990	-18975.238	5919.026	-18.799	-111271.769774
114-28	89-58-11	19-37-13	14.506	-18977.925	5926.551	10.977	65055.750327
114-94	180-00-19	19-37-32	2.602	-18964.261	5931.422	16.115	95584.865530
114-76	89-59-16	289-36-48	7.996	-18961.810	5932.296	5.135	30462.339960
合計			50.197			倍面積	273.455051
						面 積	136.72

面積 (座 標 法) 計 算 書

画地番号 = 114BL-32

測点名	内 角	方向角	距 離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
114-79	89-59-12	199-36-14	17.099	-18956.440	5917.228	-13.422	-79421.034216
114-88	90-02-34	109-38-48	8.001	-18972.548	5911.491	-18.798	-111124.207818
114-89	89-57-21	19-36-09	17.103	-18975.238	5919.026	13.422	79445.166972
114-77	90-00-53	289-37-02	8.000	-18959.126	5924.764	18.798	111373.713672
合計			50.203			倍面積	273.638610
						面 積	136.81

面積 (座 標 法) 計 算 書

画地番号 = 114BL-33

測点名	内 角	方向角	距 離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
114-84	89-59-44	199-36-30	17.095	-18953.755	5909.693	-13.419	-79302.170367
114-87	90-01-53	109-38-23	8.000	-18969.859	5903.956	-18.793	-110953.045108
114-88	89-57-51	19-36-14	17.099	-18972.548	5911.491	13.419	79326.297729
114-79	90-00-32	289-36-46	7.999	-18956.440	5917.228	18.793	111202.465804
合計			50.193			倍面積	273.548058
						面 積	136.77

面積 (座 標 法) 計 算 書

画地番号 = 114BL-34

測点名	内 角	方向角	距 離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
114-86	79-37-42	189-14-42	18.369	-18947.610	5901.089	-14.784	-87241.699776
114BL-3	140-15-58	149-30-40	3.000	-18965.740	5898.138	-20.715	-122179.928670
114BL-4	140-08-22	109-39-02	4.562	-18968.325	5899.660	-4.119	-24300.699540
114-87	89-57-28	19-36-30	17.095	-18969.859	5903.956	14.570	86020.638920
114-84	176-02-21	15-38-51	2.907	-18953.755	5909.693	18.903	111710.926779
114-85	93-58-09	289-37-00	9.966	-18950.956	5910.477	6.145	36319.881165
合計			55.899			倍面積	329.118878
						面 積	164.55

面積 (座 標 法) 計 算 書

画地番号 = 114BL-35

測点名	内 角	方向角	距 離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
114-30	269-59-05	289-36-46	3.000	-18982.086	5938.223	-11.238	-66733.750074
114-92	270-01-02	19-37-48	14.497	-18981.079	5935.397	14.661	87018.855417
114-93	90-03-11	289-40-59	9.394	-18967.425	5940.267	16.818	99903.410406
114-94	269-56-33	19-37-32	2.602	-18964.261	5931.422	5.615	33304.934530
114-76	179-59-28	19-37-00	5.996	-18961.810	5932.296	8.099	48045.665304
114-90	270-04-00	109-41-00	12.395	-18956.162	5934.309	1.473	8741.237157
114-91	269-56-51	199-37-51	10.090	-18960.337	5945.980	-13.679	-81335.060420
114-99	179-59-50	199-37-41	13.000	-18969.841	5942.590	-21.749	-129245.389910
合計			70.974			倍面積	-300.097590
						面 積	150.04

面積 (座 標 法) 計 算 書

画地番号 = 114BL-36

測点名	内 角	方向角	距 離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
114-92	269-59-36	289-37-24	9.391	-18981.079	5935.397	-10.500	-62321.668500
114-28	269-59-49	19-37-13	14.506	-18977.925	5926.551	16.818	99672.734718
114-94	270-03-46	109-40-59	9.394	-18964.261	5931.422	10.500	62279.931000
114-93	269-56-49	199-37-48	14.497	-18967.425	5940.267	-16.818	-99903.410406
合計			47.788			倍面積	-272.413188
						面 積	136.20

面積 (座 標 法) 計 算 書

画地番号 = 114BL-37

測点名	内 角	方向角	距 離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
114-101	269-57-18	109-36-53	14.254	-18950.543	5950.959	-3.573	-21262.776507
114-31	270-00-38	199-37-31	11.097	-18955.328	5964.386	-15.237	-90879.349482
114-97	270-43-11	290-20-42	15.656	-18965.780	5960.659	-5.009	-29856.940931
114-91	269-16-39	19-37-21	9.612	-18960.337	5945.980	14.497	86198.872060
114-103	270-04-51	109-42-12	1.400	-18951.283	5949.208	8.582	51056.103056
114-102	89-57-23	19-39-35	1.287	-18951.755	5950.526	0.740	4403.389240
合計			53.306			倍面積	-340.702564
						面 積	170.35

面積 (座 標 法) 計 算 書

画地番号 = 114BL-38

測点名	内 角	方向角	距 離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
114-91	89-17-09	199-37-51	10.090	-18960.337	5945.980	-4.061	-24146.624780
114-99	89-58-50	109-36-41	13.154	-18969.841	5942.590	-13.919	-82714.910210
114-98	270-00-47	199-37-28	7.509	-18974.256	5954.981	-11.488	-68410.821728
114-100	270-02-08	289-39-36	2.500	-18981.329	5952.459	-6.232	-37095.724488
114-96	89-58-27	199-38-03	5.500	-18980.488	5950.105	-4.339	-25817.505595
114-95	90-00-26	109-38-29	5.001	-18985.668	5948.257	-6.861	-40810.991277
114-32	89-59-08	19-37-37	16.996	-18987.349	5952.967	14.328	85294.111176
114-56	180-00-07	19-37-44	5.903	-18971.340	5958.676	21.569	128522.682644
114-97	90-42-58	290-20-42	15.656	-18965.780	5960.659	11.003	65585.130977
合計			82.309			倍面積	405.346719
						面 積	202.67

面積 (座 標 法) 計 算 書

画地番号 = 114BL-39

測点名	内 角	方向角	距 離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
114-98	89-59-13	289-36-41	13.154	-18974.256	5954.981	11.488	68410.821728
114-99	90-01-00	199-37-41	13.000	-18969.841	5942.590	-7.830	-46530.479700
114-30	90-01-04	109-38-45	10.654	-18982.086	5938.223	-15.827	-93984.255421
114-95	89-59-18	19-38-03	5.500	-18985.668	5948.257	1.598	9505.314686
114-96	270-01-33	109-39-36	2.500	-18980.488	5950.105	4.339	25817.505595
114-100	89-57-52	19-37-28	7.509	-18981.329	5952.459	6.232	37095.724488
合計			52.317			倍面積	314.631376
						面 積	157.31