

面積 (座 標 法) 計 算 書

画地番号 = 44BL-1

測点名	内 角	方向角	距 離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
44BL-5	148-37-39	212-15-28	3.007	-18654.922	5486.370	-6.328	-34717.749360
44BL-6	149-03-22	181-18-50	13.999	-18657.465	5484.765	-16.538	-90707.043570
44BL-7	135-29-37	136-48-27	3.004	-18671.460	5484.444	-16.185	-88765.726140
44BL-8	134-25-42	91-14-09	7.001	-18673.650	5486.500	-2.341	-12843.896500
44-70	90-02-30	1-16-39	13.815	-18673.801	5493.499	13.661	75046.689839
44-71	180-00-14	1-16-53	8.854	-18659.989	5493.807	22.664	124511.641848
44-69	62-20-56	243-37-49	8.522	-18651.137	5494.005	5.067	27838.123335
合計			58.202			倍面積	362.039452
						面 積	181.01

面積 (座 標 法) 計 算 書

画地番号 = 44BL-2

測点名	内 角	方向角	距 離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
44-79	89-59-10	271-16-38	12.428	-18650.027	5526.697	24.770	136896.284690
44-76	179-59-49	271-16-27	7.510	-18649.750	5514.272	0.444	2448.336768
44-37	90-01-02	181-17-29	10.694	-18649.583	5506.764	-10.524	-57953.184336
44-72	179-59-44	181-17-13	13.803	-18660.274	5506.523	-24.491	-134860.254793
44-11	89-59-42	91-16-55	19.937	-18674.074	5506.213	-14.246	-78441.510398
44-80	90-00-33	1-17-28	24.499	-18674.520	5526.145	24.047	132887.208815
合計			88.871			倍面積	976.880746
						面 積	488.44

面積 (座 標 法) 計 算 書

画地番号 = 44BL-3

測点名	内 角	方向角	距 離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
44-35	62-18-45	243-37-39	16.360	-18633.725	5529.126	3.755	20761.868130
44-75	117-39-40	181-17-19	8.760	-18640.992	5514.469	-16.025	-88369.365725
44-76	89-59-19	91-16-38	12.428	-18649.750	5514.272	-9.035	-49821.447520
44-79	180-00-05	91-16-43	2.062	-18650.027	5526.697	-0.323	-1785.123131
44-38	89-57-30	1-14-13	5.327	-18650.073	5528.758	5.280	29191.842240
44-39	180-04-41	1-18-54	11.025	-18644.747	5528.873	16.348	90386.015804
合計			55.962			倍面積	363.789798
						面 積	181.89

面積 (座 標 法) 計 算 書

画地番号 = 44BL-4

測点名	内 角	方向角	距 離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
44-49	62-21-00	243-38-16	11.244	-18628.732	5539.201	11.243	62277.236843
44-35	117-40-38	181-18-54	11.025	-18633.725	5529.126	-16.015	-88548.952890
44-39	89-57-21	91-16-15	9.965	-18644.747	5528.873	-11.243	-62161.119139
44-50	90-01-01	1-17-16	16.240	-18644.968	5538.836	16.015	88704.458540
合計			48.474			倍面積	271.623354
						面 積	135.81

面積 (座 標 法) 計 算 書

画地番号 = 44BL-5

測点名	内 角	方向角	距 離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
44-51	62-23-26	243-40-08	8.867	-18624.799	5547.148	7.225	40078.144300
44-49	117-37-08	181-17-16	16.240	-18628.732	5539.201	-20.169	-111720.144969
44-50	89-59-21	91-16-37	4.442	-18644.968	5538.836	-16.335	-90476.886060
44-43	180-00-58	91-17-35	3.412	-18645.067	5543.277	-0.176	-975.616752
44-52	90-01-21	1-18-56	9.189	-18645.144	5546.688	9.110	50530.327680
44-55	179-57-46	1-16-42	11.161	-18635.957	5546.899	20.345	112851.660155
合計			53.311			倍面積	287.484354
						面 積	143.74

面積 (座 標 法) 計 算 書

画地番号 = 44BL-6

測点名	内 角	方向角	距 離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
44-67	90-00-00	91-16-35	5.881	-18674.756	5536.737	-16.245	-89944.292565
44-73	89-59-29	1-16-04	29.827	-18674.887	5542.617	29.689	164554.756113
44-43	90-00-33	271-16-37	4.442	-18645.067	5543.277	29.919	165849.304563
44-50	179-59-38	271-16-15	9.965	-18644.968	5538.836	0.320	1772.427520
44-39	89-57-58	181-14-13	5.327	-18644.747	5528.873	-5.105	-28224.896665
44-38	180-03-19	181-17-32	8.380	-18650.073	5528.758	-13.704	-75766.099632
44-65	89-59-27	91-16-59	8.529	-18658.451	5528.569	-8.569	-47374.307761
44-66	269-59-36	181-16-35	16.118	-18658.642	5537.096	-16.305	-90282.350280
合計			88.469			倍面積	584.541293
						面 積	292.27

面積 (座 標 法) 計 算 書

画地番号 = 44BL-8

測点名	内 角	方向角	距 離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
44-62	90-05-27	271-17-28	13.093	-18645.736	5573.106	2.395	13347.588870
44-57	180-00-11	271-17-39	6.465	-18645.441	5560.016	0.441	2451.967056
44-45	89-59-51	181-17-30	16.856	-18645.295	5553.553	-16.706	-92777.656418
44-77	90-02-54	91-20-24	20.571	-18662.147	5553.173	-17.333	-96253.147609
44-78	89-55-01	1-15-25	14.771	-18662.628	5573.738	14.286	79626.421068
44-64	90-10-31	271-25-56	1.000	-18647.861	5574.062	14.792	82451.525104
44-63	269-46-05	1-12-01	2.100	-18647.836	5573.062	2.125	11842.756750
合計			74.856			倍面積	689.454821
						面 積	344.72

面積 (座 標 法) 計 算 書

画地番号 = 44BL-9

測点名	内 角	方向角	距 離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
44BL-9	135-04-43	46-21-44	3.004	-18675.529	5571.315	1.660	9248.382900
44BL-10	134-57-32	1-19-16	9.715	-18673.456	5573.489	11.785	65683.567865
44-48	90-01-08	271-20-24	20.571	-18663.744	5573.713	10.193	56812.856609
44-47	89-55-52	181-16-16	11.856	-18663.263	5553.148	-11.372	-63150.399056
44-46	90-00-45	91-17-01	18.435	-18675.116	5552.885	-12.266	-68111.687410
合計			63.581			倍面積	482.720908
						面 積	241.36

面積 (座 標 法) 計 算 書

画地番号 = 44BL-10

測点名	内 角	方向角	距 離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
44-53	62-17-59	243-36-21	11.103	-18619.863	5557.094	11.379	63234.172626
44-51	117-40-21	181-16-42	11.161	-18624.799	5547.148	-16.094	-89275.799912
44-55	90-00-38	91-17-20	9.825	-18635.957	5546.899	-11.379	-63118.163721
44-54	90-01-02	1-18-22	16.319	-18636.178	5556.722	16.094	89429.883868
合計			48.408			倍面積	270.092861
						面 積	135.04

面積 (座 標 法) 計 算 書

画地番号 = 44BL-11

測点名	内 角	方向角	距 離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
44-56	62-16-27	243-31-56	3.949	-18618.103	5560.629	6.436	35788.208244
44-53	117-46-26	181-18-22	16.319	-18619.863	5557.094	-18.075	-100444.474050
44-54	269-58-58	271-17-20	9.825	-18636.178	5556.722	-16.094	-89429.883868
44-55	90-01-36	181-18-56	9.189	-18635.957	5546.899	-8.966	-49733.496434
44-52	89-56-40	91-15-36	6.867	-18645.144	5546.688	-9.338	-51794.972544
44-45	180-02-03	91-17-39	6.465	-18645.295	5553.553	-0.297	-1649.405241
44-57	89-58-30	1-16-09	9.572	-18645.441	5560.016	9.424	52397.590784
44-60	180-03-12	1-19-21	9.575	-18635.871	5560.228	19.142	106433.884376
44-58	179-56-08	1-15-29	8.198	-18626.299	5560.449	17.768	98798.057832
合計			79.959			倍面積	365.509099
						面 積	182.75

面積 (座 標 法) 計 算 書

画地番号 = 44BL-12

測点名	内 角	方向角	距 離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
44BL-1	135-17-14	316-33-01	3.006	-18618.531	5574.729	10.256	57174.420624
44BL-2	134-34-49	271-07-50	6.589	-18616.349	5572.662	2.312	12883.994544
44BL-3	166-37-56	257-45-46	3.005	-18616.219	5566.074	-0.507	-2821.999518
44BL-4	165-48-01	243-33-47	2.801	-18616.856	5563.137	-1.884	-10480.950108
44-56	117-41-42	181-15-29	8.198	-18618.103	5560.629	-9.443	-52509.019647
44-58	89-59-06	91-14-35	14.105	-18626.299	5560.449	-8.502	-47274.937398
44-59	90-01-12	1-15-47	8.076	-18626.605	5574.551	7.768	43303.112168
合計			45.780			倍面積	274.620665
						面 積	137.31

面積 (座 標 法) 計 算 書

画地番号 = 44BL-13

測点名	内 角	方向角	距 離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
44-59	89-56-00	271-14-35	14.105	-18626.605	5574.551	9.884	55098.862084
44-58	90-04-46	181-19-21	9.575	-18626.299	5560.449	-9.266	-51523.120434
44-60	89-56-41	91-16-02	14.107	-18635.871	5560.228	-9.884	-54957.293552
44-61	90-02-33	1-18-35	9.581	-18636.183	5574.332	9.266	51651.760312
合計			47.368			倍面積	270.208410
						面 積	135.10

面積 (座 標 法) 計 算 書

画地番号 = 44BL-14

測点名	内 角	方向角	距 離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
44-61	89-57-03	271-16-02	14.107	-18636.183	5574.332	9.886	55107.846152
44-60	90-00-07	181-16-09	9.572	-18635.871	5560.228	-9.258	-51476.590824
44-57	90-01-19	91-17-28	13.093	-18645.441	5560.016	-9.865	-54849.557840
44-62	179-54-17	91-11-45	1.006	-18645.736	5573.106	-0.316	-1761.101496
44-40	90-07-14	1-18-59	9.577	-18645.757	5574.112	9.553	53249.491936
合計			47.355			倍面積	270.087928
						面 積	135.04

面積 (座 標 法) 計 算 書

画地番号 = 44BL-15

測点名	内 角	方向角	距 離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
44-40	89-50-04	271-11-45	1.006	-18645.757	5574.112	2.125	11844.988000
44-62	90-00-16	181-12-01	2.100	-18645.736	5573.106	-2.079	-11586.487374
44-63	90-13-55	91-25-56	1.000	-18647.836	5573.062	-2.125	-11842.756750
44-64	89-55-45	1-21-41	2.105	-18647.861	5574.062	2.079	11588.474898
合計			6.211			倍面積	4.218774
						面 積	2.10

面積 (座 標 法) 計 算 書

画地番号 = 44BL-16

測点名	内 角	方向角	距 離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
44-65	90-00-26	181-17-25	16.119	-18658.451	5528.569	-15.924	-88036.932756
44-36	89-59-08	91-16-33	8.533	-18674.566	5528.206	-16.305	-90137.398830
44-67	90-00-02	1-16-35	16.118	-18674.756	5536.737	15.924	88166.999988
44-66	90-00-24	271-16-59	8.529	-18658.642	5537.096	16.305	90282.350280
合計			49.299			倍面積	275.018682
						面 積	137.50

面積 (座 標 法) 計 算 書

画地番号 = 44BL-17

測点名	内 角	方向角	距 離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
44-73	90-00-43	91-16-47	3.403	-18674.887	5542.617	-29.896	-165702.077832
44-74	90-00-20	1-17-07	29.827	-18674.963	5546.019	29.743	164955.243117
44-52	90-00-28	271-17-35	3.412	-18645.144	5546.688	29.896	165823.784448
44-43	89-58-29	181-16-04	29.827	-18645.067	5543.277	-29.743	-164873.687811
合計			66.469			倍面積	203.261922
						面 積	101.63

面積 (座 標 法) 計 算 書

画地番号 = 44BL-18

測点名	内 角	方向角	距 離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
44-45	89-58-06	271-15-36	6.867	-18645.295	5553.553	17.003	94427.061659
44-52	90-01-31	181-17-07	29.827	-18645.144	5546.688	-29.668	-164559.139584
44-74	89-59-29	91-16-36	6.868	-18674.963	5546.019	-29.972	-166225.281468
44-46	89-59-40	1-16-16	11.856	-18675.116	5552.885	11.700	64968.754500
44-47	180-00-44	1-17-00	1.116	-18663.263	5553.148	12.969	72018.776412
44-77	180-00-30	1-17-30	16.856	-18662.147	5553.173	17.968	99779.412464
合計			73.390			倍面積	409.583983
						面 積	204.79

面積 (座 標 法) 計 算 書

画地番号 = 44BL-19

測点名	内 角	方向角	距 離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
44-69	117-38-54	181-16-53	8.854	-18651.137	5494.005	-15.231	-83679.190155
44-71	90-00-09	91-17-02	12.719	-18659.989	5493.807	-9.137	-50196.914559
44-72	90-00-27	1-17-29	10.694	-18660.274	5506.523	10.406	57300.878338
44-37	180-00-53	1-18-22	4.826	-18649.583	5506.764	15.516	85442.950224
44-12	62-19-37	243-37-59	14.363	-18644.758	5506.874	-1.554	-8557.682196
合計			51.456			倍面積	310.041652
						面 積	155.02

面積 (座 標 法) 計 算 書

画地番号 = 44BL-20

測点名	内 角	方向角	距 離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
44-71	89-59-37	181-16-39	13.815	-18659.989	5493.807	-13.527	-74314.727289
44-70	89-57-09	91-13-48	12.717	-18673.801	5493.499	-14.085	-77375.933415
44-11	90-03-25	1-17-13	13.803	-18674.074	5506.213	13.527	74482.543251
44-72	89-59-49	271-17-02	12.719	-18660.274	5506.523	14.085	77559.376455
合計			53.054			倍面積	351.259002
						面 積	175.62

面積 (座 標 法) 計 算 書

画地番号 = 44BL-21

測点名	内 角	方向角	距 離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
44-38	89-59-11	271-16-43	2.062	-18650.073	5528.758	8.424	46574.257392
44-79	90-00-45	181-17-28	24.499	-18650.027	5526.697	-24.447	-135111.161559
44-80	89-59-15	91-16-43	2.062	-18674.520	5526.145	-24.539	-135606.072155
44-36	90-00-42	1-17-25	16.119	-18674.566	5528.206	16.069	88832.742214
44-65	180-00-07	1-17-32	8.380	-18658.451	5528.569	24.493	135411.240517
合計			53.122			倍面積	101.006409
						面 積	50.50

面積 (座 標 法) 計 算 書

画地番号 = 44BL-22

測点名	内 角	方向角	距 離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
44-75	62-20-12	243-37-31	8.477	-18640.992	5514.469	4.992	27528.229248
44-12	117-40-51	181-18-22	4.826	-18644.758	5506.874	-8.591	-47309.554534
44-37	89-58-05	91-16-27	7.510	-18649.583	5506.764	-4.992	-27489.765888
44-76	90-00-52	1-17-19	8.760	-18649.750	5514.272	8.591	47373.110752
合計			29.573			倍面積	102.019578
						面 積	51.00

面積 (座 標 法) 計 算 書

画地番号 = 44BL-23

測点名	内 角	方向角	距 離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
44-77	89-56-36	181-17-00	1.116	-18662.147	5553.173	-0.635	-3526.264855
44-47	90-03-24	91-20-24	20.571	-18663.263	5553.148	-1.597	-8868.377356
44-48	89-56-36	1-17-00	1.116	-18663.744	5573.713	0.635	3539.307755
44-78	90-03-24	271-20-24	20.571	-18662.628	5573.738	1.597	8901.259586
合計			43.374			倍面積	45.925130
						面 積	22.96