

面積 (座 標 法) 計 算 書

画地番号 = 66BL-1

測点名	内 角	方向角	距 離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
66-62	90-04-38	270-39-21	14.327	-18393.110	5719.642	10.167	58151.600214
66-63	89-55-22	180-34-43	10.001	-18392.946	5705.316	-9.836	-56117.488176
66-64	90-05-21	90-40-04	14.327	-18402.946	5705.215	-10.167	-58004.920905
66-54	89-54-39	0-34-43	10.004	-18403.113	5719.541	9.836	56257.405276
合計			48.659			倍面積	286.596409
						面 積	143.29

面積 (座 標 法) 計 算 書

画地番号 = 66BL-2

測点名	内 角	方向角	距 離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
66-54	89-58-53	270-40-04	14.327	-18403.113	5719.541	19.281	110278.470021
66-64	179-59-50	270-39-54	3.532	-18402.946	5705.215	0.208	1186.684720
66-56	89-59-49	180-39-43	19.130	-18402.905	5701.683	-19.088	-108833.725104
66-58	89-57-27	90-37-10	17.851	-18422.034	5701.462	-19.322	-110163.648764
66-57	90-04-01	0-41-11	19.115	-18422.227	5719.312	18.921	108215.102352
合計			73.955			倍面積	682.883225
						面 積	341.44

面積 (座 標 法) 計 算 書

画地番号 = 66BL-3

測点名	内 角	方向角	距 離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
66-57	89-57-47	270-37-10	17.851	-18422.227	5719.312	22.891	130920.770992
66-58	90-02-31	180-39-41	22.695	-18422.034	5701.462	-22.500	-128282.895000
66-55	89-58-27	90-38-08	17.853	-18444.727	5701.200	-22.891	-130506.169200
39BL-6	90-01-15	0-39-23	22.699	-18444.925	5719.052	22.500	128678.670000
合計			81.098			倍面積	810.376792
						面 積	405.18

面積 (座 標 法) 計 算 書

画地番号 = 66BL-4

測点名	内 角	方向角	距 離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
39BL-6	40-48-11	270-38-08	17.853	-18444.925	5719.052	6.018	34417.254936
66-55	179-56-10	270-34-18	26.464	-18444.727	5701.200	0.462	2633.954400
66-73	90-15-30	180-49-48	10.975	-18444.463	5674.737	-10.710	-60776.433270
66-72	269-44-34	270-34-22	6.001	-18455.437	5674.578	-10.914	-61932.344292
66-71	90-16-57	180-51-19	9.110	-18455.377	5668.577	-9.049	-51294.953273
66BL-17	180-19-44	181-11-03	7.645	-18464.486	5668.441	-16.752	-94957.723632
66-70	89-56-42	91-07-45	16.948	-18472.129	5668.283	-7.977	-45215.893491
66-69	140-44-44	51-52-29	10.314	-18472.463	5685.228	6.034	34304.665752
J21K320L	179-07-32	51-00-01	19.901	-18466.095	5693.342	18.892	107558.617064
J21K340L	178-50-27	49-50-28	4.382	-18453.571	5708.808	15.350	87630.202800
66-46	179-59-29	49-49-57	9.023	-18450.745	5712.157	8.646	49387.309422
合計			138.616			倍面積	1754.656416
						面 積	877.32

面積 (座 標 法) 計 算 書

画地番号 = 66BL-5

測点名	内 角	方向角	距 離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
66-45	40-48-11	0-38-50	13.808	-18458.732	5718.896	5.820	33283.974720
39BL-6	49-11-07	229-49-57	9.023	-18444.925	5719.052	7.987	45678.068324
66-46	90-00-42	139-50-39	10.450	-18450.745	5712.157	-13.807	-78867.751699
合計			33.281			倍面積	94.291345
						面 積	47.14

面積 (座 標 法) 計 算 書

画地番号 = 66BL-6

測点名	内 角	方向角	距 離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
66-75	90-03-46	98-30-22	12.953	-18486.440	5703.485	-18.286	-104293.926710
66BL-5	131-06-06	49-36-28	3.001	-18488.356	5716.296	0.029	165.772584
66BL-6	131-02-35	0-39-03	26.938	-18486.411	5718.582	28.881	165158.366742
39BL-7	49-21-06	230-00-09	4.014	-18459.475	5718.888	24.356	139289.236128
J21K340R	180-59-54	231-00-03	12.736	-18462.055	5715.813	-10.595	-60559.038735
66-74	137-26-33	188-26-36	16.549	-18470.070	5705.915	-24.385	-139138.737275
合計			76.191			倍面積	621.672734
						面 積	310.83

面積 (座 標 法) 計 算 書

画地番号 = 66BL-8

測点名	内 角	方向角	距 離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
39BL-16	46-14-20	98-24-34	15.631	-18484.154	5688.022	-11.736	-66754.626192
66-75	90-02-02	8-26-36	16.549	-18486.440	5703.485	14.084	80327.882740
66-74	42-33-33	231-00-09	7.364	-18470.070	5705.915	11.736	66964.618440
J21K320R	181-10-05	232-10-14	15.408	-18474.704	5700.192	-14.084	-80281.504128
合計			54.952			倍面積	256.370860
						面 積	128.18

面積 (座 標 法) 計 算 書

画地番号 = 66BL-9

測点名	内 角	方向角	距 離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
39BL-7	130-36-52	0-37-01	0.743	-18459.475	5718.888	3.323	19003.864824
66-45	139-13-38	319-50-39	10.450	-18458.732	5718.896	8.730	49925.962080
66-46	89-59-49	229-50-28	4.382	-18450.745	5712.157	5.161	29480.442277
J21K340L	181-09-33	231-00-01	19.901	-18453.571	5708.808	-15.350	-87630.202800
J21K320L	180-52-28	231-52-29	10.314	-18466.095	5693.342	-18.892	-107558.617064
66-69	179-59-48	231-52-17	9.587	-18472.463	5685.228	-12.287	-69854.396436
J21K300L	181-16-20	233-08-37	5.900	-18478.382	5677.687	-9.458	-53699.563646
39BL-12	45-17-33	98-26-10	15.221	-18481.921	5672.966	-5.772	-32744.359752
39BL-16	133-44-04	52-10-14	15.408	-18484.154	5688.022	7.217	41050.454774
J21K320R	178-49-55	51-00-09	7.364	-18474.704	5700.192	14.084	80281.504128
66-74	179-59-54	51-00-03	12.736	-18470.070	5705.915	12.649	72174.118835
J21K340R	179-00-06	50-00-09	4.014	-18462.055	5715.813	10.595	60559.038735
合計			116.020			倍面積	988.245955
						面 積	494.12

面積 (座 標 法) 計 算 書

画地番号 = 66BL-10

測点名	内 角	方向角	距 離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
66-69	39-15-28	271-07-45	16.948	-18472.463	5685.228	6.253	35549.730684
66-70	90-05-11	181-12-56	5.751	-18472.129	5668.283	-5.416	-30699.420728
66BL-1	138-35-14	139-48-10	5.000	-18477.879	5668.161	-9.569	-54238.632609
66BL-2	138-14-27	98-02-37	1.594	-18481.698	5671.388	-4.042	-22923.750296
39BL-12	135-06-00	53-08-37	5.900	-18481.921	5672.966	3.316	18811.555256
J21K300L	178-43-40	51-52-17	9.587	-18478.382	5677.687	9.458	53699.563646
合計			44.780			倍面積	199.045953
						面 積	99.52

面積 (座 標 法) 計 算 書

画地番号 = 66BL-12

測点名	内 角	方向角	距 離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
66-53	89-41-44	180-20-23	8.940	-18402.537	5668.951	-8.572	-48594.247972
66BL-14	179-50-07	180-10-30	17.669	-18411.477	5668.898	-26.609	-150843.706882
66BL-15	180-13-50	180-24-20	15.257	-18429.146	5668.844	-32.926	-186652.357544
66-18	90-10-02	90-34-22	6.001	-18444.403	5668.736	-15.317	-86828.029312
66-73	179-59-56	90-34-18	26.464	-18444.463	5674.737	-0.324	-1838.614788
66-55	90-05-23	0-39-41	22.695	-18444.727	5701.200	22.429	127872.214800
66-58	180-00-02	0-39-43	19.130	-18422.034	5701.462	41.822	238446.543764
66-56	89-58-56	270-38-39	32.734	-18402.905	5701.683	19.497	111165.713451
合計			148.890			倍面積	2727.515517
						面 積	1363.75

面積 (座 標 法) 計 算 書

画地番号 = 66BL-15

測点名	内 角	方向角	距 離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
66-29	266-22-10	2-37-48	2.855	-18377.599	5669.701	3.761	21323.745461
66BL-10	180-46-45	3-24-33	3.952	-18374.747	5669.832	6.797	38537.848104
66-30	272-50-34	96-15-07	8.971	-18370.802	5670.067	2.968	16828.758856
66-31	272-11-03	188-26-10	6.803	-18371.779	5678.985	-7.706	-43762.258410
66-28	267-49-28	276-15-38	8.336	-18378.508	5677.987	-5.820	-33045.884340
合計			30.917			倍面積	-117.790329
						面 積	58.89

面積 (座 標 法) 計 算 書

画地番号 = 66BL-16

測点名	内 角	方向角	距 離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
66-30	267-10-31	3-25-38	1.823	-18370.802	5670.067	2.797	15859.177399
66-32	272-49-45	96-15-23	9.130	-18368.982	5670.176	0.825	4677.895200
66-33	272-10-18	188-25-41	1.822	-18369.977	5679.252	-2.797	-15884.867844
66-31	267-49-26	276-15-07	8.971	-18371.779	5678.985	-0.825	-4685.162625
合計			21.746			倍面積	-32.957870
						面 積	16.47

面積 (座 標 法) 計 算 書

画地番号 = 66BL-17

測点名	内 角	方向角	距 離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
66BL-8	274-14-54	98-26-17	9.950	-18358.479	5670.899	5.652	32051.921148
66-27	269-59-58	188-26-15	10.148	-18359.939	5680.741	-11.498	-65317.160018
66-33	267-49-08	276-15-23	9.130	-18369.977	5679.252	-9.043	-51357.475836
66-32	267-09-10	3-24-33	3.397	-18368.982	5670.176	4.386	24869.391936
66BL-9	180-46-50	4-11-23	7.131	-18365.591	5670.378	10.503	59555.980134
合計			39.756			倍面積	-197.342636
						面 積	98.67

面積 (座 標 法) 計 算 書

画地番号 = 66BL-18

測点名	内 角	方向角	距 離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
66BL-7	97-45-42	278-26-18	39.653	-18365.758	5719.965	33.171	189736.959015
66-27	89-59-57	188-26-15	10.148	-18359.939	5680.741	-4.219	-23967.046279
66-33	179-59-26	188-25-41	1.822	-18369.977	5679.252	-11.840	-67242.343680
66-31	180-00-29	188-26-10	6.803	-18371.779	5678.985	-8.531	-48447.421035
66-28	267-49-28	276-15-38	8.336	-18378.508	5677.987	-5.820	-33045.884340
66-29	86-21-27	182-37-05	6.327	-18377.599	5669.701	-5.411	-30678.752111
66BL-11	179-11-48	181-48-53	9.189	-18383.919	5669.412	-15.504	-87898.563648
66BL-12	179-18-31	181-07-24	9.181	-18393.103	5669.121	-18.363	-104102.068923
66BL-13	176-37-51	177-45-15	0.255	-18402.282	5668.941	-9.434	-53480.789394
66-53	92-53-24	90-38-39	32.734	-18402.537	5668.951	-0.623	-3531.756473
66-56	180-01-15	90-39-54	3.532	-18402.905	5701.683	-0.409	-2331.988347
66-64	89-54-49	0-34-43	10.001	-18402.946	5705.215	9.959	56818.236185
66-63	270-04-38	90-39-21	14.327	-18392.946	5705.316	9.836	56117.488176
66-62	90-01-15	0-40-36	27.354	-18393.110	5719.642	27.188	155505.626696
合計			179.662			倍面積	3451.695842
						面 積	1725.84

面積 (座 標 法) 計 算 書

画地番号 = 66BL-21

測点名	内 角	方向角	距 離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
66-73	89-44-34	270-34-22	6.001	-18444.463	5674.737	11.034	62615.048058
66-18	90-01-21	180-35-43	2.406	-18444.403	5668.736	-2.346	-13298.854656
66BL-16	180-18-03	180-53-46	8.569	-18446.809	5668.711	-10.974	-62208.434514
66-71	89-40-36	90-34-22	6.001	-18455.377	5668.577	-8.628	-48908.482356
66-72	90-15-26	0-49-48	10.975	-18455.437	5674.578	10.914	61932.344292
合計			33.952			倍面積	131.620824
						面 積	65.81