

Chiba Weekly Report


2026 — 第 29 週 — 2026/7/13～2026/7/19

千葉県結核・感染症週報


千葉県感染症天気図 2

今週の注目疾患 3-4

腸管出血性大腸菌感染症、手足口病



全数報告疾患集計表 5



定点報告（五類感染症）

疾患別グラフ 6-10

〈男女合計〉

RS ウイルス感染症・咽頭結膜熱・A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎・感染性胃腸炎・
水痘・手足口病・伝染性紅斑・突発性発しん・ヘルパンギーナ・
流行性耳下腺炎・インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症（COVID-19）・
急性呼吸器感染症（ARI）・急性出血性結膜炎・流行性角結膜炎・クラミジア肺炎・
細菌性髄膜炎・マイコプラズマ肺炎・無菌性髄膜炎・感染性胃腸炎（ロタウイルス）

疾患別・保健所別・年齢階級別集計表 11-15

〈男女合計〉

RS ウイルス感染症・咽頭結膜熱・A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎・感染性胃腸炎・
水痘・手足口病・伝染性紅斑・突発性発しん・ヘルパンギーナ・
流行性耳下腺炎・インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症（COVID-19）・
急性呼吸器感染症（ARI）・急性出血性結膜炎・流行性角結膜炎

定点把握対象の五類感染症

千葉県感染症天気図 2026年 第29週

上段は定点当たり報告数

定点当たり報告数＝報告数/定点医療機関数

下段は報告数

定点	疾病名	流行状況	コメント	29週	28週	27週	26週	25週
小児科	小児科定点医療機関数			109	109	109	108	107
	RSウイルス感染症			0.27 29	0.21 23	0.35 38	0.12 13	0.17 18
	咽頭結膜熱			0.19 21	0.15 16	0.22 24	0.41 44	0.36 38
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		長生(8.7)、松戸(3.3)、 船橋市(2.5)	1.83 200	2.21 241	2.10 229	2.74 296	2.40 257
	感染性胃腸炎		松戸(6.0)、柏市(5.3)、 市川/海匝(3.5)	3.07 335	3.47 378	3.82 416	3.75 405	3.79 405
	水痘		海匝(1.5)	0.20 22	0.41 45	0.22 24	0.41 44	0.37 40
	手足口病		海匝(29.0)、千葉市(20.1)、 船橋市(19.4)	12.79 1394	15.40 1679	11.59 1263	6.26 676	4.02 430
	伝染性紅斑			0.05 5	0.03 3	0.10 11	0.04 4	0.07 8
	突発性発しん			0.23 25	0.28 30	0.29 32	0.38 41	0.24 26
	ヘルパンギーナ		松戸(3.6)、千葉市(3.6)、 市川(2.7)	1.89 206	1.89 206	1.92 209	0.98 106	0.72 77
	流行性耳下腺炎			0.06 7	0.06 7	0.06 7	0.05 5	0.08 9
急性 呼吸器 感染症	ARI定点医療機関数(インフルエンザ/COVID-19の報告)			179	180	180	179	178
	インフルエンザ			0.27 49	0.22 40	0.09 16	0.20 35	0.29 51
	新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)		長生(5.5)、夷隅(3.8)、 海匝(2.7)	1.34 240	1.22 219	1.08 194	0.69 123	0.66 118
	ARI定点医療機関数(ARIの報告)			179	179	180	179	178
	急性呼吸器感染症 (ARI)		夷隅(92.3)、松戸(87.6)、 船橋市(70.4)	57.32 10261	59.86 10715	57.34 10321	54.99 9844	55.31 9845

急性呼吸器感染症(ARI): 咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1 つ以上の症状を呈し、発症から10 日以内の急性的な症状であり、かつ医師が感染症を疑う外来症例

眼科	眼科定点医療機関数			33	34	34	34	34
	急性出血性結膜炎			0.00 0	0.00 0	0.03 1	0.03 1	0.00 0
	流行性角結膜炎		山武/君津(1.0)	0.18 6	0.29 10	0.29 10	0.24 8	0.21 7
基幹 病院	基幹定点医療機関数			9	9	9	9	9
	クラミジア肺炎 (オウム病を除く)		10歳未満1例	0.11 1	0.00 0	0.22 2	0.00 0	0.11 1
	細菌性髄膜炎		60代1例	0.11 1	0.00 0	0.11 1	0.00 0	0.00 0
	マイコプラズマ肺炎		10歳未満2例	0.22 2	0.22 2	0.33 3	0.33 3	0.11 1
	無菌性髄膜炎			0.00 0	0.11 1	0.00 0	0.11 1	0.00 0
	感染性胃腸炎 (ロタウイルス)			0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0	0.00 0

備考1  増加  やや増加  変化なし  やや減少  減少
* COVID-19及びARIを除く

備考2 数値は診断日を基準とします。報告の追加、取り下げ等により、今後変動することがあります。

【今週の注目疾患】


《腸管出血性大腸菌感染症》

千葉県では、食中毒警報を発令中です¹⁾。

気温が高くなるこの季節は、細菌の活動が活発になり、細菌を原因とする食中毒が多く発生する季節です。腸管出血性大腸菌のほか、カンピロバクターやサルモネラ属菌といった細菌による食中毒発生の予防のためにも、細菌を「つけない（調理の前や食事の前の手洗い、調理器具の使い分け）、増やさない（冷蔵・冷凍）、やっつける（十分な加熱、生ものを扱った調理器具の消毒）」ことに注意しましょう。

2026年第29週に県内医療機関から1例の届出があり、累計は49例となった。一般的に気温が高い初夏から初秋は腸管出血性大腸菌の多発期であり²⁾、県内でも例年届出数が多くなる傾向があるため、特に注意が必要である（図）。

図：2021年～2026年第29週 千葉県の腸管出血性大腸菌感染症
年別累計届出数 866例



2026年に届出のあった49例の概要は以下のとおり。

性別は、女性31例（63%）、男性18例（37%）であった。年代別は、20代が13例（27%）で最も多く、次いで30代が7例（14%）、40代が6例（12%）であった。症状の有無別は、患者（有症者）が23例（47%）、無症状病原体保有者が26例（53%）であった。患者23例に発現した主な症状（発生届の記載による、複数記載あり）は、腹痛が20例（87%）で最も多く、次いで水様性下痢が19例（83%）、血便が13例（57%）と続いた。毒素型別は、腸管出血性大腸菌が分離された48例中

VT2陽性株（VT2単独またはVT1VT2）が20例（42%）であった。

腸管出血性大腸菌感染症の原因菌はベロ毒素を産生する大腸菌である。腸管出血性大腸菌は家畜等の腸管内に生息しており、感染経路は糞便に汚染された食品や手指などを介した経口感染である。少ない菌数（100個程度）で感染が成立するため、人から人への経路、または人から食材・食品への経路で感染が拡大しやすい^{2,3)}。

症状は、無症候性から軽度の下痢のみのもの、激しい腹痛、頻回の水様便、さらに著しい血便とともに重篤な合併症を起こし、死に至るものまで様々である。多くの場合、3日から8日間の潜伏期を経て、水様便で発病し、後に激しい腹痛を伴う血便となることがある。有症者の6%から7%において、溶血性貧血、血小板減少、急性腎不全を伴う溶血性尿毒症症候群（HUS）等の重篤な合併症が発生する^{2,4)}。

予防の方法として、食品を介した経口感染（食べ物から人への感染）に対しては、以下のことに注意しましょう³⁾。

- 食肉や未加熱の食肉調理品（メンチカツやハンバーグなど、挽肉を使用した製品）は、中心部までよく加熱する（中心部が75℃1分間以上の加熱）
- 生肉を触った後の手指や調理器具はよく洗浄して消毒する
- まな板等の調理器具は用途別に使い分ける
- 生肉を取り分ける箸（トング）と焼きあがった肉を取り分けたり食べたりする箸（トング）を使い分ける
- 生肉等を冷蔵庫で保管する時は、ビニール袋や蓋付き容器に入れ、肉汁で他の食品を汚染させない
- 加熱せずに食べる野菜や果物は十分に洗浄し、必要に応じて次亜塩素酸ナトリウム等で殺菌する

また、手指を介した経口感染（人から人、動物から人への感染）に対しては、以下のような際には、必ず石けんと流水でよく手を洗いましょう^{2, 4)}。

【排便後／調理する前／食事の前／下痢をしている乳幼児や高齢者の世話をした後／牧場などで動物や柵、砂・土等に触れた後】

■参考・引用


- 1) 千葉県健康福祉部衛生指導課：食中毒警報の発令（令和8年度）
<https://www.pref.chiba.lg.jp/eishi/press/2026/keihou-r08.html>
- 2) 厚生労働省：腸管出血性大腸菌Q&A
<https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177609.html>
- 3) 千葉県健康福祉部衛生指導課：腸管出血性大腸菌
<https://www.pref.chiba.lg.jp/eishi/denshikan/choukan.html>
- 4) 千葉県健康福祉部健康福祉政策課：O157等腸管出血性大腸菌感染症に注意しましょう
<https://www.pref.chiba.lg.jp/shippei/kansenshou/ehc/o157.html>

《手足口病》

2026 年第 29 週に県内の小児科定点医療機関から報告された定点当たり報告数は、12.79（人）であった（図）。





現在、県内で大きな流行の発生が継続していることから、日頃から手洗いをしっかりと行うなど、感染予防に努めてください。





図：2022 年～2026 年第 29 週までの県内の手足口病の定点当たり報告数











第29 週全数報告疾患集計表





一類感染症	今週	累計(年)	四類感染症(その2)	今週	累計(年)
エボラ出血熱	0	0	日本紅斑熱	3	24
クリミア・コンゴ出血熱	0	0	日本脳炎	0	1
痘そう	0	0	ハンタウイルス肺症候群	0	0
南米出血熱	0	0	Bウイルス病	0	0
ペスト	0	0	鼻疽	0	0
マールブルグ病	0	0	ブルセラ症	0	0
ラッサ熱	0	0	ベネズエラウマ脳炎	0	0
			ヘンドラウイルス感染症	0	0
			発しんチフス	0	0
			ボツリヌス症	0	0
			マラリア	0	2
			野兔病	0	0
			ライム病	0	0
			リッサウイルス感染症	0	0
			リフトバレー熱	0	0
			類鼻疽	0	0
			レジオネラ症	2	79
			レプトスピラ症	0	0
			ロッキー山紅斑熱	0	0
二類感染症	今週	累計(年)	五類感染症(全数)	今週	累計(年)
急性灰白髄炎	0	0	アメーバ赤痢	0	15
結核	16	449	ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く)	0	2
ジフテリア	0	0	カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症	0	30
重症急性呼吸器症候群(SARS)	0	0	急性弛緩性麻痺	0	1
中東呼吸器症候群(MERS)	0	0	急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く)	1	38
鳥インフルエンザ(H5N1)	0	0	クリプトスポリジウム症	0	0
鳥インフルエンザ(H7N9)	0	0	クロイツフェルト・ヤコブ病	0	8
			劇症型溶血性レンサ球菌感染症	1	37
			後天性免疫不全症候群	0	21
			ジアルジア症	0	1
			侵襲性インフルエンザ菌感染症	0	12
			侵襲性髄膜炎菌感染症	0	0
			侵襲性肺炎球菌感染症	1	79
			水痘(入院例)	1	24
			先天性風しん症候群	0	0
			多剤耐性緑膿菌感染症	0	6
			梅毒	7	179
			播種性クリプトコックス症	0	5
			破傷風	0	3
			バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症	0	0
			バンコマイシン耐性腸球菌感染症	0	0
			百日咳	3	168
			風しん	0	0
			麻しん	0	32
			薬剤耐性アシネトバクター感染症	0	0
三類感染症	今週	累計(年)	新型インフルエンザ等感染症	今週	累計(年)
コレラ	0	0	新型インフルエンザ	0	0
細菌性赤痢	0	1	再興型インフルエンザ	0	0
腸管出血性大腸菌感染症	1	49			
腸チフス	0	2			
パラチフス	0	3			
四類感染症(その1)	今週	累計(年)			
E型肝炎	0	25			
ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎を含む)	0	0			
A型肝炎	0	10			
エキノコックス症	0	0			
エムボックス	0	2			
黄熱	0	0			
オウム病	0	0			
オムスク出血熱	0	0			
回帰熱	0	0			
キャサヌル森林病	0	0			
Q熱	0	0			
狂犬病	0	0			
コクシジオイデス症	0	1			
ジカウイルス感染症	0	0			
重症熱性血小板減少症候群(SFTS)	0	0			
腎症候性出血熱	0	0			
西部ウマ脳炎	0	0			
ダニ媒介脳炎	0	0			
炭疽	0	0			
チクングニア熱	0	1			
つつが虫病	0	9			
デング熱	0	3			
東部ウマ脳炎	0	0			
鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9を除く)	0	0			
ニパウイルス感染症	0	0			











2026年 第29週 保健所別、年齢群別報告数(男女合計)

No.1

		野田	柏市	松戸市	市川	船橋市	習志野市	千葉市	印旛	香取	海浜	山武	長生	夷隅	安房	君津	市原	合
		田	市	戸	川	市	野	市	旛	取	匝	武	生	隅	房	津	原	計
小児科定点数		4	7	11	10	8	9	15	14	3	2	3	3	3	4	8	5	109
R S ウ イ ル ス 感 染 症	～5ヶ月		1	1														2
	～11ヶ月		1		1			3	1				1					7
	1歳			1	1	2	4	1	1				1					11
	2歳					1	3	1										5
	3歳						1		2									3
	4歳																	
	5歳					1												1
	6歳																	
	7歳																	
	8歳																	
	9歳																	
	10～14歳																	
	15～19歳																	
	20歳以上																	
合計			2	2	2	4	8	5	4				2					29
咽 頭 結 膜 熱	～5ヶ月																	
	～11ヶ月		1															1
	1歳	1	1	1							1					1		5
	2歳	1				1			1									3
	3歳				2	3										1		6
	4歳			1					1									2
	5歳		1															1
	6歳							1										1
	7歳																	
	8歳																	
	9歳																	
	10～14歳	1																1
	15～19歳																	
	20歳以上															1		1
合計		3	3	2	2	4		1	2		1					3		21
A 群 溶 血 性 レ ン サ 球 菌 咽 頭 炎	～5ヶ月																	
	～11ヶ月																	
	1歳			2				1	1				1					5
	2歳		11	1		2		1						1				16
	3歳	1		2		2		1	3	1	2	2					1	15
	4歳	2	1	7	2	1	3	2	1		1		4			4		28
	5歳	1	2	1		3	3	4	3				1		1	1	3	23
	6歳		1	2		1	3	3		1			5			1		17
	7歳			2		1		4	5				3	1		1		17
	8歳	1		6	2	1	1	1	2				2					16
	9歳	1		5	1	2		2	3					1				15
	10～14歳	2		4	3	6	2		2	1			4		2	1	1	28
	15～19歳			1		1							1				1	4
	20歳以上		1	3					1	1		3	5	1		1		16
合計		8	16	36	8	20	12	19	21	4	3	5	26	4	3	9	6	200
感 染 性 胃 腸 炎	～5ヶ月		1	1				1	1									4
	～11ヶ月		3	8	7	2	3	4	1		1					2		31
	1歳		6	18	5	2	3	10	7		2		1		1	3	3	61
	2歳			4	4	4	1	4	5	2						1	1	26
	3歳		3	6	2	2		3	4		1		1			2		24
	4歳		6	3	2	2	2	2								1		18
	5歳		5	6	6	4	2	4	4		2					1	2	36
	6歳		1	2	1	2		3	2	2	1					2		16
	7歳		1	3	1	1	2	2	1							4	1	16
	8歳		1	5	2	1		5	1									15
	9歳					2	1	5	4							2		14
	10～14歳	1	3	10	3		3	3	1								1	25
	15～19歳					1			1									4
	20歳以上	7	7		2	3			10			6	4			4	2	45
合計		8	37	66	35	26	17	46	42	4	7	6	6		1	22	12	335

2026年 第29週 保健所別、年齢群別報告数(男女合計)

No.2

		野	柏	松	市	船	習	千	印	香	海	山	長	夷	安	君	市	合	
		田	市	戸	川	市	野	市	旛	取	匝	武	生	隅	房	津	原	計	
小児科定点数		4	7	11	10	8	9	15	14	3	2	3	3	3	4	8	5	109	
水痘	～5ヶ月 ～11ヶ月 1歳																	1	
	2歳 3歳 4歳	1																3	
	5歳 6歳 7歳	2																2 1 2	
	8歳 9歳 10～14歳	1	1															4 3 5	
	15～19歳 20歳以上																	1	
	合計	2	5	1	6	1	2	1	3								1	22	
	手足口病	～5ヶ月 ～11ヶ月 1歳	1 8 20	1 7 26		3 12 38	3 24 58	1 8 60	3 34 121	1 16 65		2 4 20	1 2 17	1 5 7			2 4 24	1 15	19 152 562
		2歳 3歳 4歳	14 3 4	12 4 4	35 21 11	21 7 6	30 10 16	19 3 5	72 26 14	27 17 16	4 6 1	20 3 2	13 2 9	9 6 1		3 2 7	21 8 1	4	304 118 97
		5歳 6歳 7歳	3	1	4 4 3	4 1 2	5 4 1	5 4 1	13 4 5	2 4 2	2 1 1		3 2		5 2		2 2	1 1	47 22 18
		8歳 9歳 10～14歳		1 1 1	2 1 1				1 3 4		1 1 1	3					1 1 1	1 1	8 8 16
15～19歳 20歳以上		1																1	
合計		54	63	179	94	155	103	301	150	24	58	37	48	4	22	75	27	1394	
伝染性紅斑		～5ヶ月 ～11ヶ月 1歳	1																1
		2歳 3歳 4歳	1																2
		5歳 6歳 7歳	1																2
		8歳 9歳 10～14歳																	
	15～19歳 20歳以上																		
	合計	2	1														1	5	
	突発性発しん	～5ヶ月 ～11ヶ月 1歳			1	6				1								8	
		2歳 3歳 4歳	2	1	1		3	1	1	1	1		1	1				13	
		5歳 6歳 7歳	1																2
		8歳 9歳 10～14歳	1																2
15～19歳 20歳以上																			
合計		2	2	2	2	9				2	1	1	1	1	1	1	25		

2026年		第 29 週 保健所別、年齢群別報告数(男女合計)															No.3	
		野	柏	松	市	船	習	千	印	香	海	山	長	夷	安	君	市	合
		田	市	戸	川	橋	志	葉	旛	取	匝	武	生	隅	房	津	原	計
小児科定点数		4	7	11	10	8	9	15	14	3	2	3	3	3	4	8	5	109
ヘルパ ンギ ー ナ	～5ヶ月					1												1
	～11ヶ月			7	1	2	3	2			1						2	18
	1歳		3	10	7	7	8	18	1	1	2			1	2		3	63
	2歳			8	9	4	5	13	4		1	1					1	46
	3歳			7	5		3	8	3		1							27
	4歳			4	4	1		6	1	1								17
	5歳			2	1			1	2								1	7
	6歳			1			1	5	4								1	12
	7歳						2	1	1							1		5
	8歳	1	1	1					1									4
	9歳						1		2									3
	10～14歳								2									2
	15～19歳																	
	20歳以上																1	1
	合計	1	4	40	27	15	23	54	21	2	5	1		1	2	1	9	206
流行性 耳下 腺炎	～5ヶ月																	
	～11ヶ月																	
	1歳																	
	2歳																	
	3歳										1							1
	4歳																	
	5歳				1		1		1									3
	6歳																	
	7歳			1														1
	8歳				1													1
	9歳																	
	10～14歳						1											1
	15～19歳																	
	20歳以上																	
	合計			1	2		2		1		1							7

2026年		第29週 保健所別・年齢群別報告数(男女合計)																No.4
		野田	柏市	松戸市	川崎市	船橋市	習志野市	千葉市	印旛旛	香取	海浜	山武	長生	夷隅	安房	君津	市原	合計
ARI定点数(インフル/COVID-19の報告)		7	12	20	17	13	13	25	22	5	3	6	6	4	6	11	9	179
インフル エンザ	～5ヶ月 ～11ヶ月 1歳																	
	2歳																	2
	3歳																	2
	4歳																	3
	5歳																	1
	6歳																	2
	7歳																	1
	8歳																	1
	9歳																	2
	10～14歳																	4
	15～19歳																	4
	20～29歳																	6
	30～39歳																	5
	40～49歳																	8
	50～59歳																	3
	60～69歳																	3
	70～79歳																	1
	80歳以上																	1
合計		1	1	11	3	3	8	7	1	2	5	3	1	3				49
新型 コロナ ウイルス 感染症	～5ヶ月 ～11ヶ月 1歳																	1
	2歳																	7
	3歳																	8
	4歳																	8
	5歳																	6
	6歳																	10
	7歳																	11
	8歳																	9
	9歳																	12
	10～14歳																	62
	15～19歳																	15
	20～29歳																	8
	30～39歳																	14
	40～49歳																	21
	50～59歳																	9
	60～69歳																	15
	70～79歳																	10
	80歳以上																	8
合計		7	31	32	6	13	9	20	34	6	8	13	33	15	6	7		240
ARI定点数 (ARIの報告)		7	12	20	17	13	13	25	22	5	3	6	6	4	6	11	9	179
急性 呼吸 器感 染症 (ARI)	0歳	14	27	142	57	72	39	118	78	4	10	18	43	11		16	18	667
	1～4歳	87	196	709	352	452	362	642	592	17	92	93	114	77	20	180	162	4147
	5～9歳	42	92	317	146	182	119	302	256	21	45	63	75	55	19	80	93	1907
	10～14歳	16	60	105	55	80	72	86	130	22	15	19	28	21	7	43	39	798
	15～19歳	3	26	32	20	21	15	14	57	14	2	4	18	19	5	25	20	295
	20～29歳	3	30	39	35	23	18	26	67	19		5	16	12	4	35	32	364
	30～39歳	3	45	54	32	35	24	34	66	20		11	22	12	7	32	37	434
	40～49歳	4	41	53	34	20	22	44	61	19		6	9	8	1	18	33	373
	50～59歳	2	33	48	33	11	7	39	42	21		6	9	17	1	12	27	308
	60～69歳	4	27	66	36	12	5	36	45	11		8	8	26	5	13	22	324
	70～79歳	3	35	80	18	3	8	21	53	11		7	10	47	3	15	14	328
	80歳以上	3	10	106	10	4	1	17	55	6		1	13	64	10	5	11	316
合計		184	622	1751	828	915	692	1379	1502	185	164	241	365	369	82	474	508	10261

2026年		第 29 週 保健所別、年齢群別報告数(男女合計)															No.5		
		野 田	柏 市	松 戸	市 川	船 橋	習 志 野	千 葉 市	印 旛	香 取	海 匝	山 武	長 生	夷 隅	安 房	君 津	市 原	合 計	
眼科定点数		1	2	4	3	3	3	5	3	1	1	1	1		1	2	2	33	
急性出血性結膜炎	～5ヶ月 ～11ヶ月 1歳																		
	2歳 3歳 4歳																		
	5歳 6歳 7歳																		
	8歳 9歳 10～14歳																		
	15～19歳 20～29歳 30～39歳																		
	40～49歳 50～59歳 60～69歳																		
	70歳以上																		
	合計																		
	流行性角結膜炎	～5ヶ月 ～11ヶ月 1歳																	
		2歳 3歳 4歳																	1
		5歳 6歳 7歳																	
		8歳 9歳 10～14歳	1																1
		15～19歳 20～29歳 30～39歳	1																2 1
40～49歳 50～59歳 60～69歳		1																1	
70歳以上																			
合計		1 1 1 1 2																6	

※ 千葉県の感染症情報は、千葉県感染症情報センターのホームページを御覧ください。

URL. <https://www.pref.chiba.lg.jp/eiken/c-idsc/index.html>

※ 全国の感染症情報(IDWR)は、国立健康危機管理研究機構のホームページを御覧ください。

URL. <https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/idwr/index.html>

千葉県結核・感染症週報 2026 年 第 29 週

発 行 千葉県衛生研究所
千葉県健康福祉部
千葉県医師会
事務局 千葉県衛生研究所感染疫学研究室内
千葉県感染症情報センター
〒260-8715 千葉市中央区仁戸名町 666-2
TEL. 043(266)6723 FAX. 043(265)5544

本週報は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づくものであり、千葉県内の医療従事者、定点医療機関、県及び千葉市保健所の皆様の御協力を得て、千葉県衛生研究所感染疫学研究室内の千葉県感染症情報センターにおいて編集したものです。

また、本週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生ずることがありますが、その場合には週報上にて訂正させていただきます。

なお、週報の内容について、学術的研究、あるいは公衆衛生活動にかかわる業務以外の目的においては、無断転載を禁じます。