目 次

1.	沿革· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
2.	組織及び分掌事務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
3.	業務概要	
1	1 総務企画室	4
2	2 細菌研究室	5
3	3 ウイルス研究室 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9
4	4 医動物研究室 ·····	17
5	5 医薬品研究室 ······	22
6	6 食品化学研究室 ····································	26
7	7 生活環境研究室 ·····	31
8	8 感染疫学研究室 ·····	34
9	9 健康疫学研究室 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•••••••41
10	0 検査第一課・検査第二課	46
	試験検査・調査研究報告 【短報】	
1	【短報】 1) コアシェル型カラムを用いた総アフラトキシ 【資料】	中村 和宏 他 61
1	【短報】 1) コアシェル型カラムを用いた総アフラトキシ	中村 和宏 他 61
1	【短報】 1) コアシェル型カラムを用いた総アフラトキシストを開いた総アフラトキシストを関係を受ける場所である。 2) 食品の残留農薬試験における固相抽出カラムでは、 資料	中村 和宏 他 · · · · · 61 GCB/PSA のロット差による回収率の低下 坂元 美智代 他 · · · · · 66
1 1 1 2	 【短報】 1) コアシェル型カラムを用いた総アフラトキシ 【資料】 2) 食品の残留農薬試験における固相抽出カラム 資料 1 研 修 指 導 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	中村 和宏 他 ····· 61 A GCB/PSA のロット差による回収率の低下 坂元 美智代 他・・・・66
1 1 2 5.	 【短報】 1) コアシェル型カラムを用いた総アフラトキミ 【資料】 2) 食品の残留農薬試験における固相抽出カラム 資料 1 研 修 指 導	中村 和宏 他 ····· 61 GCB/PSA のロット差による回収率の低下 坂元 美智代 他・・・・66
1 1 2 2 5. 1	 【短報】 1) コアシェル型カラムを用いた総アフラトキシ 【資料】 2) 食品の残留農薬試験における固相抽出カラム 資料 1 研修指導・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	中村 和宏 他 · · · · 61 A GCB/PSA のロット差による回収率の低下 坂元 美智代 他 · · · · · 66 - · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1 1 2 2 5. 1 2 2	 【短報】 1) コアシェル型カラムを用いた総アフラトキシ 【資料】 2) 食品の残留農薬試験における固相抽出カラム 資料 1 研修指導・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	中村 和宏 他 ····· 61 GCB/PSA のロット差による回収率の低下 坂元 美智代 他・・・・66
5. 1 2 3 4	 【短報】 1) コアシェル型カラムを用いた総アフラトキミ 【資料】 2) 食品の残留農薬試験における固相抽出カラム 資料 1 研修指導	中村 和宏 他 · · · · 61 A GCB/PSA のロット差による回収率の低下 坂元 美智代 他 · · · · · 66 - · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
5. 1 2 3 4	 【短報】 1) コアシェル型カラムを用いた総アフラトキシ 【資料】 2) 食品の残留農薬試験における固相抽出カラム 資料 1 研修指導	中村 和宏 他 · · · · 61 GCB/PSA のロット差による回収率の低下 坂元 美智代 他 · · · · · 66 - · · · · · · · · · 71 - · · · · · · · · 75 - · · · · · · · 76 - · · · · · · · 76
5. 1 2 3 4 5	 【短報】 1) コアシェル型カラムを用いた総アフラトキシ 【資料】 2) 食品の残留農薬試験における固相抽出カラム 資料 1 研修指導 2 講師派遣 3 公開講座 4 精度管理事業 5 各種委員会 6 試験検査件数 7 調査研究課題一覧 	中村 和宏 他 · · · · 61
5. 1 2 3 4 5 6	 【短報】 1) コアシェル型カラムを用いた総アフラトキミ 【資料】 2) 食品の残留農薬試験における固相抽出カラム 資料 1 研修指導	中村 和宏 他 · · · · 61
5. 1 2 3 4 5 6	 【短報】 1) コアシェル型カラムを用いた総アフラトキミ 【資料】 2) 食品の残留農薬試験における固相抽出カラム 資料 1 研修指導	中村 和宏 他 · · · · 61
5. 1 2 3 4 5 6 7 8	 【短報】 1) コアシェル型カラムを用いた総アフラトキミ 【資料】 2) 食品の残留農薬試験における固相抽出カラム 資料 1 研修指導 2 講師派遣 3 公開講座 4 精度管理事業 5 各種委員会 6 試験検査件数 7 調査研究課題一覧 9 他誌発表・学会発表・著書等 0 研究談話会 	中村 和宏 他 · · · · 61
5. 1 23 3 4 5 6 7 8 9	 【短報】 1) コアシェル型カラムを用いた総アフラトキミ 【資料】 2) 食品の残留農薬試験における固相抽出カラム 資料 1 研修指導 2 講師派遣 3 公開講座 4 精度管理事業 5 各種委員会 6 試験検査件数 7 調査研究課題一覧 8 受託研究及び共同研究一覧 9 他誌発表・学会発表・著書等 0 研究談話会 1 公衆衛生情報の提供 	中村 和宏 他 · · · · 61
5. 1 2 3 4 5 6 7 8 9	 【短報】 1) コアシェル型カラムを用いた総アフラトキミ 【資料】 2) 食品の残留農薬試験における固相抽出カラム 資料 1 研修指導 2 講師派遣 3 公開講座 4 精度管理事業 5 各種委員会 6 試験検査件数 7 調査研究課題一覧 8 受託研究及び共同研究一覧 9 他誌発表・学会発表・著書等 0 研究談話会 1 公衆衛生情報の提供 	中村 和宏 他 · · · · 61