

ID: [REDACTED]

[REDACTED] 様

性別 [REDACTED] 生年月日 [REDACTED]

処方箋が出された場合には治療と処方薬の確認のため薬局窓口でこの説明書を提示してください。

【カルボプラチン・ゲムシタピン(CBDCA/GEM)療法】

スケジュール: 3週間を1コースの治療として繰り返し行います。

体調や検査値、副作用によってはスケジュールや点滴時間を変更する場合があります。

		今回のサイクル												次サイクル																																
		4												5																																
日付		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火			
点滴	ゲムシタピン	[Icon]																					[Icon]												[Icon]											
	カルボプラチン	[Icon]																					[Icon]												[Icon]											
副作用	血管痛	[Green Bar]																					[Green Bar]												[Green Bar]											
	悪心・食欲不振	[Green Bar]																					[Green Bar]												[Green Bar]											
	便秘	[Green Bar]																					[Green Bar]												[Green Bar]											
	骨髄抑制	[Green Bar]																					[Green Bar]												[Green Bar]											
	発熱	[Green Bar]																					[Green Bar]												[Green Bar]											
	皮疹	[Green Bar]																					[Green Bar]												[Green Bar]											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火			

備考 治療期間中に息苦しい、咳が出る、熱が出るなどの症状が出た場合にはご連絡ください。
この治療法は、作用の違う薬剤を組み合わせることで効果を高め、副作用を抑えています。副作用は不快なものですが、対処の仕方、気持ちの持ち方によって感じ方は大きく異なります。患者さんご自身で工夫をするとともに、辛いこと、困ったこと等ありましたら、医療者(医師・看護師・薬剤師)にご相談ください。