

参考（事後評価の項目・基準について）

（１）評価の項目と評価内容

評価項目		評価内容
業務要求水準	放流水質に係る要求水準と実績	・各項目（p h、透明度、BOD、COD、SS、T-N、T-P、大腸菌群）が遵守基準、改善基準を満足しているか。
	脱水汚泥の含水率に係る要求水準と実績	・脱水汚泥の含水率について、改善基準を満たしているか。
	焼却施設の排ガスに係る要求水準と実績	・各項目（各焼却炉のNO _x 、SO _x ）が遵守基準、改善基準を満足しているか。
	エネルギー管理に係る要求水準と実績	・省エネ法に基づき、処理場等のエネルギー削減年平均1%の低減を努力しているか。
	脱臭設備の悪臭物質濃度に係る要求水準と実績	・処理場敷地境界について、悪臭防止法及び関係法令に定める規制値を遵守しているか。 ・各処理場及びポンプ場の脱臭装置排気口について、千葉県悪臭防止対策指針に基づく指導目標値を遵守しているか。
	処理場及び中継ポンプ場の騒音に係る要求水準と実績	・処理場及びポンプ場の各項目箇所の騒音調査について、遵守基準を満足しているか。
環境への負荷の低減	放流水質の比較	・各項目（BOD、COD、SS、T-N、T-P、大腸菌群数）の経年変化状況より、安定した水質が得られているか。
	温室効果ガス排出量の比較	・温室効果ガス排出量（総量）が、経年変化状況より、減少しているか。
施設整備の機能保全		・故障、修繕の推移（故障件数、修繕件数、修繕費用、1件当りの修繕費）より、適切な対応を行っているか。
技術提案		・技術提案が計画どおり実施されたか。
包括的民間委託の効果		・包括的民間委託を実施したことの効果を検証
総合評価		

(2) 各項目の評価基準

基準	評価	対応数値
期待する水準を上回っている	S	3
ほぼ期待する水準どおりである	A	2
一部を除き、期待する水準どおりである	B	1
期待する水準に達成していない	C	0

(3) 総合評価の基準

総合評価	基準
優良	・項目の数値の平均が2.5以上の場合
良好	・項目の数値の平均が1.8以上2.5未満の場合
一部良好でない	・項目の数値の平均が1.5以上1.8未満の場合
良好でない	・項目の数値の平均が1.5未満の場合
平均点は、各項目の評価の対応数値を合計した後、全項目数で割り返して算出	