

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧(令和8年度)

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gvoshigen/housyanou/iisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の( )内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日   | 採取日         | 品 目       | 漁 港 | 漁 場      | 放射性セシウム(Bq/kg)  |                 |                | 分析結果  |
|-------|-------|-------------|-----------|-----|----------|-----------------|-----------------|----------------|-------|
|       |       |             |           |     |          | 134             | 137             | 合計             |       |
| 8348  | 4月17日 | 3月11日、3月12日 | コイ        | —   | 利根川(香取市) | 検出せず<br>(<4.38) | 検出せず<br>(<5.19) | 検出せず<br>(<9.6) | 基準値以下 |
| 8349  | 4月17日 | 3月12日       | コイ        | —   | 与田浦      | 検出せず<br>(<3.38) | 検出せず<br>(<4.02) | 検出せず<br>(<7.4) | 基準値以下 |
| 8350  | 4月17日 | 3月11日、3月12日 | ゲンゴロウブナ   | —   | 利根川(香取市) | 検出せず<br>(<3.94) | 4.38            | 4.4            | 基準値以下 |
| 8351  | 4月17日 | 3月12日       | ギンブナ      | —   | 与田浦      | 検出せず<br>(<6.16) | 検出せず<br>(<5.50) | 検出せず<br>(<12)  | 基準値以下 |
| 8352  | 4月17日 | 3月12日       | モツゴ (全体)  | —   | 与田浦      | 検出せず<br>(<6.41) | 検出せず<br>(<5.80) | 検出せず<br>(<12)  | 基準値以下 |
| 8353  | 4月17日 | 3月12日       | スジエビ (全体) | —   | 与田浦      | 検出せず<br>(<5.53) | 検出せず<br>(<4.72) | 検出せず<br>(<10)  | 基準値以下 |
| 8354  | 4月17日 | 3月11日、3月12日 | ギンブナ      | —   | 利根川(香取市) | 検出せず<br>(<5.33) | 検出せず<br>(<4.70) | 検出せず<br>(<10)  | 基準値以下 |
| 8355  | 4月17日 | 3月11日、3月12日 | ギンブナ      | —   | 利根川(香取市) | 検出せず<br>(<5.54) | 6.51            | 6.5            | 基準値以下 |
| 8356  | 4月17日 | 3月12日       | ギンブナ      | —   | 与田浦      | 検出せず<br>(<6.47) | 検出せず<br>(<6.58) | 検出せず<br>(<13)  | 基準値以下 |
| 8357  | 4月17日 | 3月12日       | ギンブナ      | —   | 与田浦      | 検出せず<br>(<6.93) | 検出せず<br>(<6.77) | 検出せず<br>(<14)  | 基準値以下 |
| 8358  | 4月17日 | 3月12日       | ギンブナ      | —   | 与田浦      | 検出せず<br>(<4.80) | 検出せず<br>(<5.09) | 検出せず<br>(<9.9) | 基準値以下 |
| 8359  | 4月17日 | 3月12日       | モツゴ (全体)  | —   | 与田浦      | 検出せず<br>(<5.19) | 検出せず<br>(<4.03) | 検出せず<br>(<9.2) | 基準値以下 |
| 8360  | 4月17日 | 3月12日       | タモロコ (全体) | —   | 与田浦      | 検出せず<br>(<5.51) | 検出せず<br>(<4.42) | 検出せず<br>(<9.9) | 基準値以下 |
| 8361  | 4月17日 | 3月12日       | ツチフキ (全体) | —   | 与田浦      | 検出せず<br>(<5.41) | 検出せず<br>(<4.13) | 検出せず<br>(<9.5) | 基準値以下 |
| 8362  | 4月17日 | 3月12日       | スジエビ (全体) | —   | 与田浦      | 検出せず<br>(<3.62) | 検出せず<br>(<4.36) | 検出せず<br>(<8.0) | 基準値以下 |
| 8363  | 4月17日 | 3月12日       | スジエビ (全体) | —   | 与田浦      | 検出せず<br>(<5.23) | 検出せず<br>(<3.87) | 検出せず<br>(<9.1) | 基準値以下 |

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧(令和8年度)

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gvoshigen/housyanou/iisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の( )内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日   | 採取日   | 品 目        | 漁 港  | 漁 場      | 放射性セシウム(Bq/kg)   |                 |                | 分析結果  |
|-------|-------|-------|------------|------|----------|------------------|-----------------|----------------|-------|
|       |       |       |            |      |          | 134              | 137             | 合計             |       |
| 8364  | 4月17日 | 3月12日 | テナガエビ (全体) | —    | 与田浦      | 検出せず<br>(<4.69)  | 検出せず<br>(<4.22) | 検出せず<br>(<8.9) | 基準値以下 |
| 8365  | 4月17日 | 3月12日 | テナガエビ (全体) | —    | 与田浦      | 検出せず<br>(<3.74)  | 検出せず<br>(<5.74) | 検出せず<br>(<9.5) | 基準値以下 |
| 8366  | 4月17日 | 3月12日 | テナガエビ (全体) | —    | 与田浦      | 検出せず<br>(<4.66)  | 検出せず<br>(<4.72) | 検出せず<br>(<9.4) | 基準値以下 |
| 8367  | 4月17日 | 3月17日 | スズキ        | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず<br>(<0.315) | 2.85            | 2.9            | 基準値以下 |
| 8368  | 4月17日 | 3月17日 | ウマヅラハギ     | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず<br>(<2.61)  | 検出せず<br>(<2.75) | 検出せず<br>(<5.4) | 基準値以下 |
| 8369  | 4月17日 | 3月17日 | ウマヅラハギ     | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず<br>(<3.40)  | 検出せず<br>(<3.67) | 検出せず<br>(<7.1) | 基準値以下 |
| 8370  | 4月17日 | 3月17日 | ウマヅラハギ     | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず<br>(<2.24)  | 検出せず<br>(<1.85) | 検出せず<br>(<4.1) | 基準値以下 |
| 8371  | 4月17日 | 3月17日 | ウマヅラハギ     | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず<br>(<3.59)  | 検出せず<br>(<2.41) | 検出せず<br>(<6.0) | 基準値以下 |
| 8372  | 4月17日 | 3月17日 | ウマヅラハギ     | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず<br>(<2.59)  | 検出せず<br>(<2.05) | 検出せず<br>(<4.6) | 基準値以下 |
| 8373  | 4月17日 | 3月17日 | ウマヅラハギ     | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず<br>(<2.94)  | 検出せず<br>(<3.22) | 検出せず<br>(<6.2) | 基準値以下 |
| 8374  | 4月17日 | 3月17日 | マダイ        | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず<br>(<2.73)  | 検出せず<br>(<2.65) | 検出せず<br>(<5.4) | 基準値以下 |
| 8375  | 4月17日 | 3月17日 | マダイ        | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず<br>(<2.39)  | 検出せず<br>(<2.58) | 検出せず<br>(<5.0) | 基準値以下 |
| 8376  | 4月17日 | 3月17日 | マダイ        | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず<br>(<2.48)  | 検出せず<br>(<3.14) | 検出せず<br>(<5.6) | 基準値以下 |
| 8377  | 4月17日 | 3月17日 | マダイ        | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず<br>(<3.58)  | 検出せず<br>(<3.66) | 検出せず<br>(<7.2) | 基準値以下 |
| 8378  | 4月17日 | 3月17日 | マダイ        | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず<br>(<2.28)  | 検出せず<br>(<2.27) | 検出せず<br>(<4.6) | 基準値以下 |
| 8379  | 4月17日 | 3月17日 | マダイ        | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず<br>(<3.25)  | 検出せず<br>(<2.90) | 検出せず<br>(<6.2) | 基準値以下 |

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧(令和8年度)

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gvoshigen/housyanou/iisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の( )内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日   | 採取日   | 品 目            | 漁 港  | 漁 場      | 放射性セシウム(Bq/kg)   |                  |                 | 分析結果  |
|-------|-------|-------|----------------|------|----------|------------------|------------------|-----------------|-------|
|       |       |       |                |      |          | 134              | 137              | 合計              |       |
| 8380  | 4月17日 | 4月3日  | ヒジキ (全体)       | 鵜原漁港 | 勝浦市地先    | 検出せず<br>(<0.472) | 検出せず<br>(<0.523) | 検出せず<br>(<1.0)  | 基準値以下 |
| 8381  | 4月17日 | 4月3日  | ヒジキ (全体)       | 鵜原漁港 | 勝浦市地先    | 検出せず<br>(<0.406) | 検出せず<br>(<0.502) | 検出せず<br>(<0.91) | 基準値以下 |
| 8382  | 4月17日 | 4月3日  | ヒジキ (全体)       | 鵜原漁港 | 勝浦市地先    | 検出せず<br>(<0.482) | 検出せず<br>(<0.563) | 検出せず<br>(<1.0)  | 基準値以下 |
| 8383  | 4月17日 | 4月3日  | ヒジキ (全体)       | 鵜原漁港 | 勝浦市地先    | 検出せず<br>(<0.466) | 検出せず<br>(<0.575) | 検出せず<br>(<1.0)  | 基準値以下 |
| 8384  | 4月17日 | 4月6日  | ホウボウ           | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず<br>(<0.314) | 検出せず<br>(<0.296) | 検出せず<br>(<0.61) | 基準値以下 |
| 8385  | 4月17日 | 4月6日  | ヒラメ            | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず<br>(<0.327) | 検出せず<br>(<0.404) | 検出せず<br>(<0.73) | 基準値以下 |
| 8386  | 5月11日 | 4月12日 | ガンゾウビラメ        | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず<br>(<0.298) | 検出せず<br>(<0.339) | 検出せず<br>(<0.64) | 基準値以下 |
| 8387  | 5月11日 | 4月12日 | チダイ            | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず<br>(<0.293) | 検出せず<br>(<0.341) | 検出せず<br>(<0.63) | 基準値以下 |
| 8388  | 5月11日 | 4月15日 | ニホンウナギ (皮付き筋肉) | —    | 手賀沼      | 検出せず<br>(<3.82)  | 9.37             | 9.4             | 基準値以下 |
| 8389  | 5月11日 | 4月15日 | コイ             | —    | 手賀沼      | 検出せず<br>(<3.32)  | 16.4             | 16              | 基準値以下 |
| 8390  | 5月11日 | 4月15日 | ギンブナ           | —    | 手賀沼      | 検出せず<br>(<3.38)  | 17.0             | 17              | 基準値以下 |
| 8391  | 5月11日 | 4月15日 | モツゴ (全体)       | —    | 手賀沼      | 検出せず<br>(<4.29)  | 7.69             | 7.7             | 基準値以下 |
| 8392  | 5月11日 | 4月15日 | スジエビ (全体)      | —    | 手賀沼      | 検出せず<br>(<3.60)  | 9.74             | 9.7             | 基準値以下 |
| 8393  | 5月11日 | 4月15日 | タモロコ (全体)      | —    | 手賀沼      | 検出せず<br>(<3.33)  | 9.09             | 9.1             | 基準値以下 |
| 8394  | 5月11日 | 4月15日 | ゲンゴロウブナ        | —    | 手賀沼      | 検出せず<br>(<4.04)  | 15.0             | 15              | 基準値以下 |
| 8395  | 5月11日 | 4月19日 | ホウボウ           | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず<br>(<0.531) | 検出せず<br>(<0.528) | 検出せず<br>(<1.1)  | 基準値以下 |

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧(令和8年度)

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gvoshigen/housyanou/iisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の( )内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日   | 採取日         | 品 目            | 漁 港  | 漁 場      | 放射性セシウム(Bq/kg)   |                  |                | 分析結果  |
|-------|-------|-------------|----------------|------|----------|------------------|------------------|----------------|-------|
|       |       |             |                |      |          | 134              | 137              | 合計             |       |
| 8396  | 5月11日 | 4月19日       | ヒラメ            | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず<br>(<0.557) | 検出せず<br>(<0.610) | 検出せず<br>(<1.2) | 基準値以下 |
| 8397  | 5月11日 | 4月15日、4月16日 | コイ             | —    | 利根川(香取市) | 検出せず<br>(<3.48)  | 検出せず<br>(<3.97)  | 検出せず<br>(<7.5) | 基準値以下 |
| 8398  | 5月11日 | 4月17日       | コイ             | —    | 与田浦      | 検出せず<br>(<3.84)  | 3.47             | 3.5            | 基準値以下 |
| 8399  | 5月11日 | 4月15日、4月16日 | ニホンウナギ (皮付き筋肉) | —    | 利根川(香取市) | 検出せず<br>(<4.34)  | 検出せず<br>(<3.70)  | 検出せず<br>(<8.0) | 基準値以下 |
| 8400  | 5月11日 | 4月17日、4月18日 | ニホンウナギ (皮付き筋肉) | —    | 与田浦      | 検出せず<br>(<3.82)  | 3.45             | 3.5            | 基準値以下 |
| 8401  | 5月11日 | 4月17日、4月18日 | モツゴ (全体)       | —    | 与田浦      | 検出せず<br>(<4.73)  | 検出せず<br>(<3.20)  | 検出せず<br>(<7.9) | 基準値以下 |
| 8402  | 5月11日 | 4月17日、4月18日 | スジエビ (全体)      | —    | 与田浦      | 検出せず<br>(<3.32)  | 検出せず<br>(<2.97)  | 検出せず<br>(<6.3) | 基準値以下 |
| 8403  | 5月11日 | 4月15日、4月16日 | ギンブナ           | —    | 利根川(香取市) | 検出せず<br>(<3.23)  | 検出せず<br>(<3.90)  | 検出せず<br>(<7.1) | 基準値以下 |
| 8404  | 5月11日 | 4月17日       | ギンブナ           | —    | 与田浦      | 検出せず<br>(<4.75)  | 検出せず<br>(<4.93)  | 検出せず<br>(<9.7) | 基準値以下 |
| 8405  | 5月11日 | 4月20日       | スズキ            | 船橋港  | 東京湾      | 検出せず<br>(<0.573) | 検出せず<br>(<0.660) | 検出せず<br>(<1.2) | 基準値以下 |
| 8406  | 5月11日 | 4月17日       | ギンブナ           | —    | 与田浦      | 検出せず<br>(<3.73)  | 9.63             | 9.6            | 基準値以下 |
| 8407  | 5月11日 | 4月15日、4月16日 | ギンブナ           | —    | 利根川(香取市) | 検出せず<br>(<3.01)  | 4.92             | 4.9            | 基準値以下 |
| 8408  | 5月11日 | 4月15日、4月16日 | ゲンゴロウブナ        | —    | 利根川(香取市) | 検出せず<br>(<3.67)  | 検出せず<br>(<3.88)  | 検出せず<br>(<7.6) | 基準値以下 |
| 8409  | 5月11日 | 4月17日、4月18日 | ツチフキ (全体)      | —    | 与田浦      | 検出せず<br>(<3.95)  | 検出せず<br>(<4.27)  | 検出せず<br>(<8.2) | 基準値以下 |
| 8410  | 5月11日 | 4月17日、4月18日 | ツチフキ (全体)      | —    | 与田浦      | 検出せず<br>(<4.92)  | 検出せず<br>(<4.88)  | 検出せず<br>(<9.8) | 基準値以下 |
| 8411  | 5月11日 | 4月17日、4月18日 | タモロコ (全体)      | —    | 与田浦      | 検出せず<br>(<4.02)  | 検出せず<br>(<3.51)  | 検出せず<br>(<7.5) | 基準値以下 |

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧(令和8年度)

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gvoshigen/housyanou/iisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の( )内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日   | 採取日         | 品 目            | 漁 港  | 漁 場      | 放射性セシウム(Bq/kg)   |                  |                 | 分析結果  |
|-------|-------|-------------|----------------|------|----------|------------------|------------------|-----------------|-------|
|       |       |             |                |      |          | 134              | 137              | 合計              |       |
| 8412  | 5月11日 | 4月17日、4月18日 | タイリクバラタナゴ (全体) | —    | 与田浦      | 検出せず<br>(<3.57)  | 検出せず<br>(<3.43)  | 検出せず<br>(<7.0)  | 基準値以下 |
| 8413  | 5月11日 | 4月17日、4月18日 | スジエビ (全体)      | —    | 与田浦      | 検出せず<br>(<2.66)  | 検出せず<br>(<3.39)  | 検出せず<br>(<6.1)  | 基準値以下 |
| 8414  | 5月11日 | 4月17日、4月18日 | スジエビ (全体)      | —    | 与田浦      | 検出せず<br>(<5.40)  | 検出せず<br>(<4.18)  | 検出せず<br>(<9.6)  | 基準値以下 |
| 8415  | 5月11日 | 4月17日、4月18日 | スジエビ (全体)      | —    | 与田浦      | 検出せず<br>(<4.97)  | 検出せず<br>(<4.74)  | 検出せず<br>(<9.7)  | 基準値以下 |
| 8416  | 5月11日 | 4月17日、4月18日 | スジエビ (全体)      | —    | 与田浦      | 検出せず<br>(<4.73)  | 検出せず<br>(<4.28)  | 検出せず<br>(<9.0)  | 基準値以下 |
| 8417  | 5月11日 | 4月17日、4月18日 | スジエビ (全体)      | —    | 与田浦      | 検出せず<br>(<3.70)  | 検出せず<br>(<3.85)  | 検出せず<br>(<7.6)  | 基準値以下 |
| 8418  | 5月11日 | 4月17日       | モツゴ (全体)       | —    | 印旛沼      | 検出せず<br>(<3.37)  | 検出せず<br>(<4.06)  | 検出せず<br>(<7.4)  | 基準値以下 |
| 8419  | 5月11日 | 4月17日       | スジエビ (全体)      | —    | 印旛沼      | 検出せず<br>(<3.08)  | 検出せず<br>(<2.59)  | 検出せず<br>(<5.7)  | 基準値以下 |
| 8420  | 5月11日 | 4月17日       | スジエビ (全体)      | —    | 印旛沼      | 検出せず<br>(<4.16)  | 検出せず<br>(<3.94)  | 検出せず<br>(<8.1)  | 基準値以下 |
| 8421  | 5月11日 | 4月17日       | スジエビ (全体)      | —    | 印旛沼      | 検出せず<br>(<3.29)  | 検出せず<br>(<3.67)  | 検出せず<br>(<7.0)  | 基準値以下 |
| 8422  | 5月11日 | 4月17日       | スジエビ (全体)      | —    | 印旛沼      | 検出せず<br>(<2.82)  | 検出せず<br>(<3.10)  | 検出せず<br>(<5.9)  | 基準値以下 |
| 8423  | 5月11日 | 4月17日       | モツゴ (全体)       | —    | 印旛沼      | 検出せず<br>(<2.15)  | 検出せず<br>(<3.27)  | 検出せず<br>(<5.4)  | 基準値以下 |
| 8424  | 5月11日 | 4月17日       | モツゴ (全体)       | —    | 印旛沼      | 検出せず<br>(<4.15)  | 検出せず<br>(<4.62)  | 検出せず<br>(<8.8)  | 基準値以下 |
| 8425  | 5月11日 | 4月17日       | モツゴ (全体)       | —    | 印旛沼      | 検出せず<br>(<3.20)  | 検出せず<br>(<2.54)  | 検出せず<br>(<5.7)  | 基準値以下 |
| 8426  | 5月11日 | 4月26日       | ヒラメ            | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず<br>(<0.447) | 検出せず<br>(<0.456) | 検出せず<br>(<0.90) | 基準値以下 |
| 8427  | 5月11日 | 4月26日       | ホウボウ           | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず<br>(<0.384) | 検出せず<br>(<0.355) | 検出せず<br>(<0.74) | 基準値以下 |

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧(令和8年度)

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gvoshigen/housyanou/iisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の( )内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日   | 採取日         | 品 目            | 漁 港  | 漁 場      | 放射性セシウム(Bq/kg)   |                  |                 | 分析結果  |
|-------|-------|-------------|----------------|------|----------|------------------|------------------|-----------------|-------|
|       |       |             |                |      |          | 134              | 137              | 合計              |       |
| 8428  | 5月11日 | 5月5日        | ホウボウ           | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず<br>(<0.323) | 検出せず<br>(<0.345) | 検出せず<br>(<0.67) | 基準値以下 |
| 8429  | 5月11日 | 5月5日        | ヒラメ            | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず<br>(<0.347) | 検出せず<br>(<0.386) | 検出せず<br>(<0.73) | 基準値以下 |
| 8430  | 6月4日  | 5月12日       | タカノハダイ         | 大原漁港 | 外房沖      | 検出せず<br>(<4.50)  | 検出せず<br>(<3.91)  | 検出せず<br>(<8.4)  | 基準値以下 |
| 8431  | 6月4日  | 5月12日       | タカノハダイ         | 大原漁港 | 外房沖      | 検出せず<br>(<2.95)  | 検出せず<br>(<3.20)  | 検出せず<br>(<6.2)  | 基準値以下 |
| 8432  | 6月4日  | 5月12日       | ヒゲダイ           | 大原漁港 | 外房沖      | 検出せず<br>(<4.27)  | 検出せず<br>(<4.16)  | 検出せず<br>(<8.4)  | 基準値以下 |
| 8433  | 6月4日  | 5月12日       | イシガキダイ         | 大原漁港 | 外房沖      | 検出せず<br>(<2.20)  | 検出せず<br>(<2.85)  | 検出せず<br>(<5.1)  | 基準値以下 |
| 8434  | 6月4日  | 5月12日       | ウマヅラハギ         | 大原漁港 | 外房沖      | 検出せず<br>(<4.27)  | 検出せず<br>(<3.30)  | 検出せず<br>(<7.6)  | 基準値以下 |
| 8435  | 6月4日  | 5月12日       | カワハギ           | 大原漁港 | 外房沖      | 検出せず<br>(<2.37)  | 検出せず<br>(<2.87)  | 検出せず<br>(<5.2)  | 基準値以下 |
| 8436  | 6月4日  | 5月12日       | イシダイ           | 大原漁港 | 外房沖      | 検出せず<br>(<3.83)  | 検出せず<br>(<3.86)  | 検出せず<br>(<7.7)  | 基準値以下 |
| 8437  | 6月4日  | 5月12日       | マダイ            | 大原漁港 | 外房沖      | 検出せず<br>(<3.41)  | 検出せず<br>(<3.36)  | 検出せず<br>(<6.8)  | 基準値以下 |
| 8438  | 6月4日  | 5月12日       | アカメバル          | 大原漁港 | 外房沖      | 検出せず<br>(<3.62)  | 検出せず<br>(<4.13)  | 検出せず<br>(<7.8)  | 基準値以下 |
| 8439  | 6月4日  | 5月12日       | マダコ            | 大原漁港 | 外房沖      | 検出せず<br>(<2.84)  | 検出せず<br>(<4.05)  | 検出せず<br>(<6.9)  | 基準値以下 |
| 8440  | 6月4日  | 5月12日       | ヒラメ            | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず<br>(<0.314) | 検出せず<br>(<0.327) | 検出せず<br>(<0.64) | 基準値以下 |
| 8441  | 6月4日  | 5月12日       | チダイ            | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず<br>(<0.341) | 検出せず<br>(<0.365) | 検出せず<br>(<0.71) | 基準値以下 |
| 8442  | 6月4日  | 5月13日、5月14日 | コイ             | —    | 利根川(香取市) | 検出せず<br>(<2.85)  | 検出せず<br>(<3.39)  | 検出せず<br>(<6.2)  | 基準値以下 |
| 8443  | 6月4日  | 5月13日、5月14日 | ニホンウナギ (皮付き筋肉) | —    | 利根川(香取市) | 検出せず<br>(<3.33)  | 検出せず<br>(<3.37)  | 検出せず<br>(<6.7)  | 基準値以下 |

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧(令和8年度)

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gvoshigen/housyanou/iisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の( )内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日  | 採取日         | 品 目            | 漁港 | 漁場       | 放射性セシウム(Bq/kg)  |                 |                | 分析結果  |
|-------|------|-------------|----------------|----|----------|-----------------|-----------------|----------------|-------|
|       |      |             |                |    |          | 134             | 137             | 合計             |       |
| 8444  | 6月4日 | 5月13日、5月14日 | テナガエビ (全体)     | —  | 利根川(香取市) | 検出せず<br>(<3.95) | 検出せず<br>(<3.58) | 検出せず<br>(<7.5) | 基準値以下 |
| 8445  | 6月4日 | 5月13日、5月14日 | ギンブナ           | —  | 利根川(香取市) | 検出せず<br>(<4.93) | 4.89            | 4.9            | 基準値以下 |
| 8446  | 6月4日 | 5月13日、5月14日 | コイ             | —  | 与田浦      | 検出せず<br>(<4.44) | 検出せず<br>(<4.03) | 検出せず<br>(<8.5) | 基準値以下 |
| 8447  | 6月4日 | 5月13日、5月14日 | スジエビ (全体)      | —  | 与田浦      | 検出せず<br>(<2.86) | 検出せず<br>(<2.38) | 検出せず<br>(<5.2) | 基準値以下 |
| 8448  | 6月4日 | 5月13日、5月14日 | モツゴ (全体)       | —  | 与田浦      | 検出せず<br>(<5.06) | 検出せず<br>(<5.41) | 検出せず<br>(<10)  | 基準値以下 |
| 8449  | 6月4日 | 5月13日、5月14日 | ギンブナ           | —  | 与田浦      | 検出せず<br>(<3.73) | 4.42            | 4.4            | 基準値以下 |
| 8450  | 6月4日 | 5月13日、5月14日 | ギンブナ           | —  | 与田浦      | 検出せず<br>(<4.23) | 4.61            | 4.6            | 基準値以下 |
| 8451  | 6月4日 | 5月13日、5月14日 | ギンブナ           | —  | 与田浦      | 検出せず<br>(<4.95) | 5.32            | 5.3            | 基準値以下 |
| 8452  | 6月4日 | 5月13日、5月14日 | ニホンウナギ (皮付き筋肉) | —  | 利根川(香取市) | 検出せず<br>(<3.75) | 検出せず<br>(<2.75) | 検出せず<br>(<6.5) | 基準値以下 |
| 8453  | 6月4日 | 5月13日、5月14日 | ニホンウナギ (皮付き筋肉) | —  | 利根川(香取市) | 検出せず<br>(<4.00) | 検出せず<br>(<4.15) | 検出せず<br>(<8.2) | 基準値以下 |
| 8454  | 6月4日 | 5月13日、5月14日 | ニホンウナギ (皮付き筋肉) | —  | 与田浦      | 検出せず<br>(<3.87) | 検出せず<br>(<4.79) | 検出せず<br>(<8.7) | 基準値以下 |
| 8455  | 6月4日 | 5月13日、5月14日 | ニホンウナギ (皮付き筋肉) | —  | 与田浦      | 検出せず<br>(<3.11) | 検出せず<br>(<4.20) | 検出せず<br>(<7.3) | 基準値以下 |
| 8456  | 6月4日 | 5月13日、5月14日 | ゲンゴロウブナ        | —  | 利根川(香取市) | 検出せず<br>(<3.38) | 検出せず<br>(<3.52) | 検出せず<br>(<6.9) | 基準値以下 |
| 8457  | 6月4日 | 5月13日、5月14日 | タイリクバラタナゴ (全体) | —  | 与田浦      | 検出せず<br>(<4.68) | 検出せず<br>(<4.29) | 検出せず<br>(<9.0) | 基準値以下 |
| 8458  | 6月4日 | 5月13日、5月14日 | タイリクバラタナゴ (全体) | —  | 与田浦      | 検出せず<br>(<4.15) | 検出せず<br>(<4.56) | 検出せず<br>(<8.7) | 基準値以下 |
| 8459  | 6月4日 | 5月13日、5月14日 | タイリクバラタナゴ (全体) | —  | 与田浦      | 検出せず<br>(<3.07) | 検出せず<br>(<4.34) | 検出せず<br>(<7.4) | 基準値以下 |

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧(令和8年度)

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gvoshigen/housyanou/iisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の( )内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日  | 採取日         | 品 目            | 漁 港 | 漁 場      | 放射性セシウム(Bq/kg)  |                 |                | 分析結果  |
|-------|------|-------------|----------------|-----|----------|-----------------|-----------------|----------------|-------|
|       |      |             |                |     |          | 134             | 137             | 合計             |       |
| 8460  | 6月4日 | 5月13日、5月14日 | タイリクバラタナゴ (全体) | —   | 与田浦      | 検出せず<br>(<2.96) | 検出せず<br>(<3.47) | 検出せず<br>(<6.4) | 基準値以下 |
| 8461  | 6月4日 | 5月13日、5月14日 | タイリクバラタナゴ (全体) | —   | 与田浦      | 検出せず<br>(<3.37) | 検出せず<br>(<3.24) | 検出せず<br>(<6.6) | 基準値以下 |
| 8462  | 6月4日 | 5月13日、5月14日 | タモロコ (全体)      | —   | 与田浦      | 検出せず<br>(<3.58) | 検出せず<br>(<4.54) | 検出せず<br>(<8.1) | 基準値以下 |
| 8463  | 6月4日 | 5月13日、5月14日 | タモロコ (全体)      | —   | 与田浦      | 検出せず<br>(<4.45) | 検出せず<br>(<4.71) | 検出せず<br>(<9.2) | 基準値以下 |
| 8464  | 6月4日 | 5月13日、5月14日 | タモロコ (全体)      | —   | 与田浦      | 検出せず<br>(<4.14) | 検出せず<br>(<5.08) | 検出せず<br>(<9.2) | 基準値以下 |
| 8465  | 6月4日 | 5月13日、5月14日 | ツチフキ (全体)      | —   | 与田浦      | 検出せず<br>(<3.12) | 検出せず<br>(<3.44) | 検出せず<br>(<6.6) | 基準値以下 |
| 8466  | 6月4日 | 5月13日、5月14日 | テナガエビ (全体)     | —   | 利根川(香取市) | 検出せず<br>(<3.76) | 検出せず<br>(<3.38) | 検出せず<br>(<7.1) | 基準値以下 |
| 8467  | 6月4日 | 5月13日、5月14日 | スジエビ (全体)      | —   | 与田浦      | 検出せず<br>(<4.15) | 検出せず<br>(<4.16) | 検出せず<br>(<8.3) | 基準値以下 |
| 8468  | 6月4日 | 5月13日、5月14日 | スジエビ (全体)      | —   | 与田浦      | 検出せず<br>(<2.99) | 検出せず<br>(<4.55) | 検出せず<br>(<7.5) | 基準値以下 |
| 8469  | 6月4日 | 5月13日、5月14日 | スジエビ (全体)      | —   | 与田浦      | 検出せず<br>(<3.81) | 検出せず<br>(<4.16) | 検出せず<br>(<8.0) | 基準値以下 |
| 8470  | 6月4日 | 5月13日、5月14日 | スジエビ (全体)      | —   | 与田浦      | 検出せず<br>(<3.50) | 検出せず<br>(<3.67) | 検出せず<br>(<7.2) | 基準値以下 |
| 8471  | 6月4日 | 5月13日、5月14日 | スジエビ (全体)      | —   | 与田浦      | 検出せず<br>(<2.89) | 検出せず<br>(<3.02) | 検出せず<br>(<5.9) | 基準値以下 |
| 8472  | 6月4日 | 5月13日、5月14日 | スジエビ (全体)      | —   | 与田浦      | 検出せず<br>(<2.72) | 検出せず<br>(<2.83) | 検出せず<br>(<5.6) | 基準値以下 |
| 8473  | 6月4日 | 5月13日、5月14日 | テナガエビ (全体)     | —   | 与田浦      | 検出せず<br>(<3.61) | 検出せず<br>(<3.83) | 検出せず<br>(<7.4) | 基準値以下 |
| 8474  | 6月4日 | 5月13日、5月14日 | テナガエビ (全体)     | —   | 与田浦      | 検出せず<br>(<2.90) | 検出せず<br>(<3.33) | 検出せず<br>(<6.2) | 基準値以下 |
| 8475  | 6月4日 | 5月13日、5月14日 | テナガエビ (全体)     | —   | 与田浦      | 検出せず<br>(<4.14) | 検出せず<br>(<3.65) | 検出せず<br>(<7.8) | 基準値以下 |

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧(令和8年度)

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gvoshigen/housyanou/iisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の( )内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日  | 採取日   | 品 目     | 漁 港  | 漁 場      | 放射性セシウム(Bq/kg)   |                  |                 | 分析結果  |
|-------|------|-------|---------|------|----------|------------------|------------------|-----------------|-------|
|       |      |       |         |      |          | 134              | 137              | 合計              |       |
| 8476  | 6月4日 | 5月25日 | アユ (全体) | —    | 養老川      | 検出せず<br>(<2.78)  | 検出せず<br>(<2.29)  | 検出せず<br>(<5.1)  | 基準値以下 |
| 8477  | 6月4日 | 5月25日 | アユ (全体) | —    | 養老川      | 検出せず<br>(<4.63)  | 検出せず<br>(<4.53)  | 検出せず<br>(<9.2)  | 基準値以下 |
| 8478  | 6月4日 | 5月24日 | ヒラメ     | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず<br>(<0.298) | 検出せず<br>(<0.330) | 検出せず<br>(<0.63) | 基準値以下 |
| 8479  | 6月4日 | 5月24日 | チダイ     | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず<br>(<0.321) | 検出せず<br>(<0.306) | 検出せず<br>(<0.63) | 基準値以下 |
| 8480  | 6月4日 | 5月25日 | スズキ     | 船橋港  | 東京湾      | 検出せず<br>(<0.299) | 検出せず<br>(<0.315) | 検出せず<br>(<0.61) | 基準値以下 |
| 8481  | 6月4日 | 5月24日 | マダイ     | 銚子漁港 | 銚子・九十九里沖 | 検出せず<br>(<3.29)  | 検出せず<br>(<4.00)  | 検出せず<br>(<7.3)  | 基準値以下 |
| 8482  | 6月4日 | 5月28日 | オオニベ    | 大原漁港 | 外房沖      | 検出せず<br>(<2.99)  | 検出せず<br>(<2.96)  | 検出せず<br>(<6.0)  | 基準値以下 |
| 8483  | 6月4日 | 5月28日 | ヒラメ     | 大原漁港 | 外房沖      | 検出せず<br>(<3.34)  | 検出せず<br>(<2.90)  | 検出せず<br>(<6.2)  | 基準値以下 |
| 8484  | 6月4日 | 5月28日 | ウマヅラハギ  | 大原漁港 | 外房沖      | 検出せず<br>(<2.71)  | 検出せず<br>(<2.36)  | 検出せず<br>(<5.1)  | 基準値以下 |
| 8485  | 6月4日 | 5月28日 | メジナ     | 大原漁港 | 外房沖      | 検出せず<br>(<2.92)  | 検出せず<br>(<2.92)  | 検出せず<br>(<5.8)  | 基準値以下 |
| 8486  | 6月4日 | 5月28日 | マダイ     | 大原漁港 | 外房沖      | 検出せず<br>(<3.08)  | 検出せず<br>(<3.13)  | 検出せず<br>(<6.2)  | 基準値以下 |
| 8487  | 6月4日 | 5月28日 | マダイ     | 大原漁港 | 外房沖      | 検出せず<br>(<2.34)  | 検出せず<br>(<3.30)  | 検出せず<br>(<5.6)  | 基準値以下 |
| 8488  | 6月4日 | 5月28日 | マハタ     | 大原漁港 | 外房沖      | 検出せず<br>(<2.40)  | 検出せず<br>(<1.95)  | 検出せず<br>(<4.4)  | 基準値以下 |
| 8489  | 6月4日 | 5月28日 | タカノハダイ  | 大原漁港 | 外房沖      | 検出せず<br>(<3.21)  | 検出せず<br>(<3.79)  | 検出せず<br>(<7.0)  | 基準値以下 |
| 8490  | 6月4日 | 5月28日 | イサキ     | 大原漁港 | 外房沖      | 検出せず<br>(<2.59)  | 検出せず<br>(<2.57)  | 検出せず<br>(<5.2)  | 基準値以下 |
| 8491  | 6月4日 | 5月28日 | カサゴ     | 大原漁港 | 外房沖      | 検出せず<br>(<2.59)  | 検出せず<br>(<3.47)  | 検出せず<br>(<6.1)  | 基準値以下 |

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧(令和8年度)

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gvoshigen/housyanou/iisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の( )内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日   | 採取日   | 品目        | 漁港   | 漁場  | 放射性セシウム(Bq/kg)   |                  |                 | 分析結果  |
|-------|-------|-------|-----------|------|-----|------------------|------------------|-----------------|-------|
|       |       |       |           |      |     | 134              | 137              | 合計              |       |
| 8492  | 6月4日  | 5月28日 | コブダイ      | 大原漁港 | 外房沖 | 検出せず<br>(<3.05)  | 検出せず<br>(<2.13)  | 検出せず<br>(<5.2)  | 基準値以下 |
| 8493  | 6月4日  | 5月28日 | アイナメ      | 大原漁港 | 外房沖 | 検出せず<br>(<2.73)  | 検出せず<br>(<3.63)  | 検出せず<br>(<6.4)  | 基準値以下 |
| 8494  | 6月4日  | 5月28日 | キンメダイ     | 豊浜漁港 | 外房沖 | 検出せず<br>(<0.435) | 検出せず<br>(<0.424) | 検出せず<br>(<0.86) | 基準値以下 |
| 8495  | 6月4日  | 5月27日 | コイ        | —    | 手賀沼 | 検出せず<br>(<3.72)  | 12.5             | 13              | 基準値以下 |
| 8496  | 6月4日  | 5月27日 | ギンブナ      | —    | 手賀沼 | 検出せず<br>(<2.83)  | 23.0             | 23              | 基準値以下 |
| 8497  | 6月4日  | 5月27日 | ギンブナ      | —    | 手賀沼 | 検出せず<br>(<3.47)  | 7.12             | 7.1             | 基準値以下 |
| 8498  | 6月4日  | 5月27日 | スジエビ (全体) | —    | 手賀沼 | 検出せず<br>(<2.83)  | 9.07             | 9.1             | 基準値以下 |
| 8499  | 6月4日  | 5月27日 | スジエビ (全体) | —    | 手賀沼 | 検出せず<br>(<3.60)  | 7.02             | 7.0             | 基準値以下 |
| 8500  | 6月4日  | 5月27日 | モツゴ (全体)  | —    | 手賀沼 | 検出せず<br>(<3.34)  | 4.93             | 4.9             | 基準値以下 |
| 8501  | 6月4日  | 5月27日 | モツゴ (全体)  | —    | 手賀沼 | 検出せず<br>(<4.44)  | 4.88             | 4.9             | 基準値以下 |
| 8502  | 6月4日  | 5月27日 | モツゴ (全体)  | —    | 手賀沼 | 検出せず<br>(<3.18)  | 5.48             | 5.5             | 基準値以下 |
| 8503  | 6月4日  | 5月27日 | モツゴ (全体)  | —    | 手賀沼 | 検出せず<br>(<3.15)  | 検出せず<br>(<4.17)  | 検出せず<br>(<7.3)  | 基準値以下 |
| 8504  | 6月4日  | 5月27日 | タモロコ (全体) | —    | 手賀沼 | 検出せず<br>(<2.51)  | 5.30             | 5.3             | 基準値以下 |
| 8505  | 6月26日 | 5月30日 | モツゴ (全体)  | —    | 印旛沼 | 検出せず<br>(<4.33)  | 検出せず<br>(<5.09)  | 検出せず<br>(<9.4)  | 基準値以下 |
| 8506  | 6月26日 | 5月30日 | スジエビ (全体) | —    | 印旛沼 | 検出せず<br>(<4.05)  | 検出せず<br>(<3.63)  | 検出せず<br>(<7.7)  | 基準値以下 |
| 8507  | 6月26日 | 5月30日 | スジエビ (全体) | —    | 印旛沼 | 検出せず<br>(<4.36)  | 検出せず<br>(<4.33)  | 検出せず<br>(<8.7)  | 基準値以下 |

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧(令和8年度)

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gvoshigen/housyanou/iisyukuyousei/tenganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の( )内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日   | 採取日         | 品 目            | 漁 港 | 漁 場      | 放射性セシウム(Bq/kg)  |                 |                | 分析結果  |
|-------|-------|-------------|----------------|-----|----------|-----------------|-----------------|----------------|-------|
|       |       |             |                |     |          | 134             | 137             | 合計             |       |
| 8508  | 6月26日 | 5月30日       | モツゴ (全体)       | —   | 印旛沼      | 検出せず<br>(<3.84) | 検出せず<br>(<3.57) | 検出せず<br>(<7.4) | 基準値以下 |
| 8509  | 6月26日 | 5月30日       | タモロコ (全体)      | —   | 印旛沼      | 検出せず<br>(<3.31) | 検出せず<br>(<3.04) | 検出せず<br>(<6.4) | 基準値以下 |
| 8510  | 6月26日 | 6月10日、6月11日 | ニホンウナギ (皮付き筋肉) | —   | 利根川(香取市) | 検出せず<br>(<5.07) | 検出せず<br>(<4.29) | 検出せず<br>(<9.4) | 基準値以下 |
| 8511  | 6月26日 | 6月11日、6月12日 | ニホンウナギ (皮付き筋肉) | —   | 与田浦      | 検出せず<br>(<4.65) | 検出せず<br>(<4.95) | 検出せず<br>(<9.6) | 基準値以下 |
| 8512  | 6月26日 | 6月10日、6月11日 | コイ             | —   | 利根川(香取市) | 検出せず<br>(<5.77) | 検出せず<br>(<6.15) | 検出せず<br>(<12)  | 基準値以下 |
| 8513  | 6月26日 | 6月12日       | コイ             | —   | 与田浦      | 検出せず<br>(<5.09) | 検出せず<br>(<4.70) | 検出せず<br>(<9.8) | 基準値以下 |
| 8514  | 6月26日 | 6月10日、6月11日 | テナガエビ (全体)     | —   | 利根川(香取市) | 検出せず<br>(<4.47) | 検出せず<br>(<5.01) | 検出せず<br>(<9.5) | 基準値以下 |
| 8515  | 6月26日 | 6月11日、6月12日 | スジエビ (全体)      | —   | 与田浦      | 検出せず<br>(<5.90) | 検出せず<br>(<6.17) | 検出せず<br>(<12)  | 基準値以下 |
| 8516  | 6月26日 | 6月11日、6月12日 | モツゴ (全体)       | —   | 与田浦      | 検出せず<br>(<4.51) | 検出せず<br>(<4.53) | 検出せず<br>(<9.0) | 基準値以下 |
| 8517  | 6月26日 | 6月12日       | ギンブナ           | —   | 与田浦      | 検出せず<br>(<4.88) | 検出せず<br>(<5.47) | 検出せず<br>(<10)  | 基準値以下 |
| 8518  | 6月26日 | 6月12日       | ギンブナ           | —   | 与田浦      | 検出せず<br>(<7.06) | 検出せず<br>(<5.78) | 検出せず<br>(<13)  | 基準値以下 |
| 8519  | 6月26日 | 6月11日、6月12日 | タイリクバラタナゴ (全体) | —   | 与田浦      | 検出せず<br>(<4.68) | 検出せず<br>(<4.82) | 検出せず<br>(<9.5) | 基準値以下 |
| 8520  | 6月26日 | 6月11日、6月12日 | ツチフキ (全体)      | —   | 与田浦      | 検出せず<br>(<4.38) | 検出せず<br>(<5.12) | 検出せず<br>(<9.5) | 基準値以下 |
| 8521  | 6月26日 | 6月11日、6月12日 | テナガエビ (全体)     | —   | 与田浦      | 検出せず<br>(<7.00) | 検出せず<br>(<6.98) | 検出せず<br>(<14)  | 基準値以下 |
| 8522  | 6月26日 | 6月16日       | スズキ            | —   | 利根川(銚子市) | 検出せず<br>(<4.37) | 検出せず<br>(<4.14) | 検出せず<br>(<8.5) | 基準値以下 |
| 8523  | 6月26日 | 6月16日       | スズキ            | —   | 利根川(銚子市) | 検出せず<br>(<3.45) | 検出せず<br>(<3.76) | 検出せず<br>(<7.2) | 基準値以下 |

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧(令和8年度)

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gvoshigen/housyanou/iisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の( )内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日   | 採取日   | 品 目         | 漁 港  | 漁 場      | 放射性セシウム(Bq/kg)   |                 |                | 分析結果  |
|-------|-------|-------|-------------|------|----------|------------------|-----------------|----------------|-------|
|       |       |       |             |      |          | 134              | 137             | 合計             |       |
| 8524  | 6月26日 | 6月16日 | スズキ         | —    | 利根川(銚子市) | 検出せず<br>(<2.64)  | 2.12            | 2.1            | 基準値以下 |
| 8525  | 7月17日 | 6月19日 | ホソビウオ       | 大原漁港 | 外房沖      | 検出せず<br>(<2.81)  | 検出せず<br>(<3.65) | 検出せず<br>(<6.5) | 基準値以下 |
| 8526  | 7月17日 | 6月19日 | ホソビウオ       | 大原漁港 | 外房沖      | 検出せず<br>(<3.89)  | 検出せず<br>(<3.76) | 検出せず<br>(<7.7) | 基準値以下 |
| 8527  | 7月17日 | 6月19日 | ヒラマサ        | 大原漁港 | 外房沖      | 検出せず<br>(<3.20)  | 検出せず<br>(<3.25) | 検出せず<br>(<6.5) | 基準値以下 |
| 8528  | 7月17日 | 6月19日 | ブリ          | 大原漁港 | 外房沖      | 検出せず<br>(<2.94)  | 検出せず<br>(<3.87) | 検出せず<br>(<6.8) | 基準値以下 |
| 8529  | 7月17日 | 6月22日 | スズキ         | 船橋港  | 東京湾      | 検出せず<br>(<0.292) | 0.351           | 0.35           | 基準値以下 |
| 8530  | 7月17日 | 6月26日 | コイ          | —    | 手賀沼      | 検出せず<br>(<5.40)  | 17.0            | 17             | 基準値以下 |
| 8531  | 7月17日 | 6月26日 | モツゴ (全体)    | —    | 手賀沼      | 検出せず<br>(<5.70)  | 検出せず<br>(<5.74) | 検出せず<br>(<11)  | 基準値以下 |
| 8532  | 7月17日 | 6月26日 | スジエビ (全体)   | —    | 手賀沼      | 検出せず<br>(<7.28)  | 6.74            | 6.7            | 基準値以下 |
| 8533  | 7月17日 | 6月26日 | ギンブナ        | —    | 手賀沼      | 検出せず<br>(<4.65)  | 13.6            | 14             | 基準値以下 |
| 8534  | 7月17日 | 6月26日 | ゲンゴロウブナ     | —    | 手賀沼      | 検出せず<br>(<5.47)  | 15.7            | 16             | 基準値以下 |
| 8535  | 7月17日 | 6月26日 | モツゴ (全体)    | —    | 手賀沼      | 検出せず<br>(<4.96)  | 検出せず<br>(<5.16) | 検出せず<br>(<10)  | 基準値以下 |
| 8536  | 7月17日 | 6月26日 | モツゴ (全体)    | —    | 手賀沼      | 検出せず<br>(<6.44)  | 検出せず<br>(<6.05) | 検出せず<br>(<12)  | 基準値以下 |
| 8537  | 7月17日 | 6月26日 | タモロコ (全体)   | —    | 手賀沼      | 検出せず<br>(<5.64)  | 検出せず<br>(<5.10) | 検出せず<br>(<11)  | 基準値以下 |
| 8538  | 7月17日 | 7月1日  | クロアワビ (軟体部) | 興津港  | 勝浦市地先    | 検出せず<br>(<4.22)  | 検出せず<br>(<3.92) | 検出せず<br>(<8.1) | 基準値以下 |
| 8539  | 7月17日 | 7月1日  | クロアワビ (軟体部) | 興津港  | 勝浦市地先    | 検出せず<br>(<3.14)  | 検出せず<br>(<2.94) | 検出せず<br>(<6.1) | 基準値以下 |

千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧(令和8年度)

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gvoshigen/housyanou/iisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の( )内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日   | 採取日         | 品 目            | 漁 港 | 漁 場      | 放射性セシウム(Bq/kg)  |                 |                | 分析結果  |
|-------|-------|-------------|----------------|-----|----------|-----------------|-----------------|----------------|-------|
|       |       |             |                |     |          | 134             | 137             | 合計             |       |
| 8540  | 7月17日 | 7月1日        | クロアワビ (軟体部)    | 興津港 | 勝浦市地先    | 検出せず<br>(<3.78) | 検出せず<br>(<4.32) | 検出せず<br>(<8.1) | 基準値以下 |
| 8541  | 7月17日 | 7月1日        | クロアワビ (軟体部)    | 興津港 | 勝浦市地先    | 検出せず<br>(<3.64) | 検出せず<br>(<3.41) | 検出せず<br>(<7.1) | 基準値以下 |
| 8542  | 8月7日  | 7月9日、7月10日  | コイ             | —   | 利根川(香取市) | 検出せず<br>(<3.68) | 検出せず<br>(<4.24) | 検出せず<br>(<7.9) | 基準値以下 |
| 8543  | 8月7日  | 7月11日       | コイ             | —   | 与田浦      | 検出せず<br>(<3.49) | 検出せず<br>(<4.14) | 検出せず<br>(<7.6) | 基準値以下 |
| 8544  | 8月7日  | 7月9日、7月10日  | ニホンウナギ (皮付き筋肉) | —   | 利根川(香取市) | 検出せず<br>(<3.48) | 検出せず<br>(<3.31) | 検出せず<br>(<6.8) | 基準値以下 |
| 8545  | 8月7日  | 7月9日、7月10日  | テナガエビ (全体)     | —   | 利根川(香取市) | 検出せず<br>(<4.45) | 検出せず<br>(<4.81) | 検出せず<br>(<9.3) | 基準値以下 |
| 8546  | 8月7日  | 7月11日、7月12日 | スジエビ (全体)      | —   | 与田浦      | 検出せず<br>(<4.90) | 検出せず<br>(<5.05) | 検出せず<br>(<10)  | 基準値以下 |
| 8547  | 8月7日  | 7月11日、7月12日 | モツゴ (全体)       | —   | 与田浦      | 検出せず<br>(<4.20) | 検出せず<br>(<4.17) | 検出せず<br>(<8.4) | 基準値以下 |
| 8548  | 8月7日  | 7月11日       | ギンブナ           | —   | 与田浦      | 検出せず<br>(<3.62) | 検出せず<br>(<3.23) | 検出せず<br>(<6.9) | 基準値以下 |
| 8549  | 8月7日  | 7月11日       | ギンブナ           | —   | 与田浦      | 検出せず<br>(<2.86) | 検出せず<br>(<4.17) | 検出せず<br>(<7.0) | 基準値以下 |
| 8550  | 8月7日  | 7月11日       | ギンブナ           | —   | 与田浦      | 検出せず<br>(<3.63) | 検出せず<br>(<5.04) | 検出せず<br>(<8.7) | 基準値以下 |
| 8551  | 8月7日  | 7月11日       | ゲンゴロウブナ        | —   | 与田浦      | 検出せず<br>(<4.35) | 検出せず<br>(<3.98) | 検出せず<br>(<8.3) | 基準値以下 |
| 8552  | 8月7日  | 7月11日       | ゲンゴロウブナ        | —   | 与田浦      | 検出せず<br>(<4.42) | 検出せず<br>(<3.20) | 検出せず<br>(<7.6) | 基準値以下 |
| 8553  | 8月7日  | 7月11日、7月12日 | スジエビ (全体)      | —   | 与田浦      | 検出せず<br>(<3.29) | 検出せず<br>(<3.25) | 検出せず<br>(<6.5) | 基準値以下 |
| 8554  | 8月7日  | 7月11日、7月12日 | スジエビ (全体)      | —   | 与田浦      | 検出せず<br>(<3.39) | 検出せず<br>(<3.60) | 検出せず<br>(<7.0) | 基準値以下 |
| 8555  | 8月7日  | 7月11日、7月12日 | スジエビ (全体)      | —   | 与田浦      | 検出せず<br>(<4.15) | 検出せず<br>(<4.42) | 検出せず<br>(<8.6) | 基準値以下 |

# 千葉県が実施した精密分析の検査結果一覧(令和8年度)

全ての品目で基準値を下回っています。

県産水産物の出荷制限等の対象品目はありません。

<http://www.pref.chiba.lg.jp/gvoshigen/housyanou/iisyukuyousei/teganuma-motugofuna.html>

(注)測定機器:ゲルマニウム半導体検出器

(注)「放射性セシウム」欄の( )内は検出限界値を示しています。

(注)放射性セシウムの合計欄はセシウム134とセシウム137の値を合算して有効数字2桁に四捨五入した値です。

(注)「分析結果」欄の(出荷自粛中)は国の指示等により出荷を自粛しているもの

| 検体No. | 公表日  | 採取日         | 品目             | 漁港  | 漁場       | 放射性セシウム(Bq/kg)   |                  |                 | 分析結果  |
|-------|------|-------------|----------------|-----|----------|------------------|------------------|-----------------|-------|
|       |      |             |                |     |          | 134              | 137              | 合計              |       |
| 8556  | 8月7日 | 7月11日、7月12日 | スジエビ (全体)      | —   | 与田浦      | 検出せず<br>(<4.83)  | 検出せず<br>(<4.35)  | 検出せず<br>(<9.2)  | 基準値以下 |
| 8557  | 8月7日 | 7月11日、7月12日 | テナガエビ (全体)     | —   | 与田浦      | 検出せず<br>(<4.06)  | 検出せず<br>(<3.64)  | 検出せず<br>(<7.7)  | 基準値以下 |
| 8558  | 8月7日 | 7月9日、7月10日  | テナガエビ (全体)     | —   | 利根川(香取市) | 検出せず<br>(<3.61)  | 検出せず<br>(<2.98)  | 検出せず<br>(<6.6)  | 基準値以下 |
| 8559  | 8月7日 | 7月11日、7月12日 | モツゴ (全体)       | —   | 与田浦      | 検出せず<br>(<3.32)  | 検出せず<br>(<3.59)  | 検出せず<br>(<6.9)  | 基準値以下 |
| 8560  | 8月7日 | 7月11日、7月12日 | タイリクバラタナゴ (全体) | —   | 与田浦      | 検出せず<br>(<3.94)  | 検出せず<br>(<3.35)  | 検出せず<br>(<7.3)  | 基準値以下 |
| 8561  | 8月7日 | 7月11日、7月12日 | ツチフキ (全体)      | —   | 与田浦      | 検出せず<br>(<5.11)  | 検出せず<br>(<3.69)  | 検出せず<br>(<8.8)  | 基準値以下 |
| 8562  | 8月7日 | 7月22日       | スズキ            | 船橋港 | 東京湾      | 検出せず<br>(<0.319) | 検出せず<br>(<0.296) | 検出せず<br>(<0.62) | 基準値以下 |

品目欄(全体)は、頭、内臓、筋肉部を含む魚体全てを測定