

# サザエ




- ・ 沿岸の岩礁域に生息し、主に内房～外房地区で刺網，見突き，素潜りにより漁獲される。
- ・ 3～4歳で制限殻高の7 cm(90g 前後)に達する。
- ・ 産卵期は5～9月。

## 資源評価


水準：高位



動向：増加



## 漁獲量




サザエ漁獲量 (千葉農林水産統計年報) の経年変化

- ・ 最大は1979年の1474 t。
- ・ 最小は2003年の116 t。
- ・ 2017年は289 t。

注) 資源水準は、原則過去20年以上の評価指標値(CPUE)から4分位により評価した。  
資源動向は、最近5年間の評価指標の近似式から年間5%以上の増減の有無により判断した。

## 資源評価の判断

- ・ 資源水準及び動向は主要地区の刺網漁業のCPUEで判断した。
- ・ 2018年の資源水準は最近23年間の高位。最近5年間の資源動向は増加傾向となった。



サザエ主要地区刺網漁業 CPUE の経年変化

## 資源管理の取り組み

- ・ 千葉県海面漁業調整規則で制限殻高 (7 cm 以下のものは採捕してはならない) と禁漁期間 (6/1～6/30) が定められている。
- ・ 1994年以降、海区漁業調整委員会指示により7/1～7/31は原則採捕禁止とされている。