

糖尿病性腎症重症化予防事業

【評価方法】

a の対象者に対して

短期的評価
(年度末)

受診または治療継続者の割合
保健指導実施者の指導効果
生活改善への取り組み意欲・行動ステージの改善

中期的評価
(翌年度評価)

治療継続の状況
翌年度健診での検査値の状況
HbA1c7.0%以下である
eGFRの下降が5ml/min./1.73m²未満である

長期的評価
(5年から10年先)

新規透析導入者の増加抑制
医療費増加抑制とっていますが…

糖尿病性腎症重症化予防事業

【評価方法・結果】

a の対象者に対して

短期的評価
(年度末評価)

受診または治療継続者の状況

単位：人（%）

年度	対象人数	介入前から受診	介入により受診	期間内受診確認できず
		期間中治療継続	期間中治療継続	期間中治療継続
R 1	76	40 (構成比52.6)	22 (構成比28.9)	13 (構成比17.1)
		40 (継続率100)	22 (継続率100)	13 (継続率 0)
R 2	66	34 (構成比51.5)	9 (構成比13.6)	23 (構成比34.8)
		34 (継続率100)	9 (継続率100)	23 (継続率 0)

※期間内受診確認できずの内、R 1年度の12人、R 2年度の22人は事業案内が12月以降のためレセプトによる受診確認が年度内にとれなかった人

糖尿病性腎症重症化予防事業

【評価方法・結果】

a の対象者に対して

短期的評価
(年度末評価)

保健指導実施者の指導効果

単位：人 (%)

年度	対象人数	保健指導実施人数	保健指導継続実施者数	意識・行動ステージの改善	生活改善目標の達成	備考
R 1	19	18	7	7 (100)	7 (100)	1 (保健指導拒否)
R 2	29	28	20	11 (55)	16 (80)	1 (連絡不通)

R 2年度は新型コロナウイルス感染症の影響を受け、運動面を中心に行動ステージの改善、目標の達成ともに進まなかった。

20

糖尿病性腎症重症化予防事業

【評価方法・結果】

a の対象者に対して

中期的評価 (翌年度評価)

治療継続の状況・翌年度健診結果の状況

項目	R 1年度 (H30年度対象者の状況)			R 2年度 (R 1年度対象者の状況)		
	R 1.10 レセプト	R 1年度健診受診者 15人		R 2.11 レセプト	R 2年度健診受診者 24人	
		HbA1c 7.0%以上	eGFR 5ml/min./ 1.73m ² 以上 の下降		HbA1c 7.0%以上	eGFR 5ml/min./ 1.73m ² 以上 の下降
受診継続 (服薬・定期的な検査)	11		3	65	6	1
受診につながらない・中断可能性が高い	10	3	2	4	1	0
異常なし	2	0	1	-	-	-
資格喪失・海外赴任・他疾病管理優先	5	-	-	7	-	-
	28	3	6	76	7	1