

## IV. 疾病分類別分析



## IV. 1 救急隊による判断傷病名

消防機関の搬送データを、救急隊による判断傷病名A別にみると、「その他の内因性疾患」が最も多く20.5%。以下「消化器疾患」10.1%、「(単純な)打撲等」10.0%、「呼吸器疾患」7.4%、「循環器疾患」6.2%、「(単純な)切創・挫創等」5.6%、「(単純な)捻挫・脱臼・骨折等」5.6%、「脳血管疾患」5.2%と続く。

表IV-1-1 救急隊による判断傷病名A

救急隊による判断傷病名A	(件数) (%)	
	総計	割合
救急隊による判断傷病名A計	55,044	100.0
呼吸器疾患	4,050	7.4
循環器疾患	3,413	6.2
消化器疾患	5,559	10.1
脳血管疾患	2,876	5.2
泌尿器疾患	1,371	2.5
産婦人科疾患	465	0.8
筋骨格疾患	921	1.7
精神科疾患	631	1.1
内分泌・代謝性疾患	659	1.2
その他の内因性疾患	11,300	20.5
その他の特殊疾患	133	0.2
高エネルギー外傷	331	0.6
穿通性外傷	24	0.0
指趾切断・不全断裂	70	0.1
(単純な)切創・挫創等	3,084	5.6
(単純な)打撲等	5,511	10.0
(単純な)捻挫・脱臼・骨折	3,103	5.6
広範囲熱傷	17	0.0
気道熱傷	7	0.0
上記以外の熱傷	73	0.1
電撃傷	3	0.0
急性薬物中毒	241	0.4
急性アルコール中毒	248	0.5
一酸化炭素中毒	7	0.0
(何らかの)ガス中毒	12	0.0
原因不明の中毒	15	0.0
熱中症	400	0.7
偶発性低体温	17	0.0
窒息・異物誤飲(誤嚥)	244	0.4
溺水	12	0.0
総類	47	0.1
新型コロナウイルス	1,316	2.4
その他	6,538	11.9
不明	2,124	3.9
無回答	222	0.4



消防機関の搬送データを、救急隊による判断傷病名B別にみると、「軽度な外傷」に属するものが多く、合計で18.7%である。次いで「肺炎・気管支炎」3.7%、「軽度のものを除く外傷の計」3.5%、「感冒・上気道炎」2.9%と続く。

表Ⅳ－１－２ 救急隊による判断傷病名B

	(件数)	(%)	
救急隊による判断傷病名B			
救急隊による判断傷病名B計	55,044	100.0	
感冒・上気道炎	1,589	2.9	感冒・上気道炎
気管支喘息	314	0.6	気管支喘息
肺炎・気管支炎	2,035	3.7	肺炎・気管支炎
COPD	167	0.3	COPD
急性冠症候群	841	1.5	急性冠症候群
心不全	943	1.7	心不全
不整脈	543	1.0	不整脈
大動脈疾患	216	0.4	大動脈疾患
(急性)胃腸炎	1,369	2.5	(急性)胃腸炎
消化管出血	796	1.4	消化管出血
腹膜炎(胆嚢炎、膵炎などを含む)	378	0.7	腹膜炎(胆嚢炎、膵炎などを含む)
腸閉塞症	400	0.7	腸閉塞症
クモ膜下出血	134	0.2	クモ膜下出血
脳出血	486	0.9	脳出血
脳梗塞	1,124	2.0	脳梗塞
不明の脳卒中	707	1.3	不明の脳卒中
てんかん	496	0.9	てんかん
熱性けいれん	956	1.7	熱性けいれん
尿路感染症	267	0.5	尿路感染症
尿路結石	618	1.1	尿路結石
尿閉	279	0.5	尿閉
周産期に伴う疾患	124	0.2	周産期に伴う疾患
筋骨関連疼痛	621	1.1	筋骨関連疼痛
過換気症候群	356	0.6	過換気症候群
統合失調症	72	0.1	統合失調症
うつ病	90	0.2	うつ病
パニック障害	44	0.1	パニック障害
ヒステリー	15	0.0	ヒステリー
その他の精神科疾患	366	0.7	その他の精神科疾患
低血糖発作	209	0.4	低血糖発作
アナフィラキシー	183	0.3	アナフィラキシー
その他のアレルギー	130	0.2	その他のアレルギー
婦人科疾患	342	0.6	婦人科疾患
眼科疾患	43	0.1	眼科疾患
耳鼻科疾患	706	1.3	耳鼻科疾患
頭部・頭部外傷(軽度のものを除く)	502	0.9	頭部・頭部外傷(軽度のものを除く)
顔面外傷(軽度のものを除く)	185	0.3	顔面外傷(軽度のものを除く)
胸部外傷(軽度のものを除く)	109	0.2	胸部外傷(軽度のものを除く)
腹部外傷(軽度のものを除く)	35	0.1	腹部外傷(軽度のものを除く)
骨盤外傷(軽度のものを除く)	92	0.2	骨盤外傷(軽度のものを除く)
四肢外傷(軽度のものを除く)	818	1.5	四肢外傷(軽度のものを除く)
複数部位にまたがる外傷(軽度のものを除く)	155	0.3	複数部位にまたがる外傷(軽度のものを除く)
頭部(軽度な外傷)	2,730	5.0	頭部(軽度な外傷)
顔面(軽度な外傷)	1,560	2.8	顔面(軽度な外傷)
頭部(軽度な外傷)	409	0.7	頭部(軽度な外傷)
胸部(軽度な外傷)	474	0.9	胸部(軽度な外傷)
腹部(軽度な外傷)	111	0.2	腹部(軽度な外傷)
骨盤部(軽度な外傷)	457	0.8	骨盤部(軽度な外傷)
上肢(軽度な外傷)	1,820	3.3	上肢(軽度な外傷)
下肢(軽度な外傷)	2,228	4.0	下肢(軽度な外傷)
背面(軽度な外傷)	526	1.0	背面(軽度な外傷)
新型コロナウイルス	1,374	2.5	新型コロナウイルス
その他	17,154	31.2	その他
不明	6,035	11.0	不明
無回答	311	0.6	無回答

## IV. 2 傷病程度

消防機関の搬送データから、救急隊による判断傷病名B別に傷病程度との関係性をみると、その他・不明を除くと、「重症」では「軽度のものを除く外傷の計」、「急性冠症候群」、「肺炎・気管支炎」が多く、「中等症」では「軽度な外傷の計」、「肺炎・気管支炎」と続く。

「重症」となる割合が多いのは、「クモ膜下出血」47.8%、「大動脈疾患」44.9%、「腹部外傷（軽度なものを除く）」42.9%であり、「中等症」となる割合が多いのは「腹膜炎（胆嚢炎、膵炎などを含む）」75.9%、「肺炎・気管支炎」75.8%、「腸閉塞症」75.8%である。

表IV-2-1 救急隊による判断傷病名B別・傷病程度別・搬送件数

	(件数)						
	総計	死亡	重症	中等症	軽症	その他	無回答
総計	55,044	470	3,531	23,472	27,550	10	11
感冒・上気道炎	1,589	0	23	566	999	1	0
気管支喘息	314	0	15	159	139	0	1
肺炎・気管支炎	2,035	4	206	1,543	282	0	0
COPD	167	0	19	113	35	0	0
急性冠症候群	841	8	213	519	101	0	0
心不全	943	12	183	646	102	0	0
不整脈	543	0	42	295	206	0	0
大動脈疾患	216	10	97	95	14	0	0
(急性)胃腸炎	1,369	0	9	494	866	0	0
消化管出血	796	1	102	586	106	1	0
腹膜炎(胆嚢炎、膵炎などを含む)	378	0	28	287	63	0	0
腸閉塞症	400	0	24	303	72	1	0
クモ膜下出血	134	2	64	57	10	0	1
脳出血	486	4	191	267	24	0	0
脳梗塞	1,124	0	173	811	140	0	0
不明の脳卒中	707	1	142	410	153	0	1
てんかん	496	2	27	257	210	0	0
熱性けいれん	956	0	10	254	692	0	0
尿路感染症	267	0	23	176	68	0	0
尿路結石	618	2	3	150	463	0	0
尿閉	279	0	3	69	207	0	0
周産期に伴う疾患	124	0	17	90	17	0	0
筋骨関連疼痛	621	1	10	247	362	1	0
過換気症候群	356	0	0	37	318	0	1
統合失調症	72	0	8	38	26	0	0
うつ病	90	0	1	31	58	0	0
パニック障害	44	0	0	7	37	0	0
ヒステリー	15	0	1	3	11	0	0
その他の精神科疾患	366	0	13	109	244	0	0
低血糖発作	209	1	13	135	60	0	0
アナフィラキシー	183	0	20	82	81	0	0
その他のアレルギー	130	1	0	35	94	0	0
婦人科疾患	342	0	19	197	126	0	0
眼科疾患	43	0	0	13	30	0	0
耳鼻科疾患	706	0	3	174	529	0	0
頭部・頭部外傷(軽度のものを除く)	502	8	71	218	204	1	0
顔面外傷(軽度のものを除く)	185	0	7	59	119	0	0
胸部外傷(軽度のものを除く)	109	1	17	62	29	0	0
腹部外傷(軽度のものを除く)	35	0	15	14	6	0	0
骨盤外傷(軽度のものを除く)	92	0	16	67	9	0	0
四肢外傷(軽度のものを除く)	818	1	119	548	150	0	0
複数部位にまたがる外傷(軽度のものを除く)	155	8	41	75	31	0	0
頭部(軽度な外傷)	2,730	2	14	506	2,208	0	0
顔面(軽度な外傷)	1,560	0	4	242	1,314	0	0
頭部(軽度な外傷)	409	1	3	57	348	0	0
胸部(軽度な外傷)	474	0	2	109	363	0	0
腹部(軽度な外傷)	111	0	1	34	76	0	0
骨盤部(軽度な外傷)	457	0	4	193	260	0	0
上肢(軽度な外傷)	1,820	1	14	421	1,384	0	0
下肢(軽度な外傷)	2,228	0	50	1,046	1,132	0	0
背面(軽度な外傷)	526	0	6	219	301	0	0
新型コロナウイルス	1,374	2	59	616	697	0	0
その他	17,154	294	1,046	7,036	8,768	5	5
不明	6,035	98	309	2,557	3,071	0	0
無回答	311	5	31	138	135	0	2

(%)

	総計	死亡	重症	中等症	軽症	その他	無回答
総計	100.0	0.9	6.4	42.6	50.1	0.0	0.0
感冒・上気道炎	100.0	0.0	1.4	35.6	62.9	0.1	0.0
気管支喘息	100.0	0.0	4.8	50.6	44.3	0.0	0.3
肺炎・気管支炎	100.0	0.2	10.1	75.8	13.9	0.0	0.0
COPD	100.0	0.0	11.4	67.7	21.0	0.0	0.0
急性冠症候群	100.0	1.0	25.3	61.7	12.0	0.0	0.0
心不全	100.0	1.3	19.4	68.5	10.8	0.0	0.0
不整脈	100.0	0.0	7.7	54.3	37.9	0.0	0.0
大動脈疾患	100.0	4.6	44.9	44.0	6.5	0.0	0.0
(急性)胃腸炎	100.0	0.0	0.7	36.1	63.3	0.0	0.0
消化管出血	100.0	0.1	12.8	73.6	13.3	0.1	0.0
腹膜炎(胆嚢炎、膵炎などを含む)	100.0	0.0	7.4	75.9	16.7	0.0	0.0
腸閉塞症	100.0	0.0	6.0	75.8	18.0	0.3	0.0
クモ膜下出血	100.0	1.5	47.8	42.5	7.5	0.0	0.7
脳出血	100.0	0.8	39.3	54.9	4.9	0.0	0.0
脳梗塞	100.0	0.0	15.4	72.2	12.5	0.0	0.0
不明の脳卒中	100.0	0.1	20.1	58.0	21.6	0.0	0.1
てんかん	100.0	0.4	5.4	51.8	42.3	0.0	0.0
熱性けいれん	100.0	0.0	1.0	26.6	72.4	0.0	0.0
尿路感染症	100.0	0.0	8.6	65.9	25.5	0.0	0.0
尿路結石	100.0	0.3	0.5	24.3	74.9	0.0	0.0
尿閉	100.0	0.0	1.1	24.7	74.2	0.0	0.0
周産期に伴う疾患	100.0	0.0	13.7	72.6	13.7	0.0	0.0
筋骨関連疼痛	100.0	0.2	1.6	39.8	58.3	0.2	0.0
過換気症候群	100.0	0.0	0.0	10.4	89.3	0.0	0.3
統合失調症	100.0	0.0	11.1	52.8	36.1	0.0	0.0
うつ病	100.0	0.0	1.1	34.4	64.4	0.0	0.0
パニック障害	100.0	0.0	0.0	15.9	84.1	0.0	0.0
ヒステリー	100.0	0.0	6.7	20.0	73.3	0.0	0.0
その他の精神科疾患	100.0	0.0	3.6	29.8	66.7	0.0	0.0
低血糖発作	100.0	0.5	6.2	64.6	28.7	0.0	0.0
アナフィラキシー	100.0	0.0	10.9	44.8	44.3	0.0	0.0
その他のアレルギー	100.0	0.8	0.0	26.9	72.3	0.0	0.0
婦人科疾患	100.0	0.0	5.6	57.6	36.8	0.0	0.0
眼科疾患	100.0	0.0	0.0	30.2	69.8	0.0	0.0
耳鼻科疾患	100.0	0.0	0.4	24.6	74.9	0.0	0.0
頭部・頭部外傷(軽度のを除く)	100.0	1.6	14.1	43.4	40.6	0.2	0.0
顔面外傷(軽度のを除く)	100.0	0.0	3.8	31.9	64.3	0.0	0.0
胸部外傷(軽度のを除く)	100.0	0.9	15.6	56.9	26.6	0.0	0.0
腹部外傷(軽度のを除く)	100.0	0.0	42.9	40.0	17.1	0.0	0.0
骨盤外傷(軽度のを除く)	100.0	0.0	17.4	72.8	9.8	0.0	0.0
四肢外傷(軽度のを除く)	100.0	0.1	14.5	67.0	18.3	0.0	0.0
複数部位にまたがる外傷(軽度のを除く)	100.0	5.2	26.5	48.4	20.0	0.0	0.0
頭部(軽度な外傷)	100.0	0.1	0.5	18.5	80.9	0.0	0.0
顔面(軽度な外傷)	100.0	0.0	0.3	15.5	84.2	0.0	0.0
頭部(軽度な外傷)	100.0	0.2	0.7	13.9	85.1	0.0	0.0
胸部(軽度な外傷)	100.0	0.0	0.4	23.0	76.6	0.0	0.0
腹部(軽度な外傷)	100.0	0.0	0.9	30.6	68.5	0.0	0.0
骨盤部(軽度な外傷)	100.0	0.0	0.9	42.2	56.9	0.0	0.0
上肢(軽度な外傷)	100.0	0.1	0.8	23.1	76.0	0.0	0.0
下肢(軽度な外傷)	100.0	0.0	2.2	46.9	50.8	0.0	0.0
背面(軽度な外傷)	100.0	0.0	1.1	41.6	57.2	0.0	0.0
新型コロナウイルス	100.0	0.1	4.3	44.8	50.7	0.0	0.0
その他	100.0	1.7	6.1	41.0	51.1	0.0	0.0
不明	100.0	1.6	5.1	42.4	50.9	0.0	0.0
無回答	100.0	1.6	10.0	44.4	43.4	0.0	0.6

#### IV. 3 覚知から病院収容までの時間

救急隊による判断傷病名B別に覚知から病院収容までの時間をみると、サンプル数が少ない「ヒステリー」を除き、「2時間以上」の割合については「統合失調症」11.1%、「うつ病」6.7%、「新型コロナウイルス」5.8%、「その他の精神科疾患」5.7%と続く。

「30分～1時間未満」の割合については、「熱性けいれん」74.1%、「尿路結石」72.8%、「過換気症候群」72.5%と続く。

表IV-3-1 救急隊による判断傷病名B別・覚知から病院収容までの時間区分別・搬送件数

	(件数)						(件数)
	総計	30分未満	30分～1時間未満	1時間～1時間30分未満	1時間30分～2時間未満	2時間以上	
総計	55,044	4,256	35,447	11,538	2,603	1,200	0
感冒・上気道炎	1,589	99	1,096	300	66	28	0
気管支喘息	314	36	208	56	11	3	0
肺炎・気管支炎	2,035	155	1,203	449	143	85	0
COPD	167	8	118	30	6	5	0
急性冠症候群	841	120	569	124	19	9	0
心不全	943	108	605	176	40	14	0
不整脈	543	45	373	94	23	8	0
大動脈疾患	216	16	142	45	9	4	0
(急性)胃腸炎	1,369	93	986	238	36	16	0
消化管出血	796	53	503	180	37	23	0
腹膜炎(胆嚢炎、膵炎などを含む)	378	36	239	88	14	1	0
腸閉塞症	400	44	257	70	21	8	0
クモ膜下出血	134	12	91	22	3	6	0
脳出血	486	49	327	83	22	5	0
脳梗塞	1,124	96	722	234	53	19	0
不明の脳卒中	707	32	451	180	36	8	0
てんかん	496	27	313	121	21	14	0
熱性けいれん	956	170	708	70	6	2	0
尿路感染症	267	20	161	58	17	11	0
尿路結石	618	82	450	81	3	2	0
尿閉	279	25	186	58	9	1	0
周産期に伴う疾患	124	19	80	21	3	1	0
筋骨関連疼痛	621	34	368	168	34	17	0
過換気症候群	356	24	258	59	13	2	0
統合失調症	72	3	29	26	6	8	0
うつ病	90	1	43	34	6	6	0
パニック障害	44	2	25	14	2	1	0
ヒステリー	15	1	10	0	1	3	0
その他の精神科疾患	366	10	196	105	34	21	0
低血糖発作	209	16	125	54	13	1	0
アナフィラキシー	183	26	130	26	1	0	0
その他のアレルギー	130	10	93	19	3	5	0
婦人科疾患	342	47	212	68	11	4	0
眼科疾患	43	2	25	14	2	0	0
耳鼻科疾患	706	46	489	148	18	5	0
頭部・頭部外傷(軽度のものを除く)	502	45	318	107	15	17	0
顔面外傷(軽度のものを除く)	185	9	107	57	8	4	0
胸部外傷(軽度のものを除く)	109	4	60	36	5	4	0
腹部外傷(軽度のものを除く)	35	2	24	7	1	1	0
骨盤外傷(軽度のものを除く)	92	9	60	19	2	2	0
四肢外傷(軽度のものを除く)	818	43	482	201	58	34	0
複数部位にまたがる外傷(軽度のものを除く)	155	11	93	39	7	5	0
頭部(軽度な外傷)	2,730	165	1,828	560	120	57	0
顔面(軽度な外傷)	1,560	109	1,021	336	77	17	0
頭部(軽度な外傷)	409	30	255	101	14	9	0
胸部(軽度な外傷)	474	25	298	114	24	13	0
腹部(軽度な外傷)	111	6	75	25	5	0	0
骨盤部(軽度な外傷)	457	23	298	110	19	7	0
上肢(軽度な外傷)	1,820	138	1,193	376	86	27	0
下肢(軽度な外傷)	2,228	134	1,443	496	117	38	0
背面(軽度な外傷)	526	19	323	136	26	22	0
新型コロナウイルス	1,374	64	761	349	120	80	0
その他	17,154	1,427	10,897	3,584	866	380	0
不明	6,035	404	3,879	1,331	285	136	0
無回答	311	22	241	41	6	1	0

(%)

	総計	30分未満	30分～ 1時間 未満	1時間～ 1時間 30分未満	1時間 30分～ 2時間 未満	2時間 以上	無回答
総計	100.0	7.7	64.4	21.0	4.7	2.2	0.0
感冒・上気道炎	100.0	6.2	69.0	18.9	4.2	1.8	0.0
気管支喘息	100.0	11.5	66.2	17.8	3.5	1.0	0.0
肺炎・気管支炎	100.0	7.6	59.1	22.1	7.0	4.2	0.0
COPD	100.0	4.8	70.7	18.0	3.6	3.0	0.0
急性冠症候群	100.0	14.3	67.7	14.7	2.3	1.1	0.0
心不全	100.0	11.5	64.2	18.7	4.2	1.5	0.0
不整脈	100.0	8.3	68.7	17.3	4.2	1.5	0.0
大動脈疾患	100.0	7.4	65.7	20.8	4.2	1.9	0.0
(急性)胃腸炎	100.0	6.8	72.0	17.4	2.6	1.2	0.0
消化管出血	100.0	6.7	63.2	22.6	4.6	2.9	0.0
腹膜炎(胆嚢炎、膵炎などを含む)	100.0	9.5	63.2	23.3	3.7	0.3	0.0
腸閉塞症	100.0	11.0	64.3	17.5	5.3	2.0	0.0
クモ膜下出血	100.0	9.0	67.9	16.4	2.2	4.5	0.0
脳出血	100.0	10.1	67.3	17.1	4.5	1.0	0.0
脳梗塞	100.0	8.5	64.2	20.8	4.7	1.7	0.0
不明の脳卒中	100.0	4.5	63.8	25.5	5.1	1.1	0.0
てんかん	100.0	5.4	63.1	24.4	4.2	2.8	0.0
熱性けいれん	100.0	17.8	74.1	7.3	0.6	0.2	0.0
尿路感染症	100.0	7.5	60.3	21.7	6.4	4.1	0.0
尿路結石	100.0	13.3	72.8	13.1	0.5	0.3	0.0
尿閉	100.0	9.0	66.7	20.8	3.2	0.4	0.0
周産期に伴う疾患	100.0	15.3	64.5	16.9	2.4	0.8	0.0
筋骨関連疼痛	100.0	5.5	59.3	27.1	5.5	2.7	0.0
過換気症候群	100.0	6.7	72.5	16.6	3.7	0.6	0.0
統合失調症	100.0	4.2	40.3	36.1	8.3	11.1	0.0
うつ病	100.0	1.1	47.8	37.8	6.7	6.7	0.0
パニック障害	100.0	4.5	56.8	31.8	4.5	2.3	0.0
ヒステリー	100.0	6.7	66.7	0.0	6.7	20.0	0.0
その他の精神科疾患	100.0	2.7	53.6	28.7	9.3	5.7	0.0
低血糖発作	100.0	7.7	59.8	25.8	6.2	0.5	0.0
アナフィラキシー	100.0	14.2	71.0	14.2	0.5	0.0	0.0
その他のアレルギー	100.0	7.7	71.5	14.6	2.3	3.8	0.0
婦人科疾患	100.0	13.7	62.0	19.9	3.2	1.2	0.0
眼科疾患	100.0	4.7	58.1	32.6	4.7	0.0	0.0
耳鼻科疾患	100.0	6.5	69.3	21.0	2.5	0.7	0.0
頭部・頭部外傷(軽度のものを除く)	100.0	9.0	63.3	21.3	3.0	3.4	0.0
顔面外傷(軽度のものを除く)	100.0	4.9	57.8	30.8	4.3	2.2	0.0
胸部外傷(軽度のものを除く)	100.0	3.7	55.0	33.0	4.6	3.7	0.0
腹部外傷(軽度のものを除く)	100.0	5.7	68.6	20.0	2.9	2.9	0.0
骨盤外傷(軽度のものを除く)	100.0	9.8	65.2	20.7	2.2	2.2	0.0
四肢外傷(軽度のものを除く)	100.0	5.3	58.9	24.6	7.1	4.2	0.0
複数部位にまたがる外傷(軽度のものを除く)	100.0	7.1	60.0	25.2	4.5	3.2	0.0
頭部(軽度な外傷)	100.0	6.0	67.0	20.5	4.4	2.1	0.0
顔面(軽度な外傷)	100.0	7.0	65.4	21.5	4.9	1.1	0.0
頭部(軽度な外傷)	100.0	7.3	62.3	24.7	3.4	2.2	0.0
胸部(軽度な外傷)	100.0	5.3	62.9	24.1	5.1	2.7	0.0
腹部(軽度な外傷)	100.0	5.4	67.6	22.5	4.5	0.0	0.0
骨盤部(軽度な外傷)	100.0	5.0	65.2	24.1	4.2	1.5	0.0
上肢(軽度な外傷)	100.0	7.6	65.5	20.7	4.7	1.5	0.0
下肢(軽度な外傷)	100.0	6.0	64.8	22.3	5.3	1.7	0.0
背面(軽度な外傷)	100.0	3.6	61.4	25.9	4.9	4.2	0.0
新型コロナウイルス	100.0	4.7	55.4	25.4	8.7	5.8	0.0
その他	100.0	8.3	63.5	20.9	5.0	2.2	0.0
不明	100.0	6.7	64.3	22.1	4.7	2.3	0.0
無回答	100.0	7.1	77.5	13.2	1.9	0.3	0.0

#### IV. 4 現場到着から現場出発までの時間

救急隊による判断傷病名B別に、現場到着から現場出発までの時間をみると、サンプル数が少ない「ヒステリー」を除き、「1時間以上」の割合については「統合失調症」16.7%、「その他の精神科疾患」14.5%、「新型コロナウイルス」11.8%、「うつ病」10.0%と続く。

「30分未満」の割合については、「熱性けいれん」94.1%、「周産期に伴う疾患」91.1%、「尿路結石」88.3%、「大動脈疾患」87.0%と続く。

表IV-4-1 救急隊による判断傷病名B別・現場滞在時間区分別・搬送件数

	(件数)						無回答
	総計	15分未満	15分～30分未満	30分～45分未満	45分～1時間未満	1時間以上	
総計	55,044	10,620	27,363	10,678	3,535	2,848	0
感冒・上気道炎	1,589	260	843	337	90	59	0
気管支喘息	314	107	139	47	10	11	0
肺炎・気管支炎	2,035	383	963	353	164	172	0
COPD	167	32	75	41	9	10	0
急性冠症候群	841	342	370	97	19	13	0
心不全	943	265	461	141	36	40	0
不整脈	543	136	285	82	25	15	0
大動脈疾患	216	96	92	22	4	2	0
(急性)胃腸炎	1,369	194	814	264	57	40	0
消化管出血	796	194	372	134	52	44	0
腹膜炎(胆嚢炎、膵炎などを含む)	378	125	184	52	11	6	0
腸閉塞症	400	120	204	44	16	16	0
クモ膜下出血	134	57	59	10	6	2	0
脳出血	486	171	229	52	25	9	0
脳梗塞	1,124	310	517	190	68	39	0
不明の脳卒中	707	120	353	156	46	32	0
てんかん	496	87	254	104	34	17	0
熱性けいれん	956	424	475	49	7	1	0
尿路感染症	267	45	145	41	20	16	0
尿路結石	618	182	364	53	12	7	0
尿閉	279	67	133	55	17	7	0
周産期に伴う疾患	124	68	45	9	1	1	0
筋骨関連疼痛	621	74	292	159	60	36	0
過換気症候群	356	41	209	77	17	12	0
統合失調症	72	9	25	20	6	12	0
うつ病	90	3	37	33	8	9	0
パニック障害	44	2	20	15	5	2	0
ヒステリー	15	3	5	3	1	3	0
その他の精神科疾患	366	35	143	98	37	53	0
低血糖発作	209	36	95	55	18	5	0
アナフィラキシー	183	65	94	16	4	4	0
その他のアレルギー	130	32	66	23	4	5	0
婦人科疾患	342	123	140	54	19	6	0
眼科疾患	43	9	20	11	2	1	0
耳鼻科疾患	706	98	392	168	36	12	0
頭部・頭部外傷(軽度のを除く)	502	106	227	100	41	28	0
顔面外傷(軽度のを除く)	185	26	90	42	17	10	0
胸部外傷(軽度のを除く)	109	26	46	20	9	8	0
腹部外傷(軽度のを除く)	35	8	17	7	3	0	0
骨盤外傷(軽度のを除く)	92	21	46	17	4	4	0
四肢外傷(軽度のを除く)	818	131	398	164	73	52	0
複数部位にまたがる外傷(軽度のを除く)	155	40	71	31	8	5	0
頭部(軽度な外傷)	2,730	363	1,409	635	181	142	0
顔面(軽度な外傷)	1,560	235	784	341	133	67	0
頭部(軽度な外傷)	409	46	229	88	25	21	0
胸部(軽度な外傷)	474	57	242	119	29	27	0
腹部(軽度な外傷)	111	17	59	27	4	4	0
骨盤部(軽度な外傷)	457	51	241	114	32	19	0
上肢(軽度な外傷)	1,820	319	941	367	114	79	0
下肢(軽度な外傷)	2,228	285	1,180	482	151	130	0
背面(軽度な外傷)	526	55	256	125	55	35	0
新型コロナウイルス	1,374	179	610	318	105	162	0
その他	17,154	3,385	8,351	3,285	1,138	995	0
不明	6,035	884	3,069	1,287	459	336	0
無回答	311	71	183	44	8	5	0

(%)

	総計	15分未満	15分～ 30分未満	30分～ 45分未満	45分～ 1時間 未満	1時間 以上	無回答
総計	100.0	19.3	49.7	19.4	6.4	5.2	0.0
感冒・上気道炎	100.0	16.4	53.1	21.2	5.7	3.7	0.0
気管支喘息	100.0	34.1	44.3	15.0	3.2	3.5	0.0
肺炎・気管支炎	100.0	18.8	47.3	17.3	8.1	8.5	0.0
COPD	100.0	19.2	44.9	24.6	5.4	6.0	0.0
急性冠症候群	100.0	40.7	44.0	11.5	2.3	1.5	0.0
心不全	100.0	28.1	48.9	15.0	3.8	4.2	0.0
不整脈	100.0	25.0	52.5	15.1	4.6	2.8	0.0
大動脈疾患	100.0	44.4	42.6	10.2	1.9	0.9	0.0
(急性)胃腸炎	100.0	14.2	59.5	19.3	4.2	2.9	0.0
消化管出血	100.0	24.4	46.7	16.8	6.5	5.5	0.0
腹膜炎(胆嚢炎、膵炎などを含む)	100.0	33.1	48.7	13.8	2.9	1.6	0.0
腸閉塞症	100.0	30.0	51.0	11.0	4.0	4.0	0.0
クモ膜下出血	100.0	42.5	44.0	7.5	4.5	1.5	0.0
脳出血	100.0	35.2	47.1	10.7	5.1	1.9	0.0
脳梗塞	100.0	27.6	46.0	16.9	6.0	3.5	0.0
不明の脳卒中	100.0	17.0	49.9	22.1	6.5	4.5	0.0
てんかん	100.0	17.5	51.2	21.0	6.9	3.4	0.0
熱性けいれん	100.0	44.4	49.7	5.1	0.7	0.1	0.0
尿路感染症	100.0	16.9	54.3	15.4	7.5	6.0	0.0
尿路結石	100.0	29.4	58.9	8.6	1.9	1.1	0.0
尿閉	100.0	24.0	47.7	19.7	6.1	2.5	0.0
周産期に伴う疾患	100.0	54.8	36.3	7.3	0.8	0.8	0.0
筋骨関連疼痛	100.0	11.9	47.0	25.6	9.7	5.8	0.0
過換気症候群	100.0	11.5	58.7	21.6	4.8	3.4	0.0
統合失調症	100.0	12.5	34.7	27.8	8.3	16.7	0.0
うつ病	100.0	3.3	41.1	36.7	8.9	10.0	0.0
パニック障害	100.0	4.5	45.5	34.1	11.4	4.5	0.0
ヒステリー	100.0	20.0	33.3	20.0	6.7	20.0	0.0
その他の精神科疾患	100.0	9.6	39.1	26.8	10.1	14.5	0.0
低血糖発作	100.0	17.2	45.5	26.3	8.6	2.4	0.0
アナフィラキシー	100.0	35.5	51.4	8.7	2.2	2.2	0.0
その他のアレルギー	100.0	24.6	50.8	17.7	3.1	3.8	0.0
婦人科疾患	100.0	36.0	40.9	15.8	5.6	1.8	0.0
眼科疾患	100.0	20.9	46.5	25.6	4.7	2.3	0.0
耳鼻科疾患	100.0	13.9	55.5	23.8	5.1	1.7	0.0
頭部・頭部外傷(軽度のものを除く)	100.0	21.1	45.2	19.9	8.2	5.6	0.0
顔面外傷(軽度のものを除く)	100.0	14.1	48.6	22.7	9.2	5.4	0.0
胸部外傷(軽度のものを除く)	100.0	23.9	42.2	18.3	8.3	7.3	0.0
腹部外傷(軽度のものを除く)	100.0	22.9	48.6	20.0	8.6	0.0	0.0
骨盤外傷(軽度のものを除く)	100.0	22.8	50.0	18.5	4.3	4.3	0.0
四肢外傷(軽度のものを除く)	100.0	16.0	48.7	20.0	8.9	6.4	0.0
複数部位にまたがる外傷(軽度のものを除く)	100.0	25.8	45.8	20.0	5.2	3.2	0.0
頭部(軽度な外傷)	100.0	13.3	51.6	23.3	6.6	5.2	0.0
顔面(軽度な外傷)	100.0	15.1	50.3	21.9	8.5	4.3	0.0
頭部(軽度な外傷)	100.0	11.2	56.0	21.5	6.1	5.1	0.0
胸部(軽度な外傷)	100.0	12.0	51.1	25.1	6.1	5.7	0.0
腹部(軽度な外傷)	100.0	15.3	53.2	24.3	3.6	3.6	0.0
骨盤部(軽度な外傷)	100.0	11.2	52.7	24.9	7.0	4.2	0.0
上肢(軽度な外傷)	100.0	17.5	51.7	20.2	6.3	4.3	0.0
下肢(軽度な外傷)	100.0	12.8	53.0	21.6	6.8	5.8	0.0
背面(軽度な外傷)	100.0	10.5	48.7	23.8	10.5	6.7	0.0
新型コロナウイルス	100.0	13.0	44.4	23.1	7.6	11.8	0.0
その他	100.0	19.7	48.7	19.2	6.6	5.8	0.0
不明	100.0	14.6	50.9	21.3	7.6	5.6	0.0
無回答	100.0	22.8	58.8	14.1	2.6	1.6	0.0

## IV. 5 医療機関交渉回数

救急隊による判断傷病名B別に、医療機関交渉回数をみると、「5回以上」の割合が多いのが「新型コロナウイルス」13.1%、「胸部外傷（軽度のものを除く）」10.1%、「消化管出血」9.3%、「肺炎・気管支炎」9.2%となっている。

一方、「1回」の割合が多いのが「周産期に伴う疾患」92.7%、「骨盤外傷（軽度のものを除く）」83.7%、「腹膜炎（胆嚢炎、膵炎などを含む）」83.1%、「熱性けいれん」82.1%となっている。

表IV-5-1 救急隊による判断傷病名B別・医療機関交渉回数別・搬送件数

	総計	1回	2回	3回	4回	5回以上	無回答
総計	55,044	38,787	7,583	3,537	1,748	3,307	82
感冒・上気道炎	1,589	1,137	219	107	53	72	1
気管支喘息	314	222	50	12	13	17	0
肺炎・気管支炎	2,035	1,457	201	105	83	187	2
COPD	167	129	20	6	1	11	0
急性冠症候群	841	650	96	48	18	27	2
心不全	943	721	97	45	23	57	0
不整脈	543	423	64	26	14	16	0
大動脈疾患	216	166	23	11	7	7	2
(急性)胃腸炎	1,369	975	215	93	31	53	2
消化管出血	796	561	91	41	28	74	1
腹膜炎(胆嚢炎、膵炎などを含む)	378	314	20	16	9	17	2
腸閉塞症	400	323	41	14	6	16	0
クモ膜下出血	134	95	21	10	2	6	0
脳出血	486	365	56	28	15	21	1
脳梗塞	1,124	813	146	76	30	58	1
不明の脳卒中	707	460	117	54	27	48	1
てんかん	496	356	68	36	14	21	1
熱性けいれん	956	785	107	38	14	10	2
尿路感染症	267	201	27	15	7	16	1
尿路結石	618	447	92	43	23	12	1
尿閉	279	205	41	12	9	11	1
周産期に伴う疾患	124	115	3	2	2	2	0
筋骨関連疼痛	621	421	89	41	30	38	2
過換気症候群	356	261	50	26	11	8	0
統合失調症	72	51	11	5	1	3	1
うつ病	90	62	11	8	3	6	0
パニック障害	44	32	5	3	1	3	0
ヒステリー	15	10	2	2	0	1	0
その他の精神科疾患	366	242	53	30	14	25	2
低血糖発作	209	166	23	5	6	9	0
アナフィラキシー	183	137	23	13	8	2	0
その他のアレルギー	130	89	25	8	0	8	0
婦人科疾患	342	277	31	18	2	14	0
眼科疾患	43	27	7	5	2	2	0
耳鼻科疾患	706	488	109	47	31	31	0
頭部・頭部外傷(軽度のものを除く)	502	340	87	31	14	30	0
顔面外傷(軽度のものを除く)	185	118	27	24	6	10	0
胸部外傷(軽度のものを除く)	109	76	14	4	4	11	0
腹部外傷(軽度のものを除く)	35	25	7	2	0	1	0
骨盤外傷(軽度のものを除く)	92	77	7	4	1	3	0
四肢外傷(軽度のものを除く)	818	518	128	67	33	70	2
複数部位にまたがる外傷(軽度のものを除く)	155	106	24	12	4	8	1
頭部(軽度な外傷)	2,730	1,892	442	175	83	134	4
顔面(軽度な外傷)	1,560	1,058	279	96	58	69	0
頭部(軽度な外傷)	409	274	64	37	12	22	0
胸部(軽度な外傷)	474	323	81	37	6	26	1
腹部(軽度な外傷)	111	83	11	13	1	3	0
骨盤部(軽度な外傷)	457	310	68	49	6	23	1
上肢(軽度な外傷)	1,820	1,179	330	119	73	116	3
下肢(軽度な外傷)	2,228	1,502	356	152	84	130	4
背面(軽度な外傷)	526	356	78	34	19	39	0
新型コロナウイルス	1,374	831	203	103	54	180	3
その他	17,154	11,992	2,230	1,125	568	1,212	27
不明	6,035	4,294	850	395	184	307	5
無回答	311	250	43	9	0	4	5

(%)

	総計	1回	2回	3回	4回	5回以上	無回答
総計	100.0	70.5	13.8	6.4	3.2	6.0	0.1
感冒・上気道炎	100.0	71.6	13.8	6.7	3.3	4.5	0.1
気管支喘息	100.0	70.7	15.9	3.8	4.1	5.4	0.0
肺炎・気管支炎	100.0	71.6	9.9	5.2	4.1	9.2	0.1
COPD	100.0	77.2	12.0	3.6	0.6	6.6	0.0
急性冠症候群	100.0	77.3	11.4	5.7	2.1	3.2	0.2
心不全	100.0	76.5	10.3	4.8	2.4	6.0	0.0
不整脈	100.0	77.9	11.8	4.8	2.6	2.9	0.0
大動脈疾患	100.0	76.9	10.6	5.1	3.2	3.2	0.9
(急性)胃腸炎	100.0	71.2	15.7	6.8	2.3	3.9	0.1
消化管出血	100.0	70.5	11.4	5.2	3.5	9.3	0.1
腹膜炎(胆嚢炎、膵炎などを含む)	100.0	83.1	5.3	4.2	2.4	4.5	0.5
腸閉塞症	100.0	80.8	10.3	3.5	1.5	4.0	0.0
クモ膜下出血	100.0	70.9	15.7	7.5	1.5	4.5	0.0
脳出血	100.0	75.1	11.5	5.8	3.1	4.3	0.2
脳梗塞	100.0	72.3	13.0	6.8	2.7	5.2	0.1
不明の脳卒中	100.0	65.1	16.5	7.6	3.8	6.8	0.1
てんかん	100.0	71.8	13.7	7.3	2.8	4.2	0.2
熱性けいれん	100.0	82.1	11.2	4.0	1.5	1.0	0.2
尿路感染症	100.0	75.3	10.1	5.6	2.6	6.0	0.4
尿路結石	100.0	72.3	14.9	7.0	3.7	1.9	0.2
尿閉	100.0	73.5	14.7	4.3	3.2	3.9	0.4
周産期に伴う疾患	100.0	92.7	2.4	1.6	1.6	1.6	0.0
筋骨関連疼痛	100.0	67.8	14.3	6.6	4.8	6.1	0.3
過換気症候群	100.0	73.3	14.0	7.3	3.1	2.2	0.0
統合失調症	100.0	70.8	15.3	6.9	1.4	4.2	1.4
うつ病	100.0	68.9	12.2	8.9	3.3	6.7	0.0
パニック障害	100.0	72.7	11.4	6.8	2.3	6.8	0.0
ヒステリー	100.0	66.7	13.3	13.3	0.0	6.7	0.0
その他の精神科疾患	100.0	66.1	14.5	8.2	3.8	6.8	0.5
低血糖発作	100.0	79.4	11.0	2.4	2.9	4.3	0.0
アナフィラキシー	100.0	74.9	12.6	7.1	4.4	1.1	0.0
その他のアレルギー	100.0	68.5	19.2	6.2	0.0	6.2	0.0
婦人科疾患	100.0	81.0	9.1	5.3	0.6	4.1	0.0
眼科疾患	100.0	62.8	16.3	11.6	4.7	4.7	0.0
耳鼻科疾患	100.0	69.1	15.4	6.7	4.4	4.4	0.0
頭部・頭部外傷(軽度のものを除く)	100.0	67.7	17.3	6.2	2.8	6.0	0.0
顔面外傷(軽度のものを除く)	100.0	63.8	14.6	13.0	3.2	5.4	0.0
胸部外傷(軽度のものを除く)	100.0	69.7	12.8	3.7	3.7	10.1	0.0
腹部外傷(軽度のものを除く)	100.0	71.4	20.0	5.7	0.0	2.9	0.0
骨盤外傷(軽度のものを除く)	100.0	83.7	7.6	4.3	1.1	3.3	0.0
四肢外傷(軽度のものを除く)	100.0	63.3	15.6	8.2	4.0	8.6	0.2
複数部位にまたがる外傷(軽度のものを除く)	100.0	68.4	15.5	7.7	2.6	5.2	0.6
頭部(軽度な外傷)	100.0	69.3	16.2	6.4	3.0	4.9	0.1
顔面(軽度な外傷)	100.0	67.8	17.9	6.2	3.7	4.4	0.0
頭部(軽度な外傷)	100.0	67.0	15.6	9.0	2.9	5.4	0.0
胸部(軽度な外傷)	100.0	68.1	17.1	7.8	1.3	5.5	0.2
腹部(軽度な外傷)	100.0	74.8	9.9	11.7	0.9	2.7	0.0
骨盤部(軽度な外傷)	100.0	67.8	14.9	10.7	1.3	5.0	0.2
上肢(軽度な外傷)	100.0	64.8	18.1	6.5	4.0	6.4	0.2
下肢(軽度な外傷)	100.0	67.4	16.0	6.8	3.8	5.8	0.2
背面(軽度な外傷)	100.0	67.7	14.8	6.5	3.6	7.4	0.0
新型コロナウイルス	100.0	60.5	14.8	7.5	3.9	13.1	0.2
その他	100.0	69.9	13.0	6.6	3.3	7.1	0.2
不明	100.0	71.2	14.1	6.5	3.0	5.1	0.1
無回答	100.0	80.4	13.8	2.9	0.0	1.3	1.6

## IV. 6 搬送先医療機関種別

救急隊による判断傷病名B別に、搬送先医療機関種別をみると、サンプル数が少ない「ヒステリー」を除き、「病院群輪番制かつ救急告示病院」への搬送割合が多いのが「尿路結石」78.5%、「過換気症候群」76.1%、「(急性)胃腸炎」75.5%、「筋骨関連疼痛」75.4%となっている。

「救命救急センター」への搬送割合では、「複数部位にまたがる外傷(軽度のものを除く)」63.9%、「腹部外傷(軽度のものを除く)」60.0%、「クモ膜下出血」56.0%、「熱性けいれん」54.9%となっている。

表IV-6-1 救急隊による判断傷病名B別・搬送先医療機関種別

	(件数)								
	総計	救命救急センター	救急基幹センター	病院群輪番制かつ救急告示	病院群輪番制	救急告示	その他の病院	県外及び診療所	無回答
総計	55,044	12,981	1,617	35,302	915	1,811	605	1,805	8
感冒・上気道炎	1,589	306	14	1,134	19	48	8	60	0
気管支喘息	314	86	3	200	3	7	0	15	0
肺炎・気管支炎	2,035	394	50	1,379	32	85	34	61	0
COPD	167	37	3	111	3	3	5	5	0
急性冠症候群	841	351	52	418	5	4	0	11	0
心不全	943	298	39	549	12	19	7	19	0
不整脈	543	184	27	306	5	9	2	10	0
大動脈疾患	216	110	13	85	1	2	0	5	0
(急性)胃腸炎	1,369	208	29	1,033	23	36	8	32	0
消化管出血	796	257	27	471	3	19	2	17	0
腹膜炎(胆嚢炎、膵炎などを含む)	378	128	8	218	2	8	2	12	0
腸閉塞症	400	110	9	253	9	11	4	4	0
クモ膜下出血	134	75	5	49	1	2	0	2	0
脳出血	486	237	9	228	1	1	2	8	0
脳梗塞	1,124	412	45	627	6	14	5	15	0
不明の脳卒中	707	281	22	381	3	7	1	12	0
てんかん	496	195	12	239	5	16	4	25	0
熱性けいれん	956	525	1	347	0	14	3	66	0
尿路感染症	267	59	5	178	7	7	1	10	0
尿路結石	618	58	24	485	12	23	1	15	0
尿閉	279	54	7	188	6	17	2	5	0
周産期に伴う疾患	124	55	0	42	0	5	10	12	0
筋骨関連疼痛	621	69	15	468	14	29	11	15	0
過換気症候群	356	32	7	271	7	11	8	20	0
統合失調症	72	15	0	20	1	6	26	4	0
うつ病	90	13	1	50	3	4	11	8	0
パニック障害	44	9	1	24	4	2	1	3	0
ヒステリー	15	2	0	12	0	0	1	0	0
その他の精神科疾患	366	81	5	199	19	18	35	9	0
低血糖発作	209	47	4	144	2	3	3	6	0
アナフィラキシー	183	87	0	89	0	2	0	5	0
その他のアレルギー	130	53	1	66	2	2	1	5	0
婦人科疾患	342	157	4	118	0	20	13	30	0
眼科疾患	43	17	0	20	0	0	1	5	0
耳鼻科疾患	706	107	24	505	10	21	5	34	0
頭部・頭部外傷(軽度のものを除く)	502	228	11	239	3	14	1	6	0
顔面外傷(軽度のものを除く)	185	45	3	124	2	2	1	8	0
胸部外傷(軽度のものを除く)	109	46	4	50	1	4	0	4	0
腹部外傷(軽度のものを除く)	35	21	0	13	1	0	0	0	0
骨盤外傷(軽度のものを除く)	92	45	4	40	0	2	0	1	0
四肢外傷(軽度のものを除く)	818	190	29	508	21	27	16	27	0
複数部位にまたがる外傷(軽度のものを除く)	155	99	2	49	0	3	0	2	0
頭部(軽度な外傷)	2,730	538	107	1,913	28	67	13	63	1
顔面(軽度な外傷)	1,560	255	60	1,132	14	35	8	56	0
頭部(軽度な外傷)	409	55	19	278	14	21	2	20	0
胸部(軽度な外傷)	474	87	15	325	13	17	3	14	0
腹部(軽度な外傷)	111	32	3	67	1	3	1	4	0
骨盤部(軽度な外傷)	457	61	12	327	15	26	6	10	0
上肢(軽度な外傷)	1,820	247	59	1,308	43	69	27	67	0
下肢(軽度な外傷)	2,228	304	89	1,581	71	78	32	73	0
背面(軽度な外傷)	526	77	17	377	10	23	3	19	0
新型コロナウイルス	1,374	186	35	1,016	32	55	11	39	0
その他	17,154	4,036	631	10,491	335	739	206	714	2
不明	6,035	1,270	48	4,317	90	145	55	109	1
無回答	311	50	3	240	1	6	3	4	4

	総計	救命救急センター	救急基幹センター	病院群輪番制かつ救急告示	病院群輪番制	救急告示	その他の病院	県外及び診療所	無回答
総計	100.0	23.6	2.9	64.1	1.7	3.3	1.1	3.3	0.0
感冒・上気道炎	100.0	19.3	0.9	71.4	1.2	3.0	0.5	3.8	0.0
気管支喘息	100.0	27.4	1.0	63.7	1.0	2.2	0.0	4.8	0.0
肺炎・気管支炎	100.0	19.4	2.5	67.8	1.6	4.2	1.7	3.0	0.0
COPD	100.0	22.2	1.8	66.5	1.8	1.8	3.0	3.0	0.0
急性冠症候群	100.0	41.7	6.2	49.7	0.6	0.5	0.0	1.3	0.0
心不全	100.0	31.6	4.1	58.2	1.3	2.0	0.7	2.0	0.0
不整脈	100.0	33.9	5.0	56.4	0.9	1.7	0.4	1.8	0.0
大動脈疾患	100.0	50.9	6.0	39.4	0.5	0.9	0.0	2.3	0.0
(急性)胃腸炎	100.0	15.2	2.1	75.5	1.7	2.6	0.6	2.3	0.0
消化管出血	100.0	32.3	3.4	59.2	0.4	2.4	0.3	2.1	0.0
腹膜炎(胆嚢炎、膵炎などを含む)	100.0	33.9	2.1	57.7	0.5	2.1	0.5	3.2	0.0
腸閉塞症	100.0	27.5	2.3	63.3	2.3	2.8	1.0	1.0	0.0
クモ膜下出血	100.0	56.0	3.7	36.6	0.7	1.5	0.0	1.5	0.0
脳出血	100.0	48.8	1.9	46.9	0.2	0.2	0.4	1.6	0.0
脳梗塞	100.0	36.7	4.0	55.8	0.5	1.2	0.4	1.3	0.0
不明の脳卒中	100.0	39.7	3.1	53.9	0.4	1.0	0.1	1.7	0.0
てんかん	100.0	39.3	2.4	48.2	1.0	3.2	0.8	5.0	0.0
熱性けいれん	100.0	54.9	0.1	36.3	0.0	1.5	0.3	6.9	0.0
尿路感染症	100.0	22.1	1.9	66.7	2.6	2.6	0.4	3.7	0.0
尿路結石	100.0	9.4	3.9	78.5	1.9	3.7	0.2	2.4	0.0
尿閉	100.0	19.4	2.5	67.4	2.2	6.1	0.7	1.8	0.0
周産期に伴う疾患	100.0	44.4	0.0	33.9	0.0	4.0	8.1	9.7	0.0
筋骨関連疼痛	100.0	11.1	2.4	75.4	2.3	4.7	1.8	2.4	0.0
過換気症候群	100.0	9.0	2.0	76.1	2.0	3.1	2.2	5.6	0.0
統合失調症	100.0	20.8	0.0	27.8	1.4	8.3	36.1	5.6	0.0
うつ病	100.0	14.4	1.1	55.6	3.3	4.4	12.2	8.9	0.0
パニック障害	100.0	20.5	2.3	54.5	9.1	4.5	2.3	6.8	0.0
ヒステリー	100.0	13.3	0.0	80.0	0.0	0.0	6.7	0.0	0.0
その他の精神科疾患	100.0	22.1	1.4	54.4	5.2	4.9	9.6	2.5	0.0
低血糖発作	100.0	22.5	1.9	68.9	1.0	1.4	1.4	2.9	0.0
アナフィラキシー	100.0	47.5	0.0	48.6	0.0	1.1	0.0	2.7	0.0
その他のアレルギー	100.0	40.8	0.8	50.8	1.5	1.5	0.8	3.8	0.0
婦人科疾患	100.0	45.9	1.2	34.5	0.0	5.8	3.8	8.8	0.0
眼科疾患	100.0	39.5	0.0	46.5	0.0	0.0	2.3	11.6	0.0
耳鼻科疾患	100.0	15.2	3.4	71.5	1.4	3.0	0.7	4.8	0.0
頭部・頭部外傷(軽度のを除く)	100.0	45.4	2.2	47.6	0.6	2.8	0.2	1.2	0.0
顔面外傷(軽度のを除く)	100.0	24.3	1.6	67.0	1.1	1.1	0.5	4.3	0.0
胸部外傷(軽度のを除く)	100.0	42.2	3.7	45.9	0.9	3.7	0.0	3.7	0.0
腹部外傷(軽度のを除く)	100.0	60.0	0.0	37.1	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0
骨盤外傷(軽度のを除く)	100.0	48.9	4.3	43.5	0.0	2.2	0.0	1.1	0.0
四肢外傷(軽度のを除く)	100.0	23.2	3.5	62.1	2.6	3.3	2.0	3.3	0.0
複数部位にまたがる外傷(軽度のを除く)	100.0	63.9	1.3	31.6	0.0	1.9	0.0	1.3	0.0
頭部(軽度な外傷)	100.0	19.7	3.9	70.1	1.0	2.5	0.5	2.3	0.0
顔面(軽度な外傷)	100.0	16.3	3.8	72.6	0.9	2.2	0.5	3.6	0.0
頭部(軽度な外傷)	100.0	13.4	4.6	68.0	3.4	5.1	0.5	4.9	0.0
胸部(軽度な外傷)	100.0	18.4	3.2	68.6	2.7	3.6	0.6	3.0	0.0
腹部(軽度な外傷)	100.0	28.8	2.7	60.4	0.9	2.7	0.9	3.6	0.0
骨盤部(軽度な外傷)	100.0	13.3	2.6	71.6	3.3	5.7	1.3	2.2	0.0
上肢(軽度な外傷)	100.0	13.6	3.2	71.9	2.4	3.8	1.5	3.7	0.0
下肢(軽度な外傷)	100.0	13.6	4.0	71.0	3.2	3.5	1.4	3.3	0.0
背面(軽度な外傷)	100.0	14.6	3.2	71.7	1.9	4.4	0.6	3.6	0.0
新型コロナウイルス	100.0	13.5	2.5	73.9	2.3	4.0	0.8	2.8	0.0
その他	100.0	23.5	3.7	61.2	2.0	4.3	1.2	4.2	0.0
不明	100.0	21.0	0.8	71.5	1.5	2.4	0.9	1.8	0.0
無回答	100.0	16.1	1.0	77.2	0.3	1.9	1.0	1.3	1.3

## IV. 7 特定疾患別詳細分析

二次保健医療圏別搬送データについて、消防隊の判断傷病名AまたはBの特定疾患別に、その傷病程度を限定して抽出し、覚知から病院収容までの時間別、医療機関交渉回数別および圏内・圏外搬送別に集計し、その平均値と中央値を算出した。

傷病程度による抽出は、過年の報告書に揃えた。(14)新型コロナウイルスは、令和3年に追加した項目であるが、これについては全ての傷病程度を対象とした。

### (1) 外傷（傷病程度：重症）

#### ①全外傷（傷病程度：重症）

救急隊による判断傷病名Bのコード36～42を「全外傷」とし、その中から傷病程度が「重症」である搬送についてまとめると以下の通り。

全体では、覚知から病院収容までの搬送時間が「30分～1時間未満」の割合が最も多く56.6%、平均時間は57.20分。交渉回数（表IV-7-2 198頁）は「1回」が67.1%で平均が2.05回。なお、「5回以上」は9.4%となり、3番目に多くなっている。

二次保健医療圏別にみると、（該当サンプル数が少ないエリアも含むと）平均搬送時間が長い順に「山武長生夷隅」「君津」「東葛南部」の順となり、いずれも平均が1時間を超える。

医療機関交渉回数が「5回以上」の割合は、（該当サンプル数が少ないエリアも含むと）「君津」19.2%、「千葉」18.2%、「山武長生夷隅」13.5%、「安房」12.5%などが多くなっている。

表IV-7-1 救急隊による判断傷病名Bが外傷（No36～No42）かつ傷病程度が重症である事例における二次保健医療圏別・覚知から病院収容までの時間別の搬送件数

二次保健医療圏	総計	30分未満	30分～1時間未満	1時間～1時間30分未満	1時間30分～2時間未満	2時間以上	無回答	平均値：覚知から病院収容までの時間	中央値：覚知から病院収容までの時間
全体	286	30	162	60	18	16	0	57.20	49
千葉	22	2	13	5	1	1	0	54.27	43
東葛南部	63	7	31	15	7	3	0	60.17	51
東葛北部	54	3	40	8	2	1	0	50.56	46
印旛	39	5	28	4	1	1	0	48.82	45
香取海匠	9	3	4	2	0	0	0	40.44	41
山武長生夷隅	37	1	14	14	4	4	0	74.30	68
安房	8	1	4	2	0	1	0	58.62	47
君津	26	4	11	5	2	4	0	64.12	51
市原	28	4	17	5	1	1	0	53.29	50

(%)

二次保健医療圏	総計	30分未満	30分～1時間未満	1時間～1時間30分未満	1時間30分～2時間未満	2時間以上	無回答
全体	100.0	10.5	56.6	21.0	6.3	5.6	0.0
千葉	100.0	9.1	59.1	22.7	4.5	4.5	0.0
東葛南部	100.0	11.1	49.2	23.8	11.1	4.8	0.0
東葛北部	100.0	5.6	74.1	14.8	3.7	1.9	0.0
印旛	100.0	12.8	71.8	10.3	2.6	2.6	0.0
香取海匠	100.0	33.3	44.4	22.2	0.0	0.0	0.0
山武長生夷隅	100.0	2.7	37.8	37.8	10.8	10.8	0.0
安房	100.0	12.5	50.0	25.0	0.0	12.5	0.0
君津	100.0	15.4	42.3	19.2	7.7	15.4	0.0
市原	100.0	14.3	60.7	17.9	3.6	3.6	0.0

表Ⅳ－７－２ 救急隊による判断傷病名Bが外傷（No36～No42）かつ傷病程度が重症である事例における、二次保健医療圏別・医療機関交渉回数別・搬送件数

二次保健医療圏	(件数)							(回)	(回)
	総計	1回	2回	3回	4回	5回以上	無回答	平均値： 医療機関 交渉回数	中央値： 医療機関 交渉回数
全体	286	192	42	13	11	27	1	2.05	1
千葉	22	12	3	2	1	4	0	3.36	1
東葛南部	63	35	12	5	4	7	0	2.35	1
東葛北部	54	40	9	3	0	2	0	1.44	1
印旛	39	29	5	0	2	2	1	1.76	1
香取海匠	9	7	1	0	1	0	0	1.44	1
山武長生夷隅	37	23	5	1	3	5	0	2.22	1
安房	8	7	0	0	0	1	0	1.62	1
君津	26	17	4	0	0	5	0	2.50	1
市原	28	22	3	2	0	1	0	1.54	1


二次保健医療圏	(% )						
	総計	1回	2回	3回	4回	5回以上	無回答
全体	100.0	67.1	14.7	4.5	3.8	9.4	0.3
千葉	100.0	54.5	13.6	9.1	4.5	18.2	0.0
東葛南部	100.0	55.6	19.0	7.9	6.3	11.1	0.0
東葛北部	100.0	74.1	16.7	5.6	0.0	3.7	0.0
印旛	100.0	74.4	12.8	0.0	5.1	5.1	2.6
香取海匠	100.0	77.8	11.1	0.0	11.1	0.0	0.0
山武長生夷隅	100.0	62.2	13.5	2.7	8.1	13.5	0.0
安房	100.0	87.5	0.0	0.0	0.0	12.5	0.0
君津	100.0	65.4	15.4	0.0	0.0	19.2	0.0
市原	100.0	78.6	10.7	7.1	0.0	3.6	0.0

表Ⅳ－７－３ 救急隊による判断傷病名Bが外傷（No36～No42）かつ傷病程度が重症である事例における、二次保健医療圏別・搬送先医療圏区分別・搬送件数

二次保健医療圏	(件数)					(% )			
	総計	二次保健 医療圏内	二次保健 医療圏外 (千葉県 外を 含む)	県外	無回答	二次保健 医療圏内	二次保健 医療圏外 (千葉県 外を 含む)	県外	無回答
全体	286	213	70	3	0	74.5	24.5	1.0	0.0
千葉	22	13	9	0	0	59.1	40.9	0.0	0.0
東葛南部	63	44	18	1	0	69.8	28.6	1.6	0.0
東葛北部	54	49	4	1	0	90.7	7.4	1.9	0.0
印旛	39	36	3	0	0	92.3	7.7	0.0	0.0
香取海匠	9	3	6	0	0	33.3	66.7	0.0	0.0
山武長生夷隅	37	15	22	0	0	40.5	59.5	0.0	0.0
安房	8	7	1	0	0	87.5	12.5	0.0	0.0
君津	26	21	4	1	0	80.8	15.4	3.8	0.0
市原	28	25	3	0	0	89.3	10.7	0.0	0.0

表Ⅳ－7－4 救急隊による判断傷病名Bが外傷（No36～No42）かつ傷病程度が重症である事例における、二次保健医療圏別・覚知から病院収容までの平均時間・平均交渉回数・県外搬送比率

二次保健医療圏	総計	覚知から病院収容までの時間（分）		医療機関交渉回数（回）		二次保健医療圏外（千葉県外を含む）搬送	
		平均値	中央値	平均値	中央値	件数	比率（％）
全体	286	57.20	49	2.05	1	70	24.5
千葉	22	54.27	43	3.36	1	9	40.9
東葛南部	63	60.17	51	2.35	1	18	28.6
東葛北部	54	50.56	46	1.44	1	4	7.4
印旛	39	48.82	45	1.76	1	3	7.7
香取海匝	9	40.44	41	1.44	1	6	66.7
山武長生夷隅	37	74.30	68	2.22	1	22	59.5
安房	8	58.62	47	1.62	1	1	12.5
君津	26	64.12	51	2.50	1	4	15.4
市原	28	53.29	50	1.54	1	3	10.7



②頭部・頸部外傷（軽度のものを除く）（傷病程度：重症）

救急隊による判断傷病名Bの頭部・頸部外傷（軽度のものを除く）（コード36）から傷病程度が重症である搬送についてまとめると以下の通り。

全体の平均搬送時間（覚知から病院収容までの時間）は49.44分で、全外傷（重症）の場合と比較すると7.76分短い。平均交渉回数（表IV-7-6 201頁）は1.54回で、全外傷（重症）の場合より0.51回少ない。

二次保健医療圏別の状況は、該当サンプル数がいずれも少数（30件未満）で、バラつきがみられるため割愛する。

表IV-7-5 救急隊による判断傷病名Bが頭部・頸部外傷（軽度のものを除く）（No36）、かつ傷病程度が重症である事例における、二次保健医療圏別・覚知から病院収容までの時間別・搬送件数

二次保健医療圏	(件数)							(分)	
	総計	30分未満	30分～1時間未満	1時間～1時間30分未満	1時間30分～2時間未満	2時間以上	無回答	平均値：覚知から病院収容までの時間	中央値：覚知から病院収容までの時間
全体	71	11	44	13	0	3	0	49.44	44
千葉	6	1	4	1	0	0	0	38.67	37
東葛南部	12	3	5	3	0	1	0	52.83	48
東葛北部	18	1	12	5	0	0	0	48.56	47
印旛	12	2	9	1	0	0	0	45.00	44
香取海匝	3	2	0	1	0	0	0	38.00	27
山武長生夷隅	10	0	6	2	0	2	0	74.60	51
安房	1	0	1	0	0	0	0	44.00	44
君津	5	1	4	0	0	0	0	37.40	38
市原	4	1	3	0	0	0	0	34.75	33

二次保健医療圏	(% )						
	総計	30分未満	30分～1時間未満	1時間～1時間30分未満	1時間30分～2時間未満	2時間以上	無回答
全体	100.0	15.5	62.0	18.3	0.0	4.2	0.0
千葉	100.0	16.7	66.7	16.7	0.0	0.0	0.0
東葛南部	100.0	25.0	41.7	25.0	0.0	8.3	0.0
東葛北部	100.0	5.6	66.7	27.8	0.0	0.0	0.0
印旛	100.0	16.7	75.0	8.3	0.0	0.0	0.0
香取海匝	100.0	66.7	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0
山武長生夷隅	100.0	0.0	60.0	20.0	0.0	20.0	0.0
安房	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
君津	100.0	20.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0
市原	100.0	25.0	75.0	0.0	0.0	0.0	0.0

表Ⅳ－７－６救急隊による判断傷病名Bが頭部・頸部外傷（軽度のものを除く）  
 (No36)、かつ傷病程度が重症である事例における、二次保健医療圏別・  
 医療機関交渉回数別・搬送件数

二次保健医療圏	(件数)							平均値： 医療機関 交渉回数	中央値： 医療機関 交渉回数
	総計	1回	2回	3回	4回	5回以上	無回答		
全体	71	55	10	2	0	4	0	1.54	1
千葉	6	5	0	0	0	1	0	2.33	1
東葛南部	12	8	1	2	0	1	0	1.83	1
東葛北部	18	13	5	0	0	0	0	1.28	1
印旛	12	9	2	0	0	1	0	1.50	1
香取海匝	3	3	0	0	0	0	0	1.00	1
山武長生夷隅	10	7	2	0	0	1	0	1.90	1
安房	1	1	0	0	0	0	0	1.00	1
君津	5	5	0	0	0	0	0	1.00	1
市原	4	4	0	0	0	0	0	1.00	1

(%)


二次保健医療圏	総計	1回	2回	3回	4回	5回以上	無回答
全体	100.0	77.5	14.1	2.8	0.0	5.6	0.0
千葉	100.0	83.3	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0
東葛南部	100.0	66.7	8.3	16.7	0.0	8.3	0.0
東葛北部	100.0	72.2	27.8	0.0	0.0	0.0	0.0
印旛	100.0	75.0	16.7	0.0	0.0	8.3	0.0
香取海匝	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
山武長生夷隅	100.0	70.0	20.0	0.0	0.0	10.0	0.0
安房	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
君津	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
市原	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

表Ⅳ－７－７救急隊による判断傷病名Bが頭部・頸部外傷（軽度のものを除く）  
 (No36)、かつ傷病程度が重症である事例における、二次保健医療圏別・  
 搬送先医療圏区分別・搬送件数

二次保健医療圏	(件数)				(件数)				(%)	
	総計	二次保健 医療圏内	二次保健 医療圏外 (千葉県 外を 含む)	県外	無回答	二次保健 医療圏内	二次保健 医療圏外 (千葉県 外を 含む)	県外	無回答	
全体	71	57	13	1	0	80.3	18.3	1.4	0.0	
千葉	6	4	2	0	0	66.7	33.3	0.0	0.0	
東葛南部	12	11	1	0	0	91.7	8.3	0.0	0.0	
東葛北部	18	16	1	1	0	88.9	5.6	5.6	0.0	
印旛	12	12	0	0	0	100.0	0.0	0.0	0.0	
香取海匝	3	1	2	0	0	33.3	66.7	0.0	0.0	
山武長生夷隅	10	3	7	0	0	30.0	70.0	0.0	0.0	
安房	1	1	0	0	0	100.0	0.0	0.0	0.0	
君津	5	5	0	0	0	100.0	0.0	0.0	0.0	
市原	4	4	0	0	0	100.0	0.0	0.0	0.0	

表IV-7-8 救急隊による判断傷病名Bが頭部・頸部外傷（軽度のものを除く）  
 (No36)、かつ傷病程度が重症である事例における、二次保健医療圏別・  
 覚知から病院収容までの平均時間・平均交渉回数・県外搬送比率

二次保健医療圏	総計	覚知から病院収容までの時間（分）		医療機関交渉回数（回）		二次保健医療圏外（千葉県外を含む）搬送	
		平均値	中央値	平均値	中央値	件数	比率（%）
全体	71	49.44	44	1.54	1	13	18.3
千葉	6	38.67	37	2.33	1	2	33.3
東葛南部	12	52.83	48	1.83	1	1	8.3
東葛北部	18	48.56	47	1.28	1	1	5.6
印旛	12	45.00	44	1.50	1	0	0.0
香取海匝	3	38.00	27	1.00	1	2	66.7
山武長生夷隅	10	74.60	51	1.90	1	7	70.0
安房	1	44.00	44	1.00	1	0	0.0
君津	5	37.40	38	1.00	1	0	0.0
市原	4	34.75	33	1.00	1	0	0.0



③複数部位にまたがる外傷（軽度のものを除く）（傷病程度：軽症を除く）

救急隊による判断傷病名Bの複数部位にまたがる外傷（軽度のものを除く）（コード42）から傷病程度が軽症以外の搬送についてまとめると以下の通り。

全体の平均搬送時間（覚知から病院収容までの時間）は54.02分で、全外傷（重症）の場合と比べて3.18分短い。平均交渉回数（表IV-7-10 204頁）は1.68回で、全外傷（重症）の場合より0.37回少ない。

二次保健医療圏別の状況は、該当サンプル数がいずれも少数（30件未満）のため割愛する。

表IV-7-9 救急隊による判断傷病名Bが複数部位にまたがる外傷（軽度のものを除く）（No42）、かつ傷病程度の軽症を除いた事例における、二次保健医療圏別・覚知から病院収容までの時間別・搬送件数

二次保健医療圏	(件数)							平均値：	中央値：
	総計	30分未満	30分～1時間未満	1時間～1時間30分未満	1時間30分～2時間未満	2時間以上	無回答	覚知から病院収容までの時間	覚知から病院収容までの時間
全体	124	10	78	27	4	5	0	54.02	46
千葉	18	3	8	5	1	1	0	54.72	53
東葛南部	24	2	13	6	1	2	0	59.29	49
東葛北部	27	1	19	6	1	0	0	49.96	45
印旛	23	1	21	1	0	0	0	45.00	44
香取海匝	8	1	5	2	0	0	0	48.12	42
山武長生夷隅	10	0	5	3	1	1	0	74.80	55
安房	3	0	2	1	0	0	0	55.00	56
君津	5	1	1	2	0	1	0	70.80	67
市原	6	1	4	1	0	0	0	42.33	45

(%)

二次保健医療圏	総計	30分未満	30分～1時間未満	1時間～1時間30分未満	1時間30分～2時間未満	2時間以上	無回答
全体	100.0	8.1	62.9	21.8	3.2	4.0	0.0
千葉	100.0	16.7	44.4	27.8	5.6	5.6	0.0
東葛南部	100.0	8.3	54.2	25.0	4.2	8.3	0.0
東葛北部	100.0	3.7	70.4	22.2	3.7	0.0	0.0
印旛	100.0	4.3	91.3	4.3	0.0	0.0	0.0
香取海匝	100.0	12.5	62.5	25.0	0.0	0.0	0.0
山武長生夷隅	100.0	0.0	50.0	30.0	10.0	10.0	0.0
安房	100.0	0.0	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0
君津	100.0	20.0	20.0	40.0	0.0	20.0	0.0
市原	100.0	16.7	66.7	16.7	0.0	0.0	0.0

表Ⅳ－7－10 救急隊による判断傷病名Bが複数部位にまたがる外傷（軽度のものを除く）（No42）、かつ傷病程度の軽症を除いた事例における、二次保健医療圏別・医療機関交渉回数別・搬送件数

二次保健医療圏	(件数)							平均値： 医療機関 交渉回数	中央値： 医療機関 交渉回数
	総計	1回	2回	3回	4回	5回以上	無回答		
全体	124	85	20	9	3	6	1	1.68	1
千葉	18	7	4	5	2	0	0	2.11	2
東葛南部	24	14	4	2	0	4	0	2.46	1
東葛北部	27	21	5	1	0	0	0	1.26	1
印旛	23	16	5	0	0	1	1	1.45	1
香取海匝	8	6	1	0	1	0	0	1.50	1
山武長生夷隅	10	7	1	1	0	1	0	1.80	1
安房	3	3	0	0	0	0	0	1.00	1
君津	5	5	0	0	0	0	0	1.00	1
市原	6	6	0	0	0	0	0	1.00	1

(%)


二次保健医療圏	総計	1回	2回	3回	4回	5回以上	無回答
全体	100.0	68.5	16.1	7.3	2.4	4.8	0.8
千葉	100.0	38.9	22.2	27.8	11.1	0.0	0.0
東葛南部	100.0	58.3	16.7	8.3	0.0	16.7	0.0
東葛北部	100.0	77.8	18.5	3.7	0.0	0.0	0.0
印旛	100.0	69.6	21.7	0.0	0.0	4.3	4.3
香取海匝	100.0	75.0	12.5	0.0	12.5	0.0	0.0
山武長生夷隅	100.0	70.0	10.0	10.0	0.0	10.0	0.0
安房	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
君津	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
市原	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

表Ⅳ－7－11 救急隊による判断傷病名Bが複数部位にまたがる外傷（軽度のものを除く）（No42）、かつ傷病程度の軽症を除いた事例における、二次保健医療圏別・搬送先医療圏区分別・搬送件数

二次保健医療圏	(件数)					(%)			
	総計	二次保健 医療圏内	二次保健 医療圏外 (千葉県 外を 含む)	県外	無回答	二次保健 医療圏内	二次保健 医療圏外 (千葉県 外を 含む)	県外	無回答
全体	124	104	20	0	0	83.9	16.1	0.0	0.0
千葉	18	15	3	0	0	83.3	16.7	0.0	0.0
東葛南部	24	19	5	0	0	79.2	20.8	0.0	0.0
東葛北部	27	26	1	0	0	96.3	3.7	0.0	0.0
印旛	23	21	2	0	0	91.3	8.7	0.0	0.0
香取海匝	8	4	4	0	0	50.0	50.0	0.0	0.0
山武長生夷隅	10	6	4	0	0	60.0	40.0	0.0	0.0
安房	3	3	0	0	0	100.0	0.0	0.0	0.0
君津	5	4	1	0	0	80.0	20.0	0.0	0.0
市原	6	6	0	0	0	100.0	0.0	0.0	0.0

表Ⅳ－7－12 救急隊による判断傷病名Bが複数部位にまたがる外傷（軽度のものを除く）（No42）、かつ傷病程度の軽症を除いた事例における、二次保健医療圏別・覚知から病院収容までの平均時間・平均交渉回数

二次保健医療圏	総計	覚知から病院収容までの時間（分）		医療機関交渉回数（回）		二次保健医療圏外（千葉県外を含む）搬送	
		平均値	中央値	平均値	中央値	件数	比率（％）
全体	124	54.02	46	1.68	1	20	16.1
千葉	18	54.72	53	2.11	2	3	16.7
東葛南部	24	59.29	49	2.46	1	5	20.8
東葛北部	27	49.96	45	1.26	1	1	3.7
印旛	23	45.00	44	1.45	1	2	8.7
香取海匝	8	48.12	42	1.50	1	4	50.0
山武長生夷隅	10	74.80	55	1.80	1	4	40.0
安房	3	55.00	56	1.00	1	0	0.0
君津	5	70.80	67	1.00	1	1	20.0
市原	6	42.33	45	1.00	1	0	0.0



## (2) 急性冠症候群（傷病程度：軽症を除く）

救急隊による判断傷病名Bの急性冠症候群（コード5）から傷病程度が軽症以外の搬送を抽出し、まとめた結果は以下の通り。

全体では、覚知から病院収容までの搬送時間が「30分～1時間未満」の割合が最も多く67.8%、平均時間は45.99分。平均交渉回数（表IV-7-14 207頁）は1.45回、圏外搬送割合（表IV-7-15 207頁）は18.4%となっている。

二次保健医療圏別にみると、平均搬送時間は「山武長生夷隅」（62.46分）と「安房」（53.82分）が他医療圏より長い。平均交渉回数は「千葉」が最も多く2.03回。そして圏外搬送割合は「山武長生夷隅」が最も多く62.8%となっている。

表IV-7-13 救急隊による判断傷病名Bが急性冠症候群（No5）、かつ傷病程度の軽症を除いた事例における、二次保健医療圏別・覚知から病院収容までの時間別・搬送件数

二次保健医療圏	(件数)							(分)	
	総計	30分未満	30分～1時間未満	1時間～1時間30分未満	1時間30分～2時間未満	2時間以上	無回答	平均値：覚知から病院収容までの時間	中央値：覚知から病院収容までの時間
全体	740	109	502	108	14	7	0	45.99	42
千葉	108	26	60	21	1	0	0	43.67	40
東葛南部	179	33	125	18	2	1	0	42.23	38
東葛北部	136	18	104	13	0	1	0	42.55	40
印旛	104	8	83	9	3	1	0	46.87	43
香取海匝	31	6	23	2	0	0	0	43.00	44
山武長生夷隅	78	2	39	30	4	3	0	62.46	58
安房	33	3	19	9	2	0	0	53.82	52
君津	34	9	18	5	2	0	0	44.59	39
市原	37	4	31	1	0	1	0	43.11	39

(%)

二次保健医療圏	総計	30分未満	30分～1時間未満	1時間～1時間30分未満	1時間30分～2時間未満	2時間以上	無回答
全体	100.0	14.7	67.8	14.6	1.9	0.9	0.0
千葉	100.0	24.1	55.6	19.4	0.9	0.0	0.0
東葛南部	100.0	18.4	69.8	10.1	1.1	0.6	0.0
東葛北部	100.0	13.2	76.5	9.6	0.0	0.7	0.0
印旛	100.0	7.7	79.8	8.7	2.9	1.0	0.0
香取海匝	100.0	19.4	74.2	6.5	0.0	0.0	0.0
山武長生夷隅	100.0	2.6	50.0	38.5	5.1	3.8	0.0
安房	100.0	9.1	57.6	27.3	6.1	0.0	0.0
君津	100.0	26.5	52.9	14.7	5.9	0.0	0.0
市原	100.0	10.8	83.8	2.7	0.0	2.7	0.0

表Ⅳ－7－14 救急隊による判断傷病名Bが急性冠症候群（No5）、かつ傷病程度の軽症を除いた事例における、二次保健医療圏別・医療機関交渉回数別・搬送件数

二次保健医療圏	(件数)							平均値： 医療機関 交渉回数	中央値： 医療機関 交渉回数
	総計	1回	2回	3回	4回	5回以上	無回答		
全体	740	572	89	42	14	22	1	1.45	1
千葉	108	72	9	11	4	12	0	2.03	1
東葛南部	179	148	13	12	1	5	0	1.36	1
東葛北部	136	115	13	6	1	1	0	1.24	1
印旛	104	75	20	5	4	0	0	1.40	1
香取海匝	31	28	2	0	0	0	1	1.07	1
山武長生夷隅	78	48	19	4	4	3	0	1.69	1
安房	33	27	4	1	0	1	0	1.33	1
君津	34	27	5	2	0	0	0	1.26	1
市原	37	32	4	1	0	0	0	1.16	1


二次保健医療圏	(%)						
	総計	1回	2回	3回	4回	5回以上	無回答
全体	100.0	77.3	12.0	5.7	1.9	3.0	0.1
千葉	100.0	66.7	8.3	10.2	3.7	11.1	0.0
東葛南部	100.0	82.7	7.3	6.7	0.6	2.8	0.0
東葛北部	100.0	84.6	9.6	4.4	0.7	0.7	0.0
印旛	100.0	72.1	19.2	4.8	3.8	0.0	0.0
香取海匝	100.0	90.3	6.5	0.0	0.0	0.0	3.2
山武長生夷隅	100.0	61.5	24.4	5.1	5.1	3.8	0.0
安房	100.0	81.8	12.1	3.0	0.0	3.0	0.0
君津	100.0	79.4	14.7	5.9	0.0	0.0	0.0
市原	100.0	86.5	10.8	2.7	0.0	0.0	0.0

表Ⅳ－7－15 救急隊による判断傷病名Bが急性冠症候群（No5）、かつ傷病程度の軽症を除いた事例における、二次保健医療圏別・搬送先医療圏区分別・搬送件数

二次保健医療圏	(件数)				(%)				
	総計	二次保健 医療圏内	二次保健 医療圏外 (千葉県 外を 含む)	県外	無回答	二次保健 医療圏内	二次保健 医療圏外 (千葉県 外を 含む)	県外	無回答
全体	740	596	136	8	0	80.5	18.4	1.1	0.0
千葉	108	83	24	1	0	76.9	22.2	0.9	0.0
東葛南部	179	146	31	2	0	81.6	17.3	1.1	0.0
東葛北部	136	130	3	3	0	95.6	2.2	2.2	0.0
印旛	104	93	11	0	0	89.4	10.6	0.0	0.0
香取海匝	31	23	7	1	0	74.2	22.6	3.2	0.0
山武長生夷隅	78	29	49	0	0	37.2	62.8	0.0	0.0
安房	33	33	0	0	0	100.0	0.0	0.0	0.0
君津	34	26	7	1	0	76.5	20.6	2.9	0.0
市原	37	33	4	0	0	89.2	10.8	0.0	0.0

表Ⅳ－7－16 救急隊による判断傷病名Bが急性冠症候群（No5）、かつ傷病程度の軽症を除いた事例における、二次保健医療圏別・覚知から病院収容までの平均時間・平均交渉回数・県外搬送比率

二次保健医療圏	総計	覚知から病院収容までの時間（分）		医療機関交渉回数（回）		二次保健医療圏外（千葉県外を含む）搬送	
		平均値	中央値	平均値	中央値	件数	比率（％）
全体	740	45.99	42	1.45	1	136	18.4
千葉	108	43.67	40	2.03	1	24	22.2
東葛南部	179	42.23	38	1.36	1	31	17.3
東葛北部	136	42.55	40	1.24	1	3	2.2
印旛	104	46.87	43	1.40	1	11	10.6
香取海匝	31	43.00	44	1.07	1	7	22.6
山武長生夷隅	78	62.46	58	1.69	1	49	62.8
安房	33	53.82	52	1.33	1	0	0.0
君津	34	44.59	39	1.26	1	7	20.6
市原	37	43.11	39	1.16	1	4	10.8



### (3) 大動脈疾患（傷病程度：軽症を除く）

救急隊による判断傷病名Bの大動脈疾患（コード8）から傷病程度が軽症以外の搬送を抽出し、まとめた結果は以下の通り。

全体では、平均搬送時間（覚知から病院収容までの時間）は52.49分。前回（50.46分）と比較して2.03分長い。平均交渉回数（表IV-7-18 210頁）は1.50回、圏外搬送割合（表IV-7-19 210頁）は27.7%となっている。

表IV-7-17 救急隊による判断傷病名Bが大動脈疾患（No8）、かつ傷病程度の軽症を除いた事例における、二次保健医療圏別・覚知から病院収容までの時間別・搬送件数

二次保健医療圏	(件数)							(分)	
	総計	30分未満	30分～1時間未満	1時間～1時間30分未満	1時間30分～2時間未満	2時間以上	無回答	平均値：覚知から病院収容までの時間	中央値：覚知から病院収容までの時間
全体	202	15	133	41	9	4	0	52.49	47
千葉	35	3	24	7	1	0	0	49.63	46
東葛南部	51	2	36	10	2	1	0	53.84	49
東葛北部	34	3	23	6	2	0	0	49.47	46
印旛	16	0	10	6	0	0	0	53.69	51
香取海匠	9	1	6	1	1	0	0	47.56	42
山武長生夷隅	18	0	7	7	1	3	0	82.06	66
安房	6	0	4	2	0	0	0	53.67	48
君津	20	6	13	0	1	0	0	35.90	32
市原	13	0	10	2	1	0	0	48.77	39

(%)

二次保健医療圏	総計	30分未満	30分～1時間未満	1時間～1時間30分未満	1時間30分～2時間未満	2時間以上	無回答
全体	100.0	7.4	65.8	20.3	4.5	2.0	0.0
千葉	100.0	8.6	68.6	20.0	2.9	0.0	0.0
東葛南部	100.0	3.9	70.6	19.6	3.9	2.0	0.0
東葛北部	100.0	8.8	67.6	17.6	5.9	0.0	0.0
印旛	100.0	0.0	62.5	37.5	0.0	0.0	0.0
香取海匠	100.0	11.1	66.7	11.1	11.1	0.0	0.0
山武長生夷隅	100.0	0.0	38.9	38.9	5.6	16.7	0.0
安房	100.0	0.0	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0
君津	100.0	30.0	65.0	0.0	5.0	0.0	0.0
市原	100.0	0.0	76.9	15.4	7.7	0.0	0.0

表Ⅳ－７－18 救急隊による判断傷病名Bが大動脈疾患（No8）、かつ傷病程度の軽症を除いた事例における、二次保健医療圏別・医療機関交渉回数別・搬送件数

二次保健医療圏	(件数)							平均値： 医療機関 交渉回数	中央値： 医療機関 交渉回数
	総計	1回	2回	3回	4回	5回以上	無回答		
全体	202	155	20	11	7	7	2	1.50	1
千葉	35	27	4	2	1	1	0	1.60	1
東葛南部	51	39	4	4	1	3	0	1.57	1
東葛北部	34	27	5	1	1	0	0	1.29	1
印旛	16	10	3	1	1	1	0	1.75	1
香取海匝	9	7	1	1	0	0	0	1.33	1
山武長生夷隅	18	10	1	1	3	2	1	2.24	1
安房	6	5	1	0	0	0	0	1.17	1
君津	20	18	1	1	0	0	0	1.15	1
市原	13	12	0	0	0	0	1	1.00	1


二次保健医療圏	(% )						
	総計	1回	2回	3回	4回	5回以上	無回答
全体	100.0	76.7	9.9	5.4	3.5	3.5	1.0
千葉	100.0	77.1	11.4	5.7	2.9	2.9	0.0
東葛南部	100.0	76.5	7.8	7.8	2.0	5.9	0.0
東葛北部	100.0	79.4	14.7	2.9	2.9	0.0	0.0
印旛	100.0	62.5	18.8	6.3	6.3	6.3	0.0
香取海匝	100.0	77.8	11.1	11.1	0.0	0.0	0.0
山武長生夷隅	100.0	55.6	5.6	5.6	16.7	11.1	5.6
安房	100.0	83.3	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0
君津	100.0	90.0	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0
市原	100.0	92.3	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7

表Ⅳ－７－19 救急隊による判断傷病名Bが大動脈疾患（No8）、かつ傷病程度の軽症を除いた事例における、二次保健医療圏別・搬送先医療圏区分別・搬送件数

二次保健医療圏	(件数)					(% )			
	総計	二次保健 医療圏内	二次保健 医療圏外 (千葉県 外を 含む)	県外	無回答	二次保健 医療圏内	二次保健 医療圏外 (千葉県 外を 含む)	県外	無回答
全体	202	141	56	5	0	69.8	27.7	2.5	0.0
千葉	35	21	14	0	0	60.0	40.0	0.0	0.0
東葛南部	51	33	15	3	0	64.7	29.4	5.9	0.0
東葛北部	34	31	1	2	0	91.2	2.9	5.9	0.0
印旛	16	14	2	0	0	87.5	12.5	0.0	0.0
香取海匝	9	6	3	0	0	66.7	33.3	0.0	0.0
山武長生夷隅	18	4	14	0	0	22.2	77.8	0.0	0.0
安房	6	6	0	0	0	100.0	0.0	0.0	0.0
君津	20	19	1	0	0	95.0	5.0	0.0	0.0
市原	13	7	6	0	0	53.8	46.2	0.0	0.0

表Ⅳ－７－20 救急隊による判断傷病名Bが大動脈疾患（No8）、かつ傷病程度の軽症を除いた事例における、二次保健医療圏別・覚知から病院収容までの平均時間・平均交渉回数・県外搬送比率

二次保健医療圏	総計	覚知から病院収容までの時間（分）		医療機関交渉回数（回）		二次保健医療圏外（千葉県外を含む）搬送	
		平均値	中央値	平均値	中央値	件数	比率（％）
全体	202	52.49	47	1.50	1	56	27.7
千葉	35	49.63	46	1.60	1	14	40.0
東葛南部	51	53.84	49	1.57	1	15	29.4
東葛北部	34	49.47	46	1.29	1	1	2.9
印旛	16	53.69	51	1.75	1	2	12.5
香取海匝	9	47.56	42	1.33	1	3	33.3
山武長生夷隅	18	82.06	66	2.24	1	14	77.8
安房	6	53.67	48	1.17	1	0	0.0
君津	20	35.90	32	1.15	1	1	5.0
市原	13	48.77	39	1.00	1	6	46.2



#### (4) 脳血管疾患（傷病程度：軽症を除く）

救急隊による判断傷病名Aの脳血管疾患（コード4）から傷病程度が軽症以外の搬送についてまとめると以下の通り。

全体の平均搬送時間（覚知から病院収容までの時間）は52.15分。前回（47.48分）と比較して4.67分長い。平均交渉回数（表IV-7-22 213頁）は1.76回、圏外搬送割合（表IV-7-23 213頁）は14.8%となっている。

二次保健医療圏別にみると、平均搬送時間は「山武長生夷隅」（63.86分）と「安房」（58.20分）が他医療圏より長い。平均交渉回数は「千葉」が最も多く2.47回、圏外搬送割合は「山武長生夷隅」（29.3%）、「香取海匝」（21.8%）が他医療圏より多い。

表IV-7-21 救急隊による判断傷病名Aが脳血管疾患（No4）、かつ傷病程度の軽症を除いた事例における、二次保健医療圏別・覚知から病院収容までの時間別・搬送件数

二次保健医療圏	(件数)							(分)	
	総計	30分未満	30分～1時間未満	1時間～1時間30分未満	1時間30分～2時間未満	2時間以上	無回答	平均値：覚知から病院収容までの時間	中央値：覚知から病院収容までの時間
全体	2,370	195	1,527	508	97	43	0	52.15	47
千葉	374	47	245	59	16	7	0	49.05	44
東葛南部	621	37	413	136	27	8	0	52.04	47
東葛北部	400	40	306	47	6	1	0	45.27	42
印旛	307	25	181	83	11	7	0	55.39	52
香取海匝	110	14	76	19	0	1	0	47.65	47
山武長生夷隅	229	4	116	77	22	10	0	63.86	59
安房	75	7	32	33	3	0	0	58.20	59
君津	139	14	93	25	5	2	0	49.09	44
市原	115	7	65	29	7	7	0	58.85	49

(%)

二次保健医療圏	総計	30分未満	30分～1時間未満	1時間～1時間30分未満	1時間30分～2時間未満	2時間以上	無回答
全体	100.0	8.2	64.4	21.4	4.1	1.8	0.0
千葉	100.0	12.6	65.5	15.8	4.3	1.9	0.0
東葛南部	100.0	6.0	66.5	21.9	4.3	1.3	0.0
東葛北部	100.0	10.0	76.5	11.8	1.5	0.3	0.0
印旛	100.0	8.1	59.0	27.0	3.6	2.3	0.0
香取海匝	100.0	12.7	69.1	17.3	0.0	0.9	0.0
山武長生夷隅	100.0	1.7	50.7	33.6	9.6	4.4	0.0
安房	100.0	9.3	42.7	44.0	4.0	0.0	0.0
君津	100.0	10.1	66.9	18.0	3.6	1.4	0.0
市原	100.0	6.1	56.5	25.2	6.1	6.1	0.0

表Ⅳ－7－22 救急隊による判断傷病名Aが脳血管疾患（No4）、かつ傷病程度の軽症を除いた事例における、二次保健医療圏別・医療機関交渉回数別・搬送件数

二次保健医療圏	(件数)							平均値： 医療機関 交渉回数	中央値： 医療機関 交渉回数
	総計	1回	2回	3回	4回	5回以上	無回答		
全体	2,370	1,687	313	159	70	139	2	1.76	1
千葉	374	231	52	24	20	47	0	2.47	1
東葛南部	621	405	83	59	22	52	0	1.96	1
東葛北部	400	338	38	14	4	6	0	1.27	1
印旛	307	191	60	31	8	17	0	1.77	1
香取海匝	110	95	12	3	0	0	0	1.16	1
山武長生夷隅	229	165	35	13	9	6	1	1.56	1
安房	75	71	2	2	0	0	0	1.08	1
君津	139	110	9	9	5	6	0	1.55	1
市原	115	81	22	4	2	5	1	1.68	1


二次保健医療圏	(% )						
	総計	1回	2回	3回	4回	5回以上	無回答
全体	100.0	71.2	13.2	6.7	3.0	5.9	0.1
千葉	100.0	61.8	13.9	6.4	5.3	12.6	0.0
東葛南部	100.0	65.2	13.4	9.5	3.5	8.4	0.0
東葛北部	100.0	84.5	9.5	3.5	1.0	1.5	0.0
印旛	100.0	62.2	19.5	10.1	2.6	5.5	0.0
香取海匝	100.0	86.4	10.9	2.7	0.0	0.0	0.0
山武長生夷隅	100.0	72.1	15.3	5.7	3.9	2.6	0.4
安房	100.0	94.7	2.7	2.7	0.0	0.0	0.0
君津	100.0	79.1	6.5	6.5	3.6	4.3	0.0
市原	100.0	70.4	19.1	3.5	1.7	4.3	0.9

表Ⅳ－7－23 救急隊による判断傷病名Aが脳血管疾患（No4）、かつ傷病程度の軽症を除いた事例における、二次保健医療圏別・搬送先医療圏区分別・搬送件数

二次保健医療圏	(件数)					(% )			
	総計	二次保健 医療圏内	二次保健 医療圏外 (千葉県 外を 含む)	県外	無回答	二次保健 医療圏内	二次保健 医療圏外 (千葉県 外を 含む)	県外	無回答
全体	2,370	1,993	351	26	0	84.1	14.8	1.1	0.0
千葉	374	311	63	0	0	83.2	16.8	0.0	0.0
東葛南部	621	494	113	14	0	79.5	18.2	2.3	0.0
東葛北部	400	389	6	5	0	97.3	1.5	1.3	0.0
印旛	307	264	43	0	0	86.0	14.0	0.0	0.0
香取海匝	110	84	24	2	0	76.4	21.8	1.8	0.0
山武長生夷隅	229	162	67	0	0	70.7	29.3	0.0	0.0
安房	75	73	2	0	0	97.3	2.7	0.0	0.0
君津	139	122	12	5	0	87.8	8.6	3.6	0.0
市原	115	94	21	0	0	81.7	18.3	0.0	0.0

表IV-7-24 救急隊による判断傷病名Aが脳血管疾患（No4）、かつ傷病程度の軽症を除いた事例における、二次保健医療圏別・覚知から病院収容までの平均時間・平均交渉回数・県外搬送比率

二次保健医療圏	総計	覚知から病院収容までの時間（分）		医療機関交渉回数（回）		二次保健医療圏外（千葉県外を含む）搬送	
		平均値	中央値	平均値	中央値	件数	比率（%）
全体	2,370	52.15	47	1.76	1	351	14.8
千葉	374	49.05	44	2.47	1	63	16.8
東葛南部	621	52.04	47	1.96	1	113	18.2
東葛北部	400	45.27	42	1.27	1	6	1.5
印旛	307	55.39	52	1.77	1	43	14.0
香取海匝	110	47.65	47	1.16	1	24	21.8
山武長生夷隅	229	63.86	59	1.56	1	67	29.3
安房	75	58.20	59	1.08	1	2	2.7
君津	139	49.09	44	1.55	1	12	8.6
市原	115	58.85	49	1.68	1	21	18.3



## (5) 熱傷（傷病程度：軽症を除く）

救急隊による判断傷病名Aが熱傷（コード18～20）かつ傷病程度が軽症以外の搬送についてみると以下の通り。

サンプル数が少なく、参考程度となるが、全体（覚知から病院収容まで時間）の平均搬送時間は60.38分、平均交渉回数（表IV-7-26 216頁）は2.17回、圏外搬送割合（表IV-7-27 216頁）は6.9%となっている。

表IV-7-25 救急隊による判断傷病名Aが熱傷（No18～No20）、かつ傷病程度の軽症を除いた事例における、二次保健医療圏別・覚知から病院収容までの時間別・搬送件数

二次保健医療圏	(件数)							(分)	
	総計	30分未満	30分～1時間未満	1時間～1時間30分未満	1時間30分～2時間未満	2時間以上	無回答	平均値：覚知から病院収容までの時間	中央値：覚知から病院収容までの時間
全体	29	1	16	7	4	1	0	60.38	56
千葉	4	0	3	0	1	0	0	59.50	50
東葛南部	6	0	3	1	1	1	0	69.17	63
東葛北部	6	1	4	1	0	0	0	52.33	54
印旛	4	0	1	2	1	0	0	67.50	64
香取海匠	2	0	2	0	0	0	0	34.50	35
山武長生夷隅	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
安房	4	0	2	2	0	0	0	57.00	61
君津	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
市原	3	0	1	1	1	0	0	72.33	67

(%)

二次保健医療圏	総計	30分未満	30分～1時間未満	1時間～1時間30分未満	1時間30分～2時間未満	2時間以上	無回答
全体	100.0	3.4	55.2	24.1	13.8	3.4	0.0
千葉	100.0	0.0	75.0	0.0	25.0	0.0	0.0
東葛南部	100.0	0.0	50.0	16.7	16.7	16.7	0.0
東葛北部	100.0	16.7	66.7	16.7	0.0	0.0	0.0
印旛	100.0	0.0	25.0	50.0	25.0	0.0	0.0
香取海匠	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
山武長生夷隅	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
安房	100.0	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0
君津	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
市原	100.0	0.0	33.3	33.3	33.3	0.0	0.0

表Ⅳ－７－26 救急隊による判断傷病名 A が熱傷 (No18～No20)、かつ傷病程度の軽症を除いた事例における、二次保健医療圏別・医療機関交渉回数別・搬送件数

二次保健医療圏	(件数)							(回)	(回)
	総計	1回	2回	3回	4回	5回以上	無回答	平均値： 医療機関 交渉回数	中央値： 医療機関 交渉回数
全体	29	14	5	3	6	1	0	2.17	2
千葉	4	0	3	1	0	0	0	2.25	2
東葛南部	6	3	0	0	3	0	0	2.50	3
東葛北部	6	4	1	0	0	1	0	2.00	1
印旛	4	1	0	1	2	0	0	3.00	4
香取海匝	2	2	0	0	0	0	0	1.00	1
山武長生夷隅	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
安房	4	4	0	0	0	0	0	1.00	1
君津	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
市原	3	0	1	1	1	0	0	3.00	3


二次保健医療圏	(% )						
	総計	1回	2回	3回	4回	5回以上	無回答
全体	100.0	48.3	17.2	10.3	20.7	3.4	0.0
千葉	100.0	0.0	75.0	25.0	0.0	0.0	0.0
東葛南部	100.0	50.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0
東葛北部	100.0	66.7	16.7	0.0	0.0	16.7	0.0
印旛	100.0	25.0	0.0	25.0	50.0	0.0	0.0
香取海匝	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
山武長生夷隅	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
安房	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
君津	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
市原	100.0	0.0	33.3	33.3	33.3	0.0	0.0

表Ⅳ－７－27 救急隊による判断傷病名 A が熱傷 (No18～No20)、かつ傷病程度の軽症を除いた事例における、二次保健医療圏別・搬送先医療圏区分別・搬送件数

二次保健医療圏	(件数)					(% )			
	総計	二次保健 医療圏内	二次保健 医療圏外 (千葉県 外を 含む)	県外	無回答	二次保健 医療圏内	二次保健 医療圏外 (千葉県 外を 含む)	県外	無回答
全体	29	27	2	0	0	93.1	6.9	0.0	0.0
千葉	4	4	0	0	0	100.0	0.0	0.0	0.0
東葛南部	6	5	1	0	0	83.3	16.7	0.0	0.0
東葛北部	6	6	0	0	0	100.0	0.0	0.0	0.0
印旛	4	4	0	0	0	100.0	0.0	0.0	0.0
香取海匝	2	2	0	0	0	100.0	0.0	0.0	0.0
山武長生夷隅	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
安房	4	4	0	0	0	100.0	0.0	0.0	0.0
君津	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
市原	3	2	1	0	0	66.7	33.3	0.0	0.0

表Ⅳ－7－28 救急隊による判断傷病名Aが熱傷（No18～No20）、かつ傷病程度の軽症を除いた事例における、二次保健医療圏別・覚知から病院収容までの平均時間・平均交渉回数・県外搬送比率

二次保健医療圏	総計	覚知から病院収容までの時間（分）		医療機関交渉回数（回）		二次保健医療圏外（千葉県外を含む）搬送	
		平均値	中央値	平均値	中央値	件数	比率（％）
全体	29	60.38	56	2.17	2	2	6.9
千葉	4	59.50	50	2.25	2	0	0.0
東葛南部	6	69.17	63	2.50	3	1	16.7
東葛北部	6	52.33	54	2.00	1	0	0.0
印旛	4	67.50	64	3.00	4	0	0.0
香取海匝	2	34.50	35	1.00	1	0	0.0
山武長生夷隅	0	0.00	0	0.00	0	0	0.0
安房	4	57.00	61	1.00	1	0	0.0
君津	0	0.00	0	0.00	0	0	0.0
市原	3	72.33	67	3.00	3	1	33.3



## (6) 中毒（傷病程度：軽症を除く）

救急隊による判断傷病名Aが中毒（コード22～26）かつ傷病程度が軽症以外の搬送についてみると以下の通り。

全体では、平均搬送時間（覚知から病院収容までの時間）が63.89分。前回と比較して2.39分長い。平均交渉回数（表IV-7-30 219頁）は2.81回、圏外搬送割合（表IV-7-31 219頁）は10.6%となっている。

表IV-7-29 救急隊による判断傷病名Aが中毒（No22～No26）、かつ傷病程度の軽症を除いた事例における、二次保健医療圏別・覚知から病院収容までの時間別・搬送件数

二次保健医療圏	(件数)							(分)	
	総計	30分未満	30分～1時間未満	1時間～1時間30分未満	1時間30分～2時間未満	2時間以上	無回答	平均値：覚知から病院収容までの時間	中央値：覚知から病院収容までの時間
全体	207	6	107	58	25	11	0	63.89	55
千葉	30	1	16	6	4	3	0	70.97	57
東葛南部	55	1	26	14	10	4	0	67.56	60
東葛北部	38	0	18	15	4	1	0	61.74	61
印旛	37	0	22	9	4	2	0	64.32	50
香取海匝	11	1	7	2	1	0	0	50.91	48
山武長生夷隅	11	0	3	5	2	1	0	82.09	70
安房	1	0	0	1	0	0	0	67.00	67
君津	8	0	4	4	0	0	0	59.38	65
市原	16	3	11	2	0	0	0	40.62	40

(%)

二次保健医療圏	総計	30分未満	30分～1時間未満	1時間～1時間30分未満	1時間30分～2時間未満	2時間以上	無回答
全体	100.0	2.9	51.7	28.0	12.1	5.3	0.0
千葉	100.0	3.3	53.3	20.0	13.3	10.0	0.0
東葛南部	100.0	1.8	47.3	25.5	18.2	7.3	0.0
東葛北部	100.0	0.0	47.4	39.5	10.5	2.6	0.0
印旛	100.0	0.0	59.5	24.3	10.8	5.4	0.0
香取海匝	100.0	9.1	63.6	18.2	9.1	0.0	0.0
山武長生夷隅	100.0	0.0	27.3	45.5	18.2	9.1	0.0
安房	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
君津	100.0	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0
市原	100.0	18.8	68.8	12.5	0.0	0.0	0.0

表Ⅳ－７－30 救急隊による判断傷病名 A が中毒 (No22～No26)、かつ傷病程度の軽症を除いた事例における、二次保健医療圏別・医療機関交渉回数別・搬送件数

二次保健医療圏	(件数)							(回)	(回)
	総計	1回	2回	3回	4回	5回以上	無回答	平均値： 医療機関 交渉回数	中央値： 医療機関 交渉回数
全体	207	112	35	12	15	33	0	2.81	1
千葉	30	8	5	2	0	15	0	5.87	4
東葛南部	55	23	12	4	7	9	0	2.80	2
東葛北部	38	19	9	4	3	3	0	2.18	2
印旛	37	23	6	1	4	3	0	2.46	1
香取海匝	11	11	0	0	0	0	0	1.00	1
山武長生夷隅	11	6	1	1	1	2	0	3.18	1
安房	1	1	0	0	0	0	0	1.00	1
君津	8	7	1	0	0	0	0	1.12	1
市原	16	14	1	0	0	1	0	1.38	1


二次保健医療圏	(% )						
	総計	1回	2回	3回	4回	5回以上	無回答
全体	100.0	54.1	16.9	5.8	7.2	15.9	0.0
千葉	100.0	26.7	16.7	6.7	0.0	50.0	0.0
東葛南部	100.0	41.8	21.8	7.3	12.7	16.4	0.0
東葛北部	100.0	50.0	23.7	10.5	7.9	7.9	0.0
印旛	100.0	62.2	16.2	2.7	10.8	8.1	0.0
香取海匝	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
山武長生夷隅	100.0	54.5	9.1	9.1	9.1	18.2	0.0
安房	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
君津	100.0	87.5	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0
市原	100.0	87.5	6.3	0.0	0.0	6.3	0.0

表Ⅳ－７－31 救急隊による判断傷病名 A が中毒 (No22～No26)、かつ傷病程度の軽症を除いた事例における、二次保健医療圏別・搬送先医療圏区分別・搬送件数

二次保健医療圏	(件数)				(% )				
	総計	二次保健 医療圏内	二次保健 医療圏外 (千葉県 外を 含む)	県外	無回答	二次保健 医療圏内	二次保健 医療圏外 (千葉県 外を 含む)	県外	無回答
全体	207	183	22	2	0	88.4	10.6	1.0	0.0
千葉	30	26	4	0	0	86.7	13.3	0.0	0.0
東葛南部	55	44	10	1	0	80.0	18.2	1.8	0.0
東葛北部	38	36	2	0	0	94.7	5.3	0.0	0.0
印旛	37	34	2	1	0	91.9	5.4	2.7	0.0
香取海匝	11	11	0	0	0	100.0	0.0	0.0	0.0
山武長生夷隅	11	7	4	0	0	63.6	36.4	0.0	0.0
安房	1	1	0	0	0	100.0	0.0	0.0	0.0
君津	8	8	0	0	0	100.0	0.0	0.0	0.0
市原	16	16	0	0	0	100.0	0.0	0.0	0.0

表IV-7-32 救急隊による判断傷病名Aが中毒（No22～No26）、かつ傷病程度の軽症を除いた事例における、二次保健医療圏別・覚知から病院収容までの平均時間・平均交渉回数・県外搬送比率

二次保健医療圏	総計	覚知から病院収容までの時間（分）		医療機関交渉回数（回）		二次保健医療圏外（千葉県外を含む）搬送	
		平均値	中央値	平均値	中央値	件数	比率（%）
全体	207	63.89	55	2.81	1	22	10.6
千葉	30	70.97	57	5.87	4	4	13.3
東葛南部	55	67.56	60	2.80	2	10	18.2
東葛北部	38	61.74	61	2.18	2	2	5.3
印旛	37	64.32	50	2.46	1	2	5.4
香取海匝	11	50.91	48	1.00	1	0	0.0
山武長生夷隅	11	82.09	70	3.18	1	4	36.4
安房	1	67.00	67	1.00	1	0	0.0
君津	8	59.38	65	1.12	1	0	0.0
市原	16	40.62	40	1.38	1	0	0.0



## (7) 指趾切断・不全断裂（傷病程度：全てを対象）

救急隊による判断傷病名Aが指趾切断・不全断裂（コード14）の全ての傷病程度の搬送についてみると以下の通り。

全体では、平均搬送時間（覚知から病院収容までの時間）が67.57分。平均交渉回数（表Ⅳ-7-34 222頁）は2.73回、圏外搬送割合（表Ⅳ-7-35 222頁）は42.9%であった。

二次保健医療圏別の状況は、該当サンプル数が少ないため割愛する

表Ⅳ-7-33 救急隊による判断傷病名Aが指趾切断・不全断裂（No14）の全傷病程度の事例における、二次保健医療圏別・覚知から病院収容までの時間別・搬送件数

二次保健医療圏	(件数)							(分)	
	総計	30分未満	30分～1時間未満	1時間～1時間30分未満	1時間30分～2時間未満	2時間以上	無回答	平均値：覚知から病院収容までの時間	中央値：覚知から病院収容までの時間
全体	70	3	32	20	10	5	0	67.57	60
千葉	12	0	8	3	0	1	0	60.50	55
東葛南部	10	1	4	3	2	0	0	65.90	59
東葛北部	9	0	6	3	0	0	0	54.22	57
印旛	10	2	4	2	1	1	0	61.30	55
香取海匝	6	0	4	2	0	0	0	55.50	48
山武長生夷隅	9	0	2	2	5	0	0	82.89	93
安房	1	0	0	0	0	1	0	132.00	132
君津	6	0	1	2	1	2	0	96.67	99
市原	7	0	3	3	1	0	0	64.71	68

二次保健医療圏	(%)						
	総計	30分未満	30分～1時間未満	1時間～1時間30分未満	1時間30分～2時間未満	2時間以上	無回答
全体	100.0	4.3	45.7	28.6	14.3	7.1	0.0
千葉	100.0	0.0	66.7	25.0	0.0	8.3	0.0
東葛南部	100.0	10.0	40.0	30.0	20.0	0.0	0.0
東葛北部	100.0	0.0	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0
印旛	100.0	20.0	40.0	20.0	10.0	10.0	0.0
香取海匝	100.0	0.0	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0
山武長生夷隅	100.0	0.0	22.2	22.2	55.6	0.0	0.0
安房	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
君津	100.0	0.0	16.7	33.3	16.7	33.3	0.0
市原	100.0	0.0	42.9	42.9	14.3	0.0	0.0

表Ⅳ－7－34 救急隊による判断傷病名Aが指趾切断・不全断裂（No14）の  
全傷病程度の事例における、二次保健医療圏別・医療機関交渉回数別・搬送件数

二次保健医療圏	(件数)							平均値： 医療機関 交渉回数	中央値： 医療機関 交渉回数
	総計	1回	2回	3回	4回	5回以上	無回答		
全体	70	38	14	2	3	13	0	2.73	1
千葉	12	6	1	0	1	4	0	4.25	2
東葛南部	10	6	0	1	0	3	0	2.90	1
東葛北部	9	7	1	1	0	0	0	1.33	1
印旛	10	5	4	0	0	1	0	2.80	2
香取海匝	6	4	0	0	0	2	0	2.50	1
山武長生夷隅	9	4	2	0	1	2	0	3.11	2
安房	1	0	0	0	0	1	0	6.00	6
君津	6	2	3	0	1	0	0	2.00	2
市原	7	4	3	0	0	0	0	1.43	1


二次保健医療圏	(% )						
	総計	1回	2回	3回	4回	5回以上	無回答
全体	100.0	54.3	20.0	2.9	4.3	18.6	0.0
千葉	100.0	50.0	8.3	0.0	8.3	33.3	0.0
東葛南部	100.0	60.0	0.0	10.0	0.0	30.0	0.0
東葛北部	100.0	77.8	11.1	11.1	0.0	0.0	0.0
印旛	100.0	50.0	40.0	0.0	0.0	10.0	0.0
香取海匝	100.0	66.7	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0
山武長生夷隅	100.0	44.4	22.2	0.0	11.1	22.2	0.0
安房	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
君津	100.0	33.3	50.0	0.0	16.7	0.0	0.0
市原	100.0	57.1	42.9	0.0	0.0	0.0	0.0

表Ⅳ－7－35 救急隊による判断傷病名Aが指趾切断・不全断裂（No14）の  
全傷病程度の事例における、二次保健医療圏別・搬送先医療圏区分別・搬送件数

二次保健医療圏	(件数)				(% )				
	総計	二次保健 医療圏内	二次保健 医療圏外 (千葉県 外を 含む)	県外	無回答	二次保健 医療圏内	二次保健 医療圏外 (千葉県 外を 含む)	県外	無回答
全体	70	39	30	1	0	55.7	42.9	1.4	0.0
千葉	12	10	2	0	0	83.3	16.7	0.0	0.0
東葛南部	10	2	8	0	0	20.0	80.0	0.0	0.0
東葛北部	9	9	0	0	0	100.0	0.0	0.0	0.0
印旛	10	6	4	0	0	60.0	40.0	0.0	0.0
香取海匝	6	5	1	0	0	83.3	16.7	0.0	0.0
山武長生夷隅	9	3	6	0	0	33.3	66.7	0.0	0.0
安房	1	0	1	0	0	0.0	100.0	0.0	0.0
君津	6	1	4	1	0	16.7	66.7	16.7	0.0
市原	7	3	4	0	0	42.9	57.1	0.0	0.0

表Ⅳ－7－36 救急隊による判断傷病名Aが指趾切断・不全断裂（No14）の全傷病程度の事例における、二次保健医療圏別・覚知から病院収容までの平均時間・平均交渉回数・県外搬送比率

二次保健医療圏	総計	覚知から病院収容までの時間（分）		医療機関交渉回数（回）		二次保健医療圏外（千葉県外を含む）搬送	
		平均値	中央値	平均値	中央値	件数	比率（％）
全体	70	67.57	60	2.73	1	30	42.9
千葉	12	60.50	55	4.25	2	2	16.7
東葛南部	10	65.90	59	2.90	1	8	80.0
東葛北部	9	54.22	57	1.33	1	0	0.0
印旛	10	61.30	55	2.80	2	4	40.0
香取海匝	6	55.50	48	2.50	1	1	16.7
山武長生夷隅	9	82.89	93	3.11	2	6	66.7
安房	1	132.00	132	6.00	6	1	100.0
君津	6	96.67	99	2.00	2	4	66.7
市原	7	64.71	68	1.43	1	4	57.1



## (8) 精神科疾患

### ①精神科疾患（傷病程度：全てを対象）

救急隊による判断傷病名Aが精神科疾患（コード8）の全ての傷病程度の搬送についてみると以下の通り。

全体では、覚知から病院収容までの平均時間は63.38分、平均交渉回数（表Ⅳ-7-38 225頁）は1.71回、圏外搬送割合（表Ⅳ-7-39 225頁）は21.9%となっている。

二次保健医療圏別にみると、平均搬送時間は「東葛南部」（71.34分）が、平均交渉回数は「東葛南部」（1.98回）と「君津」（1.97回）が、圏外搬送割合は「市原」（40.6%）と「千葉」（39.3%）がそれぞれ多い。

表Ⅳ-7-37 救急隊による判断傷病名Aが精神科疾患（No8）の全傷病程度の事例における、二次保健医療圏別・覚知から病院収容までの時間別・搬送件数

二次保健医療圏	(件数)							(分)	
	総計	30分未満	30分～1時間未満	1時間～1時間30分未満	1時間30分～2時間未満	2時間以上	無回答	平均値：覚知から病院収容までの時間	中央値：覚知から病院収容までの時間
全体	631	23	352	170	50	36	0	63.38	54
千葉	84	6	45	23	6	4	0	60.07	51
東葛南部	198	6	99	51	24	18	0	71.34	57
東葛北部	135	6	92	29	6	2	0	53.24	48
印旛	74	1	37	26	4	6	0	66.73	58
香取海匝	29	1	18	9	0	1	0	58.28	54
山武長生夷隅	39	0	18	13	7	1	0	68.77	62
安房	6	1	4	1	0	0	0	42.83	40
君津	34	1	17	13	0	3	0	66.09	56
市原	32	1	22	5	3	1	0	56.78	50

(%)

二次保健医療圏	総計	30分未満	30分～1時間未満	1時間～1時間30分未満	1時間30分～2時間未満	2時間以上	無回答
全体	100.0	3.6	55.8	26.9	7.9	5.7	0.0
千葉	100.0	7.1	53.6	27.4	7.1	4.8	0.0
東葛南部	100.0	3.0	50.0	25.8	12.1	9.1	0.0
東葛北部	100.0	4.4	68.1	21.5	4.4	1.5	0.0
印旛	100.0	1.4	50.0	35.1	5.4	8.1	0.0
香取海匝	100.0	3.4	62.1	31.0	0.0	3.4	0.0
山武長生夷隅	100.0	0.0	46.2	33.3	17.9	2.6	0.0
安房	100.0	16.7	66.7	16.7	0.0	0.0	0.0
君津	100.0	2.9	50.0	38.2	0.0	8.8	0.0
市原	100.0	3.1	68.8	15.6	9.4	3.1	0.0

表Ⅳ－7－38 救急隊による判断傷病名Aが精神科疾患（No8）の全傷病程度の事例における、二次保健医療圏別・医療機関交渉回数別・搬送件数

二次保健医療圏	(件数)							(回)	(回)
	総計	1回	2回	3回	4回	5回以上	無回答	平均値： 医療機関 交渉回数	中央値： 医療機関 交渉回数
全体	631	433	83	65	17	31	2	1.71	1
千葉	84	56	8	12	3	5	0	1.83	1
東葛南部	198	120	35	21	7	15	0	1.98	1
東葛北部	135	104	18	10	1	2	0	1.37	1
印旛	74	51	9	8	3	2	1	1.59	1
香取海匝	29	20	2	5	1	1	0	1.76	1
山武長生夷隅	39	30	7	0	1	1	0	1.41	1
安房	6	6	0	0	0	0	0	1.00	1
君津	34	21	3	6	0	4	0	1.97	1
市原	32	25	1	3	1	1	1	1.65	1


二次保健医療圏	(%)						
	総計	1回	2回	3回	4回	5回以上	無回答
全体	100.0	68.6	13.2	10.3	2.7	4.9	0.3
千葉	100.0	66.7	9.5	14.3	3.6	6.0	0.0
東葛南部	100.0	60.6	17.7	10.6	3.5	7.6	0.0
東葛北部	100.0	77.0	13.3	7.4	0.7	1.5	0.0
印旛	100.0	68.9	12.2	10.8	4.1	2.7	1.4
香取海匝	100.0	69.0	6.9	17.2	3.4	3.4	0.0
山武長生夷隅	100.0	76.9	17.9	0.0	2.6	2.6	0.0
安房	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
君津	100.0	61.8	8.8	17.6	0.0	11.8	0.0
市原	100.0	78.1	3.1	9.4	3.1	3.1	3.1

表Ⅳ－7－39 救急隊による判断傷病名Aが精神科疾患（No8）の全傷病程度の事例における、二次保健医療圏別・搬送先医療圏区分別・搬送件数

二次保健医療圏	(件数)					(%)			
	総計	二次保健 医療圏内	二次保健 医療圏外 (千葉県 外を 含む)	県外	無回答	二次保健 医療圏内	二次保健 医療圏外 (千葉県 外を 含む)	県外	無回答
全体	631	484	138	9	0	76.7	21.9	1.4	0.0
千葉	84	50	33	1	0	59.5	39.3	1.2	0.0
東葛南部	198	158	36	4	0	79.8	18.2	2.0	0.0
東葛北部	135	114	17	4	0	84.4	12.6	3.0	0.0
印旛	74	60	14	0	0	81.1	18.9	0.0	0.0
香取海匝	29	24	5	0	0	82.8	17.2	0.0	0.0
山武長生夷隅	39	29	10	0	0	74.4	25.6	0.0	0.0
安房	6	6	0	0	0	100.0	0.0	0.0	0.0
君津	34	24	10	0	0	70.6	29.4	0.0	0.0
市原	32	19	13	0	0	59.4	40.6	0.0	0.0

表Ⅳ－7－40 救急隊による判断傷病名Aが精神科疾患（No8）の全傷病程度の事例における、二次保健医療圏別・覚知から病院収容までの平均時間・平均交渉回数・県外搬送比率

二次保健医療圏	総計	覚知から病院収容までの時間（分）		医療機関交渉回数（回）		二次保健医療圏外（千葉県外を含む）搬送	
		平均値	中央値	平均値	中央値	件数	比率（％）
全体	631	63.38	54	1.71	1	138	21.9
千葉	84	60.07	51	1.83	1	33	39.3
東葛南部	198	71.34	57	1.98	1	36	18.2
東葛北部	135	53.24	48	1.37	1	17	12.6
印旛	74	66.73	58	1.59	1	14	18.9
香取海匝	29	58.28	54	1.76	1	5	17.2
山武長生夷隅	39	68.77	62	1.41	1	10	25.6
安房	6	42.83	40	1.00	1	0	0.0
君津	34	66.09	56	1.97	1	10	29.4
市原	32	56.78	50	1.65	1	13	40.6



②精神科疾患（傷病程度：軽症を除く）

救急隊による判断傷病名Aが精神科疾患（コード8）の傷病程度が軽症以外の搬送についてみると以下の通り。

全体では、覚知から病院収容までの平均時間は76.40分。前回（66.67分）と比較して9.73分長い。平均交渉回数（表IV-7-42 228頁）は1.80回、圏外搬送割合（表IV-7-43 228頁）は33.1%となっている。

二次保健医療圏別について、該当サンプル数が少ないエリアが多いため割愛する。

表IV-7-41 救急隊による判断傷病名Aが精神科疾患（No8）、かつ傷病程度の軽症を除いた事例における、二次保健医療圏別・覚知から病院収容までの時間別・搬送件数

二次保健医療圏	(件数)						無回答	(分)	
	総計	30分未満	30分～1時間未満	1時間～1時間30分未満	1時間30分～2時間未満	2時間以上		平均値：覚知から病院収容までの時間	中央値：覚知から病院収容までの時間
全体	172	3	76	54	19	20	0	76.40	64
千葉	11	1	3	4	0	3	0	80.00	67
東葛南部	60	0	26	15	10	9	0	84.77	68
東葛北部	31	0	17	7	5	2	0	70.61	58
印旛	26	0	10	11	1	4	0	77.42	69
香取海匝	12	1	7	4	0	0	0	58.08	56
山武長生夷隅	12	0	3	5	3	1	0	82.17	76
安房	2	0	1	1	0	0	0	60.50	61
君津	10	1	3	5	0	1	0	77.20	71
市原	8	0	6	2	0	0	0	49.50	45

(%)

二次保健医療圏	総計	30分未満	30分～1時間未満	1時間～1時間30分未満	1時間30分～2時間未満	2時間以上	無回答
全体	100.0	1.7	44.2	31.4	11.0	11.6	0.0
千葉	100.0	9.1	27.3	36.4	0.0	27.3	0.0
東葛南部	100.0	0.0	43.3	25.0	16.7	15.0	0.0
東葛北部	100.0	0.0	54.8	22.6	16.1	6.5	0.0
印旛	100.0	0.0	38.5	42.3	3.8	15.4	0.0
香取海匝	100.0	8.3	58.3	33.3	0.0	0.0	0.0
山武長生夷隅	100.0	0.0	25.0	41.7	25.0	8.3	0.0
安房	100.0	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0
君津	100.0	10.0	30.0	50.0	0.0	10.0	0.0
市原	100.0	0.0	75.0	25.0	0.0	0.0	0.0

表Ⅳ－７－42 救急隊による判断傷病名Aが精神科疾患（No8）、かつ傷病程度の軽症を除いた事例における、二次保健医療圏別・医療機関交渉回数別・搬送件数

二次保健医療圏	(件数)							(回)	(回)
	総計	1回	2回	3回	4回	5回以上	無回答	平均値： 医療機関 交渉回数	中央値： 医療機関 交渉回数
全体	172	119	20	14	6	11	2	1.80	1
千葉	11	9	0	1	0	1	0	1.64	1
東葛南部	60	39	8	5	2	6	0	2.15	1
東葛北部	31	21	4	4	1	1	0	1.65	1
印旛	26	16	3	3	2	1	1	1.80	1
香取海匝	12	9	1	1	1	0	0	1.50	1
山武長生夷隅	12	9	2	0	0	1	0	1.67	1
安房	2	2	0	0	0	0	0	1.00	1
君津	10	7	2	0	0	1	0	1.60	1
市原	8	7	0	0	0	0	1	1.00	1


二次保健医療圏	(%)						
	総計	1回	2回	3回	4回	5回以上	無回答
全体	100.0	69.2	11.6	8.1	3.5	6.4	1.2
千葉	100.0	81.8	0.0	9.1	0.0	9.1	0.0
東葛南部	100.0	65.0	13.3	8.3	3.3	10.0	0.0
東葛北部	100.0	67.7	12.9	12.9	3.2	3.2	0.0
印旛	100.0	61.5	11.5	11.5	7.7	3.8	3.8
香取海匝	100.0	75.0	8.3	8.3	8.3	0.0	0.0
山武長生夷隅	100.0	75.0	16.7	0.0	0.0	8.3	0.0
安房	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
君津	100.0	70.0	20.0	0.0	0.0	10.0	0.0
市原	100.0	87.5	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5

表Ⅳ－７－43 救急隊による判断傷病名Aが精神科疾患（No8）、かつ傷病程度の軽症を除いた事例における、二次保健医療圏別・搬送先医療圏区分別・搬送件数

二次保健医療圏	(件数)					(%)			
	総計	二次保健 医療圏内	二次保健 医療圏外 (千葉県 外を 含む)	県外	無回答	二次保健 医療圏内	二次保健 医療圏外 (千葉県 外を 含む)	県外	無回答
全体	172	108	57	7	0	62.8	33.1	4.1	0.0
千葉	11	3	8	0	0	27.3	72.7	0.0	0.0
東葛南部	60	36	21	3	0	60.0	35.0	5.0	0.0
東葛北部	31	16	11	4	0	51.6	35.5	12.9	0.0
印旛	26	20	6	0	0	76.9	23.1	0.0	0.0
香取海匝	12	10	2	0	0	83.3	16.7	0.0	0.0
山武長生夷隅	12	10	2	0	0	83.3	16.7	0.0	0.0
安房	2	2	0	0	0	100.0	0.0	0.0	0.0
君津	10	7	3	0	0	70.0	30.0	0.0	0.0
市原	8	4	4	0	0	50.0	50.0	0.0	0.0

表Ⅳ－7－44 救急隊による判断傷病名Aが精神科疾患（No8）、かつ傷病程度の軽症を除いた事例における、二次保健医療圏別・覚知から病院収容までの平均時間・平均交渉回数・県外搬送比率

二次保健医療圏	総計	覚知から病院収容までの時間（分）		医療機関交渉回数（回）		二次保健医療圏外（千葉県外を含む）搬送	
		平均値	中央値	平均値	中央値	件数	比率（％）
全体	172	76.40	64	1.80	1	57	33.1
千葉	11	80.00	67	1.64	1	8	72.7
東葛南部	60	84.77	68	2.15	1	21	35.0
東葛北部	31	70.61	58	1.65	1	11	35.5
印旛	26	77.42	69	1.80	1	6	23.1
香取海匝	12	58.08	56	1.50	1	2	16.7
山武長生夷隅	12	82.17	76	1.67	1	2	16.7
安房	2	60.50	61	1.00	1	0	0.0
君津	10	77.20	71	1.60	1	3	30.0
市原	8	49.50	45	1.00	1	4	50.0



## (9) 心肺停止（傷病程度：全てを対象）

心肺停止ありの全ての傷病程度搬送についてみると以下の通り。

全体では、覚知から病院収容までの平均時間は41.30分。前回（38.94分）と比較して2.36分長い。平均交渉回数（表Ⅳ－7－46 231頁）は1.51回、圏外搬送割合（表Ⅳ－7－47 231頁）は7.8%となっている。

二次保健医療圏別にみると、平均搬送時間は「山武長生夷隅」が最も長く53.53分であり、全体より12.23分長い。平均交渉回数、圏外搬送割合も「山武長生夷隅」が一番多い。

表Ⅳ－7－45 心肺停止ありの全傷病程度の事例における、二次保健医療圏別・覚知から病院収容までの時間別・搬送件数

二次保健医療圏	(件数)							(分)	
	総計	30分未満	30分～1時間未満	1時間～1時間30分未満	1時間30分～2時間未満	2時間以上	無回答	平均値：覚知から病院収容までの時間	中央値：覚知から病院収容までの時間
全体	1,033	234	690	85	17	7	0	41.30	37
千葉	179	63	101	8	5	2	0	39.18	34
東葛南部	210	47	140	20	3	0	0	40.87	37
東葛北部	204	52	148	4	0	0	0	35.53	35
印旛	140	8	110	17	4	1	0	48.01	45
香取海匝	68	14	47	5	1	1	0	42.49	40
山武長生夷隅	81	8	45	24	3	1	0	53.53	50
安房	33	10	22	0	1	0	0	36.39	33
君津	74	18	50	4	0	2	0	40.66	37
市原	44	14	27	3	0	0	0	37.77	36

二次保健医療圏	(%)						
	総計	30分未満	30分～1時間未満	1時間～1時間30分未満	1時間30分～2時間未満	2時間以上	無回答
全体	100.0	22.7	66.8	8.2	1.6	0.7	0.0
千葉	100.0	35.2	56.4	4.5	2.8	1.1	0.0
東葛南部	100.0	22.4	66.7	9.5	1.4	0.0	0.0
東葛北部	100.0	25.5	72.5	2.0	0.0	0.0	0.0
印旛	100.0	5.7	78.6	12.1	2.9	0.7	0.0
香取海匝	100.0	20.6	69.1	7.4	1.5	1.5	0.0
山武長生夷隅	100.0	9.9	55.6	29.6	3.7	1.2	0.0
安房	100.0	30.3	66.7	0.0	3.0	0.0	0.0
君津	100.0	24.3	67.6	5.4	0.0	2.7	0.0
市原	100.0	31.8	61.4	6.8	0.0	0.0	0.0

表Ⅳ－7－46 心肺停止ありの全傷病程度の事例における、二次保健医療圏別・医療機関交渉回数別・搬送件数

二次保健医療圏	(件数)							(回)	(回)
	総計	1回	2回	3回	4回	5回以上	無回答	平均値： 医療機関 交渉回数	中央値： 医療機関 交渉回数
全体	1,033	777	147	50	24	35	0	1.51	1
千葉	179	130	26	11	7	5	0	1.59	1
東葛南部	210	143	41	12	4	10	0	1.65	1
東葛北部	204	178	17	6	1	2	0	1.20	1
印旛	140	91	27	9	5	8	0	1.76	1
香取海匝	68	48	12	4	3	1	0	1.49	1
山武長生夷隅	81	52	13	7	2	7	0	1.91	1
安房	33	30	3	0	0	0	0	1.09	1
君津	74	68	3	0	1	2	0	1.20	1
市原	44	37	5	1	1	0	0	1.23	1


二次保健医療圏	(%)						
	総計	1回	2回	3回	4回	5回以上	無回答
全体	100.0	75.2	14.2	4.8	2.3	3.4	0.0
千葉	100.0	72.6	14.5	6.1	3.9	2.8	0.0
東葛南部	100.0	68.1	19.5	5.7	1.9	4.8	0.0
東葛北部	100.0	87.3	8.3	2.9	0.5	1.0	0.0
印旛	100.0	65.0	19.3	6.4	3.6	5.7	0.0
香取海匝	100.0	70.6	17.6	5.9	4.4	1.5	0.0
山武長生夷隅	100.0	64.2	16.0	8.6	2.5	8.6	0.0
安房	100.0	90.9	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0
君津	100.0	91.9	4.1	0.0	1.4	2.7	0.0
市原	100.0	84.1	11.4	2.3	2.3	0.0	0.0

表Ⅳ－7－47 心肺停止ありの全傷病程度の事例における、二次保健医療圏別・搬送先医療圏区分別・搬送件数

二次保健医療圏	(件数)				(%)				
	総計	二次保健 医療圏内	二次保健 医療圏外 (千葉県 外を 含む)	県外	無回答	二次保健 医療圏内	二次保健 医療圏外 (千葉県 外を 含む)	県外	無回答
全体	1,033	952	81	0	0	92.2	7.8	0.0	0.0
千葉	179	150	29	0	0	83.8	16.2	0.0	0.0
東葛南部	210	199	11	0	0	94.8	5.2	0.0	0.0
東葛北部	204	200	4	0	0	98.0	2.0	0.0	0.0
印旛	140	128	12	0	0	91.4	8.6	0.0	0.0
香取海匝	68	64	4	0	0	94.1	5.9	0.0	0.0
山武長生夷隅	81	65	16	0	0	80.2	19.8	0.0	0.0
安房	33	32	1	0	0	97.0	3.0	0.0	0.0
君津	74	71	3	0	0	95.9	4.1	0.0	0.0
市原	44	43	1	0	0	97.7	2.3	0.0	0.0

表Ⅳ－7－48 心肺停止ありの全傷病程度の事例における、二次保健医療圏別・  
覚知から病院収容までの平均時間・平均交渉回数・県外搬送比率

二次保健医療圏	総計	覚知から病院収容までの時間（分）		医療機関交渉回数（回）		二次保健医療圏外（千葉県外を含む）搬送	
		平均値	中央値	平均値	中央値	件数	比率（％）
全体	1,033	41.30	37	1.51	1	81	7.8
千葉	179	39.18	34	1.59	1	29	16.2
東葛南部	210	40.87	37	1.65	1	11	5.2
東葛北部	204	35.53	35	1.20	1	4	2.0
印旛	140	48.01	45	1.76	1	12	8.6
香取海匝	68	42.49	40	1.49	1	4	5.9
山武長生夷隅	81	53.53	50	1.91	1	16	19.8
安房	33	36.39	33	1.09	1	1	3.0
君津	74	40.66	37	1.20	1	3	4.1
市原	44	37.77	36	1.23	1	1	2.3



## (10) 消化管出血（傷病程度：軽症を除く）

救急隊による判断傷病名Bが消化管出血（コード10）の傷病程度が軽症以外の搬送についてみると以下の通り。

全体では、覚知から病院収容までの平均時間は53.74分。前回（50.14分）と比較して3.60分長い。平均交渉回数（表Ⅳ-7-50 234頁）は1.97回、圏外搬送割合（表Ⅳ-7-51 234頁）は15.7%となっている。

二次保健医療圏別にみると、平均搬送時間は「山武長生夷隅」が最も長く67.73分であり、全体より13.99分長い。平均交渉回数は「千葉」、圏外搬送割合は「山武長生夷隅」がそれぞれ最も多い。

表Ⅳ-7-49 救急隊による判断傷病名Bが消化管出血（No10）、かつ傷病程度の軽症を除いた事例における、二次保健医療圏別・覚知から病院収容までの時間別・搬送件数

二次保健医療圏	(件数)							(分)	
	総計	30分未満	30分～1時間未満	1時間～1時間30分未満	1時間30分～2時間未満	2時間以上	無回答	平均値：覚知から病院収容までの時間	中央値：覚知から病院収容までの時間
全体	690	45	438	155	33	19	0	53.74	47
千葉	106	13	67	16	6	4	0	51.81	43
東葛南部	195	6	131	38	13	7	0	56.03	48
東葛北部	151	7	111	30	3	0	0	48.22	44
印旛	73	10	34	22	4	3	0	55.78	48
香取海匝	28	1	24	2	1	0	0	44.64	43
山武長生夷隅	62	3	23	28	5	3	0	67.73	65
安房	19	0	9	10	0	0	0	61.84	61
君津	29	3	20	5	1	0	0	45.10	41
市原	27	2	19	4	0	2	0	51.11	40

(%)

二次保健医療圏	総計	30分未満	30分～1時間未満	1時間～1時間30分未満	1時間30分～2時間未満	2時間以上	無回答
全体	100.0	6.5	63.5	22.5	4.8	2.8	0.0
千葉	100.0	12.3	63.2	15.1	5.7	3.8	0.0
東葛南部	100.0	3.1	67.2	19.5	6.7	3.6	0.0
東葛北部	100.0	4.6	73.5	19.9	2.0	0.0	0.0
印旛	100.0	13.7	46.6	30.1	5.5	4.1	0.0
香取海匝	100.0	3.6	85.7	7.1	3.6	0.0	0.0
山武長生夷隅	100.0	4.8	37.1	45.2	8.1	4.8	0.0
安房	100.0	0.0	47.4	52.6	0.0	0.0	0.0
君津	100.0	10.3	69.0	17.2	3.4	0.0	0.0
市原	100.0	7.4	70.4	14.8	0.0	7.4	0.0

表Ⅳ－７－50 救急隊による判断傷病名Bが消化管出血（No10）、かつ傷病程度の軽症を除いた事例における、二次保健医療圏別・医療機関交渉回数別・搬送件数

二次保健医療圏	(件数)							(回)	(回)
	総計	1回	2回	3回	4回	5回以上	無回答	平均値： 医療機関 交渉回数	中央値： 医療機関 交渉回数
全体	690	497	74	34	22	62	1	1.97	1
千葉	106	72	5	5	7	17	0	2.72	1
東葛南部	195	132	25	9	4	25	0	2.28	1
東葛北部	151	112	24	7	3	4	1	1.43	1
印旛	73	48	11	5	3	6	0	1.88	1
香取海匝	28	26	0	1	0	1	0	1.25	1
山武長生夷隅	62	42	6	4	4	6	0	2.06	1
安房	19	19	0	0	0	0	0	1.00	1
君津	29	25	1	2	1	0	0	1.28	1
市原	27	21	2	1	0	3	0	1.93	1


二次保健医療圏	(%)						
	総計	1回	2回	3回	4回	5回以上	無回答
全体	100.0	72.0	10.7	4.9	3.2	9.0	0.1
千葉	100.0	67.9	4.7	4.7	6.6	16.0	0.0
東葛南部	100.0	67.7	12.8	4.6	2.1	12.8	0.0
東葛北部	100.0	74.2	15.9	4.6	2.0	2.6	0.7
印旛	100.0	65.8	15.1	6.8	4.1	8.2	0.0
香取海匝	100.0	92.9	0.0	3.6	0.0	3.6	0.0
山武長生夷隅	100.0	67.7	9.7	6.5	6.5	9.7	0.0
安房	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
君津	100.0	86.2	3.4	6.9	3.4	0.0	0.0
市原	100.0	77.8	7.4	3.7	0.0	11.1	0.0

表Ⅳ－７－51 救急隊による判断傷病名Bが消化管出血（No10）、かつ傷病程度の軽症を除いた事例における、二次保健医療圏別・搬送先医療圏区分別・搬送件数

二次保健医療圏	(件数)				(%)				
	総計	二次保健 医療圏内	二次保健 医療圏外 (千葉県 外を 含む)	県外	無回答	二次保健 医療圏内	二次保健 医療圏外 (千葉県 外を 含む)	県外	無回答
全体	690	569	108	13	0	82.5	15.7	1.9	0.0
千葉	106	75	30	1	0	70.8	28.3	0.9	0.0
東葛南部	195	161	26	8	0	82.6	13.3	4.1	0.0
東葛北部	151	140	8	3	0	92.7	5.3	2.0	0.0
印旛	73	66	7	0	0	90.4	9.6	0.0	0.0
香取海匝	28	25	2	1	0	89.3	7.1	3.6	0.0
山武長生夷隅	62	34	28	0	0	54.8	45.2	0.0	0.0
安房	19	19	0	0	0	100.0	0.0	0.0	0.0
君津	29	26	3	0	0	89.7	10.3	0.0	0.0
市原	27	23	4	0	0	85.2	14.8	0.0	0.0

表IV-7-52 救急隊による判断傷病名Bが消化管出血（No10）、かつ傷病程度の軽症を除いた事例における、二次保健医療圏別・覚知から病院収容までの平均時間・平均交渉回数・県外搬送比率

二次保健医療圏	総計	覚知から病院収容までの時間（分）		医療機関交渉回数（回）		二次保健医療圏外（千葉県外を含む）搬送	
		平均値	中央値	平均値	中央値	件数	比率（%）
全体	690	53.74	47	1.97	1	108	15.7
千葉	106	51.81	43	2.72	1	30	28.3
東葛南部	195	56.03	48	2.28	1	26	13.3
東葛北部	151	48.22	44	1.43	1	8	5.3
印旛	73	55.78	48	1.88	1	7	9.6
香取海匝	28	44.64	43	1.25	1	2	7.1
山武長生夷隅	62	67.73	65	2.06	1	28	45.2
安房	19	61.84	61	1.00	1	0	0.0
君津	29	45.10	41	1.28	1	3	10.3
市原	27	51.11	40	1.93	1	4	14.8



### (11) 周産期に伴う疾患（傷病程度：軽症を除く）

救急隊による判断傷病名Bが周産期に伴う疾患（コード22）の傷病程度が軽症以外の搬送についてみると以下の通り。

全体では、覚知から病院収容までの平均時間は45.97分。前回（44.35分）と比較して1.62分長い。平均交渉回数（表IV-7-54 237頁）は1.19回、圏外搬送割合（表IV-7-55 237頁）は38.3%となっている。

表IV-7-53 救急隊による判断傷病名Bが周産期に伴う疾患（No22）、  
かつ傷病程度の軽症を除いた事例における、二次保健医療圏別・  
覚知から病院収容までの時間別・搬送件数

二次保健医療圏	(件数)							(分)	
	総計	30分未満	30分～ 1時間 未満	1時間～ 1時間 30分未満	1時間 30分～ 2時間 未満	2時間 以上	無回答	平均値： 覚知から 病院収容 までの 時間	中央値： 覚知から 病院収容 までの 時間
全体	107	18	68	18	2	1	0	45.97	43
千葉	17	5	10	2	0	0	0	36.53	32
東葛南部	41	6	30	5	0	0	0	43.93	43
東葛北部	21	1	12	6	1	1	0	56.38	52
印旛	13	6	5	2	0	0	0	38.08	30
香取海匝	3	0	3	0	0	0	0	45.67	45
山武長生夷隅	7	0	4	2	1	0	0	61.29	59
安房	1	0	0	1	0	0	0	69.00	69
君津	1	0	1	0	0	0	0	47.00	47
市原	3	0	3	0	0	0	0	45.33	48

(%)

二次保健医療圏	総計	30分未満	30分～ 1時間 未満	1時間～ 1時間 30分未満	1時間 30分～ 2時間 未満	2時間 以上	無回答
全体	100.0	16.8	63.6	16.8	1.9	0.9	0.0
千葉	100.0	29.4	58.8	11.8	0.0	0.0	0.0
東葛南部	100.0	14.6	73.2	12.2	0.0	0.0	0.0
東葛北部	100.0	4.8	57.1	28.6	4.8	4.8	0.0
印旛	100.0	46.2	38.5	15.4	0.0	0.0	0.0
香取海匝	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
山武長生夷隅	100.0	0.0	57.1	28.6	14.3	0.0	0.0
安房	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
君津	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
市原	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0

表Ⅳ－7－54 救急隊による判断傷病名Bが周産期に伴う疾患（No22）、  
かつ傷病程度の軽症を除いた事例における、二次保健医療圏別・  
医療機関交渉回数別・搬送件数

二次保健医療圏	(件数)							平均値： 医療機関 交渉回数	中央値： 医療機関 交渉回数
	総計	1回	2回	3回	4回	5回以上	無回答		
全体	107	100	2	1	2	2	0	1.19	1
千葉	17	16	0	0	0	1	0	1.24	1
東葛南部	41	40	0	0	1	0	0	1.07	1
東葛北部	21	19	0	0	1	1	0	1.43	1
印旛	13	12	1	0	0	0	0	1.08	1
香取海匝	3	2	0	1	0	0	0	1.67	1
山武長生夷隅	7	7	0	0	0	0	0	1.00	1
安房	1	1	0	0	0	0	0	1.00	1
君津	1	1	0	0	0	0	0	1.00	1
市原	3	2	1	0	0	0	0	1.33	1

(%)


二次保健医療圏	総計	1回	2回	3回	4回	5回以上	無回答
全体	100.0	93.5	1.9	0.9	1.9	1.9	0.0
千葉	100.0	94.1	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0
東葛南部	100.0	97.6	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0
東葛北部	100.0	90.5	0.0	0.0	4.8	4.8	0.0
印旛	100.0	92.3	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0
香取海匝	100.0	66.7	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0
山武長生夷隅	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
安房	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
君津	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
市原	100.0	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0

表Ⅳ－7－55 救急隊による判断傷病名Bが周産期に伴う疾患（No22）、  
かつ傷病程度傷病程度の軽症を除いた事例における、二次保健医療圏別・  
搬送先医療圏区分別・搬送件数

二次保健医療圏	(件数)					(%)			
	総計	二次保健 医療圏内	二次保健 医療圏外 (千葉県 外を 含む)	県外	無回答	二次保健 医療圏内	二次保健 医療圏外 (千葉県 外を 含む)	県外	無回答
全体	107	64	41	2	0	59.8	38.3	1.9	0.0
千葉	17	12	5	0	0	70.6	29.4	0.0	0.0
東葛南部	41	26	14	1	0	63.4	34.1	2.4	0.0
東葛北部	21	10	10	1	0	47.6	47.6	4.8	0.0
印旛	13	11	2	0	0	84.6	15.4	0.0	0.0
香取海匝	3	2	1	0	0	66.7	33.3	0.0	0.0
山武長生夷隅	7	1	6	0	0	14.3	85.7	0.0	0.0
安房	1	1	0	0	0	100.0	0.0	0.0	0.0
君津	1	0	1	0	0	0.0	100.0	0.0	0.0
市原	3	1	2	0	0	33.3	66.7	0.0	0.0

表IV-7-56 救急隊による判断傷病名Bが周産期に伴う疾患（No22）、かつ傷病程度傷病程度の軽症を除いた事例における、二次保健医療圏別・覚知から病院収容までの平均時間・平均交渉回数・県外搬送比率

二次保健医療圏	総計	覚知から病院収容までの時間（分）		医療機関交渉回数（回）		二次保健医療圏外（千葉県外を含む）搬送	
		平均値	中央値	平均値	中央値	件数	比率（%）
全体	107	45.97	43	1.19	1	41	38.3
千葉	17	36.53	32	1.24	1	5	29.4
東葛南部	41	43.93	43	1.07	1	14	34.1
東葛北部	21	56.38	52	1.43	1	10	47.6
印旛	13	38.08	30	1.08	1	2	15.4
香取海匝	3	45.67	45	1.67	1	1	33.3
山武長生夷隅	7	61.29	59	1.00	1	6	85.7
安房	1	69.00	69	1.00	1	0	0.0
君津	1	47.00	47	1.00	1	1	100.0
市原	3	45.33	48	1.33	1	2	66.7



## (12) 眼科疾患（傷病程度：全てを対象）

救急隊による判断傷病名Bが眼科疾患（コード 34）の全ての傷病程度搬送についてみると以下の通り。

全体では、覚知から病院収容までの平均時間は54.77分。前回(58.93分)と比較して4.16分短い。平均交渉回数（表Ⅳ－7－58 240頁）は1.77回、圏外搬送割合（表Ⅳ－7－59 240頁）は34.9%となっている。

覚知から病院収容までの平均時間は「昼間」と「夜間」でほとんど差がみられない。

表Ⅳ－7－57 救急隊による判断傷病名Bが眼科疾患（No34）の全傷病程度の事例における、二次保健医療圏別・覚知から病院収容までの時間別・搬送件数

二次保健医療圏	(件数)							(分)	
	総計	30分未満	30分～1時間未満	1時間～1時間30分未満	1時間30分～2時間未満	2時間以上	無回答	平均値：覚知から病院収容までの時間	中央値：覚知から病院収容までの時間
全体	43	2	25	14	2	0	0	54.77	54
千葉	9	0	6	1	2	0	0	59.56	53
東葛南部	13	2	3	8	0	0	0	56.08	61
東葛北部	12	0	10	2	0	0	0	54.58	55
印旛	4	0	3	1	0	0	0	45.00	40
香取海匝	3	0	1	2	0	0	0	58.67	60
山武長生夷隅	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
安房	1	0	1	0	0	0	0	45.00	45
君津	1	0	1	0	0	0	0	34.00	34
市原	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0

(%)

二次保健医療圏	総計	30分未満	30分～1時間未満	1時間～1時間30分未満	1時間30分～2時間未満	2時間以上	無回答
全体	100.0	4.7	58.1	32.6	4.7	0.0	0.0
千葉	100.0	0.0	66.7	11.1	22.2	0.0	0.0
東葛南部	100.0	15.4	23.1	61.5	0.0	0.0	0.0
東葛北部	100.0	0.0	83.3	16.7	0.0	0.0	0.0
印旛	100.0	0.0	75.0	25.0	0.0	0.0	0.0
香取海匝	100.0	0.0	33.3	66.7	0.0	0.0	0.0
山武長生夷隅	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
安房	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
君津	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
市原	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

表Ⅳ－７－58 救急隊による判断傷病名Bが眼科疾患（No34）の全傷病程度の事例における、二次保健医療圏別・医療機関交渉回数別・搬送件数

二次保健医療圏	(件数)							平均値： 医療機関 交渉回数	中央値： 医療機関 交渉回数
	総計	1回	2回	3回	4回	5回以上	無回答		
全体	43	27	7	5	2	2	0	1.77	1
千葉	9	6	0	1	1	1	0	2.00	1
東葛南部	13	9	2	2	0	0	0	1.46	1
東葛北部	12	5	4	1	1	1	0	2.25	2
印旛	4	3	0	1	0	0	0	1.50	1
香取海匝	3	2	1	0	0	0	0	1.33	1
山武長生夷隅	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
安房	1	1	0	0	0	0	0	1.00	1
君津	1	1	0	0	0	0	0	1.00	1
市原	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0


二次保健医療圏	(%)						
	総計	1回	2回	3回	4回	5回以上	無回答
全体	100.0	62.8	16.3	11.6	4.7	4.7	0.0
千葉	100.0	66.7	0.0	11.1	11.1	11.1	0.0
東葛南部	100.0	69.2	15.4	15.4	0.0	0.0	0.0
東葛北部	100.0	41.7	33.3	8.3	8.3	8.3	0.0
印旛	100.0	75.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0
香取海匝	100.0	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0
山武長生夷隅	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
安房	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
君津	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
市原	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

表Ⅳ－７－59 救急隊による判断傷病名Bが眼科疾患（No34）の全傷病程度の事例における、二次保健医療圏別・搬送先医療圏区分別・搬送件数

二次保健医療圏	(件数)					(%)			
	総計	二次保健 医療圏内	二次保健 医療圏外 (千葉県 外を 含む)	県外	無回答	二次保健 医療圏内	二次保健 医療圏外 (千葉県 外を 含む)	県外	無回答
全体	43	28	15	0	0	65.1	34.9	0.0	0.0
千葉	9	4	5	0	0	44.4	55.6	0.0	0.0
東葛南部	13	9	4	0	0	69.2	30.8	0.0	0.0
東葛北部	12	11	1	0	0	91.7	8.3	0.0	0.0
印旛	4	2	2	0	0	50.0	50.0	0.0	0.0
香取海匝	3	1	2	0	0	33.3	66.7	0.0	0.0
山武長生夷隅	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
安房	1	1	0	0	0	100.0	0.0	0.0	0.0
君津	1	0	1	0	0	0.0	100.0	0.0	0.0
市原	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0

表IV-7-60 救急隊による判断傷病名Bが眼科疾患（No34）の全傷病程度の事例における、二次保健医療圏別・覚知から病院収容までの平均時間・平均交渉回数・県外搬送比率

二次保健医療圏	総計	覚知から病院収容までの時間（分）		医療機関交渉回数（回）		二次保健医療圏外（千葉県外を含む）搬送	
		平均値	中央値	平均値	中央値	件数	比率（%）
全体	43	54.77	54	1.77	1	15	34.9
千葉	9	59.56	53	2.00	1	5	55.6
東葛南部	13	56.08	61	1.46	1	4	30.8
東葛北部	12	54.58	55	2.25	2	1	8.3
印旛	4	45.00	40	1.50	1	2	50.0
香取海匝	3	58.67	60	1.33	1	2	66.7
山武長生夷隅	0	0.00	0	0.00	0	0	0.0
安房	1	45.00	45	1.00	1	0	0.0
君津	1	34.00	34	1.00	1	1	100.0
市原	0	0.00	0	0.00	0	0	0.0



表Ⅳ－7－61 救急隊による判断傷病名Bが眼科疾患（No34）の全傷病程度の事例における、覚知別・覚知から病院収容までの時間別・搬送件数

覚知時間	(件数)							(分)	
	総計	30分未満	30分～1時間未満	1時間～1時間30分未満	1時間30分～2時間未満	2時間以上	無回答	平均値：覚知から病院収容までの時間	中央値：覚知から病院収容までの時間
覚知時間計	43	2	25	14	2	0	0	54.77	54
昼間	22	1	11	9	1	0	0	55.45	55
夜間	21	1	14	5	1	0	0	54.05	54
無回答	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0

覚知時間	(% )						
	総計	30分未満	30分～1時間未満	1時間～1時間30分未満	1時間30分～2時間未満	2時間以上	無回答
覚知時間計	100.0	4.7	58.1	32.6	4.7	0.0	0.0
昼間	100.0	4.5	50.0	40.9	4.5	0.0	0.0
夜間	100.0	4.8	66.7	23.8	4.8	0.0	0.0
無回答	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

表Ⅳ－7－62 救急隊による判断傷病名Bが眼科疾患（No34）の全傷病程度の事例における、覚知別・医療機関交渉回数別・搬送件数

覚知時間	(件数)							(回)	
	総計	1回	2回	3回	4回	5回以上	無回答	平均値：医療機関交渉回数	中央値：医療機関交渉回数
覚知時間計	43	27	7	5	2	2	0	1.77	1
昼間	22	15	3	3	0	1	0	1.59	1
夜間	21	12	4	2	2	1	0	1.95	1
無回答	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0

覚知時間	(% )						
	総計	1回	2回	3回	4回	5回以上	無回答
覚知時間計	100.0	62.8	16.3	11.6	4.7	4.7	0.0
昼間	100.0	68.2	13.6	13.6	0.0	4.5	0.0
夜間	100.0	57.1	19.0	9.5	9.5	4.8	0.0
無回答	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

表Ⅳ－7－63 救急隊による判断傷病名Bが眼科疾患（No34）の全傷病程度の事例における、覚知別・搬送先医療圏区分別・搬送件数

覚知時間	(件数)				(%)				
	総計	二次保健医療圏内	二次保健医療圏外 (千葉県外を含む)	県外	無回答	二次保健医療圏内	二次保健医療圏外 (千葉県外を含む)	県外	無回答
覚知時間計	43	28	15	0	0	65.1	34.9	0.0	0.0
昼間	22	11	11	0	0	50.0	50.0	0.0	0.0
夜間	21	17	4	0	0	81.0	19.0	0.0	0.0
無回答	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0

表Ⅳ－7－64 救急隊による判断傷病名Bが眼科疾患（No34）の全傷病程度の事例における、覚知区分別・保健圏別・覚知から病院収容までの平均時間・平均交渉回数・県外搬送比率

覚知時間	総計	覚知から病院収容までの時間（分）		医療機関交渉回数（回）		二次保健医療圏外 (千葉県外を含む) 搬送	
		平均値	中央値	平均値	中央値	件数	比率（%）
		覚知時間計	43	54.77	54	1.77	1
昼間	22	55.45	55	1.59	1	11	50.0
夜間	21	54.05	54	1.95	1	4	19.0
無回答	0	0.00	0	0.00	0	0	0.0

### (13) 耳鼻科疾患（傷病程度：全てを対象）

救急隊による判断傷病名Bが耳鼻科疾患（コード 35）の全ての傷病程度搬送についてみると以下の通り。

全体では、覚知から病院収容までの平均時間は50.20分。前回（45.61分）と比較して4.59分長い。平均交渉回数（表IV-7-66 245頁）は1.67回、圏外搬送割合（表IV-7-67 246頁）は12.9%となっている。

昼夜間別にみると、覚知から病院収容までの平均時間は、「夜間」（52.16分）が「昼間」（49.04）より3.12分長い。交渉回数、圏外搬送割合はほとんど差がみられない。

二次保健医療圏別では、平均搬送時間は「印旛」が、平均交渉回数は「千葉」が、圏外搬送割合は「市原」がそれぞれ最も多くなっている。

表IV-7-65 救急隊による判断傷病名Bが耳鼻科疾患（No35）の全傷病程度の事例における、二次保健医療圏別・覚知から病院収容までの時間別・搬送件数

二次保健医療圏	(件数)							(分)	
	総計	30分未満	30分～1時間未満	1時間～1時間30分未満	1時間30分～2時間未満	2時間以上	無回答	平均値：覚知から病院収容までの時間	中央値：覚知から病院収容までの時間
全体	706	46	489	148	18	5	0	50.20	47
千葉	95	8	59	21	5	2	0	53.11	49
東葛南部	188	13	132	38	4	1	0	49.49	47
東葛北部	141	9	114	16	2	0	0	45.12	43
印旛	109	4	63	34	7	1	0	56.68	51
香取海匝	41	6	29	6	0	0	0	44.59	42
山武長生夷隅	46	0	30	16	0	0	0	53.50	52
安房	18	1	12	5	0	0	0	50.11	48
君津	38	4	23	10	0	1	0	53.26	50
市原	30	1	27	2	0	0	0	44.50	43

二次保健医療圏	(%)						
	総計	30分未満	30分～1時間未満	1時間～1時間30分未満	1時間30分～2時間未満	2時間以上	無回答
全体	100.0	6.5	69.3	21.0	2.5	0.7	0.0
千葉	100.0	8.4	62.1	22.1	5.3	2.1	0.0
東葛南部	100.0	6.9	70.2	20.2	2.1	0.5	0.0
東葛北部	100.0	6.4	80.9	11.3	1.4	0.0	0.0
印旛	100.0	3.7	57.8	31.2	6.4	0.9	0.0
香取海匝	100.0	14.6	70.7	14.6	0.0	0.0	0.0
山武長生夷隅	100.0	0.0	65.2	34.8	0.0	0.0	0.0
安房	100.0	5.6	66.7	27.8	0.0	0.0	0.0
君津	100.0	10.5	60.5	26.3	0.0	2.6	0.0
市原	100.0	3.3	90.0	6.7	0.0	0.0	0.0

表Ⅳ－７－66 救急隊による判断傷病名Bが耳鼻科疾患（No35）の全傷病程度の事例における、二次保健医療圏別・医療機関交渉回数別・搬送件数

二次保健医療圏	(件数)							(回)	(回)
	総計	1回	2回	3回	4回	5回以上	無回答	平均値： 医療機関 交渉回数	中央値： 医療機関 交渉回数
全体	706	488	109	47	31	31	0	1.67	1
千葉	95	53	11	7	12	12	0	2.47	1
東葛南部	188	124	34	15	8	7	0	1.66	1
東葛北部	141	116	20	4	1	0	0	1.22	1
印旛	109	68	22	9	4	6	0	1.78	1
香取海匝	41	32	6	3	0	0	0	1.29	1
山武長生夷隅	46	32	7	3	1	3	0	1.63	1
安房	18	16	2	0	0	0	0	1.11	1
君津	38	20	5	6	4	3	0	2.16	1
市原	30	27	2	0	1	0	0	1.17	1

(%)


二次保健医療圏	総計	1回	2回	3回	4回	5回以上	無回答
全体	100.0	69.1	15.4	6.7	4.4	4.4	0.0
千葉	100.0	55.8	11.6	7.4	12.6	12.6	0.0
東葛南部	100.0	66.0	18.1	8.0	4.3	3.7	0.0
東葛北部	100.0	82.3	14.2	2.8	0.7	0.0	0.0
印旛	100.0	62.4	20.2	8.3	3.7	5.5	0.0
香取海匝	100.0	78.0	14.6	7.3	0.0	0.0	0.0
山武長生夷隅	100.0	69.6	15.2	6.5	2.2	6.5	0.0
安房	100.0	88.9	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0
君津	100.0	52.6	13.2	15.8	10.5	7.9	0.0
市原	100.0	90.0	6.7	0.0	3.3	0.0	0.0

表Ⅳ－７－67 救急隊による判断傷病名Bが耳鼻科疾患（No35）の全傷病程度の事例における、二次保健医療圏別・搬送先医療圏区分別・搬送件数

二次保健医療圏	(件数)				(%)				
	総計	二次保健 医療圏内	二次保健 医療圏外 (千葉県 外を 含む)	県外	無回答	二次保健 医療圏内	二次保健 医療圏外 (千葉県 外を 含む)	県外	無回答
全体	706	611	91	4	0	86.5	12.9	0.6	0.0
千葉	95	73	22	0	0	76.8	23.2	0.0	0.0
東葛南部	188	173	13	2	0	92.0	6.9	1.1	0.0
東葛北部	141	135	4	2	0	95.7	2.8	1.4	0.0
印旛	109	88	21	0	0	80.7	19.3	0.0	0.0
香取海匝	41	35	6	0	0	85.4	14.6	0.0	0.0
山武長生夷隅	46	37	9	0	0	80.4	19.6	0.0	0.0
安房	18	17	1	0	0	94.4	5.6	0.0	0.0
君津	38	30	8	0	0	78.9	21.1	0.0	0.0
市原	30	23	7	0	0	76.7	23.3	0.0	0.0

表IV-7-68 救急隊による判断傷病名Bが耳鼻科疾患（No35）の全傷病程度の事例における、二次保健医療圏別・覚知から病院収容までの平均時間・平均交渉回数・県外搬送比率

二次保健医療圏	総計	覚知から病院収容までの時間（分）		医療機関交渉回数（回）		二次保健医療圏外（千葉県外を含む）搬送	
		平均値	中央値	平均値	中央値	件数	比率（%）
全体	706	50.20	47	1.67	1	91	12.9
千葉	95	53.11	49	2.47	1	22	23.2
東葛南部	188	49.49	47	1.66	1	13	6.9
東葛北部	141	45.12	43	1.22	1	4	2.8
印旛	109	56.68	51	1.78	1	21	19.3
香取海匝	41	44.59	42	1.29	1	6	14.6
山武長生夷隅	46	53.50	52	1.63	1	9	19.6
安房	18	50.11	48	1.11	1	1	5.6
君津	38	53.26	50	2.16	1	8	21.1
市原	30	44.50	43	1.17	1	7	23.3



表Ⅳ－7－69 救急隊による判断傷病名Bが耳鼻科疾患（No35）の全傷病程度の事例における、覚知別・覚知から病院収容までの時間別・搬送件数

覚知時間	(件数)							(分)	
	総計	30分未満	30分～ 1時間 未満	1時間～ 1時間 30分未満	1時間 30分～ 2時間 未満	2時間 以上	無回答	平均値： 覚知から 病院収容 までの 時間	中央値： 覚知から 病院収容 までの 時間
覚知時間計	706	46	489	148	18	5	0	50.20	47
昼間	445	31	317	84	11	2	0	49.04	46
夜間	261	15	172	64	7	3	0	52.16	48
無回答	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0

(%)

覚知時間	総計	30分未満	30分～ 1時間 未満	1時間～ 1時間 30分未満	1時間 30分～ 2時間 未満	2時間 以上	無回答
覚知時間計	100.0	6.5	69.3	21.0	2.5	0.7	0.0
昼間	100.0	7.0	71.2	18.9	2.5	0.4	0.0
夜間	100.0	5.7	65.9	24.5	2.7	1.1	0.0
無回答	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

表Ⅳ－7－70 救急隊による判断傷病名Bが耳鼻科疾患（No35）の全傷病程度の事例における、覚知別・医療機関交渉回数別・搬送件数

覚知時間	(件数)							(回)	
	総計	1回	2回	3回	4回	5回以上	無回答	平均値： 医療機関 交渉回数	中央値： 医療機関 交渉回数
覚知時間計	706	488	109	47	31	31	0	1.67	1
昼間	445	313	70	28	18	16	0	1.62	1
夜間	261	175	39	19	13	15	0	1.76	1
無回答	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0

(%)

覚知時間	総計	1回	2回	3回	4回	5回以上	無回答
覚知時間計	100.0	69.1	15.4	6.7	4.4	4.4	0.0
昼間	100.0	70.3	15.7	6.3	4.0	3.6	0.0
夜間	100.0	67.0	14.9	7.3	5.0	5.7	0.0
無回答	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

表Ⅳ－7－71 救急隊による判断傷病名Bが耳鼻科疾患（No35）の全傷病程度の事例における、覚知別・搬送先医療圏区分別・搬送件数

覚知時間	(件数)				(件数)				(%)		
	総計	二次保健医療圏内	二次保健医療圏外 (千葉県外を含む)	県外	無回答	二次保健医療圏内	二次保健医療圏外 (千葉県外を含む)	県外	無回答		
覚知時間計	706	611	91	4	0	86.5	12.9	0.6	0.0		
昼間	445	383	60	2	0	86.1	13.5	0.4	0.0		
夜間	261	228	31	2	0	87.4	11.9	0.8	0.0		
無回答	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0		

表Ⅳ－7－72 救急隊による判断傷病名Bが耳鼻科疾患（No35）の全傷病程度の事例における、覚知区分別・保健圏別・覚知から病院収容までの平均時間・平均交渉回数・県外搬送比率

覚知時間	総計	覚知から病院収容までの時間（分）		医療機関交渉回数（回）		二次保健医療圏外 (千葉県外を含む) 搬送	
		平均値	中央値	平均値	中央値	件数	比率（%）
覚知時間計	706	50.20	47	1.67	1	91	12.9
昼間	445	49.04	46	1.62	1	60	13.5
夜間	261	52.16	48	1.76	1	31	11.9
無回答	0	0.00	0	0.00	0	0	0.0

## (14) 新型コロナウイルス（傷病程度：全てを対象）

救急隊による判断傷病名AまたはBで新型コロナウイルスと回答した全ての搬送についてみると以下の通り。

全体では、覚知から病院収容までの平均時間は61.75分。前回（70.76分）と比較すると9.01分短い。平均交渉回数（表Ⅳ-7-74 250頁）は2.47回、圏外搬送割合（表Ⅳ-7-75 250頁）は13.9%となっている。

二次保健医療圏別にみると、平均搬送時間は「山武長生夷隅」（81.66分）が最も長く、全体より19.91分長い。平均交渉回数は「千葉」、圏外搬送割合は「山武長生夷隅」がそれぞれ最も多い。

表Ⅳ-7-73 救急隊による判断傷病名AまたはBがコロナの全傷病程度の事例における、二次保健医療圏別・覚知から病院収容までの時間別・搬送件数

二次保健医療圏	(件数)							(分)	
	総計	30分未満	30分～1時間未満	1時間～1時間30分未満	1時間30分～2時間未満	2時間以上	無回答	平均値：覚知から病院収容までの時間	中央値：覚知から病院収容までの時間
全体	1,488	69	832	377	123	87	0	61.75	52
千葉	200	14	103	54	18	11	0	60.37	53
東葛南部	419	20	246	105	32	16	0	58.55	51
東葛北部	285	9	194	53	13	16	0	57.96	48
印旛	175	9	90	51	16	9	0	62.71	56
香取海匝	46	5	34	5	2	0	0	46.17	44
山武長生夷隅	119	5	35	42	18	19	0	81.66	70
安房	42	1	30	9	2	0	0	51.88	49
君津	106	6	44	32	15	9	0	69.75	62
市原	96	0	56	26	7	7	0	66.41	56

(%)

二次保健医療圏	総計	30分未満	30分～1時間未満	1時間～1時間30分未満	1時間30分～2時間未満	2時間以上	無回答
全体	100.0	4.6	55.9	25.3	8.3	5.8	0.0
千葉	100.0	7.0	51.5	27.0	9.0	5.5	0.0
東葛南部	100.0	4.8	58.7	25.1	7.6	3.8	0.0
東葛北部	100.0	3.2	68.1	18.6	4.6	5.6	0.0
印旛	100.0	5.1	51.4	29.1	9.1	5.1	0.0
香取海匝	100.0	10.9	73.9	10.9	4.3	0.0	0.0
山武長生夷隅	100.0	4.2	29.4	35.3	15.1	16.0	0.0
安房	100.0	2.4	71.4	21.4	4.8	0.0	0.0
君津	100.0	5.7	41.5	30.2	14.2	8.5	0.0
市原	100.0	0.0	58.3	27.1	7.3	7.3	0.0

表Ⅳ－７－74 救急隊による判断傷病名 A または B がコロナの全傷病程度の事例に  
おける、二次保健医療圏別・医療機関交渉回数別・搬送件数

二次保健医療圏	(件数)							(回)	(回)
	総計	1回	2回	3回	4回	5回以上	無回答	平均値： 医療機関 交渉回数	中央値： 医療機関 交渉回数
全体	1,488	910	219	108	55	193	3	2.47	1
千葉	200	103	31	12	9	45	0	3.34	1
東葛南部	419	268	54	31	17	49	0	2.22	1
東葛北部	285	182	46	19	10	28	0	2.32	1
印旛	175	107	24	17	7	20	0	2.45	1
香取海匝	46	32	6	4	2	1	1	1.53	1
山武長生夷隅	119	64	23	9	1	22	0	2.91	1
安房	42	37	4	1	0	0	0	1.14	1
君津	106	51	22	8	5	20	0	2.91	2
市原	96	66	9	7	4	8	2	2.23	1


二次保健医療圏	(%)						
	総計	1回	2回	3回	4回	5回以上	無回答
全体	100.0	61.2	14.7	7.3	3.7	13.0	0.2
千葉	100.0	51.5	15.5	6.0	4.5	22.5	0.0
東葛南部	100.0	64.0	12.9	7.4	4.1	11.7	0.0
東葛北部	100.0	63.9	16.1	6.7	3.5	9.8	0.0
印旛	100.0	61.1	13.7	9.7	4.0	11.4	0.0
香取海匝	100.0	69.6	13.0	8.7	4.3	2.2	2.2
山武長生夷隅	100.0	53.8	19.3	7.6	0.8	18.5	0.0
安房	100.0	88.1	9.5	2.4	0.0	0.0	0.0
君津	100.0	48.1	20.8	7.5	4.7	18.9	0.0
市原	100.0	68.8	9.4	7.3	4.2	8.3	2.1

表Ⅳ－７－75 救急隊による判断傷病名 A または B がコロナの全傷病程度の事例に  
おける、二次保健医療圏別・搬送先医療圏区分別・搬送件数

二次保健医療圏	(件数)				(%)				
	総計	二次保健 医療圏内	二次保健 医療圏外 (千葉県 外を 含む)	県外	無回答	二次保健 医療圏内	二次保健 医療圏外 (千葉県 外を 含む)	県外	無回答
全体	1,488	1,272	207	9	0	85.5	13.9	0.6	0.0
千葉	200	156	44	0	0	78.0	22.0	0.0	0.0
東葛南部	419	384	31	4	0	91.6	7.4	1.0	0.0
東葛北部	285	266	16	3	0	93.3	5.6	1.1	0.0
印旛	175	144	31	0	0	82.3	17.7	0.0	0.0
香取海匝	46	35	10	1	0	76.1	21.7	2.2	0.0
山武長生夷隅	119	83	36	0	0	69.7	30.3	0.0	0.0
安房	42	41	1	0	0	97.6	2.4	0.0	0.0
君津	106	86	19	1	0	81.1	17.9	0.9	0.0
市原	96	77	19	0	0	80.2	19.8	0.0	0.0

表IV-7-76 救急隊による判断傷病名AまたはBがコロナの全傷病程度の事例における、二次保健医療圏別・覚知から病院収容までの平均時間・平均交渉回数・県外搬送比率

二次保健医療圏	総計	覚知から病院収容までの時間(分)		医療機関交渉回数(回)		二次保健医療圏外(千葉県外を含む)搬送	
		平均値	中央値	平均値	中央値	件数	比率(%)
全体	1,488	61.75	52	2.47	1	207	13.9
千葉	200	60.37	53	3.34	1	44	22.0
東葛南部	419	58.55	51	2.22	1	31	7.4
東葛北部	285	57.96	48	2.32	1	16	5.6
印旛	175	62.71	56	2.45	1	31	17.7
香取海匝	46	46.17	44	1.53	1	10	21.7
山武長生夷隅	119	81.66	70	2.91	1	36	30.3
安房	42	51.88	49	1.14	1	1	2.4
君津	106	69.75	62	2.91	2	19	17.9
市原	96	66.41	56	2.23	1	19	19.8





## V. 搬送困難事案分析

