


急傾斜地の崩壊区域調査書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度	平成24年度
------	--------

急傾斜地の位置	箇所番号	I-2068	箇所名	大賀1	所在地	館山市大賀
---------	------	--------	-----	-----	-----	-------



- 凡 例**
- 危害の恐れのある土地等の端点
 - 黄色い線 危害のおそれのある土地の区域
 - 赤い線 著しい危害のおそれのある土地の区域
 - Y-1 危害の恐れのある土地 地点記号
 - R-1 著しい危害の恐れのある土地 地点記号

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度 平成24年度

急傾斜地の位置	箇所番号	I-2068	箇所名	大賀1	所在地	館山市大賀																																																																																																																																																																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6">危害の恐れのある土地の座標</th> </tr> <tr> <th>地点記号</th> <th>X(m)</th> <th>Y(m)</th> <th>地点記号</th> <th>X(m)</th> <th>Y(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Y-1</td><td>-113675.74</td><td>-358.73</td><td>Y-29</td><td>-113604.95</td><td>-334.78</td></tr> <tr><td>Y-2</td><td>-113659.24</td><td>-357.25</td><td>Y-30</td><td>-113595.38</td><td>-325.90</td></tr> <tr><td>Y-3</td><td>-113654.07</td><td>-354.70</td><td>Y-31</td><td>-113581.80</td><td>-315.30</td></tr> <tr><td>Y-4</td><td>-113650.78</td><td>-345.37</td><td>Y-32</td><td>-113581.79</td><td>-315.29</td></tr> <tr><td>Y-5</td><td>-113650.77</td><td>-345.36</td><td>Y-33</td><td>-113572.60</td><td>-298.33</td></tr> <tr><td>Y-6</td><td>-113649.06</td><td>-343.71</td><td>Y-34</td><td>-113567.32</td><td>-299.68</td></tr> <tr><td>Y-7</td><td>-113648.08</td><td>-343.22</td><td>Y-35</td><td>-113566.68</td><td>-293.71</td></tr> <tr><td>Y-8</td><td>-113646.92</td><td>-342.90</td><td>Y-36</td><td>-113565.52</td><td>-282.77</td></tr> <tr><td>Y-9</td><td>-113632.41</td><td>-350.70</td><td>Y-37</td><td>-113564.46</td><td>-272.82</td></tr> <tr><td>Y-10</td><td>-113632.98</td><td>-340.72</td><td>Y-38</td><td>-113592.86</td><td>-278.44</td></tr> <tr><td>Y-11</td><td>-113633.87</td><td>-326.39</td><td>Y-39</td><td>-113608.86</td><td>-289.79</td></tr> <tr><td>Y-12</td><td>-113634.93</td><td>-320.18</td><td>Y-40</td><td>-113608.87</td><td>-289.80</td></tr> <tr><td>Y-13</td><td>-113636.24</td><td>-315.44</td><td>Y-41</td><td>-113613.98</td><td>-300.48</td></tr> <tr><td>Y-14</td><td>-113638.18</td><td>-308.38</td><td>Y-42</td><td>-113626.08</td><td>-303.21</td></tr> <tr><td>Y-15</td><td>-113647.68</td><td>-273.93</td><td>Y-43</td><td>-113626.09</td><td>-303.21</td></tr> <tr><td>Y-16</td><td>-113647.88</td><td>-290.40</td><td>Y-44</td><td>-113628.57</td><td>-303.97</td></tr> <tr><td>Y-17</td><td>-113661.56</td><td>-284.38</td><td>Y-45</td><td>-113621.96</td><td>-314.96</td></tr> <tr><td>Y-18</td><td>-113682.90</td><td>-305.99</td><td>Y-46</td><td>-113619.71</td><td>-318.71</td></tr> <tr><td>Y-19</td><td>-113683.36</td><td>-304.59</td><td>Y-47</td><td>-113613.83</td><td>-327.76</td></tr> <tr><td>Y-20</td><td>-113687.00</td><td>-308.60</td><td>Y-48</td><td>-113560.72</td><td>-288.06</td></tr> <tr><td>Y-21</td><td>-113690.28</td><td>-309.68</td><td>Y-49</td><td>-113553.60</td><td>-284.56</td></tr> <tr><td>Y-22</td><td>-113690.29</td><td>-309.68</td><td>Y-50</td><td>-113553.58</td><td>-284.57</td></tr> <tr><td>Y-23</td><td>-113706.19</td><td>-326.58</td><td>Y-51</td><td>-113547.27</td><td>-280.54</td></tr> <tr><td>Y-24</td><td>-113696.77</td><td>-338.50</td><td>Y-52</td><td>-113537.51</td><td>-273.02</td></tr> <tr><td>Y-25</td><td>-113689.30</td><td>-347.90</td><td>Y-53</td><td>-113522.22</td><td>-254.07</td></tr> <tr><td>Y-26</td><td>-113685.73</td><td>-352.32</td><td>Y-54</td><td>-113508.69</td><td>-237.05</td></tr> <tr><td>Y-27</td><td>-113682.75</td><td>-355.45</td><td>Y-55</td><td>-113512.61</td><td>-234.77</td></tr> <tr><td>Y-28</td><td>-113608.02</td><td>-335.90</td><td>Y-56</td><td>-113521.14</td><td>-229.82</td></tr> </tbody> </table>							危害の恐れのある土地の座標						地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	Y-1	-113675.74	-358.73	Y-29	-113604.95	-334.78	Y-2	-113659.24	-357.25	Y-30	-113595.38	-325.90	Y-3	-113654.07	-354.70	Y-31	-113581.80	-315.30	Y-4	-113650.78	-345.37	Y-32	-113581.79	-315.29	Y-5	-113650.77	-345.36	Y-33	-113572.60	-298.33	Y-6	-113649.06	-343.71	Y-34	-113567.32	-299.68	Y-7	-113648.08	-343.22	Y-35	-113566.68	-293.71	Y-8	-113646.92	-342.90	Y-36	-113565.52	-282.77	Y-9	-113632.41	-350.70	Y-37	-113564.46	-272.82	Y-10	-113632.98	-340.72	Y-38	-113592.86	-278.44	Y-11	-113633.87	-326.39	Y-39	-113608.86	-289.79	Y-12	-113634.93	-320.18	Y-40	-113608.87	-289.80	Y-13	-113636.24	-315.44	Y-41	-113613.98	-300.48	Y-14	-113638.18	-308.38	Y-42	-113626.08	-303.21	Y-15	-113647.68	-273.93	Y-43	-113626.09	-303.21	Y-16	-113647.88	-290.40	Y-44	-113628.57	-303.97	Y-17	-113661.56	-284.38	Y-45	-113621.96	-314.96	Y-18	-113682.90	-305.99	Y-46	-113619.71	-318.71	Y-19	-113683.36	-304.59	Y-47	-113613.83	-327.76	Y-20	-113687.00	-308.60	Y-48	-113560.72	-288.06	Y-21	-113690.28	-309.68	Y-49	-113553.60	-284.56	Y-22	-113690.29	-309.68	Y-50	-113553.58	-284.57	Y-23	-113706.19	-326.58	Y-51	-113547.27	-280.54	Y-24	-113696.77	-338.50	Y-52	-113537.51	-273.02	Y-25	-113689.30	-347.90	Y-53	-113522.22	-254.07	Y-26	-113685.73	-352.32	Y-54	-113508.69	-237.05	Y-27	-113682.75	-355.45	Y-55	-113512.61	-234.77	Y-28	-113608.02	-335.90	Y-56	-113521.14	-229.82
危害の恐れのある土地の座標																																																																																																																																																																																										
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)																																																																																																																																																																																					
Y-1	-113675.74	-358.73	Y-29	-113604.95	-334.78																																																																																																																																																																																					
Y-2	-113659.24	-357.25	Y-30	-113595.38	-325.90																																																																																																																																																																																					
Y-3	-113654.07	-354.70	Y-31	-113581.80	-315.30																																																																																																																																																																																					
Y-4	-113650.78	-345.37	Y-32	-113581.79	-315.29																																																																																																																																																																																					
Y-5	-113650.77	-345.36	Y-33	-113572.60	-298.33																																																																																																																																																																																					
Y-6	-113649.06	-343.71	Y-34	-113567.32	-299.68																																																																																																																																																																																					
Y-7	-113648.08	-343.22	Y-35	-113566.68	-293.71																																																																																																																																																																																					
Y-8	-113646.92	-342.90	Y-36	-113565.52	-282.77																																																																																																																																																																																					
Y-9	-113632.41	-350.70	Y-37	-113564.46	-272.82																																																																																																																																																																																					
Y-10	-113632.98	-340.72	Y-38	-113592.86	-278.44																																																																																																																																																																																					
Y-11	-113633.87	-326.39	Y-39	-113608.86	-289.79																																																																																																																																																																																					
Y-12	-113634.93	-320.18	Y-40	-113608.87	-289.80																																																																																																																																																																																					
Y-13	-113636.24	-315.44	Y-41	-113613.98	-300.48																																																																																																																																																																																					
Y-14	-113638.18	-308.38	Y-42	-113626.08	-303.21																																																																																																																																																																																					
Y-15	-113647.68	-273.93	Y-43	-113626.09	-303.21																																																																																																																																																																																					
Y-16	-113647.88	-290.40	Y-44	-113628.57	-303.97																																																																																																																																																																																					
Y-17	-113661.56	-284.38	Y-45	-113621.96	-314.96																																																																																																																																																																																					
Y-18	-113682.90	-305.99	Y-46	-113619.71	-318.71																																																																																																																																																																																					
Y-19	-113683.36	-304.59	Y-47	-113613.83	-327.76																																																																																																																																																																																					
Y-20	-113687.00	-308.60	Y-48	-113560.72	-288.06																																																																																																																																																																																					
Y-21	-113690.28	-309.68	Y-49	-113553.60	-284.56																																																																																																																																																																																					
Y-22	-113690.29	-309.68	Y-50	-113553.58	-284.57																																																																																																																																																																																					
Y-23	-113706.19	-326.58	Y-51	-113547.27	-280.54																																																																																																																																																																																					
Y-24	-113696.77	-338.50	Y-52	-113537.51	-273.02																																																																																																																																																																																					
Y-25	-113689.30	-347.90	Y-53	-113522.22	-254.07																																																																																																																																																																																					
Y-26	-113685.73	-352.32	Y-54	-113508.69	-237.05																																																																																																																																																																																					
Y-27	-113682.75	-355.45	Y-55	-113512.61	-234.77																																																																																																																																																																																					
Y-28	-113608.02	-335.90	Y-56	-113521.14	-229.82																																																																																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6">著しい危害の恐れのある土地の座標</th> </tr> <tr> <th>地点記号</th> <th>X(m)</th> <th>Y(m)</th> <th>地点記号</th> <th>X(m)</th> <th>Y(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>R-1</td><td>-113685.55</td><td>-346.41</td><td>R-29</td><td>-113623.28</td><td>-312.77</td></tr> <tr><td>R-2</td><td>-113672.94</td><td>-346.27</td><td>R-30</td><td>-113621.96</td><td>-314.96</td></tr> <tr><td>R-3</td><td>-113667.33</td><td>-344.52</td><td>R-31</td><td>-113619.71</td><td>-318.71</td></tr> <tr><td>R-4</td><td>-113659.24</td><td>-333.75</td><td>R-32</td><td>-113617.38</td><td>-322.58</td></tr> <tr><td>R-5</td><td>-113655.37</td><td>-328.92</td><td>R-33</td><td>-113614.01</td><td>-321.26</td></tr> <tr><td>R-6</td><td>-113654.38</td><td>-328.13</td><td>R-34</td><td>-113604.20</td><td>-313.84</td></tr> <tr><td>R-7</td><td>-113652.84</td><td>-329.13</td><td>R-35</td><td>-113593.05</td><td>-304.70</td></tr> <tr><td>R-8</td><td>-113633.33</td><td>-334.79</td><td>R-36</td><td>-113583.72</td><td>-287.41</td></tr> <tr><td>R-9</td><td>-113633.87</td><td>-326.39</td><td>R-37</td><td>-113565.52</td><td>-282.77</td></tr> <tr><td>R-10</td><td>-113634.93</td><td>-320.18</td><td>R-38</td><td>-113565.01</td><td>-278.02</td></tr> <tr><td>R-11</td><td>-113636.24</td><td>-315.44</td><td>R-39</td><td>-113588.17</td><td>-283.04</td></tr> <tr><td>R-12</td><td>-113638.18</td><td>-308.38</td><td>R-40</td><td>-113558.52</td><td>-272.11</td></tr> <tr><td>R-13</td><td>-113638.99</td><td>-305.45</td><td>R-41</td><td>-113560.17</td><td>-267.93</td></tr> <tr><td>R-14</td><td>-113652.15</td><td>-310.96</td><td>R-42</td><td>-113567.25</td><td>-267.39</td></tr> <tr><td>R-15</td><td>-113658.95</td><td>-306.03</td><td>R-43</td><td>-113567.19</td><td>-267.58</td></tr> <tr><td>R-16</td><td>-113669.97</td><td>-317.54</td><td>R-44</td><td>-113565.81</td><td>-271.95</td></tr> <tr><td>R-17</td><td>-113670.29</td><td>-324.37</td><td>R-45</td><td>-113591.17</td><td>-335.15</td></tr> <tr><td>R-18</td><td>-113670.30</td><td>-324.38</td><td>R-46</td><td>-113592.21</td><td>-333.52</td></tr> <tr><td>R-19</td><td>-113676.77</td><td>-324.42</td><td>R-47</td><td>-113593.96</td><td>-330.76</td></tr> <tr><td>R-20</td><td>-113681.66</td><td>-326.72</td><td>R-48</td><td>-113595.66</td><td>-332.68</td></tr> <tr><td>R-21</td><td>-113688.57</td><td>-328.09</td><td>R-49</td><td>-113594.34</td><td>-334.73</td></tr> <tr><td>R-22</td><td>-113700.65</td><td>-333.59</td><td>R-50</td><td>-113490.09</td><td>-258.16</td></tr> <tr><td>R-23</td><td>-113696.77</td><td>-338.50</td><td>R-51</td><td>-113462.78</td><td>-219.22</td></tr> <tr><td>R-24</td><td>-113694.22</td><td>-341.72</td><td>R-52</td><td>-113466.68</td><td>-220.77</td></tr> <tr><td>R-25</td><td>-113588.17</td><td>-283.04</td><td>R-53</td><td>-113475.78</td><td>-224.36</td></tr> <tr><td>R-26</td><td>-113601.03</td><td>-297.17</td><td>R-54</td><td>-113479.19</td><td>-226.29</td></tr> <tr><td>R-27</td><td>-113609.08</td><td>-307.18</td><td>R-55</td><td>-113483.22</td><td>-229.18</td></tr> <tr><td>R-28</td><td>-113620.37</td><td>-311.73</td><td>R-56</td><td>-113494.04</td><td>-255.49</td></tr> </tbody> </table>							著しい危害の恐れのある土地の座標						地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	R-1	-113685.55	-346.41	R-29	-113623.28	-312.77	R-2	-113672.94	-346.27	R-30	-113621.96	-314.96	R-3	-113667.33	-344.52	R-31	-113619.71	-318.71	R-4	-113659.24	-333.75	R-32	-113617.38	-322.58	R-5	-113655.37	-328.92	R-33	-113614.01	-321.26	R-6	-113654.38	-328.13	R-34	-113604.20	-313.84	R-7	-113652.84	-329.13	R-35	-113593.05	-304.70	R-8	-113633.33	-334.79	R-36	-113583.72	-287.41	R-9	-113633.87	-326.39	R-37	-113565.52	-282.77	R-10	-113634.93	-320.18	R-38	-113565.01	-278.02	R-11	-113636.24	-315.44	R-39	-113588.17	-283.04	R-12	-113638.18	-308.38	R-40	-113558.52	-272.11	R-13	-113638.99	-305.45	R-41	-113560.17	-267.93	R-14	-113652.15	-310.96	R-42	-113567.25	-267.39	R-15	-113658.95	-306.03	R-43	-113567.19	-267.58	R-16	-113669.97	-317.54	R-44	-113565.81	-271.95	R-17	-113670.29	-324.37	R-45	-113591.17	-335.15	R-18	-113670.30	-324.38	R-46	-113592.21	-333.52	R-19	-113676.77	-324.42	R-47	-113593.96	-330.76	R-20	-113681.66	-326.72	R-48	-113595.66	-332.68	R-21	-113688.57	-328.09	R-49	-113594.34	-334.73	R-22	-113700.65	-333.59	R-50	-113490.09	-258.16	R-23	-113696.77	-338.50	R-51	-113462.78	-219.22	R-24	-113694.22	-341.72	R-52	-113466.68	-220.77	R-25	-113588.17	-283.04	R-53	-113475.78	-224.36	R-26	-113601.03	-297.17	R-54	-113479.19	-226.29	R-27	-113609.08	-307.18	R-55	-113483.22	-229.18	R-28	-113620.37	-311.73	R-56	-113494.04	-255.49
著しい危害の恐れのある土地の座標																																																																																																																																																																																										
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)																																																																																																																																																																																					
R-1	-113685.55	-346.41	R-29	-113623.28	-312.77																																																																																																																																																																																					
R-2	-113672.94	-346.27	R-30	-113621.96	-314.96																																																																																																																																																																																					
R-3	-113667.33	-344.52	R-31	-113619.71	-318.71																																																																																																																																																																																					
R-4	-113659.24	-333.75	R-32	-113617.38	-322.58																																																																																																																																																																																					
R-5	-113655.37	-328.92	R-33	-113614.01	-321.26																																																																																																																																																																																					
R-6	-113654.38	-328.13	R-34	-113604.20	-313.84																																																																																																																																																																																					
R-7	-113652.84	-329.13	R-35	-113593.05	-304.70																																																																																																																																																																																					
R-8	-113633.33	-334.79	R-36	-113583.72	-287.41																																																																																																																																																																																					
R-9	-113633.87	-326.39	R-37	-113565.52	-282.77																																																																																																																																																																																					
R-10	-113634.93	-320.18	R-38	-113565.01	-278.02																																																																																																																																																																																					
R-11	-113636.24	-315.44	R-39	-113588.17	-283.04																																																																																																																																																																																					
R-12	-113638.18	-308.38	R-40	-113558.52	-272.11																																																																																																																																																																																					
R-13	-113638.99	-305.45	R-41	-113560.17	-267.93																																																																																																																																																																																					
R-14	-113652.15	-310.96	R-42	-113567.25	-267.39																																																																																																																																																																																					
R-15	-113658.95	-306.03	R-43	-113567.19	-267.58																																																																																																																																																																																					
R-16	-113669.97	-317.54	R-44	-113565.81	-271.95																																																																																																																																																																																					
R-17	-113670.29	-324.37	R-45	-113591.17	-335.15																																																																																																																																																																																					
R-18	-113670.30	-324.38	R-46	-113592.21	-333.52																																																																																																																																																																																					
R-19	-113676.77	-324.42	R-47	-113593.96	-330.76																																																																																																																																																																																					
R-20	-113681.66	-326.72	R-48	-113595.66	-332.68																																																																																																																																																																																					
R-21	-113688.57	-328.09	R-49	-113594.34	-334.73																																																																																																																																																																																					
R-22	-113700.65	-333.59	R-50	-113490.09	-258.16																																																																																																																																																																																					
R-23	-113696.77	-338.50	R-51	-113462.78	-219.22																																																																																																																																																																																					
R-24	-113694.22	-341.72	R-52	-113466.68	-220.77																																																																																																																																																																																					
R-25	-113588.17	-283.04	R-53	-113475.78	-224.36																																																																																																																																																																																					
R-26	-113601.03	-297.17	R-54	-113479.19	-226.29																																																																																																																																																																																					
R-27	-113609.08	-307.18	R-55	-113483.22	-229.18																																																																																																																																																																																					
R-28	-113620.37	-311.73	R-56	-113494.04	-255.49																																																																																																																																																																																					

