


# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図①

調査年度

平成28年度

急傾斜地の位置 | 箇所番号 | I-1238 | 箇所名 | 林1 | 所在地 | 千葉県袖ヶ浦市林



## 凡 例

- 危害のおそれのある土地等の端点
- 危害のおそれのある土地の区域
- 著しい危害のおそれのある土地の区域
- Y-1 危害のおそれのある土地 地点記号
- R-1 著しい危害のおそれのある土地 地点記号


# 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図②

調査年度

平成28年度

急傾斜地の位置 | 箇所番号 | I-1238 | 箇所名 | 林1 | 所在地 | 千葉県袖ヶ浦市林



## 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧①

調査年度 平成28年度

急傾斜地の位置	箇所番号	I-1238	箇所名	林1	所在地	千葉県袖ヶ浦市林																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6">危害の恐れのある土地の座標</th> <th colspan="6">著しい危害の恐れのある土地の座標</th> </tr> <tr> <th>地点記号</th> <th>X(m)</th> <th>Y(m)</th> <th>地点記号</th> <th>X(m)</th> <th>Y(m)</th> <th>地点記号</th> <th>X(m)</th> <th>Y(m)</th> <th>地点記号</th> <th>X(m)</th> <th>Y(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Y-1</td><td>22458.66</td><td>-67596.00</td><td>Y-29</td><td>22476.10</td><td>-67512.25</td><td>R-1</td><td>22433.75</td><td>-67586.76</td><td>R-29</td><td>22449.04</td><td>-67542.43</td></tr> <tr><td>Y-2</td><td>22426.72</td><td>-67584.16</td><td>Y-30</td><td>22476.46</td><td>-67536.98</td><td>R-2</td><td>22426.72</td><td>-67584.16</td><td>R-30</td><td>22442.57</td><td>-67558.50</td></tr> <tr><td>Y-3</td><td>22424.52</td><td>-67583.34</td><td>Y-31</td><td>22476.46</td><td>-67536.99</td><td>R-3</td><td>22424.52</td><td>-67583.34</td><td>R-31</td><td>22442.57</td><td>-67558.51</td></tr> <tr><td>Y-4</td><td>22404.27</td><td>-67575.83</td><td>Y-32</td><td>22478.38</td><td>-67551.13</td><td>R-4</td><td>22409.84</td><td>-67577.90</td><td>R-32</td><td>22437.14</td><td>-67565.25</td></tr> <tr><td>Y-5</td><td>22399.81</td><td>-67574.17</td><td>Y-33</td><td>22478.38</td><td>-67551.14</td><td>R-5</td><td>22403.95</td><td>-67565.66</td><td>R-33</td><td>22430.00</td><td>-67575.22</td></tr> <tr><td>Y-6</td><td>22394.90</td><td>-67572.35</td><td>Y-34</td><td>22472.55</td><td>-67569.39</td><td>R-6</td><td>22413.43</td><td>-67555.92</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Y-7</td><td>22388.97</td><td>-67560.16</td><td>Y-35</td><td>22472.55</td><td>-67569.40</td><td>R-7</td><td>22415.10</td><td>-67548.53</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Y-8</td><td>22399.21</td><td>-67550.33</td><td>Y-36</td><td>22464.54</td><td>-67576.03</td><td>R-8</td><td>22415.10</td><td>-67548.52</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Y-9</td><td>22400.18</td><td>-67543.11</td><td>Y-37</td><td>22457.68</td><td>-67585.38</td><td>R-9</td><td>22421.39</td><td>-67534.49</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Y-10</td><td>22400.18</td><td>-67543.10</td><td></td><td></td><td></td><td>R-10</td><td>22421.39</td><td>-67534.48</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Y-11</td><td>22405.83</td><td>-67530.65</td><td></td><td></td><td></td><td>R-11</td><td>22416.95</td><td>-67529.50</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Y-12</td><td>22405.82</td><td>-67530.64</td><td></td><td></td><td></td><td>R-12</td><td>22416.95</td><td>-67529.49</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Y-13</td><td>22401.26</td><td>-67527.52</td><td></td><td></td><td></td><td>R-13</td><td>22416.65</td><td>-67512.08</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Y-14</td><td>22401.26</td><td>-67527.51</td><td></td><td></td><td></td><td>R-14</td><td>22416.65</td><td>-67512.07</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Y-15</td><td>22400.70</td><td>-67512.03</td><td></td><td></td><td></td><td>R-15</td><td>22417.53</td><td>-67495.87</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Y-16</td><td>22400.71</td><td>-67512.02</td><td></td><td></td><td></td><td>R-16</td><td>22424.75</td><td>-67479.04</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Y-17</td><td>22401.68</td><td>-67491.45</td><td></td><td></td><td></td><td>R-17</td><td>22438.52</td><td>-67474.51</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Y-18</td><td>22410.63</td><td>-67471.09</td><td></td><td></td><td></td><td>R-18</td><td>22438.86</td><td>-67474.71</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Y-19</td><td>22424.09</td><td>-67466.08</td><td></td><td></td><td></td><td>R-19</td><td>22450.22</td><td>-67479.93</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Y-20</td><td>22426.71</td><td>-67467.61</td><td></td><td></td><td></td><td>R-20</td><td>22457.63</td><td>-67483.34</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Y-21</td><td>22432.73</td><td>-67471.13</td><td></td><td></td><td></td><td>R-21</td><td>22458.42</td><td>-67483.71</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Y-22</td><td>22438.86</td><td>-67474.71</td><td></td><td></td><td></td><td>R-22</td><td>22450.37</td><td>-67493.48</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Y-23</td><td>22450.22</td><td>-67479.93</td><td></td><td></td><td></td><td>R-23</td><td>22447.41</td><td>-67503.10</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Y-24</td><td>22457.63</td><td>-67483.34</td><td></td><td></td><td></td><td>R-24</td><td>22445.32</td><td>-67512.15</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Y-25</td><td>22476.74</td><td>-67492.14</td><td></td><td></td><td></td><td>R-25</td><td>22445.32</td><td>-67512.16</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Y-26</td><td>22477.19</td><td>-67508.60</td><td></td><td></td><td></td><td>R-26</td><td>22445.36</td><td>-67533.07</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Y-27</td><td>22478.29</td><td>-67509.75</td><td></td><td></td><td></td><td>R-27</td><td>22445.36</td><td>-67533.08</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Y-28</td><td>22476.10</td><td>-67512.24</td><td></td><td></td><td></td><td>R-28</td><td>22449.05</td><td>-67542.42</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>							危害の恐れのある土地の座標						著しい危害の恐れのある土地の座標						地点記号	X(m)	Y(m)	Y-1	22458.66	-67596.00	Y-29	22476.10	-67512.25	R-1	22433.75	-67586.76	R-29	22449.04	-67542.43	Y-2	22426.72	-67584.16	Y-30	22476.46	-67536.98	R-2	22426.72	-67584.16	R-30	22442.57	-67558.50	Y-3	22424.52	-67583.34	Y-31	22476.46	-67536.99	R-3	22424.52	-67583.34	R-31	22442.57	-67558.51	Y-4	22404.27	-67575.83	Y-32	22478.38	-67551.13	R-4	22409.84	-67577.90	R-32	22437.14	-67565.25	Y-5	22399.81	-67574.17	Y-33	22478.38	-67551.14	R-5	22403.95	-67565.66	R-33	22430.00	-67575.22	Y-6	22394.90	-67572.35	Y-34	22472.55	-67569.39	R-6	22413.43	-67555.92				Y-7	22388.97	-67560.16	Y-35	22472.55	-67569.40	R-7	22415.10	-67548.53				Y-8	22399.21	-67550.33	Y-36	22464.54	-67576.03	R-8	22415.10	-67548.52				Y-9	22400.18	-67543.11	Y-37	22457.68	-67585.38	R-9	22421.39	-67534.49				Y-10	22400.18	-67543.10				R-10	22421.39	-67534.48				Y-11	22405.83	-67530.65				R-11	22416.95	-67529.50				Y-12	22405.82	-67530.64				R-12	22416.95	-67529.49				Y-13	22401.26	-67527.52				R-13	22416.65	-67512.08				Y-14	22401.26	-67527.51				R-14	22416.65	-67512.07				Y-15	22400.70	-67512.03				R-15	22417.53	-67495.87				Y-16	22400.71	-67512.02				R-16	22424.75	-67479.04				Y-17	22401.68	-67491.45				R-17	22438.52	-67474.51				Y-18	22410.63	-67471.09				R-18	22438.86	-67474.71				Y-19	22424.09	-67466.08				R-19	22450.22	-67479.93				Y-20	22426.71	-67467.61				R-20	22457.63	-67483.34				Y-21	22432.73	-67471.13				R-21	22458.42	-67483.71				Y-22	22438.86	-67474.71				R-22	22450.37	-67493.48				Y-23	22450.22	-67479.93				R-23	22447.41	-67503.10				Y-24	22457.63	-67483.34				R-24	22445.32	-67512.15				Y-25	22476.74	-67492.14				R-25	22445.32	-67512.16				Y-26	22477.19	-67508.60				R-26	22445.36	-67533.07				Y-27	22478.29	-67509.75				R-27	22445.36	-67533.08				Y-28	22476.10	-67512.24				R-28	22449.05	-67542.42												
危害の恐れのある土地の座標						著しい危害の恐れのある土地の座標																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Y-1	22458.66	-67596.00	Y-29	22476.10	-67512.25	R-1	22433.75	-67586.76	R-29	22449.04	-67542.43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Y-2	22426.72	-67584.16	Y-30	22476.46	-67536.98	R-2	22426.72	-67584.16	R-30	22442.57	-67558.50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Y-3	22424.52	-67583.34	Y-31	22476.46	-67536.99	R-3	22424.52	-67583.34	R-31	22442.57	-67558.51																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Y-4	22404.27	-67575.83	Y-32	22478.38	-67551.13	R-4	22409.84	-67577.90	R-32	22437.14	-67565.25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Y-5	22399.81	-67574.17	Y-33	22478.38	-67551.14	R-5	22403.95	-67565.66	R-33	22430.00	-67575.22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Y-6	22394.90	-67572.35	Y-34	22472.55	-67569.39	R-6	22413.43	-67555.92																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Y-7	22388.97	-67560.16	Y-35	22472.55	-67569.40	R-7	22415.10	-67548.53																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Y-8	22399.21	-67550.33	Y-36	22464.54	-67576.03	R-8	22415.10	-67548.52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Y-9	22400.18	-67543.11	Y-37	22457.68	-67585.38	R-9	22421.39	-67534.49																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Y-10	22400.18	-67543.10				R-10	22421.39	-67534.48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Y-11	22405.83	-67530.65				R-11	22416.95	-67529.50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Y-12	22405.82	-67530.64				R-12	22416.95	-67529.49																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Y-13	22401.26	-67527.52				R-13	22416.65	-67512.08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Y-14	22401.26	-67527.51				R-14	22416.65	-67512.07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Y-15	22400.70	-67512.03				R-15	22417.53	-67495.87																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Y-16	22400.71	-67512.02				R-16	22424.75	-67479.04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Y-17	22401.68	-67491.45				R-17	22438.52	-67474.51																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Y-18	22410.63	-67471.09				R-18	22438.86	-67474.71																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Y-19	22424.09	-67466.08				R-19	22450.22	-67479.93																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Y-20	22426.71	-67467.61				R-20	22457.63	-67483.34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Y-21	22432.73	-67471.13				R-21	22458.42	-67483.71																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Y-22	22438.86	-67474.71				R-22	22450.37	-67493.48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Y-23	22450.22	-67479.93				R-23	22447.41	-67503.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Y-24	22457.63	-67483.34				R-24	22445.32	-67512.15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Y-25	22476.74	-67492.14				R-25	22445.32	-67512.16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Y-26	22477.19	-67508.60				R-26	22445.36	-67533.07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Y-27	22478.29	-67509.75				R-27	22445.36	-67533.08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Y-28	22476.10	-67512.24				R-28	22449.05	-67542.42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

