

○住民意見及び意見への設置者からの対応報告

NO.	住民等の意見	設置者からの対応報告
1	<p>1. 交通に関しまして意見申し上げます。</p> <p>店舗開店後、主な来店ルートである市道第00-062号線から店舗入り口に向けての大幅な交通量増加が予想されます。通学路であり多くの児童園児が遊んでいる公園も2ヶ所あります。子供達の安全を考慮した来店ルートを再検討し、交通事故防止対策、改善指導の程よろしくお願い致します。</p> <p>2. 騒音に関しまして意見申し上げます。</p> <p>荷さばき施設を住宅に極めて近くに設置するにもかかわらず、荷さばき時間が午前6時からと計画されており、周辺の静穏な生活環境が保持出来るとは到底思えません。早朝深夜の時間帯は避けて、配送計画検討、改善指導の程よろしくお願い致します。</p>	<p>1. 市道第00-062号線から店舗入口に向けての交通量は、ピーク1時間あたり142台（1分あたり約2台）増えると想定しています。市道第00-062号線を経由した海神町付近のお客様の来店ルートの検討にあたっては、何度も警察を始め関係各課と協議した結果となります。当初は、敷地の西側（市道第06-016号線）に入口を設置することを検討しましたが、交差点中には入口を設置できず、交差点から5mの離隔が必要等の駐車場法の規制や道路の幅員が狭いことから設置が難しいと判断しました。オープン後の状況次第では、警察と協議し対策を検討します。</p> <p>2. 荷さばきは、6時から22時までに実施します。早朝や遅い時間帯の搬入は、極力少ない台数を検討します。ただ、現段階ではテナントの決定に至っていないため、各社の調整ができない状況です。各テナントの都合もあると思いますが、出来る限り要望に応えられるように検討します。オープン後の状況次第では、防音壁の設置を検討します。</p>

	住民等の意見	設置者からの対応報告
2	<p>来店車両ルートに予定されているデュオヒルズ船橋（海神3-119-16）と海神コーポ（海神町3-119-14）を挟む直線道路につきまして、以下の要望を意見申し上げます。</p> <p>1. 道路の白線が消えかけていますので塗り直しを希望します。</p> <p>2. 来店車両が当該道路を直進後左折する地点に「一時停止線」の新設、もしくは交通整理員の配置を希望します。</p>	<p>1. 道路の白線の塗り直しは、道路管理者の管轄となることから意見があったことを道路管理者へご報告します。</p> <p>2. 「一時停止線」の設置は、警察の管轄であり、警察へ要望があったことをご報告します。</p> <p>また、交差点（公道上）での交通整理員による交通誘導は、法的拘束力がなく場合によっては、事故や交通渋滞に繋がる可能性があることから対応は難しいと考えています。</p>