

参 考 资 料

集計表（2019）一目次一

表 1-A	罹患数、部位割合（%）、粗罹患率（人口 10 万対）、年齢調整罹患率（人口 10 万対）、累積罹患率（%）： 部位別、性別（上皮内がんを除く）
表 1-B	罹患数、部位割合（%）、粗罹患率（人口 10 万対）、年齢調整罹患率（人口 10 万対）、累積罹患率（%）： 部位別、性別（上皮内がんを含む）
表 2-A	年齢階級別罹患数： 部位別、性別（上皮内がんを除く）
表 2-B	年齢階級別罹患数： 部位別、性別（上皮内がんを含む）
表 3-2-A	年齢階級別罹患率（人口 10 万対，85 歳以上まるめ）： 部位別、性別（上皮内がんを除く）
表 3-2-B	年齢階級別罹患率（人口 10 万対，85 歳以上まるめ）： 部位別、性別（上皮内がんを含む）
表 4-A	発見経緯（%）： 部位別（上皮内がんを除く）
表 4-B	発見経緯（%）： 部位別（上皮内がんを含む）
表 5-1-A	進展度・総合（%）： 部位別（上皮内がんを除く）
表 5-1-B	進展度・総合（%）： 部位別（上皮内がんを含む）
表 5-2-A	進展度・治療前（%）： 部位別（上皮内がんを除く）
表 5-2-B	進展度・治療前（%）： 部位別（上皮内がんを含む）
表 5-3-A	進展度・術後（%）： 部位別（上皮内がんを除く）
表 5-3-B	進展度・術後（%）： 部位別（上皮内がんを含む）
表 6-A	初回治療内容割合（%）： 部位別（上皮内がんを除く）
表 6-B	初回治療内容割合（%）： 部位別（上皮内がんを含む）
表 7-A	外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲（%）： 部位別（上皮内がんを除く）
表 7-B	外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲（%）： 部位別（上皮内がんを含む）
表 8-A	精度指標： 部位別、性別（上皮内がんを除く）
表 8-B	精度指標： 部位別、性別（上皮内がんを含む）
表 9	死亡数、部位割合（%）、粗死亡率（人口 10 万対）、年齢調整死亡率（人口 10 万対）、累積死亡率（%）： 部位別、性別
表 10	年齢階級別死亡数： 部位別、性別
表 11-2	年齢階級別死亡率（人口 10 万対，85 歳以上まるめ）： 部位別、性別
表 12	5 年相対生存率（%）： 部位別、性別（2013 年）
表 42-A	市区町村別罹患数： 部位別、性別（上皮内がんを除く）
表 42-B	市区町村別罹患数： 部位別、性別（上皮内がんを含む）
表 62-A	医療圏別、保健所別罹患数： 部位別、性別（上皮内がんを除く）
表 62-B	医療圏別、保健所別罹患数： 部位別、性別（上皮内がんを含む）
付表 1	罹患数、部位割合（%）、粗罹患率（人口 10 万対）、年齢調整罹患率（人口 10 万対）、累積罹患率（%）： 詳細部位別、性別
付表 2	死亡数、部位割合（%）、粗死亡率（人口 10 万対）、年齢調整死亡率（人口 10 万対）、累積死亡率（%）： 詳細部位別、性別
付表 3-A	初回治療内容割合詳細（%）： 部位別（上皮内がんを除く）
付表 3-B	初回治療内容割合詳細（%）： 部位別（上皮内がんを含む）

表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%): 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

千葉県

2019年

部位	罹患数												部位割合						粗罹患率						年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)					
	男			女			総数 *1			男		女		総数 *1		男		女		総数 *1		男		女		総数 *1		男		女		総数 *1				
	ICD-10	男	女	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1						
全部位	30,413	22,441	52,854	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	979.5	711.3	844.3	480.9	401.8	433.1	340.3	303.5	316.5	40.6	32.9	36.4	40.6	32.9	36.4	40.6	32.9	36.4	40.6	32.9	36.4							
食道	1,295	233	1,528	4.3	1.0	2.9	4.3	1.0	41.7	7.4	24.4	20.5	3.7	11.7	14.3	2.7	8.3	1.8	0.3	1.1	1.8	0.3	1.1	1.8	0.3	1.1	1.8	0.3	1.1							
大腸(結腸・直腸) *2	5,655	3,646	9,301	18.6	16.2	17.6	18.2	16.2	182.1	115.6	148.6	96.7	53.6	74.4	69.7	38.7	53.7	8.7	4.6	6.6	8.7	4.6	6.6	8.7	4.6	6.6	8.7	4.6	6.6							
結腸 *2	3,588	2,554	6,142	11.8	11.4	11.6	11.6	11.4	115.6	81.0	98.1	58.9	35.7	46.8	41.8	25.5	33.4	5.1	3.0	4.1	5.1	3.0	4.1	5.1	3.0	4.1	5.1	3.0	4.1							
直腸 *2	2,067	1,092	3,159	6.8	4.9	6.0	6.6	4.9	66.6	34.6	50.5	37.7	17.9	27.6	27.8	13.2	20.4	3.5	1.6	2.5	3.5	1.6	2.5	3.5	1.6	2.5	3.5	1.6	2.5							
肺	3,977	1,845	5,822	13.1	8.2	11.0	12.8	8.2	128.1	58.5	93.0	58.3	24.7	40.4	39.8	17.3	27.9	4.8	2.1	3.4	4.8	2.1	3.4	4.8	2.1	3.4	4.8	2.1	3.4							
皮膚	781	706	1,487	2.6	3.1	2.8	2.5	3.1	25.2	22.4	23.8	11.3	8.5	9.8	7.9	6.0	6.9	0.7	0.6	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.6	0.7							
乳房	35	5,465	5,500	0.1	24.4	10.4	1.1	173.2	87.9	0.6	116.7	0.6	116.7	58.6	0.4	89.6	44.8	0.0	9.9	5.0	0.0	9.9	5.0	0.0	9.9	5.0	0.0	9.9	5.0							
子宮	-	2,322	2,322	-	10.3	4.4	-	73.6	-	-	66.4	-	66.4	-	-	52.9	-	-	5.1	-	-	5.1	-	-	5.1	-	-	5.1	-							
子宮頸部	-	1,399	1,399	-	6.2	2.6	-	44.3	-	-	45.5	-	45.5	-	-	36.9	-	-	3.3	-	-	3.3	-	-	3.3	-	-	3.3	-							
膀胱	1,608	410	2,018	5.3	1.8	3.8	5.1	1.8	51.8	13.0	32.2	23.5	4.9	13.6	16.2	3.4	9.4	1.9	0.4	1.1	1.9	0.4	1.1	1.9	0.4	1.1	1.9	0.4	1.1							

*1 総数は男女および性別不詳の合計

*2 粘膜がんを含む

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

千葉県 2019年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位		27,631	24	12	20	17	42	52	61	148	271	514	770	1,358	2,090	3,952	5,536	5,763	4,017	2,143	726	104	11	0
	口腔・咽頭	C00-C14	860	0	0	1	2	1	2	3	6	20	27	36	82	108	135	156	145	89	41	5	1	0	0
	食道	C15	1,167	0	0	0	0	0	0	1	2	5	20	25	79	107	189	259	259	126	74	21	0	0	0
	胃	C16	4,141	0	0	0	0	1	0	2	9	22	42	73	158	279	561	893	964	685	332	111	8	1	0
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	4,230	0	0	0	0	3	3	7	29	54	131	172	292	369	698	810	751	504	280	113	14	0	0
	結腸	C18	2,575	0	0	0	0	1	1	6	17	23	58	90	139	191	394	497	502	359	193	91	13	0	0
	直腸	C19-C20	1,655	0	0	0	0	2	2	1	12	31	73	82	153	178	304	313	249	145	87	22	1	0	0
	肝および肝内胆管	C22	1,083	3	0	0	0	0	0	0	1	11	13	24	56	91	151	170	242	182	112	35	2	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	522	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	18	33	60	88	116	116	98	69	20	6	1	0
	膵臓	C25	1,114	0	0	0	0	0	0	1	4	12	34	30	50	71	156	228	229	180	90	23	6	0	0
	喉頭	C32	229	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	6	21	37	52	56	29	15	3	0	0	0
	肺	C33-C34	3,936	0	0	0	0	2	5	1	6	20	38	91	157	246	555	828	883	639	328	116	20	1	0
	皮膚	C43-C44	634	0	0	0	1	1	3	2	4	8	12	24	20	37	62	76	125	114	90	46	7	2	0
	乳房	C50	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	6	4	3	7	5	3	1	0	0	0
	前立腺	C61	4,891	0	0	0	0	0	0	0	0	2	13	57	154	364	727	1,155	1,171	762	353	115	15	3	0
	膀胱	C67	878	1	0	0	0	1	1	1	2	2	14	15	29	52	130	172	161	144	104	37	11	1	0
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	1,030	0	0	0	0	0	1	2	11	19	37	51	79	96	152	185	182	122	67	24	1	1	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	168	4	4	6	1	5	4	5	9	7	8	13	17	11	17	18	14	14	7	4	0	0	0
	甲状腺	C73	213	0	0	0	1	2	3	8	8	15	18	17	23	22	24	29	24	17	1	1	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	914	4	3	2	3	11	6	3	8	21	33	31	47	81	115	177	164	121	65	12	7	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	209	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	8	12	12	31	36	48	30	16	5	2	0	0
	白血病	C91-C95	401	6	4	6	5	8	7	6	14	13	20	32	17	20	38	45	66	50	34	9	1	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

千葉県

2019年

性別	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	7	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
女	全部位	19,598	16	0	0	0	0	0	4	3	5	6	8	17	22	25	15	38	40	57	33	23	15	5	0
	000-096	316	0	0	0	0	0	0	4	3	5	6	8	17	22	25	15	38	40	57	33	23	15	5	0
	000-014	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	6	18	16	36	38	38	27	9	4	2	0
	C15	1,701	0	0	0	0	0	3	3	1	6	12	16	34	33	48	96	200	273	362	281	207	95	31	3
	C16	2,924	0	0	0	0	0	2	2	3	5	27	40	97	130	129	207	342	501	496	404	316	174	48	3
	C18-020	2,038	0	0	0	0	0	1	1	0	4	13	24	58	74	76	127	227	363	353	293	246	137	40	2
	C18	886	0	0	0	0	0	1	1	3	1	14	16	39	56	53	80	115	138	143	111	70	37	8	1
	C19-020	447	1	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	7	3	10	20	40	62	85	94	70	46	3	1
	C22	439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	8	4	24	35	43	80	79	86	53	16	2
	C23-024	919	0	0	0	2	0	0	0	1	3	3	6	15	21	49	53	92	156	180	150	120	56	10	2
	C25	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	2	6	2	2	1	0	0	0
	C32	1,781	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	17	45	71	118	220	351	362	261	191	79	28	2	0
	C33-034	538	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	16	10	17	13	28	33	73	79	88	76	59	33	4
	C43-044	4,846	0	0	0	0	0	3	3	10	52	110	313	625	474	403	442	618	643	539	322	178	85	26	3
	C50	1,420	0	0	0	0	0	0	0	14	31	77	83	166	184	182	142	129	152	108	70	47	30	3	2
	C53-055	497	0	0	0	0	0	0	0	10	22	47	40	73	52	50	42	37	41	36	13	20	12	1	1
	C53	907	0	0	0	0	0	0	0	4	9	30	41	93	131	132	99	90	108	71	56	25	15	2	1
	C54	738	0	2	1	3	16	11	23	33	41	74	96	74	96	67	64	85	76	54	45	26	19	2	0
	C55	249	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	4	8	9	27	33	33	51	45	40	24	6	0
	C67	423	0	0	0	0	0	1	1	0	2	4	11	19	24	21	36	37	48	84	58	50	25	3	0
	C64-066 C68	101	1	4	0	2	6	0	3	5	7	5	5	7	5	4	15	13	12	8	3	3	0	0	0
	C70-072	551	0	0	0	7	10	12	28	30	33	45	56	41	56	41	47	62	80	49	31	12	5	3	0
	C73	765	0	0	2	6	2	6	7	6	12	20	25	50	54	91	139	141	139	141	106	67	26	5	0
	C81-085 C96	192	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	4	9	6	21	44	32	25	30	14	3	0	0
	C88-090	244	7	0	4	0	5	3	8	4	8	4	8	15	16	15	22	33	39	27	24	8	2	0	0
	C91-095																								

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

千葉県 2019年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
	総数 *2 全部位	C00-C96	47,229	40	19	36	37	99	122	254	485	897	1,734	1,981	2,588	3,530	6,197	8,448	8,726	6,285	3,800	1,605	351	35	0
	口腔・咽頭	C00-C14	1,176	0	0	1	2	5	5	8	12	28	44	58	107	123	173	196	202	122	64	20	6	0	0
	食道	C15	1,371	0	0	0	0	0	0	1	2	7	28	31	97	123	225	297	297	153	83	25	2	0	0
	胃	C16	5,842	0	0	0	0	4	1	8	21	38	76	106	206	375	761	1,166	1,326	966	539	206	39	4	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	7,154	0	0	0	0	5	6	12	56	94	228	302	421	576	1,040	1,311	1,247	908	596	287	62	3	0
	結腸	C18	4,613	0	0	0	0	2	1	10	30	47	116	164	215	318	621	860	855	652	439	228	53	2	0
	直腸	C19-C20	2,541	0	0	0	0	3	5	2	26	47	112	138	206	258	419	451	392	256	157	59	9	1	0
	肝および肝内胆管	C22	1,540	4	0	0	0	0	0	1	5	11	20	27	66	111	191	232	327	276	182	81	5	1	0
	胆のう・胆管	C23-C24	961	0	0	0	0	0	0	0	1	4	10	15	22	57	95	131	196	177	155	73	22	3	0
	膵臓	C25	2,033	0	0	2	0	0	1	4	7	18	49	51	99	124	248	384	409	330	210	79	16	2	0
	喉頭	C32	250	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	8	23	43	54	62	31	16	3	0	0	
	肺	C33-C34	5,717	0	0	0	0	2	5	5	11	37	65	136	228	364	775	1,179	1,245	900	519	195	48	3	0
	皮膚	C43-C44	1,172	0	0	0	1	2	5	5	7	24	22	41	33	65	95	149	204	202	166	105	40	6	0
	乳房	C50	4,879	0	0	0	0	3	10	52	110	313	625	476	405	448	622	646	546	327	181	86	26	3	0
	子宮	C53-C55	1,420	0	0	0	0	0	14	31	77	83	166	184	182	142	129	152	108	70	47	30	3	2	0
	子宮頸部	C53	497	0	0	0	0	0	10	22	47	40	73	52	50	42	37	41	36	13	20	12	1	1	0
	子宮体部	C54	907	0	0	0	0	0	4	9	30	41	93	131	132	99	90	108	71	56	25	15	2	1	0
	卵巣	C56	738	0	2	1	3	16	11	23	33	41	74	96	67	64	85	76	54	45	26	19	2	0	0
	前立腺	C61	4,891	0	0	0	0	0	0	0	0	2	13	57	154	364	727	1,155	1,171	762	353	115	15	3	0
	膀胱	C67	1,127	1	0	0	0	1	2	1	2	2	15	19	37	61	157	205	212	189	144	61	17	1	0
	腎・尿管（膀胱除く）	C64-C66 C68	1,453	0	0	0	0	1	1	4	15	30	56	75	100	132	189	233	266	180	117	49	4	1	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	269	5	8	6	3	11	4	8	14	12	15	18	22	15	32	31	26	22	10	7	0	0	0
	甲状腺	C73	764	0	0	0	8	12	15	36	38	48	63	73	64	69	86	109	73	48	13	6	3	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	1,679	4	3	4	9	13	12	10	14	33	53	56	97	135	206	316	305	227	132	38	12	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	401	0	0	0	0	1	0	0	1	4	7	12	21	18	52	80	80	55	46	19	5	0	0
	白血病	C91-C95	645	13	4	10	5	13	10	14	18	17	28	47	33	35	60	78	105	77	58	17	3	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

千葉県 2019年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳	
男	全部位		30,413	24	12	20	18	42	56	64	172	307	605	886	1,545	2,338	4,374	6,112	6,320	4,357	2,282	757	111	11	0	
	食道	C00-C96 D00-D09	1,295	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	20	29	86	114	207	286	290	153	81	21	0	0	
	大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	5,655	0	0	0	0	3	4	8	8	46	80	192	251	423	521	912	1,117	997	649	321	116	15	0	
	結腸*2	C18 D010	3,588	0	0	0	0	1	1	7	30	41	98	144	230	296	543	717	681	470	223	93	13	0	0	
	直腸*2	C19-C20 D011-D012	2,067	0	0	0	0	2	3	1	16	39	94	107	193	225	369	400	316	179	98	23	2	0	0	
	肺	C33-C34 D021-D022	3,977	0	0	0	0	0	2	5	1	6	20	39	91	159	249	564	837	895	642	330	116	20	1	0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	781	0	0	0	2	1	5	2	2	5	10	17	25	21	43	79	95	158	144	111	52	9	2	0
	乳房	C50 D05	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	6	5	3	8	5	3	1	0	0	0	
	膀胱	C67 D090	1,608	1	0	0	0	1	2	2	4	5	23	28	58	103	242	316	337	255	159	56	15	1	0	
	女	全部位		22,441	16	7	16	20	69	142	343	546	919	1,517	1,410	1,366	1,634	2,508	3,296	3,238	2,451	1,755	909	253	26	0
		食道	C15 D001	233	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	7	20	24	40	44	42	29	11	4	2	0	0
		大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	3,646	0	0	0	0	2	4	6	30	67	130	168	188	261	445	659	620	486	349	180	48	3	0
		結腸*2	C18 D010	2,554	0	0	0	0	1	1	5	16	44	82	99	111	163	302	476	451	349	271	141	40	2	0
		直腸*2	C19-C20 D011-D012	1,092	0	0	0	0	1	3	1	14	23	48	69	77	98	143	183	169	137	78	39	8	1	0
		肺	C33-C34 D021-D022	1,845	0	0	0	0	1	0	6	7	19	33	47	75	125	233	362	368	268	192	79	28	2	0
		皮膚	C43-C44 D030-D049	706	0	0	0	0	1	3	4	3	19	10	21	16	34	48	103	111	111	104	75	38	5	0
		乳房	C50 D05	5,465	0	0	0	0	5	12	55	137	377	725	554	450	494	680	728	587	349	193	88	27	4	0
子宮		C53-C55 D06	2,322	0	0	0	0	8	81	173	251	271	307	244	208	178	148	180	114	77	47	30	3	2	0	
子宮頸部		C53 D06	1,399	0	0	0	0	8	77	164	221	228	214	112	76	78	56	69	42	20	20	12	1	1	0	
膀胱		C67 D090	410	0	0	0	0	1	1	1	0	1	4	6	14	22	51	70	78	79	51	26	6	0	0	
総数*3 全部位			52,854	40	19	36	38	111	198	407	718	1,226	2,122	2,296	2,911	3,972	6,882	9,408	9,558	6,808	4,037	1,666	364	37	0	
食道		C15 D001	1,528	0	0	0	0	0	0	0	1	2	7	28	36	106	138	247	330	332	182	92	25	2	0	
大腸(結腸・直腸)*2		C18-C20 D010-D012	9,301	0	0	0	0	5	8	14	76	147	322	419	611	782	1,357	1,776	1,617	1,135	670	296	63	3	0	
結腸*2		C18 D010	6,142	0	0	0	0	2	2	12	46	85	180	243	341	459	845	1,193	1,132	819	494	234	53	2	0	
直腸*2		C19-C20 D011-D012	3,159	0	0	0	0	3	6	2	30	62	142	176	270	323	512	583	485	316	176	62	10	1	0	
肺		C33-C34 D021-D022	5,822	0	0	0	0	3	5	7	13	39	72	138	234	374	797	1,199	1,263	910	522	195	48	3	0	
皮膚	C43-C44 D030-D049	1,487	0	0	0	2	2	8	6	8	29	27	46	37	77	127	198	269	255	215	127	47	7	0		
乳房	C50 D05	5,500	0	0	0	0	5	12	55	137	377	725	556	452	500	685	731	595	354	196	89	27	4	0		
子宮	C53-C55 D06	2,322	0	0	0	0	8	81	173	251	271	307	244	208	178	148	180	114	77	47	30	3	2	0		
子宮頸部	C53 D06	1,399	0	0	0	0	8	77	164	221	228	214	112	76	78	56	69	42	20	20	12	1	1	0		
膀胱	C67 D090	2,018	1	0	0	0	2	3	2	4	6	27	34	72	125	293	386	415	334	210	82	21	1	0		

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 粘膜がんを含む

*3 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対, 85歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

千葉県

2019年

性別	部位	ICD-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96	889.9	20.3	9.5	14.8	11.6	25.1	31.9	35.5	75.9	118.9	192.5	336.2	707.3	1,174.2	1,918.4	2,611.3	3,274.4	3,586.6	3,730.0	.
	口腔・咽頭	C00-C14	27.7	0.0	0.0	0.7	1.4	0.6	1.2	1.7	3.1	8.8	10.1	15.7	42.7	60.7	65.5	73.6	82.4	79.5	58.8	.
	食道	C15	37.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.0	2.2	7.5	10.9	41.1	60.1	91.7	122.2	147.2	112.5	118.8	.
	胃	C16	133.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	1.2	4.6	9.6	15.7	31.9	82.3	156.7	272.3	421.2	547.7	611.6	565.0	.
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	136.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.8	4.1	14.9	23.7	49.1	75.1	152.1	207.3	338.8	382.1	426.7	450.0	508.8	.
	結腸	C18	82.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	3.5	8.7	10.1	21.7	39.3	72.4	107.3	191.3	234.4	285.2	320.5	371.3	.
	直腸	C19-C20	53.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.2	0.6	6.2	13.6	27.3	35.8	79.7	100.0	147.6	147.6	141.5	129.5	137.5	.
	肝および肝内胆管	C22	35.2	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	4.8	4.9	10.5	29.2	51.1	73.3	80.2	137.5	162.5	186.3	.
	胆のう・胆管	C23-C24	16.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.4	1.5	3.1	9.4	18.5	29.1	41.5	65.9	87.5	120.0	.
	膵臓	C25	35.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.1	5.3	12.7	13.1	26.0	39.9	75.7	107.5	130.1	160.7	148.8	.
	喉頭	C32	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.1	2.6	3.1	11.8	18.0	24.5	31.8	25.9	22.5	.
	肺	C33-C34	126.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	3.1	0.6	3.1	8.8	14.2	39.7	81.8	138.2	269.4	390.6	501.7	570.5	581.3	.
	皮膚	C43-C44	20.4	0.0	0.0	0.0	0.7	0.6	1.8	1.2	2.1	3.5	4.5	10.5	10.4	20.8	30.1	35.8	71.0	101.8	181.3	.
	乳房	C50	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	1.0	3.4	1.9	1.4	4.0	4.5	5.0	.
	前立腺	C61	157.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	4.9	24.9	80.2	204.5	352.9	544.8	665.3	680.4	607.5	.
	膀胱	C67	28.3	0.8	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.6	1.0	0.9	5.2	6.6	15.1	29.2	63.1	81.1	91.5	128.6	191.3	.
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	33.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.2	5.6	8.3	13.9	22.3	41.1	53.9	73.8	87.3	103.4	108.9	116.3	.
	脳・中枢神経系	C70-C72	5.4	3.4	3.2	4.4	0.7	3.0	2.5	2.9	4.6	3.1	3.0	5.7	8.9	6.2	8.3	8.5	8.0	12.5	13.8	.
	甲状腺	C73	6.9	0.0	0.0	0.0	0.7	1.2	1.8	4.7	4.1	6.6	6.7	7.4	12.0	12.4	11.7	13.7	13.6	15.2	2.5	.
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	29.4	3.4	2.4	1.5	2.0	6.6	3.7	1.7	4.1	9.2	12.4	13.5	24.5	45.5	55.8	83.5	93.2	108.0	105.0	.
	多発性骨髄腫	C88-C90	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.3	1.9	3.5	6.3	6.7	15.0	17.0	27.3	26.8	28.8	.
	白血病	C91-C95	12.9	5.1	3.2	4.4	3.4	4.8	4.3	3.5	7.2	5.7	7.5	14.0	8.9	11.2	18.4	21.2	37.5	44.6	55.0	.

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対, 85歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

千葉県

2019年

性別	部位	ICD-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
女	全部位	C00-C96	621.2	14.2	5.8	12.5	14.4	36.3	46.4	118.4	182.2	289.8	486.1	563.3	661.2	809.0	1,025.1	1,239.1	1,459.6	1,583.1	1,776.6	-
	口腔・咽頭	C00-C14	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	2.0	3.1	3.2	3.7	6.8	10.2	13.7	8.4	17.4	17.0	28.1	23.2	27.2	-
	食道	C15	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	3.2	2.8	9.8	9.0	16.4	16.2	18.7	19.0	9.5	-
	胃	C16	53.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.7	3.7	6.5	7.4	13.5	15.3	26.2	53.9	91.3	116.2	178.3	197.9	212.7	-
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	92.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	2.0	3.1	14.6	18.5	38.6	60.5	70.5	116.3	156.2	213.2	244.3	284.5	342.4	-
	結腸	C18	64.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	2.5	7.0	11.1	23.1	34.4	41.5	71.3	103.7	154.5	173.9	206.3	269.0	-
	直腸	C19-C20	28.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.0	0.6	7.6	7.4	15.5	26.0	29.0	44.9	52.5	58.7	70.4	78.2	73.4	-
	肝および肝内胆管	C22	14.2	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.2	0.0	2.8	1.4	5.5	11.2	18.3	26.4	41.9	66.2	75.9	-
	胆のう・胆管	C23-C24	13.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	2.4	3.7	2.2	13.5	16.0	18.3	39.4	55.6	99.4	-
	膵臓	C25	29.1	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.7	1.8	1.6	2.8	6.0	9.8	26.8	29.8	42.0	66.4	88.7	105.6	119.0	-
	喉頭	C32	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1	2.7	0.9	3.0	1.4	0.6	-
	肺	C33-C34	56.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	2.7	7.9	10.8	20.9	38.8	66.3	100.5	149.4	178.3	183.8	189.9	-
	皮膚	C43-C44	17.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.3	1.8	1.6	7.4	4.0	7.9	7.1	15.7	15.1	31.1	38.9	62.0	108.9	-
	乳房	C50	153.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	6.6	31.9	59.5	144.9	249.0	220.5	220.2	248.3	282.2	273.6	265.5	226.8	184.8	-
	子宮	C53-C55	45.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	19.0	41.6	38.4	66.1	85.6	99.5	79.8	58.9	64.7	53.2	49.3	51.9	-
	子宮頸部	C53	15.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	13.5	25.4	18.5	29.1	24.2	27.3	23.6	16.9	17.4	17.7	9.2	21.5	-
	子宮体部	C54	28.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	5.5	16.2	19.0	37.1	60.9	72.1	55.6	41.1	46.0	35.0	38.4	27.2	-
	卵巣	C56	23.4	0.0	1.7	0.8	2.2	10.2	7.3	14.1	17.8	19.0	29.5	44.7	36.6	36.0	38.8	32.3	26.6	31.7	29.7	-
	膀胱	C67	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.4	1.9	4.4	5.1	12.3	14.0	25.1	31.7	44.3	-
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	13.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	1.2	2.2	5.1	7.6	11.2	11.5	20.2	16.9	20.4	41.4	40.8	49.4	-
	脳・中枢神経系	C70-C72	3.2	0.9	3.3	0.0	1.4	3.8	0.0	1.8	2.7	2.3	2.8	2.3	2.7	2.2	6.8	5.5	5.9	5.6	3.8	-
	甲状腺	C73	17.5	0.0	0.0	0.0	5.0	6.4	7.9	17.2	16.2	15.3	17.9	26.0	22.4	26.4	28.3	34.0	24.1	21.8	12.7	-
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	24.2	0.0	0.0	1.6	4.3	1.3	4.0	4.3	3.2	5.6	8.0	11.6	27.3	30.3	41.6	59.1	69.5	74.6	62.0	-
	多発性骨髄腫	C88-C90	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.5	0.8	1.9	4.9	3.4	9.6	18.7	15.8	17.6	29.7	-
	白血病	C91-C95	7.7	6.2	0.0	3.1	0.0	3.2	2.0	4.9	2.2	1.9	3.2	7.0	8.7	8.4	10.0	14.0	19.2	19.0	21.5	-

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計