

9. がん検診

(1) 最近1年間のがん検診の受診状況

問35 あなたは、この1年間にがん検診を受けていますか。(〇はひとつ)

全体では、「はい」が53.9%、「いいえ」が44.5%となっている。(図9-1-1)

性別にみると、「はい」は女性(58.1%)が男性(48.9%)より9.2ポイント高く、「受けていない」では、男性(49.5%)が女性(40.2%)より9.3ポイント高くなっている。

(図9-1-1)

性・年齢別にみると、「はい」は男性が50~59歳(59.0%)、女性が40~49歳(70.8%)でそれぞれ最も高くなっている。(図9-1-2)

図9-1-1 最近1年間のがん検診の受診状況(全体/性別)





図9-1-2 最近1年間のがん検診の受診状況(性・年齢別)




(1-1) がん検診の受診項目

問35-1 あてはまるものを全て選んでください。(複数回答可)

全体では、「胃がん」が30.2%、「肺がん」が30.6%、「大腸がん」が30.1%、「子宮頸がん(女性のみ)」が28.0%、「乳がん(女性のみ)」が34.2%となり、「受けていない」は44.5%となっている。

(図9-1-3)

図9-1-3 がん検診の受診項目(全体/性別)



※調査票記載のがん検診の内容は以下の通り。

胃がん：バリウムによるレントゲン撮影や内視鏡(胃カメラ、ファイバースコープ)による撮影など

肺がん：胸のレントゲン撮影や喀痰検査など

大腸がん：便潜血反応(検便)など

子宮頸がん：子宮の細胞診検査など

乳がん：マンモグラフィ撮影や乳房超音波(エコー)検査など

性・年齢別にみると、「胃がん」は男女ともに50～59歳が最も高く、男性が46.3%、女性が37.3%となっている。「肺がん」は男女ともに60～69歳が最も高く、男性が41.8%、女性が39.4%となっている。「大腸がん」は男性では50～59歳（40.0%）、女性では60～69歳（38.9%）が最も高くなっている。女性の「子宮頸がん」「乳がん」は、ともに40～49歳が最も高くなっている。

(表9-1-1)

表9-1-1 がん検診の受診項目（性・年齢別）


上段：実数、下段：構成比（%）

	n	胃がん	肺がん	大腸がん	受けていない	無回答		n	胃がん	肺がん	大腸がん	子宮頸がん (女性のみ)	乳がん (女性のみ)	受けていない	無回答	
（男性）	男性全体	2,602	875	833	824	1,288	171	女性全体	3,099	845	911	894	869	1,061	1,247	262
		100.0	33.6	32.0	31.7	49.5	6.6		100.0	27.3	29.4	28.8	28.0	34.2	40.2	8.5
	15～19歳	82	-	-	-	82	-	15～19歳	79	-	-	-	-	-	78	1
		100.0	-	-	-	100.0	-		100.0	-	-	-	-	-	98.7	1.3
	20～29歳	148	1	2	2	145	1	20～29歳	177	4	6	2	35	8	132	2
		100.0	0.7	1.4	1.4	98.0	0.7		100.0	2.3	3.4	1.1	19.8	4.5	74.6	1.1
	30～39歳	199	28	19	19	160	3	30～39歳	267	28	19	27	118	94	101	18
		100.0	14.1	9.5	9.5	80.4	1.5		100.0	10.5	7.1	10.1	44.2	35.2	37.8	6.7
	40～49歳	296	109	94	100	141	18	40～49歳	387	137	135	123	182	213	109	31
		100.0	36.8	31.8	33.8	47.6	6.1		100.0	35.4	34.9	31.8	47.0	55.0	28.2	8.0
	50～59歳	400	185	157	160	159	28	50～59歳	509	190	194	192	205	243	154	47
		100.0	46.3	39.3	40.0	39.8	7.0		100.0	37.3	38.1	37.7	40.3	47.7	30.3	9.2
60～69歳	498	218	208	194	198	38	60～69歳	581	205	229	226	174	240	195	52	
	100.0	43.8	41.8	39.0	39.8	7.6		100.0	35.3	39.4	38.9	29.9	41.3	33.6	9.0	
70歳以上	979	334	353	349	403	83	70歳以上	1,099	281	328	324	155	263	478	111	
	100.0	34.1	36.1	35.6	41.2	8.5		100.0	25.6	29.8	29.5	14.1	23.9	43.5	10.1	
(再掲)	315	120	106	116	128	24	(再掲)	326	95	111	97	51	87	133	32	
75～79歳	100.0	38.1	33.7	36.8	40.6	7.6	75～79歳	100.0	29.1	34.0	29.8	15.6	26.7	40.8	9.8	
(再掲)	326	85	106	99	138	37	(再掲)	398	73	78	89	24	40	205	46	
80歳以上	100.0	26.1	32.5	30.4	42.3	11.3	80歳以上	100.0	18.3	19.6	22.4	6.0	10.1	51.5	11.6	
(再掲)	1,194	512	459	454	498	84	(再掲)	1,921	564	583	570	714	798	691	150	
40～69歳	100.0	42.9	38.4	38.0	41.7	7.0	20～69歳	100.0	29.4	30.3	29.7	37.2	41.5	36.0	7.8	
							(再掲)	1,477	532	558	541	561	696	458	130	
							40～69歳	100.0	36.0	37.8	36.6	38.0	47.1	31.0	8.8	

国が定める「がん検診の指針」による「受診を特に推奨」する年齢区分で再計算したところ、全体では、「胃がん（50～69歳）」が40.1%、「肺がん（40～69歳）」が38.1%、「大腸がん（40～69歳）」が37.3%、「子宮頸がん（女性20～69歳）」が37.2%、「乳がん（女性40～69歳）」が47.1%となっている。（図9-1-4）

性別にみると、「胃がん（50～69歳）」は男性（44.9%）が女性（36.2%）より8.7ポイント高くなっている。（図9-1-4）

図9-1-4 がん検診の受診項目（全体／性別）（年齢区分再計算）



※各項目のn数は以下の通り。

- ・胃がん（50～69歳）：全体(n=1,988)／男性(n=898)／女性(n=1,090)
- ・肺がん、大腸がん（40～69歳）：全体(n=2,671)／男性(n=1,194)／女性(n=1,477)
- ・子宮頸がん（女性20～69歳）：女性(n=1,921)
- ・乳がん（女性40～69歳）：女性(n=1,477)

過去の調査と比較すると、いずれのがん検診も令和3年度より増加し、「受けていない・無回答」が減少している。(図9-1-5)

性別で過去の調査と比較すると、男性、女性いずれのがん検診も令和3年度より増加し、「受けていない・無回答」が減少している。(図9-1-6)

図9-1-5 がん検診の受診項目（過去の調査との比較）





図9-1-6 がん検診の受診項目（過去の調査との比較・性別）



(1-2) がん検診の受診場所

(問35で「はい」とお答えの方に)


問35-2 受けた方は、どこでがん検診を受けましたか。あてはまるものを全て選んでください。
(複数回答可)

全体では、「市町村が実施したがん検診」が45.9%と最も高く、次いで「自主的に申し込んだがん検診・人間ドック(医療機関等)」が40.6%、「職場が実施したがん検診」が27.1%となっている。

(図9-1-7)

性別にみると、「市町村が実施したがん検診」は、女性(53.6%)が男性(35.0%)より18.6ポイント高くなっている。「職場が実施したがん検診」は、男性(32.6%)が女性(23.2%)より9.4ポイント高くなっている。(図9-1-7)

図9-1-7 がん検診の受診場所(全体/性別)



性・年齢別にみると、男性20～29歳の回答を除くと「市町村が実施したがん検診」は、30歳以上の年代で女性が男性を上回り、最も差が大きい30～39歳では50.4ポイントの差となっている。また、「職場が実施したがん検診」では男性が30～39歳（82.1%）、女性が40～49歳（39.1%）で、それぞれ他の年代よりも高くなっている。（表9-1-2）

表9-1-2 がん検診の受診場所（性・年齢別）

上段：実数、下段：構成比（%）

	n	市町村が実施したがん検診	職場が実施したがん検診	自主的に申し込んだ人間ドック	無回答		n	市町村が実施したがん検診	職場が実施したがん検診	自主的に申し込んだ人間ドック	無回答	
（男性）	男性全体	1,272	445	415	521	39	女性全体	1,799	965	417	726	50
		100.0	35.0	32.6	41.0	3.1		100.0	53.6	23.2	40.4	2.8
	15～19歳	-	-	-	-	-	15～19歳	1	-	-	-	1
		-	-	-	-	-		100.0	-	-	-	100.0
	20～29歳	3	-	3	-	-	20～29歳	45	14	15	16	2
		100.0	-	100.0	-	-		100.0	31.1	33.3	35.6	4.4
	30～39歳	39	1	32	6	1	30～39歳	166	88	52	41	5
		100.0	2.6	82.1	15.4	2.6		100.0	53.0	31.3	24.7	3.0
	40～49歳	149	21	102	31	6	40～49歳	274	128	107	99	6
		100.0	14.1	68.5	20.8	4.0		100.0	46.7	39.1	36.1	2.2
（女性）	50～59歳	236	42	141	67	9	50～59歳	350	163	133	153	3
		100.0	17.8	59.7	28.4	3.8		100.0	46.6	38.0	43.7	0.9
	60～69歳	293	86	111	140	4	60～69歳	378	201	90	164	7
		100.0	29.4	37.9	47.8	1.4		100.0	53.2	23.8	43.4	1.9
	70歳以上	552	295	26	277	19	70歳以上	585	371	20	253	26
		100.0	53.4	4.7	50.2	3.4		100.0	63.4	3.4	43.2	4.4
	（再掲）	182	89	3	101	6	（再掲）	184	112	4	87	8
		100.0	48.9	1.6	55.5	3.3	75～79歳	100.0	60.9	2.2	47.3	4.3
	（再掲）	174	107	-	71	11	（再掲）	171	102	-	75	12
		100.0	61.5	-	40.8	6.3	80歳以上	100.0	59.6	-	43.9	7.0

過去の調査と比較すると、「市町村が実施したがん検診」(45.9%)と「自主的に申し込んだがん検診・人間ドック(医療機関等)」(40.6%)は、ともに令和3年度より約2ポイント増加した。

(図9-1-8)

性別で過去の調査と比較すると、女性では「自主的に申し込んだがん検診・人間ドック(医療機関等)」(40.4%)が、令和5年度(37.7%)より2.7ポイント増加した。(図9-1-9)

図9-1-8 がん検診の受診場所(過去の調査との比較)





図9-1-9 がん検診の受診場所(過去の調査との比較・性別)



(1-3) がん検診を受診していない理由


(問35で「いいえ」とお答えの方に)

問35-3 受けていない理由で、あてはまるものを全て選んでください。(複数回答可)

全体では、「自覚症状がない」が44.0%と最も高く、次いで「前回の検査で異常がなかった」が17.9%、「お金がかかる」が16.7%となっている。(図9-1-10)

性別にみると、「検査に羞恥心や苦痛を伴う」では、女性(11.7%)が男性(2.3%)より9.4ポイント高くなっている。(図9-1-10)

図9-1-10 がん検診を受診していない理由(全体/性別)



性・年齢別にみると、「自覚症状がない」は、男性が60～69歳（55.1%）、女性が70歳以上（49.6%）でそれぞれ最も高くなっている。「前回の検査で異常がなかった」は、男女ともに70歳以上が最も高く、男性が25.1%、女性が22.8%となっている。（表9-1-3）


表9-1-3 がん検診を受診していない理由（性・年齢別）

上段：実数、下段：構成比（%）

	n	健康に自信がある	自覚症状がない	前回の検査で異常がなかった	日時が合わない	検査場所や日時を知らない	がんといわれるのが怖い	検査に不安や疑問がある	検査に羞恥心や苦痛を伴う	在宅療養中	がんで通院・入院・自費がかかる	お金がかかる	検査の対象年齢ではない	新型コロナウイルスの影響がある	その他	無回答
（男性）	男性全体	1,288	169	600	240	124	152	93	45	30	29	242	200	24	109	21
		100.0	13.1	46.6	18.6	9.6	11.8	7.2	3.5	2.3	2.3	18.8	15.5	1.9	8.5	1.6
	15～19歳	82	17	15	2	1	5	-	-	-	-	5	63	-	1	-
		100.0	20.7	18.3	2.4	1.2	6.1	-	-	-	-	6.1	76.8	-	1.2	-
	20～29歳	145	41	58	8	11	30	4	2	2	-	35	65	2	2	2
		100.0	28.3	40.0	5.5	7.6	20.7	2.8	1.4	1.4	-	24.1	44.8	1.4	1.4	1.4
	30～39歳	160	27	71	20	16	30	8	5	8	-	39	52	2	7	-
		100.0	16.9	44.4	12.5	10.0	18.8	5.0	3.1	5.0	-	24.4	32.5	1.3	4.4	-
	40～49歳	141	15	60	32	26	28	14	8	2	-	37	6	2	16	3
		100.0	10.6	42.6	22.7	18.4	19.9	9.9	5.7	1.4	-	26.2	4.3	1.4	11.3	2.1
50～59歳	159	15	78	33	34	24	16	1	3	4	39	3	2	12	3	
	100.0	9.4	49.1	20.8	21.4	15.1	10.1	0.6	1.9	2.5	24.5	1.9	1.3	7.5	1.9	
60～69歳	198	9	109	44	18	14	23	12	5	6	37	1	5	19	-	
	100.0	4.5	55.1	22.2	9.1	7.1	11.6	6.1	2.5	3.0	18.7	0.5	2.5	9.6	-	
70歳以上	403	45	209	101	18	21	28	17	10	19	50	10	11	52	13	
	100.0	11.2	51.9	25.1	4.5	5.2	6.9	4.2	2.5	4.7	12.4	2.5	2.7	12.9	3.2	
（再掲） 75～79歳	128	16	73	29	6	6	12	6	5	6	14	-	3	16	3	
	100.0	12.5	57.0	22.7	4.7	4.7	9.4	4.7	3.9	4.7	10.9	-	2.3	12.5	2.3	
（再掲） 80歳以上	138	15	61	38	3	5	4	3	1	5	8	9	5	18	10	
	100.0	10.9	44.2	27.5	2.2	3.6	2.9	2.2	0.7	3.6	5.8	6.5	3.6	13.0	7.2	
（女性）	女性全体	1,247	103	516	215	194	84	133	100	146	16	182	146	48	168	32
		100.0	8.3	41.4	17.2	15.6	6.7	10.7	8.0	11.7	1.3	14.6	11.7	3.8	13.5	2.6
	15～19歳	78	14	16	-	3	4	2	1	2	1	5	59	-	2	2
		100.0	17.9	20.5	-	3.8	5.1	2.6	1.3	2.6	1.3	6.4	75.6	-	2.6	2.6
	20～29歳	132	16	49	12	19	26	10	7	14	-	30	42	-	13	1
		100.0	12.1	37.1	9.1	14.4	19.7	7.6	5.3	10.6	-	22.7	31.8	-	9.8	0.8
	30～39歳	101	10	44	17	26	15	4	6	12	-	21	17	-	19	-
		100.0	9.9	43.6	16.8	25.7	14.9	4.0	5.9	11.9	-	20.8	16.8	-	18.8	-
	40～49歳	109	5	35	15	44	5	16	15	15	-	24	2	4	19	1
		100.0	4.6	32.1	13.8	40.4	4.6	14.7	13.8	13.8	-	22.0	1.8	3.7	17.4	0.9
50～59歳	154	10	48	18	49	11	19	18	33	3	42	2	7	23	1	
	100.0	6.5	31.2	11.7	31.8	7.1	12.3	11.7	21.4	1.9	27.3	1.3	4.5	14.9	0.6	
60～69歳	195	11	87	44	35	11	32	21	35	3	37	3	11	24	6	
	100.0	5.6	44.6	22.6	17.9	5.6	16.4	10.8	17.9	1.5	19.0	1.5	5.6	12.3	3.1	
70歳以上	478	37	237	109	18	12	50	32	35	9	23	21	26	68	21	
	100.0	7.7	49.6	22.8	3.8	2.5	10.5	6.7	7.3	1.9	4.8	4.4	5.4	14.2	4.4	
（再掲） 75～79歳	133	4	67	28	5	3	24	17	13	3	7	2	9	17	7	
	100.0	3.0	50.4	21.1	3.8	2.3	18.0	12.8	9.8	2.3	5.3	1.5	6.8	12.8	5.3	
（再掲） 80歳以上	205	17	96	49	5	7	12	3	5	3	3	19	10	35	11	
	100.0	8.3	46.8	23.9	2.4	3.4	5.9	1.5	2.4	1.5	1.5	9.3	4.9	17.1	5.4	

過去の調査と比較すると、「新型コロナウイルスの影響がある（による）」（2.8%）は令和5年度（6.3%）より3.5ポイント減少している。（図9-1-11）


図9-1-11 がん検診を受診していない理由（過去の調査との比較）



※「新型コロナウイルスの影響がある（による）」は令和3年度では、質問していない。

性別で過去の調査と比較すると、男性は「前回の検査で異常がなかった」（18.6%）が令和5年度（15.4%）より3.2ポイント増加している。女性では「新型コロナウイルスの影響がある（による）」（3.8%）が令和5年度（8.2%）より4.4ポイント減少している。（図9-1-12）

図9-1-12 がん検診を受診していない理由（過去の調査との比較・性別）




(2) 最近2年間の胃がん・子宮頸がん・乳がん検診の受診状況

問36 あなたは、この2年間に下記のがん検診を受けましたか。あてはまるものを全て選んでください。(複数回答可)

全体では、「胃がん」が43.0%、「子宮頸がん(女性のみ)」が39.3%、「乳がん(女性のみ)」が47.0%となり、「受けていない」は41.1%となっている。(図9-2-1)

性別にみると、「胃がん」は、男性(47.6%)が女性(39.2%)より8.4ポイント高くなっている。(図9-2-1)

図9-2-1 最近2年間の胃がん・子宮頸がん・乳がん検診の受診状況(全体/性別)



性・年齢別にみると、「胃がん」は、男性が50～59歳（61.3%）、女性が50～59歳（51.5%）でそれぞれ最も高くなっている。女性の「子宮頸がん」では30～39歳（63.3%）、「乳がん」では40～49歳（70.8%）がそれぞれ最も高くなっている。（表9-2-1）


表9-2-1 最近2年間の胃がん・子宮頸がん・乳がん検診の受診状況（性・年齢別）

上段：実数、下段：構成比（%）

		男性				女性						
		n	胃がん	受けていない	無回答	n	胃がん	子宮頸がん	乳がん	受けていない	無回答	
（男性）	男性全体	2,602	1,238	1,245	119	女性全体	3,099	1,216	1,218	1,457	1,097	91
		100.0	47.6	47.8	4.6		100.0	39.2	39.3	47.0	35.4	2.9
	15～19歳	82	-	81	1	15～19歳	79	-	1	-	75	3
		100.0	-	98.8	1.2		100.0	-	1.3	-	94.9	3.8
	20～29歳	148	3	142	3	20～29歳	177	6	52	13	116	1
		100.0	2.0	95.9	2.0		100.0	3.4	29.4	7.3	65.5	0.6
	30～39歳	199	50	147	2	30～39歳	267	51	169	138	68	-
		100.0	25.1	73.9	1.0		100.0	19.1	63.3	51.7	25.5	-
	40～49歳	296	169	122	5	40～49歳	387	195	242	274	72	5
		100.0	57.1	41.2	1.7		100.0	50.4	62.5	70.8	18.6	1.3
50～59歳	400	245	146	9	50～59歳	509	262	280	333	120	3	
	100.0	61.3	36.5	2.3		100.0	51.5	55.0	65.4	23.6	0.6	
60～69歳	498	300	181	17	60～69歳	581	287	245	322	171	11	
	100.0	60.2	36.3	3.4		100.0	49.4	42.2	55.4	29.4	1.9	
70歳以上	979	471	426	82	70歳以上	1,099	415	229	377	475	68	
	100.0	48.1	43.5	8.4		100.0	37.8	20.8	34.3	43.2	6.2	
（再掲）	315	166	125	24	（再掲）	326	134	77	129	137	12	
75～79歳	100.0	52.7	39.7	7.6	75～79歳	100.0	41.1	23.6	39.6	42.0	3.7	
（再掲）	326	127	153	46	（再掲）	398	117	38	72	206	41	
80歳以上	100.0	39.0	46.9	14.1	80歳以上	100.0	29.4	9.5	18.1	51.8	10.3	
					（再掲）	1,921	801	988	1,080	547	20	
					20～69歳	100.0	41.7	51.4	56.2	28.5	1.0	
					（再掲）	1,477	744	767	929	363	19	
					40～69歳	100.0	50.4	51.9	62.9	24.6	1.3	

過去の調査と比較すると、「子宮頸がん」(39.3%)は令和5年度(40.5%)より1.2ポイント減少している。(図9-2-2)

図9-2-2 最近2年間の子宮頸がん・乳がん検診の受診状況(過去の調査との比較)



(3) 乳がんの自己触診の実施状況


(女性の方のみお答えください。)

問37 あなたは、乳がんの自己触診を行っていますか。(〇はひとつ)

全体では、「知っているが、行っていない」が42.2%と最も高く、次いで「ときどき(年に数回)行っている」が34.4%、「知らないので、行っていない」が13.4%となっている。(図9-3-1)

年齢別にみると、「知っているが、行っていない」では70歳以上(44.8%)が最も高く、「ときどき(年に数回)行っている」は60~69歳(42.9%)が最も高くなっている。また、「知らないので、行っていない」は15~19歳(65.8%)が突出して高くなっている。(図9-3-1)

図9-3-1 乳がんの自己触診の実施状況(全体/年齢別)



過去の調査と比較すると、すべての項目で令和5年度と同程度となっている。(図9-3-2)

図9-3-2 乳がんの自己触診の実施状況（過去の調査との比較）

