

## 9. がん検診

### (1) 最近1年間のがん検診の受診状況

問35 あなたは、この1年間にがん検診を受けていますか。(〇はひとつ)

全体では、「はい」が49.1%、「いいえ」が49.4%となっている。「いいえ」と回答した方のうち、新型コロナウイルスの影響によりがん検診を受けていない方が11.8%となっている。

(図9-1-1)

性別にみると、「はい」は女性(52.5%)が男性(44.9%)より7.6ポイント高くなっている。

(図9-1-1)

性・年齢別にみると、「はい」は、男性は50~59歳が58.7%で最も高く、女性は40~49歳が67.4%で最も高くなっている。(図9-1-2)

※新型コロナウイルスの影響によりがん検診を受けていない人は、グラフ内の数値下にカッコ書きで記載。

図9-1-1 最近1年間のがん検診の受診状況(全体/性別)





図9-1-2 最近1年間のがん検診の受診状況(性・年齢別)



(1-1) がん検診の受診項目


問35-1 あてはまるものを全て選んでください。(複数回答可)

全体では、「胃がん」が27.3%、「肺がん」が27.9%、「大腸がん」が27.0%、「子宮頸がん」(女性のみ)が27.1%、「乳がん」(女性のみ)が32.9%となり、「受けていない」は49.4%となっている。

(図9-1-3)

性別にみると、最も差がみられた「受けていない」では、男性(53.8%)が女性(45.7%)より8.1ポイント高くなっている。(図9-1-3)

図9-1-3 がん検診の受診項目(全体/性別)



※調査票記載のがん検診の内容は以下の通り。

胃がん：バリウムによるレントゲン撮影や内視鏡(胃カメラ、ファイバースコープ)による撮影など

肺がん：胸のレントゲン撮影や喀痰検査など

大腸がん：便潜血反応(検便)など

子宮頸がん：子宮の細胞診検査など

乳がん：マンモグラフィ撮影や乳房超音波(エコー)検査など

性・年齢別にみると、「胃がん」は男女ともに50～59歳が最も高く、男性が42.8%、女性が33.7%となっている。「肺がん」は男性60～69歳が38.5%、女性50～59歳が36.4%でそれぞれ最も高い。「大腸がん」は男女ともに50～59歳が最も高く、男性が35.9%、女性が36.8%となっている。「子宮頸がん」と「乳がん」では40～49歳が最も高くなっている（表9-1-1）

表9-1-1 がん検診の受診項目（性・年齢別）


上段：実数、下段：構成比（%）

		男性						女性								
		n	胃がん	肺がん	大腸がん	受けていない	無回答	n	胃がん	肺がん	大腸がん	子宮頸がん（女性のみ）	乳がん（女性のみ）	受けていない	無回答	
（男性）	男性全体	2,692	848	800	752	1,448	153	女性全体	3,265	780	860	857	886	1,073	1,492	213
		100.0	31.5	29.7	27.9	53.8	5.7		100.0	23.9	26.3	26.2	27.1	32.9	45.7	6.5
	15～19歳	63	1	0	0	61	1	15～19歳	83	0	0	0	0	83	0	0
		100.0	1.6	0.0	0.0	96.8	1.6		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	20～29歳	153	2	1	1	148	1	20～29歳	211	3	3	0	43	20	157	2
		100.0	1.3	0.7	0.7	96.7	0.7		100.0	1.4	1.4	0.0	20.4	9.5	74.4	0.9
	30～39歳	237	35	22	21	196	1	30～39歳	361	43	30	30	137	131	169	13
		100.0	14.8	9.3	8.9	82.7	0.4		100.0	11.9	8.3	8.3	38.0	36.3	46.8	3.6
	40～49歳	377	147	125	120	191	12	40～49歳	463	155	164	166	206	231	149	26
		100.0	39.0	33.2	31.8	50.7	3.2		100.0	33.5	35.4	35.9	44.5	49.9	32.2	5.6
	50～59歳	395	169	145	142	163	31	50～59歳	517	174	188	190	189	247	184	28
	100.0	42.8	36.7	35.9	41.3	7.8		100.0	33.7	36.4	36.8	36.6	47.8	35.6	5.4	
60～69歳	556	221	214	192	253	32	60～69歳	616	195	210	206	166	232	254	41	
	100.0	39.7	38.5	34.5	45.5	5.8		100.0	31.7	34.1	33.4	26.9	37.7	41.2	6.7	
70歳以上	911	273	293	276	436	75	70歳以上	1,014	210	265	265	145	212	496	103	
	100.0	30.0	32.2	30.3	47.9	8.2		100.0	20.7	26.1	26.1	14.3	20.9	48.9	10.2	
（再掲）	268	87	94	93	115	24	（再掲）	294	65	71	73	36	58	138	34	
75～79歳	100.0	32.5	35.1	34.7	42.9	9.0	75～79歳	100.0	22.1	24.1	24.8	12.2	19.7	46.9	11.6	
（再掲）	259	63	67	62	130	29	（再掲）	322	45	63	69	24	36	191	31	
80歳以上	100.0	24.3	25.9	23.9	50.2	11.2	80歳以上	100.0	14.0	19.6	21.4	7.5	11.2	59.3	9.6	
（再掲）	1,328	537	484	454	607	75	（再掲）	2,168	570	595	592	741	861	913	110	
40～69歳	100.0	40.4	36.4	34.2	45.7	5.6	40～69歳	100.0	26.3	27.4	27.3	34.2	39.7	42.1	5.1	
							（再掲）	1,596	524	562	562	561	710	587	95	
							40～69歳	100.0	32.8	35.2	35.2	35.2	44.5	36.8	6.0	

国が定める「がん検診の指針」による「受診を特に推奨」する年齢区分で再計算したところ、全体では、「胃がん」が50～69歳の36.4%、「肺がん」が40～69歳の35.8%、「大腸がん」が40～69歳の34.7%、「子宮頸がん」が女性20～69歳の34.2%、「乳がん」が女性40～69歳の44.5%となっている。(図9-1-4)

性別にみると、「胃がん(50～69歳)」は男性(41.0%)が女性(32.6%)より8.4ポイント高くなっている。(図9-1-4)

図9-1-4 最近1年間のがん検診の受診項目(全体/性別)(年齢区分再計算)



過去の調査と比較すると、いずれのがん検診も令和元年度より減少となっている。「胃がん」では8.9ポイント、「肺がん」では8.8ポイント、それぞれ減少した。(図9-1-5)

性別で過去の調査と比較すると、男女ともにいずれのがん検診も令和元年度より減少となっている。令和元年度と比較して最も差がみられた男性の「胃がん」では、10.0ポイント減少した。

(図9-1-6)

図9-1-5 最近1年間のがん検診の受診項目(過去の調査との比較)





図9-1-6 最近1年間のがん検診の受診項目(過去の調査との比較・性別)



(1-2) がん検診の受診場所


(問35で「はい」とお答えの方に)

問35-2 受けた方は、どこでがん検診を受けましたか。あてはまるものを全て選んでください。  
(複数回答可)

全体では、「市町村が実施したがん検診」が44.4%と最も高く、次いで「自主的に申し込んだがん検診・人間ドック(医療機関等)」が39.0%、「職場が実施したがん検診」が28.4%となっている。  
(図9-1-7)

性別にみると、「市町村が実施したがん検診」は、女性(53.0%)が男性(32.3%)より20.7ポイント高くなっている。「職場が実施したがん検診」は、男性(35.4%)が女性(23.4%)より12.0ポイント高くなっている。(図9-1-7)

図9-1-7 がん検診の受診場所(全体/性別)



性・年齢別にみると、「市町村が実施したがん検診」は、15～19歳を除いた年代で女性が男性を上回り、最も差が大きい30～39歳では46.8ポイント差となっている。「職場が実施したがん検診」は男性では30～39歳（75.6%）、女性では40～49歳（39.4%）で最も高くなっている。（表9-1-2）

表9-1-2 がん検診の受診場所（性・年齢別）

上段：実数、下段：構成比（%）

		n	検診	市町村が実施したがん	職場が実施したがん検	自主的に申し込んだが	無回答			n	検診	市町村が実施したがん	職場が実施したがん検	自主的に申し込んだが	無回答								
			市町村が実施したがん	職場が実施したがん検	自主的に申し込んだが	市町村が実施したがん					職場が実施したがん検	自主的に申し込んだが											
（男性）	男性全体	1,210	391	428	474	32	100.0	32.3	35.4	39.2	2.6	（女性）	女性全体	1,714	908	401	666	48	100.0	53.0	23.4	38.9	2.8
	15～19歳	1	1	0	0	0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0		15～19歳	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	20～29歳	5	0	3	2	0	100.0	0.0	60.0	40.0	0.0		20～29歳	52	14	15	21	4	100.0	26.9	28.8	40.4	7.7
	30～39歳	41	1	31	9	1	100.0	2.4	75.6	22.0	2.4		30～39歳	191	94	61	59	8	100.0	49.2	31.9	30.9	4.2
	40～49歳	185	24	122	48	2	100.0	13.0	65.9	25.9	1.1		40～49歳	312	157	123	102	5	100.0	50.3	39.4	32.7	1.6
	50～59歳	232	37	139	72	5	100.0	15.9	59.9	31.0	2.2		50～59歳	331	156	129	121	6	100.0	47.1	39.0	36.6	1.8
	60～69歳	297	73	109	130	9	100.0	24.6	36.7	43.8	3.0		60～69歳	355	186	60	165	7	100.0	52.4	16.9	46.5	2.0
	70歳以上	449	255	24	213	15	100.0	56.8	5.3	47.4	3.3		70歳以上	473	301	13	198	18	100.0	63.6	2.7	41.9	3.8
	（再掲）	143	77	1	75	6	100.0	53.8	0.7	52.4	4.2		（再掲）	137	90	0	57	6	100.0	65.7	0.0	41.6	4.4
	75～79歳	117	73	2	50	7	100.0	62.4	1.7	42.7	6.0		（再掲）	114	76	2	36	8	100.0	66.7	1.8	31.6	7.0
（再掲）	117	73	2	50	7	100.0	62.4	1.7	42.7	6.0	80歳以上	114	76	2	36	8	100.0	66.7	1.8	31.6	7.0		

過去の調査と比較すると、「自主的に申し込んだがん検診・人間ドック（医療機関等）」（39.0%）は、平成25年度調査以降で最も高くなっている。（図9-1-8）

性別で過去の調査と比較すると、男性では「市町村が実施したがん検診」（32.3%）が平成25年度以降最も低くなっている一方、「自主的に申し込んだがん検診・人間ドック（医療機関等）」（39.2%）は平成25年度以降で最も高くなっている。（図9-1-9）

図9-1-8 がん検診の受診場所（過去の調査との比較）





図9-1-9 がん検診の受診場所（過去の調査との比較・性別）





(1-3) がん検診を受診していない理由


(問35で「いいえ(その他)」とお答えの方に)

問35-3 受けていない理由で、あてはまるものを全て選んでください。(複数回答可)

全体では、「自覚症状がない」が41.9%と最も高く、次いで「お金がかかる」が16.8%、「検診の対象年齢ではない」が14.9%となっている。(図9-1-10)

性別にみると、最も差がみられた「検査に羞恥心や苦痛を伴う」では、女性(10.4%)が男性(2.9%)より7.5ポイント高くなっている。(図9-1-10)

図9-1-10 がん検診を受診していない理由(全体/性別)



性・年齢別にみると、「自覚症状がない」は、男性の60～69歳、女性の50～59歳で最も高くなっている。「前回の検査で異常がなかった」は、男女ともに60～69歳で最も高く、男性が20.6%、女性が18.5%となっている。(表9-1-3)


表9-1-3 がん検診を受診していない理由(性・年齢別)

上段：実数、下段：構成比(%)

		n	健康に自信がある	自覚症状がない	前回の検査で異常がなかった	日時が合わない	検診場所や日時を知らない	がんといわれるのが怖	検査に不安や疑問がある	検査に羞恥心や苦痛を伴う	在宅療養中	がんが通院・入院・自	お金がかかる	検診の対象年齢ではない	その他	無回答
男性	男性全体	1,155	154	497	168	130	129	81	47	33	15	210	184	115	29	
		100.0	13.3	43.0	14.5	11.3	11.2	7.0	4.1	2.9	1.3	18.2	15.9	10.0	2.5	
	15～19歳	57	12	8	1	1	3	1	0	0	0	1	42	1	0	
		100.0	21.1	14.0	1.8	1.8	5.3	1.8	0.0	0.0	0.0	1.8	73.7	1.8	0.0	
	20～29歳	139	40	53	12	15	29	5	1	2	0	30	64	7	0	
		100.0	28.8	38.1	8.6	10.8	20.9	3.6	0.7	1.4	0.0	21.6	46.0	5.0	0.0	
	30～39歳	178	18	70	12	11	33	10	5	4	0	44	67	8	1	
		100.0	10.1	39.3	6.7	6.2	18.5	5.6	2.8	2.2	0.0	24.7	37.6	4.5	0.6	
	40～49歳	163	12	65	25	49	27	14	9	6	0	39	6	20	0	
		100.0	7.4	39.9	15.3	30.1	16.6	8.6	5.5	3.7	0.0	23.9	3.7	12.3	0.0	
50～59歳	133	26	65	23	22	12	13	4	4	0	39	0	11	3		
	100.0	19.5	48.9	17.3	16.5	9.0	9.8	3.0	3.0	0.0	29.3	0.0	8.3	2.3		
60～69歳	189	20	98	39	21	13	21	18	10	2	39	0	21	4		
	100.0	10.6	51.9	20.6	11.1	6.9	11.1	9.5	5.3	1.1	20.6	0.0	11.1	2.1		
70歳以上	296	26	138	56	11	12	17	10	7	13	18	5	47	21		
	100.0	8.8	46.6	18.9	3.7	4.1	5.7	3.4	2.4	4.4	6.1	1.7	15.9	7.1		
(再掲)	80	5	36	14	4	6	2	2	2	1	6	0	14	5		
75～79歳	100.0	6.3	45.0	17.5	5.0	7.5	2.5	2.5	2.5	1.3	7.5	0.0	17.5	6.3		
(再掲)	92	4	39	20	1	3	4	2	0	8	2	4	19	11		
80歳以上	100.0	4.3	42.4	21.7	1.1	3.3	4.3	2.2	0.0	8.7	2.2	4.3	20.7	12.0		
女性	女性全体	1,084	103	442	129	141	89	94	61	113	18	166	150	167	37	
		100.0	9.5	40.8	11.9	13.0	8.2	8.7	5.6	10.4	1.7	15.3	13.8	15.4	3.4	
	15～19歳	78	10	6	0	4	6	0	1	1	0	5	60	3	1	
		100.0	12.8	7.7	0.0	5.1	7.7	0.0	1.3	1.3	0.0	6.4	76.9	3.8	1.3	
	20～29歳	137	25	63	10	18	27	5	5	15	0	26	49	10	1	
		100.0	18.2	46.0	7.3	13.1	19.7	3.6	3.6	10.9	0.0	19.0	35.8	7.3	0.7	
	30～39歳	132	10	45	12	34	25	8	9	18	1	41	24	25	0	
		100.0	7.6	34.1	9.1	25.8	18.9	6.1	6.8	13.6	0.8	31.1	18.2	18.9	0.0	
	40～49歳	107	10	40	14	28	10	12	8	18	2	29	0	24	1	
		100.0	9.3	37.4	13.1	26.2	9.3	11.2	7.5	16.8	1.9	27.1	0.0	22.4	0.9	
50～59歳	129	9	66	14	27	7	12	11	23	2	28	2	25	0		
	100.0	7.0	51.2	10.9	20.9	5.4	9.3	8.5	17.8	1.6	21.7	1.6	19.4	0.0		
60～69歳	173	10	78	32	23	8	27	13	29	4	19	0	23	5		
	100.0	5.8	45.1	18.5	13.3	4.6	15.6	7.5	16.8	2.3	11.0	0.0	13.3	2.9		
70歳以上	328	29	144	47	7	6	30	14	9	9	18	15	57	29		
	100.0	8.8	43.9	14.3	2.1	1.8	9.1	4.3	2.7	2.7	5.5	4.6	17.4	8.8		
(再掲)	88	10	40	14	0	4	11	5	1	2	4	3	13	7		
75～79歳	100.0	11.4	45.5	15.9	0.0	4.5	12.5	5.7	1.1	2.3	4.5	3.4	14.8	8.0		
(再掲)	130	6	55	16	1	2	8	4	4	3	1	11	30	13		
80歳以上	100.0	4.6	42.3	12.3	0.8	1.5	6.2	3.1	3.1	2.3	0.8	8.5	23.1	10.0		


過去の調査と比較すると、「自覚症状がない」(41.9%)は令和元年度(35.8%)より6.1ポイント増加している。(図9-1-11)

図9-1-11 がん検診を受診していない理由(過去の調査との比較)



性別で過去の調査と比較すると、「自覚症状がない」は、男女ともに令和元年度より増加し、4割を超えている。(図9-1-12)

図9-1-12 がん検診を受診していない理由（過去の調査との比較・性別）




(2) 最近2年間の胃がん・子宮頸がん・乳がん検診の受診状況

問36 あなたは、この2年間に下記のがん検診を受けましたか。あてはまるものを全て選んでください。(複数回答可)

全体では、「胃がん」が39.7%、「子宮頸がん」(女性のみ)が37.8%、「乳がん」(女性のみ)が43.6%となり、「受けていない」は41.3%となっている。(図9-2-1)

性別にみると、「胃がん」は、男性(45.6%)が女性(34.9%)より10.7ポイント高くなっている。(図9-2-1)

図9-2-1 最近2年間の胃がん・子宮頸がん・乳がん検診の受診状況



性・年齢別にみると、「胃がん」は、男女ともに50～59歳で最も高くなっている。「子宮頸がん」と「乳がん」は40～49歳で最も高くなっている。（表9-2-1）

表9-2-1 最近2年間の胃がん・子宮頸がん・乳がん検診の受診状況（性・年齢別）


上段：実数、下段：構成比（%）

		n	胃がん	受けていない	無回答			n	胃がん	子宮頸がん	乳がん	受けていない	無回答
（男性）	男性全体	2,692	1,227	1,290	175	（女性）	女性全体	3,265	1,139	1,233	1,423	1,171	139
		100.0	45.6	47.9	6.5			100.0	34.9	37.8	43.6	35.9	4.3
	15～19歳	63	1	60	2		15～19歳	83	0	0	0	81	2
		100.0	1.6	95.2	3.2			100.0	0.0	0.0	0.0	97.6	2.4
	20～29歳	153	2	145	6		20～29歳	211	5	64	24	128	7
		100.0	1.3	94.8	3.9			100.0	2.4	30.3	11.4	60.7	3.3
	30～39歳	237	51	177	9		30～39歳	361	59	194	163	116	3
		100.0	21.5	74.7	3.8			100.0	16.3	53.7	45.2	32.1	0.8
	40～49歳	377	204	164	9		40～49歳	463	207	273	298	96	6
		100.0	54.1	43.5	2.4			100.0	44.7	59.0	64.4	20.7	1.3
50～59歳	395	234	150	11	50～59歳	517	242	250	319	132	9		
	100.0	59.2	38.0	2.8		100.0	46.8	48.4	61.7	25.5	1.7		
60～69歳	556	322	207	27	60～69歳	616	257	233	301	206	26		
	100.0	57.9	37.2	4.9		100.0	41.7	37.8	48.9	33.4	4.2		
70歳以上	911	413	387	111	70歳以上	1,014	369	219	318	412	86		
	100.0	45.3	42.5	12.2		100.0	36.4	21.6	31.4	40.6	8.5		
（再掲）	268	124	112	32	（再掲）	294	109	58	96	108	27		
75～79歳	100.0	46.3	41.8	11.9	75～79歳	100.0	37.1	19.7	32.7	36.7	9.2		
（再掲）	259	105	102	52	（再掲）	322	91	39	58	159	41		
80歳以上	100.0	40.5	39.4	20.1	80歳以上	100.0	28.3	12.1	18.0	49.4	12.7		
					（再掲）	2,168	770	1,014	1,105	678	51		
					20～69歳	100.0	35.5	46.8	51.0	31.3	2.4		
					（再掲）	1,596	706	756	918	434	41		
					40～69歳	100.0	44.2	47.4	57.5	27.2	2.6		

過去の調査と比較すると、「受けていない」(35.9%)は平成27年度以降、最も低くなっている。

(図9-2-2)

図9-2-2 最近2年間の子宮頸がん・乳がん検診の受診状況(過去の調査との比較)



※平成25年度調査では、この質問をしていない。

(3) 乳がんの自己触診の実施状況


(女性の方のみお答えください。)

問37 あなたは、乳がんの自己触診を行っていますか。(○はひとつ)

全体では、「知っているが、行っていない」が41.7%と最も高く、次いで「ときどき（年に数回）行っている」が34.6%、「知らないので、行っていない」が13.1%となっている。（図9-3-1）

年齢別にみると、「ときどき（年に数回）行っている」は50～59歳で4割を超えて高く、「知っているが、行っていない」では40～49歳で48.8%となっている。「知らないので、行っていない」は15～19歳で80.7%と、突出して高くなっている。（図9-3-1）

図9-3-1 乳がんの自己触診の実施状況（全体／性別）





過去の調査と比較すると、「知っているが、行っていない」(41.7%)は、令和元年度(37.6%)と比べて4.1ポイント増加している。(図9-3-2)

図9-3-2 乳がんの自己触診の実施状況(過去の調査との比較)

