

《12. 受動喫煙の防止》


問34 「受動喫煙」とは、室内などで自分の意思とは関係なく他人のたばこの煙を吸ってしまうことを言います。あなたは受動喫煙にあったとき、どのように感じましたか（○はひとつ）

全体では「不快になった」が31.3%で最も多く、次いで「大変不快になった」が30.4%、「気にはなつたが不快にはならなかった」が22.3%、「気にならなかった」が8.7%、「全く気にならなかった」が4.7%となっている。「不快になった」「大変不快になった」を合わせた《不快になった》は61.7%となっている。


性別では、男性は「気にはなつたが不快にはならなかった」、女性「大変不快になった」の割合が高い。《不快になった》は男性が47.9%、女性が72.8%と、女性が24.9ポイント高い。

性・年齢別では、《不快になった》の割合が最も高いのは男性15～19歳で72.2%、女性15～19歳で89.1%、「気にはなつたが不快にはならなかった」の割合が最も高いのは男性20～29歳で34.7%、女性70歳以上で21.4%となっている。

問34 受動喫煙に対する感じ方（全体／性別）



問34 受動喫煙に対する感じ方（性・年齢別）




※「75～79歳」「80歳以上」は再掲


過去の調査結果と比較すると、全体、性別とも大きな違いはみられない。

【経年調査との比較】

問34 受動喫煙に対する感じ方（全体）



問34 受動喫煙に対する感じ方（性別）




問35 喫煙者だけでなく、非喫煙者にも受動喫煙により健康への影響があることを知っていますか（○はひとつ）

全体では「知っている」が85.9%で最も多く、次いで「だいたい知っている」が11.7%、「知らない」が1.3%となっている。「知っている」「だいたい知っている」を合わせた認知率は97.6%となっている。


性別では、女性に比べて男性は「だいたい知っている」、男性に比べて女性は「知っている」の割合が高い。認知率は男性が97.9%、女性が97.3%となっている。

性・年齢別では、「知っている」の割合が最も高いのは男性15～19歳で91.7%、女性20～29歳で93.7%、「だいたい知っている」の割合が最も高いのは男性60～69歳・男性70歳以上で17.0%、女性15～19歳で10.9%となっている。

問35 受動喫煙による非喫煙者の健康の影響への認知状況（全体／性別）



問35 受動喫煙による非喫煙者の健康の影響への認知状況（性・年齢別）




※「75～79歳」「80歳以上」は再掲


過去の調査結果と比較すると、全体、性別とも大きな違いはみられない。

【経年調査との比較】

問35 受動喫煙による非喫煙者の健康の影響への認知状況（全体）



問35 受動喫煙による非喫煙者の健康の影響への認知状況（性別）




問36 あなたは、神奈川県が「公共的施設における受動喫煙防止条例」を制定していることをご存知ですか（○はひとつ）

全体では「知っている」が35.7%、「知らない」が63.3%となっている。


性別では、「知っている」は男性が45.1%、女性が28.1%で、男性の認知率が17.0ポイント高い。

性・年齢別では、「知っている」の割合が最も高いのは男性70歳以上で53.4%、女性40～49歳で34.4%、「知らない」の割合が最も高いのは男性15～19歳で83.3%、女性15～19歳で93.5%となっている。

問36 神奈川県の「公共的施設における受動喫煙防止条例」の認知状況（全体／性別）



問36 神奈川県の「公共的施設における受動喫煙防止条例」の認知状況（性・年齢別）



※「75～79歳」「80歳以上」は再掲


問37 あなたは飲食店を選ぶ際に、入口などに禁煙や分煙の表示があれば利用する際の参考にしますか（〇はひとつ）

全体では「参考にする」が53.2%で最も多く、次いで「一応参考にする」が27.5%、「参考にしない」が15.0%、「わからない」が3.4%となっている。「参考にする」「一応参考にする」を合わせた《参考にする》は80.7%となっている。


性別では、男性は「参考にしない」、女性は「参考にする」の割合が高い。《参考にする》は男性が74.8%、女性が85.4%となっている。

性・年齢別では、《参考にする》の割合が最も高いのは男性40～49歳で79.9%、女性40～49歳で91.3%、「参考にしない」の割合が最も高いのは男性20～29歳で27.4%、女性15～19歳で17.4%となっている。

問37 飲食店選択時に禁煙・分煙表示を参考にするか（全体／性別）



問37 飲食店選択時に禁煙・分煙表示を参考にするか（性・年齢別）



※「75～79歳」「80歳以上」は再掲


問38 あなたは多数の人が利用する施設で、どのような受動喫煙防止対策が必要と考えますか（○はひとつ）

全体では「喫煙室や喫煙フロアを設置してもよいが、煙が喫煙場所から禁煙場所に流れないようにする」が38.4%で最も多く、次いで「建物内は禁煙とし、屋外に喫煙所を設置する」が35.9%、「敷地内を禁煙にする」が18.8%、「喫煙コーナーや喫煙席を設置する。この場合、喫煙場所からの煙が禁煙場所に流れても止むを得ない」が3.5%、「特に対策はしなくてよい」が1.6%となっている。


性別では、男女で違いはみられない。

性・年齢別では、男女とも15～19歳を除いて年齢が上がるとともに「建物内は禁煙とし、屋外に喫煙所を設置する」の割合が増加して、「喫煙室や喫煙フロアを設置してもよいが、煙が喫煙場所から禁煙場所に流れないようにする」の割合が減少する傾向にある。

問38 不特定多数が利用する施設での受動喫煙防止対策の考え方（全体／性別）



問38 不特定多数が利用する施設での受動喫煙防止対策の考え方（性・年齢別）



※「75～79歳」「80歳以上」は再掲


問39 公園や海水浴場など子供の利用が想定される公共的な空間について、あなたほどのような受動喫煙防止対策が必要と考えますか（〇はひとつ）

全体では「箱物の喫煙所を設置し、煙が外に流れないようにする」が37.2%で最も多く、次いで「区域全て禁煙にする」が36.7%、「人の往来が少ないところであれば煙が流れてもやむを得ないが、指定する喫煙場所以外は禁煙とする」が22.3%、「特に対策は必要ない」が2.0%となっている。


性別では、男女で大きな違いはみられない。

性・年齢別では、男性は男性15～19歳を除いて年代による大きな違いはみられないが、女性は年齢が上がるにつれて「箱物の喫煙所を設置し、煙が外に流れないようにする」の割合が減少して、「人の往来が少ないところであれば煙が流れてもやむを得ないが、指定する喫煙場所以外は禁煙とする」の割合が増加する傾向にある。

問39 子供の利用が想定される公共的空間での受動喫煙防止対策の考え方（全体／性別）



問39 子供の利用が想定される公共的空間での受動喫煙防止対策の考え方（性・年齢別）




※「75～79歳」「80歳以上」は再掲

問40 受動喫煙を防止するために千葉県に望むこと（3つまで）

全体では「多数の人が利用する施設について強制力を持って喫煙を規制するようなルール」の制定が59.7%で最も多く、次いで「受動喫煙防止対策を実施している施設の「禁煙」や「分煙」の表示の推進」が43.4%、「喫煙者のマナーについて県民に呼びかける」が42.1%、「受動喫煙が健康へ及ぼす悪影響についてもっと県民に知らせる」が39.0%、「強制力を伴う規制までは必要ないが、受動喫煙に関する指針等を策定し、施設を指導すべきである」が26.2%、「施設の管理者等が受動喫煙防止対策を講じる際の経済的支援や技術的な相談対応」が21.2%となっている。

性別では、男性に比べて女性は「受動喫煙が健康へ及ぼす悪影響についてもっと県民に知らせる」の割合が高い。

問40 受動喫煙を防止するために千葉県に望むこと（全体／性別）



性・年齢別では、「多数の人が利用する施設について強制力を持って喫煙を規制するようなルールの制定」の割合が最も高いのは男性70歳以上で63.2%、女性60～69歳で64.8%、「受動喫煙が健康へ及ぼす悪影響についてもっと県民に知らせる」の割合が最も高いのは男性70歳以上で48.4%、女性60～69歳で55.7%、「喫煙者のマナーについて県民に呼びかける」の割合が最も高いのは男性20～29歳で50.5%、女性20～29歳で44.9%、「受動喫煙防止対策を実施している施設の「禁煙」や「分煙」の表示の推進」の割合が最も高いのは男性15～19歳で52.8%、女性20～29歳で50.4%となっている。

問 40 受動喫煙を防止するために千葉県に望むこと（性・年齢別）

上段：実数、下段：構成比

	調査数	支防施 援止設 や対の 技術を 理的講 者な 相が 談際 対の 応経 済喫 煙的	規つ多 制い数 すての る強人 よ制が う力利 なを 用持 しつ る施 の喫 設に 定を	す指が強 べ針ない き等力を でをが 策を伴 ある定受 るし動 、喫 施煙 設に を 指 導 す る 必 要	知患受 ら影動 せ響喫 るに煙 が健 つが い康 もへ つと 及 ぼ す 県 民 に	県喫 民煙 に者 呼の びマ かナ けー るに つ い て	煙い受 の施動 表設喫 示の煙 の「防 止禁 煙」対 や実 「分」策 をを 実 分 し て	そ の 他	無 回 答	
（男 性）	男 性	1199 100.0	273 22.8	698 58.2	328 27.4	410 34.2	523 43.6	520 43.4	46 3.8	39 3.3
	15～19歳	36 100.0	15 41.7	22 61.1	11 30.6	13 36.1	11 30.6	19 52.8	0 0.0	1 2.8
	20～29歳	95 100.0	25 26.3	48 50.5	32 33.7	23 24.2	48 50.5	37 38.9	4 4.2	5 5.3
	30～39歳	165 100.0	49 29.7	102 61.8	31 18.8	39 23.6	82 49.7	79 47.9	16 9.7	7 4.2
	40～49歳	174 100.0	52 29.9	100 57.5	41 23.6	39 22.4	59 33.9	79 45.4	7 4.0	3 1.7
	50～59歳	169 100.0	35 20.7	85 50.3	59 34.9	53 31.4	61 36.1	82 48.5	4 2.4	4 2.4
	60～69歳	283 100.0	61 21.6	166 58.7	77 27.2	109 38.5	132 46.6	122 43.1	11 3.9	8 2.8
	70歳以上	277 100.0	36 13.0	175 63.2	77 27.8	134 48.4	130 46.9	102 36.8	4 1.4	11 4.0
	75～79歳	81 100.0	8 9.9	50 61.7	25 30.9	37 45.7	43 53.1	26 32.1	2 2.5	5 6.2
	80歳以上	75 100.0	10 13.3	51 68.0	16 21.3	39 52.0	33 44.0	27 36.0	2 2.7	3 4.0
（女 性）	女 性	1495 100.0	298 19.9	909 60.8	378 25.3	640 42.8	612 40.9	650 43.5	40 2.7	64 4.3
	15～19歳	46 100.0	7 15.2	29 63.0	14 30.4	24 52.2	20 43.5	22 47.8	2 4.3	0 0.0
	20～29歳	127 100.0	27 21.3	79 62.2	39 30.7	37 29.1	57 44.9	64 50.4	8 6.3	0 0.0
	30～39歳	233 100.0	62 26.6	148 63.5	53 22.7	65 27.9	95 40.8	107 45.9	14 6.0	4 1.7
	40～49歳	241 100.0	72 29.9	140 58.1	70 29.0	78 32.4	94 39.0	120 49.8	6 2.5	3 1.2
	50～59歳	217 100.0	53 24.4	122 56.2	54 24.9	93 42.9	77 35.5	109 50.2	2 0.9	6 2.8
	60～69歳	327 100.0	45 13.8	212 64.8	85 26.0	182 55.7	139 42.5	139 42.5	4 1.2	15 4.6
	70歳以上	304 100.0	32 10.5	179 58.9	63 20.7	161 53.0	130 42.8	89 29.3	4 1.3	36 11.8
	75～79歳	75 100.0	9 12.0	41 54.7	13 17.3	42 56.0	35 46.7	26 34.7	1 1.3	7 9.3
	80歳以上	97 100.0	9 9.3	48 49.5	17 17.5	43 44.3	42 43.3	20 20.6	1 1.0	21 21.6


※「75～79歳」「80歳以上」は再掲

問41 あなたが建物内禁煙としてほしい施設（5つまで）

全体では「病院・診療所」が83.0%で最も多く、次いで「学校」が70.7%、「食堂・レストラン・喫茶店等の食事提供が主な飲食店」が47.3%、「劇場・映画館」が40.3%、「公民館等の集会場」が37.7%、「体育館・スポーツクラブ施設」が36.9%、「博物館・美術館等の文化施設」が36.5%と続く。

性別では、男性の上位5項目は①病院・診療所 ②学校 ③集会場 ④食事提供が主な飲食店 ⑤劇場・映画館、女性の上位5項目は①病院・診療所 ②学校 ③食事提供が主な飲食店 ④劇場・映画館 ⑤文化施設となっている。女性に比べて男性は「官公庁」の割合が高く、女性は「食事提供が主な飲食店」の割合が高く、54.0%と半数を超える。

問41 建物内禁煙としてほしい施設（全体／性別）



問 41 建物内禁煙としてほしい施設（性・年齢別）

上段：実数、下段：構成比

	調査数	学校	体育館・スポーツクラブ施設	病院・診療所	劇場・映画館	遊園地・ゲームセンター等の娯楽施設	公民館等の集会場	博物館・美術館等の文化施設	デパート・ストア・小売店等	官公庁	食堂・レストラン・喫茶店等の食事提供が主な飲食店	酒類提供が主な飲食店	割烹・居酒屋・スナック等の	旅館・ホテル	その他	無回答
（男性）	男性	1199	855	457	981	462	252	472	423	221	270	467	94	99	41	49
		100.0	71.3	38.1	81.8	38.5	21.0	39.4	35.3	18.4	22.5	38.9	7.8	8.3	3.4	4.1
	15～19歳	36	24	17	30	16	17	9	10	12	3	19	2	3	0	0
		100.0	66.7	47.2	83.3	44.4	47.2	25.0	27.8	33.3	8.3	52.8	5.6	8.3	0.0	0.0
	20～29歳	95	53	33	66	34	29	20	25	17	17	40	8	12	5	4
		100.0	55.8	34.7	69.5	35.8	30.5	21.1	26.3	17.9	17.9	42.1	8.4	12.6	5.3	4.2
	30～39歳	165	99	61	112	52	45	34	55	31	33	63	11	16	11	11
		100.0	60.0	37.0	67.9	31.5	27.3	20.6	33.3	18.8	20.0	38.2	6.7	9.7	6.7	6.7
	40～49歳	174	123	65	134	57	40	45	50	36	44	67	12	18	7	14
		100.0	70.7	37.4	77.0	32.8	23.0	25.9	28.7	20.7	25.3	38.5	6.9	10.3	4.0	8.0
	50～59歳	169	117	55	143	62	25	52	59	33	40	63	18	16	8	8
		100.0	69.2	32.5	84.6	36.7	14.8	30.8	34.9	19.5	23.7	37.3	10.7	9.5	4.7	4.7
60～69歳	283	219	114	249	132	53	141	121	41	73	98	26	14	7	6	
	100.0	77.4	40.3	88.0	46.6	18.7	49.8	42.8	14.5	25.8	34.6	9.2	4.9	2.5	2.1	
70歳以上	277	220	112	247	109	43	171	103	51	60	117	17	20	3	6	
	100.0	79.4	40.4	89.2	39.4	15.5	61.7	37.2	18.4	21.7	42.2	6.1	7.2	1.1	2.2	
75～79歳	81	65	27	69	35	8	51	37	15	19	32	6	3	0	4	
	100.0	80.2	33.3	85.2	43.2	9.9	63.0	45.7	18.5	23.5	39.5	7.4	3.7	0.0	4.9	
80歳以上	75	61	37	68	26	8	50	26	11	18	27	3	9	1	2	
	100.0	81.3	49.3	90.7	34.7	10.7	66.7	34.7	14.7	24.0	36.0	4.0	12.0	1.3	2.7	
（女性）	女性	1495	1051	536	1256	624	341	543	560	326	226	808	121	184	32	43
		100.0	70.3	35.9	84.0	41.7	22.8	36.3	37.5	21.8	15.1	54.0	8.1	12.3	2.1	2.9
	15～19歳	46	29	14	30	21	18	9	15	20	2	32	3	7	1	0
		100.0	63.0	30.4	65.2	45.7	39.1	19.6	32.6	43.5	4.3	69.6	6.5	15.2	2.2	0.0
	20～29歳	127	70	42	94	57	39	28	44	35	7	76	17	19	7	3
		100.0	55.1	33.1	74.0	44.9	30.7	22.0	34.6	27.6	5.5	59.8	13.4	15.0	5.5	2.4
	30～39歳	233	161	83	188	82	70	50	79	50	30	120	21	43	10	8
		100.0	69.1	35.6	80.7	35.2	30.0	21.5	33.9	21.5	12.9	51.5	9.0	18.5	4.3	3.4
	40～49歳	241	176	93	200	100	61	71	75	43	45	117	22	39	8	2
		100.0	73.0	38.6	83.0	41.5	25.3	29.5	31.1	17.8	18.7	48.5	9.1	16.2	3.3	0.8
	50～59歳	217	158	91	192	103	45	72	94	42	42	113	17	25	2	2
		100.0	72.8	41.9	88.5	47.5	20.7	33.2	43.3	19.4	19.4	52.1	7.8	11.5	0.9	0.9
60～69歳	327	244	111	297	156	67	148	133	71	60	190	24	25	2	8	
	100.0	74.6	33.9	90.8	47.7	20.5	45.3	40.7	21.7	18.3	58.1	7.3	7.6	0.6	2.4	
70歳以上	304	213	102	255	105	41	165	120	65	40	160	17	26	2	20	
	100.0	70.1	33.6	83.9	34.5	13.5	54.3	39.5	21.4	13.2	52.6	5.6	8.6	0.7	6.6	
75～79歳	75	57	34	65	30	11	41	35	12	8	37	5	6	0	2	
	100.0	76.0	45.3	86.7	40.0	14.7	54.7	46.7	16.0	10.7	49.3	6.7	8.0	0.0	2.7	
80歳以上	97	59	29	75	21	12	55	32	21	11	46	6	9	2	14	
	100.0	60.8	29.9	77.3	21.6	12.4	56.7	33.0	21.6	11.3	47.4	6.2	9.3	2.1	14.4	

※「75～79歳」「80歳以上」は再掲