

## 10. 病気

### (1) 医師から言われている・治療中の病気や症状


問36 あなたは現在、医師から言われている、または、治療中の病気や症状がありますか。  
あてはまるものをすべて選んでください。(複数回答可)

全体では、「高血圧症」が20.7%で最も高く、次いで「腰痛・膝痛・肩痛・足部痛等」が16.8%、「高コレステロール血症（高脂質血症）」が13.7%、「糖尿病」が7.0%などの順となっている。

(図10-1-1)

性別にみると、「高血圧症」は男性（25.2%）が女性（17.0%）より8.2ポイント、「痛風」は男性（6.7%）が女性（0.3%）より6.4ポイント、それぞれ高くなっている。「腰痛・膝痛・肩痛・足部痛等」は女性（18.8%）が男性（14.5%）より4.3ポイント、「高コレステロール血症（高脂質血症）」は女性（15.7%）が男性（11.4%）より4.3ポイント、それぞれ高くなっている。(図10-1-1)

図10-1-1 医師から言われている・治療中の病気や症状（全体／性別）



※「特になし」は掲載していない。(全体：40.1%、男性：39.7%、女性：40.4%)

性・年齢別にみると、「高血圧症」は男性60歳以上の年代で4割台、女性70歳以上で39.4%と高くなっている。「腰痛・膝痛・肩痛・足部痛等」は女性70歳以上で37.6%、男性70歳以上で23.3%と高くなっている。「高コレステロール血症（高脂質血症）」は女性70歳以上で28.6%、女性60～69歳で25.9%と高くなっている。（表10-1-1）


表10-1-1 医師から言われている・治療中の病気や症状（性・年齢別）

上段：実数、下段：構成比（%）

	n	高血圧症	腰痛・膝痛・肩痛・足部痛等	高コレステロール血症（高脂質血症）	糖尿病	ぜんそく・アレルギー疾患	心臓病	痛風	前立腺疾患	がん	貧血	婦人科疾患	腎疾患（腎臓病）	脳卒中	肝疾患	更年期障害	その他	特になし	無回答	
（男性）	男性全体	1,141	287	165	130	105	43	65	76	76	31	9	-	18	16	10	-	95	453	34
		100.0	25.2	14.5	11.4	9.2	3.8	5.7	6.7	6.7	2.7	0.8	-	1.6	1.4	0.9	-	8.3	39.7	3.0
	15～19歳	44	-	3	1	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	31	-
		100.0	-	6.8	2.3	-	18.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.8	70.5	-
	20～29歳	73	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	65	3
		100.0	-	2.7	-	-	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7	89.0	4.1
	30～39歳	137	2	15	5	1	6	1	4	1	-	-	-	-	-	-	-	9	99	6
		100.0	1.5	10.9	3.6	0.7	4.4	0.7	2.9	0.7	-	-	-	-	-	-	-	6.6	72.3	4.4
	40～49歳	172	17	21	16	5	3	2	8	1	2	2	-	-	2	-	-	15	93	5
		100.0	9.9	12.2	9.3	2.9	1.7	1.2	4.7	0.6	1.2	1.2	-	-	1.2	-	-	8.7	54.1	2.9
50～59歳	151	36	14	27	14	11	2	9	1	1	-	-	1	1	3	-	19	62	4	
	100.0	23.8	9.3	17.9	9.3	7.3	1.3	6.0	0.7	0.7	-	-	0.7	0.7	2.0	-	12.6	41.1	2.6	
60～69歳	246	102	36	46	34	5	21	25	9	7	1	-	4	4	2	-	19	64	5	
	100.0	41.5	14.6	18.7	13.8	2.0	8.5	10.2	3.7	2.8	0.4	-	1.6	1.6	0.8	-	7.7	26.0	2.0	
70歳以上	318	130	74	35	51	9	39	30	64	21	6	-	13	9	5	-	28	39	11	
	100.0	40.9	23.3	11.0	16.0	2.8	12.3	9.4	20.1	6.6	1.9	-	4.1	2.8	1.6	-	8.8	12.3	3.5	
（再掲）	91	41	26	11	17	3	13	9	23	7	3	-	3	1	-	-	10	8	2	
	100.0	45.1	28.6	12.1	18.7	3.3	14.3	9.9	25.3	7.7	3.3	-	3.3	1.1	-	-	11.0	8.8	2.2	
（再掲）	90	37	24	7	12	5	11	6	22	7	1	-	3	6	2	-	6	8	4	
	100.0	41.1	26.7	7.8	13.3	5.6	12.2	6.7	24.4	7.8	1.1	-	3.3	6.7	2.2	-	6.7	8.9	4.4	
（女性）	女性全体	1,373	234	258	215	71	107	40	4	43	54	46	14	12	12	17	145	555	60	
		100.0	17.0	18.8	15.7	5.2	7.8	2.9	0.3	-	3.1	3.9	3.4	1.0	0.9	1.2	10.6	40.4	4.4	
	15～19歳	44	-	2	-	-	3	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	6	31	2
		100.0	-	4.5	-	-	6.8	-	-	-	2.3	2.3	-	-	-	-	-	13.6	70.5	4.5
	20～29歳	114	-	5	-	1	16	-	-	-	6	6	-	-	-	-	-	6	81	2
		100.0	-	4.4	-	0.9	14.0	-	-	-	5.3	5.3	-	-	-	-	-	5.3	71.1	1.8
	30～39歳	175	2	15	1	3	18	1	-	1	9	9	1	-	-	-	-	19	104	11
		100.0	1.1	8.6	0.6	1.7	10.3	0.6	-	0.6	5.1	5.1	0.6	-	-	-	-	10.9	59.4	6.3
	40～49歳	225	6	19	6	2	21	3	-	6	21	20	1	-	-	-	6	17	135	7
		100.0	2.7	8.4	2.7	0.9	9.3	1.3	-	2.7	9.3	8.9	0.4	-	-	-	2.7	7.6	60.0	3.1
50～59歳	186	25	35	36	7	13	3	2	-	3	4	7	3	1	2	10	23	79	5	
	100.0	13.4	18.8	19.4	3.8	7.0	1.6	1.1	-	1.6	2.2	3.8	1.6	0.5	1.1	5.4	12.4	42.5	2.7	
60～69歳	286	66	53	74	19	20	12	1	-	13	3	-	3	6	2	-	37	76	15	
	100.0	23.1	18.5	25.9	6.6	7.0	4.2	0.3	-	4.5	1.0	-	1.0	2.1	0.7	-	12.9	26.6	5.2	
70歳以上	343	135	129	98	39	16	21	1	-	20	10	3	6	5	8	1	37	49	18	
	100.0	39.4	37.6	28.6	11.4	4.7	6.1	0.3	-	5.8	2.9	0.9	1.7	1.5	2.3	0.3	10.8	14.3	5.2	
（再掲）	98	47	39	30	10	3	6	1	-	5	2	2	1	2	2	-	17	11	6	
	100.0	48.0	39.8	30.6	10.2	3.1	6.1	1.0	-	5.1	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	-	17.3	11.2	6.1	
（再掲）	108	44	45	23	13	7	9	-	-	6	4	-	2	2	1	1	11	11	7	
	100.0	40.7	41.7	21.3	12.0	6.5	8.3	-	-	5.6	3.7	-	1.9	1.9	0.9	0.9	10.2	10.2	6.5	

過去の調査と比較すると、「前立腺疾患」(3.0%)が平成25年度(6.0%)より3.0ポイント減少している。(図10-1-2)

図10-1-2 医師から言われている・治療中の病気や症状(過去の調査との比較)




※「特になし」と「無回答」は掲載していない。

(平成27年度合計：43.8%、平成25年度合計：45.2%、平成23年度合計：45.2%)

※平成19・21年度調査では、この質問をしていない。

性別で過去の調査と比較すると、「高血圧症」は男性（25.2%）で平成25年度（22.3%）より2.9ポイント増加している。（図10-1-3）

図10-1-3 医師から言われている・治療中の病気や症状（過去の調査との比較・性別）



※「特になし」と「無回答」は掲載していない。（平成27年度男性合計：42.7%、平成25年度男性合計：42.7%、平成23年度男性合計：43.6%、平成27年度女性合計：44.8%、平成25年度女性合計：48.0%、平成23年度女性合計：46.6%）

※平成19・21年度調査では、この質問をしていない。

(1-1) 糖尿病の治療状況

(問36で「糖尿病」とお答えの方に)  
 問36-1 現在、治療（食事・運動療法も含みます）を受けていますか。（○はひとつ）

全体では、「過去から現在にかけて継続的に受けている」が82.4%と高くなっている。「過去に中断したことがあるが、現在は受けている」が4.5%、「過去に受けたことがあるが、現在は受けていない」は6.3%、「これまでに受けたことがない」は5.1%である。（図10-1-4）

性別にみると、「過去から現在にかけて継続的に受けている」は男性（83.8%）が女性（80.3%）より3.5ポイント高くなっている。（図10-1-4）

また、回答者数が少ないため、性・年齢別の結果は参考に掲載する。（図10-1-5）

図10-1-4 糖尿病の治療状況（全体／性別）





図10-1-5 糖尿病の治療状況（性・年齢別）



※今回の調査で選択肢を変更した。