

## 8. がん検診


### (1) 最近1年間のがん検診の受診状況

問32 あなたは、この1年間にごがん検診を受けましたか。あてはまるものを全て選んでください。  
(複数回答可)

全体では、「胃がん」が35.4%、「肺がん」が34.6%、「大腸がん」が34.2%、「子宮頸がん」が女性の29.2%、「乳がん」が女性の33.5%となっている。(図8-1-1)

性別にみると、「胃がん」は男性(41.9%)が女性(30.0%)より11.9ポイント、「大腸がん」は男性(37.2%)が女性(31.7%)より5.5ポイント高くなっている。(図8-1-1)

図8-1-1 最近1年間のごがん検診の受診状況(全体/性別)



性・年齢別にみると、「胃がん」は男性50～59歳で58.9%と最も高くなっている。「肺がん」は男性60～69歳で49.2%と最も高く、「大腸がん」も男性60～69歳で48.8%と最も高くなっている。「子宮頸がん」は女性30～39歳で45.7%と最も高く、「乳がん」は女性40～49歳で52.0%と最も高くなっている。(表8-1-1)

表8-1-1 最近1年間のがん検診の受診状況(性・年齢別)

上段：実数、下段：構成比(%)

		n	胃がん	肺がん	大腸がん	受けていない	無回答			n	胃がん	肺がん	大腸がん	子宮頸がん(女性のみ)	乳がん(女性のみ)	受けていない	無回答
性	男性全体	1,141	478	422	425	526	9	性	女性全体	1,373	412	449	435	401	460	563	18
		100.0	41.9	37.0	37.2	46.1	0.8			100.0	30.0	32.7	31.7	29.2	33.5	41.0	1.3
	15～19歳	44	-	-	-	44	-		15～19歳	44	-	-	-	1	-	43	-
		100.0	-	-	-	100.0	-			100.0	-	-	-	2.3	-	97.7	-
	20～29歳	73	3	2	1	69	-		20～29歳	114	2	5	3	23	5	86	-
		100.0	4.1	2.7	1.4	94.5	-			100.0	1.8	4.4	2.6	20.2	4.4	75.4	-
	30～39歳	137	30	17	19	102	-		30～39歳	175	24	16	15	80	58	75	1
		100.0	21.9	12.4	13.9	74.5	-			100.0	13.7	9.1	8.6	45.7	33.1	42.9	0.6
	40～49歳	172	90	71	66	67	-		40～49歳	225	86	91	87	101	117	74	-
		100.0	52.3	41.3	38.4	39.0	-			100.0	38.2	40.4	38.7	44.9	52.0	32.9	-
50～59歳	151	89	69	72	45	-	50～59歳	186	83	84	81	75	86	50	3		
	100.0	58.9	45.7	47.7	29.8	-		100.0	44.6	45.2	43.5	40.3	46.2	26.9	1.6		
60～69歳	246	119	121	120	82	5	60～69歳	286	106	119	121	80	118	105	2		
	100.0	48.4	49.2	48.8	33.3	2.0		100.0	37.1	41.6	42.3	28.0	41.3	36.7	0.7		
70歳以上	318	147	142	147	117	4	70歳以上	343	111	134	128	41	76	130	12		
	100.0	46.2	44.7	46.2	36.8	1.3		100.0	32.4	39.1	37.3	12.0	22.2	37.9	3.5		
(再掲)	91	42	42	41	34		(再掲)	98	25	36	34	11	14	41	3		
75～79歳	100.0	46.2	46.2	45.1	37.4	0.0	75～79歳	100.0	25.5	36.7	34.7	11.2	14.3	41.8	3.1		
(再掲)	90	36	31	37	36	4	(再掲)	108	30	33	30	6	17	44	6		
80歳以上	100.0	40.0	34.4	41.1	40.0	4.4	80歳以上	100.0	27.8	30.6	27.8	5.6	15.7	40.7	5.6		

過去の調査と比較すると、「胃がん」と「大腸がん」は平成19年度以降最も高くなっている。「子宮頸がん」(29.2%)は平成19年度以降最も低くなっている。(図8-1-2)

性別で過去の調査と比較すると、男性は「胃がん」(41.9%)では成25年度(32.3%)より9.6ポイント、「大腸がん」(37.2%)は男性では平成25年度(28.9%)より8.3ポイント増加している。

(図8-1-3)

図8-1-2 最近1年間のがん検診の受診状況(過去の調査との比較)





図8-1-3 最近1年間のがん検診の受診状況(過去の調査との比較・性別)



※平成19年度調査は今回の調査と質問方法が異なるため、「受けていない・無回答」の割合は不明である。

(1-1) がん検診の受診場所


(問32でがん検診を受けたとお答えの方に)

問32-1 受けた方は、どこでがん検診を受けましたか。あてはまるものを全て選んでください。  
(複数回答可)

全体では、「市町村が実施したがん検診」が45.9%、「職場が実施したがん検診」が29.3%、「自主的に申し込んだがん検診・人間ドック（医療機関等）」が38.6%となっている。（図8-1-4）

性別にみると、「市町村が実施したがん検診」は女性（52.8%）が男性（37.0%）より15.8ポイント高くなっている。「職場が実施したがん検診」は男性（36.6%）が女性（23.6%）より13.0ポイント高くなっている。（図8-1-4）

図8-1-4 がん検診の受診場所（全体／性別）



性・年齢別にみると、「市町村が実施したがん検診」は男性70歳以上で63.5%、女性60～69歳で62.6%、女性70歳以上で62.2%と高くなっている。「職場が実施したがん検診」は男性30～39歳で85.7%と高くなっている。「自主的に申し込んだがん検診・人間ドック（医療機関等）」は女性の各年代で3割を超えており、高くなっている。（表8-1-2）

表8-1-2 がん検診の受診場所（性・年齢別）

上段：実数、下段：構成比

		n	市町村が実施したがん検診	職場が実施したがん検診	自主的に申し込んだ人間ドック	無回答			n	市町村が実施したがん検診	職場が実施したがん検診	自主的に申し込んだ人間ドック	無回答
性	年齢						性	年齢					
（男 性）	男性全体	606 100.0	224 37.0	222 36.6	222 36.6	4 0.7	（女 性）	女性全体	792 100.0	418 52.8	187 23.6	318 40.2	11 1.4
	15～19歳	- -	- -	- -	- -	- -		15～19歳	1 100.0	- -	- -	1 100.0	- -
	20～29歳	4 100.0	- -	2 50.0	2 50.0	- -		20～29歳	28 100.0	11 39.3	9 32.1	11 39.3	- -
	30～39歳	35 100.0	2 5.7	30 85.7	3 8.6	- -		30～39歳	99 100.0	45 45.5	34 34.3	41 41.4	- -
	40～49歳	105 100.0	18 17.1	68 64.8	27 25.7	- -		40～49歳	151 100.0	68 45.0	71 47.0	47 31.1	- -
	50～59歳	106 100.0	16 15.1	66 62.3	31 29.2	- -		50～59歳	133 100.0	57 42.9	51 38.3	53 39.8	2 1.5
	60～69歳	159 100.0	63 39.6	51 32.1	67 42.1	1 0.6		60～69歳	179 100.0	112 62.6	21 11.7	76 42.5	2 1.1
	70歳以上	197 100.0	125 63.5	5 2.5	92 46.7	3 1.5		70歳以上	201 100.0	125 62.2	1 0.5	89 44.3	7 3.5
	（再掲） 75～79歳	57 100.0	40 70.2	- -	24 42.1	3 5.3		（再掲） 75～79歳	54 100.0	41 75.9	- -	19 35.2	- -
	（再掲） 80歳以上	50 100.0	30 60.0	- -	23 46.0	- -		（再掲） 80歳以上	58 100.0	30 51.7	- -	27 46.6	6 10.3

過去の調査と比較すると、「職場が実施したがん検診」と「自主的に申し込んだがん検診・人間ドック（医療機関等）」は平成23年度以降で最も高くなっている。（図8-1-5）

性別で過去の調査と比較すると、「職場が実施したがん検診」は女性では平成23年度以降で最も高くなっている。（図8-1-6）

図8-1-5 がん検診の受診場所（過去の調査との比較）





図8-1-6 がん検診の受診場所（過去の調査との比較・性別）



※平成19・21年度調査では、この質問をしていない。

(1-2) がん検診を受診していない理由


(問32で「受けていない」とお答えの方に)  
 問32-2 受けていない理由で、あてはまるものを全て選んでください。(複数回答可)

全体では、「自覚症状がない」が34.6%で最も高く、次いで「お金がかかる」が18.4%、「日時が合わない」が16.4%、「検診の対象年齢ではない」が14.8%、「前回の検査で異常がなかった」14.1%などの順となっている。(図8-1-7)

性別にみると、「検査に羞恥心や苦痛を伴う」は女性(12.1%)が男性(3.0%)より9.1ポイント高く、「自覚症状がない」は男性(38.8%)が女性(30.7%)より8.1ポイント高くなっている。

(図8-1-7)

図8-1-7 がん検診を受診していない理由(全体/性別)



性・年齢別にみると、「自覚症状がない」は男性60～69歳で47.6%、男性70歳以上で45.3%と高くなっている。「お金がかかる」は女性30～39歳で32.0%、男性40～49歳で28.4%と高くなっている。「日時が合わない」は女性30～39歳で33.3%、女性40～49歳で32.4%と高くなっている。

(表8-1-3)

表8-1-3 がん検診を受診していない理由(性・年齢別)

	n	自覚症状がない	お金がかかる	日時が合わない	い	検診の対象年齢ではない	か	前回の検査で異常がなかった	その他	健康に自信がある	ない	検診場所や日時を知ら	い	がんといわれるのが怖	伴	検査に羞恥心や苦痛を	る	検査に不安や疑問があ	宅療養中	がんで通院・入院・自	無回答
性	男性全体	526	204	98	75	88	72	54	83	59	36	16	31	6	25						
		100.0	38.8	18.6	14.3	16.7	13.7	10.3	15.8	11.2	6.8	3.0	5.9	1.1	4.8						
	15～19歳	44	8	4	1	29	-	3	13	2	1	1	1	-	3						
		100.0	18.2	9.1	2.3	65.9	-	6.8	29.5	4.5	2.3	2.3	2.3	-	6.8						
	20～29歳	69	24	17	8	28	-	4	20	18	2	1	-	-	1						
		100.0	34.8	24.6	11.6	40.6	-	5.8	29.0	26.1	2.9	1.4	-	-	1.4						
	30～39歳	102	34	25	24	27	10	10	9	15	2	1	4	-	1						
		100.0	33.3	24.5	23.5	26.5	9.8	9.8	8.8	14.7	2.0	1.0	3.9	-	1.0						
	40～49歳	67	28	19	20	1	13	5	11	11	13	5	7	-	-						
		100.0	41.8	28.4	29.9	1.5	19.4	7.5	16.4	16.4	19.4	7.5	10.4	-	-						
50～59歳	45	18	11	12	-	9	8	4	4	3	3	4	-	1							
	100.0	40.0	24.4	26.7	-	20.0	17.8	8.9	8.9	6.7	6.7	8.9	-	2.2							
60～69歳	82	39	15	7	-	16	8	9	4	10	2	7	-	7							
	100.0	47.6	18.3	8.5	-	19.5	9.8	11.0	4.9	12.2	2.4	8.5	-	8.5							
70歳以上	117	53	7	3	3	24	16	17	5	5	3	8	6	12							
	100.0	45.3	6.0	2.6	2.6	20.5	13.7	14.5	4.3	4.3	2.6	6.8	5.1	10.3							
(再掲)	34	15	2	-	1	5	3	5	2	2	1	2	2	5							
75～79歳	100.0	44.1	5.9	-	2.9	14.7	8.8	14.7	5.9	5.9	2.9	5.9	5.9	14.7							
(再掲)	36	18	2	1	2	5	6	4	1	1	1	2	3	4							
80歳以上	100.0	50.0	5.6	2.8	5.6	13.9	16.7	11.1	2.8	2.8	2.8	5.6	8.3	11.1							
性	女性全体	563	173	102	104	73	82	99	65	52	48	68	45	10	27						
		100.0	30.7	18.1	18.5	13.0	14.6	17.6	11.5	9.2	8.5	12.1	8.0	1.8	4.8						
	15～19歳	43	4	1	1	32	-	2	5	1	-	-	-	-	4						
		100.0	9.3	2.3	2.3	74.4	-	4.7	11.6	2.3	-	-	-	-	9.3						
	20～29歳	86	31	23	25	24	10	6	19	19	1	5	5	-	1						
		100.0	36.0	26.7	29.1	27.9	11.6	7.0	22.1	22.1	1.2	5.8	5.8	-	1.2						
	30～39歳	75	18	24	25	9	8	17	6	15	8	11	10	-	3						
		100.0	24.0	32.0	33.3	12.0	10.7	22.7	8.0	20.0	10.7	14.7	13.3	-	4.0						
	40～49歳	74	21	13	24	2	12	12	5	6	4	13	5	2	3						
		100.0	28.4	17.6	32.4	2.7	16.2	16.2	6.8	8.1	5.4	17.6	6.8	2.7	4.1						
50～59歳	50	18	9	12	-	13	11	4	4	7	14	6	2	1							
	100.0	36.0	18.0	24.0	-	26.0	22.0	8.0	8.0	14.0	28.0	12.0	4.0	2.0							
60～69歳	105	40	16	10	-	21	17	12	2	16	14	12	3	4							
	100.0	38.1	15.2	9.5	-	20.0	16.2	11.4	1.9	15.2	13.3	11.4	2.9	3.8							
70歳以上	130	41	16	7	6	18	34	14	5	12	11	7	3	11							
	100.0	31.5	12.3	5.4	4.6	13.8	26.2	10.8	3.8	9.2	8.5	5.4	2.3	8.5							
(再掲)	41	14	4	2	-	9	12	6	1	4	3	3	-	3							
75～79歳	100.0	34.1	9.8	4.9	-	22.0	29.3	14.6	2.4	9.8	7.3	7.3	-	7.3							
(再掲)	44	10	4	-	6	3	14	4	4	4	3	-	1	6							
80歳以上	100.0	22.7	9.1	-	13.6	6.8	31.8	9.1	9.1	9.1	6.8	-	2.3	13.6							



過去の調査と比較すると、「自覚症状がない」(34.6%)は平成25年度(42.3%)より7.7ポイント減少している。(図8-1-8)

性別で過去の調査と比較すると、「自覚症状がない」は男女ともに減少しており、男性(38.8%)は平成25年度(47.7%)より8.9ポイント減少している。(図8-1-9)

図8-1-8 がん検診を受診していない理由(過去の調査との比較)





図8-1-9 がん検診を受診していない理由(過去の調査との比較・性別)



※平成19・21・23年度調査では、この質問をしていない。

(1-3) 最近2年間の子宮頸がん・乳がん検診の受診状況

(女性の方のみお答えください。)  
 問32-3 あなたは、この2年間に下記のがん検診を受けましたか。あてはまるものを全て選んでください。(複数回答可)

全体では、「子宮頸がん」が38.5%、「乳がん」が39.8%となっている。「受けていない」は46.5%である。(図8-1-10)

年齢別にみると、「子宮頸がん」は30～39歳で62.9%、40～49歳で59.1%と高くなっている。「乳がん」は40～49歳で61.8%、50～59歳で57.0%と高くなっている。「受けていない」は29歳以下と70歳以上で高くなっている。(表8-1-4)

図8-1-10 最近2年間の子宮頸がん・乳がん検診の受診状況 (女性全体/年齢別)




表8-1-4 最近2年間の子宮頸がん・乳がん検診の受診状況 (女性全体/年齢別)

上段：実数、下段：構成比 (%)

	n	子宮頸がん	乳がん	受けていない	無回答
女性全体	1,373	528	546	638	52
	100.0	38.5	39.8	46.5	3.8
15～19歳	44	1	-	37	6
	100.0	2.3	-	84.1	13.6
20～29歳	114	40	7	72	1
	100.0	35.1	6.1	63.2	0.9
30～39歳	175	110	72	55	3
	100.0	62.9	41.1	31.4	1.7
40～49歳	225	133	139	69	1
	100.0	59.1	61.8	30.7	0.4
50～59歳	186	90	106	62	3
	100.0	48.4	57.0	33.3	1.6
60～69歳	286	100	136	126	10
	100.0	35.0	47.6	44.1	3.5
70歳以上	343	54	86	217	28
	100.0	15.7	25.1	63.3	8.2
(再掲)	98	14	18	69	9
75～79歳	100.0	14.3	18.4	70.4	9.2
(再掲)	108	8	19	73	13
80歳以上	100.0	7.4	17.6	67.6	12.0

(1) 乳がんの自己検診の実施状況


(女性の方のみお答えください。)

問33 あなたは、乳がんの自己触診を行っていますか。(○はひとつ)

全体では、「定期的(月1回以上)に行っている」は11.8%となっている。「ときどき(年に数回)行っている」は36.9%、「知っているが、行っていない」は35.5%、「知らないので、行っていない」は12.2%である。(図8-2-1)


年齢別にみると、「定期的(月1回以上)に行っている」は50~59歳で18.8%、40~49歳で16.0%と高くなっている。「ときどき(年に数回)行っている」は40~69歳の年代で4割を超えている。「知らないので、行っていない」は40歳以上の年代ではいずれも1割に満たない。(図8-2-1)

図8-2-1 乳がんの自己検診の実施状況(全体/性別)



過去の調査と比較すると、「定期的（月1回以上）に行っている」（11.8%）は平成25年度（6.5%）より5.3ポイント増加している。「ときどき（年に数回）行っている」（36.9%）は平成25年度（34.6%）より2.3ポイント増加している。（図8-2-2）

図8-2-2 乳がんの自己検診の実施状況（過去の調査との比較）



※平成19・21・23年度調査では、この質問をしていない。