

2023年度 酒々井町

[人口の状況]

人口静態 2020年 単位:人

	総数	男	女
人口	20,745	10,155	10,590
65歳以上人口	6,872	3,113	3,759

資料:国勢調査

人口動態 2021年 単位:人

	総数	男	女
出生数	85	40	45
死亡数	186	108	78
出生率	4.3	(人口千対)	
死亡率	9.3	(人口千対)	

資料:人口動態統計

世帯 2020年


世帯数	9,375	面積(km ²)	19.01
一世帯人数	2.21	人口密度(人/km ²)	1091

資料:国勢調査

段階別人口の推移


	2010年	2015年	2020年
年少人口(人) (0~14歳)	2,706	2,477	2,015
生産年齢人口(人) (15歳~64歳)	13,851	12,484	11,858
老年人口(人) (65歳以上)	4,618	5,994	6,872
高齢化率 (65歳以上人口割合)	21.8	28.6	33.1
平均年齢	44.5	46.6	48.9

資料:国勢調査 ※2015年及び2020年は不詳補完値の数値を用いている




資料:国勢調査 ※2015年及び2020年は不詳補完値の数値を用いている

2020年人口



資料: 国勢調査

2050年将来推計人口



資料: 国立社会保障・人口問題研究所
「日本の市区町村別将来推計人口 (令和5年12月推計)」

[平均寿命と健康寿命] 酒々井町

単位:年

	男	女
平均寿命(0歳平均余命)	82.1	87.8
65歳平均自立期間	19.92	22.29
65歳要介護期間	1.31	2.82

資料:平均寿命(令和2年生命表)、

平均自立期間、平均要介護期間(令和2年) 厚生労働省科学研究健康寿命のページ 平均自立期間算定プログラムver.2


※平均自立期間とは日常生活動作が自立しており、介護を必要としない期間

[高齢化の状況]

高齢化の将来推計

	2020年	2025年	2030年	2035年	2040年	2045年	2050年
	国勢調査	将来推計人口					
総人口	20,745	20,112	19,125	18,042	17,015	16,087	15,329
高齢化率(%)	33.1	34.1	34.3	35.3	38.5	40.2	40.7
高齢者人口 (65歳以上)	6,872	6,868	6,557	6,365	6,553	6,467	6,238
前期高齢者 (65~74歳)	3,491	2,453	1,957	2,163	2,799	2,833	2,224
後期高齢者 (75歳以上)	3,381	4,415	4,600	4,202	3,754	3,634	4,014

資料:2025年以降は「日本の市町村別将来推計人口(2023年12月推計)」(2020年国勢調査人口を基準に推計)



資料:国勢調査 ※2015年及び2020年は不詳補完値の数値を用いている

高齢者の性別年齢構成 2020年


	65~69歳	70~74	75~79	80~84	85~89	90歳以上
総数	1,500	1,991	1,574	999	511	297
男	685	919	750	484	195	80
女	815	1,072	824	515	316	217
男女比	1.19	1.17	1.10	1.06	1.62	2.71

資料:国勢調査 ※2015年及び2020年は不詳補完値の数値を用いている

一人暮らしの高齢者の動向

		2010年	2015年	2020年
一人暮らしの者の人数	千葉県	191,292	258,253	299,889
	酒々井町	576	775	983
一人暮らし者の高齢者 人口に占める割合(%)	千葉県	14.5	16.1	17.3
	酒々井町	12.5	12.9	14.3

資料:国勢調査 ※2015年及び2020年は不詳補完値の数値を用いている



死因順位の推移(上位10位までを掲載)

資料:人口動態統計

※死亡率(粗死亡率):人口10万人対

順位	平成29年			平成30年			令和元年			令和2年			令和3年		
	死因	死亡数	死亡率	死因	死亡数	死亡率	死因	死亡数	死亡率	死因	死亡数	死亡率	死因	死亡数	死亡率
1	悪性新生物<腫瘍>	61	289.4	悪性新生物<腫瘍>	62	296.6	悪性新生物<腫瘍>	55	264.7	悪性新生物<腫瘍>	44	212.3	悪性新生物<腫瘍>	60	292.3
2	心疾患(高血圧性を除く)	45	213.5	心疾患(高血圧性を除く)	32	153.1	心疾患(高血圧性を除く)	44	211.8	心疾患(高血圧性を除く)	29	139.9	心疾患(高血圧性を除く)	24	116.9
3	老衰	19	90.2	老衰	20	95.7	老衰	17	81.8	肺炎	18	86.8	老衰	14	68.2
4	肺炎	14	66.4	肺炎	15	71.7	肺炎	10	48.1	脳血管疾患	16	77.2	脳血管疾患	13	63.3
5	脳血管疾患	12	56.9	不慮の事故	10	47.8	脳血管疾患	8	38.5	老衰	13	62.7	肺炎	11	53.6
6	不慮の事故	7	33.2	脳血管疾患	9	43.0	誤嚥性肺炎	6	28.9	誤嚥性肺炎	8	38.6	不慮の事故	7	34.1
7	その他の新生物<腫瘍>	4	19.0	糖尿病	4	19.1	不慮の事故	6	28.9	不慮の事故	5	24.1	腎不全	5	24.4
8	間質性肺疾患	4	19.0	慢性閉塞性肺疾患	4	19.1	間質性肺疾患	5	24.1	自殺	5	24.1	慢性閉塞性肺疾患	4	19.5
9	腎不全	4	19.0	パーキンソン病	3	14.3	自殺	5	24.1	糖尿病	4	19.3	糖尿病	3	14.6
10	糖尿病	3	14.2	誤嚥性肺炎	3	14.3	大動脈瘤及び解離	4	19.3	腎不全	4	19.3	高血圧性疾患	3	14.6
	血管性及び詳細不明の認知症	3	14.2				腎不全	4	19.3				筋骨格系及び結合組織の疾患	3	14.6
	高血圧性疾患	3	14.2												
	大動脈瘤及び解離	3	14.2												
	自殺	3	14.2												



男性	0～4歳		5～14歳		15～24歳		25～39歳		40～64歳		65～74歳		75歳以上	
	分類	人数 死亡総数に占める割合	分類	人数 死亡総数に占める割合	分類	人数 死亡総数に占める割合	分類	人数 死亡総数に占める割合	分類	人数 死亡総数に占める割合	分類	人数 死亡総数に占める割合	分類	人数 死亡総数に占める割合
1位					自殺	2 66.7%	自殺	2 66.7%	悪性新生物<腫瘍>	21 36.2%	悪性新生物<腫瘍>	54 50.5%	悪性新生物<腫瘍>	105 29.2%
2位					敗血症	1 33.3%	先天奇形、変形及び染色体異常	1 33.3%	心疾患<高血圧性を除く>	12 20.7%	心疾患<高血圧性を除く>	16 15.0%	心疾患<高血圧性を除く>	57 15.8%
3位									自殺	6 10.3%	脳血管疾患	7 6.5%	肺炎	35 9.7%
4位									糖尿病	2 3.4%	肺炎	4 3.7%	脳血管疾患	27 7.5%
5位									肺炎	2 3.4%	腎不全	3 2.8%	老衰	18 5.0%
6位									不慮の事故	2 3.4%	糖尿病	2 1.9%	不慮の事故	13 3.6%
7位									高血圧性疾患	1 1.7%	大動脈瘤及び解離	2 1.9%	慢性閉塞性肺疾患	11 3.1%
8位									脳血管疾患	1 1.7%	不慮の事故	2 1.9%	腎不全	11 3.1%
9位									大動脈瘤及び解離	1 1.7%	パーキンソン病	1 0.9%	誤嚥性肺炎	10 2.8%
10位									肝疾患	1 1.7%	高血圧性疾患	1 0.9%	間質性肺疾患	9 2.5%
									筋骨格系及び結合組織の疾患	1 1.7%	誤嚥性肺炎	1 0.9%		
											間質性肺疾患	1 0.9%		
											ヘルニア及び腸閉塞	1 0.9%		
											肝疾患	1 0.9%		
											筋骨格系及び結合組織の疾患	1 0.9%		
											老衰	1 0.9%		
											自殺	1 0.9%		

女性	0～4歳			5～14歳			15～24歳			25～39歳			40～64歳			65～74歳			75歳以上		
	分類	人数	死亡総数に占める割合	分類	人数	死亡総数に占める割合	分類	人数	死亡総数に占める割合	分類	人数	死亡総数に占める割合	分類	人数	死亡総数に占める割合	分類	人数	死亡総数に占める割合	分類	人数	死亡総数に占める割合
1位	周産期に発生した病態	1	100.0%	悪性新生物<腫瘍>	1	100.0%				悪性新生物<腫瘍>	1	33.3%	悪性新生物<腫瘍>	17	58.6%	悪性新生物<腫瘍>	26	48.1%	心疾患(高血圧性を除く)	77	21.9%
2位										肝疾患	1	33.3%	自殺	3	10.3%	心疾患(高血圧性を除く)	10	18.5%	老衰	64	18.2%
3位										自殺	1	33.3%	心疾患(高血圧性を除く)	2	6.9%	不慮の事故	3	5.6%	悪性新生物<腫瘍>	57	16.2%
4位													脳血管疾患	2	6.9%	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	2	3.7%	肺炎	24	6.8%
5位													大動脈瘤及び解離	1	3.4%	脳血管疾患	2	3.7%	脳血管疾患	19	5.4%
6位													肺炎	1	3.4%	肺炎	2	3.7%	不慮の事故	14	4.0%
7位													不慮の事故	1	3.4%	その他の新生物<腫瘍>	1	1.9%	誤嚥性肺炎	9	2.6%
8位																貧血	1	1.9%	糖尿病	7	2.0%
9位																糖尿病	1	1.9%	ヘルニア及び腸閉塞	6	1.7%
10位																肝疾患	1	1.9%	その他の新生物<腫瘍>	5	1.4%
																腎不全	1	1.9%			

標準化死亡比(2016年～2020年合計)

(基本集団:千葉県100)

	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	自殺	不慮の事故	腎不全	肝疾患	糖尿病	老衰
総数	92.9	121.8	69.1	98.5	82.3	162.1	97.3	79.7	134.4	114.4
男	90.7	119.0	69.4	99.3	85.9	118.1	115.5	73.0	106.4	100.0
女	94.4	124.2	67.8	95.2	74.8	230.1	71.2	93.0	179.7	119.0



資料: 人口動態統計、市町村別町(丁)字別人口より算出


年齢調整死亡率

【2016年～2020年合計】

(人口10万対)

		悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	糖尿病	自殺
男	千葉県	412.0	216.4	100.3	133.6	16.2	22.6
	酒々井町	376.2	277.7	83.0	138.9	24.5	18.6
女	千葉県	199.6	131.3	63.8	55.4	7.8	9.9
	酒々井町	188.7	154.7	45.1	50.6	14.1	7.5

資料:人口動態、市町村別町(丁)字別人口より算出



【母子保健の状況】 酒々井町

	出生			死亡		婚姻		離婚		合計特殊出生率
	実数	率	2,500g未満 (再掲)	実数	率	実数	率	実数	率	
		(人口千対)			(人口千対)		(人口千対)		(人口千対)	
2017	111	5.4	14	211	10.3	73	3.6	34	1.66	1.12
2018	87	4.3	2	190	9.4	64	3.2	19	0.94	0.92
2019	101	5.0	12	205	10.2	71	3.5	25	1.24	1.10
2020	79	3.9	7	179	8.9	64	3.2	27	1.34	0.91
2021	85	4.3	11	186	9.3	61	3.1	26	1.31	1.02

	死産				周産期死亡		乳児死亡		新生児死亡	
	自然死産		人工死産				(1歳未満再掲)		(生後4週未満再掲)	
	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率
		(出産千対)		(出産千対)		(出生千対)		(出生千対)		
2017	1	8.5	5	42.7	1	9.0	1	9.0	1	9.0
2018	2	22.2	1	11.1	-	-	-	-	-	-
2019	2	19.4	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	1	12.5	-	-	-	-	-	-
2021	2	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-

年次推移

<出生数>

過去5年間の出生数の推移

	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
千葉県	44,054	43,404	40,799	40,168	38,426
酒々井町	111	87	101	79	85


<出生率>

過去5年間の出生率の推移

	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
千葉県	7.2	7.1	6.6	6.6	6.3
酒々井町	5.4	4.3	5.0	3.9	4.3

<合計特殊出生率>

	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
千葉県	1.34	1.34	1.28	1.27	1.21
酒々井町	1.12	0.92	1.10	0.91	1.02




酒々井町

国保一人当たり医療費推移

	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
入院	125,904	119,453	139,350	124,930	141,216
入院外+調剤	190,792	197,596	206,997	219,860	201,076
歯科	27,192	27,432	27,618	26,915	25,588
合計	343,887	344,481	373,965	371,705	367,880
地域差指数(合計)	0.932	0.909	0.971	0.938	0.957
千葉県入院	114,768	119,551	122,783	126,272	124,765
千葉県入院外+調剤	180,376	184,418	185,530	190,420	184,617
千葉県歯科	24,271	24,534	24,774	25,078	23,875
千葉県合計	319,416	328,503	333,088	341,770	333,256
千葉県地域差指数	0.918	0.919	0.919	0.917	0.915

国保一人当たり医療費推移

酒々井町




市町村国保医療費総点数(2022年)

酒々井町

主要病類別	感染症及び寄生虫症	新生物	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	内分泌、栄養及び代謝疾患	精神及び行動の障害	神経系の疾患	眼及び付属器の疾患	耳及び乳様突起の疾患	循環器系の疾患	呼吸器系の疾患
千葉県	56,829,467	562,366,757	43,405,233	329,405,193	252,989,050	193,921,954	136,369,726	14,644,869	499,104,251	186,602,956
酒々井町	109,224	2,072,842	8,005	1,046,234	852,384	735,335	570,144	59,559	1,442,138	621,219
主要病類別	消化器系の疾患	皮膚及び皮下組織の疾患	筋骨格系及び結合組織の疾患	腎尿路生殖器系の疾患	妊娠、分娩及び産じょく	周産期に発生した病態	先天奇形、変形及び染色体異常	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	損傷、中毒及びその他の外因の影響	特殊目的用コード[SARS含む]
千葉県	213,471,210	64,309,765	304,827,585	312,254,725	6,258,198	3,878,305	6,074,946	44,632,756	110,926,484	32,718,845
酒々井町	799,922	93,517	1,495,345	1,071,533	5,115	0	3,668	78,447	599,370	24,203

資料:国民健康保険病類別疾病統計



市町村国保医療費総件数(2022年)

主要病類別	感染症及び寄生虫症	新生物	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	内分泌、栄養及び代謝疾患	精神及び行動の障害	神経系の疾患	眼及び付属器の疾患	耳及び乳様突起の疾患	循環器系の疾患	呼吸器系の疾患
千葉県	18,416	33,044	2,013	137,848	51,421	40,186	76,456	9,417	132,445	63,890
酒々井町	46	105	6	463	176	155	339	37	435	260
主要病類別	消化器系の疾患	皮膚及び皮下組織の疾患	筋骨格系及び結合組織の疾患	腎尿路生殖器系の疾患	妊娠、分娩及び産じょく	周産期に発生した病態	先天奇形、変形及び染色体異常	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	損傷、中毒及びその他の外因の影響	特殊目的用コード[SARS含む]
千葉県	62,078	44,943	94,507	35,978	788	107	672	15,061	17,945	5,188
酒々井町	203	107	388	135	4	0	3	46	87	11

資料:国民健康保険病類別疾病統計

