

## 2025年度 木更津市

### [ 人口の状況 ]

人口静態 2020年 単位:人

	総数	男	女
人口	136,166	68,450	67,716
65歳以上人口	37,928	17,018	20,910

資料:国勢調査

人口動態 2023年 単位:人

	総数	男	女
出生数	848	424	424
死亡数	1,692	882	810
出生率	6.4	(人口千対)	
死亡率	12.7	(人口千対)	

資料:人口動態統計

世帯 2020年


世帯数(世帯)	58,387	面積(km <sup>2</sup> )	138.95
一世帯人数(人)	2.33	人口密度(人/km <sup>2</sup> )	980

資料:国勢調査

### 段階別人口の推移



	2010年	2015年	2020年
年少人口(人) (0~14歳)	17,462	17,703	17,175
生産年齢人口(人) (15歳~64歳)	82,458	81,494	81,063
老年人口(人) (65歳以上)	29,069	34,944	37,928
高齢化率 (65歳以上人口割合)	22.5	26.1	27.9
平均年齢(歳)	44.7	45.6	46.8

資料:国勢調査 ※2015年及び2020年は不詳補完値の数値を用いている




2020年人口(木更津市)

単位:人



2050年将来推計人口(木更津市)

単位:人



資料:国勢調査 ※不詳補完値の数値を用いている

資料:国立社会保障・人口問題研究所  
「日本の市区町村別将来推計人口(令和5年12月推計)」

[ 平均寿命と健康寿命 ] **木更津市**

平均寿命と健康寿命 単位:年

	男	女
平均寿命(0歳平均余命) (2020年)	81.1	87.1
65歳平均自立期間 (2022年)	17.97	20.69
65歳要介護期間 (2022年)	1.45	3.07

資料:令和2年市区町村別生命表、

平均自立期間、平均要介護期間 厚生労働省科学研究健康寿命のページ 平均自立期間算定プログラムver.2

※平均自立期間とは日常生活動作が自立しており、介護を必要としない期間


[ 高齢化の状況 ]

高齢化の将来推計

単位:人

	2020年	2025年	2030年	2035年	2040年	2045年	2050年
	国勢調査	将来推計人口					
総人口	136,166	137,970	138,409	138,027	136,987	135,565	133,860
高齢化率(%)	27.9	28.0	28.2	29.1	31.6	32.8	33.8
高齢者人口 (65歳以上)	37,928	38,614	39,021	40,223	43,233	44,501	45,251
前期高齢者 (65～74歳)	18,819	15,532	14,558	16,315	19,895	20,313	18,058
後期高齢者 (75歳以上)	19,109	23,082	24,463	23,908	23,338	24,188	27,193

資料:2025年以降は「日本の市区町村別将来推計人口(2023年12月推計)」「(2020年国勢調査人口を基準に推計)」



資料:国勢調査 ※2015年及び2020年は不詳補完値の数値を用いている

高齢者の性別年齢構成

2020年

単位:人

	65～69歳	70～74	75～79	80～84	85～89	90歳以上
総数	8,689	10,130	8,349	5,438	3,299	2,023
男	4,306	4,696	3,898	2,364	1,250	504
女	4,383	5,434	4,451	3,074	2,049	1,519
男女比	1.02	1.16	1.14	1.30	1.64	3.01


資料:国勢調査 ※2015年及び2020年は不詳補完値の数値を用いている

※男女比:女性の人口/男性の人口

一人暮らしの高齢者の動向

		2010年	2015年	2020年
一人暮らしの高齢者の 人数(人)	千葉県	191,292	258,253	299,889
	木更津市	3,995	5,458	6,445
高齢者人口に占める一 人暮らしの高齢者の割 合(%)	千葉県	14.5	16.1	17.3
	木更津市	13.7	15.6	17.0

資料:国勢調査 ※2015年及び2020年は不詳補完値の数値を用いている



死因順位の推移(上位10位までを掲載)

木更津市

単位:人(死亡率)

順位	令和元年			令和2年			令和3年			令和4年			令和5年		
	死因	死亡数	死亡率	死因	死亡数	死亡率	死因	死亡数	死亡率	死因	死亡数	死亡率	死因	死亡数	死亡率
1	悪性新生物 <腫瘍>	383	283.4	悪性新生物 <腫瘍>	404	298.4	悪性新生物 <腫瘍>	402	296.4	悪性新生物 <腫瘍>	411	302.7	悪性新生物 <腫瘍>	415	304.7
2	心疾患 (高血圧性を除く)	221	163.5	心疾患 (高血圧性を除く)	240	177.3	心疾患 (高血圧性を除く)	286	210.9	心疾患 (高血圧性を除く)	323	237.9	心疾患 (高血圧性を除く)	295	216.6
3	脳血管疾患	131	96.9	老衰	99	73.1	脳血管疾患	111	81.8	老衰	157	115.6	老衰	181	132.9
4	老衰	106	78.4	脳血管疾患	92	67.9	老衰	104	76.7	脳血管疾患	110	81.0	脳血管疾患	121	88.8
5	肺炎	103	76.2	肺炎	82	60.6	肺炎	80	59.0	肺炎	102	75.1	肺炎	99	72.7
6	不慮の事故	42	31.1	不慮の事故	48	35.5	誤嚥性肺炎	54	39.8	誤嚥性肺炎	45	33.1	不慮の事故	43	31.6
7	誤嚥性肺炎	28	20.7	自殺	31	22.9	不慮の事故	32	23.6	不慮の事故	43	31.7	腎不全	38	27.9
8	腎不全	25	18.5	誤嚥性肺炎	30	22.2	腎不全	26	19.2	間質性肺疾患	29	21.4	誤嚥性肺炎	36	26.4
9	血管性及び 詳細不明の 認知症	22	16.3	腎不全	30	22.2	高血圧性疾患	25	18.4	自殺	29	21.4	新型コロナウイルス感染症	34	25.0
10	慢性閉塞性 肺疾患	22	16.3	血管性及び 詳細不明の 認知症	24	17.7	大動脈瘤及 び解離	25	18.4	高血圧性疾患	27	19.9	自殺	30	22.0
	自殺	22	16.3							大動脈瘤及 び解離	27	19.9			

資料:人口動態統計 ※死亡率(粗死亡率):人口10万人対

※令和5年から死因順位及び乳児死因順位に用いる分類項目に新型コロナウイルス感染症が追加された。

男性	0～4歳			5～14歳			15～24歳			25～39歳			40～64歳			65～74歳			75歳以上		
	分類	人数	死亡総数に占める割合	分類	人数	死亡総数に占める割合	分類	人数	死亡総数に占める割合	分類	人数	死亡総数に占める割合	分類	人数	死亡総数に占める割合	分類	人数	死亡総数に占める割合	分類	人数	死亡総数に占める割合
1位	不慮の事故	2	22.2%	悪性新生物<腫瘍>	1	16.7%	自殺	11	55.0%	自殺	14	36.8%	悪性新生物<腫瘍>	133	30.4%	悪性新生物<腫瘍>	307	41.8%	悪性新生物<腫瘍>	768	27.4%
2位	心疾患<高血圧性を除く>	1	11.1%	脳血管疾患	1	16.7%	不慮の事故	5	25.0%	悪性新生物<腫瘍>	5	13.2%	心疾患<高血圧性を除く>	88	20.1%	心疾患<高血圧性を除く>	127	17.3%	心疾患<高血圧性を除く>	494	17.6%
3位	肺炎	1	11.1%	インフルエンザ	1	16.7%	脳血管疾患	1	5.0%	心疾患<高血圧性を除く>	5	13.2%	脳血管疾患	38	8.7%	脳血管疾患	59	8.0%	肺炎	225	8.0%
4位	周産期に発生した病態	1	11.1%	先天奇形、変形及び染色体異常	1	16.7%				不慮の事故	4	10.5%	自殺	35	8.0%	肺炎	26	3.5%	脳血管疾患	198	7.1%
5位	先天奇形、変形及び染色体異常	1	11.1%	不慮の事故	1	16.7%				肺炎	2	5.3%	不慮の事故	23	5.3%	肝疾患	18	2.4%	老衰	174	6.2%
6位				自殺	1	16.7%				脳血管疾患	1	2.6%	肝疾患	22	5.0%	間質性肺疾患	15	2.0%	誤嚥性肺炎	98	3.5%
7位													肺炎	9	2.1%	糖尿病	12	1.6%	不慮の事故	84	3.0%
8位													大動脈瘤及び解離	8	1.8%	腎不全	12	1.6%	慢性閉塞性肺疾患	71	2.5%
9位													敗血症	5	1.1%	大動脈瘤及び解離	10	1.4%	腎不全	54	1.9%
10位													糖尿病	4	0.9%	慢性閉塞性肺疾患	10	1.4%	間質性肺疾患	49	1.8%
																不慮の事故	10	1.4%			

女性	0～4歳			5～14歳			15～24歳			25～39歳			40～64歳			65～74歳			75歳以上		
	分類	人数	死亡総数に占める割合	分類	人数	死亡総数に占める割合	分類	人数	死亡総数に占める割合	分類	人数	死亡総数に占める割合	分類	人数	死亡総数に占める割合	分類	人数	死亡総数に占める割合	分類	人数	死亡総数に占める割合
1位	周産期に発生した病態	1	20.0%	悪性新生物<腫瘍>	1	20.0%	自殺	7	63.6%	悪性新生物<腫瘍>	7	30.4%	悪性新生物<腫瘍>	105	50.5%	悪性新生物<腫瘍>	164	46.1%	心疾患(高血圧性を除く)	568	19.2%
2位				心疾患(高血圧性を除く)	1	20.0%	脳血管疾患	1	9.1%	自殺	4	17.4%	心疾患(高血圧性を除く)	28	13.3%	心疾患(高血圧性を除く)	52	14.6%	悪性新生物<腫瘍>	524	17.8%
3位				不慮の事故	1	20.0%	肺炎	1	9.1%	高血圧性疾患	1	4.3%	自殺	18	8.7%	脳血管疾患	23	6.5%	老衰	467	15.8%
4位							不慮の事故	1	9.1%	心疾患(高血圧性を除く)	1	4.3%	脳血管疾患	13	6.3%	不慮の事故	13	3.7%	脳血管疾患	229	7.8%
5位										脳血管疾患	1	4.3%	不慮の事故	8	3.8%	肺炎	7	2.0%	肺炎	194	6.6%
6位										肝疾患	1	4.3%	肝疾患	4	1.9%	誤嚥性肺炎	7	2.0%	誤嚥性肺炎	79	2.7%
7位										皮膚及び皮下組織の疾患	1	4.3%	敗血症	2	1.0%	大動脈瘤及び解離	6	1.7%	高血圧性疾患	75	2.5%
8位										妊娠、分娩及び産じょく	1	4.3%	その他の新生物<腫瘍>	2	1.0%	肝疾患	6	1.7%	腎不全	68	2.3%
9位													脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	2	1.0%	腎不全	5	1.4%	不慮の事故	54	1.8%
10位													大動脈瘤及び解離	2	1.0%	自殺	5	1.4%	アルツハイマー病	50	1.7%
													筋骨格系及び結合組織の疾患	2	1.0%						
													腎不全	2	1.0%						
													先天奇形、変形及び染色体異常	2	1.0%						


標準化死亡比(2019年～2023年合計)

(基本集団:千葉県100)

	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	自殺	不慮の事故	腎不全	肝疾患	糖尿病	老衰
総数	104.0	120.9	111.4	108.0	125.9	125.9	116.8	101.7	94.6	89.8
男	103.4	121.4	112.8	102.9	125.1	130.1	98.7	108.4	85.8	86.3
女	104.6	120.0	109.5	115.1	125.7	118.8	140.4	88.1	107.5	91.2


標準化死亡比(男)

◆ 木更津市    — 千葉県



標準化死亡比(女)

◆ 木更津市    — 千葉県



資料:人口動態統計、市町村別町(丁)字別人口より算出


年齢調整死亡率

【2019年～2023年合計】

(人口10万対)

		悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	糖尿病	自殺
男	千葉県	389.0	215.7	92.9	101.0	17.7	21.2
	木更津市	400.3	255.7	104.2	102.9	15.2	27.1
女	千葉県	195.8	124.0	57.3	39.5	8.3	10.6
	木更津市	204.6	150.0	62.0	45.4	8.3	13.6

資料：人口動態統計、市町村別町(丁)字別人口より算出



【母子保健の状況】 木更津市

単位:人(実数)

	出生			死亡		婚姻		離婚		合計特殊出生率
	実数	率	2,500g未満 (再掲)	実数	率	実数	率	実数	率	
		(人口千対)			(人口千対)		(人口千対)		(人口千対)	
2019	931	7.0	97	1,389	10.4	629	4.7	259	1.95	1.40
2020	980	7.3	96	1,416	10.6	618	4.6	279	2.09	1.47
2021	923	6.9	70	1,472	11.0	592	4.4	245	1.84	1.40
2022	949	7.1	72	1,638	12.3	591	4.4	228	1.71	1.44
2023	848	6.4	76	1,692	12.7	577	4.3	253	1.90	1.29

	死産				周産期死亡		乳児死亡 (1歳未満再掲)		新生児死亡 (生後4週未満再掲)	
	自然死産		人工死産		実数	率 (出産千対)	実数	率 (出生千対)	実数	率 (出生千対)
	実数	率 (出産千対)	実数	率 (出産千対)						
2019	10	10.5	15	15.7	-	-	4	4.3	3	3.0
2020	8	8.0	9	9.0	4	4.1	3	3.1	-	-
2021	11	11.7	10	10.6	2	2.2	-	-	-	-
2022	7	7.3	8	8.3	2	2.1	-	-	-	-
2023	12	13.8	10	11.5	5	5.9	6	7.1	1	1.2

年次推移

<出生数>

過去5年間の出生数の推移

	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年
千葉県	40,799	40,168	38,426	36,966	35,658
木更津市	931	980	923	949	848

<出生率>


過去5年間の出生率の推移

	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年
千葉県	6.6	6.6	6.3	6.1	5.9
木更津市	7.0	7.3	6.9	7.1	6.4

<合計特殊出生率>

過去5年間の合計特殊出生率の推移

	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年
千葉県	1.28	1.27	1.21	1.18	1.14
木更津市	1.40	1.47	1.40	1.44	1.29



資料:人口動態総覧

## 国保一人当たり医療費推移

木更津市


		2019年	2020年	2021年	2022年	2023年
木更津市	入院(円)	120,220	124,253	129,724	124,426	131,284
	入院外+調剤(円)	204,797	201,054	214,810	222,603	224,809
	歯科(円)	23,901	22,856	25,014	26,175	26,222
	合計(円)	348,918	348,163	369,548	373,205	382,316
	地域差指数(合計)	0.922	0.941	0.940	0.928	0.916
千葉県	入院(円)	126,272	124,765	133,281	134,741	139,515
	入院外+調剤(円)	190,420	184,617	198,842	204,759	210,562
	歯科(円)	25,078	23,875	25,893	26,583	26,905
	合計(円)	341,770	333,256	358,016	366,083	376,983
	地域差指数(合計)	0.917	0.915	0.927	0.929	0.926

出典：厚生労働省『医療費の地域差分析』

※地域差指数・・・医療費の地域差を表す指標として、1人当たり医療費について、人口の年齢構成の相違分を補正し、全国平均を1として指数化したもの。


## 国保一人当たり医療費推移

木更津市



主要病類別	感染症及び寄生虫症	新生物	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	内分泌、栄養及び代謝疾患	精神及び行動の障害	神経系の疾患	眼及び付属器の疾患	耳及び乳様突起の疾患	循環器系の疾患	呼吸器系の疾患
千葉県	56,873,917	556,663,467	35,556,540	303,578,096	252,455,542	197,633,914	135,324,364	12,897,645	446,440,617	196,206,656
木更津市	964,593	11,714,996	189,996	8,443,815	4,473,151	5,118,622	2,892,892	264,852	8,024,810	3,359,293
主要病類別	消化器系の疾患	皮膚及び皮下組織の疾患	筋骨格系及び結合組織の疾患	腎尿路生殖器系の疾患	妊娠、分娩及び産じょく	周産期に発生した病態	先天奇形、変形及び染色体異常	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	損傷、中毒及びその他の外因の影響	特殊目的用コード〔SARS含む〕
千葉県	201,609,504	68,795,627	301,117,551	301,938,722	4,744,485	2,736,481	5,422,694	42,312,524	104,798,611	14,179,418
木更津市	3,557,161	1,771,041	7,147,595	6,814,275	333,475	20,688	48,490	757,233	1,955,517	300,257

資料:国民健康保険病類別疾病統計



市町村国保医療費総件数(2024年)

木更津市

単位:件

主要病類別	感染症及び寄生虫症	新生物	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	内分泌、栄養及び代謝疾患	精神及び行動の障害	神経系の疾患	眼及び付属器の疾患	耳及び乳様突起の疾患	循環器系の疾患	呼吸器系の疾患
千葉県	18,390	30,347	1,973	122,770	51,526	39,904	72,129	8,848	112,041	76,159
木更津市	393	655	29	3,077	1,126	894	1,615	205	2,621	1,410
主要病類別	消化器系の疾患	皮膚及び皮下組織の疾患	筋骨格系及び結合組織の疾患	腎尿路生殖器系の疾患	妊娠、分娩及び産じょく	周産期に発生した病態	先天奇形、変形及び染色体異常	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	損傷、中毒及びその他の外因の影響	特殊目的用コード〔SARS含む〕
千葉県	55,074	43,612	87,414	34,407	656	108	674	13,964	17,699	2,727
木更津市	1,152	918	1,923	1,053	28	2	11	342	376	50

資料:国民健康保険病類別疾病統計

