

統計表 I

(千葉県の場合)

注) 集計値が 10 未満の欄が計算することにより数値が推測できないよう、数値を入力せず灰色で表示。

附表1 県及び保健所別、性・年齢階級別受診率(総数)
(市町村国保)

		総数							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
千葉県	対象者	52,738	66,038	72,556	65,841	92,118	197,513	346,184	892,988
	受診者	10,378	13,761	16,460	17,716	31,876	82,613	154,272	327,076
	受診率	19.7	20.8	22.7	26.9	34.6	41.8	44.6	36.6
保健所別 千葉市	対象者	7,390	9,909	10,944	9,286	12,063	25,872	49,102	124,566
	受診者	1,049	1,556	1,969	1,979	3,562	9,348	19,932	39,395
	受診率	14.2	15.7	18.0	21.3	29.5	36.1	40.6	31.6
船橋市	対象者	5,023	6,296	6,922	6,237	7,597	15,720	29,395	77,190
	受診者	1,114	1,532	1,747	1,936	2,941	7,287	15,847	32,404
	受診率	22.2	24.3	25.2	31.0	38.7	46.4	53.9	42.0
市川	対象者	5,490	6,419	6,982	6,527	7,933	14,745	26,254	74,350
	受診者	1,117	1,368	1,789	1,896	2,927	6,618	13,542	29,257
	受診率	20.3	21.3	25.6	29.0	36.9	44.9	51.6	39.4
松戸	対象者	6,724	8,325	9,390	8,347	10,669	22,172	41,625	107,252
	受診者	1,225	1,732	2,098	2,233	3,756	9,663	19,102	39,809
	受診率	18.2	20.8	22.3	26.8	35.2	43.6	45.9	37.1
野田	対象者	1,498	1,837	1,873	1,638	2,261	5,810	10,630	25,547
	受診者	267	320	361	398	678	2,207	4,387	8,618
	受診率	17.8	17.4	19.3	24.3	30.0	38.0	41.3	33.7
印旛	対象者	6,484	7,849	8,189	7,335	11,556	26,669	45,129	113,211
	受診者	1,294	1,511	1,648	1,757	3,562	9,999	16,787	36,558
	受診率	20.0	19.3	20.1	24.0	30.8	37.5	37.2	32.3
長生	対象者	1,398	1,823	1,933	1,927	3,059	6,623	10,761	27,524
	受診者	353	454	554	596	1,170	3,154	4,940	11,221
	受診率	25.3	24.9	28.7	30.9	38.2	47.6	45.9	40.8
夷隅	対象者	766	930	1,147	1,133	1,841	3,883	6,168	15,868
	受診者	175	259	309	319	632	1,459	2,324	5,477
	受診率	22.8	27.8	26.9	28.2	34.3	37.6	37.7	34.5
市原	対象者	2,145	2,758	3,072	2,762	4,229	10,158	16,546	41,670
	受診者	395	606	667	668	1,499	4,536	7,654	16,025
	受診率	18.4	22.0	21.7	24.2	35.4	44.7	46.3	38.5
君津	対象者	2,446	3,247	3,612	3,273	5,049	11,837	19,996	49,460
	受診者	580	808	960	1,088	2,085	5,936	10,688	22,145
	受診率	23.7	24.9	26.6	33.2	41.3	50.1	53.5	44.8
柏市	対象者	3,673	4,408	4,594	4,045	5,489	12,224	22,734	57,167
	受診者	784	1,045	1,125	1,279	2,334	6,250	12,306	25,123
	受診率	21.3	23.7	24.5	31.6	42.5	51.1	54.1	43.9
習志野	対象者	3,453	4,503	5,031	4,392	5,909	12,492	23,881	59,661
	受診者	611	794	963	1,047	1,810	4,762	9,677	19,664
	受診率	17.7	17.6	19.1	23.8	30.6	38.1	40.5	33.0
香取	対象者	1,077	1,291	1,460	1,539	2,601	5,585	8,128	21,681
	受診者	267	338	411	487	1,130	2,652	4,015	9,300
	受診率	24.8	26.2	28.2	31.6	43.4	47.5	49.4	42.9
海匝	対象者	1,866	2,238	2,680	2,808	4,363	7,944	11,046	32,945
	受診者	524	623	858	930	1,635	3,409	5,029	13,008
	受診率	28.1	27.8	32.0	33.1	37.5	42.9	45.5	39.5
山武	対象者	2,164	2,707	2,979	2,912	4,579	9,729	14,367	39,437
	受診者	452	582	669	785	1,468	3,585	5,239	12,780
	受診率	20.9	21.5	22.5	27.0	32.1	36.8	36.5	32.4
安房	対象者	1,141	1,498	1,748	1,680	2,920	6,050	10,422	25,459
	受診者	171	233	332	318	687	1,748	2,803	6,292
	受診率	15.0	15.6	19.0	18.9	23.5	28.9	26.9	24.7

附表1 県及び保健所別、性・年齢階級別受診率(男)
(市町村国保)

		男							
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	合計
千葉県	対象者	29,976	37,258	39,940	33,183	39,699	86,995	156,426	423,477
	受診者	5,021	6,720	7,721	7,387	11,440	33,185	65,457	136,931
	受診率	16.8	18.0	19.3	22.3	28.8	38.1	41.8	32.3
保健所別 千葉市	対象者	4,158	5,429	5,989	4,690	5,014	10,968	21,462	57,710
	受診者	512	754	922	780	1,195	3,531	8,075	15,769
	受診率	12.3	13.9	15.4	16.6	23.8	32.2	37.6	27.3
船橋市	対象者	2,809	3,522	3,752	3,164	3,279	6,655	12,553	35,734
	受診者	517	746	801	846	1,082	2,817	6,354	13,163
	受診率	18.4	21.2	21.3	26.7	33.0	42.3	50.6	36.8
市川	対象者	3,119	3,580	3,793	3,264	3,452	6,176	11,435	34,819
	受診者	519	643	850	813	1,106	2,498	5,530	11,959
	受診率	16.6	18.0	22.4	24.9	32.0	40.4	48.4	34.3
松戸	対象者	3,815	4,704	5,252	4,184	4,602	9,194	17,924	49,675
	受診者	578	814	1,001	859	1,368	3,675	7,683	15,978
	受診率	15.2	17.3	19.1	20.5	29.7	40.0	42.9	32.2
野田	対象者	868	1,083	1,083	880	980	2,584	4,790	12,268
	受診者	138	160	184	159	231	833	1,673	3,378
	受診率	15.9	14.8	17.0	18.1	23.6	32.2	34.9	27.5
印旛	対象者	3,741	4,383	4,438	3,608	4,762	11,761	20,752	53,445
	受診者	632	708	751	688	1,224	4,198	7,546	15,747
	受診率	16.9	16.2	16.9	19.1	25.7	35.7	36.4	29.5
長生	対象者	796	1,050	1,030	989	1,297	3,142	5,133	13,437
	受診者	173	243	261	266	421	1,440	2,358	5,162
	受診率	21.7	23.1	25.3	26.9	32.5	45.8	45.9	38.4
夷隅	対象者	449	539	639	589	893	1,915	3,098	8,122
	受診者	87	140	149	161	269	665	1,136	2,607
	受診率	19.4	26.0	23.3	27.3	30.1	34.7	36.7	32.1
市原	対象者	1,205	1,551	1,681	1,387	1,751	4,703	7,761	20,039
	受診者	185	291	294	286	474	1,875	3,324	6,729
	受診率	15.4	18.8	17.5	20.6	27.1	39.9	42.8	33.6
君津	対象者	1,335	1,859	1,986	1,656	2,212	5,417	9,428	23,893
	受診者	285	393	460	456	763	2,477	4,787	9,621
	受診率	21.3	21.1	23.2	27.5	34.5	45.7	50.8	40.3
柏市	対象者	2,120	2,535	2,538	1,962	2,208	4,995	9,953	26,311
	受診者	388	489	489	499	756	2,317	5,116	10,054
	受診率	18.3	19.3	19.3	25.4	34.2	46.4	51.4	38.2
習志野	対象者	1,958	2,544	2,827	2,174	2,497	5,224	10,343	27,567
	受診者	284	395	427	441	631	1,810	3,932	7,920
	受診率	14.5	15.5	15.1	20.3	25.3	34.6	38.0	28.7
香取	対象者	662	722	834	823	1,222	2,759	4,055	11,077
	受診者	149	175	215	231	442	1,195	1,858	4,265
	受診率	22.5	24.2	25.8	28.1	36.2	43.3	45.8	38.5
海匝	対象者	1,057	1,317	1,474	1,421	2,087	3,894	5,538	16,788
	受診者	263	338	413	426	663	1,477	2,318	5,898
	受診率	24.9	25.7	28.0	30.0	31.8	37.9	41.9	35.1
山武	対象者	1,266	1,593	1,630	1,505	2,066	4,661	7,126	19,847
	受診者	222	321	339	336	567	1,615	2,539	5,939
	受診率	17.5	20.2	20.8	22.3	27.4	34.6	35.6	29.9
安房	対象者	618	847	994	887	1,377	2,947	5,075	12,745
	受診者	89	110	165	140	248	762	1,228	2,742
	受診率	14.4	13.0	16.6	15.8	18.0	25.9	24.2	21.5

附表1 県及び保健所別、性・年齢階級別受診率(女)
(市町村国保)

		女							
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	合計
千葉県	対象者	22,762	28,780	32,616	32,658	52,419	110,518	189,758	469,511
	受診者	5,357	7,041	8,739	10,329	20,436	49,428	88,815	190,145
	受診率	23.5	24.5	26.8	31.6	39.0	44.7	46.8	40.5
保健所別 千葉市	対象者	3,232	4,480	4,955	4,596	7,049	14,904	27,640	66,856
	受診者	537	802	1,047	1,199	2,367	5,817	11,857	23,626
	受診率	16.6	17.9	21.1	26.1	33.6	39.0	42.9	35.3
船橋市	対象者	2,214	2,774	3,170	3,073	4,318	9,065	16,842	41,456
	受診者	597	786	946	1,090	1,859	4,470	9,493	19,241
	受診率	27.0	28.3	29.8	35.5	43.1	49.3	56.4	46.4
市川	対象者	2,371	2,839	3,189	3,263	4,481	8,569	14,819	39,531
	受診者	598	725	939	1,083	1,821	4,120	8,012	17,298
	受診率	25.2	25.5	29.4	33.2	40.6	48.1	54.1	43.8
松戸	対象者	2,909	3,621	4,138	4,163	6,067	12,978	23,701	57,577
	受診者	647	918	1,097	1,374	2,388	5,988	11,419	23,831
	受診率	22.2	25.4	26.5	33.0	39.4	46.1	48.2	41.4
野田	対象者	630	754	790	758	1,281	3,226	5,840	13,279
	受診者	129	160	177	239	447	1,374	2,714	5,240
	受診率	20.5	21.2	22.4	31.5	34.9	42.6	46.5	39.5
印旛	対象者	2,743	3,466	3,751	3,727	6,794	14,908	24,377	59,766
	受診者	662	803	897	1,069	2,338	5,801	9,241	20,811
	受診率	24.1	23.2	23.9	28.7	34.4	38.9	37.9	34.8
長生	対象者	602	773	903	938	1,762	3,481	5,628	14,087
	受診者	180	211	293	330	749	1,714	2,582	6,059
	受診率	29.9	27.3	32.4	35.2	42.5	49.2	45.9	43.0
夷隅	対象者	317	391	508	544	948	1,968	3,070	7,746
	受診者	88	119	160	158	363	794	1,188	2,870
	受診率	27.8	30.4	31.5	29.0	38.3	40.3	38.7	37.1
市原	対象者	940	1,207	1,391	1,375	2,478	5,455	8,785	21,631
	受診者	210	315	373	382	1,025	2,661	4,330	9,296
	受診率	22.3	26.1	26.8	27.8	41.4	48.8	49.3	43.0
君津	対象者	1,111	1,388	1,626	1,617	2,837	6,420	10,568	25,567
	受診者	295	415	500	632	1,322	3,459	5,901	12,524
	受診率	26.6	29.9	30.8	39.1	46.6	53.9	55.8	49.0
柏市	対象者	1,553	1,873	2,056	2,083	3,281	7,229	12,781	30,856
	受診者	396	556	636	780	1,578	3,933	7,190	15,069
	受診率	25.5	29.7	30.9	37.4	48.1	54.4	56.3	48.8
習志野	対象者	1,495	1,959	2,204	2,218	3,412	7,268	13,538	32,094
	受診者	327	399	536	606	1,179	2,952	5,745	11,744
	受診率	21.9	20.4	24.3	27.3	34.6	40.6	42.4	36.6
香取	対象者	415	569	626	716	1,379	2,826	4,073	10,604
	受診者	118	163	196	256	688	1,457	2,157	5,035
	受診率	28.4	28.6	31.3	35.8	49.9	51.6	53.0	47.5
海匝	対象者	809	921	1,206	1,387	2,276	4,050	5,508	16,157
	受診者	261	285	445	504	972	1,932	2,711	7,110
	受診率	32.3	30.9	36.9	36.3	42.7	47.7	49.2	44.0
山武	対象者	898	1,114	1,349	1,407	2,513	5,068	7,241	19,590
	受診者	230	261	330	449	901	1,970	2,700	6,841
	受診率	25.6	23.4	24.5	31.9	35.9	38.9	37.3	34.9
安房	対象者	523	651	754	793	1,543	3,103	5,347	12,714
	受診者	82	123	167	178	439	986	1,575	3,550
	受診率	15.7	18.9	22.1	22.4	28.5	31.8	29.5	27.9

附表2 性・年齢階級別、検査値の平均値(総数) (市町村国保)

			40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	合計
総数	BMI	人数	10,378	13,761	16,460	17,716	31,876	82,613	154,272	327,076
		平均値	23.4	23.6	23.6	23.3	23.2	23.2	23.0	23.1
		標準偏差	4.6	5.2	5.2	4.7	4.2	3.8	3.7	4.0
		中央値	22.6	23.0	23.1	22.8	22.7	22.9	22.8	22.8
	腹囲	人数	10,375	13,748	16,450	17,702	31,856	82,572	154,175	326,878
		平均値	82.0	83.1	83.7	83.5	83.4	84.0	84.0	83.8
		標準偏差	11.6	11.7	11.7	11.2	10.6	9.9	9.6	10.2
		中央値	81.0	82.0	83.0	83.0	83.0	84.0	84.0	83.5
	収縮期血圧	人数	10,378	13,761	16,459	17,715	31,876	82,611	154,264	327,064
		平均値	117.2	120.3	123.3	125.2	128.1	130.9	133.0	130.0
		標準偏差	15.4	16.6	17.2	17.2	17.2	16.8	16.8	17.3
		中央値	116.0	120.0	122.0	124.0	127.0	130.0	132.0	129.0
	拡張期血圧	人数	10,376	13,760	16,459	17,714	31,875	82,610	154,256	327,050
		平均値	72.6	74.8	76.4	76.9	77.0	76.9	75.9	76.2
		標準偏差	11.8	12.3	12.3	11.9	11.2	10.8	10.6	11.0
		中央値	72.0	74.0	76.0	76.0	77.0	77.0	76.0	76.0
	中性脂肪	人数	10,378	13,758	16,456	17,714	31,872	82,611	154,256	327,045
		平均値	111.5	116.8	121.2	121.7	117.2	116.3	114.5	115.9
		標準偏差	97.5	102.3	101.8	96.6	84.3	74.5	68.5	78.0
		中央値	84.0	88.0	93.0	95.0	96.0	98.0	98.0	96.0
HDL	人数	10,378	13,760	16,455	17,716	31,874	82,611	154,262	327,056	
	平均値	64.0	64.7	66.1	67.5	68.4	66.7	65.9	66.3	
	標準偏差	17.3	17.9	18.5	19.0	18.7	17.9	17.5	17.9	
	中央値	62.0	63.0	64.0	65.0	66.0	65.0	64.0	64.0	
LDL	人数	10,331	13,714	16,391	17,649	31,746	82,256	153,368	325,455	
	平均値	120.9	123.5	128.1	129.2	128.5	125.8	122.8	124.7	
	標準偏差	32.5	32.0	32.9	32.5	32.3	31.0	30.2	31.1	
	中央値	118.0	122.0	126.0	127.0	127.0	124.0	121.0	123.0	
GOT	人数	10,378	13,761	16,458	17,716	31,874	82,607	154,259	327,053	
	平均値	22.5	23.2	24.1	24.5	24.4	24.2	24.2	24.1	
	標準偏差	11.0	12.5	13.0	12.9	13.3	10.4	10.4	11.1	
	中央値	20.0	20.0	21.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	
GPT	人数	10,378	13,761	16,458	17,716	31,874	82,610	154,261	327,058	
	平均値	24.9	25.0	25.0	24.4	23.0	22.0	21.0	22.1	
	標準偏差	21.4	20.5	18.7	17.4	16.9	13.9	13.3	15.1	
	中央値	18.0	19.0	20.0	20.0	19.0	18.0	18.0	18.0	
γ-GTP	人数	10,376	13,757	16,452	17,707	31,866	82,591	154,240	326,989	
	平均値	34.6	37.7	40.1	39.1	36.4	34.2	31.9	34.0	
	標準偏差	46.5	51.0	55.6	49.8	46.9	40.3	36.8	41.7	
	中央値	21.0	22.0	24.0	24.0	23.0	23.0	22.0	23.0	
空腹時血糖	人数	6,606	8,791	10,443	11,237	20,132	52,617	97,788	207,614	
	平均値	90.4	92.8	94.7	95.9	97.8	99.7	100.8	99.0	
	標準偏差	15.3	17.2	20.0	19.8	19.2	19.0	19.4	19.3	
	中央値	88.0	90.0	91.0	92.0	94.0	96.0	96.0	95.0	
HbA1c	人数	10,344	13,709	16,410	17,657	31,765	82,369	153,836	326,090	
	平均値	5.4	5.5	5.6	5.7	5.7	5.8	5.8	5.8	
	標準偏差	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	
	中央値	5.3	5.4	5.5	5.5	5.6	5.6	5.7	5.6	
eGFR	人数	9,936	13,227	15,890	17,088	30,611	79,296	148,669	314,717	
	平均値	83.8	80.9	77.8	74.9	72.6	70.3	68.2	71.0	
	標準偏差	13.9	23.0	16.7	14.6	14.2	14.1	14.2	15.3	
	中央値	82.5	79.4	76.5	73.8	71.5	69.3	67.4	70.0	

附表2 性・年齢階級別、検査値の平均値(男) (市町村国保)

			40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	合計
男	BMI	人数	5,021	6,720	7,721	7,387	11,440	33,185	65,457	136,931
		平均値	24.43	24.84	24.75	24.52	24.27	24.03	23.69	24.01
		標準偏差	4.47	4.95	4.93	5.01	4.41	3.71	3.48	3.94
		中央値	23.9	24.4	24.3	24.2	24.0	23.8	23.5	23.7
	腹囲	人数	5,020	6,718	7,719	7,384	11,433	33,173	65,428	136,875
		平均値	86.0	87.1	87.5	87.5	87.2	87.0	86.5	86.8
		標準偏差	11.0	11.1	10.8	10.4	9.7	9.0	8.6	9.3
		中央値	85.0	86.0	86.5	86.5	86.6	86.5	86.0	86.1
	収縮期血圧	人数	5,021	6,720	7,720	7,386	11,440	33,184	65,452	136,923
		平均値	121.5	123.9	126.5	128.3	130.7	131.9	133.0	131.0
		標準偏差	15.0	16.0	16.6	16.5	16.7	16.3	16.4	16.6
		中央値	120.0	122.0	125.0	128.0	130.0	130.0	132.0	130.0
	拡張期血圧	人数	5,020	6,719	7,720	7,386	11,439	33,184	65,449	136,917
		平均値	75.9	78.2	79.6	80.2	80.0	78.7	76.9	77.9
		標準偏差	11.8	12.1	12.2	11.8	11.1	10.7	10.6	11.0
		中央値	75.0	78.0	79.0	80.0	80.0	78.0	77.0	78.0
	中性脂肪	人数	5,021	6,718	7,721	7,385	11,437	33,183	65,448	136,913
		平均値	140.0	145.6	146.2	146.1	139.5	131.9	124.6	131.6
		標準偏差	118.4	122.6	122.4	116.1	106.0	89.2	77.9	93.0
		中央値	107.0	113.0	113.0	115.0	113.0	110.0	105.0	108.0
HDL	人数	5,021	6,720	7,720	7,387	11,439	33,183	65,454	136,924	
	平均値	57.6	57.8	58.4	58.9	59.8	59.6	59.8	59.4	
	標準偏差	15.5	15.7	15.9	16.3	16.4	16.2	16.2	16.2	
	中央値	55.0	55.0	56.0	56.0	57.0	57.0	57.0	57.0	
LDL	人数	4,994	6,699	7,697	7,348	11,397	33,039	65,051	136,225	
	平均値	127.9	127.7	127.4	124.4	121.6	119.9	117.4	120.2	
	標準偏差	33.5	33.0	33.3	32.5	32.1	30.5	29.6	30.9	
	中央値	126.0	126.0	125.0	123.0	120.0	119.0	116.0	119.0	
GOT	人数	5,021	6,720	7,721	7,387	11,440	33,181	65,452	136,922	
	平均値	25.7	26.2	26.1	26.3	25.9	25.3	24.9	25.3	
	標準偏差	12.2	14.9	15.2	16.2	15.3	12.4	11.5	12.8	
	中央値	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	
GPT	人数	5,021	6,720	7,721	7,387	11,440	33,182	65,453	136,924	
	平均値	33.1	32.5	30.5	29.0	26.7	24.8	23.0	25.4	
	標準偏差	24.7	24.0	21.7	20.6	18.0	15.8	14.4	17.2	
	中央値	25.0	26.0	25.0	23.0	22.0	21.0	20.0	21.0	
γ-GTP	人数	5,019	6,717	7,716	7,380	11,432	33,169	65,440	136,873	
	平均値	47.9	51.7	53.1	52.3	50.5	45.3	40.8	44.8	
	標準偏差	57.5	62.2	69.6	63.1	64.4	53.9	47.7	54.4	
	中央値	30.0	32.0	33.0	33.0	32.0	30.0	28.0	30.0	
空腹時血糖	人数	3,214	4,268	4,894	4,548	7,060	20,893	41,113	85,990	
	平均値	93.1	96.1	98.3	100.2	103.1	104.2	104.9	103.1	
	標準偏差	18.5	20.1	22.7	23.0	23.5	21.8	21.8	22.1	
	中央値	90.0	92.0	94.0	95.0	97.0	99.0	100.0	98.0	
HbA1c	人数	4,996	6,693	7,696	7,361	11,408	33,106	65,326	136,586	
	平均値	5.5	5.6	5.7	5.7	5.8	5.9	5.9	5.8	
	標準偏差	0.6	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8	
	中央値	5.4	5.5	5.5	5.6	5.6	5.7	5.7	5.6	
eGFR	人数	4,832	6,466	7,455	7,138	10,963	31,779	62,873	131,506	
	平均値	82.6	80.1	77.6	74.7	72.1	69.1	66.8	70.1	
	標準偏差	13.6	29.6	16.9	14.3	14.9	15.2	14.0	16.3	
	中央値	81.4	78.3	76.5	73.8	71.0	68.2	66.2	69.3	

附表2 性・年齢階級別、検査値の平均値(女) (市町村国保)

			40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	合計
女	BMI	人数	5,357	7,041	8,739	10,329	20,436	49,428	88,815	190,145
		平均値	22.4	22.4	22.6	22.4	22.5	22.6	22.5	22.5
		標準偏差	4.6	5.2	5.2	4.2	3.9	3.8	3.8	4.0
		中央値	21.4	21.6	21.9	21.8	22.0	22.1	22.2	22.1
	腹囲	人数	5,355	7,030	8,731	10,318	20,423	49,399	88,747	190,003
		平均値	78.27	79.24	80.37	80.69	81.34	81.92	82.13	81.61
		標準偏差	10.87	10.96	11.34	10.95	10.50	10.02	9.85	10.21
		中央値	76.5	78.0	79.0	80.0	80.5	81.5	82.0	81.0
	収縮期血圧	人数	5,357	7,041	8,739	10,329	20,436	49,427	88,812	190,141
		平均値	113.1	116.8	120.5	122.9	126.7	130.3	133.0	129.3
		標準偏差	14.6	16.4	17.2	17.4	17.3	17.2	17.0	17.8
		中央値	112.0	116.0	120.0	122.0	126.0	129.0	132.0	128.0
	拡張期血圧	人数	5,356	7,041	8,739	10,328	20,436	49,426	88,807	190,133
		平均値	69.5	71.7	73.6	74.5	75.4	75.7	75.3	75.0
		標準偏差	11.0	11.7	11.6	11.4	10.9	10.6	10.5	10.8
		中央値	69.0	70.0	73.0	74.0	75.0	76.0	75.0	74.0
	中性脂肪	人数	5,357	7,040	8,735	10,329	20,435	49,428	88,808	190,132
		平均値	84.8	89.4	99.1	104.3	104.7	105.9	107.0	104.7
		標準偏差	61.6	67.4	72.3	75.0	66.1	60.4	59.6	62.7
中央値		69.0	72.0	80.0	85.0	88.0	91.0	93.0	89.0	
HDL	人数	5,357	7,040	8,735	10,329	20,435	49,428	88,808	190,132	
	平均値	70.1	71.3	73.0	73.6	73.2	71.5	70.4	71.3	
	標準偏差	16.7	17.2	18.0	18.4	18.2	17.4	17.0	17.4	
	中央値	69.0	70.0	72.0	72.0	71.0	70.0	69.0	70.0	
LDL	人数	5,337	7,015	8,694	10,301	20,349	49,217	88,317	189,230	
	平均値	114.2	119.4	128.8	132.6	132.3	129.7	126.8	127.9	
	標準偏差	30.0	30.5	32.4	32.0	31.7	30.7	30.0	30.8	
	中央値	112.0	117.0	126.0	130.0	130.0	128.0	125.0	126.0	
GOT	人数	5,357	7,041	8,737	10,329	20,434	49,426	88,807	190,131	
	平均値	19.5	20.3	22.3	23.2	23.5	23.4	23.7	23.2	
	標準偏差	8.6	8.7	10.4	9.6	11.9	8.7	9.6	9.7	
	中央値	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0	22.0	22.0	22.0	
GPT	人数	5,357	7,041	8,737	10,329	20,434	49,428	88,808	190,134	
	平均値	17.2	17.9	20.1	21.2	21.0	20.1	19.4	19.8	
	標準偏差	13.9	12.8	13.9	13.8	15.9	12.1	12.2	12.9	
	中央値	14.0	15.0	17.0	18.0	18.0	17.0	17.0	17.0	
γ-GTP	人数	5,357	7,040	8,736	10,327	20,434	49,422	88,800	190,116	
	平均値	22.1	24.4	28.5	29.7	28.6	26.6	25.3	26.3	
	標準偏差	27.8	32.1	35.4	34.7	30.7	25.1	24.0	26.8	
	中央値	16.0	17.0	19.0	20.0	20.0	20.0	19.0	19.0	
空腹時血糖	人数	3,392	4,523	5,549	6,689	13,072	31,724	56,675	121,624	
	平均値	88.0	89.6	91.5	93.1	95.0	96.7	97.8	96.1	
	標準偏差	10.8	13.0	16.8	16.8	15.7	16.2	16.8	16.4	
	中央値	87.0	88.0	89.0	90.0	92.0	94.0	94.0	93.0	
HbA1c	人数	5,348	7,016	8,714	10,296	20,357	49,263	88,510	189,504	
	平均値	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.7	5.8	5.7	
	標準偏差	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
	中央値	5.3	5.4	5.5	5.5	5.6	5.6	5.7	5.6	
eGFR	人数	5,104	6,761	8,435	9,950	19,648	47,517	85,796	183,211	
	平均値	84.9	81.6	78.0	75.0	72.8	71.1	69.3	71.7	
	標準偏差	14.0	14.0	16.5	14.9	13.9	13.2	14.1	14.5	
	中央値	83.7	80.6	76.5	74.0	71.8	70.0	68.2	70.6	

附表4 性・年齢階級別、標準的質問項目の回答状況(総数) (市町村国保)

		年齢5歳階級									年齢5歳階級								
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	合計	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	合計		
		度数	度数	度数	度数	度数	度数	度数	度数	%	%	%	%	%	%	%	%		
総数	血圧を下げる薬を服用	はい 409 9.969	いいえ 1,170 12.591	はい 2,396 14.064	いいえ 3,840 13.876	はい 9,101 22.775	いいえ 29,719 52.814	はい 67,932 86.340	いいえ 114,647 212.429	3.9 96.1	8.5 91.5	14.6 85.4	21.7 78.3	28.6 71.4	36.1 63.9	44.0 56.0	35.1 64.9		
	合計	156	371	659	944	2,206	6,938	15,195	26,469	1.5	2.7	4.0	5.3	6.9	8.4	8.8	8.1		
総数	インスリン注射または血糖を下げる薬を服用	はい 10,222	いいえ 13,390	はい 15,801	いいえ 16,772	はい 16,772	いいえ 29,670	はい 75,675	いいえ 139,077	98.5	97.3	96.0	94.7	93.1	91.6	90.2	91.9		
	合計	380	900	1,806	3,013	7,797	24,687	52,731	91,314	3.7	6.5	11.0	17.0	24.5	29.9	34.2	27.9		
総数	コレステロールを下げる薬を服用	はい 9,998	いいえ 12,861	はい 14,654	いいえ 14,703	はい 24,079	いいえ 57,926	はい 101,541	いいえ 235,762	96.3	93.5	89.0	83.0	75.5	70.1	65.8	72.1		
	合計	67	155	285	397	842	2,616	6,098	10,460	0.6	1.1	1.7	2.2	2.6	3.2	4.0	3.2		
総数	医師から脳卒中に罹っていると いわれたり、治療を受けたことがある	はい 10,311	いいえ 13,606	はい 16,175	いいえ 17,319	はい 31,034	いいえ 79,997	はい 148,174	いいえ 316,616	99.4	98.9	98.3	97.8	97.4	96.8	96.0	96.8		
	合計	120	216	369	487	1,295	4,441	11,340	18,268	1.2	1.6	2.2	2.7	4.1	5.4	7.4	5.6		
総数	医師から心臓病に罹っていると いわれたり、治療を受けたことがある	はい 10,258	いいえ 13,545	はい 16,091	いいえ 17,229	はい 30,581	いいえ 78,172	はい 142,932	いいえ 308,808	98.8	98.4	97.8	97.3	95.9	94.6	92.6	94.4		
	合計	41	61	111	123	245	684	1,476	2,741	0.4	0.4	0.7	0.7	0.8	0.8	1.0	0.8		
総数	医師から慢性的な腎不全に罹って いるといわれたり、治療を受けたことがある	はい 10,337	いいえ 13,700	はい 16,349	いいえ 17,593	はい 31,631	いいえ 81,929	はい 152,796	いいえ 324,335	99.6	99.6	99.3	99.3	99.2	99.2	99.0	99.2		
	合計	1,412	2,060	2,571	2,709	4,295	8,522	13,719	35,288	13.6	15.0	15.6	15.3	13.5	10.3	8.9	10.8		
総数	医師から貧血といわれたことが ある	はい 8,928	いいえ 11,641	はい 13,800	いいえ 14,918	はい 27,433	いいえ 73,656	はい 139,804	いいえ 290,180	86.0	84.6	83.8	84.2	86.1	89.2	90.6	88.7		
	合計	2,216	3,125	3,555	3,312	4,516	9,258	13,001	38,983	21.4	22.7	21.6	18.7	14.2	11.2	8.4	11.9		
総数	たばこを習慣的にすっている	喫煙 8,162	非喫煙 10,636	喫煙 12,905	非喫煙 14,404	喫煙 27,360	非喫煙 73,355	喫煙 141,271	非喫煙 288,093	78.6	77.3	78.4	81.3	85.8	88.8	91.6	88.1		
	合計	3,465	4,771	5,926	6,019	10,049	25,595	43,991	99,816	33.4	34.7	36.0	34.0	31.5	31.0	28.5	30.5		
総数	20歳のときから体重が10kg以上 増加している	はい 5,499	いいえ 6,968	はい 8,254	いいえ 9,248	はい 17,809	いいえ 46,749	はい 88,528	いいえ 183,055	53.0	50.6	50.1	52.2	55.9	56.6	57.4	56.0		
	合計	2,517	3,413	4,174	4,758	9,877	31,197	66,258	122,194	24.3	24.8	25.4	26.9	31.0	37.8	42.9	37.4		
総数	1回30分以上の軽く汗をかく運 動を週2日以上、1年以上実施	はい 6,451	いいえ 8,327	はい 10,005	いいえ 10,518	はい 17,980	いいえ 41,146	はい 66,195	いいえ 160,622	62.2	60.5	60.8	59.4	56.4	49.8	42.9	49.1		
	合計	4,854	6,173	7,309	7,860	14,679	39,136	75,986	155,997	46.8	44.9	44.4	44.4	46.1	47.4	49.3	47.7		
総数	日常生活において歩行または同 等の身体活動を1日1時間以上実 施	はい 4,105	いいえ 5,561	はい 6,874	いいえ 7,406	はい 13,155	いいえ 33,157	はい 56,414	いいえ 126,672	39.6	40.4	41.8	41.8	41.3	40.1	36.6	38.7		
	合計	4,246	5,505	6,873	7,635	14,380	39,361	72,876	150,976	40.9	40.0	42.4	43.1	45.1	47.6	47.2	46.2		
総数	ほぼ同じ年齢の同性と比較して 歩く速度が速い	はい 4,711	いいえ 6,211	はい 7,183	いいえ 7,800	はい 13,420	いいえ 32,789	はい 59,091	いいえ 131,005	45.4	45.1	43.6	42.9	42.1	39.7	38.3	40.1		
	合計	7,759	9,964	11,670	12,170	21,925	55,607	100,748	219,843	74.8	72.4	70.9	68.7	68.8	67.3	65.3	67.2		
総数	食事をかんで食べるときの状態 はどれにあてはまりますか。	何でもかめる 945	かみにくいことがある 1,449	ほとんどかめない 62	かめない 106	2,118	5,022	14,628	28,440	9.1	10.5	12.7	14.7	15.8	17.7	18.4	16.9		
	合計	1,625	2,286	2,586	2,842	4,698	11,876	24,935	50,048	15.7	16.6	15.7	16.0	14.7	14.4	15.6	15.3		
総数	人と比較して食べる速度が速い	速い 3,014	普通 5,075	遅い 845	遅い 2,062	遅い 2,301	遅い 4,164	遅い 10,669	遅い 22,202	29.0	27.7	27.4	24.7	22.6	21.9	20.2	22.1		
	合計	2,380	3,208	3,732	3,394	4,312	9,430	16,932	43,388	22.9	23.3	22.7	19.2	13.5	11.4	11.0	13.3		
総数	就寝前の2時間以内に夕食をと ることが週に3回以上ある	はい 6,581	いいえ 8,524	はい 10,430	いいえ 11,862	はい 23,506	いいえ 62,829	はい 115,400	いいえ 239,132	63.4	61.9	63.4	67.0	73.7	76.1	74.8	73.1		
	合計	2,373	2,906	3,309	3,397	6,143	14,833	25,578	58,539	22.9	21.1	20.1	19.2	19.3	18.0	16.6	17.9		
総数	朝昼夕の3食以外に間食や甘い 飲み物を摂取していますか。	毎日 4,900	時々 6,330	ほとんど摂取しない 2,249	ほとんど摂取しない 2,580	ほとんど摂取しない 4,672	ほとんど摂取しない 11,866	ほとんど摂取しない 24,118	ほとんど摂取しない 49,960	14.3	16.3	17.8	18.1	17.2	17.3	17.3			
	合計	2,502	3,093	3,268	2,768	3,179	5,083	6,803	26,696	24.1	22.5	19.9	15.6	10.0	6.2	4.4	8.2		
総数	朝食を抜くことが週に3回以上 ある	はい 1,423	いいえ 2,038	はい 2,303	いいえ 2,472	はい 4,052	いいえ 10,347	はい 21,868	いいえ 44,503	13.7	14.8	14.0	14.0	12.7	12.5	14.2	13.6		
	合計	1,751	2,697	3,521	3,819	6,712	17,758	31,605	67,863	16.9	19.6	21.4	21.6	21.1	21.5	20.5	20.7		
総数	お酒を飲む頻度	毎日 2,600	時々 3,229	ほとんど飲まない 6,085	ほとんど飲まない 7,279	ほとんど飲まない 9,909	ほとんど飲まない 14,911	ほとんど飲まない 39,324	ほとんど飲まない 75,780	25.1	23.5	22.6	21.7	21.3	20.1	18.1	19.8		
	合計	4,797	6,024	7,069	7,777	14,789	38,719	73,386	152,561	46.2	43.8	42.9	43.9	46.4	46.9	47.6	46.6		
総数	飲酒日の1日あたりの飲酒量	1～2合未満 1,474	2～3合未満 688	4合以上 362	合計 3,057	合計 10,378	合計 13,761	合計 16,460	合計 10,378	14.2	15.1	16.2	16.1	15.4	15.3	14.1	14.8		
	合計	6,642	8,702	10,251	10,887	20,797	56,084	104,840	218,203	64.0	63.2	62.3	61.5	65.2	67.9	68.0	66.7		
総数	睡眠で休養が十分に取れている	はい 1,439	いいえ 2,059	はい 2,317	いいえ 2,506	はい 4,093	いいえ 10,527	はい 22,300	いいえ 45,241	13.9	15.0	14.1	14.1	12.8	12.7	14.5	13.8		
	合計	1,889	2,584	3,291	3,691	6,901	19,297	41,099	78,752	18.2	18.8	20.0	20.8	21.6	23.4	26.6	24.1		
総数	生活習慣の改善	改善するつもりはない 3,134	6ヶ月以内に改善 3,981	近いうちに改善 1,520	既に取組み6ヶ月未満 1,124	既に取組み6ヶ月以上 1,189	合計 1,522	合計 10,378	合計 13,761	18.2	28.9	28.3	27.4	25.3	23.3	20.2	23.0		
	合計	3,784	4,499	5,568	6,086	11,174	28,475	50,781	110,367	36.5	32.7	33.8	34.4	35.1	34.5	32.9	37.7		
総数	保健指導の希望	はい 1,344	いいえ 2,232	はい 2,030	いいえ 2,348	はい 4,469	いいえ 11,829	はい 24,193	いいえ 48,826	13.0	14.8	14.3	14.7	14.0	14.3	15.7	14.9		
	合計	3,134	3,981	4,659	4,859	8,056	19,214	31,178	75,081	30.2	28.9	28.3	27.4	25.3	23.3	20.2	23.0		

附表4 性・年齢階級別、標準的質問項目の回答状況(男)(市町村国保)

項目	回答	年齢5歳階級								年齢5歳階級							
		40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	合計	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	合計
		度数	度数	度数	度数	度数	度数	度数	度数	%	%	%	%	%	%	%	%
血圧を下げる薬を服用	はい	269	739	1,444	2,070	4,400	14,987	33,061	56,970	5.4	11.0	18.7	28.0	38.5	45.2	50.5	41.6
	いいえ 欠損値 合計	4,752	5,981	6,277	5,317	7,040	18,198	32,396	79,961	94.6	89.0	81.3	72.0	61.5	54.8	49.5	58.4
インスリン注射または血糖を下げる薬を服用	はい	94	264	455	568	1,302	4,152	9,108	15,943	1.9	3.9	5.9	7.7	11.4	12.5	13.9	11.6
	いいえ 欠損値 合計	4,927	6,456	7,266	6,819	10,138	29,033	56,349	120,988	98.1	96.1	94.1	92.3	88.6	87.5	86.1	88.4
コレステロールを下げる薬を服用	はい	245	608	1,020	1,303	2,670	8,628	18,513	32,987	4.9	9.0	13.2	17.6	23.3	26.0	28.3	24.1
	いいえ 欠損値 合計	4,776	6,112	6,701	6,084	8,770	24,557	46,944	103,944	95.1	91.0	86.8	82.4	76.7	74.0	71.7	75.9
医師から脳卒中に罹っているといわれたり、治療を受けたことがある	はい	42	88	188	234	461	1,549	3,672	6,234	0.8	1.3	2.4	3.2	4.0	4.7	5.6	4.6
	いいえ 欠損値 合計	4,979	6,632	7,533	7,153	10,979	31,636	61,785	130,697	99.2	98.7	97.6	96.8	96.0	95.3	94.4	95.4
医師から心臓病に罹っているといわれたり、治療を受けたことがある	はい	69	125	255	291	761	2,786	7,154	11,441	1.4	1.9	3.3	3.9	6.7	8.4	10.9	8.4
	いいえ 欠損値 合計	4,952	6,595	7,466	7,096	10,679	30,399	58,303	125,490	98.6	98.1	96.7	96.1	93.3	91.6	89.1	91.6
医師から慢性的腎不全に罹っているといわれたり、治療を受けたことがある	はい	22	36	54	70	133	378	887	1,580	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.1	1.4	1.2
	いいえ 欠損値 合計	4,999	6,684	7,667	7,317	11,307	32,807	64,570	135,351	99.6	99.5	99.3	99.1	98.8	98.9	98.6	98.8
医師から貧血といわれたことがある	はい	153	199	309	328	547	1,605	3,988	7,129	3.0	3.0	4.0	4.4	4.8	4.8	6.1	5.2
	いいえ 欠損値 合計	4,845	6,490	7,361	7,025	10,843	31,392	61,076	129,032	96.5	96.6	95.3	95.1	94.8	94.6	93.3	94.2
たばこを習慣的にすっている	喫煙	1,552	2,095	2,355	2,146	3,060	6,877	10,029	28,114	30.9	31.2	30.5	29.1	26.7	20.7	15.3	20.5
	非喫煙 欠損値 合計	3,469	4,625	5,366	5,241	8,380	26,308	55,428	108,817	69.1	68.8	69.5	70.9	73.3	79.3	84.7	79.5
20歳のときから体重が10kg以上増加している	はい	2,062	2,889	3,342	3,199	4,903	13,954	24,092	54,441	41.1	43.0	43.3	43.3	42.9	42.0	36.8	39.8
	いいえ 欠損値 合計	2,278	2,856	3,336	3,183	5,106	15,477	32,587	64,823	45.4	42.5	43.2	43.1	44.6	46.6	49.8	47.3
1回30分以上の軽く汗をかき運動を週2日以上、1年以上実施	はい	1,509	1,963	2,238	2,146	3,758	13,423	29,869	54,906	30.1	29.2	29.0	29.1	32.8	40.4	45.6	40.1
	いいえ 欠損値 合計	2,835	3,786	4,439	4,242	6,252	16,017	26,822	64,393	56.5	56.3	57.5	57.4	54.7	48.3	41.0	47.0
日常生活において歩行または同等の身体活動を1日1時間以上実施	はい	1,890	2,675	3,229	3,250	5,043	13,896	24,358	54,341	33.6	34.0	33.5	33.6	32.6	31.3	23.4	28.9
	いいえ 欠損値 合計	681	975	1,045	1,004	1,438	3,762	17,691	37,676	37.6	39.8	41.8	44.4	40.1	41.9	37.2	39.7
ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い	はい	2,250	2,869	3,481	3,253	5,096	15,742	31,036	63,727	44.8	42.7	45.1	44.0	44.5	47.4	47.4	46.5
	いいえ 欠損値 合計	2,090	2,872	3,192	3,114	4,898	13,649	25,516	55,331	41.6	42.7	41.3	42.2	42.8	41.1	39.0	40.4
食事をかんで食べるときの状態はどれにあてはまりますか。	何でもかめる	3,735	4,794	5,398	4,925	7,516	21,829	41,843	90,040	74.4	71.3	69.9	66.7	65.7	65.8	63.9	65.8
	かみにくいことがある	473	771	1,051	1,207	2,052	6,484	13,001	25,039	9.4	11.5	13.6	16.3	17.9	19.9	19.9	18.3
人と比較して食べる速度が速い	速い	1,788	2,273	2,491	2,175	3,081	8,393	15,162	35,363	35.6	33.8	32.3	29.4	26.9	25.3	23.2	25.8
	普通	2,241	3,113	3,774	3,782	6,207	18,735	36,622	74,474	44.6	46.3	48.9	51.2	54.3	56.5	55.9	54.4
就寝前の2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある	はい	1,409	1,943	2,219	1,976	2,379	5,627	9,634	25,187	28.1	28.9	28.7	26.7	20.8	17.0	14.7	18.4
	いいえ 欠損値 合計	2,931	3,801	4,446	4,397	7,615	23,770	46,982	93,942	58.4	56.6	57.6	59.6	66.6	71.6	71.8	68.6
朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を摂取していますか。	毎日	907	1,110	1,156	1,039	1,353	3,782	7,236	16,583	18.1	16.5	15.0	14.1	11.8	11.4	11.1	12.1
	時々	2,415	3,085	3,588	3,326	5,346	16,416	32,486	66,662	48.1	45.9	46.5	45.0	46.7	49.5	49.6	48.7
朝食を抜くことが週に3回以上ある	はい	1,388	1,771	1,768	1,365	1,587	2,657	3,562	14,098	27.6	26.4	22.9	18.5	13.9	8.0	5.4	10.3
	いいえ 欠損値 合計	2,951	3,964	4,896	5,007	8,408	26,729	53,060	105,015	58.8	59.0	63.4	67.8	73.5	80.5	81.1	76.7
お酒を飲む頻度	毎日	1,135	1,765	2,250	2,421	4,191	13,000	24,804	49,566	22.6	26.3	29.1	32.8	36.6	39.2	37.9	36.2
	時々	1,300	1,525	1,747	1,598	2,440	7,135	13,200	28,945	25.9	22.7	22.6	21.6	21.3	21.5	20.2	21.1
飲酒日の1日あたりの飲酒量	1合未満	2,044	2,523	2,808	2,568	3,962	11,867	25,212	50,984	40.7	37.5	36.4	34.8	34.6	35.8	38.5	37.2
	1~2合未満	877	1,191	1,551	1,612	2,733	8,987	17,032	33,983	17.5	17.7	20.1	21.8	23.9	27.1	26.0	24.8
睡眠で休養が十分に取れている	はい	1,064	1,372	1,635	1,626	2,300	5,631	9,888	23,526	21.2	20.4	21.2	22.1	20.1	17.0	15.1	17.2
	いいえ 欠損値 合計	693	987	1,062	1,024	1,466	3,871	9,002	18,105	13.8	14.7	13.8	13.9	12.8	11.7	13.8	13.2
生活習慣の改善	改善するつもりはない	1,039	1,435	1,783	1,829	3,002	9,295	19,833	38,216	20.7	21.4	23.1	24.8	26.2	28.0	30.3	27.9
	6ヶ月以内に改善	1,436	1,827	2,119	1,908	2,755	7,137	12,078	29,260	28.6	27.2	27.4	25.8	24.1	21.5	18.5	21.4
保健指導の希望	はい	1,844	2,150	2,504	2,326	3,614	10,327	20,087	42,852	36.7	32.0	32.4	31.5	31.6	31.1	30.7	31.3
	いいえ 欠損値 合計	2,515	3,585	4,126	3,949	6,207	18,242	35,300	73,924	50.1	53.3	53.4	53.5	54.3	55.0	53.9	54.0

附表4 性・年齢階級別、標準的質問項目の回答状況(女) (市町村国保)

		年齢5歳階級								年齢5歳階級							
		40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	合計	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	合計
		度数	度数	度数	度数	度数	度数	度数	度数	%	%	%	%	%	%	%	%
血圧を下げる薬を服用	はい	140	431	952	1,770	4,701	14,812	34,871	57,677	2.6	6.1	10.9	17.1	23.0	30.0	39.3	30.3
	いいえ 欠損値 合計	5,217	6,610	7,787	8,559	15,735	34,616	53,944	132,468	97.4	93.9	89.1	82.9	77.0	70.0	60.7	69.7
インスリン注射または血糖を下げる薬を服用	はい	62	107	204	376	904	2,786	6,087	10,526	1.2	1.5	2.3	3.6	4.4	5.6	6.9	5.5
	いいえ 欠損値 合計	5,295	6,934	8,535	9,953	19,532	46,642	82,728	179,619	98.8	98.5	97.7	96.4	95.6	94.4	93.1	94.5
コレステロールを下げる薬を服用	はい	135	292	786	1,710	5,127	16,059	34,218	58,327	2.5	4.1	9.0	16.6	25.1	32.5	38.5	30.7
	いいえ 欠損値 合計	5,222	6,749	7,953	8,619	15,309	33,369	54,597	131,818	97.5	95.9	91.0	83.4	74.9	67.5	61.5	69.3
医師から脳卒中に罹っていると いわれたり、治療を受けたことがある	はい	25	67	97	163	381	1,067	2,426	4,226	0.5	1.0	1.1	1.6	1.9	2.2	2.7	2.2
	いいえ 欠損値 合計	5,332	6,974	8,642	10,166	20,055	48,361	86,389	185,919	99.5	99.0	98.9	98.4	98.1	97.8	97.3	97.8
医師から心臓病に罹っていると いわれたり、治療を受けたことがある	はい	51	91	114	196	534	1,655	4,186	6,827	1.0	1.3	1.3	1.9	2.6	3.3	4.7	3.6
	いいえ 欠損値 合計	5,306	6,950	8,625	10,133	19,902	47,773	84,629	183,318	99.0	98.7	98.7	98.1	97.4	96.7	95.3	96.4
医師から慢性的な腎不全に罹って いるといわれたり、治療を受けた ことがある	はい	19	25	57	53	112	306	589	1,161	0.4	0.4	0.7	0.5	0.5	0.6	0.7	0.6
	いいえ 欠損値 合計	5,338	7,016	8,682	10,276	20,324	49,122	88,226	188,984	99.6	99.6	99.3	99.5	99.5	99.4	99.3	99.4
医師から貧血といわれたことが ある	はい	1,259	1,861	2,262	2,381	3,748	6,917	9,731	28,159	23.5	26.4	25.9	23.1	18.3	14.0	11.0	14.8
	いいえ 欠損値 合計	4,083	5,151	6,439	7,893	16,590	42,264	78,728	161,148	76.2	73.2	73.7	76.4	81.2	85.5	88.6	84.8
たばこを習慣的にすっている	喫煙	664	1,030	1,200	1,166	1,456	2,381	2,972	10,869	12.4	14.6	13.7	11.3	7.1	4.8	3.3	5.7
	非喫煙 欠損値 合計	4,693	6,011	7,539	9,163	18,980	47,047	85,843	179,276	87.6	85.4	86.3	88.7	92.9	95.2	96.7	94.3
20歳のときから体重が10kg以上 増加している	はい	1,403	1,882	2,584	2,820	5,146	11,641	19,899	45,375	26.2	26.7	29.6	27.3	25.2	23.6	22.4	23.9
	いいえ 欠損値 合計	3,221	4,112	4,918	6,065	12,703	31,272	55,941	118,232	60.1	58.4	56.3	58.7	62.2	63.3	63.0	62.2
1回30分以上の軽く汗をかく運 動を週2日以上、1年以上実施	はい	1,008	1,450	1,936	2,612	6,119	17,774	36,389	67,288	18.8	20.6	22.2	25.3	29.9	36.0	41.0	35.4
	いいえ 欠損値 合計	3,616	4,541	5,566	6,276	11,728	25,129	39,373	96,229	67.5	64.5	63.7	60.8	57.4	50.8	44.3	50.6
日常生活において歩行または同 等の身体活動を1日1時間以上実 施	はい	2,404	3,103	3,862	4,727	9,720	23,609	43,673	91,098	44.9	44.1	44.2	45.8	47.6	47.8	49.2	47.9
	いいえ 欠損値 合計	2,215	2,886	3,645	4,156	8,112	19,261	32,056	72,331	41.3	41.0	41.7	40.2	39.7	39.0	36.1	38.0
ほぼ同じ年齢の同性と比較して 歩く速度が速い	はい	1,996	2,636	3,492	4,382	9,284	23,619	41,840	87,249	37.3	37.4	40.0	42.4	45.4	47.8	47.1	45.9
	いいえ 欠損値 合計	2,621	3,339	3,991	4,486	8,522	19,140	33,575	75,674	48.9	47.4	45.7	43.4	41.7	38.7	37.8	39.8
食事をかんで食べるときの状態 はどれにあてはまりますか。	何でもかめる かみにくいことがある ほとんどかめない 欠損値 合計	4,024	5,170	6,272	7,245	14,409	33,778	58,905	129,803	75.1	73.4	71.8	70.1	70.5	68.3	66.3	68.3
	472	678	1,047	1,389	2,990	8,144	15,439	30,159	8.8	9.6	12.0	13.4	14.6	16.6	15.5	17.4	15.9
人と比較して食べる速度が速い	速い	1,226	1,538	2,012	2,194	4,119	9,694	16,021	36,804	22.9	21.8	23.0	21.2	20.2	19.6	18.0	19.4
	普通 遅い 欠損値 合計	2,834	3,767	4,726	5,884	12,380	30,121	54,370	114,082	52.9	53.5	54.1	57.0	60.6	60.9	61.2	60.0
就寝前の2時間以内に夕食をと ることが週に3回以上ある	はい	971	1,265	1,513	1,418	1,933	3,803	7,298	18,201	18.1	18.0	17.3	13.7	9.5	7.7	8.2	9.6
	いいえ 欠損値 合計	3,650	4,723	5,984	7,465	15,891	39,059	68,418	145,190	68.1	67.1	68.5	72.3	77.8	79.0	77.0	76.4
朝昼夕の3食以外に間食や甘い 飲み物を摂取していますか。	毎日 時々 ほとんど摂取しない 欠損値 合計	1,466	1,796	2,153	2,358	4,790	11,051	18,342	41,956	27.4	25.5	24.6	22.8	23.4	22.4	20.7	22.1
	2,485	3,245	4,054	4,955	10,235	25,193	45,324	95,491	46.4	46.1	46.4	48.0	51.0	51.0	51.0	50.2	
朝食を抜くことが週に3回以上 ある	はい	1,114	1,322	1,500	1,403	1,592	2,426	3,241	12,598	20.8	18.8	17.2	13.6	7.8	4.9	3.6	6.6
	いいえ 欠損値 合計	3,502	4,666	5,993	7,469	16,237	40,454	72,541	150,862	65.4	66.3	68.6	72.3	79.5	81.8	81.7	79.3
お酒を飲む頻度	毎日 時々 ほとんど飲まない 欠損値 合計	616	932	1,271	1,398	2,521	4,758	6,801	18,297	11.5	13.2	14.5	13.5	12.3	9.6	7.7	9.6
	1,300	1,704	1,973	2,251	4,351	9,456	14,728	35,763	24.3	24.2	22.6	21.8	21.3	19.1	16.6	18.8	
飲酒日の1日あたりの飲酒量	1合未満	2,753	3,501	4,261	5,209	10,827	26,852	48,174	101,577	51.4	49.7	48.8	50.4	53.0	54.3	54.2	53.4
	1~2合未満 2~3合未満 4合以上 欠損値 合計	597	890	1,121	1,243	2,162	3,618	4,690	14,321	11.1	12.6	12.8	12.0	10.6	7.3	5.3	7.5
睡眠で休養が十分に取れている	はい	3,378	4,341	5,227	6,160	13,123	32,401	58,273	122,903	63.1	61.7	59.8	59.6	64.2	65.6	65.6	64.6
	いいえ 欠損値 合計	1,233	1,628	2,257	2,687	4,686	10,371	17,244	40,106	23.0	23.1	25.8	26.0	22.9	21.0	19.4	21.1
生活習慣の改善	改善するつもりはない 6ヶ月以内に改善 近いうちに改善 既に取組み6ヶ月未満 既に取組み6ヶ月以上 欠損値 合計	850	1,149	1,508	1,862	3,899	10,002	21,266	40,536	15.9	16.3	17.3	18.0	19.1	20.2	23.9	21.3
	1,698	2,154	2,540	2,951	5,301	12,077	19,100	45,821	91,000	31.7	30.6	29.1	28.6	25.9	24.4	21.5	24.1
保健指導の希望	はい	1,940	2,349	3,064	3,760	7,560	18,148	30,694	67,515	36.2	33.4	35.1	36.4	37.0	36.7	34.6	35.5
	いいえ 欠損値 合計	2,735	3,647	4,418	5,068	10,026	24,067	43,998	93,959	51.1	51.8	50.6	49.1	49.1	48.7	49.5	49.4