別表1　受診勧奨における市町村の重症化予防対象者抽出項目及び基準一覧（平成28年度）

番号	市町村名	受診勧奨の対象者			「健診データ」により抽出している場合の抽出基準と具体的内容																「レセプトデータ」より抽出している場合の具体的な内容			
					1 HbA1c（%）				2 尿アルブミン値（mg/gCr）		3 eGFR（ml/分/1.73㎡）			4 その他										
		1 医療機関未受診者	2 医療機関受診中断者	3 重症化ハイリスク者	① 5.6以上	② 6.5以上	③ 7.0以上	④ 8.0以上	① 10以上	② 以下	① 60以下～50以上	② 50未満～30以上	③ 30未満	① 尿蛋白	② クレアチニン	③ CKD重症度分類	④ 血圧	⑤ LDLコレステロール	⑥ 血糖（空腹時・随時）	⑥ その他	① 疾患名により抽出	② 薬剤名により抽出	③ 過去に罹患が確認できるが直近〇ヵ月間未受診	④ その他
1	千葉市	○	○			○								○ ＋以上	○		○						○	○
2	銚子市	○				○						○												
3	市川市	○	○				○							○							○	○		○
4	船橋市			○																				
5	木更津市	○		○		○										○	○	○		3疾患治療				
6	香取市	○				○								○ ＋以上									○	
7	成田市			○				○											○					
8	佐倉市	○	○	○		○								○ ＋以上					○					
9	東金市	○		○		○								○		○				eGFR 経年データ				
10	旭市	○	○	○		○						○		○						過去3年間の eGFR低下率				
11	柏市	○		○		○					○	○		○					○	空腹時血糖				
12	流山市	○	○	○				○						○						未治療				
13	八千代市	○				○								○			○	○		中性脂肪				○
14	我孫子市	○	○			○								○					○		○	○	○	
15	鴨川市			○				○																
16	鎌ケ谷市	○		○			○																	
17	君津市	○	○	○			○							○		○				未治療				○
18	富津市	○	○	○			○					○												
19	四街道市	○	○				○							○						未治療	○		○ 3か月	
20	八街市			○	○																			
21	富里市	○	○	○			○							○ ＋以上										
22	印西市			○	○																			
23	栄町	○	○	○		○							○											
24	一宮町			○		○					○			○ ＋以上										
25	睦沢町	○				○																		
26	白子町			○		○						○												
27	長柄町		○																		○	○	○ 5か月	
28	大網白里市	○	○	○										○ ＋以上						eGFRの低下率、 治療中断者				
29	九十九里町	○	○	○										○						eGFRの低下率				
30	芝山町	○		○	○						○													
31	多古町	○				○																		
32	東庄町	○					○							○					○					
33	袖ケ浦市	○	○	○		○																		
34	御宿町			○		○																		
35	南房総市	○		○				○																
36	鋸南町	○	○	○		○																		
37	いすみ市				○				○		○			○						血清尿酸				
38	山武市			○									○	○						eGFRデータ				
39	横芝光町	○	○	○			○					○		○ ±以上	○					eGFR低下率				