

平成30年度
市町村歯科健康診査（検診）実績報告書

令和元年7月

千葉県健康福祉部

目 次

第1章 調査の概要

1 目的	5
2 調査の対象	5
3 調査の期間	5
4 主な調査事項	5
5 調査方法及び提出	5
6 結果の集計	5

第2章 調査結果の概要

1 調査の回答状況	7
2 1歳6か月児歯科健康診査の状況	8
3 2歳児歯科健康診査の状況	9
4 3歳児歯科健康診査の状況	10
5 保育所歯科健康診査の状況	11
6 妊婦歯科健康診査の状況	13
7 成人歯科健康診査（歯周疾患検診）の状況	18

第3章 市町村別健康診査（検診）結果

・ 習志野市	24
・ 八千代市	25
・ 鎌ヶ谷市	26
・ 市川市	27
・ 浦安市	28
・ 松戸市	29
・ 流山市	30
・ 我孫子市	31
・ 野田市	32
・ 成田市	33
・ 佐倉市	34
・ 四街道市	35
・ 八街市	36
・ 印西市	37
・ 白井市	38
・ 富里市	39
・ 酒々井町	40
・ 栄町	41
・ 香取市	42
・ 神崎町	43
・ 多古町	44
・ 東庄町	45
・ 銚子市	46
・ 旭市	47
・ 匝瑳市	48
・ 東金市	49
・ 山武市	50
・ 大網白里市	51
・ 九十九里町	52

・ 芝山町	53
・ 横芝光町	54
・ 茂原市	55
・ 一宮町	56
・ 睦沢町	57
・ 長生村	58
・ 白子町	59
・ 長柄町	60
・ 長南町	61
・ 勝浦市	62
・ いすみ市	63
・ 大多喜町	64
・ 御宿町	65
・ 館山市	66
・ 鴨川市	67
・ 南房総市	68
・ 鋸南町	69
・ 木更津市	70
・ 君津市	71
・ 富津市	72
・ 袖ヶ浦市	73
・ 市原市	74
・ 千葉市	75
・ 船橋市	76
・ 柏市	77

市町村歯科健康診査（検診）実績報告作成要領	78
-----------------------	----

第 1 章 調査の概要

1 目的

市町村における歯科保健の現況を把握し、千葉県歯・口腔保健計画の目標の評価等の「千葉県歯・口腔の健康づくり推進条例」の推進のために必要な基礎資料を得ることを目的とする。

2 調査の対象

千葉県内の市町村

3 調査の期間

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

4 主な調査事項

幼児、妊婦及び成人の歯科健康診査（検診）におけるむし歯、歯周病等の状況

5 調査方法及び提出

県は市町村に市町村歯科健康診査（検診）実績報告表を配布する。市町村は、令和元年5月31日までに市町村歯科健康診査（検診）実績報告表を千葉県健康福祉部健康づくり支援課口腔保健支援センターに提出する。

6 結果の集計

調査結果の集計並びに解析は、千葉県健康福祉部健康づくり支援課口腔保健支援センターが行った。

第 2 章 調査結果の概要

1 調査の回答状況

市町村が、平成30年度に実施した歯科健康診査（検診）で、回答のあった市町村は、下表に●印を付した。

平成30年度市町村歯科健康診査（検診）実績回答状況

市町村名	1歳6か月児 歯科健康診査	2歳児 歯科健康診査	3歳児 歯科健康診査	保育所 歯科健康診査	妊婦 歯科健康診査	成人歯科健康診査 (歯周疾患検診)
習志野市	●		●	●	●	●
八千代市	●	●	●	●	●	●
鎌ヶ谷市	●		●	●	●	●
市川市	●		●		●	●
浦安市	●	●	●	●	●	●
松戸市	●		●	●	●	●
流山市	●	●	●	●	●	●
我孫子市	●	●	●	●	●	●
野田市	●		●	●	●	●
成田市	●	●	●	●	●	●
佐倉市	●	●	●	●		●
四街道市	●	●	●	●		●
八街市	●	●	●	●		
印西市	●	●	●	●	●	●
白井市	●	●	●	●	●	●
富里市	●	●	●	●		
酒々井町	●	●	●	●	●	●
栄町	●	●	●		●	●
香取市	●	●	●	●	●	●
神崎町	●	●	●	●		●
多古町	●	●	●		●	●
東庄町	●	●	●		●	●
銚子市	●	●	●	●	●	●
旭市	●	●	●	●	●	●
匝瑳市	●	●	●	●	●	●
東金市	●	●	●	●		●
山武市	●	●	●	●	●	●
大網白里市	●	●	●	●	●	●
九十九里町	●	●	●	●		●
芝山町	●	●	●	●	●	
横芝光町	●	●	●	●		●
茂原市	●	●	●	●	●	●
一宮町	●	●	●	●		
睦沢町	●	●	●			●
長生村	●	●	●	●		●
白子町	●		●	●		
長柄町	●		●	●		●
長南町	●	●	●	●	●	
勝浦市	●		●	●		●
いすみ市	●	●	●	●		●
大多喜町	●	●	●	●	●	●
御宿町	●	●	●	●		●
館山市	●		●	●		●
鴨川市	●	●	●	●		
南房総市	●	●	●	●		●
鋸南町	●	●	●	●		●
木更津市	●		●	●		●
君津市	●		●	●		●
富津市	●		●	●		●
袖ヶ浦市	●	●	●	●		●
市原市	●	●	●	●	●	●
千葉市	●		●	●	●	●
船橋市	●	●	●	●	●	●
柏市	●		●	●		●
計	54	40	54	49	29	47
実施率	100%	74%	100%	91%	54%	87%

2 1歳6か月児歯科健康診査の状況

(1) 1歳6か月児のむし歯の状況

1歳6か月児歯科健康診査を実施した54市町村を集計した。
むし歯有病者率は1.15%、一人平均むし歯数は0.03本だった。

表1 1歳6か月児のむし歯の状況

受診者数	44,484名
むし歯のある者	513名
むし歯の総数	1,475本
むし歯有病者率	1.15%
一人平均むし歯数	0.03本

(2) 1歳6か月児の歯科保健行動の状況

1歳6か月児歯科健康診査を実施した市町村のうち、「フッ化物歯面塗布を受けたことのある者」「間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者」「毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者」についてそれぞれ回答のあった41、44、51市町村を集計した。

フッ化物歯面塗布を受けたことのある者は32.3%、間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者は11.2%、毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者は92.3%だった。

表2 1歳6か月児の歯科保健行動の状況

フッ化物歯面塗布を受けたことのある者	32.3%	8,943名 (41市町村)
間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者	11.2%	4,159名 (44市町村)
毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者	92.3%	40,272名 (51市町村)

3 2歳児歯科健康診査の状況

(1) 2歳児のむし歯の状況

2歳児歯科健康診査を実施した市町村のうち、受診者数、むし歯のある者、むし歯の総数を回答している40市町村を集計した。

むし歯有病者率は4.43%、一人平均むし歯数は0.13本だった。

表3 2歳児のむし歯の状況

受診者数	17,386名
むし歯のある者	771名
むし歯の総数	2,292本
むし歯有病者率	4.43%
一人平均むし歯数	0.13本

(2) 2歳児の歯科保健行動の状況

2歳児歯科健康診査を実施した市町村のうち、「フッ化物歯面塗布を受けたことのある者」「間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者」「毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者」についてそれぞれ回答のあった38、33、38市町村を集計した。

フッ化物歯面塗布を受けたことのある者は56.8%、間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者は8.5%、毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者は94.9%だった。

表4 2歳児の歯科保健行動の状況

フッ化物歯面塗布を受けたことのある者	56.8%	9,764名 (38市町村)
間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者	8.5%	1,102名 (33市町村)
毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者	94.9%	14,049名 (38市町村)

4 3歳児歯科健康診査の状況

(1) 3歳児のむし歯の状況

3歳児歯科健康診査を実施した54市町村を集計した。

むし歯有病者率は13.0%、一人平均むし歯数は0.44本だった。

表5 3歳児のむし歯の状況

受診者数	46,706名
むし歯のある者	6,070名
むし歯の総数	20,341本
むし歯有病者率	13.0%
一人平均むし歯数	0.44本

(2) 3歳児の歯科保健行動の状況

3歳児歯科健康診査を実施した市町村のうち、「フッ化物歯面塗布を受けたことのある者」「間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者」「毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者」についてそれぞれ回答のあった49、43、51市町村を集計した。

フッ化物歯面塗布を受けたことのある者は59.2%、間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者は11.1%、毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者は94.8%だった。

表6 3歳児の歯科保健行動の状況

フッ化物歯面塗布を受けたことのある者	59.2%	26,667名 (49市町村)
間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者	11.1%	3,536名 (43市町村)
毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者	94.8%	37,312名 (51市町村)

5 保育所歯科健康診査の状況

(1) 保育園児のむし歯の状況


保育所歯科健康診査を実施した市町村のうち、受診者数、むし歯のある者を回答している市町村を集計した。

0歳児のむし歯有病者率は0.1%、1歳児は1.5%、2歳児は5.8%、3歳児は14.8%、4歳児は22.9%、5歳児は30.5%だった。

表7 保育園児のむし歯の状況

	受診者数	むし歯のある者	むし歯有病者率	市町村数
0歳児	1,795	2	0.1%	45
1歳児	4,535	70	1.5%	45
2歳児	7,378	430	5.8%	46
3歳児	11,793	1,746	14.8%	49
4歳児	12,882	2,951	22.9%	48
5歳児	13,168	4,019	30.5%	48

年齢階級別保育園児のむし歯有病者率



(2) 保育所児の歯科保健行動の状況

保育所歯科健康診査を実施した市町村のうち、「フッ化物歯面塗布を受けたことのある者」「間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者」「毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者」について回答のあった8～11市町村を集計した。(0、1、2歳児＝8市町村、3歳児＝9～10市町村、4、5歳児＝9～11市町村)

フッ化物歯面塗布を受けたことのある者は、0歳児2.7%、1歳児は20.3%、2歳児は33.0%、3歳児は44.3%、4歳児は45.0%、5歳児は29.8%だった。

間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者は、0歳児3.5%、1歳児は16.1%、2歳児は14.2%、3歳児は15.8%、4歳児は18.0%、5歳児は19.2%だった。

毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者は、0歳児43.4%、1歳児は73.3%、2歳児は55.8%、3歳児は55.9%、4歳児は52.8%、5歳児は56.9%だった。

表8 保育所児の歯科保健行動の状況

	0歳児	1歳児	2歳児	3歳児	4歳児	5歳児
受診者数	113	330	548	1,227	1,437	2,979
回答市町村数	8	8	8	10	10	11
フッ化物歯面塗布を受けたことのある者	2.7%	20.3%	33.0%	44.3%	45.0%	29.8%
受診者数	113	330	548	1,216	1,437	1,553
回答市町村数	8	8	8	9	9	9
間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者	3.5%	16.1%	14.2%	15.8%	18.0%	19.2%
受診者数	113	330	548	1,216	1,437	1,553
回答市町村数	8	8	8	9	9	9
毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者	43.4%	73.3%	55.8%	55.9%	52.8%	56.9%

6 妊婦歯科健康診査の状況

(1) 妊婦の現在歯数の状況

妊婦歯科健康診査を実施している市町のうち、受診者数、現在歯数を回答している 29 市町を集計した。

一人平均現在歯数は、19 歳以下は 28.3 本、20 歳代は 28.6 本、30 歳代は 28.2 本、40 歳以上は 28.2 本だった。


表 9 妊婦の年齢階級別現在歯数（本）

	19歳以下	20歳代	30歳代	40歳以上	計
受診者数	33	2,569	5,250	535	8,387
現在歯数	925	73,367	148,618	15,091	238,001

表 10 妊婦の年齢階級別一人平均現在歯数（本）

	19歳以下	20歳代	30歳代	40歳以上	計
一人平均現在歯数	28.0	28.6	28.3	28.2	28.4

妊婦の年齢階級別一人平均現在歯数



(2) 妊婦の歯周病の状況

妊婦歯科健康診査を実施している市町のうち、受診者数、歯周病の状況(CPITN/BOP・PD)を回答している20市町を集計した。

進行した歯周炎を有する人の割合(CPITN=3,4/PD=1,2)は、19歳以下は55.0%、20歳代は51.0%、30歳代は52.3%、40歳以上は52.2%だった。

表 11 年齢階級別進行した歯周炎を有する人の割合 (CPITN=3,4/PD=1,2)

	19歳以下	20歳代	30歳代	40歳以上	計
受診者数	20	1,249	2,689	245	4,203
進行した歯周炎を有する人の割合	55.0%	51.0%	52.3%	52.2%	51.9%

妊婦の進行した歯周炎を有する人の割合




表 12 妊婦の年齢階級別 CPITN の状況 (人) (5市町)

	19歳以下	20歳代	30歳代	40歳以上	計
受診者数	4	270	580	60	914
CPITN = 0	0	20	60	8	88
CPITN = 1	0	29	73	7	109
CPITN = 2	4	101	220	27	352
CPITN = 3	0	101	192	15	308
CPITN = 4	0	19	35	3	57

表 13 妊婦の年齢階級別 CPITN の状況 (%)

	19歳以下	20歳代	30歳代	40歳以上	計
CPITN = 0	0.0%	7.4%	10.3%	13.3%	9.6%
CPITN = 1	0.0%	10.7%	12.6%	11.7%	11.9%
CPITN = 2	100.0%	37.4%	37.9%	45.0%	38.5%
CPITN = 3	0.0%	37.4%	33.1%	25.0%	33.7%
CPITN = 4	0.0%	7.0%	6.0%	5.0%	6.2%

CPI の判定基準 <旧マニュアルー2000年改正時ー>

コード	所 見
0	健全
1	出血あり
2	歯石あり
3	4~5mm に達するポケット
4	6mm を超えるポケット

表 14 年齢階級別 BOP・PD の状況（人）（15 市町）

	19歳以下	20歳代	30歳代	40歳以上	計
受診者数	16	979	2,109	185	3,289
BOP = 0	3	300	585	58	946
BOP = 1	13	678	1,520	127	2,338
BOP = 9	0	1	4	0	5
BOP = X	0	0	0	0	0
PD = 0	5	462	929	75	1,471
PD = 1	8	430	968	84	1,490
PD = 2	3	87	211	26	327
PD = 9	0	0	1	0	1
PD = X	0	0	0	0	0

表 15 年齢階級別 BOP・PD の状況（％）

	19歳以下	20歳代	30歳代	40歳以上	計
BOP = 0	18.8%	30.6%	27.7%	31.4%	28.8%
BOP = 1	81.3%	69.3%	72.1%	68.6%	71.1%
BOP = 9	0.0%	0.1%	0.2%	0.0%	0.2%
BOP = X	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
PD = 0	31.3%	47.2%	44.0%	40.5%	44.7%
PD = 1	50.0%	43.9%	45.9%	45.4%	45.3%
PD = 2	18.8%	8.9%	10.0%	14.1%	9.9%
PD = 9	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
PD = X	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

CPI の判定基準 <新マニュアルー2015 年改正後ー>

<歯肉出血> BOP

コード	所 見
0	健全
1	出血あり
9	除外歯
X	該当する歯なし

<歯周ポケット> PD

コード	所 見
0	健全
1	4～5mm に達するポケット
2	6mm を超えるポケット
9	除外歯
X	該当する歯なし

(3) 妊婦の歯科保健行動の状況

妊婦歯科健康診査を実施した市町のうち、「歯間部清掃用器具を使用している者」「定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者」「定期的に歯科検診を受けている者」「ときどき歯肉を自分で観察している者」について回答のあったそれぞれ 27、23、25、23 市町を集計した。

歯間部清掃用器具を使用している者は、19 歳以下は 4.0%、20 歳代は 31.3%、30 歳代は 42.9%、40 歳以上は 50.1% だった。

定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者は、19 歳以下は 26.3%、20 歳代は 20.6%、30 歳代は 31.0%、40 歳以上は 32.2% だった。

定期的に歯科検診を受けている者は、19 歳以下は 16.0%、20 歳代は 23.3%、30 歳代は 33.1%、40 歳以上は 33.7% だった。

ときどき歯肉を自分で観察している者は、19 歳以下は 26.3%、20 歳代は 53.6%、30 歳代は 56.3%、40 歳以上は 49.7% だった。

表 16 妊婦の年齢階級別歯科保健行動

	19歳以下	20歳代	30歳代	40歳以上	計
受診者数	25	1,815	3,855	377	6,072
歯間部清掃用器具を使用している者	4.0%	31.3%	42.9%	50.1%	39.7%
受診者数	19	1,468	3,209	311	5,007
定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者	26.3%	20.6%	31.0%	32.2%	28.0%
受診者数	25	1,803	3,839	374	6,041
定期的に歯科検診を受けている者	16.0%	23.3%	33.1%	33.7%	30.1%
受診者数	19	1,536	3,303	318	5,176
ときどき歯肉を自分で観察している者	26.3%	53.6%	56.3%	49.7%	55.0%

7 成人歯科健康診査（歯周疾患検診）の状況

（1）成人の現在歯数の状況

成人歯科健康診査（歯周疾患検診）を実施している市町村のうち、受診者数、現在歯数を回答している47市町村を集計した。

一人平均現在歯数は、20歳代は28.0本、30歳代は28.0本、40歳代は28.1本、50歳代は27.5本、60歳代は25.9本、70歳代は24.1本、80歳以上は19.6本だった。


表17 年齢階級別現在歯数（本）

	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
受診者数	1,898	2,819	6,171	5,223	5,842	6,487	973
現在歯数	53,169	79,062	173,454	143,639	151,153	156,115	19,026

表18 年齢階級別一人平均現在歯数（本）

	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
一人平均現在歯数	28.0	28.0	28.1	27.5	25.9	24.1	19.6

年齢階級別一人平均現在歯数



(2) 成人の歯周病の状況

成人歯科健康診査を実施している市町村のうち、受診者数、歯周病の状況(CPITN/BOP・PD)を回答している44市町村を集計した。

進行した歯周炎を有する人の割合(CPITN=3,4/PD=1,2)は、20歳代は35.6%、30歳代は45.3%、40歳代は46.5%、50歳代は50.9%、60歳代は57.6%、70歳代は59.7%、80歳以上は59.3%だった。

表 19 年齢階級別進行した歯周炎を有する人の割合 (CPITN=3,4/PD=1,2)

	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
受診者数	1,898	2,819	6,093	5,147	5,628	6,241	838
進行した歯周炎を有する人の割合	35.6%	45.3%	46.5%	50.9%	57.6%	59.7%	59.3%

進行した歯周炎を有する人の割合




表 20 年齢階級別 CPITN の状況 (人)

	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
受診者数	633	674	819	710	577	892	9
CPITN = 0	63	60	92	66	53	99	2
CPITN = 1	107	74	80	58	44	79	0
CPITN = 2	313	312	355	291	172	263	3
CPITN = 3	141	194	246	222	225	329	4
CPITN = 4	9	34	46	72	83	116	0

表 21 年齢階級別 CPITN の状況 (%)

	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
CPITN = 0	10.0%	8.9%	11.2%	9.3%	9.2%	11.1%	22.2%
CPITN = 1	16.9%	11.0%	9.8%	8.2%	7.6%	8.9%	0.0%
CPITN = 2	49.4%	46.3%	43.3%	41.0%	29.8%	29.5%	33.3%
CPITN = 3	22.3%	28.8%	30.0%	31.3%	39.0%	36.9%	44.4%
CPITN = 4	1.4%	5.0%	5.6%	10.1%	14.4%	13.0%	0.0%

CPI の判定基準 <旧マニュアルー2000年改正時ー>

コード	所 見
0	健全
1	出血あり
2	歯石あり
3	4~5mm に達するポケット
4	6mm を超えるポケット

表 22 年齢階級別 BOP・PD の状況 (人)

	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
受診者数	1,265	2,145	5,274	4,437	5,051	5,349	829
BOP = 0	465	773	1,996	1,737	1,975	2,141	353
BOP = 1	800	1,369	3,277	2,692	3,064	3,166	424
BOP = 9	0	0	1	3	9	26	25
BOP = X	0	1	0	5	3	16	27
PD = 0	740	1,095	2,728	2,104	2,103	2,027	283
PD = 1	447	891	2,089	1,823	2,086	2,214	309
PD = 2	78	158	455	501	849	1,065	184
PD = 9	0	0	2	4	9	28	26
PD = X	0	1	0	5	4	15	27

表 23 年齢階級別 BOP・PD の状況 (%)

	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
BOP = 0	36.8%	36.0%	37.8%	39.1%	39.1%	40.0%	42.6%
BOP = 1	63.2%	63.8%	62.1%	60.7%	60.7%	59.2%	51.1%
BOP = 9	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.2%	0.5%	3.0%
BOP = X	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.3%	3.3%
PD = 0	58.5%	51.0%	51.7%	47.4%	41.6%	37.9%	34.1%
PD = 1	35.3%	41.5%	39.6%	41.1%	41.3%	41.4%	37.3%
PD = 2	6.2%	7.4%	8.6%	11.3%	16.8%	19.9%	22.2%
PD = 9	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.2%	0.5%	3.1%
PD = X	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.3%	3.3%

CPI の判定基準 <新マニュアルー2015 年改正後ー>

<歯肉出血> BOP

コード	所 見
0	健全
1	出血あり
9	除外歯
X	該当する歯なし

<歯周ポケット> PD

コード	所 見
0	健全
1	4~5mm に達するポケット
2	6mm を超えるポケット
9	除外歯
X	該当する歯なし

(3) 成人の歯科保健行動の状況

成人歯科健康診査を実施した市町村のうち、「歯間部清掃用器具を使用している者」「定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者」「定期的に歯科検診を受けている者」「ときどき歯肉を自分で観察している者」について回答のあったそれぞれ45、39、43、35市町村を集計した。

歯間部清掃用器具を使用している者は、20歳代は20.2%、30歳代は37.9%、40歳代は45.7%、50歳代は48.5%、60歳代は52.6%、70歳代は56.2%、80歳以上は52.5%だった。

定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者は、20歳代は42.3%、30歳代は28.8%、40歳代は33.5%、50歳代は39.4%、60歳代は42.8%、70歳代は47.8%、80歳以上は47.7%だった。

定期的に歯科検診を受けている者は、20歳代は18.6%、30歳代は27.7%、40歳代は34.9%、50歳代は36.8%、60歳代は41.6%、70歳代は48.7%、80歳以上は54.3%だった。

ときどき歯肉を自分で観察している者は、20歳代は36.8%、30歳代は40.4%、40歳代は35.5%、50歳代は33.4%、60歳代は37.2%、70歳代は39.4%、80歳以上は49.7%だった。

表 24 年齢階級別歯科保健行動

	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	全年代
受診者数	1,898	2,819	6,079	5,136	5,611	6,203	838	28,584
歯間部清掃用器具を使用している者	20.2%	37.9%	45.7%	48.5%	52.6%	56.2%	52.5%	47.6%
受診者数	1,374	1,422	3,829	2,906	3,496	3,709	673	17,409
定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者	42.3%	28.8%	33.5%	39.4%	42.8%	47.8%	47.7%	40.3%
受診者数	1,898	2,811	6,065	5,130	5,606	6,189	838	28,537
定期的に歯科検診を受けている者	18.6%	27.7%	34.9%	36.8%	41.6%	48.7%	54.3%	38.3%
受診者数	424	989	4,050	3,504	3,800	3,801	676	17,244
ときどき歯肉を自分で観察している者	36.8%	40.4%	35.5%	33.4%	37.2%	39.4%	49.7%	37.2%

第3章

市町村別健康診査（検診）結果

1 1歳6か月児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
1,510	1,444	5	11	233	98	1,301

2 2歳児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)

3 3歳児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
1,576	1,495	136	405	670	67	1,378

4 保育所歯科健康診査(町が実施主体で行う歯科健診はなし)

	対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
0歳児 (01)	201	174	0	0			
1歳児 (02)	404	363	2	2			
2歳児 (03)	482	453	22	50			
3歳児 (04)	553	524	44	134			
4歳児 (05)	766	673	135	406			
5歳児 (06)	796	734	163	483			

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

5 妊婦歯科健康診査

		19歳以下 (1)	20歳代 (2)	30歳代 (3)	40歳以上 (4)	計 (5)		
対象者数 (01)		9	454	928	81	1,472		
受診者数 (02)		0	66	241	11	318		
むし歯等の状況	健全歯数 (03)	0	1,386	4,599	147	6,132		
	未処置歯数 (04)	0	145	385	10	540		
	処置歯数 (05)	0	359	1,817	154	2,330		
	現在歯数 (06)	0	1,890	6,801	311	9,002		
	要補綴歯数 (07)	0	3	3	0	6		
	欠損補綴歯数 (08)	0	1	14	1	16		
	歯周病の状況	歯状肉出血	BOP=0 (A)	0	9	38	2	49
			BOP=1 (B)	0	57	203	9	269
		BOP=9 (C)	0	0	0	0	0	
		BOP=X (D)	0	0	0	0	0	
歯周ポケット		PD=0 (E)	0	21	70	3	94	
		PD=1 (F)	0	37	145	7	189	
		PD=2 (G)	0	8	25	1	34	
		PD=9 (H)	0	0	1	0	1	
	PD=X (I)	0	0	0	0	0		
歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)	0	30	137	7	174		
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者 (15)	0	14	103	2	119		
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)	0	18	96	2	116		
	ときどき歯肉を自分で観察している者 (17)	0	37	143	4	184		

6 成人歯科健康診査 (歯周病検診)

		20歳代 (1)	30歳代 (2)	40歳代 (3)	50歳代 (4)	60歳代 (5)	70歳代 (6)	80歳以上 (7)		
対象者数 (01)				2,640	2,901	1,875				
受診者数 (02)				132	141	100				
むし歯等の状況	健全歯数 (03)			2,389	2,017	1,272				
	未処置歯数 (04)			186	166	104				
	処置歯数 (05)			1,171	1,736	1,340				
	現在歯数 (06)			3,748	3,919	2,716				
	要補綴歯数 (07)			7	22	32				
	欠損補綴歯数 (08)			5	51	82				
歯周病の状況	歯状肉出血	BOP=0 (J)			33	38	21			
		BOP=1 (K)			99	103	79			
		BOP=9 (L)			0	0	0			
		BOP=X (M)			0	0	0			
	歯周ポケット	PD=0 (N)			49	57	36			
		PD=1 (O)			63	62	48			
		PD=2 (P)			19	22	16			
		PD=9 (Q)			1	0	0			
			PD=X (R)			0	0	0		
		歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)			90	95	70		
定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者 (15)				45	49	33				
定期的に歯科検診を受けている者 (16)				42	44	31				
ときどき歯肉を自分で観察している者 (17)				65	74	51				

1 1歳6か月児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
1,628	1,277	18	64	138	91	1,239

2 2歳児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
1,681	587	10	28	123	56	583

3 3歳児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
1,617	1,074	167	536	310	151	1,056

4 保育所歯科健康診査(町が実施主体で行う歯科健診はなし)

	対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
0歳児 (01)	40	38	0	0			
1歳児 (02)	108	101	2	3			
2歳児 (03)	145	137	2	6			
3歳児 (04)	142	134	15	58			
4歳児 (05)	166	162	42	205			
5歳児 (06)	175	168	45	209			

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

5 妊婦歯科健康診査

		19歳以下 (1)	20歳代 (2)	30歳代 (3)	40歳以上 (4)	計 (5)		
対象者数 (01)		20	547	834	60	1,461		
受診者数 (02)		5	148	250	16	419		
むし歯等の状況	健全歯数 (03)	113	3,062	4,513	206	7,894		
	未処置歯数 (04)	10	293	353	34	690		
	処置歯数 (05)	16	863	2,191	205	3,275		
	現在歯数 (06)	139	4,218	7,057	445	11,859		
	要補綴歯数 (07)	0	13	18	0	31		
	欠損補綴歯数 (08)	0	4	21	10	35		
	歯周病の状況	歯肉出血	BOP=0 (A)	0	54	87	5	146
			BOP=1 (B)	5	94	163	11	273
BOP=9 (C)			0	0	0	0	0	
BOP=X (D)			0	0	0	0	0	
ポケット		PD=0 (E)	1	67	138	6	212	
		PD=1 (F)	2	77	97	10	186	
		PD=2 (G)	2	4	15	0	21	
		PD=9 (H)	0	0	0	0	0	
		PD=X (I)	0	0	0	0	0	
		歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)	0	51	116	9	176
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者 (15)	0	33	73	6	112		
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)	0	37	74	7	118		
	ときどき歯内を自分で観察している者 (17)	1	49	102	7	159		

6 成人歯科健康診査 (歯周病検診)

		20歳代 (1)	30歳代 (2)	40歳代 (3)	50歳代 (4)	60歳代 (5)	70歳代 (6)	80歳以上 (7)	
対象者数 (01)		0	0	33,437	25,933	21,410	22,028	14,504	
受診者数 (02)		0	0	550	352	448	648	329	
むし歯等の状況	健全歯数 (03)	0	0	8,457	4,472	5,070	6,326	2,352	
	未処置歯数 (04)	0	0	469	269	292	514	311	
	処置歯数 (05)	0	0	6,571	4,856	6,116	8,607	4,415	
	現在歯数 (06)	0	0	15,497	9,597	11,478	15,447	7,078	
	要補綴歯数 (07)	0	0	30	31	91	159	129	
	欠損補綴歯数 (08)	0	0	109	249	840	2,305	1,817	
歯周病の状況	歯肉出血	BOP=0 (J)	0	0	272	202	251	335	166
		BOP=1 (K)	0	0	278	149	196	306	155
		BOP=9 (L)	0	0	0	1	1	7	8
		BOP=X (M)	0	0	0	0	0	0	0
	ポケット	PD=0 (N)	0	0	325	213	244	308	151
		PD=1 (O)	0	0	198	108	166	249	125
		PD=2 (P)	0	0	27	30	37	82	44
		PD=9 (Q)	0	0	0	1	1	9	9
		PD=X (R)	0	0	0	0	0	0	0
		歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)	0	0	263	183	246	387
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者 (15)	0	0	229	183	237	366	212	
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)	0	0	272	209	261	416	227	
	ときどき歯内を自分で観察している者 (17)	0	0	288	211	281	419	227	

1 1歳6か月児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
773	737	8	21	104	27	677

2 2歳児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)

3 3歳児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
832	767	98	299	637	49	731

4 保育所歯科健康診査(町が実施主体で行う歯科健診はなし)

	対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
0歳児 (01)	30	28	0	0			
1歳児 (02)	82	73	0	0			
2歳児 (03)	104	92	4	8			
3歳児 (04)	115	109	16	59			
4歳児 (05)	117	109	23	95			
5歳児 (06)	115	108	36	167			

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

5 妊婦歯科健康診査

		19歳以下 (1)	20歳代 (2)	30歳代 (3)	40歳以上 (4)	計 (5)
対象者数 (01)		14	279	390	34	717
受診者数 (02)		2	43	71	7	123
むし歯等の状況	健全歯数 (03)	38	994	1,413	115	2,560
	未処置歯数 (04)	8	47	35	11	101
	処置歯数 (05)	10	183	563	77	833
	現在歯数 (06)	56	1,224	2,011	203	3,494
	要補綴歯数 (07)	0	0	0	0	0
	欠損補綴歯数 (08)	0	0	3	0	3
歯周病の状況	歯肉出血	BOP = 0 (A)				
		BOP = 1 (B)				
		BOP = 9 (C)				
		BOP = X (D)				
	歯周ポケット	PD = 0 (E)				
		PD = 1 (F)				
		PD = 2 (G)				
		PD = 9 (H)				
歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)	0	18	34	6	58
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者 (15)	1	16	39	5	61
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)	1	18	40	4	63
	ときどき歯肉を自分で観察している者 (17)	0	24	45	4	73

6 成人歯科健康診査 (歯周病検診)

		20歳代 (1)	30歳代 (2)	40歳代 (3)	50歳代 (4)	60歳代 (5)	70歳代 (6)	80歳以上 (7)	
対象者数 (01)		1,055	1,047	1,573	1,718	1,087	1,834		
受診者数 (02)		63	71	104	55	55	90		
むし歯等の状況	健全歯数 (03)	1,491	1,514	1,731	719	565	908		
	未処置歯数 (04)	86	100	160	61	79	70		
	処置歯数 (05)	209	438	1,058	752	827	1,294		
	現在歯数 (06)	1,786	2,052	2,949	1,532	1,471	2,272		
	要補綴歯数 (07)	0	5	1	9	12	46		
	欠損補綴歯数 (08)	0	5	14	24	77	199		
歯周病の状況	歯肉出血	BOP = 0 (J)	18	26	37	19	13	28	
		BOP = 1 (K)	45	45	67	36	42	62	
		BOP = 9 (L)	0	0	0	0	0	0	
		BOP = X (M)	0	0	0	0	0	0	
	歯周ポケット	PD = 0 (N)	52	48	73	28	30	33	
		PD = 1 (O)	10	19	30	23	18	41	
		PD = 2 (P)	1	4	1	4	7	16	
		PD = 9 (Q)	0	0	0	0	0	0	
		PD = X (R)	0	0	0	0	0	0	
		歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)	14	28	58	38	37	61
定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者 (15)	21		31	39	21	20	41		
定期的に歯科検診を受けている者 (16)	18		26	32	15	18	41		
ときどき歯肉を自分で観察している者 (17)									

1 1歳6か月児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布 を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3 回以上飲食する習慣 を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ 磨きをする習慣 のある者(7)
4,179	3,862	37	93	3,555		3,221

2 2歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布 を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3 回以上飲食する習慣 を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ 磨きをする習慣 のある者(7)

3 3歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布 を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3 回以上飲食する習慣 を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ 磨きをする習慣 のある者(7)
4,142	3,754	370	1,087	1,477		3,507

4 保育所歯科健康診査(町が実施主体で行う歯科健診はなし)

	対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布 を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3 回以上飲食する習慣 を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ 磨きをする習慣 のある者(7)
0歳児(01)							
1歳児(02)							
2歳児(03)							
3歳児(04)							
4歳児(05)							
5歳児(06)							

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

5 妊婦歯科健康診査

		19歳以下(1)	20歳代(2)	30歳代(3)	40歳以上(4)	計(5)
対象者数(01)		31	1,610	2,590	258	4,489
受診者数(02)		3	222	488	45	758
むし歯等の状況	健全歯数(03)	61	4,846	9,259	815	14,981
	未処置歯数(04)	14	377	648	72	1,111
	処置歯数(05)	10	1,134	3,862	396	5,402
	現在歯数(06)	85	6,357	13,769	1,283	21,494
	要補綴歯数(07)	0	0	0	0	0
	欠損補綴歯数(08)	0	4	30	5	39
歯周病の状況	CPI TN=0(09)	0	17	45	3	65
	CPI TN=1(10)	0	24	63	5	92
	CPI TN=2(11)	3	87	192	22	304
	CPI TN=3(12)	0	78	160	12	250
	CPI TN=4(13)	0	16	28	3	47
歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者(14)	0	92	283	29	404
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)	1	40	145	10	196
	定期的に歯科検診を受けている者(16)	0	84	199	17	300
	ときどき歯肉を自分で観察している者(17)	1	185	378	25	589

6 成人歯科健康診査(歯周病検診)

		20歳代(1)	30歳代(2)	40歳代(3)	50歳代(4)	60歳代(5)	70歳代(6)	80歳以上(7)
対象者数(01)		4,398	7,273	7,498	8,098	5,035	6,409	
受診者数(02)		579	617	716	635*	471	831*	
むし歯等の状況	健全歯数(03)	14,146	13,006	12,008	8,793	5,290	7,870	
	未処置歯数(04)	945	1,180	981	681	541	798	
	処置歯数(05)	1,444	3,528	7,360	8,056	6,591	11,359	
	現在歯数(06)	16,535	17,714	20,349	17,530	12,422	20,027	
	要補綴歯数(07)	0	0	0	0	0	0	
	欠損補綴歯数(08)	3	22	80	403	598	2,290	
歯周病の状況	CPI TN=0(09)	59	54	69	55*	35	77*	
	CPI TN=1(10)	100	72	70	52*	34	78*	
	CPI TN=2(11)	282	293	321	266*	150	253*	
	CPI TN=3(12)	132	166	215	198*	191	307*	
	CPI TN=4(13)	6	32	41	63*	61	112*	
歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者(14)	118	279	445	480	409	675	
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)	388						
	定期的に歯科検診を受けている者(16)		176	209	191	164	388	
	ときどき歯肉を自分で観察している者(17)							

*50歳代の該当歯なしが1名、70歳代の該当歯なしが6名のため 対象者数≠歯周病の状況者総数

1 1歳6か月児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
1,390	1,357	7	16	1,288	52	1,143

2 2歳児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
1,449	813	33	100	801	53	688

3 3歳児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
1,456	1,369	135	393	1,250	51	1,282

4 保育所歯科健康診査(町が実施主体で行う歯科健診はなし)

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
0歳児 (01)	106	88	0	0		
1歳児 (02)	191	169	3	7		
2歳児 (03)	215	203	15	17		
3歳児 (04)	205	185	33	60		
4歳児 (05)	215	205	40	90		
5歳児 (06)	206	195	51	171		

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

妊婦歯科健康診査

		19歳以下 (1)	20歳代 (2)	30歳代 (3)	40歳以上 (4)	計 (5)		
対象者数 (01)		8	514	873	74	1,469		
受診者数 (02)		0	106	316	33	455		
むし歯等の状況	健全歯数 (03)	0	2,309	5,823	510	8,642		
	未処置歯数 (04)	0	190	428	25	643		
	処置歯数 (05)	0	544	2,636	393	3,573		
	現在歯数 (06)	0	3,043	8,887	928	12,858		
	要補綴歯数 (07)	0	0	11	0	11		
	欠損補綴歯数 (08)	0	1	14	4	19		
	歯周病の状況	歯肉出血	BOP=0 (A)	0	29	74	12	115
			BOP=1 (B)	0	77	242	21	340
BOP=9 (C)			0	0	0	0	0	
BOP=X (D)			0	0	0	0	0	
ポケット		PD=0 (E)	0	58	152	14	224	
		PD=1 (F)	0	39	136	15	190	
		PD=2 (G)	0	9	28	4	41	
		PD=9 (H)	0	0	0	0	0	
PD=X (I)	0	0	0	0	0			
歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)	0	42	166	23	231		
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者 (15)	0	12	63	11	86		
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)	0	13	79	8	100		
	ときどき歯肉を自分で観察している者 (17)	0	35	102	10	147		

6 成人歯科健康診査 (歯周病検診)

		20歳代 (1)	30歳代 (2)	40歳代 (3)	50歳代 (4)	60歳代 (5)	70歳代 (6)	80歳以上 (7)	
対象者数 (01)		0	0	29,087	23,432	15,909	14,073	6,654	
受診者数 (02)		0	0	768	458	387	365	185	
むし歯等の状況	健全歯数 (03)	0	0	12,163	5,660	3,851	3,291	1,179	
	未処置歯数 (04)	0	0	685	324	261	305	270	
	処置歯数 (05)	0	0	8,772	6,575	5,743	4,873	1,607	
	現在歯数 (06)	0	0	21,620	12,559	9,855	8,469	3,056	
	要補綴歯数 (07)	0	0	29	38	82	104	149	
	欠損補綴歯数 (08)	0	0	125	305	814	1,402	1,182	
歯周病の状況	歯肉出血	BOP=0 (J)	0	0	201	133	118	128	57
		BOP=1 (K)	0	0	566	325	267	231	93
		BOP=9 (L)	0	0	1	0	1	6	15
		BOP=X (M)	0	0	0	0	1	0	20
	ポケット	PD=0 (N)	0	0	388	232	197	166	59
		PD=1 (O)	0	0	290	175	119	127	65
		PD=2 (P)	0	0	89	51	69	66	26
		PD=9 (Q)	0	0	1	0	1	6	15
		PD=X (R)	0	0	0	0	1	0	20
		歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)	0	0	506	313	257	248
定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者 (15)	0		0	208	146	114	115	34	
定期的に歯科検診を受けている者 (16)	0		0	300	223	165	166	49	
ときどき歯肉を自分で観察している者 (17)	0		0	300	223	165	166	49	

1 1歳6か月児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
3,745	3,627	47	130	500	194	3,344

2 2歳児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)

3 3歳児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
3,947	3,749	534	1,876	2,495	1,504	3,364

4 保育所歯科健康診査(町が実施主体で行う歯科健診はなし)

	対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
0歳児 (01)	77	72	0	0			
1歳児 (02)	321	318	4	7			
2歳児 (03)	399	390	31	77			
3歳児 (04)	443	436	65	190			
4歳児 (05)	440	431	115	436			
5歳児 (06)	429	423	163	664			

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

5 妊婦歯科健康診査

		19歳以下 (1)	20歳代 (2)	30歳代 (3)	40歳以上 (4)	計 (5)		
対象者数 (01)		24	1,317	2,270	246	3,857		
受診者数 (02)		6	263	525	53	847		
むし歯等の状況	健全歯数 (03)	132	5,462	9,969	874	16,437		
	未処置歯数 (04)	15	609	738	53	1,415		
	処置歯数 (05)	23	1,484	4,176	564	6,247		
	現在歯数 (06)	170	7,555	14,883	1,491	24,099		
	要補綴歯数 (07)	0	5	5	0	10		
	欠損補綴歯数 (08)	0	7	35	5	47		
	歯周病の状況	歯肉出血	BOP=0 (A)	1	69	150	15	235
			BOP=1 (B)	5	194	373	38	610
BOP=9 (C)			0	0	2	0	2	
BOP=X (D)			0	0	0	0	0	
ポケット		PD=0 (E)	0	106	215	21	342	
		PD=1 (F)	5	122	228	19	374	
		PD=2 (G)	1	35	82	13	131	
		PD=9 (H)	0	0	0	0	0	
PD=X (I)	0	0	0	0	0			
歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)	1	115	327	37	480		
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者 (15)							
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)	1	81	221	18	321		
	ときどき歯肉を自分で観察している者 (17)							

6 成人歯科健康診査 (歯周病検診)

		20歳代 (1)	30歳代 (2)	40歳代 (3)	50歳代 (4)	60歳代 (5)	70歳代 (6)	80歳以上 (7)	
対象者数 (01)		61,271	61,881	79,445	66,509	56,165	60,021	35,709	
受診者数 (02)		443	631	428	311	363	471	162	
むし歯等の状況	健全歯数 (03)	9,084	10,888	5,775	3,690	3,839	4,269	1,060	
	未処置歯数 (04)	806	1,060	455	381	327	388	188	
	処置歯数 (05)	1,653	4,375	5,015	4,288	4,981	6,365	2,246	
	現在歯数 (06)	11,543	16,323	11,245	8,359	9,147	11,022	3,494	
	要補綴歯数 (07)	3	14	22	32	127	217	86	
	欠損補綴歯数 (08)	3	31	79	247	694	1,682	832	
歯周病の状況	歯肉出血	BOP=0 (J)	161	242	183	132	176	211	75
		BOP=1 (K)	282	389	245	178	185	255	85
		BOP=9 (L)	0	0	0	1	2	5	2
		BOP=X (M)	0	0	0	0	0	0	0
	ポケット	PD=0 (N)	221	301	191	128	122	130	39
		PD=1 (O)	175	267	176	139	136	177	57
		PD=2 (P)	47	63	61	43	103	159	64
		PD=9 (Q)	0	0	0	1	2	5	2
		PD=X (R)	0	0	0	0	0	0	0
		歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)	141	340	288	216	253	327
定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者 (15)									
定期的に歯科検診を受けている者 (16)	133		190	194	154	210	320	106	
ときどき歯肉を自分で観察している者 (17)									

1 1歳6か月児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
2,205	2,163	11	33		2,030	2,113

2 2歳児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
1,226	521	9	26	490	32	521

3 3歳児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
2,344	2,257	179	575	1,287	86	2,192

4 保育所歯科健康診査(町が実施主体で行う歯科健診はなし)

	対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
0歳児 (01)	144	125	0	0			
1歳児 (02)	360	318	1	2			
2歳児 (03)	414	383	17	34			
3歳児 (04)	431	414	45	90			
4歳児 (05)	425	405	107	286			
5歳児 (06)	417	395	110	326			

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

5 妊婦歯科健康診査

		19歳以下 (1)	20歳代 (2)	30歳代 (3)	40歳以上 (4)	計 (5)		
対象者数 (01)		8	595	1,412	93	2,108		
受診者数 (02)		0	154	376	25	555		
むし歯等の状況	健全歯数 (03)	0	3,318	7,190	439	10,947		
	未処置歯数 (04)	0	209	425	30	664		
	処置歯数 (05)	0	839	3,103	236	4,178		
	現在歯数 (06)	0	4,366	10,718	705	15,789		
	要補綴歯数 (07)	0	4	4	1	9		
	欠損補綴歯数 (08)	0	4	13	1	18		
	歯周病の状況	歯肉出血	BOP=0 (A)	0	28	56	4	88
			BOP=1 (B)	0	126	320	21	467
BOP=9 (C)			0	0	0	0	0	
BOP=X (D)			0	0	0	0	0	
ポケット		PD=0 (E)	0	47	113	6	166	
		PD=1 (F)	0	90	234	13	337	
		PD=2 (G)	0	17	29	6	52	
		PD=9 (H)	0	0	0	0	0	
PD=X (I)	0	0	0	0	0			
歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)	0	58	163	13	234		
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者 (15)	0	59	171	10	240		
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)	0	46	147	10	203		
	ときどき歯肉を自分で観察している者 (17)	0	91	192	14	297		

6 成人歯科健康診査 (歯周病検診)

		20歳代 (1)	30歳代 (2)	40歳代 (3)	50歳代 (4)	60歳代 (5)	70歳代 (6)	80歳以上 (7)	
対象者数 (01)		1,594	2,265	31,104	20,877	20,246	22,249	12,987	
受診者数 (02)		47	91	175	93	93	29	25	
むし歯等の状況	健全歯数 (03)	1,179	2,013	2,997	1,342	1,169	314	202	
	未処置歯数 (04)	59	129	161	71	80	21	19	
	処置歯数 (05)	100	466	1,766	1,163	1,172	379	270	
	現在歯数 (06)	1,338	2,608	4,924	2,576	2,421	714	491	
	要補綴歯数 (07)	0	2	15	13	13	20	4	
	欠損補綴歯数 (08)	4	2	13	35	128	62	191	
歯周病の状況	歯肉出血	BOP=0 (J)	10	21	37	30	23	9	7
		BOP=1 (K)	37	70	138	63	70	20	18
		BOP=9 (L)	0	0	0	0	0	0	0
		BOP=X (M)	0	0	0	0	0	0	0
	ポケット	PD=0 (N)	19	28	55	27	29	6	0
		PD=1 (O)	26	49	101	54	42	14	10
		PD=2 (P)	2	14	19	12	22	9	15
		PD=9 (Q)	0	0	0	0	0	0	0
		PD=X (R)	0	0	0	0	0	0	0
		歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)	10	34	91	62	60	19
定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者 (15)	11		24	57	39	45	12	15	
定期的に歯科検診を受けている者 (16)	8		22	44	31	34	12	16	
ときどき歯肉を自分で観察している者 (17)	23		48	77	48	38	19	17	

1 1歳6か月児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布 を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3 回以上飲食する習慣 を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ 磨きをする習慣 のある者(7)
818	757	11	24	0	43	662

2 2歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布 を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3 回以上飲食する習慣 を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ 磨きをする習慣 のある者(7)
934	712	37	90	678	55	661

3 3歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布 を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3 回以上飲食する習慣 を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ 磨きをする習慣 のある者(7)
891	812	122	390	727	31	765

4 保育所歯科健康診査(町が実施主体で行う歯科健診はなし)

	対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布 を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3 回以上飲食する習慣 を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ 磨きをする習慣 のある者(7)
0歳児(01)	36	25	0	0	1	0	14
1歳児(02)	43	41	5	19	11	0	35
2歳児(03)	71	68	0	0	38	1	56
3歳児(04)	67	65	8	18	56	0	61
4歳児(05)	63	61	9	36	51	2	55
5歳児(06)	66	65	23	89	59	0	53

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

5 妊婦歯科健康診査

		19歳以下(1)	20歳代(2)	30歳代(3)	40歳以上(4)	計(5)
対象者数(01)		10	273	444	44	771
受診者数(02)		1	38	81	10	130
むし歯等の状況	健全歯数(03)	26	785	1,510	164	2,485
	未処置歯数(04)	0	86	104	8	198
	処置歯数(05)	2	197	695	115	1,009
	現在歯数(06)	28	1,068	2,309	287	3,692
	要補綴歯数(07)	0	5	0	0	5
	欠損補綴歯数(08)	0	6	4	0	10
歯周病の状況	CPI TN=0(09)	0	2	8	1	11
	CPI TN=1(10)	0	2	8	2	12
	CPI TN=2(11)	1	8	26	5	40
	CPI TN=3(12)	0	23	32	2	57
	CPI TN=4(13)	0	3	7	0	10
歯科保健行動	歯間部清掃用器具を使用している者(14)	0	14	45	6	65
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)	0	18	40	5	63
	定期的に歯科検診を受けている者(16)	0	10	21	3	34
	ときどき歯肉を自分で観察している者(17)	1	25	51	6	83

6 成人歯科健康診査(歯周病検診)

		20歳代(1)	30歳代(2)	40歳代(3)	50歳代(4)	60歳代(5)	70歳代(6)	80歳以上(7)
対象者数(01)		11,986	13,445	20,910	17,244	16,695	19,629	11,808
受診者数(02)		54	49	67	57	72	17	8
むし歯等の状況	健全歯数(03)	1,278	932	1,039	785	897	240	55
	未処置歯数(04)	99	128	81	112	56	5	5
	処置歯数(05)	148	332	772	694	979	192	136
	現在歯数(06)	1,525	1,392	1,892	1,591	1,932	437	196
	要補綴歯数(07)	0	4	2	2	23	1	1
	欠損補綴歯数(08)	0	3	8	19	63	26	25
歯周病の状況	CPI TN=0(09)	4	4	7	6	10	3	2
	CPI TN=1(10)	7	1	5	5	7	0	0
	CPI TN=2(11)	31	17	25	17	15	4	3
	CPI TN=3(12)	9	25	26	21	22	8	3
	CPI TN=4(13)	3	2	4	8	18	2	0
歯科保健行動	歯間部清掃用器具を使用している者(14)	16	28	38	20	40	9	7
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)	14	14	23	15	24	10	5
	定期的に歯科検診を受けている者(16)	17	11	11	11	21	9	3
	ときどき歯肉を自分で観察している者(17)	29	32	38	29	35	7	3

1 1歳6か月児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
855	817	9	25			

2 2歳児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)

3 3歳児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
1,074	1,022	173	695	622		990

4 保育所歯科健康診査(町が実施主体で行う歯科健診はなし)

	対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
0歳児 (01)		42	37	0	0		
1歳児 (02)		58	49	1	2		
2歳児 (03)		75	68	6	12		
3歳児 (04)		63	60	8	33		
4歳児 (05)		72	68	21	88		
5歳児 (06)		55	54	19	69		

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

5 妊婦歯科健康診査

		19歳以下 (1)	20歳代 (2)	30歳代 (3)	40歳以上 (4)	計 (5)		
対象者数 (01)		20	359	473	42	894		
受診者数 (02)		3	54	76	10	143		
むし歯等の状況	健全歯数 (03)	71	1,197	1,440	177	2,885		
	未処置歯数 (04)	0	61	79	0	140		
	処置歯数 (05)	13	272	647	112	1,044		
	現在歯数 (06)	84	1,530	2,166	289	4,069		
	要補綴歯数 (07)	0	1	1	1	3		
	欠損補綴歯数 (08)	0	1	2	0	3		
	歯周病の状況	歯肉出血	BOP = 0 (A)	0	21	18	2	41
			BOP = 1 (B)	3	33	58	8	102
BOP = 9 (C)			0	0	0	0	0	
BOP = X (D)			0	0	0	0	0	
歯周ポケット		PD = 0 (E)	3	29	37	5	74	
		PD = 1 (F)	0	21	25	5	51	
		PD = 2 (G)	0	4	14	0	18	
		PD = 9 (H)	0	0	0	0	0	
歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)	0	22	38	8	68		
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者 (15)	1	19	21	8	49		
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)	2	12	20	8	42		
	ときどき歯内を自分で観察している者 (17)	2	14	34	4	54		

6 成人歯科健康診査 (歯周病検診)

		20歳代 (1)	30歳代 (2)	40歳代 (3)	50歳代 (4)	60歳代 (5)	70歳代 (6)	80歳以上 (7)	
対象者数 (01)		2,995	3,032	4,535	3,955	3,835	2,932		
受診者数 (02)		119	148	205	225	270	272		
むし歯等の状況	健全歯数 (03)	2,849	3,007	3,082	2,918	3,045	2,765		
	未処置歯数 (04)	170	147	205	176	194	141		
	処置歯数 (05)	421	1,130	2,429	3,093	3,840	3,795		
	現在歯数 (06)	3,440	4,284	5,716	6,187	6,879	6,701		
	要補綴歯数 (07)	1	1	18	45	141	146		
	欠損補綴歯数 (08)	3	7	82	102	447	651		
歯周病の状況	歯肉出血	BOP = 0 (J)	45	57	94	92	96	106	
		BOP = 1 (K)	74	89	111	132	172	163	
		BOP = 9 (L)	0	0	0	1	2	3	
		BOP = X (M)	0	0	0	0	0	0	
	歯周ポケット	PD = 0 (N)	81	83	108	107	86	90	
		PD = 1 (O)	28	56	73	72	114	132	
		PD = 2 (P)	10	9	24	45	67	47	
		PD = 9 (Q)	0	0	0	1	3	3	
		PD = X (R)	0	0	0	0	0	0	
		歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)	22	53	91	118	156	146
定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者 (15)	34		36	72	98	99	118		
定期的に歯科検診を受けている者 (16)	22		35	59	74	100	117		
ときどき歯内を自分で観察している者 (17)	31		59	71	69	153	141		

市町村名 **成田市**

1 1歳6か月児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
1,024	964	11	41	82		826

2 2歳児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
1,136	832	48	144	150		786

3 3歳児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
1,035	1,032	157	581	312		969

4 保育所歯科健康診査(町が実施主体で行う歯科健診はなし)

	対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
0歳児 (01)	88	71	2	4			
1歳児 (02)	365	326	10	41			
2歳児 (03)	470	433	56	185			
3歳児 (04)	518	481	105	398			
4歳児 (05)	507	481	162	652			
5歳児 (06)	475	448	183	807			

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

5 妊婦歯科健康診査

		19歳以下 (1)	20歳代 (2)	30歳代 (3)	40歳以上 (4)	計 (5)	
対象者数 (01)		11	237	260	16	524	
受診者数 (02)		0	22	58	6	86	
むし歯等の状況	健全歯数 (03)		510	1,202	105	1,817	
	未処置歯数 (04)		18	44	9	71	
	処置歯数 (05)		89	405	53	547	
	現在歯数 (06)		617	1,651	167	2,435	
	要補綴歯数 (07)		0	0	0	0	
	欠損補綴歯数 (08)		0	5	0	5	
歯周病の状況	歯肉出血	BOP=0 (A)		17	38	3	58
		BOP=1 (B)		5	20	3	28
		BOP=9 (C)		0	0	0	0
		BOP=X (D)		0	0	0	0
	歯周ポケット	PD=0 (E)		20	49	5	74
		PD=1 (F)		2	9	1	12
		PD=2 (G)		0	0	0	0
		PD=9 (H)		0	0	0	0
	PD=X (I)		0	0	0	0	
歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)		3	21	2	26	
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者 (15)		2	12	0	14	
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)		1	16	1	18	
	ときどき歯肉を自分で観察している者 (17)		3	9	0	12	

6 成人歯科健康診査 (歯周病検診)

		20歳代 (1)	30歳代 (2)	40歳代 (3)	50歳代 (4)	60歳代 (5)	70歳代 (6)	80歳以上 (7)	
対象者数 (01)		18,132	17,926	20,564	14,976	16,762	12,436	7,902	
受診者数 (02)		42	117	100	57	76	102	25	
むし歯等の状況	健全歯数 (03)	939	2,218	1,514	693	893	989	183	
	未処置歯数 (04)	70	119	144	44	71	114	40	
	処置歯数 (05)	199	952	1,179	828	1,006	1,371	312	
	現在歯数 (06)	1,208	3,289	2,837	1,565	1,970	2,474	535	
	要補綴歯数 (07)	0	1	9	36	22	75	26	
	欠損補綴歯数 (08)	0	4	16	38	106	253	113	
歯周病の状況	歯肉出血	BOP=0 (J)	10	27	24	23	27	37	5
		BOP=1 (K)	32	90	76	34	48	64	17
		BOP=9 (L)	0	0	0	0	1	0	0
		BOP=X (M)	0	0	0	0	0	1	3
	歯周ポケット	PD=0 (N)	19	52	30	15	12	10	1
		PD=1 (O)	18	56	54	31	36	49	13
		PD=2 (P)	5	9	16	11	28	42	8
		PD=9 (Q)	0	0	0	0	0	0	0
	PD=X (R)	0	0	0	0	0	1	3	
歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)	20	54	46	30	33	46	7	
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者 (15)	3	13	12	10	11	24	8	
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)	6	24	24	14	16	31	11	
	ときどき歯肉を自分で観察している者 (17)	10	33	21	11	16	16	4	

1 1歳6か月児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
1,058	1,023	7	23	78	50	819

2 2歳児歯科健康診査 ※2歳、2歳半、3歳が対象の幼児歯科健診の実績です。

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
3,413	2,566	100	299	2,308		

3 3歳児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
1,283	1,179	137	597		79	1,075

4 保育所歯科健康診査(町が実施主体で行う歯科健診はなし)

	対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
0歳児 (01)	45	44	0	0			
1歳児 (02)	114	111	0	0			
2歳児 (03)	133	126	6	15			
3歳児 (04)	164	159	6	17			
4歳児 (05)	169	165	22	87			
5歳児 (06)	157	153	40	137			

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

5 妊婦歯科健康診査

		19歳以下 (1)	20歳代 (2)	30歳代 (3)	40歳以上 (4)	計 (5)	
対象者数 (01)							
受診者数 (02)							
むし歯等の状況	健全歯数 (03)						
	未処置歯数 (04)						
	処置歯数 (05)						
	現在歯数 (06)						
	要補綴歯数 (07)						
	欠損補綴歯数 (08)						
	歯周病の状況	歯状肉	BOP = 0 (A)				
		出血	BOP = 1 (B)				
BOP = 9 (C)							
BOP = X (D)							
ポケット			PD = 0 (E)				
		PD = 1 (F)					
		PD = 2 (G)					
		PD = 9 (H)					
歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)	PD = X (I)					
		定期的な歯石除去や歯面清掃を受けている者 (15)					
		定期的な歯科検診を受けている者 (16)					
		ときどき歯内を自分で観察している者 (17)					

6 成人歯科健康診査 (歯周病検診)

		19歳、20歳代 (1)	30歳代 (2)	40歳代 (3)	50歳代 (4)	60歳代 (5)	70歳代 (6)	80歳以上 (7)		
対象者数 (01)		17,278	19,232	26,160	21,593	27,331	24,930	12,826		
受診者数 (02)		73	138	120	86	164	193	60		
むし歯等の状況	健全歯数 (03)	1,748	2,753	2,050	1,077	1,964	2,134	444		
	未処置歯数 (04)	108	134	139	87	112	180	57		
	処置歯数 (05)	233	1,091	1,209	1,192	2,340	2,571	797		
	現在歯数 (06)	2,089	3,978	3,398	2,356	4,416	4,885	1,298		
	要補綴歯数 (07)	0	1	0	25	6	36	4		
	欠損補綴歯数 (08)	0	5	20	34	153	430	350		
歯周病の状況	歯状肉	BOP = 0 (J)	32	73	63	33	79	72	22	
		出血	BOP = 1 (K)	41	65	57	53	85	119	35
			BOP = 9 (L)	0	0	0	0	0	0	0
			BOP = X (M)	0	0	0	0	0	2	3
	ポケット	PD = 0 (N)	35	76	55	39	79	61	19	
		PD = 1 (O)	35	52	53	35	59	80	22	
		PD = 2 (P)	3	10	12	12	26	50	16	
		PD = 9 (Q)	0	0	0	0	0	0	0	
		歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)	PD = X (R)	0	0	0	0	2	3
				定期的な歯石除去や歯面清掃を受けている者 (15)	19	52	53	52	88	101
歯科保健行動	定期的な歯石除去や歯面清掃を受けている者 (15)	定期的な歯科検診を受けている者 (16)	23	49	37	43	79	100	30	
		定期的な歯科検診を受けている者 (16)	15	35	26	28	48	65	23	
		ときどき歯内を自分で観察している者 (17)	21	32	23	17	47	53	21	

1 1歳6か月児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
710	728	12	37		50	677

2 2歳児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
815	687	40	116	179	76	656

3 3歳児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
815	783	120	370	330	45	755

4 保育所歯科健康診査(町が実施主体で行う歯科健診はなし)

	対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
0歳児 (01)	13	13	0	0			
1歳児 (02)	40	38	1	1			
2歳児 (03)	48	46	1	2			
3歳児 (04)	48	48	3	7			
4歳児 (05)	51	51	10	19			
5歳児 (06)	54	54	7	12			

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

5 妊婦歯科健康診査

		19歳以下 (1)	20歳代 (2)	30歳代 (3)	40歳以上 (4)	計 (5)	
対象者数 (01)							
受診者数 (02)							
むし歯等の状況	健全歯数 (03)						
	未処置歯数 (04)						
	処置歯数 (05)						
	現在歯数 (06)						
	要補綴歯数 (07)						
	欠損補綴歯数 (08)						
	歯周病の状況	歯状肉	BOP = 0 (A)				
		出血	BOP = 1 (B)				
BOP = 9 (C)							
BOP = X (D)							
ポケット			PD = 0 (E)				
		PD = 1 (F)					
		PD = 2 (G)					
		PD = 9 (H)					
歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)						
		定期的な歯石除去や歯面清掃を受けている者 (15)					
		定期的に歯科検診を受けている者 (16)					
		ときどき歯肉を自分で観察している者 (17)					

6 成人歯科健康診査 (歯周病検診)

		20歳代 (1)	30歳代 (2)	40歳代 (3)	50歳代 (4)	60歳代 (5)	70歳代 (6)	80歳以上 (7)	
対象者数 (01)				14,998	11,055	11,115	13,935	7,169	
受診者数 (02)				29	12	19	17	5	
むし歯等の状況	健全歯数 (03)			553	188	226	174	45	
	未処置歯数 (04)			17	3	1	13	10	
	処置歯数 (05)			269	146	281	264	71	
	現在歯数 (06)			839	337	508	451	126	
	要補綴歯数 (07)			44	19	43	20	7	
	欠損補綴歯数 (08)			3	5	19	32	11	
歯周病の状況	歯状肉	BOP = 0 (J)		16	7	9	7	2	
		BOP = 1 (K)		13	5	10	10	3	
		BOP = 9 (L)		0	0	0	0	0	
		BOP = X (M)		0	0	0	0	0	
	ポケット	PD = 0 (N)		12	7	11	11	1	
		PD = 1 (O)		11	2	5	2	2	
		PD = 2 (P)		6	3	3	4	2	
		PD = 9 (Q)		0	0	0	0	0	
		歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)		17	7	11	11	2
				定期的な歯石除去や歯面清掃を受けている者 (15)		8	2	2	1
歯科保健行動	定期的に歯科検診を受けている者 (16)		10	3	3	4	0		
		ときどき歯肉を自分で観察している者 (17)		2	2	3	1	2	

市町村名 八街市

1 1歳6か月児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布 を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3 回以上飲食する習慣 を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ 磨きをする習慣 のある者(7)
342	318	7	17		6	312

2 2歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布 を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3 回以上飲食する習慣 を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ 磨きをする習慣 のある者(7)
399	326	21	60	34	10	307

3 3歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布 を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3 回以上飲食する習慣 を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ 磨きをする習慣 のある者(7)
392	369	81	286	341	7	358

4 保育所歯科健康診査(町が実施主体で行う歯科健診はなし)

	対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布 を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3 回以上飲食する習慣 を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ 磨きをする習慣 のある者(7)
0歳児(01)	50	45	0	0			
1歳児(02)	118	105	2	2			
2歳児(03)	155	141	10	37			
3歳児(04)	267	235	57	189			
4歳児(05)	351	295	107	443			
5歳児(06)	380	324	160	730			

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

5 妊婦歯科健康診査

		19歳以下(1)	20歳代(2)	30歳代(3)	40歳以上(4)	計(5)
対象者数(01)						
受診者数(02)						
むし歯等の状況	健全歯数(03)					
	未処置歯数(04)					
	処置歯数(05)					
	現在歯数(06)					
	要補綴歯数(07)					
	欠損補綴歯数(08)					
歯周病の状況	CPI TN=0(09)					
	CPI TN=1(10)					
	CPI TN=2(11)					
	CPI TN=3(12)					
	CPI TN=4(13)					
歯科保健行動	歯間部清掃用器具を使用している者(14)					
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)					
	定期的に歯科検診を受けている者(16)					
	ときどき歯肉を自分で観察している者(17)					

6 成人歯科健康診査(歯周病検診)

		20歳代(1)	30歳代(2)	40歳代(3)	50歳代(4)	60歳代(5)	70歳代(6)	80歳以上(7)
対象者数(01)								
受診者数(02)								
むし歯等の状況	健全歯数(03)							
	未処置歯数(04)							
	処置歯数(05)							
	現在歯数(06)							
	要補綴歯数(07)							
	欠損補綴歯数(08)							
歯周病の状況	CPI TN=0(09)							
	CPI TN=1(10)							
	CPI TN=2(11)							
	CPI TN=3(12)							
	CPI TN=4(13)							
歯科保健行動	歯間部清掃用器具を使用している者(14)							
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)							
	定期的に歯科検診を受けている者(16)							
	ときどき歯肉を自分で観察している者(17)							

1 1歳6か月児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
929	926	8	28	284	57	893

2 2歳児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
1,087	963	43	119	328	93	940

3 3歳児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
1,069	1,057	124	369	453	102	1,051

4 保育所歯科健康診査(町が実施主体で行う歯科健診はなし)

	対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
0歳児 (01)	103	90	0	0			
1歳児 (02)	212	199	3	4			
2歳児 (03)	262	243	10	15			
3歳児 (04)	314	299	32	97			
4歳児 (05)	321	314	37	186			
5歳児 (06)	323	305	62	199			

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

5 妊婦歯科健康診査

		19歳以下 (1)	20歳代 (2)	30歳代 (3)	40歳以上 (4)	計 (5)
対象者数 (01)		8	220	517	33	778
受診者数 (02)		0	27	37	3	67
むし歯等の状況	健全歯数 (03)	0	612	810	42	1,464
	未処置歯数 (04)	0	16	5	1	22
	処置歯数 (05)	0	135	295	42	472
	現在歯数 (06)	0	763	1,110	85	1,958
	要補綴歯数 (07)	0	0	0	0	0
	欠損補綴歯数 (08)	0	0	0	0	0
歯周病の状況	歯肉出血	BOP = 0 (A)				
		BOP = 1 (B)				
		BOP = 9 (C)				
		BOP = X (D)				
	ポケット	PD = 0 (E)				
		PD = 1 (F)				
		PD = 2 (G)				
		PD = 9 (H)				
	PD = X (I)					
歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)	0	12	19	2	33
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者 (15)	0	11	19	2	32
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)	0	12	16	2	30
	ときどき歯肉を自分で観察している者 (17)	0	12	25	1	38

6 成人歯科健康診査 (歯周病検診)

		20歳代 (1)	30歳代 (2)	40歳代 (3)	50歳代 (4)	60歳代 (5)	70歳代 (6)	80歳以上 (7)
対象者数 (01)			2,417	2,939	2,693	2,811	1,524	
受診者数 (02)			42	31	44	51	32	
むし歯等の状況	健全歯数 (03)		729	552	492	566	280	
	未処置歯数 (04)		17	21	43	83	40	
	処置歯数 (05)		356	320	604	638	491	
	現在歯数 (06)		1,102	893	1,139	1,287	811	
	要補綴歯数 (07)		2	8	5	28	10	
	欠損補綴歯数 (08)		5	1	18	32	81	
歯周病の状況	歯肉出血	BOP = 0 (J)		20	11	15	16	13
		BOP = 1 (K)		21	20	26	35	19
		BOP = 9 (L)		0	0	0	0	0
		BOP = X (M)		1	0	3	0	0
	ポケット	PD = 0 (N)		22	6	10	18	12
		PD = 1 (O)		14	18	24	21	13
		PD = 2 (P)		5	7	7	12	7
		PD = 9 (Q)		0	0	0	0	0
	PD = X (R)		1	0	3	0	0	
歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)		22	18	28	40	20	
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者 (15)		14	10	15	26	17	
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)		19	8	17	24	18	
	ときどき歯肉を自分で観察している者 (17)		0	0	0	0	0	

1 1歳6か月児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布 を受けたことのある 者 (5)	間食として甘味食 品・飲料を1日3 回以上飲食する習 慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上 げ磨きをする習慣 のある者 (7)
451	451	6	19	26	45	407

2 2歳児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布 を受けたことのある 者 (5)	間食として甘味食 品・飲料を1日3 回以上飲食する習 慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上 げ磨きをする習慣 のある者 (7)
498	426	17	56	379	53	402

3 3歳児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布 を受けたことのある 者 (5)	間食として甘味食 品・飲料を1日3 回以上飲食する習 慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上 げ磨きをする習慣 のある者 (7)
554	522	93	288	264	37	455

4 保育所歯科健康診査(町が実施主体で行う歯科健診はなし)

	対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布 を受けたことのある 者 (5)	間食として甘味食 品・飲料を1日3 回以上飲食する習 慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上 げ磨きをする習慣 のある者 (7)
0歳児 (01)	24	22	0	0			
1歳児 (02)	79	71	1	2			
2歳児 (03)	90	82	4	15			
3歳児 (04)	83	78	10	26			
4歳児 (05)	100	92	21	72			
5歳児 (06)	97	93	18	58			

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

5 妊婦歯科健康診査

		19歳以下 (1)	20歳代 (2)	30歳代 (3)	40歳以上 (4)	計 (5)		
対象者数 (01)		4	145	232	19	400		
受診者数 (02)		0	16	39	10	65		
むし歯等の状況	健全歯数 (03)	0	324	652	119	1,095		
	未処置歯数 (04)	0	55	97	30	182		
	処置歯数 (05)	0	84	369	135	588		
	現在歯数 (06)	0	463	1,118	284	1,865		
	要補綴歯数 (07)	0	0	0	0	0		
	欠損補綴歯数 (08)	0	0	0	0	0		
	歯周病の状況	歯肉出血	BOP=0 (A)	0	7	14	4	25
			BOP=1 (B)	0	9	25	6	40
BOP=9 (C)			0	0	0	0	0	
BOP=X (D)			0	0	0	0	0	
歯周ポケット		PD=0 (E)	0	7	12	2	21	
		PD=1 (F)	0	8	22	6	36	
		PD=2 (G)	0	1	5	2	8	
		PD=9 (H)	0	0	0	0	0	
		PD=X (I)	0	0	0	0	0	
		歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)	0	9	18	5	32
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者 (15)	0	2	9	1	12		
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)	0	3	13	2	18		
	ときどき歯肉を自分で観察している者 (17)	0	6	14	5	25		

6 成人歯科健康診査 (歯周病検診)

		20歳代 (1)	30歳代 (2)	40歳代 (3)	50歳代 (4)	60歳代 (5)	70歳代 (6)	80歳以上 (7)	
対象者数 (01)				920	916	765	1,056		
受診者数 (02)				22	25	19	40		
むし歯等の状況	健全歯数 (03)			338	310	167	445		
	未処置歯数 (04)			25	75	13	59		
	処置歯数 (05)			242	310	343	530		
	現在歯数 (06)			605	695	523	1,034		
	要補綴歯数 (07)			0	0	0	0		
	欠損補綴歯数 (08)			0	0	0	0		
	歯周病の状況	歯肉出血	BOP=0 (J)			11	6	5	18
			BOP=1 (K)			11	19	14	22
BOP=9 (L)					0	0	0	0	
BOP=X (M)					0	0	0	0	
歯周ポケット		PD=0 (N)			6	6	5	13	
		PD=1 (O)			14	12	9	18	
		PD=2 (P)			2	7	5	9	
		PD=9 (Q)			0	0	0	0	
		PD=X (R)			0	0	0	0	
		歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)			9	11	12	27
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者 (15)			9	6	7	17		
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)			8	9	7	24		
	ときどき歯肉を自分で観察している者 (17)			4	12	12	25		

1 1歳6か月児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布 を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
350	327	2	7	33		311

2 2歳児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
336	295	12	42	277		289

3 3歳児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
368	345	60	189	241		327

4 保育所歯科健康診査(町が実施主体で行う歯科健診はなし)

	対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
0歳児 (01)	8	8	0	0			
1歳児 (02)	16	15	0	0			
2歳児 (03)	22	19	2	5			
3歳児 (04)	21	21	7	18			
4歳児 (05)	27	26	7	40			
5歳児 (06)	27	24	9	25			

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

5 妊婦歯科健康診査

		19歳以下 (1)	20歳代 (2)	30歳代 (3)	40歳以上 (4)	計 (5)
対象者数 (01)						
受診者数 (02)						
むし歯等の状況	健全歯数 (03)					
	未処置歯数 (04)					
	処置歯数 (05)					
	現在歯数 (06)					
	要補綴歯数 (07)					
	欠損補綴歯数 (08)					
歯周病の状況	CPITN=0 (09)					
	CPITN=1 (10)					
	CPITN=2 (11)					
	CPITN=3 (12)					
	CPITN=4 (13)					
歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)					
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者 (15)					
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)					
	ときどき歯肉を自分で観察している者 (17)					

6 成人歯科健康診査 (歯周病検診)

		20歳代 (1)	30歳代 (2)	40歳代 (3)	50歳代 (4)	60歳代 (5)	70歳代 (6)	80歳以上 (ア)
対象者数 (01)								
受診者数 (02)								
むし歯等の状況	健全歯数 (03)							
	未処置歯数 (04)							
	処置歯数 (05)							
	現在歯数 (06)							
	要補綴歯数 (07)							
	欠損補綴歯数 (08)							
歯周病の状況	CPITN=0 (09)							
	CPITN=1 (10)							
	CPITN=2 (11)							
	CPITN=3 (12)							
	CPITN=4 (13)							
歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)							
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者 (15)							
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)							
	ときどき歯肉を自分で観察している者 (17)							

1 1歳6か月児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
108	99	3	18	9	3	95

2 2歳児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
133	120	18	54	33	9	112

3 3歳児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
125	116	20	70	105	4	114

4 保育所歯科健康診査(町が実施主体で行う歯科健診はなし)

	対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
0歳児 (01)	18	17	0	0			
1歳児 (02)	43	40	2	18			
2歳児 (03)	65	63	4	9			
3歳児 (04)	89	85	9	31			
4歳児 (05)	100	95	20	81			
5歳児 (06)	113	109	32	132			

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

5 妊婦歯科健康診査

		19歳以下 (1)	20歳代 (2)	30歳代 (3)	40歳以上 (4)	計 (5)	
対象者数 (01)		1	38	69	9	117	
受診者数 (02)		0	4	11	3	18	
むし歯等の状況	健全歯数 (03)		83	210	37	330	
	未処置歯数 (04)		20	25	2	47	
	処置歯数 (05)		14	87	46	147	
	現在歯数 (06)		117	322	85	524	
	要補綴歯数 (07)		0	0	0	0	
	欠損補綴歯数 (08)		1	0	0	1	
歯周病の状況	歯肉出血	BOP = 0 (A)		0	5	1	6
		BOP = 1 (B)		4	6	2	12
		BOP = 9 (C)		0	0	0	0
		BOP = X (D)		0	0	0	0
	ポケット	PD = 0 (E)		3	7	0	10
		PD = 1 (F)		1	4	3	8
		PD = 2 (G)		0	0	0	0
		PD = 9 (H)		0	0	0	0
	PD = X (I)		0	0	0	0	
歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)		0	4	2	6	
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者 (15)		1	3	1	5	
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)		1	3	1	5	
	ときどき歯内を自分で観察している者 (17)						

6 成人歯科健康診査 (歯周病検診)

		20歳代 (1)	30歳代 (2)	40歳代 (3)	50歳代 (4)	60歳代 (5)	70歳代 (6)	80歳以上 (7)		
対象者数 (01)				3,274	2,134	2,877	3,330	1,494		
受診者数 (02)				22	9	16	11	3		
むし歯等の状況	健全歯数 (03)			336	89	20	139	10		
	未処置歯数 (04)			33	3	30	24	3		
	処置歯数 (05)			255	156	217	104	64		
	現在歯数 (06)			624	248	412	267	77		
	要補綴歯数 (07)			0	0	1	6	1		
	欠損補綴歯数 (08)			1	6	33	31	11		
歯周病の状況	歯肉出血	BOP = 0 (J)			10	3	2	4	1	
		BOP = 1 (K)			12	5	14	7	2	
		BOP = 9 (L)			0	0	0	0	0	
		BOP = X (M)			0	1	0	0	0	
	ポケット	PD = 0 (N)			15	4	4	7	1	
		PD = 1 (O)			6	4	10	3	1	
		PD = 2 (P)			1	0	2	1	1	
		PD = 9 (Q)			0	0	0	0	0	
			PD = X (R)			0	1	0	0	0
		歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)			10	6	10	9	2
定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者 (15)				5	2	2	2	1		
定期的に歯科検診を受けている者 (16)				6	3	3	3	0		
ときどき歯内を自分で観察している者 (17)				3	1	2	2	0		

1 1歳6か月児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布 を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3 回以上飲食する習慣 を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ 磨きをする習慣 のある者(7)
84	79	1	4	9	6	77

2 2歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布 を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3 回以上飲食する習慣 を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ 磨きをする習慣 のある者(7)
215	178	5	19	168	46	178

3 3歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布 を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3 回以上飲食する習慣 を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ 磨きをする習慣 のある者(7)
93	88	16	68	83	17	87

4 保育所歯科健康診査(町が実施主体で行う歯科健診はなし)

	対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布 を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3 回以上飲食する習慣 を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ 磨きをする習慣 のある者(7)
0歳児(01)							
1歳児(02)							
2歳児(03)							
3歳児(04)							
4歳児(05)							
5歳児(06)							

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

5 妊婦歯科健康診査

		19歳以下(1)	20歳代(2)	30歳代(3)	40歳以上(4)	計(5)
対象者数(01)		3	27	47	3	80
受診者数(02)		0	2	6	1	9
むし歯等の状況	健全歯数(03)	0	35	105	8	148
	未処置歯数(04)	0	5	12	7	24
	処置歯数(05)	0	13	46	13	72
	現在歯数(06)	0	53	163	28	244
	要補綴歯数(07)	0	0	0	0	0
	欠損補綴歯数(08)	0	3	3	0	6
歯周病の状況	CPI TN=0(09)					
	CPI TN=1(10)					
	CPI TN=2(11)					
	CPI TN=3(12)					
	CPI TN=4(13)					
歯科保健行動	歯間部清掃用器具を使用している者(14)	0	0	2	1	3
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)	0	0	1	0	1
	定期的に歯科検診を受けている者(16)	0	0	1	0	1
	ときどき歯肉を自分で観察している者(17)	0	0	1	0	1

6 成人歯科健康診査(歯周病検診)

		20歳代(1)	30歳代(2)	40歳代(3)	50歳代(4)	60歳代(5)	70歳代(6)	80歳以上(7)
対象者数(01)				232	243	326	543	
受診者数(02)				1	0	5	13	
むし歯等の状況	健全歯数(03)			23	0	43	126	
	未処置歯数(04)			1	0	12	33	
	処置歯数(05)			6	0	70	158	
	現在歯数(06)			30	0	125	317	
	要補綴歯数(07)			0	0	3	15	
	欠損補綴歯数(08)			0	0	13	33	
歯周病の状況	CPI TN=0(09)			0	0	0	7	
	CPI TN=1(10)			0	0	1	0	
	CPI TN=2(11)			0	0	2	1	
	CPI TN=3(12)			0	0	0	4	
	CPI TN=4(13)			1	0	2	1	
歯科保健行動	歯間部清掃用器具を使用している者(14)			1	0	3	9	
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)			1	0	1	3	
	定期的に歯科検診を受けている者(16)			1	0	1	3	
	ときどき歯肉を自分で観察している者(17)			1	0	0	2	

1 1歳6か月児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
378	375	5	23	66	33	345

2 2歳児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
419	390	21	65	111	52	359

3 3歳児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
435	413	80	277	180	52	379

4 保育所歯科健康診査(町が実施主体で行う歯科健診はなし)

	対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
0歳児 (01)	27	27	0	0	0	0	18
1歳児 (02)	107	107	1	2	20	22	101
2歳児 (03)	146	146	2	4	47	42	125
3歳児 (04)	207	207	106	106	109	52	201
4歳児 (05)	213	212	40	165	116	65	189
5歳児 (06)	237	236	68	255	163	75	205

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

5 妊婦歯科健康診査

		19歳以下 (1)	20歳代 (2)	30歳代 (3)	40歳以上 (4)	計 (5)		
対象者数 (01)		2	140	170	17	329		
受診者数 (02)		0	22	37	4	63		
むし歯等の状況	健全歯数 (03)	0	479	760	56	1,295		
	未処置歯数 (04)	0	15	25	3	43		
	処置歯数 (05)	0	140	289	59	488		
	現在歯数 (06)	0	634	1,074	118	1,826		
	要補綴歯数 (07)	0	0	0	0	0		
	欠損補綴歯数 (08)	0	1	5	0	6		
	歯周病の状況	歯肉出血	BOP=0 (A)	0	15	28	3	46
			BOP=1 (B)	0	7	9	1	17
BOP=9 (C)			0	0	0	0	0	
BOP=X (D)			0	0	0	0	0	
ポケット		PD=0 (E)	0	21	34	3	58	
		PD=1 (F)	0	1	3	1	5	
		PD=2 (G)	0	0	0	0	0	
		PD=9 (H)	0	0	0	0	0	
歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)	0	11	20	1	32		
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者 (15)	0	6	10	2	18		
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)	0	6	12	2	20		
	ときどき歯内を自分で観察している者 (17)	0	11	20	2	33		

6 成人歯科健康診査 (歯周病検診)

		20歳代 (1)	30歳代 (2)	40歳代 (3)	50歳代 (4)	60歳代 (5)	70歳代 (6)	80歳以上 (7)	
対象者数 (01)				860	1,044	1,101	1,620		
受診者数 (02)				50	62	81	88		
むし歯等の状況	健全歯数 (03)			785	794	839	694		
	未処置歯数 (04)			74	66	134	167		
	処置歯数 (05)			561	852	1,080	1,168		
	現在歯数 (06)			1,420	1,712	2,053	2,029		
	要補綴歯数 (07)			0	0	0	0		
	欠損補綴歯数 (08)			11	41	150	335		
歯周病の状況	歯肉出血	BOP=0 (J)			19	33	42	42	
		BOP=1 (K)			31	29	39	45	
		BOP=9 (L)			0	0	0	0	
		BOP=X (M)			0	0	0	1	
	ポケット	PD=0 (N)			32	36	35	50	
		PD=1 (O)			17	21	38	22	
		PD=2 (P)			1	5	8	14	
		PD=9 (Q)			0	0	0	0	
		PD=X (R)			0	0	0	2	
		歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)			25	40	45	50
定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者 (15)				13	32	41	53		
定期的に歯科検診を受けている者 (16)				14	27	39	58		
ときどき歯内を自分で観察している者 (17)				22	31	46	55		

市町村名 神崎町

1 1歳6か月児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
48	44	0	0	4	9	37

2 2歳児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
27	25	3	14	8	5	22

3 3歳児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
32	31	10	32	12	5	26

4 保育所歯科健康診査(町が実施主体で行う歯科健診はなし)

	対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
0歳児 (01)	6	5	0	0	1	2	3
1歳児 (02)	13	13	0	0	5	4	8
2歳児 (03)	15	15	1	2	4	4	13
3歳児 (04)	38	38	6	23	18	9	27
4歳児 (05)	35	35	8	18	20	9	26
5歳児 (06)	30	30	12	70	15	12	18

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

5 妊婦歯科健康診査

		19歳以下 (1)	20歳代 (2)	30歳代 (3)	40歳以上 (4)	計 (5)	
対象者数 (01)							
受診者数 (02)							
むし歯等の状況	健全歯数 (03)						
	未処置歯数 (04)						
	処置歯数 (05)						
	現在歯数 (06)						
	要補綴歯数 (07)						
	欠損補綴歯数 (08)						
	歯周病の状況	歯状肉	BOP = 0 (A)				
		状況	BOP = 1 (B)				
出血		BOP = 9 (C)					
		BOP = X (D)					
ポケット		PD = 0 (E)					
		PD = 1 (F)					
		PD = 2 (G)					
		PD = 9 (H)					
	PD = X (I)						
歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)						
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者 (15)						
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)						
	ときどき歯内を自分で観察している者 (17)						

6 成人歯科健康診査(歯周病検診)

		20歳代 (1)	30歳代 (2)	40歳代 (3)	50歳代 (4)	60歳代 (5)	70歳代 (6)	80歳以上 (7)
対象者数 (01)				72	99	93	115	
受診者数 (02)				1	5	9	9	
むし歯等の状況	健全歯数 (03)			21	53	105	104	
	未処置歯数 (04)			1	5	11	7	
	処置歯数 (05)			8	74	133	100	
	現在歯数 (06)			30	132	249	211	
	要補綴歯数 (07)			0	0	2	11	
	欠損補綴歯数 (08)			0	0	5	30	
歯周病の状況	歯状肉	BOP = 0 (J)		0	3	6	7	
		BOP = 1 (K)		1	2	3	2	
		BOP = 9 (L)		0	0	0	0	
		BOP = X (M)		0	0	0	0	
	ポケット	PD = 0 (N)		0	2	4	6	
		PD = 1 (O)		0	0	3	2	
		PD = 2 (P)		1	3	2	1	
		PD = 9 (Q)		0	0	0	0	
		PD = X (R)		0	0	0	0	
		歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)					
定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者 (15)								
定期的に歯科検診を受けている者 (16)								
ときどき歯内を自分で観察している者 (17)								

1 1歳6か月児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布 を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3 回以上飲食する習慣 を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ 磨きをする習慣 のある者 (7)
72	69	1	2	69	6	62

2 2歳児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布 を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3 回以上飲食する習慣 を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ 磨きをする習慣 のある者 (7)
66	62	4	19	62	9	51

3 3歳児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布 を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3 回以上飲食する習慣 を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ 磨きをする習慣 のある者 (7)
97	92	16	56	92	7	79

4 保育所歯科健康診査(町が実施主体で行う歯科健診はなし)

	対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布 を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3 回以上飲食する習慣 を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ 磨きをする習慣 のある者 (7)
0歳児 (01)							
1歳児 (02)							
2歳児 (03)							
3歳児 (04)							
4歳児 (05)							
5歳児 (06)							

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

5 妊婦歯科健康診査

		19歳以下 (1)	20歳代 (2)	30歳代 (3)	40歳以上 (4)	計 (5)	
対象者数 (01)		0	26	33	2	61	
受診者数 (02)		0	1	6	1	8	
むし歯等の 状況	健全歯数 (03)		16	103	7	126	
	未処置歯数 (04)		0	2	0	2	
	処置歯数 (05)		12	73	21	106	
	現在歯数 (06)		28	178	28	234	
	要補綴歯数 (07)		0	0	0	0	
	欠損補綴歯数 (08)		0	0	0	0	
	歯周病の 状況	C P I T N = 0 (09)		1	6	1	8
		C P I T N = 1 (10)		0	0	0	0
C P I T N = 2 (11)			0	0	0	0	
C P I T N = 3 (12)			0	0	0	0	
C P I T N = 4 (13)			0	0	0	0	
歯科保健 健行 動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)		0	2	1	3	
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者 (15)		0	0	1	1	
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)		0	0	1	1	
	ときどき歯肉を自分で観察している者 (17)		1	5	1	7	

6 成人歯科健康診査 (歯周病検診)

		20歳代 (1)	30歳代 (2)	40歳代 (3)	50歳代 (4)	60歳代 (5)	70歳代 (6)	80歳以上 (7)	
対象者数 (01)			145	153	166	252			
受診者数 (02)			5	6	5	17			
むし歯等の 状況	健全歯数 (03)		105	115	70	191			
	未処置歯数 (04)		3	0	16	5			
	処置歯数 (05)		38	66	32	245			
	現在歯数 (06)		146	181	118	441			
	要補綴歯数 (07)		0	0	0	5			
	欠損補綴歯数 (08)		0	0	1	10			
	歯周病の 状況	歯 肉 出 血	BOP = 0 (J)		2	3	4	11	
			BOP = 1 (K)		3	3	1	6	
BOP = 9 (L)				0	0	0	0		
BOP = X (M)				0	0	0	0		
歯 周 ポ ケ ッ ト		PD = 0 (N)		5	3	3	12		
		PD = 1 (O)		0	3	2	4		
		PD = 2 (P)		0	0	0	1		
		PD = 9 (Q)		0	0	0	0		
		PD = X (R)		0	0	0	0		
		歯科保健 健行 動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)		3	3	4	10	
定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者 (15)									
定期的に歯科検診を受けている者 (16)		2	2	1	9				
ときどき歯肉を自分で観察している者 (17)									

1 1歳6か月児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
65	64	2	3	9	13	44

2 2歳児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
80	74	11	23	18	11	63

3 3歳児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
73	70	14	31	31	7	55

4 保育所歯科健康診査(町が実施主体で行う歯科健診はなし)

	対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
0歳児 (01)							
1歳児 (02)							
2歳児 (03)							
3歳児 (04)							
4歳児 (05)							
5歳児 (06)							

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

5 妊婦歯科健康診査

		19歳以下 (1)	20歳代 (2)	30歳代 (3)	40歳以上 (4)	計 (5)
対象者数 (01)		0	13	13	2	28
受診者数 (02)		0	8	4	2	14
むし歯等の状況	健全歯数 (03)		152	68	33	253
	未処置歯数 (04)		42	6	3	51
	処置歯数 (05)		34	42	20	96
	現在歯数 (06)		228	116	56	400
	要補綴歯数 (07)		0	1	0	1
	欠損補綴歯数 (08)		0	0	0	0
歯周病の状況	CPI TN=0 (09)		0	0	1	1
	CPI TN=1 (10)		2	2	0	4
	CPI TN=2 (11)		6	2	0	8
	CPI TN=3 (12)		0	0	1	1
	CPI TN=4 (13)		0	0	0	0
歯科保健行動	歯間部清掃用器具を使用している者 (14)		1	0	0	1
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者 (15)					
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)					
	ときどき歯肉を自分で観察している者 (17)					

成人歯科健康診査 (歯周病検診)

		20歳代 (1)	30歳代 (2)	40歳代 (3)	50歳代 (4)	60歳代 (5)	70歳代 (6)	80歳以上 (7)
対象者数 (01)			141	339				
受診者数 (02)			8	10				
むし歯等の状況	健全歯数 (03)		145	115				
	未処置歯数 (04)		22	23				
	処置歯数 (05)		62	117				
	現在歯数 (06)		229	255				
	要補綴歯数 (07)		1	3				
	欠損補綴歯数 (08)		0	3				
歯周病の状況	CPI TN=0 (09)		2	2				
	CPI TN=1 (10)		1	4				
	CPI TN=2 (11)		2	3				
	CPI TN=3 (12)		3	1				
	CPI TN=4 (13)		0	0				
歯科保健行動	歯間部清掃用器具を使用している者 (14)		2	8				
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者 (15)							
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)							
	ときどき歯肉を自分で観察している者 (17)							

1 1歳6か月児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
251	242	0	0		1	218

2 2歳児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
277	203	8	41	0	5	190

3 3歳児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
310	301	57	204	153	3	269

4 保育所歯科健康診査(町が実施主体で行う歯科健診はなし) ※未回答部分あり

	対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
0歳児 (01)	13	10	0	0	0	0	5
1歳児 (02)	31	24	0	0	6	7	24
2歳児 (03)	125	121	11	25	27	5	39
3歳児 (04)	187	173	34	111	37	12	54
4歳児 (05)	215	209	52	172	28	11	43
5歳児 (06)	261	255	87	215	54	17	75

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

5 妊婦歯科健康診査

		19歳以下 (1)	20歳代 (2)	30歳代 (3)	40歳以上 (4)	計 (5)		
対象者数 (01)		6	104	119	11	240		
受診者数 (02)		1	8	10	0	19		
むし歯等の状況	健全歯数 (03)	24	187	251		462		
	未処置歯数 (04)	2	1	0		3		
	処置歯数 (05)	1	40	31		72		
	現在歯数 (06)	27	228	282		537		
	要補綴歯数 (07)	1	0	0		1		
	欠損補綴歯数 (08)	0	2	0		2		
	歯周病の状況	歯肉出血	BOP = 0 (A)	1	6	6		13
			BOP = 1 (B)	0	2	4		6
BOP = 9 (C)			0	0	0		0	
BOP = X (D)			0	0	0		0	
歯周ポケット		PD = 0 (E)	0	8	8		16	
		PD = 1 (F)	1	0	2		3	
		PD = 2 (G)	0	0	0		0	
		PD = 9 (H)	0	0	0		0	
歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)	0	2	3		5		
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者 (15)	0	1	4		5		
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)	0	2	2		4		
	ときどき歯肉を自分で観察している者 (17)	0	3	1		4		

6 成人歯科健康診査 (歯周病検診)

		20歳代 (1)	30歳代 (2)	40歳代 (3)	50歳代 (4)	60歳代 (5)	70歳代 (6)	80歳以上 (7)
対象者数 (01)				682	888	914	1,193	
受診者数 (02)				13	5	7	21	
むし歯等の状況	健全歯数 (03)			220	86	74	199	
	未処置歯数 (04)			3	20	0	13	
	処置歯数 (05)			138	33	110	273	
	現在歯数 (06)			361	139	184	485	
	要補綴歯数 (07)			0	1	3	27	
	欠損補綴歯数 (08)			6	1	6	78	
歯周病の状況	歯肉出血	BOP = 0 (J)			8	1	4	13
		BOP = 1 (K)			5	4	3	8
		BOP = 9 (L)			0	0	0	0
		BOP = X (M)			0	0	0	0
	歯周ポケット	PD = 0 (N)			10	3	1	7
		PD = 1 (O)			2	2	5	12
		PD = 2 (P)			1	0	1	2
		PD = 9 (Q)			0	0	0	0
		PD = X (R)			0	0	0	0
		歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)			6	3	5
定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者 (15)				2	1	2	21	
定期的に歯科検診を受けている者 (16)				2	1	2	6	
ときどき歯肉を自分で観察している者 (17)				1	0	1	4	

1 1歳6か月児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
457	449	3	22			436

2 2歳児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
458	458	37	134	102		457

3 3歳児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
494	485	94	336	448		480

4 保育所歯科健康診査(町が実施主体で行う歯科健診はなし)

	対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
0歳児 (01)							
1歳児 (02)							
2歳児 (03)							
3歳児 (04)			480	102	381		
4歳児 (05)			484	162	696		
5歳児 (06)			549	249	1,267		

※対象者数は、集計時に記載依頼をしていないため未把握

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

5 妊婦歯科健康診査

		19歳以下 (1)	20歳代 (2)	30歳代 (3)	40歳以上 (4)	計 (5)
対象者数 (01)			182	215	15	412
受診者数 (02)			4	12	1	17
むし歯等の状況	健全歯数 (03)		98	242	21	361
	未処置歯数 (04)		0	15	0	15
	処置歯数 (05)		14	97	5	116
	現在歯数 (06)		112	354	26	492
	要補綴歯数 (07)		0	0	0	0
	欠損補綴歯数 (08)		0	0	0	0
歯周病の状況	歯状況出血	BOP = 0 (A)				
		BOP = 1 (B)				
		BOP = 9 (C)				
		BOP = X (D)				
	歯周ポケット	PD = 0 (E)				
		PD = 1 (F)				
PD = 2 (G)						
PD = 9 (H)						
PD = X (I)						
歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)		0	6	1	7
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者 (15)					
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)					
	ときどき歯肉を自分で観察している者 (17)					

6 成人歯科健康診査 (歯周病検診)

		20歳代 (1)	30歳代 (2)	40歳代 (3)	50歳代 (4)	60歳代 (5)	70歳代 (6)	80歳以上 (7)
対象者数 (01)				985	1071	1158	1560	
受診者数 (02)				92	80	56	56	
むし歯等の状況	健全歯数 (03)			1,438	952	666	453	
	未処置歯数 (04)			127	76	64	77	
	処置歯数 (05)			1,040	1,157	726	798	
	現在歯数 (06)			2,605	2,185	1,456	1,328	
	要補綴歯数 (07)			6	20	31	21	
	欠損補綴歯数 (08)			15	47	105	177	
歯周病の状況	歯状況出血	BOP = 0 (J)			25	27	14	17
		BOP = 1 (K)			67	53	42	39
		BOP = 9 (L)			0	0	0	0
		BOP = X (M)			0	0	0	0
		PD = 0 (N)			44	44	22	28
	PD = 1 (O)			37	29	26	18	
	PD = 2 (P)			11	7	8	10	
	PD = 9 (Q)			0	0	0	0	
	PD = X (R)			0	0	0	0	
	歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)			45	45	30	31
定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者 (15)				23	20	9	11	
定期的に歯科検診を受けている者 (16)				23	17	8	13	
ときどき歯肉を自分で観察している者 (17)				33	38	35	27	

1 1歳6か月児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
204	197	0	0	196	26	188

2 2歳児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
212	203	12	32	203	46	195

3 3歳児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
242	221	31	95	220	39	208

4 保育所歯科健康診査(町が実施主体で行う歯科健診はなし)

	対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
0歳児 (01)	0	0	0	0			
1歳児 (02)	0	0	0	0			
2歳児 (03)	51	37	3	11			
3歳児 (04)	52	50	4	6			
4歳児 (05)	41	37	11	51			
5歳児 (06)	56	53	15	38			

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

5 妊婦歯科健康診査

		19歳以下 (1)	20歳代 (2)	30歳代 (3)	40歳以上 (4)	計 (5)		
対象者数 (01)		0	66	102	8	176		
受診者数 (02)		0	11	20	0	31		
むし歯等の状況	健全歯数 (03)	0	244	387	0	631		
	未処置歯数 (04)	0	23	33	0	56		
	処置歯数 (05)	0	51	158	0	209		
	現在歯数 (06)	0	318	578	0	896		
	要補綴歯数 (07)	0	0	2	0	2		
	欠損補綴歯数 (08)	0	0	3	0	3		
	歯周病の状況	歯肉出血状況	BOP = 0 (A)	0	3	9	0	12
			BOP = 1 (B)	0	8	11	0	19
BOP = 9 (C)			0	0	0	0	0	
BOP = X (D)			0	0	0	0	0	
歯周ポケット		PD = 0 (E)	0	11	19	0	30	
		PD = 1 (F)	0	0	1	0	1	
		PD = 2 (G)	0	0	0	0	0	
		PD = 9 (H)	0	0	0	0	0	
歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)	0	6	13	0	19		
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者 (15)	0	3	6	0	9		
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)	0	3	7	0	10		
	ときどき歯内を自分で観察している者 (17)	0	4	9	0	13		

6 成人歯科健康診査 (歯周病検診)

		20歳代 (1)	30歳代 (2)	40歳代 (3)	50歳代 (4)	60歳代 (5)	70歳代 (6)	80歳以上 (7)	
対象者数 (01)				428	459	509	729		
受診者数 (02)				42	25	52	62		
むし歯等の状況	健全歯数 (03)			660	355	568	514		
	未処置歯数 (04)			30	29	35	49		
	処置歯数 (05)			500	316	789	857		
	現在歯数 (06)			1,190	700	1,392	1,420		
	要補綴歯数 (07)			12	9	35	88		
	欠損補綴歯数 (08)			8	13	53	237		
歯周病の状況	歯肉出血状況	BOP = 0 (J)			19	12	20	20	
		BOP = 1 (K)			23	13	32	40	
		BOP = 9 (L)			0	0	0	0	
		BOP = X (M)			0	0	0	2	
	歯周ポケット	PD = 0 (N)			27	12	20	19	
		PD = 1 (O)			14	11	27	28	
		PD = 2 (P)			1	2	5	13	
		PD = 9 (Q)			0	0	0	0	
		PD = X (R)			0	0	0	2	
		歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)			18	15	26	25
定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者 (15)				10	8	16	11		
定期的に歯科検診を受けている者 (16)				11	8	15	11		
ときどき歯内を自分で観察している者 (17)				21	15	30	34		

1 1歳6か月児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
337	330	8	22	313	33	310

2 2歳児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
382	355	25	85	348	60	336

3 3歳児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
413	389	72	288	385	34	373

4 保育所歯科健康診査(町が実施主体で行う歯科健診はなし)

	対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
0歳児 (01)	7	7	0	0			
1歳児 (02)	41	41	0	0			
2歳児 (03)	66	62	3	10			
3歳児 (04)	350	330	64	183			
4歳児 (05)	394	375	105	388			
5歳児 (06)	426	415	176	833			

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

5 妊婦歯科健康診査

		19歳以下 (1)	20歳代 (2)	30歳代 (3)	40歳以上 (4)	計 (5)	
対象者数 (01)							
受診者数 (02)							
むし歯等の状況	健全歯数 (03)						
	未処置歯数 (04)						
	処置歯数 (05)						
	現在歯数 (06)						
	要補綴歯数 (07)						
	欠損補綴歯数 (08)						
	歯周病の状況	歯状肉	BOP = 0 (A)				
		出血	BOP = 1 (B)				
ボケット		BOP = 9 (C)					
		BOP = X (D)					
		PD = 0 (E)					
		PD = 1 (F)					
ト		PD = 2 (G)					
		PD = 9 (H)					
	PD = X (I)						
歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)						
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者 (15)						
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)						
	ときどき歯肉を自分で観察している者 (17)						

6 成人歯科健康診査 (歯周病検診)

		20歳代 (1)	30歳代 (2)	40歳代 (3)	50歳代 (4)	60歳代 (5)	70歳代 (6)	80歳以上 (7)		
対象者数 (01)		6,825	6,434	8,015	7,927	9,603	7,059	4,897		
受診者数 (02)		6	14	29	34	99	45	7		
むし歯等の状況	健全歯数 (03)	142	286	462	459	1,187	490	54		
	未処置歯数 (04)	7	4	40	24	79	34	7		
	処置歯数 (05)	24	104	336	473	1,274	587	105		
	現在歯数 (06)	173	394	838	956	2,540	1,111	166		
	要補綴歯数 (07)	2	0	1	4	48	38	3		
	欠損補綴歯数 (08)	0	5	3	16	166	132	22		
歯周病の状況	歯状肉	BOP = 0 (J)	2	6	8	11	37	16	1	
		BOP = 1 (K)	4	8	21	23	62	28	6	
		BOP = 9 (L)	0	0	0	0	0	0	0	
		BOP = X (M)	0	0	0	0	0	1	0	
	ボケット	PD = 0 (N)	3	10	14	16	43	16	2	
		PD = 1 (O)	3	4	14	14	50	21	1	
		PD = 2 (P)	0	0	1	4	6	7	4	
		PD = 9 (Q)	0	0	0	0	0	0	0	
		ト	PD = X (R)	0	0	0	0	0	1	0
			歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)	3	11	17	15	53	26
定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者 (15)	1	5	10	15	41	24	1			
定期的に歯科検診を受けている者 (16)	2	5	11	14	39	24	4			
ときどき歯肉を自分で観察している者 (17)	4	8	12	21	49	22	2			

1 1歳6か月児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
238	235	2	5	229	36	205

2 2歳児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
273	267	16	39	258	38	249

3 3歳児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
282	268	63	186	264	31	249

4 保育所歯科健康診査(町が実施主体で行う歯科健診はなし)

	対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
0歳児 (01)	29	25	0	0			
1歳児 (02)	89	86	0	0			
2歳児 (03)	132	130	10	25			
3歳児 (04)	250	241	34	102			
4歳児 (05)	288	282	75	176			
5歳児 (06)	254	248	89	330			

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

5 妊婦歯科健康診査

		19歳以下 (1)	20歳代 (2)	30歳代 (3)	40歳以上 (4)	計 (5)	
対象者数 (01)		2	48	46	6	102	
受診者数 (02)		0	20	17	3	40	
むし歯等の状況	健全歯数 (03)	0	435	327	48	810	
	未処置歯数 (04)	0	18	11	1	30	
	処置歯数 (05)	0	125	151	38	314	
	現在歯数 (06)	0	578	489	87	1,154	
	要補綴歯数 (07)	0	4	4	0	8	
	欠損補綴歯数 (08)	0	0	0	1	1	
	歯周病の状況	歯肉出血	BOP=0 (A)				
			BOP=1 (B)				
BOP=9 (C)							
BOP=X (D)							
歯周ポケット		PD=0 (E)					
		PD=1 (F)					
		PD=2 (G)					
		PD=9 (H)					
歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)	0	6	9	2	17	
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者 (15)	0	1	4	0	5	
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)	0	2	4	0	6	
	ときどき歯内を自分で観察している者 (17)	0	13	11	1	25	

6 成人歯科健康診査 (歯周病検診)

		20歳代 (1)	30歳代 (2)	40歳代 (3)	50歳代 (4)	60歳代 (5)	70歳代 (6)	80歳以上 (7)		
対象者数 (01)		4,609	4,928	6,950	7,199	9,306	7,092	5,073		
受診者数 (02)		0	1	13	23	33	38	9		
むし歯等の状況	健全歯数 (03)	0	17	240	356	411	388	59		
	未処置歯数 (04)	0	1	0	9	8	22	6		
	処置歯数 (05)	0	10	123	281	438	435	124		
	現在歯数 (06)	0	28	363	646	857	845	189		
	要補綴歯数 (07)	0	0	1	1	15	12	5		
	欠損補綴歯数 (08)	0	0	3	13	63	204	52		
	歯周病の状況	歯肉出血	BOP=0 (J)	0	1	12	20	28	29	5
			BOP=1 (K)	0	0	1	3	5	9	3
BOP=9 (L)			0	0	0	0	0	0	0	
BOP=X (M)			0	0	0	0	0	0	1	
歯周ポケット		PD=0 (N)	0	0	12	19	25	23	3	
		PD=1 (O)	0	1	1	4	8	12	4	
		PD=2 (P)	0	0	0	0	0	3	1	
		PD=9 (Q)	0	0	0	0	0	0	0	
		PD=X (R)	0	0	0	0	0	0	1	
		歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)	0	1	5	10	18	19	4
			定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者 (15)	0	0	2	6	15	14	6
			定期的に歯科検診を受けている者 (16)	0	0	2	4	11	14	5
ときどき歯内を自分で観察している者 (17)	0		0	5	8	12	8	3		

1 1歳6か月児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
274	256	5	8	14	20	221

2 2歳児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
282	244	10	26	210	21	233

3 3歳児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
344	336	39	149	306	25	283

4 保育所歯科健康診査(町が実施主体で行う歯科健診はなし)

	対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
0歳児 (01)	32	26	0	0			
1歳児 (02)	74	66	1	1			
2歳児 (03)	108	100	2	4			
3歳児 (04)	344	326	37	113			
4歳児 (05)	382	374	75	317			
5歳児 (06)	343	333	98	358			

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

5 妊婦歯科健康診査

		19歳以下 (1)	20歳代 (2)	30歳代 (3)	40歳以上 (4)	計 (5)	
対象者数 (01)		9	115	148	17	289	
受診者数 (02)		1	19	26	1	47	
むし歯等の状況	健全歯数 (03)	28	376	496	11	911	
	未処置歯数 (04)	0	65	32	0	97	
	処置歯数 (05)	0	95	201	17	313	
	現在歯数 (06)	28	536	729	28	1,321	
	要補綴歯数 (07)	0	0	2	0	2	
	欠損補綴歯数 (08)	0	0	4	0	4	
歯周病の状況	歯肉出血	BOP=0 (A)	1	3	12	0	16
		BOP=1 (B)	0	16	14	1	31
		BOP=9 (C)	0	0	0	0	0
		BOP=X (D)	0	0	0	0	0
	ポケット	PD=0 (E)	1	11	19	0	31
		PD=1 (F)	0	8	7	1	16
		PD=2 (G)	0	0	0	0	0
		PD=9 (H)	0	0	0	0	0
	PD=X (I)	0	0	0	0	0	
歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)	0	6	13	1	20	
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者 (15)	1	3	5	1	10	
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)	0	1	3	1	5	
	ときどき歯肉を自分で観察している者 (17)	0	3	13	1	17	

6 成人歯科健康診査 (歯周病検診)

		20歳代 (1)	30歳代 (2)	40歳代 (3)	50歳代 (4)	60歳代 (5)	70歳代 (6)	80歳以上 (7)	
対象者数 (01)		411	428	602	720	725	990	436	
受診者数 (02)		2	0	6	3	20	23	2	
むし歯等の状況	健全歯数 (03)	57	0	85	37	227	211	13	
	未処置歯数 (04)	1	0	9	11	12	14	4	
	処置歯数 (05)	2	0	77	37	290	290	33	
	現在歯数 (06)	60	0	171	85	529	515	50	
	要補綴歯数 (07)	0	0	0	0	3	8	0	
	欠損補綴歯数 (08)	0	0	1	0	22	108	5	
歯周病の状況	歯肉出血	BOP=0 (J)	0	0	0	0	4	7	1
		BOP=1 (K)	2	0	6	3	16	16	1
		BOP=9 (L)	0	0	0	0	0	0	0
		BOP=X (M)	0	0	0	0	0	0	0
	ポケット	PD=0 (N)	1	0	3	2	6	9	0
		PD=1 (O)	1	0	3	1	13	9	2
		PD=2 (P)	0	0	0	0	1	5	0
		PD=9 (Q)	0	0	0	0	0	0	0
	PD=X (R)	0							
歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)	0	0	4	2	14	15	2	
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者 (15)	0	0	1	2	13	17	2	
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)	0	0	1	2	11	13	2	
	ときどき歯肉を自分で観察している者 (17)	1	0	2	2	13	12	2	

1 1歳6か月児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
59	62	2	2	54		61

※前年度受診対象者を含まれたため、対象者数 < 受診者数となっている。

2 2歳児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
81	59	3	3	52		58

3 3歳児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
72	69	15	48	36		65

4 保育所歯科健康診査(町が実施主体で行う歯科健診はなし)

	対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
0歳児 (01)		5	3	0	0		
1歳児 (02)		24	23	0	0		
2歳児 (03)		30	30	2	4		
3歳児 (04)		60	59	13	40		
4歳児 (05)		57	56	18	73		
5歳児 (06)		64	63	15	52		

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

5 妊婦歯科健康診査

		19歳以下 (1)	20歳代 (2)	30歳代 (3)	40歳以上 (4)	計 (5)	
対象者数 (01)							
受診者数 (02)							
むし歯等の状況	健全歯数 (03)						
	未処置歯数 (04)						
	処置歯数 (05)						
	現在歯数 (06)						
	要補綴歯数 (07)						
歯周病の状況	欠損補綴歯数 (08)						
	歯肉出血状況	BOP = 0 (A)					
		BOP = 1 (B)					
		BOP = 9 (C)					
		BOP = X (D)					
歯周ポケット状況	PD = 0 (E)						
	PD = 1 (F)						
	PD = 2 (G)						
	PD = 9 (H)						
歯科保健行動	PD = X (I)						
	歯間部清掃用具を使用している者 (14)						
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者 (15)						
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)						
ときどき歯肉を自分で観察している者 (17)							

6 成人歯科健康診査(歯周病検診)

		20歳代 (1)	30歳代 (2)	40歳代 (3)	50歳代 (4)	60歳代 (5)	70歳代 (6)	80歳以上 (7)	
対象者数 (01)				2,059	2,048	2,865	1,691	2,742	
受診者数 (02)				91	82	222	275	135	
むし歯等の状況	健全歯数 (03)			1,493	1,059	2,538	2,567	795	
	未処置歯数 (04)			44	34	74	68	32	
	処置歯数 (05)			978	1,052	2,441	2,844	982	
	現在歯数 (06)			2,515	2,145	5,053	5,479	1,809	
	要補綴歯数 (07)			22	42	214	190	176	
歯周病の状況	欠損補綴歯数 (08)			34	80	835	1,943	1,735	
	歯肉出血状況	BOP = 0 (J)			8*	5*	6*	20*	0
		BOP = 1 (K)			5*	1*	2*	4*	0
		BOP = 9 (L)			0*	0*	0*	0*	0
		BOP = X (M)			0*	0*	0*	5*	0
	歯周ポケット状況	PD = 0 (N)			7*	3*	5*	13*	0
		PD = 1 (O)			5*	2*	3*	9*	0
		PD = 2 (P)			1*	1*	0*	3*	0
PD = 9 (Q)				0*	0*	0*	0*	0	
PD = X (R)			0*	0*	0*	4*	0		
歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)								
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者 (15)								
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)								
	ときどき歯肉を自分で観察している者 (17)								

* 健康増進法事業による40歳、50歳、60歳及び70歳を対象とした歯周病検診受診者数

市町村名 芝山町

1 1歳6か月児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
28	25	0	0	21	2	21

2 2歳児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
39	34	5	12	28	14	29

3 3歳児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
42	37	5	10	27	12	37

4 保育所歯科健康診査(町が実施主体で行う歯科健診はなし)

	対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
0歳児 (01)	6	0	0	0			
1歳児 (02)	19	19	0	0			
2歳児 (03)	32	29	1	1			
3歳児 (04)	37	37	12	36			
4歳児 (05)	21	20	6	24			
5歳児 (06)	41	41	18	91			

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

5 妊婦歯科健康診査

		19歳以下 (1)	20歳代 (2)	30歳代 (3)	40歳以上 (4)	計 (5)	
対象者数 (01)		1	11	14	1	27	
受診者数 (02)			3	3		6	
むし歯等の状況	健全歯数 (03)		61	65		126	
	未処置歯数 (04)		5	3		8	
	処置歯数 (05)		21	16		37	
	現在歯数 (06)		87	84		171	
	要補綴歯数 (07)						
	欠損補綴歯数 (08)						
	歯周病の状況	歯状肉出血	BOP=0 (A)				
			BOP=1 (B)				
		BOP=9 (C)					
		BOP=X (D)					
歯周ポケット			PD=0 (E)				
			PD=1 (F)				
			PD=2 (G)				
			PD=9 (H)				
		PD=X (I)					
歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)		1	1		2	
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者 (15)		2	0		2	
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)		1	0		1	
	ときどき歯内を自分で観察している者 (17)		1	2		3	

6 成人歯科健康診査 (歯周病検診)

		20歳代 (1)	30歳代 (2)	40歳代 (3)	50歳代 (4)	60歳代 (5)	70歳代 (6)	80歳以上 (7)
対象者数 (01)								
受診者数 (02)								
むし歯等の状況	健全歯数 (03)							
	未処置歯数 (04)							
	処置歯数 (05)							
	現在歯数 (06)							
	要補綴歯数 (07)							
	欠損補綴歯数 (08)							
歯周病の状況	歯状肉出血	BOP=0 (J)						
		BOP=1 (K)						
		BOP=9 (L)						
		BOP=X (M)						
	歯周ポケット	PD=0 (N)						
		PD=1 (O)						
		PD=2 (P)						
		PD=9 (Q)						
		PD=X (R)						
		歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)					
定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者 (15)								
定期的に歯科検診を受けている者 (16)								
ときどき歯内を自分で観察している者 (17)								

1 1歳6か月児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
146	145	3	7	66	22	130

2 2歳児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
148	123	4	15	117	25	108

3 3歳児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
161	156	24	81	149	24	150

4 保育所歯科健康診査(町が実施主体で行う歯科健診はなし)

※ 受診者数 < 回答者数: 健診日とアンケート調査を別日に設定しているため

	対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
0歳児 (01)	3	3	0	0	1	0	4
1歳児 (02)	13	12	1	4	3	5	8
2歳児 (03)	18	※17	0	0	※18	8	14
3歳児 (04)	23	※21	3	10	16	7	※23
4歳児 (05)	13	※13	2	7	※15	5	11
5歳児 (06)	21	21	2	18	19	10	17

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

5 妊婦歯科健康診査

		19歳以下 (1)	20歳代 (2)	30歳代 (3)	40歳以上 (4)	計 (5)	
対象者数 (01)							
受診者数 (02)							
むし歯等の状況	健全歯数 (03)						
	未処置歯数 (04)						
	処置歯数 (05)						
	現在歯数 (06)						
	要補綴歯数 (07)						
	欠損補綴歯数 (08)						
	歯周病の状況	歯状肉	BOP = 0 (A)				
		出血	BOP = 1 (B)				
BOP = 9 (C)							
BOP = X (D)							
ポケット			PD = 0 (E)				
		PD = 1 (F)					
		PD = 2 (G)					
		PD = 9 (H)					
歯科保健行動	歯間部清掃器具を使用している者 (14)	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者 (15)					
		定期的に歯科検診を受けている者 (16)					
		ときどき歯内を自分で観察している者 (17)					

6 成人歯科健康診査 (歯周病検診)

		20歳代 (1)	30歳代 (2)	40歳代 (3)	50歳代 (4)	60歳代 (5)	70歳代 (6)	80歳以上 (7)			
対象者数 (01)		1,829	2,273	3,032	2,941	3,846	3,502	2,797			
受診者数 (02)		0	1	4	10	10	15	2			
むし歯等の状況	健全歯数 (03)		22	56	145	120	159	27			
	未処置歯数 (04)		0	0	1	5	14	2			
	処置歯数 (05)		6	53	121	135	207	28			
	現在歯数 (06)		28	109	267	280	380	57			
	要補綴歯数 (07)		0	3	5	4	18	0			
	欠損補綴歯数 (08)		0	2	6	21	23	1			
歯周病の状況	歯状肉	BOP = 0 (J)		1	4	8	8	13	2		
		BOP = 1 (K)		0	0	2	2	0	0		
		BOP = 9 (L)		0	0	0	0	0	0		
		BOP = X (M)		0	0	0	0	0	0		
	ポケット	PD = 0 (N)		1	4	8	6	8	1		
		PD = 1 (O)		0	0	2	3	6	1		
		PD = 2 (P)		0	0	0	1	1	0		
		PD = 9 (Q)		0	0	0	0	0	0		
		歯科保健行動	歯間部清掃器具を使用している者 (14)	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者 (15)		1	2	6	3	10	1
				定期的に歯科検診を受けている者 (16)		0	0	3	2	5	1
	ときどき歯内を自分で観察している者 (17)		1	3	6	2	8	1			

1 1歳6か月児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
522	523	9	22	511	23	446

※前年度受診対象者を含まれたため、対象者数 < 受診者数となっている。

2 2歳児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
545	510	18	54	496	31	456

3 3歳児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
572	563	74	236	558	12	530

4 保育所歯科健康診査(町が実施主体で行う歯科健診はなし)

	対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
0歳児 (01)							
1歳児 (02)							
2歳児 (03)							
3歳児 (04)		464	444	59	177	251	84
4歳児 (05)		581	569	114	427	312	112
5歳児 (06)		613	608	171	594	461	152

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

5 妊婦歯科健康診査

		19歳以下 (1)	20歳代 (2)	30歳代 (3)	40歳以上 (4)	計 (5)		
対象者数 (01)		9	234	285	19	547		
受診者数 (02)		0	14	19	3	36		
むし歯等の状況	健全歯数 (03)	0	352	387	48	787		
	未処置歯数 (04)	0	10	11	1	22		
	処置歯数 (05)	0	53	138	37	228		
	現在歯数 (06)	0	415	536	86	1,037		
	要補綴歯数 (07)	0	0	0	0	0		
	欠損補綴歯数 (08)	0	0	2	0	2		
	歯周病の状況	歯肉出血	BOP=0 (A)	0	12	13	3	28
			BOP=1 (B)	0	2	6	0	8
BOP=9 (C)			0	0	0	0	0	
BOP=X (D)			0	0	0	0	0	
歯周ポケット		PD=0 (E)	0	13	15	3	31	
		PD=1 (F)	0	1	4	0	5	
		PD=2 (G)	0	0	0	0	0	
		PD=9 (H)	0	0	0	0	0	
歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)	0	1	2	1	4		
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者 (15)	0	1	4	0	5		
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)	0	1	5	0	6		
	ときどき歯肉を自分で観察している者 (17)	0	6	12	0	18		

6 成人歯科健康診査 (歯周病検診)

		20歳代 (1)	30歳代 (2)	40歳代 (3)	50歳代 (4)	60歳代 (5)	70歳代 (6)	80歳以上 (7)	
対象者数 (01)		7,795	9,428	12,961	11,639	14,079	12,313	5,927	
受診者数 (02)		0	5	21	13	32	28	6	
むし歯等の状況	健全歯数 (03)	0	88	353	175	368	351	95	
	未処置歯数 (04)	0	4	8	7	15	18	5	
	処置歯数 (05)	0	49	219	170	415	371	66	
	現在歯数 (06)	0	141	580	352	798	740	166	
	要補綴歯数 (07)	0	0	0	11	15	5	1	
	欠損補綴歯数 (08)	0	1	3	3	74	44	7	
歯周病の状況	歯肉出血	BOP=0 (J)	0	4	19	11	26	20	4
		BOP=1 (K)	0	1	2	2	6	8	2
		BOP=9 (L)	0	0	0	0	0	0	0
		BOP=X (M)	0	0	0	0	0	0	0
	歯周ポケット	PD=0 (N)	0	5	21	10	30	22	4
		PD=1 (O)	0	0	0	3	2	4	1
		PD=2 (P)	0	0	0	0	0	2	1
		PD=9 (Q)	0	0	0	0	0	0	0
歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)	0	3	13	6	22	19	4	
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者 (15)	0	1	6	4	17	12	3	
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)	0	2	6	3	14	11	3	
	ときどき歯肉を自分で観察している者 (17)	0	3	13	6	10	14	2	

1 1歳6か月児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
91	84	0	0	5	1	79

2 2歳児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
79	75	2	6	62	1	74

3 3歳児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
103	97	9	32	91	0	94

4 保育所歯科健康診査(町が実施主体で行う歯科健診はなし)

	対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
0歳児 (01)	17	17	0	0			
1歳児 (02)	40	39	1	1			
2歳児 (03)	63	63	6	20			
3歳児 (04)	81	80	14	52			
4歳児 (05)	104	104	30	166			
5歳児 (06)	89	89	28	123			

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

5 妊婦歯科健康診査

		19歳以下 (1)	20歳代 (2)	30歳代 (3)	40歳以上 (4)	計 (5)	
対象者数 (01)							
受診者数 (02)							
むし歯等の状況	健全歯数 (03)						
	未処置歯数 (04)						
	処置歯数 (05)						
	現在歯数 (06)						
	要補綴歯数 (07)						
	欠損補綴歯数 (08)						
	歯周病の状況	歯状肉	BOP = 0 (A)				
		況	BOP = 1 (B)				
出		BOP = 9 (C)					
血		BOP = X (D)					
のポケット		PD = 0 (E)					
		PD = 1 (F)					
		PD = 2 (G)					
		PD = 9 (H)					
	PD = X (I)						
歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)						
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者 (15)						
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)						
	ときどき歯内を自分で観察している者 (17)						

6 成人歯科健康診査 (歯周病検診)

		20歳代 (1)	30歳代 (2)	40歳代 (3)	50歳代 (4)	60歳代 (5)	70歳代 (6)	80歳以上 (7)
対象者数 (01)								
受診者数 (02)								
むし歯等の状況	健全歯数 (03)							
	未処置歯数 (04)							
	処置歯数 (05)							
	現在歯数 (06)							
	要補綴歯数 (07)							
	欠損補綴歯数 (08)							
歯周病の状況	歯状肉	BOP = 0 (J)						
	況	BOP = 1 (K)						
	出	BOP = 9 (L)						
	血	BOP = X (M)						
	のポケット	PD = 0 (N)						
		PD = 1 (O)						
		PD = 2 (P)						
		PD = 9 (Q)						
PD = X (R)								
歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)							
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者 (15)							
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)							
	ときどき歯内を自分で観察している者 (17)							

1 1歳6か月児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
38	35	1	1	1	2	33

2 2歳児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
39	30	1	1	30	3	30

3 3歳児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
47	41	6	14	39	4	41

4 保育所歯科健康診査(町が実施主体で行う歯科健診はなし)

	対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
0歳児 (01)							
1歳児 (02)							
2歳児 (03)							
3歳児 (04)							
4歳児 (05)							
5歳児 (06)							

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

5 妊婦歯科健康診査

		19歳以下 (1)	20歳代 (2)	30歳代 (3)	40歳以上 (4)	計 (5)	
対象者数 (01)							
受診者数 (02)							
むし歯等の状況	健全歯数 (03)						
	未処置歯数 (04)						
	処置歯数 (05)						
	現在歯数 (06)						
	要補綴歯数 (07)						
	欠損補綴歯数 (08)						
	歯周病の状況	歯状肉	BOP = 0 (A)				
		出血	BOP = 1 (B)				
BOP = 9 (C)							
BOP = X (D)							
ポケット			PD = 0 (E)				
		PD = 1 (F)					
		PD = 2 (G)					
		PD = 9 (H)					
PD = X (I)							
歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)						
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者 (15)						
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)						
	ときどき歯肉を自分で観察している者 (17)						

6 成人歯科健康診査 (歯周病検診)

		20歳代 (1)	30歳代 (2)	40歳代 (3)	50歳代 (4)	60歳代 (5)	70歳代 (6)	80歳以上 (7)
対象者数 (01)				74	89	96	162	
受診者数 (02)				1	5	4	2	
むし歯等の状況	健全歯数 (03)			11	66	39	10	
	未処置歯数 (04)			5	6	8	13	
	処置歯数 (05)			14	68	58	24	
	現在歯数 (06)			30	140	105	47	
	要補綴歯数 (07)			0	0	0	0	
	欠損補綴歯数 (08)			0	2	3	0	
歯周病の状況	歯状肉	BOP = 0 (J)		1	3	1	0	
		BOP = 1 (K)		0	2	3	2	
		BOP = 9 (L)		0	0	0	0	
		BOP = X (M)		0	0	0	0	
	ポケット	PD = 0 (N)		1	1	1	1	
		PD = 1 (O)		0	2	0	1	
		PD = 2 (P)		0	2	3	0	
		PD = 9 (Q)		0	0	0	0	
		PD = X (R)		0	0	0	0	
		歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)		0	2	2	1
定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者 (15)			0	3	3	1		
定期的に歯科検診を受けている者 (16)			0	3	3	1		
ときどき歯肉を自分で観察している者 (17)			0	0	0	0		

1 1歳6か月児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布 を受けたことのある者 (5)	間食として甜味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
71	69	0	0	14	9	63

2 2歳児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甜味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
68	68	1	2	58	3	63

3 3歳児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甜味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
87	87	8	16	75	3	80

4 保育所歯科健康診査(町が実施主体で行う歯科健診はなし)

	対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甜味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
0歳児 (01)	17	10	0	0			
1歳児 (02)	33	32	2	2			
2歳児 (03)	46	45	3	3			
3歳児 (04)	77	76	11	30			
4歳児 (05)	84	83	25	77			
5歳児 (06)	78	77	24	76			

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

5 妊婦歯科健康診査

		19歳以下 (1)	20歳代 (2)	30歳代 (3)	40歳以上 (4)	計 (5)
対象者数 (01)						
受診者数 (02)						
むし歯等の状況	健全歯数 (03)					
	未処置歯数 (04)					
	処置歯数 (05)					
	現在歯数 (06)					
	要補綴歯数 (07)					
欠損補綴歯数 (08)						
歯周病の状況	CPI TN=0 (09)					
	CPI TN=1 (10)					
	CPI TN=2 (11)					
	CPI TN=3 (12)					
	CPI TN=4 (13)					
歯科保健行動	歯間部清掃用器具を使用している者 (14)					
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者 (15)					
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)					
	ときどき歯肉を自分で観察している者 (17)					

6 成人歯科健康診査 (歯周病検診)

		20歳代 (1)	30歳代 (2)	40歳代 (3)	50歳代 (4)	60歳代 (5)	70歳代 (6)	80歳以上 (7)
対象者数 (01)				160	125	148	104	7
受診者数 (02)				25	18	29	31	1
むし歯等の状況	健全歯数 (03)			459	279	428	413	0
	未処置歯数 (04)			21	10	11	32	0
	処置歯数 (05)			218	204	317	343	7
	現在歯数 (06)			698	493	756	788	7
	要補綴歯数 (07)			11	7	7	19	0
欠損補綴歯数 (08)				9	15	52	61	19
歯周病の状況	CPI TN=0 (09)			14	5	8	12	0
	CPI TN=1 (10)			1	1	2	3	0
	CPI TN=2 (11)			6	8	5	5	0
	CPI TN=3 (12)			4	3	12	10	1
	CPI TN=4 (13)			0	1	2	1	0
歯科保健行動	歯間部清掃用器具を使用している者 (14)			13	9	14	19	1
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者 (15)			15	11	21	20	0
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)			5	9	10	10	0
	ときどき歯肉を自分で観察している者 (17)			2	1	1	8	0

市町村名 白子町

1 1歳6か月児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
46	44	0	0		0	37

2 2歳児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)

3 3歳児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
55	55	4	24	50	0	47

4 保育所歯科健康診査(町が実施主体で行う歯科健診はなし)

	対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
0歳児 (01)	5	5	0	0			
1歳児 (02)	13	13	0	0			
2歳児 (03)	38	38	0	0			
3歳児 (04)	68	68	2	18			
4歳児 (05)	62	7	7	21			
5歳児 (06)	70	70	18	47			

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

5 妊婦歯科健康診査

		19歳以下 (1)	20歳代 (2)	30歳代 (3)	40歳以上 (4)	計 (5)	
対象者数 (01)							
受診者数 (02)							
むし歯等の状況	健全歯数 (03)						
	未処置歯数 (04)						
	処置歯数 (05)						
	現在歯数 (06)						
	要補綴歯数 (07)						
	欠損補綴歯数 (08)						
	歯周病の状況	歯状肉出血	BOP = 0 (A)				
			BOP = 1 (B)				
BOP = 9 (C)							
BOP = X (D)							
歯周ポケット		PD = 0 (E)					
		PD = 1 (F)					
		PD = 2 (G)					
		PD = 9 (H)					
歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)						
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者 (15)						
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)						
	ときどき歯肉を自分で観察している者 (17)						

6 成人歯科健康診査 (歯周病検診)

		20歳代 (1)	30歳代 (2)	40歳代 (3)	50歳代 (4)	60歳代 (5)	70歳代 (6)	80歳以上 (7)
対象者数 (01)								
受診者数 (02)								
むし歯等の状況	健全歯数 (03)							
	未処置歯数 (04)							
	処置歯数 (05)							
	現在歯数 (06)							
	要補綴歯数 (07)							
	欠損補綴歯数 (08)							
歯周病の状況	歯状肉出血	BOP = 0 (J)						
		BOP = 1 (K)						
		BOP = 9 (L)						
		BOP = X (M)						
	歯周ポケット	PD = 0 (N)						
		PD = 1 (O)						
		PD = 2 (P)						
		PD = 9 (Q)						
		PD = X (R)						
		歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)					
定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者 (15)								
定期的に歯科検診を受けている者 (16)								
ときどき歯肉を自分で観察している者 (17)								

1 1歳6か月児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
41	39	0	0	4	5	34

2 2歳児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)

3 3歳児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
34	31	5	21	24	3	25

4 保育所歯科健康診査(町が実施主体で行う歯科健診はなし)

	対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
0歳児 (01)	6	6	0	0			
1歳児 (02)	14	14	0	0			
2歳児 (03)	20	20	0	0			
3歳児 (04)	25	25	4	13			
4歳児 (05)	33	33	11	25			
5歳児 (06)	31	29	14	34			

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

5 妊婦歯科健康診査

		19歳以下 (1)	20歳代 (2)	30歳代 (3)	40歳以上 (4)	計 (5)	
対象者数 (01)							
受診者数 (02)							
むし歯等の状況	健全歯数 (03)						
	未処置歯数 (04)						
	処置歯数 (05)						
	現在歯数 (06)						
	要補綴歯数 (07)						
	欠損補綴歯数 (08)						
	歯周病の状況	歯状肉	BOP = 0 (A)				
		出血	BOP = 1 (B)				
BOP = 9 (C)							
BOP = X (D)							
ポケット			PD = 0 (E)				
		PD = 1 (F)					
		PD = 2 (G)					
		PD = 9 (H)					
歯科保健行動	歯間部清掃器具を使用している者 (14)						
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者 (15)						
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)						
	ときどき歯内を自分で観察している者 (17)						

6 成人歯科健康診査 (歯周病検診)

		20歳代 (1)	30歳代 (2)	40歳代 (3)	50歳代 (4)	60歳代 (5)	70歳代 (6)	80歳以上 (7)		
対象者数 (01)				852	946	1,463	997	855		
受診者数 (02)				5	5	15	13	6		
むし歯等の状況	健全歯数 (03)			98	89	188	146	60		
	未処置歯数 (04)			10	3	13	11	7		
	処置歯数 (05)			31	41	185	160	89		
	現在歯数 (06)			139	133	386	317	156		
	要補綴歯数 (07)			4	2	3	6	8		
	欠損補綴歯数 (08)			1	10	25	42	4		
歯周病の状況	歯状肉	BOP = 0 (J)			3	3	10	8	5	
		BOP = 1 (K)			2	2	5	5	1	
		BOP = 9 (L)			0	0	0	0	0	
		BOP = X (M)			0	0	0	0	0	
	ポケット	PD = 0 (N)			2	1	7	3	2	
		PD = 1 (O)			2	2	7	8	2	
		PD = 2 (P)			1	2	1	2	2	
		PD = 9 (Q)			0	0	0	0	0	
		歯科保健行動	歯間部清掃器具を使用している者 (14)			2	3	8	7	3
			定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者 (15)			0	3	1	5	3
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)			1	3	4	5	4		
	ときどき歯内を自分で観察している者 (17)			3	3	5	4	1		

1 1歳6か月児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布 を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3 回以上飲食する習慣 を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ 磨きをする習慣 のある者(7)
31	26	0	0	26	0	24

2 2歳児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布 を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3 回以上飲食する習慣 を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ 磨きをする習慣 のある者(7)
40	33	0	0	33	6	31

3 3歳児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布 を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3 回以上飲食する習慣 を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ 磨きをする習慣 のある者(7)
40	37	7	11	37	2	32

4 保育所歯科健康診査(町が実施主体で行う歯科健診はなし)

	対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布 を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3 回以上飲食する習慣 を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ 磨きをする習慣 のある者(7)
0歳児(01)	9	5	0	0	0	0	2
1歳児(02)	24	21	0	0	18	1	20
2歳児(03)	28	27	1	2	26	1	21
3歳児(04)	32	28	4	16	26	1	23
4歳児(05)	31	31	7	23	29	0	28
5歳児(06)	18	14	4	9	10	0	10

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

5 妊婦歯科健康診査

		19歳以下(1)	20歳代(2)	30歳代(3)	40歳以上(4)	計(5)
対象者数(01)		1	11	12	3	27
受診者数(02)		0	1	1	2	4
むし歯等の状況	健全歯数(03)	0	7	12	12	31
	未処置歯数(04)	0	7	0	0	7
	処置歯数(05)	0	7	16	45	68
	現在歯数(06)	0	21	28	57	106
	要補綴歯数(07)	0	6	0	0	6
欠損補綴歯数(08)		0	0	0	0	0
歯周病の状況	CPI TN=0(09)	0	0	1	2	3
	CPI TN=1(10)	0	1	0	0	1
	CPI TN=2(11)	0	0	0	0	0
	CPI TN=3(12)	0	0	0	0	0
	CPI TN=4(13)	0	0	0	0	0
歯科保健行動	歯間部清掃用器具を使用している者(14)	0	0	0	1	1
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)	0	0	1	1	2
	定期的に歯科検診を受けている者(16)	0	0	0	1	1
	ときどき歯肉を自分で観察している者(17)	0	0	1	1	2

6 成人歯科健康診査(歯周病検診)

		20歳代(1)	30歳代(2)	40歳代(3)	50歳代(4)	60歳代(5)	70歳代(6)	80歳以上(7)
対象者数(01)								
受診者数(02)								
むし歯等の状況	健全歯数(03)							
	未処置歯数(04)							
	処置歯数(05)							
	現在歯数(06)							
	要補綴歯数(07)							
欠損補綴歯数(08)								
歯周病の状況	CPI TN=0(09)							
	CPI TN=1(10)							
	CPI TN=2(11)							
	CPI TN=3(12)							
	CPI TN=4(13)							
歯科保健行動	歯間部清掃用器具を使用している者(14)							
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)							
	定期的に歯科検診を受けている者(16)							
	ときどき歯肉を自分で観察している者(17)							

市町村名 勝浦市

1 1歳6か月児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
78	71	1	2	10	11	69

2 2歳児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)

3 3歳児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
79	75	14	53	65	22	71

4 保育所歯科健康診査(町が実施主体で行う歯科健診はなし)

	対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
0歳児 (01)	9	6	0	0			
1歳児 (02)	26	26	0	0			
2歳児 (03)	31	31	2	3			
3歳児 (04)	81	81	20	78			
4歳児 (05)	55	55	11	45			
5歳児 (06)	72	72	20	59			

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

5 妊婦歯科健康診査

		19歳以下 (1)	20歳代 (2)	30歳代 (3)	40歳以上 (4)	計 (5)	
対象者数 (01)							
受診者数 (02)							
むし歯等の状況	健全歯数 (03)						
	未処置歯数 (04)						
	処置歯数 (05)						
	現在歯数 (06)						
	要補綴歯数 (07)						
	欠損補綴歯数 (08)						
	歯周病の状況	歯状肉	BOP = 0 (A)				
		出血	BOP = 1 (B)				
BOP = 9 (C)							
BOP = X (D)							
ポケット			PD = 0 (E)				
		PD = 1 (F)					
		PD = 2 (G)					
		PD = 9 (H)					
PD = X (I)							
歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)						
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者 (15)						
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)						
	ときどき歯肉を自分で観察している者 (17)						

6 成人歯科健康診査 (歯周病検診)

		20歳代 (1)	30歳代 (2)	40歳代 (3)	50歳代 (4)	60歳代 (5)	70歳代 (6)	80歳以上 (7)
対象者数 (01)				151	236	212	463	
受診者数 (02)				4	5	10	9	
むし歯等の状況	健全歯数 (03)			59	39	138	74	
	未処置歯数 (04)			2	9	19	2	
	処置歯数 (05)			55	87	112	114	
	現在歯数 (06)			116	135	269	190	
	要補綴歯数 (07)			0	2	5	14	
	欠損補綴歯数 (08)			4	4	16	20	
歯周病の状況	歯状肉	BOP = 0 (J)		3	4	3	5	
		BOP = 1 (K)		1	1	7	4	
		BOP = 9 (L)		0	0	0	0	
		BOP = X (M)		0	0	0	0	
	ポケット	PD = 0 (N)		3	2	2	5	
		PD = 1 (O)		1	3	3	0	
		PD = 2 (P)		0	0	5	4	
		PD = 9 (Q)		0	0	0	0	
		PD = X (R)		0	0	0	0	
		歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)		1	1	4	4
定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者 (15)		0	1	0	0			
定期的に歯科検診を受けている者 (16)		1	2	1	2			
ときどき歯肉を自分で観察している者 (17)		1	0	1	1			

1 1歳6か月児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
184	178	1	4	167	18	173

2 2歳児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
181	152	3	13	151	12	143

3 3歳児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
199	192	26	68	164	18	185

4 保育所歯科健康診査(町が実施主体で行う歯科健診はなし)

	対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
0歳児 (01)	30	28	0	0	0	0	0
1歳児 (02)	66	63	0	0	0	0	0
2歳児 (03)	114	113	5	19	0	0	0
3歳児 (04)	170	166	20	69	0	0	0
4歳児 (05)	187	185	40	115	0	0	0
5歳児 (06)	193	190	63	206	0	0	0

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

5 妊婦歯科健康診査

		19歳以下 (1)	20歳代 (2)	30歳代 (3)	40歳以上 (4)	計 (5)	
対象者数 (01)							
受診者数 (02)							
むし歯等の状況	健全歯数 (03)						
	未処置歯数 (04)						
	処置歯数 (05)						
	現在歯数 (06)						
	要補綴歯数 (07)						
	欠損補綴歯数 (08)						
	歯周病の状況	歯状肉出血	BOP = 0 (A)				
			BOP = 1 (B)				
BOP = 9 (C)							
BOP = X (D)							
歯周ポケット		PD = 0 (E)					
		PD = 1 (F)					
		PD = 2 (G)					
		PD = 9 (H)					
歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)						
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者 (15)						
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)						
	ときどき歯肉を自分で観察している者 (17)						

6 成人歯科健康診査 (歯周病検診)

		20歳代 (1)	30歳代 (2)	40歳代 (3)	50歳代 (4)	60歳代 (5)	70歳代 (6)	80歳以上 (7)
対象者数 (01)				413	468	582	842	
受診者数 (02)				11	26	26	5	
むし歯等の状況	健全歯数 (03)			202	315	338	66	
	未処置歯数 (04)			7	23	21	4	
	処置歯数 (05)			108	371	321	59	
	現在歯数 (06)			317	709	680	129	
	要補綴歯数 (07)			0	1	15	2	
	欠損補綴歯数 (08)			1	18	44	5	
歯周病の状況	歯状肉出血	BOP = 0 (J)			6	9	7	1
		BOP = 1 (K)			5	17	19	4
		BOP = 9 (L)			0	0	0	0
		BOP = X (M)			0	0	0	0
	歯周ポケット	PD = 0 (N)			4	8	5	1
		PD = 1 (O)			6	13	16	4
		PD = 2 (P)			1	4	5	0
		PD = 9 (Q)			0	1	0	0
		PD = X (R)			0	0	0	0
		歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)			7	11	15
定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者 (15)								
定期的に歯科検診を受けている者 (16)				2	6	10	1	
ときどき歯肉を自分で観察している者 (17)								

1 1歳6か月児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
30	25	1	4			

2 2歳児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
29	23	0	0	12	1	19

3 3歳児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
62	46	5	10			

4 保育所歯科健康診査(町が実施主体で行う歯科健診はなし)

	対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
0歳児 (01)	9	9	0	0			
1歳児 (02)	17	17	2	3			
2歳児 (03)	37	37	5	14			
3歳児 (04)	53	53	13	54			
4歳児 (05)	54	54	7	16			
5歳児 (06)	44	44	6	22			

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

5 妊婦歯科健康診査

		19歳以下 (1)	20歳代 (2)	30歳代 (3)	40歳以上 (4)	計 (5)	
対象者数 (01)		1	8	9	2	20	
受診者数 (02)		0	2	4	0	6	
むし歯等の状況	健全歯数 (03)		34	76		110	
	未処置歯数 (04)		5	8		13	
	処置歯数 (05)		16	34		50	
	現在歯数 (06)		55	118		173	
	要補綴歯数 (07)		0	0		0	
	欠損補綴歯数 (08)		0	0		0	
	歯周病の状況	歯状肉出血	BOP = 0 (A)				
			BOP = 1 (B)				
		BOP = 9 (C)					
		BOP = X (D)					
歯周ポケット			PD = 0 (E)				
			PD = 1 (F)				
			PD = 2 (G)				
			PD = 9 (H)				
		PD = X (I)					
歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)						
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者 (15)						
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)						
	ときどき歯内を自分で観察している者 (17)						

6 成人歯科健康診査 (歯周病検診)

		20歳代 (1)	30歳代 (2)	40歳代 (3)	50歳代 (4)	60歳代 (5)	70歳代 (6)	80歳以上 (7)
対象者数 (01)				82	122	126	194	
受診者数 (02)				4	6	5	14	
むし歯等の状況	健全歯数 (03)			59	69	16	55	
	未処置歯数 (04)			1	0	0	28	
	処置歯数 (05)			53	83	104	197	
	現在歯数 (06)			113	152	120	280	
	要補綴歯数 (07)			0	3	11	36	
	欠損補綴歯数 (08)			2	9	10	83	
歯周病の状況	歯状肉出血	BOP = 0 (J)		1	3	0	2	
		BOP = 1 (K)		3	3	5	10	
		BOP = 9 (L)		0	0	0	2	
		BOP = X (M)		0	0	0	0	
	歯周ポケット	PD = 0 (N)		4	0	0	0	
		PD = 1 (O)		0	5	5	10	
		PD = 2 (P)		0	1	0	4	
		PD = 9 (Q)		0	0	0	0	
		PD = X (R)		0	0	0	0	
		歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)			1	2	5
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者 (15)							
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)							
	ときどき歯内を自分で観察している者 (17)							

1 1歳6か月児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
26	21	1	2			

2 2歳児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
28	13	1	2			

3 3歳児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
40	31	6	23			

4 保育所歯科健康診査(町が実施主体で行う歯科健診はなし)

	対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
0歳児 (01)	5	5	0	0			
1歳児 (02)	12	12	1	2			
2歳児 (03)	22	22	3	10			
3歳児 (04)	21	21	7	24			
4歳児 (05)	32	32	15	39			
5歳児 (06)	32	32	17	46			

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

5 妊婦歯科健康診査

		19歳以下 (1)	20歳代 (2)	30歳代 (3)	40歳以上 (4)	計 (5)	
対象者数 (01)							
受診者数 (02)							
むし歯等の状況	健全歯数 (03)						
	未処置歯数 (04)						
	処置歯数 (05)						
	現在歯数 (06)						
	要補綴歯数 (07)						
	欠損補綴歯数 (08)						
	歯周病の状況	歯肉状況	BOP = 0 (A)				
			BOP = 1 (B)				
		BOP = 9 (C)					
		BOP = X (D)					
ポケット状況			PD = 0 (E)				
			PD = 1 (F)				
			PD = 2 (G)				
			PD = 9 (H)				
		PD = X (I)					
歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)						
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者 (15)						
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)						
	ときどき歯肉を自分で観察している者 (17)						

6 成人歯科健康診査 (歯周病検診)

		20歳代 (1)	30歳代 (2)	40歳代 (3)	50歳代 (4)	60歳代 (5)	70歳代 (6)	80歳以上 (7)
対象者数 (01)				83	82	86	243	
受診者数 (02)				3	3	3	14	
むし歯等の状況	健全歯数 (03)			49	45	12	94	
	未処置歯数 (04)			4	2	4	7	
	処置歯数 (05)			31	34	41	226	
	現在歯数 (06)			84	81	57	327	
	要補綴歯数 (07)			0	0	0	8	
	欠損補綴歯数 (08)			0	3	30	64	
歯周病の状況	歯肉状況	BOP = 0 (J)			2	1	0	4
		BOP = 1 (K)			1	2	3	10
		BOP = 9 (L)			0	0	0	0
		BOP = X (M)			0	0	0	0
	ポケット状況	PD = 0 (N)			0	0	1	1
		PD = 1 (O)			2	1	1	6
		PD = 2 (P)			1	2	1	7
		PD = 9 (Q)			0	0	0	0
		PD = X (R)			0	0	0	0
		歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)			1	1	1
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者 (15)			0	0	0	0	
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)			2	0	2	8	
	ときどき歯肉を自分で観察している者 (17)							

1 1歳6か月児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
267	262	6	22	16	4	205

2 2歳児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)

3 3歳児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
284	271	47	187	60	6	239

4 保育所歯科健康診査(町が実施主体で行う歯科健診はなし)

	対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
0歳児 (01)	29	24	0	0			
1歳児 (02)	60	53	1	6			
2歳児 (03)	83	74	6	24			
3歳児 (04)	91	82	11	28			
4歳児 (05)	90	83	22	95			
5歳児 (06)	106	103	41	177			

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

5 妊婦歯科健康診査

		19歳以下 (1)	20歳代 (2)	30歳代 (3)	40歳以上 (4)	計 (5)	
対象者数 (01)							
受診者数 (02)							
むし歯等の状況	健全歯数 (03)						
	未処置歯数 (04)						
	処置歯数 (05)						
	現在歯数 (06)						
	要補綴歯数 (07)						
	欠損補綴歯数 (08)						
	歯周病の状況	歯状肉	BOP = 0 (A)				
		出血	BOP = 1 (B)				
BOP = 9 (C)							
BOP = X (D)							
ポケット			PD = 0 (E)				
		PD = 1 (F)					
		PD = 2 (G)					
		PD = 9 (H)					
歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)						
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者 (15)						
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)						
	ときどき歯内を自分で観察している者 (17)						

6 成人歯科健康診査 (歯周病検診)

		20歳代 (1)	30歳代 (2)	40歳代 (3)	50歳代 (4)	60歳代 (5)	70歳代 (6)	80歳以上 (7)
対象者数 (01)				532	613	582	1,136	
受診者数 (02)				10	13	14	16	
むし歯等の状況	健全歯数 (03)			156	173	162	172	
	未処置歯数 (04)			2	8	6	28	
	処置歯数 (05)			120	174	209	190	
	現在歯数 (06)			278	355	377	390	
	要補綴歯数 (07)			3	8	0	12	
	欠損補綴歯数 (08)			5	6	22	45	
歯周病の状況	歯状肉	BOP = 0 (J)		5	3	2	2	
		BOP = 1 (K)		5	10	11	13	
		BOP = 9 (L)		0	0	0	0	
		BOP = X (M)		0	0	1	1	
	ポケット	PD = 0 (N)		3	5	3	2	
		PD = 1 (O)		7	5	6	8	
		PD = 2 (P)		0	3	4	5	
		PD = 9 (Q)		0	0	0	0	
		PD = X (R)		0	0	1	1	
		歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)		4	7	10	11
定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者 (15)			4	1	5	4		
定期的に歯科検診を受けている者 (16)			2	1	4	2		
ときどき歯内を自分で観察している者 (17)			5	6	8	8		

1 1歳6か月児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
191	189	1	2	20	28	180

2 2歳児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
247	170	12	35	68	29	153

3 3歳児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
178	174	43	126	80	35	163

4 保育所歯科健康診査(町が実施主体で行う歯科健診はなし)

	対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
0歳児 (0 1)	11	10	0	0	0	2	3
1歳児 (0 2)	54	49	1	2	4	14	46
2歳児 (0 3)	43	41	3	9	21	17	38
3歳児 (0 4)	79	74	10	36	26	27	65
4歳児 (0 5)	124	122	23	69	75	55	111
5歳児 (0 6)	136	134	26	76	107	44	100

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

5 妊婦歯科健康診査

		19歳以下 (1)	20歳代 (2)	30歳代 (3)	40歳以上 (4)	計 (5)	
対象者数 (0 1)							
受診者数 (0 2)							
むし歯等の状況	健全歯数 (0 3)						
	未処置歯数 (0 4)						
	処置歯数 (0 5)						
	現在歯数 (0 6)						
	要補綴歯数 (0 7)						
	欠損補綴歯数 (0 8)						
	歯周病の状況	歯状肉出血	BOP = 0 (A)				
			BOP = 1 (B)				
BOP = 9 (C)							
BOP = X (D)							
歯周ポケット		PD = 0 (E)					
		PD = 1 (F)					
		PD = 2 (G)					
		PD = 9 (H)					
歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (1 4)						
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者 (1 5)						
	定期的に歯科検診を受けている者 (1 6)						
	ときどき歯内を自分で観察している者 (1 7)						

6 成人歯科健康診査 (歯周病検診)

		20歳代 (1)	30歳代 (2)	40歳代 (3)	50歳代 (4)	60歳代 (5)	70歳代 (6)	80歳以上 (7)
対象者数 (0 1)								
受診者数 (0 2)								
むし歯等の状況	健全歯数 (0 3)							
	未処置歯数 (0 4)							
	処置歯数 (0 5)							
	現在歯数 (0 6)							
	要補綴歯数 (0 7)							
	欠損補綴歯数 (0 8)							
歯周病の状況	歯状肉出血	BOP = 0 (J)						
		BOP = 1 (K)						
		BOP = 9 (L)						
		BOP = X (M)						
	歯周ポケット	PD = 0 (N)						
		PD = 1 (O)						
		PD = 2 (P)						
		PD = 9 (Q)						
		PD = X (R)						
		歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (1 4)					
定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者 (1 5)								
定期的に歯科検診を受けている者 (1 6)								
ときどき歯内を自分で観察している者 (1 7)								

1 1歳6か月児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
150	140	1	1			113

2 2歳児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
196	173	17	67			136

3 3歳児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
199	185	40	130			172

4 保育所歯科健康診査(町が実施主体で行う歯科健診はなし)

	対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
0歳児 (0 1)	26	23	0	0			
1歳児 (0 2)	72	66	1	2			
2歳児 (0 3)	101	92	4	8			
3歳児 (0 4)	111	108	17	53			
4歳児 (0 5)							
5歳児 (0 6)							

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

5 妊婦歯科健康診査

		19歳以下 (1)	20歳代 (2)	30歳代 (3)	40歳以上 (4)	計 (5)	
対象者数 (0 1)							
受診者数 (0 2)							
むし歯等の状況	健全歯数 (0 3)						
	未処置歯数 (0 4)						
	処置歯数 (0 5)						
	現在歯数 (0 6)						
	要補綴歯数 (0 7)						
	欠損補綴歯数 (0 8)						
	歯周病の状況	歯状肉	BOP = 0 (A)				
		出血	BOP = 1 (B)				
BOP = 9 (C)							
BOP = X (D)							
ポケット			PD = 0 (E)				
		PD = 1 (F)					
		PD = 2 (G)					
		PD = 9 (H)					
PD = X (I)							
歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (1 4)						
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者 (1 5)						
	定期的に歯科検診を受けている者 (1 6)						
	ときどき歯内を自分で観察している者 (1 7)						

6 成人歯科健康診査 (歯周病検診)

		20歳代 (1)	30歳代 (2)	40歳代 (3)	50歳代 (4)	60歳代 (5)	70歳代 (6)	80歳以上 (7)
対象者数 (0 1)				362	416	576	917	
受診者数 (0 2)				15	9	24	32	
むし歯等の状況	健全歯数 (0 3)			262	152	204	356	
	未処置歯数 (0 4)			3	10	14	27	
	処置歯数 (0 5)			161	89	397	432	
	現在歯数 (0 6)			428	251	615	815	
	要補綴歯数 (0 7)			0	2	16	17	
	欠損補綴歯数 (0 8)			2	2	39	67	
歯周病の状況	歯状肉	BOP = 0 (J)			6	5	12	15
		BOP = 1 (K)			9	4	12	17
		BOP = 9 (L)			0	0	0	0
		BOP = X (M)			0	0	0	0
	ポケット	PD = 0 (N)			9	7	12	12
		PD = 1 (O)			6	2	9	17
		PD = 2 (P)			0	0	3	3
		PD = 9 (Q)			0	0	0	0
		PD = X (R)			0	0	0	0
		歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (1 4)			6	7	14
定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者 (1 5)			2	0	5	7		
定期的に歯科検診を受けている者 (1 6)			1	3	2	4		
ときどき歯内を自分で観察している者 (1 7)			10	6	13	13		

1 1歳6か月児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
34	33	0	0	0	0	30

2 2歳児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
46	46	0	0	46	0	46

3 3歳児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
33	33	3	19	33	0	33

4 保育所歯科健康診査(町が実施主体で行う歯科健診はなし)

	対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
0歳児 (01)	9	9	0	0			
1歳児 (02)	13	13	0	0			
2歳児 (03)	12	12	1	4			
3歳児 (04)	11	11	2	5	5		
4歳児 (05)	0	0	0	0	0		
5歳児 (06)	0	0	0	0	0		

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

5 妊婦歯科健康診査

		19歳以下 (1)	20歳代 (2)	30歳代 (3)	40歳以上 (4)	計 (5)	
対象者数 (01)							
受診者数 (02)							
むし歯等の状況	健全歯数 (03)						
	未処置歯数 (04)						
	処置歯数 (05)						
	現在歯数 (06)						
	要補綴歯数 (07)						
	欠損補綴歯数 (08)						
	歯周病の状況	歯状肉	BOP = 0 (A)				
		出血	BOP = 1 (B)				
BOP = 9 (C)							
BOP = X (D)							
ポケット			PD = 0 (E)				
		PD = 1 (F)					
		PD = 2 (G)					
		PD = 9 (H)					
歯科保健行動	歯間部清掃器具を使用している者 (14)						
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者 (15)						
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)						
	ときどき歯肉を自分で観察している者 (17)						

6 成人歯科健康診査 (歯周病検診)

		20歳代 (1)	30歳代 (2)	40歳代 (3)	50歳代 (4)	60歳代 (5)	70歳代 (6)	80歳以上 (7)
対象者数 (01)				88	88	106	193	
受診者数 (02)				2	3	4	4	
むし歯等の状況	健全歯数 (03)			34	19	45	42	
	未処置歯数 (04)			2	3	2	3	
	処置歯数 (05)			23	52	52	56	
	現在歯数 (06)			59	74	99	101	
	要補綴歯数 (07)			0	4	0	0	
	欠損補綴歯数 (08)			0	5	11	9	
歯周病の状況	歯状肉	BOP = 0 (J)		2	1	1	4	
		BOP = 1 (K)		0	2	3	0	
		BOP = 9 (L)		0	0	0	0	
		BOP = X (M)		0	0	0	0	
	ポケット	PD = 0 (N)		0	0	0	0	
		PD = 1 (O)		0	1	2	0	
		PD = 2 (P)		2	2	2	1	
		PD = 9 (Q)		0	0	0	3	
		PD = X (R)		0	0	0	0	
		歯科保健行動	歯間部清掃器具を使用している者 (14)		1	1	2	3
定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者 (15)			0	0	3	0		
定期的に歯科検診を受けている者 (16)			0	1	0	0		
ときどき歯肉を自分で観察している者 (17)			1	1	2	2		

1 1歳6か月児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
1,115	1,094	9	29	100	53	1,047

2 2歳児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)

3 3歳児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
1,162	1,120	177	618	435	35	1,080

4 保育所歯科健康診査(町が実施主体で行う歯科健診はなし)

	対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
0歳児 (01)	34	29	0	0			
1歳児 (02)	71	61	0	0			
2歳児 (03)	108	104	4	15			
3歳児 (04)	112	108	13	46			
4歳児 (05)	130	123	24	57			
5歳児 (06)	122	114	24	51			

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

5 妊婦歯科健康診査

		19歳以下 (1)	20歳代 (2)	30歳代 (3)	40歳以上 (4)	計 (5)	
対象者数 (01)							
受診者数 (02)							
むし歯等の状況	健全歯数 (03)						
	未処置歯数 (04)						
	処置歯数 (05)						
	現在歯数 (06)						
	要補綴歯数 (07)						
	欠損補綴歯数 (08)						
	歯周病の状況	歯肉	BOP = 0 (A)				
		出血	BOP = 1 (B)				
BOP = 9 (C)							
BOP = X (D)							
歯周ポケット			PD = 0 (E)				
PD = 1 (F)							
PD = 2 (G)							
PD = 9 (H)							
PD = X (I)							
歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)						
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者 (15)						
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)						
	ときどき歯肉を自分で観察している者 (17)						

6 成人歯科健康診査 (歯周病検診)

		20歳代 (1)	30歳代 (2)	40歳代 (3)	50歳代 (4)	60歳代 (5)	70歳代 (6)	80歳以上 (7)
対象者数 (01)				1,747	1,928	1,467	2,180	
受診者数 (02)				74	97	97	237	
むし歯等の状況	健全歯数 (03)			1,274	1,457	1,083	2,375	
	未処置歯数 (04)			52	62	74	151	
	処置歯数 (05)			757	1,219	1,388	3,073	
	現在歯数 (06)			2,083	2,738	2,545	5,599	
	要補綴歯数 (07)			1	10	33	155	
	欠損補綴歯数 (08)			11	56	135	769	
歯周病の状況	歯肉出血	BOP = 0 (J)		34	32	25	95	
		BOP = 1 (K)		40	65	72	142	
		BOP = 9 (L)		0	0	0	0	
		BOP = X (M)		0	0	0	0	
	歯周ポケット	PD = 0 (N)		37	39	37	95	
		PD = 1 (O)		33	43	42	85	
		PD = 2 (P)		4	15	18	57	
		PD = 9 (Q)		0	0	0	0	
		PD = X (R)		0	0	0	0	
		歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)			44	48	61
定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者 (15)			32	44	44	135		
定期的に歯科検診を受けている者 (16)			26	30	31	94		
ときどき歯肉を自分で観察している者 (17)			55	51	55	147		

1 1歳6か月児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
555	528	6	14	23		509

2 2歳児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)

3 3歳児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
622	594	113	383	142		579

4 保育所歯科健康診査(町が実施主体で行う歯科健診はなし)

	対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
0歳児 (01)		31	26	0	0		
1歳児 (02)		116	89	2	6		
2歳児 (03)		155	144	8	39		
3歳児 (04)		196	180	33	177		
4歳児 (05)		221	202	46	181		
5歳児 (06)		224	209	76	266		

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

5 妊婦歯科健康診査

		19歳以下 (1)	20歳代 (2)	30歳代 (3)	40歳以上 (4)	計 (5)	
対象者数 (01)							
受診者数 (02)							
むし歯等の状況	健全歯数 (03)						
	未処置歯数 (04)						
	処置歯数 (05)						
	現在歯数 (06)						
	要補綴歯数 (07)						
	欠損補綴歯数 (08)						
	歯周病の状況	歯肉出血	BOP = 0 (A)				
			BOP = 1 (B)				
BOP = 9 (C)							
BOP = X (D)							
ポケット		PD = 0 (E)					
		PD = 1 (F)					
		PD = 2 (G)					
		PD = 9 (H)					
	PD = X (I)						
歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)						
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者 (15)						
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)						
	ときどき歯肉を自分で観察している者 (17)						

6 成人歯科健康診査 (歯周病検診)

		20歳代 (1)	30歳代 (2)	40歳代 (3)	50歳代 (4)	60歳代 (5)	70歳代 (6)	80歳以上 (7)	
対象者数 (01)				951	1,229	1,140	1,481		
受診者数 (02)				39	31	48	62		
むし歯等の状況	健全歯数 (03)			594	468	575	703		
	未処置歯数 (04)			44	29	63	86		
	処置歯数 (05)			458	364	584	725		
	現在歯数 (06)			1,098	861	1,222	1,514		
	要補綴歯数 (07)			3	6	24	36		
	欠損補綴歯数 (08)			7	18	27	167		
歯周病の状況	歯肉出血	BOP = 0 (J)		22	19	17	30		
		BOP = 1 (K)		17	12	31	32		
		BOP = 9 (L)		0	0	0	0		
		BOP = X (M)		0	0	0	0		
	ポケット	PD = 0 (N)		14	9	16	18		
		PD = 1 (O)		20	13	17	27		
		PD = 2 (P)		5	9	15	17		
		PD = 9 (Q)		0	0	0	0		
			PD = X (R)		0	0	0	0	
		歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)		15	15	23	35	
定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者 (15)			10	9	22	25			
定期的に歯科検診を受けている者 (16)			10	4	17	19			
ときどき歯肉を自分で観察している者 (17)									

1 1歳6か月児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布 を受けたことのある 者 (5)	間食として甘味食 品・飲料を1日3 回以上飲食する習 慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上 げ磨きをする習慣 のある者 (7)
227	201	6	10		19	192

2 2歳児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布 を受けたことのある 者 (5)	間食として甘味食 品・飲料を1日3 回以上飲食する習 慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上 げ磨きをする習慣 のある者 (7)

3 3歳児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布 を受けたことのある 者 (5)	間食として甘味食 品・飲料を1日3 回以上飲食する習 慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上 げ磨きをする習慣 のある者 (7)
243	216	36	120		12	178

4 保育所歯科健康診査(町が実施主体で行う歯科健診はなし)

	対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布 を受けたことのある 者 (5)	間食として甘味食 品・飲料を1日3 回以上飲食する習 慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上 げ磨きをする習慣 のある者 (7)
0歳児 (01)	39	33	0	0			
1歳児 (02)	90	83	1	4			
2歳児 (03)	122	116	9	31			
3歳児 (04)	333	325	51	148			
4歳児 (05)	332	322	68	195			
5歳児 (06)	354	350	97	325			

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

5 妊婦歯科健康診査

		19歳以下 (1)	20歳代 (2)	30歳代 (3)	40歳以上 (4)	計 (5)
対象者数 (01)						
受診者数 (02)						
むし歯等の状況	健全歯数 (03)					
	未処置歯数 (04)					
	処置歯数 (05)					
	現在歯数 (06)					
	要補綴歯数 (07)					
	欠損補綴歯数 (08)					
歯周病の状況	歯 状 肉 出 血	BOP = 0 (A)				
		BOP = 1 (B)				
		BOP = 9 (C)				
		BOP = X (D)				
	歯 周 ポ ケ ッ ト	PD = 0 (E)				
		PD = 1 (F)				
		PD = 2 (G)				
		PD = 9 (H)				
	PD = X (I)					
歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)					
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者 (15)					
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)					
	ときどき歯肉を自分で観察している者 (17)					

6 成人歯科健康診査 (歯周病検診)

		20歳代 (1)	30歳代 (2)	40歳代 (3)	50歳代 (4)	60歳代 (5)	70歳代 (6)	80歳以上 (7)	
対象者数 (01)				488	603	589	938		
受診者数 (02)				13	10	22	47		
むし歯等の状況	健全歯数 (03)			191	153	193	383		
	未処置歯数 (04)			10	15	35	82		
	処置歯数 (05)			161	116	305	605		
	現在歯数 (06)			362	284	533	1,070		
	要補綴歯数 (07)			2	4	2	51		
	欠損補綴歯数 (08)			4	1	93	95		
歯周病の状況	歯 状 肉 出 血	BOP = 0 (J)		8	2	8	16		
		BOP = 1 (K)		5	8	14	31		
		BOP = 9 (L)		0	0	0	0		
		BOP = X (M)		0	0	0	0		
	歯 周 ポ ケ ッ ト	PD = 0 (N)		8	2	7	13		
		PD = 1 (O)		4	4	8	18		
		PD = 2 (P)		1	4	6	16		
		PD = 9 (Q)		0	0	0	0		
			PD = X (R)		0	0	1	0	
		歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)		9	4	15	18	
定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者 (15)			6	1	7	19			
定期的に歯科検診を受けている者 (16)			5	2	7	13			
ときどき歯肉を自分で観察している者 (17)			7	6	11	31			

1 1歳6か月児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
572	565	3	9	51	29	514

2 2歳児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
589	449	16	31	92	20	420

3 3歳児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
590	547	75	300	195	29	517

4 保育所歯科健康診査(町が実施主体で行う歯科健診はなし)

	対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
0歳児 (01)	55	50	0	0			
1歳児 (02)	122	120	3	8			
2歳児 (03)	139	137	11	34			
3歳児 (04)	316	300	46	167			
4歳児 (05)	505	488	98	391			
5歳児 (06)	519	496	131	520			

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

5 妊婦歯科健康診査

		19歳以下 (1)	20歳代 (2)	30歳代 (3)	40歳以上 (4)	計 (5)	
対象者数 (01)							
受診者数 (02)							
むし歯等の状況	健全歯数 (03)						
	未処置歯数 (04)						
	処置歯数 (05)						
	現在歯数 (06)						
	要補綴歯数 (07)						
	欠損補綴歯数 (08)						
	歯周病の状況	歯状肉	BOP = 0 (A)				
		出血	BOP = 1 (B)				
BOP = 9 (C)							
BOP = X (D)							
ポケット			PD = 0 (E)				
		PD = 1 (F)					
		PD = 2 (G)					
		PD = 9 (H)					
歯科保健行動	歯間部清掃器具を使用している者 (14)						
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者 (15)						
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)						
	ときどき歯肉を自分で観察している者 (17)						

6 成人歯科健康診査 (歯周病検診)

		20歳代 (1)	30歳代 (2)	40歳代 (3)	50歳代 (4)	60歳代 (5)	70歳代 (6)	80歳以上 (7)	
対象者数 (01)			703	869	890	743	1,088		
受診者数 (02)			32	31	42	51	122		
むし歯等の状況	健全歯数 (03)		656	525	541	509	1,133		
	未処置歯数 (04)		56	42	39	37	149		
	処置歯数 (05)		213	314	568	790	1,653		
	現在歯数 (06)		925	881	1,148	1,336	2,935		
	要補綴歯数 (07)		0	2	10	25	94		
	欠損補綴歯数 (08)		0	3	45	74	402		
歯周病の状況	歯状肉	BOP = 0 (J)		10	9	10	19	29	
		BOP = 1 (K)		22	22	32	32	93	
		BOP = 9 (L)		0	0	0	0	0	
		BOP = X (M)		0	0	0	0	0	
	ポケット	PD = 0 (N)		14	17	17	25	41	
		PD = 1 (O)		15	10	21	18	47	
		PD = 2 (P)		3	4	4	8	34	
		PD = 9 (Q)		0	0	0	0	0	
		PD = X (R)		0	0	0	0	0	
		歯科保健行動	歯間部清掃器具を使用している者 (14)		14	15	25	32	80
定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者 (15)			8	10	19	25	64		
定期的に歯科検診を受けている者 (16)			5	7	13	17	51		
ときどき歯肉を自分で観察している者 (17)			16	19	23	27	71		

1 1歳6か月児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
1,985	1,950	31	101	483	431	1,862

2 2歳児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
1,980	197	6	19	44	46	193

3 3歳児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
2,003	1,927	269	1,025	1,196	660	1,899

4 保育所歯科健康診査

	対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
0歳児 (01)							
1歳児 (02)							
2歳児 (03)							
3歳児 (04)	1,679	1,627	220	799			
4歳児 (05)	1,929	1,867	456	1,769			
5歳児 (06)	1,948	1,879	599	2,513			

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

5 妊婦歯科健康診査

		19歳以下 (1)	20歳代 (2)	30歳代 (3)	40歳以上 (4)	計 (5)		
対象者数 (01)		46	806	866	51	1,769		
受診者数 (02)		0	72	105	10	187		
むし歯等の状況	健全歯数 (03)	0	1,549	1,900	137	3,586		
	未処置歯数 (04)	0	128	142	9	279		
	処置歯数 (05)	0	378	938	137	1,453		
	現在歯数 (06)	0	2,055	2,980	283	5,318		
	要補綴歯数 (07)	0	2	6	0	8		
	欠損補綴歯数 (08)	0	0	5	1	6		
	歯周病の状況	歯肉出血	BOP = 0 (A)	0	27	37	4	68
			BOP = 1 (B)	0	44	66	6	116
BOP = 9 (C)			0	1	2	0	3	
BOP = X (D)			0	0	0	0	0	
ポケット		PD = 0 (E)	0	40	41	7	88	
		PD = 1 (F)	0	23	51	3	77	
		PD = 2 (G)	0	9	13	0	22	
		PD = 9 (H)	0	0	0	0	0	
歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)	0	34	67	7	108		
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者 (15)							
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)	0	16	44	2	62		
	ときどき歯内を自分で観察している者 (17)	0	33	54	3	90		

6 成人歯科健康診査 (歯周病検診)

		20歳代 (1)	30歳代 (2)	40歳代 (3)	50歳代 (4)	60歳代 (5)	70歳代 (6)	80歳以上 (7)		
対象者数 (01)		28,111	31,855	41,272	34,205	41,396	35,323	19,192		
受診者数 (02)		81	136	39	13	18	8	3		
むし歯等の状況	健全歯数 (03)	1,676	2,418	612	162	212	75	34		
	未処置歯数 (04)	123	157	39	21	9	11	0		
	処置歯数 (05)	541	1,310	431	175	261	110	41		
	現在歯数 (06)	2,340	3,885	1,082	358	482	196	75		
	要補綴歯数 (07)	1	3	4	1	2	2	0		
	欠損補綴歯数 (08)	6	11	12	11	18	5	13		
	歯周病の状況	歯肉出血	BOP = 0 (J)	39	62	14	7	6	3	0
			BOP = 1 (K)	42	74	25	6	12	5	3
BOP = 9 (L)			0	0	0	0	0	0	0	
BOP = X (M)			0	0	0	0	0	0	0	
ポケット		PD = 0 (N)	47	59	15	5	4	4	0	
		PD = 1 (O)	30	65	18	7	8	3	3	
		PD = 2 (P)	4	12	6	1	6	1	0	
		PD = 9 (Q)	0	0	0	0	0	0	0	
		PD = X (R)	0	0	0	0	0	0	0	
		歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)	8	21	11	7	11	5	0
			定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者 (15)							
			定期的に歯科検診を受けている者 (16)	27	44	19	8	13	5	1
ときどき歯内を自分で観察している者 (17)	37		58	20	8	8	5	2		

市町村名 千葉市

1 1歳6か月児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
7,091	6,809	124	338		283	6,498

2 2歳児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)

3 3歳児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
7,702	7,269	931	3,276	3,371		

4 保育所歯科健康診査(町が実施主体で行う歯科健診はなし)

	対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
0歳児 (01)							
1歳児 (02)							
2歳児 (03)		1,441	1,414	75			
3歳児 (04)		1,284	1,262	152			
4歳児 (05)		1,394	1,369	261			
5歳児 (06)		1,445	1,426	337		42	

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

5 妊婦歯科健康診査

		19歳以下 (1)	20歳代 (2)	30歳代 (3)	40歳以上 (4)	計 (5)
対象者数 (01)						6,706
受診者数 (02)		8	752	1,391	158	2,309
むし歯等の状況	健全歯数 (03)	198	15,255	25,130	2,482	43,065
	未処置歯数 (04)	11	1,650	1,842	182	3,685
	処置歯数 (05)	15	4,502	12,454	1,779	18,750
	現在歯数 (06)	224	21,407	39,426	4,443	65,500
	要補綴歯数 (07)					
	欠損補綴歯数 (08)					
歯周病の状況	歯肉出血	BOP = 0 (A)				
		BOP = 1 (B)				
		BOP = 9 (C)				
		BOP = X (D)				
	歯周ポケット	PD = 0 (E)				
		PD = 1 (F)				
		PD = 2 (G)				
		PD = 9 (H)				
	PD = X (I)					
歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)					
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者 (15)					
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)					
	ときどき歯内を自分で観察している者 (17)					

6 成人歯科健康診査 (歯周病検診)

		20歳代 (1)	30歳代 (2)	40歳代 (3)	50歳代 (4)	60歳代 (5)	70歳代 (6)	80歳以上 (7)
対象者数 (01)				31,360	28,339	21,256	15,897	
受診者数 (02)				1,036	1,234	1,215	1,165	
むし歯等の状況	健全歯数 (03)			16,005	15,783	12,998	11,086	
	未処置歯数 (04)			870	1,214	939	998	
	処置歯数 (05)			12,280	16,942	17,752	16,729	
	現在歯数 (06)			29,155	33,939	31,689	28,813	
	要補綴歯数 (07)			56	146	309	449	
	欠損補綴歯数 (08)			229	728	2,035	3,242	
歯周病の状況	歯肉出血	BOP = 0 (J)			440	475	469	440
		BOP = 1 (K)			596	758	743	721
		BOP = 9 (L)			0	0	2	2
		BOP = X (M)			0	1	1	2
	歯周ポケット	PD = 0 (N)			578	597	515	467
		PD = 1 (O)			396	511	520	492
		PD = 2 (P)			62	125	177	202
		PD = 9 (Q)			0	0	2	2
	PD = X (R)			0	1	1	2	
歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)			217	297	440	481	
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者 (15)							
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)			422	464	560	603	
	ときどき歯内を自分で観察している者 (17)			178	155	197	171	

1 1歳6か月児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
5,241	4,808	30	96		163	4,592

2 2歳児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
5,335	3,924	142	401	1,207	181	3,812

3 3歳児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
5,591	5,004	477	1,379	4,332	152	4,868

4 保育所歯科健康診査(町が実施主体で行う歯科健診はなし)

	対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
0歳児 (01)		306	264	0			
1歳児 (02)		680	610	14			
2歳児 (03)		778	702	39			
3歳児 (04)		872	791	99			
4歳児 (05)		872	795	157			
5歳児 (06)		848	761	204			

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

5 妊婦歯科健康診査

		19歳以下 (1)	20歳代 (2)	30歳代 (3)	40歳以上 (4)	計 (5)
対象者数 (01)		49	1,969	3,083	292	5,393
受診者数 (02)		3	467	1,020	117	1,607
むし歯等の状況	健全歯数 (03)	69	10,208	19,128	1,812	31,217
	未処置歯数 (04)	6	721	1,271	114	2,112
	処置歯数 (05)	9	2,472	8,282	1,362	12,125
	現在歯数 (06)	84	13,401	28,681	3,288	45,454
	要補綴歯数 (07)	0	42	119	17	178
	欠損補綴歯数 (08)	0	13	65	20	98
歯周病の状況	歯肉出血	BOP=0 (A)				
		BOP=1 (B)				
		BOP=9 (C)				
		BOP=X (D)				
	歯周ポケット	PD=0 (E)				
		PD=1 (F)				
		PD=2 (G)				
		PD=9 (H)				
	PD=X (I)					
歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)	0	34	144	24	202
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者 (15)	1	59	261	34	355
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)	0	53	247	36	336
	ときどき歯肉を自分で観察している者 (17)	0	268	634	69	971

6 成人歯科健康診査 (歯周病検診)

		20歳代 (1)	30歳代 (2)	40歳代 (3)	50歳代 (4)	60歳代 (5)	70歳代 (6)	80歳以上 (7)
対象者数 (01)		6,399	7,521	9,754	9,759	13,322	8,773	
受診者数 (02)		389	498	708	560	823	915	
むし歯等の状況	健全歯数 (03)	9,733	10,680	12,528	8,163	9,496	10,040	
	未処置歯数 (04)	511	892	886	545	768	724	
	処置歯数 (05)	888	2,832	6,763	6,811	11,236	11,969	
	現在歯数 (06)	11,132	14,404	20,177	15,519	21,500	22,733	
	要補綴歯数 (07)	9	57	101	237	641	1,098	
	欠損補綴歯数 (08)	1	15	80	210	1,257	2,221	
歯周病の状況	歯肉出血	BOP=0 (J)	148	136	216	203	270	315
		BOP=1 (K)	241	362	492	357	553	598
		BOP=9 (L)	0	0	0	0	0	1
		BOP=X (M)	0	0	0	0	0	1
	歯周ポケット	PD=0 (N)	262	246	357	270	303	316
		PD=1 (O)	121	227	293	244	381	440
		PD=2 (P)	6	25	58	46	139	159
		PD=9 (Q)	0	0	0	0	0	0
	PD=X (R)	0	0	0	0	0	0	
歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (14)	13	29	103	120	230	334	
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者 (15)	86	141	282	244	427	500	
	定期的に歯科検診を受けている者 (16)	105	126	211	165	325	425	
	ときどき歯肉を自分で観察している者 (17)							

1 1歳6か月児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
3,664	3,341	41	113	132	127	3,177

2 2歳児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)

3 3歳児歯科健康診査

対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
3,851	3,453	453	1,403	1,813	74	3,370

4 保育所歯科健康診査(町が実施主体で行う歯科健診はなし)

	対象者数 (1)	受診者数 (2)	むし歯のある者 (3)	むし歯の総数 (4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者 (5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者 (6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者 (7)
0歳児 (0 1)		258	233	0			
1歳児 (0 2)		470	426	1			
2歳児 (0 3)		538	512	20			
3歳児 (0 4)		607	588	60			
4歳児 (0 5)		608	573	97			
5歳児 (0 6)		604	575	171			

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

5 妊婦歯科健康診査

		19歳以下 (1)	20歳代 (2)	30歳代 (3)	40歳以上 (4)	計 (5)	
対象者数 (0 1)							
受診者数 (0 2)							
むし歯等の状況	健全歯数 (0 3)						
	未処置歯数 (0 4)						
	処置歯数 (0 5)						
	現在歯数 (0 6)						
	要補綴歯数 (0 7)						
	欠損補綴歯数 (0 8)						
	歯周病の状況	歯肉状況	BOP = 0 (A)				
			BOP = 1 (B)				
		BOP = 9 (C)					
		BOP = X (D)					
ポケット状況			PD = 0 (E)				
			PD = 1 (F)				
			PD = 2 (G)				
			PD = 9 (H)				
		PD = X (I)					
歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (1 4)						
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者 (1 5)						
	定期的に歯科検診を受けている者 (1 6)						
	ときどき歯肉を自分で観察している者 (1 7)						

6 成人歯科健康診査 (歯周病検診)

		20歳代 (1)	30歳代 (2)	40歳代 (3)	50歳代 (4)	60歳代 (5)	70歳代 (6)	80歳以上 (7)		
対象者数 (0 1)			4,928	6,362	6,435	4,479				
受診者数 (0 2)			215	303	236	187				
むし歯等の状況	健全歯数 (0 3)		4,562	5,283	3,514	2,321				
	未処置歯数 (0 4)		282	282	192	120				
	処置歯数 (0 5)		1,296	3,031	2,936	2,567				
	現在歯数 (0 6)		6,140	8,578	6,642	5,008				
	要補綴歯数 (0 7)		2	12	21	186				
	欠損補綴歯数 (0 8)		8	30	55	66				
	歯周病の状況	歯肉状況	BOP = 0 (J)		85	107	89	83		
			BOP = 1 (K)		130	196	147	104		
BOP = 9 (L)				0	0	0	0			
BOP = X (M)				0	0	0	0			
ポケット状況		PD = 0 (N)		145	186	110	83			
		PD = 1 (O)		66	108	114	78			
		PD = 2 (P)		4	9	12	26			
		PD = 9 (Q)		0	0	0	0			
		PD = X (R)		0	0	0	0			
		歯科保健行動	歯間部清掃用具を使用している者 (1 4)		94	156	127	111		
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者 (1 5)		73	99	90	79				
	定期的に歯科検診を受けている者 (1 6)		58	82	71	70				
	ときどき歯肉を自分で観察している者 (1 7)		110	130	87	86				

市町村歯科健康診査（検診）実績報告
作成要領
（平成30年度分）

千葉県健康福祉部

目 次

第 1	市町村歯科健康診査（検診）実績報告実施要領	2
第 2	記入要領及び審査要領	
1	1 歳 6 か月児歯科健康診査	3
2	2 歳児歯科健康診査	4
3	3 歳児歯科健康診査	5
4	保育所歯科健康診査	6
5	妊婦歯科健康診査	8
6	成人歯科健康診査（歯周病検診）	14
7	その他の記入上の注意	20

第1 市町村歯科健康診査（検診）実績報告実施要領

1 目的

市町村における歯科保健の現況を把握し、千葉県歯・口腔保健計画の目標の評価等の「千葉県歯・口腔の健康づくり推進条例」の推進のために必要な基礎資料を得ることを目的とする。

2 調査の対象

千葉県内の市町村

3 調査の期間

毎年4月1日から翌年3月31日まで

4 主な調査事項

幼児、妊婦及び成人の歯科健康診査（検診）におけるむし歯、歯周病等の状況

5 調査方法及び提出

県は市町村に市町村歯科健康診査（検診）実績報告表を配布する。市町村は、5月末日までに市町村歯科健康診査（検診）実績報告表を千葉県健康福祉部健康づくり支援課口腔保健支援センターに提出する。

6 結果の集計及び公表

調査結果の集計並びに解析は、千葉県健康福祉部健康づくり支援課口腔保健支援センターが行い、集計完了後すみやかに結果を公表する。

第2 記入要領及び審査要領

1 1歳6か月児歯科健康診査

1歳6か月児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)

記入要領

この表は、市町村が実施主体となって平成29年度中に行った1歳6か月児歯科健康診査の状況を把握するものである。

表題

対象者数(1)	本年度中の1歳6か月児の歯科健康診査の対象者数を計上すること。
受診者数(2)	本年度中に1歳6か月児の歯科健康診査を受診した者を計上すること。
むし歯のある者(3)	受診した者のうち、未処置歯・処置歯のいずれかが1本でもある者の人数を計上すること。 なお、シーラントは処置歯に含めず、健全歯として扱うこと。 また、サホライド塗布歯は、未処置歯として扱うこと。
むし歯の総数(4)	受診した者のうち、未処置歯・処置歯の本数を計上すること。
フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	受診した者のうち、フッ化物歯面塗布を受けたことのある者の人数を計上すること。
間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	受診した者のうち、間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者の人数を計上すること。
毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)	受診した者のうち、毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者の人数を計上すること。

審査要領

「対象者数(1)」 ≧ 「受診者数(2)」

「対象者数(1)」 ≧ 「むし歯のある者(3)」

「対象者数(1)」 ≧ 「フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)」

「対象者数(1)」 ≧ 「間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)」

「対象者数(1)」 ≧ 「毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)」

2 2歳児歯科健康診査

2歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)

記入要領

この表は、市町村が実施主体となって平成29年度中に行った2歳児歯科健康診査の状況を把握するものである。

表題

対象者数(1)	本年度中の2歳児歯科健康診査の対象者数を計上すること。
受診者数(2)	本年度中に2歳児歯科健康診査を受診した者を計上すること。
むし歯のある者(3)	受診した者のうち、未処置歯・処置歯のいずれかが1本でもある者の人数を計上すること。 <u>なお、シーラントは処置歯に含めず、健全歯として扱うこと。</u> また、サホライド塗布歯は、未処置歯として扱うこと。
むし歯の総数(4)	受診した者のうち、未処置歯・処置歯の本数を計上すること。
フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	受診した者のうち、フッ化物歯面塗布を受けたことのある者の人数を計上すること。
間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	受診した者のうち、間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者の人数を計上すること。
毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)	受診した者のうち、毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者の人数を計上すること。

審査要領

- 「対象者数(1)」 ≥ 「受診者数(2)」
- 「対象者数(1)」 ≥ 「むし歯のある者(3)」
- 「対象者数(1)」 ≥ 「フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)」
- 「対象者数(1)」 ≥ 「間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)」
- 「対象者数(1)」 ≥ 「毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)」

3 3歳児歯科健康診査

3歳児歯科健康診査

対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)

記入要領

この表は、市町村が実施主体となって平成29年度中に行った3歳児歯科健康診査の状況を把握するものである。

表題

対象者数(1)	本年度中の3歳児歯科健康診査の対象者数を計上すること。
受診者数(2)	本年度中に3歳児歯科健康診査を受診した者を計上すること。
むし歯のある者(3)	受診した者のうち、未処置歯・処置歯のいずれかが1本でもある者の人数を計上すること。 <u>なお、シーラントは処置歯に含めず、健全歯として扱うこと。</u> また、サホライド塗布歯は、未処置歯として扱うこと。
むし歯の総数(4)	受診した者のうち、未処置歯・処置歯の本数を計上すること。
フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	受診した者のうち、フッ化物歯面塗布を受けたことのある者の人数を計上すること。
間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	受診した者のうち、間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者の人数を計上すること。
毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)	受診した者のうち、毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者の人数を計上すること。

審査要領

- 「対象者数(1)」 ≥ 「受診者数(2)」
- 「対象者数(1)」 ≥ 「むし歯のある者(3)」
- 「対象者数(1)」 ≥ 「フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)」
- 「対象者数(1)」 ≥ 「間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)」
- 「対象者数(1)」 ≥ 「毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)」

4 保育所・幼稚園・認定こども園歯科健康診査

保育所・幼稚園・認定こども園歯科健康診査							
	対象者数(1)	受診者数(2)	むし歯のある者(3)	むし歯の総数(4)	フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)
0歳児(01)							
1歳児(02)							
2歳児(03)							
3歳児(04)							
4歳児(05)							
5歳児(06)							

※市町村が実施主体となっている保育所歯科健康診査結果を記入。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入すること。

記入要領

この表は、市町村が実施主体となって平成29年度中に行った保育所歯科健康診査の状況を把握するものである。ただし、幼稚園・認定こども園・私立保育所については把握している範囲で記入することとする。

表題

対象者数(1)	本年度中の該当施設の歯科健康診査の対象者数を計上すること。
受診者数(2)	本年度中に該当施設の歯科健康診査を受診した者を計上すること。 なお、歯が存在するか否かにかかわらず、歯科健康診査を受けた者全員の人数を計上すること。
むし歯のある者(3)	受診した者のうち、未処置歯・処置歯のいずれかが1本でもある者の人数を計上すること。 <u>なお、シーラントは処置歯に含めず、健全歯として扱うこと。</u> また、サホライド塗布歯は、未処置歯として扱うこと。
むし歯の総数(4)	受診した者のうち、未処置歯・処置歯の本数を計上すること。
フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(5)	受診した者のうち、フッ化物歯面塗布を受けたことのある者の人数を計上すること。
間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者(6)	受診した者のうち、間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者の人数を計上すること。
毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者(7)	受診した者のうち、毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者の人数を計上すること。

表側

0歳（01）	該当施設の歯科健康診査を受診した者のうち、「0歳」の者を計上すること。
1歳（02）	該当施設の歯科健康診査を受診した者のうち、「1歳」の者を計上すること。
2歳（03）	該当施設の歯科健康診査を受診した者のうち、「2歳」の者を計上すること。
3歳（04）	該当施設の歯科健康診査を受診した者のうち、「3歳」の者を計上すること。
4歳（05）	該当施設の歯科健康診査を受診した者のうち、「4歳」の者を計上すること。
5歳（06）	該当施設の歯科健康診査を受診した者のうち、「5歳」の者を計上すること。

審査要領

「対象者数（1）」 \geq 「受診者数（2）」

「対象者数（1）」 \geq 「むし歯のある者（3）」

「対象者数（1）」 \geq 「フッ化物歯面塗布を受けたことのある者（5）」

「対象者数（1）」 \geq 「間食として甘味食品・飲料を1日3回以上飲食する習慣を持つ者（6）」

「対象者数（1）」 \geq 「毎日保護者が仕上げ磨きをする習慣のある者（7）」

5 妊婦歯科健康診査

「歯周病の状況」の把握方法により①又は②を選択して入力して下さい。

①入力シート（旧方式）

5 妊婦歯科健康診査		19歳以下(1)	20歳代(2)	30歳代(3)	40歳以上(4)	計(5)
対象者数(01)						
受診者数(02)						
むし歯等の状況	健全歯数(03)					
	未処置歯数(04)					
	処置歯数(05)					
	現在歯数(06)					
	要補綴歯数(07)					
	欠損補綴歯数(08)					
歯周病の状況	CPITN=0(09)					
	CPITN=1(10)					
	CPITN=2(11)					
	CPITN=3(12)					
	CPITN=4(13)					
歯科保健行動	歯間部清掃器具を使用している者(14)					
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)					
	定期的に歯科検診を受けている者(16)					
	ときどき歯肉を自分で観察している者(17)					

記入要領

この表は、市町村が実施主体となって平成30年度中に行った妊婦歯科健康診査の状況を把握するものである。

表題

19歳以下(1)	妊婦歯科健康診査を受診した者のうち、「19歳以下」の者を計上すること。
20歳代(2)	妊婦歯科健康診査を受診した者のうち、「20歳以上から29歳以下」の者を計上すること。
30歳代(3)	妊婦歯科健康診査を受診した者のうち、「30歳以上から39歳以下」の者を計上すること。
40歳以上(4)	妊婦歯科健康診査を受診した者のうち、「40歳以上」の者を計上すること。

表側

対象者数(01)	本年度中の妊婦歯科健康診査の対象者数を計上すること。
受診者数(02)	本年度中に妊婦歯科健康診査を受診した者を計上すること。
健全歯数(03)	受診した者のうち、健全歯の本数を計上すること。 なお、健全歯とは、う蝕あるいは歯科的処置が認められないものをいう。咬耗、摩耗、楔状欠損、外傷、酸蝕症、発育不全、歯周病、形態異常の歯であっても、それらにう蝕の認められないものは健全歯とする。
未処置歯数(04)	受診した者のうち、未処置歯の本数を計上すること。 なお、未処置歯とは、探針でう蝕病巣(う窩)が確実に探知でき、治療が必

	<p>要なものをいい、根面う蝕を含む。診査者によって判断が異なる程度の初期変化で、治療の必要性が認められない場合は健全歯とする。</p>
処置歯数（05）	<p>受診した者のうち、処置歯の本数を計上すること。</p> <p>なお、処置歯とは、歯の一部または全部に充填、冠、継続歯（ジャケット冠を含む）が施されているものをいう。治療が終了していない歯、同一歯の他の部位に未処置う蝕がある歯、歯周病の固定装置、矯正装置、保定装置、骨折副木装置は含まない。</p>
現在歯数（06）	<p>受診した者のうち、現在歯の本数を計上すること。</p> <p>なお、現在歯数は、健全歯数、未処置歯数、処置歯数の合計である。</p>
要補綴歯数（07）	<p>受診した者のうち、要補綴歯の本数を計上すること。</p> <p>喪失歯のうち、義歯等による欠損補綴処置が必要と判断できるものを要補綴歯とする。なお、喪失歯とは、抜去または脱落により喪失した歯をいう。</p>
欠損補綴歯数（08）	<p>受診した者のうち、欠損補綴歯の本数を計上すること。</p> <p>喪失歯のうち、義歯、ブリッジ、インプラント等による補綴処置が施されているものを欠損補綴歯とする。ただし、一部破損していたり、欠損部の状況と著しく異なる義歯は装着していないものとする。</p>
C P I T N = 0 （09）	<p>受診した者のうち、C P I T N = 0 と判定された者を計上すること。</p>
C P I T N = 1 （10）	<p>受診した者のうち、C P I T N = 1 と判定された者を計上すること。</p>
C P I T N = 2 （11）	<p>受診した者のうち、C P I T N = 2 と判定された者を計上すること。</p>
C P I T N = 3 （12）	<p>受診した者のうち、C P I T N = 3 と判定された者を計上すること。</p>
C P I T N = 4 （13）	<p>受診した者のうち、C P I T N = 4 と判定された者を計上すること。</p>
歯間部清掃用器具を使用している者 （14）	<p>受診した者のうち、歯間部清掃用器具を使用している者の人数を計上すること。</p>
定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者（15）	<p>受診した者のうち、定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者の人数を計上すること。</p>
定期的に歯科検診を受けている者（16）	<p>受診した者のうち、定期的に歯科検診を受けている者の人数を計上すること。</p>
ときどき歯肉を自分で観察している者	<p>受診した者のうち、ときどき歯肉を自分で観察している者の人数を計上すること。</p>

(17)

審査要領

「現在歯数(06)」 = 「健全歯数(03)」 + 「未処置歯数(04)」 + 「処置歯数(05)」

「受診者数(02)」 = 「CPITN=0(09)」 + 「CPITN=1(10)」 + 「CPITN=2(11)」 + 「CPITN=3(12)」 + 「CPITN=4(13)」

②入力シート（現マニュアル対応）

5 妊婦歯科健康診査			19歳以下(1)	20歳代(2)	30歳代(3)	40歳以上(4)	計(5)
対象者数(01)							
受診者数(02)							
むし歯等の状況	健全歯数(03)						
	未処置歯数(04)						
	処置歯数(05)						
	現在歯数(06)						
	要補綴歯数(07)						
	欠損補綴歯数(08)						
歯周病の状況	歯状肉況出血	BOP= 0 (A)					
		BOP= 1 (B)					
		BOP= 9 (C)					
		BOP=X (D)					
	トの状況	PD = 0 (F)					
		PD = 1 (G)					
		PD = 2 (H)					
		PD = 9 (I)					
		PD =X (J)					
歯科保健行動	歯間部清掃用器具を使用している者(14)						
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)						
	定期的に歯科検診を受けている者(16)						
	ときどき歯肉を自分で観察している者(17)						

記入要領

この表は、市町村が実施主体となって平成30年度中に行った妊婦歯科健康診査の状況を把握するものである。

表題

19歳以下(1)	妊婦歯科健康診査を受診した者のうち、「19歳以下」の者を計上すること。
20歳代(2)	妊婦歯科健康診査を受診した者のうち、「20歳以上から29歳以下」の者を計上すること。
30歳代(3)	妊婦歯科健康診査を受診した者のうち、「30歳以上から39歳以下」の者を計上すること。
40歳以上(4)	妊婦歯科健康診査を受診した者のうち、「40歳以上」の者を計上すること。

表側

対象者数(01)	本年度中の妊婦歯科健康診査の対象者数を計上すること。
受診者数(02)	本年度中に妊婦歯科健康診査を受診した者を計上すること。
健全歯数(03)	受診した者のうち、健全歯の本数を計上すること。 なお、健全歯とは、う蝕あるいは歯科処置が認められないものをいう。咬耗、摩耗、楔状欠損、外傷、酸蝕症、発育不全、歯周病、形態異常の歯であっても、それにう蝕の認められないものは健全歯とする。

未処置歯数 (04)	<p>受診した者のうち、未処置歯の本数を計上すること。</p> <p>なお、未処置歯とは、探針でう蝕病巣（う窩）が確実に探知でき、治療が必要なものをいい、根面う蝕を含む。診査者によって判断が異なる程度の初期変化で、治療の必要性が認められない場合は健全歯とする。</p>
処置歯数 (05)	<p>受診した者のうち、処置歯の本数を計上すること。</p> <p>なお、処置歯とは、歯の一部または全部に充填、冠、継続歯（ジャケット冠を含む）が施されているものをいう。治療が終了していない歯、同一歯の他の部位に未処置う蝕がある歯、歯周病の固定装置、矯正装置、保定装置、骨折副木装置は含まない。</p>
現在歯数 (06)	<p>受診した者のうち、現在歯の本数を計上すること。</p> <p>なお、現在歯数は、健全歯数、未処置歯数、処置歯数の合計である。</p>
要補綴歯数 (07)	<p>受診した者のうち、要補綴歯の本数を計上すること。</p> <p>喪失歯のうち、義歯等による欠損補綴処置が必要と判断できるものを要補綴歯とする。なお、喪失歯とは、抜去または脱落により喪失した歯をいう。</p>
欠損補綴歯数 (08)	<p>受診した者のうち、欠損補綴歯の本数を計上すること。</p> <p>喪失歯のうち、義歯、ブリッジ、インプラント等による補綴処置が施されているものを欠損補綴歯とする。ただし、一部破損していたり、欠損部の状況と著しく異なる義歯は装着していないものとする。</p>
BOP=0 (A)	受診した者のうち、BOP=0と判定された者を計上すること。
BOP=1 (B)	受診した者のうち、BOP=1と判定された者を計上すること。
BOP=9 (C)	受診した者のうち、BOP=9と判定された者を計上すること。
BOP=X (D)	受診した者のうち、BOP=Xと判定された者を計上すること。
PD=0 (E)	受診した者のうち、PD=0と判定された者を計上すること。
PD=1 (F)	受診した者のうち、PD=1と判定された者を計上すること。
PD=2 (G)	受診した者のうち、PD=2と判定された者を計上すること。
PD=9 (H)	受診した者のうち、PD=9と判定された者を計上すること。
PD=X (I)	受診した者のうち、PD=Xと判定された者を計上すること。
歯間部清掃用器具を使用している者 (14)	受診した者のうち、歯間部清掃用器具を使用している者の人数を計上すること。

定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者（15）	受診した者のうち、定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者の人数を計上すること。
定期的に歯科検診を受けている者（16）	受診した者のうち、定期的に歯科検診を受けている者の人数を計上すること。
ときどき歯肉を自分で観察している者（17）	受診した者のうち、ときどき歯肉を自分で観察している者の人数を計上すること。

審査要領

「現在歯数（06）」＝「健全歯数（03）」＋「未処置歯数（04）」＋「処置歯数（05）」

「受診者数（02）」＝「BOP＝0（A）」＋「BOP＝1（B）」＋「BOP＝9（C）」
 ＋「BOP＝X（D）」＝「PD＝0（E）」＋「PD＝1（F）」＋「PD＝2（G）」＋「PD＝9（H）」
 ＋「PD＝X（I）」

6 成人歯科健康診査（歯周病検診）

「歯周病の状況」の把握方法により①又は②を選択して入力して下さい。

①入力シート（旧方式）

6 成人歯科健康診査(歯周病検診)		20歳代(1)	30歳代(2)	40歳代(3)	50歳代(4)	60歳代(5)	70歳代(6)	80歳以上(7)
対象者数(01)								
受診者数(02)								
むし歯等の状況	健全歯数(03)							
	未処置歯数(04)							
	処置歯数(05)							
	現在歯数(06)							
	要補綴歯数(07)							
欠損補綴歯数(08)								
歯周病の状況	CPITN=0(09)							
	CPITN=1(10)							
	CPITN=2(11)							
	CPITN=3(12)							
	CPITN=4(13)							
歯科保健行動	歯間部清掃用器具を使用している者(14)							
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)							
	定期的に歯科検診を受けている者(16)							
	とどき歯肉を自分で観察している者(17)							

記入要領

この表は、市町村が実施主体となって平成30年度中に行った成人歯科健康診査（歯周病検診）の状況を把握するものである。

表題

20歳代(1)	成人歯科健康診査を受診した者のうち、「20歳以上29歳以下」の者を計上すること。
30歳代(2)	成人歯科健康診査を受診した者のうち、「30歳以上39歳以下」の者を計上すること。
40歳代(3)	成人歯科健康診査（歯周病検診）を受診した者のうち、「40歳以上49歳以下」の者を計上すること。
50歳代(4)	成人歯科健康診査（歯周病検診）を受診した者のうち、「50歳以上59歳以下」の者を計上すること。
60歳代(5)	成人歯科健康診査（歯周病検診）を受診した者のうち、「60歳以上69歳以下」の者を計上すること。
70歳代(6)	成人歯科健康診査（歯周病検診）を受診した者のうち、「70歳以上79歳以下」の者を計上すること。
80歳以上(7)	成人歯科健康診査を受診した者のうち、「80歳以上」の者を計上すること。

表側

対象者数(01)	本年度中の成人歯科健康診査（歯周病検診）の対象者数を計上すること。
----------	-----------------------------------

受診者数 (02)	本年度中に成人歯科健康診査(歯周病検診)を受診した者を計上すること。
健全歯数 (03)	受診した者のうち、健全歯の本数を計上すること。 なお、健全歯とは、う蝕あるいは歯科的処置が認められないものをいう。咬耗、摩耗、楔状欠損、外傷、酸蝕症、発育不全、歯周病、形態異常の歯であっても、それにう蝕の認められないものは健全歯とする。
未処置歯数 (04)	受診した者のうち、未処置歯の本数を計上すること。 なお、未処置歯とは、探針でう蝕病巣(う窩)が確実に探知でき、治療が必要なものをいい、根面う蝕を含む。診査者によって判断が異なる程度の初期変化で、治療の必要性が認められない場合は健全歯とする。
処置歯数 (05)	受診した者のうち、処置歯の本数を計上すること。 なお、処置歯とは、歯の一部または全部に充填、冠、継続歯(ジャケット冠を含む)が施されているものをいう。治療が終了していない歯、同一歯の他の部位に未処置う蝕がある歯、歯周病の固定装置、矯正装置、保定装置、骨折副木装置は含まない。
現在歯数 (06)	受診した者のうち、現在歯の本数を計上すること。 なお、現在歯数は、健全歯数、未処置歯数、処置歯数の合計である。
要補綴歯数 (07)	受診した者のうち、要補綴歯の本数を計上すること。 喪失歯のうち、義歯等による欠損補綴処置が必要と判断できるものを要補綴歯とする。なお、喪失歯とは、抜去または脱落により喪失した歯をいう。
欠損補綴歯数 (08)	受診した者のうち、欠損補綴歯の本数を計上すること。 喪失歯のうち、義歯、ブリッジ、インプラント等による補綴処置が施されているものを欠損補綴歯とする。ただし、一部破損していたり、欠損部の状況と著しく異なる義歯は装着していないものとする。
C P I T N = 0 (09)	受診した者のうち、C P I T N = 0と判定された者を計上すること。
C P I T N = 1 (10)	受診した者のうち、C P I T N = 1と判定された者を計上すること。
C P I T N = 2 (11)	受診した者のうち、C P I T N = 2と判定された者を計上すること。
C P I T N = 3 (12)	受診した者のうち、C P I T N = 3と判定された者を計上すること。
C P I T N = 4 (13)	受診した者のうち、C P I T N = 4と判定された者を計上すること。
歯間部清掃用器具を使用している者 (14)	受診した者のうち、歯間部清掃用器具を使用している者の人数を計上すること。

定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者（15）	受診した者のうち、定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者の人数を計上すること。
定期的に歯科検診を受けている者（16）	受診した者のうち、定期的に歯科検診を受けている者の人数を計上すること。
ときどき歯肉を自分で観察している者（17）	受診した者のうち、ときどき歯肉を自分で観察している者の人数を計上すること。

審査要領

「現在歯数（06）」＝「健全歯数（03）」＋「未処置歯数（04）」＋「処置歯数（05）」

「受診者数（02）」＝「CPITN=0（09）」＋「CPITN=1（10）」＋「CPITN=2（11）」＋「CPITN=3（12）」＋「CPITN=4（13）」

※対象者数は、当該市町村に居住する歯科健診対象者数を記入すること。

{	Ex. 40歳代→対象者数が40歳のみ場合は40歳の者を計上	}
	対象者が40歳、45歳の場合は、40歳と45歳の者を計上	
	対象者数が40歳以上全ての場合は、「40歳以上49歳以下」の者を計上	

※「歯周病検診マニュアル2015」内の「結果と分析と評価」項目に、①事業の進行管理（受診率等）、②歯科保健状態の向上（現在歯の状況等）が記載されており、同評価を算出するため対象者数を必ず記入すること。

②入力シート（新マニュアル対応）

6 成人歯科健康診査(歯周病検診)		20歳代(1)	30歳代(2)	40歳代(3)	50歳代(4)	60歳代(5)	70歳代(6)	80歳以上(7)
対象者数(O1)								
受診者数(O2)								
むし歯等の状況	健全歯数(O3)							
	未処置歯数(O4)							
	処置歯数(O5)							
	現在歯数(O6)							
	要補綴歯数(O7)							
欠損補綴歯数(O8)								
歯周病の状況	歯状肉況出血	BOP=0 (J)						
		BOP=1 (K)						
		BOP=9 (L)						
		BOP=X (M)						
	トのボケッ	PD=0 (N)						
		PD=1 (O)						
		PD=2 (P)						
		PD=9 (Q)						
		PD=X (R)						
歯科保健行動	歯間部清掃用器具を使用している者(14)							
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)							
	定期的に歯科検診を受けている者(16)							
	ときどき歯肉を自分で観察している者(17)							

記入要領

この表は、市町村が実施主体となって平成30年度中に行った成人歯科健康診査（歯周病検診）の状況を把握するものである。

表題

20歳代(1)	成人歯科健康診査を受診した者のうち、「20歳以上29歳以下」の者を計上すること。
30歳代(2)	成人歯科健康診査を受診した者のうち、「30歳以上39歳以下」の者を計上すること。
40歳代(3)	成人歯科健康診査（歯周病検診）を受診した者のうち、「40歳以上49歳以下」の者を計上すること。
50歳代(4)	成人歯科健康診査（歯周病検診）を受診した者のうち、「50歳以上59歳以下」の者を計上すること。
60歳代(5)	成人歯科健康診査（歯周病検診）を受診した者のうち、「60歳以上69歳以下」の者を計上すること。
70歳代(6)	成人歯科健康診査（歯周病検診）を受診した者のうち、「70歳以上79歳以下」の者を計上すること。
80歳以上(7)	成人歯科健康診査を受診した者のうち、「80歳以上」の者を計上すること。

表側

対象者数 (01)	本年度中の成人歯科健康診査(歯周病検診)の対象者数を計上すること。
受診者数 (02)	本年度中に成人歯科健康診査(歯周病検診)を受診した者を計上すること。
健全歯数 (03)	受診した者のうち、健全歯の本数を計上すること。 なお、健全歯とは、う蝕あるいは歯科的処置が認められないものをいう。咬耗、摩耗、楔状欠損、外傷、酸蝕症、発育不全、歯周病、形態異常の歯であっても、それにう蝕の認められないものは健全歯とする。
未処置歯数 (04)	受診した者のうち、未処置歯の本数を計上すること。 なお、未処置歯とは、探針でう蝕病巣(う窩)が確実に探知でき、治療が必要なものをいい、根面う蝕を含む。診査者によって判断が異なる程度の初期変化で、治療の必要性が認められない場合は健全歯とする。
処置歯数 (05)	受診した者のうち、処置歯の本数を計上すること。 なお、処置歯とは、歯の一部または全部に充填、冠、継続歯(ジャケット冠を含む)が施されているものをいう。治療が終了していない歯、同一歯の他の部位に未処置う蝕がある歯、歯周病の固定装置、矯正装置、保定装置、骨折副木装置は含まない。
現在歯数 (06)	受診した者のうち、現在歯の本数を計上すること。 なお、現在歯数は、健全歯数、未処置歯数、処置歯数の合計である。
要補綴歯数 (07)	受診した者のうち、要補綴歯の本数を計上すること。 喪失歯のうち、義歯等による欠損補綴処置が必要と判断できるものを要補綴歯とする。なお、喪失歯とは、抜去または脱落により喪失した歯をいう。
欠損補綴歯数 (08)	受診した者のうち、欠損補綴歯の本数を計上すること。 喪失歯のうち、義歯、ブリッジ、インプラント等による補綴処置が施されているものを欠損補綴歯とする。ただし、一部破損していたり、欠損部の状況と著しく異なる義歯は装着していないものとする。
BOP=0 (J)	受診した者のうち、BOP=0と判定された者を計上すること。
BOP=1 (K)	受診した者のうち、BOP=1と判定された者を計上すること。
BOP=9 (L)	受診した者のうち、BOP=9と判定された者を計上すること。
BOP=X (M)	受診した者のうち、BOP=Xと判定された者を計上すること。
PD=0 (N)	受診した者のうち、PD=0と判定された者を計上すること。
PD=1 (O)	受診した者のうち、PD=1と判定された者を計上すること。

PD=2 (P)	受診した者のうち、PD=2と判定された者を計上すること。
PD=9 (Q)	受診した者のうち、PD=9と判定された者を計上すること。
PD=X (R)	受診した者のうち、PD=Xと判定された者を計上すること。
歯間部清掃用器具を使用している者 (14)	受診した者のうち、歯間部清掃用器具を使用している者の人数を計上すること。
定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(15)	受診した者のうち、定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者の人数を計上すること。
定期的に歯科検診を受けている者(16)	受診した者のうち、定期的に歯科検診を受けている者の人数を計上すること。
ときどき歯肉を自分で観察している者 (17)	受診した者のうち、ときどき歯肉を自分で観察している者の人数を計上すること。

審査要領

「現在歯数(06)」＝「健全歯数(03)」＋「未処置歯数(04)」＋「処置歯数(05)」

「受診者数(02)」＝「BOP=0(J)」＋「BOP=1(K)」＋「BOP=9(L)」
 ＋「BOP=X(M)」＝「PD=0(N)」＋「PD=1(O)」＋「PD=2(P)」＋「PD=9(Q)」
 ＋「PD=X(R)」

※対象者数は、当該市町村に居住する歯科健診対象者数を記入すること。

$\left\{ \begin{array}{l} \text{Ex. 40歳代} \rightarrow \text{対象者数が40歳のみ場合は40歳の者を計上} \\ \text{対象者が40歳、45歳の場合は、40歳と45歳の者を計上} \\ \text{対象者数が40歳以上全ての場合は、「40歳以上49歳以下」の者を計上} \end{array} \right\}$

※「歯周病検診マニュアル2015」内の「結果と分析と評価」項目に、①事業の進行管理（受診率等）、②歯科保健状態の向上（現在歯の状況等）が記載されており、同評価を算出するため対象者数を必ず記入すること。

7 その他の記入上の注意

(1) 実施していない歯科健康診査の場合、どう報告すればいいのか。

表に大きく×マークをつけてください。

(記入例)

妊婦歯科健康診査

		19歳以下(1)	20歳代(2)	30歳代(3)	40歳以上(4)	計(5)
対象者数(01)						
受診者数(02)						
むし歯等の状況	健全歯数(03)					
	未処置歯数(04)					
	処置歯数(05)					
	現在歯数(06)					
	要補綴歯数(07)					
	欠損補綴歯数(08)					
歯周疾患の状況	CPITN=0(09)					
	CPITN=1(10)					
	CPITN=2(11)					
	CPITN=3(12)					
	CPITN=4(13)					
	CPITN=未診査(14)					
歯科保健行動	歯間部清掃用器具を使用している者(15)					
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(16)					
	定期的に歯科検診を受けている者(17)					
	ときどき歯肉を自分で観察している者(18)					

(2) 歯科健康診査は実施しているが、診査（問診等）項目がなく、把握できない場合はどうすればいいのか。

該当するセルに斜線をつけてください。

(記入例)

成人歯科健康診査(歯周疾患検診)

		20歳代(1)	30歳代(2)	40歳代(3)	50歳代(4)	60歳代(5)	70歳代(6)	80歳以上(7)
対象者数(01)		/	/	/	/	/	/	/
受診者数(02)		/	/	/	/	/	/	/
むし歯等の状況	健全歯数(03)	/	/	/	/	/	/	/
	未処置歯数(04)	/	/	/	/	/	/	/
	処置歯数(05)	/	/	/	/	/	/	/
	現在歯数(06)	/	/	/	/	/	/	/
	要補綴歯数(07)	/	/	/	/	/	/	/
	欠損補綴歯数(08)	/	/	/	/	/	/	/
歯周疾患の状況	CPITN=0(09)	/	/	/	/	/	/	/
	CPITN=1(10)	/	/	/	/	/	/	/
	CPITN=2(11)	/	/	/	/	/	/	/
	CPITN=3(12)	/	/	/	/	/	/	/
	CPITN=4(13)	/	/	/	/	/	/	/
	CPITN=未診査(14)	/	/	/	/	/	/	/
歯科保健行動	歯間部清掃用器具を使用している者(15)	/	/	/	/	/	/	/
	定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者(16)	/	/	/	/	/	/	/
	定期的に歯科検診を受けている者(17)	/	/	/	/	/	/	/
	ときどき歯肉を自分で観察している者(18)	/	/	/	/	/	/	/

(3) 保育所・幼稚園・認定こども園歯科健康診査は、私立も行うのか。

対象となる施設に、私立も含まれますが、把握している範囲での報告でかまいません。

(4) 保育所では歯科健康診査を年2回実施しているが、どちらを記入すればいいのか。

第1回目の結果を記入してください。

(5) 歯科健康診査の結果、該当者がいない場合、セルは空白か、それとも「0」を記入するのか。

「0」（半角のゼロ）を入力してください。

(6) 「定期的に歯石除去や歯面清掃を受けている者」とは、歯石除去又は歯面清掃どちらか一方を受けている者も計上できるか。

歯石除去又は歯面清掃どちらか一方を受けている者も計上してください。

(7) 「ときどき歯肉を自分で観察している者」の「ときどき」とはどの程度の頻度を意味するか。

全く観察していない者以外は全て計上して下さい。

※ 提出前に **審査要領** を再度確認して下さい。
(昨年度、下記の項目において不備が多く認められました)

①受診者数とBOP、PDの総数の不一致
(受診者数=BOPの総数、受診者数=PDの総数)

②成人歯科検診(歯周病検診)の「現在歯数」の数値

③対象者数の未記入

平成30年度

市町村歯科健康診査(検診)実績報告書

千葉県健康福祉部健康づくり支援課

口腔保健支援センター

〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1

電話 043 (223) 2671