

Ⅲ 結果

1. 栄養素等摂取状況調査の結果

エネルギー及び栄養素等摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

エネルギー(kcal)

| 性別 | 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|-------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 総数 | 20-29歳 | 75 | 1999 | 701 | 97 | 669 | 675 | 1034 | 1255 | 1610 | 1828 | 2238 | 3211 | 3613 | 4302 | 4302 |
| | 30-39歳 | 100 | 1837 | 523 | 75 | 621 | 688 | 1027 | 1215 | 1466 | 1778 | 2162 | 2499 | 2902 | 3841 | 3852 |
| | 40-49歳 | 132 | 1903 | 571 | 47 | 842 | 842 | 1129 | 1262 | 1482 | 1816 | 2295 | 2695 | 3043 | 3551 | 3568 |
| | 50-59歳 | 147 | 1884 | 521 | 50 | 713 | 1026 | 1174 | 1299 | 1522 | 1830 | 2169 | 2492 | 2694 | 4253 | 5060 |
| | 60-69歳 | 197 | 1913 | 470 | 29 | 804 | 823 | 1186 | 1394 | 1646 | 1891 | 2160 | 2501 | 2907 | 3383 | 3618 |
| | 70歳以上 | 275 | 1900 | 454 | 35 | 674 | 955 | 1180 | 1328 | 1554 | 1909 | 2202 | 2504 | 2619 | 3202 | 3537 |
| | (再掲)20-39歳 | 175 | 1903 | 605 | 621 | 621 | 724 | 1033 | 1247 | 1551 | 1813 | 2195 | 2590 | 3185 | 3897 | 4302 |
| | (再掲)40-64歳 | 352 | 1898 | 522 | 27 | 713 | 929 | 1178 | 1280 | 1540 | 1830 | 2188 | 2497 | 2805 | 3523 | 5060 |
| | (再掲)65歳以上 | 399 | 1902 | 467 | 30 | 674 | 874 | 1155 | 1331 | 1555 | 1902 | 2187 | 2511 | 2709 | 3306 | 3537 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 926 | 1920 | 543 | 21 | 621 | 832 | 1141 | 1299 | 1554 | 1860 | 2203 | 2545 | 2898 | 3600 | 5060 |
| (再掲)20歳以上*2 | 926 | 1920 | 540 | 22 | 621 | 830 | 1138 | 1308 | 1554 | 1865 | 2202 | 2527 | 2894 | 3600 | 5060 | |
| 男性 | 20-29歳 | 35 | 2370 | 770 | 205 | 1193 | 1198 | 1265 | 1482 | 1749 | 2206 | 3180 | 3648 | 3907 | 4302 | 4302 |
| | 30-39歳 | 48 | 2015 | 560 | 104 | 779 | 779 | 984 | 1195 | 1735 | 2035 | 2230 | 2865 | 3010 | 3852 | 3852 |
| | 40-49歳 | 61 | 2095 | 618 | 104 | 1184 | 1184 | 1225 | 1306 | 1698 | 1942 | 2470 | 2880 | 3421 | 3568 | 3568 |
| | 50-59歳 | 74 | 2095 | 424 | 49 | 713 | 984 | 1399 | 1611 | 1734 | 2098 | 2357 | 2521 | 2768 | 3350 | 3350 |
| | 60-69歳 | 89 | 2152 | 501 | 51 | 832 | 832 | 1372 | 1545 | 1903 | 2155 | 2440 | 2891 | 3075 | 3618 | 3618 |
| | 70歳以上 | 124 | 2074 | 408 | 52 | 674 | 1019 | 1413 | 1519 | 1802 | 2071 | 2361 | 2567 | 2689 | 3465 | 3537 |
| | (再掲)20-39歳 | 83 | 2160 | 673 | 77 | 779 | 779 | 1194 | 1299 | 1751 | 2099 | 2455 | 3211 | 3653 | 4302 | 4302 |
| | (再掲)40-64歳 | 168 | 2075 | 497 | 51 | 713 | 1158 | 1261 | 1484 | 1738 | 2024 | 2331 | 2695 | 2905 | 3561 | 3618 |
| | (再掲)65歳以上 | 180 | 2110 | 456 | 48 | 674 | 970 | 1398 | 1521 | 1819 | 2096 | 2412 | 2611 | 2889 | 3430 | 3537 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 431 | 2118 | 559 | 33 | 674 | 967 | 1261 | 1464 | 1753 | 2076 | 2412 | 2852 | 3299 | 3785 | 4302 |
| (再掲)20歳以上*2 | 431 | 2116 | 551 | 32 | 674 | 944 | 1261 | 1467 | 1756 | 2078 | 2398 | 2802 | 3297 | 3780 | 4302 | |
| 女性 | 20-29歳 | 40 | 1699 | 463 | 100 | 669 | 669 | 774 | 1070 | 1354 | 1726 | 1888 | 2323 | 2537 | 3033 | 3033 |
| | 30-39歳 | 52 | 1695 | 446 | 91 | 621 | 621 | 1070 | 1215 | 1438 | 1656 | 1918 | 2298 | 2739 | 2918 | 2918 |
| | 40-49歳 | 71 | 1716 | 452 | 59 | 842 | 842 | 982 | 1129 | 1367 | 1744 | 1998 | 2273 | 2456 | 3308 | 3308 |
| | 50-59歳 | 73 | 1706 | 549 | 67 | 789 | 983 | 1097 | 1213 | 1363 | 1612 | 1938 | 2198 | 2673 | 5060 | 5060 |
| | 60-69歳 | 108 | 1727 | 346 | 37 | 804 | 804 | 1150 | 1274 | 1533 | 1747 | 1946 | 2048 | 2235 | 3021 | 3028 |
| | 70歳以上 | 151 | 1757 | 440 | 36 | 861 | 872 | 1082 | 1252 | 1446 | 1684 | 2047 | 2336 | 2534 | 3178 | 3383 |
| | (再掲)20-39歳 | 92 | 1696 | 451 | 72 | 621 | 641 | 930 | 1129 | 1433 | 1674 | 1912 | 2303 | 2552 | 3033 | 3033 |
| | (再掲)40-64歳 | 184 | 1722 | 487 | 47 | 789 | 834 | 1100 | 1228 | 1382 | 1725 | 1954 | 2209 | 2413 | 3701 | 5060 |
| | (再掲)65歳以上 | 219 | 1742 | 409 | 27 | 804 | 864 | 1135 | 1259 | 1476 | 1687 | 2005 | 2273 | 2438 | 2906 | 3383 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 495 | 1721 | 446 | 30 | 621 | 804 | 1071 | 1236 | 1436 | 1710 | 1958 | 2250 | 2441 | 3000 | 5060 |
| (再掲)20歳以上*2 | 495 | 1719 | 447 | 32 | 621 | 801 | 1071 | 1236 | 1435 | 1709 | 1955 | 2244 | 2443 | 2994 | 5060 | |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

エネルギー及び栄養素等摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

総たんぱく質(g)

| 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|-------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 20-29歳 | 75 | 79.3 | 31.8 | 6.0 | 18.3 | 21.8 | 33.7 | 45.0 | 58.1 | 77.6 | 94.4 | 111.2 | 148.8 | 184.4 | 184.4 |
| 30-39歳 | 100 | 66.2 | 19.5 | 2.4 | 24.3 | 24.3 | 33.1 | 41.4 | 53.9 | 65.2 | 76.2 | 96.1 | 102.5 | 119.0 | 119.1 |
| 40-49歳 | 132 | 70.2 | 23.0 | 2.4 | 21.7 | 22.9 | 35.2 | 42.4 | 56.6 | 66.2 | 80.9 | 107.4 | 114.3 | 127.4 | 127.5 |
| 50-59歳 | 147 | 69.9 | 20.5 | 1.5 | 24.8 | 30.3 | 40.2 | 44.0 | 54.5 | 68.3 | 83.2 | 94.5 | 103.3 | 152.2 | 155.9 |
| 60-69歳 | 197 | 74.5 | 20.8 | 1.9 | 28.1 | 29.1 | 44.1 | 51.9 | 61.3 | 71.3 | 84.2 | 102.0 | 117.5 | 137.7 | 137.8 |
| 70歳以上 | 275 | 72.3 | 19.0 | 1.9 | 14.5 | 34.1 | 42.2 | 47.3 | 58.3 | 71.7 | 82.6 | 98.2 | 102.3 | 126.7 | 142.1 |
| (再掲)20-39歳 | 175 | 71.6 | 26.0 | 2.5 | 18.3 | 24.1 | 33.8 | 44.1 | 54.8 | 67.9 | 83.4 | 102.5 | 112.7 | 160.8 | 184.4 |
| (再掲)40-64歳 | 352 | 70.5 | 21.0 | 1.3 | 14.8 | 28.7 | 40.2 | 44.2 | 56.9 | 67.6 | 81.9 | 100.9 | 111.9 | 129.0 | 155.9 |
| (再掲)65歳以上 | 399 | 73.2 | 20.0 | 1.8 | 14.5 | 33.9 | 42.2 | 50.4 | 59.1 | 71.8 | 83.3 | 100.4 | 113.1 | 133.1 | 142.1 |
| (再掲)20歳以上※1 | 926 | 72.4 | 23.1 | 1.5 | 14.5 | 27.5 | 40.0 | 45.7 | 57.1 | 70.3 | 83.4 | 101.7 | 112.9 | 156.3 | 184.4 |
| (再掲)20歳以上※2 | 926 | 72.4 | 22.9 | 1.5 | 14.5 | 27.5 | 40.0 | 45.8 | 57.1 | 70.4 | 83.4 | 101.6 | 112.8 | 156.2 | 184.4 |
| 20-29歳 | 35 | 92.2 | 39.0 | 12.0 | 27.7 | 27.7 | 38.5 | 43.9 | 63.1 | 83.4 | 110.4 | 150.3 | 161.7 | 184.4 | 184.4 |
| 30-39歳 | 48 | 72.3 | 24.3 | 5.5 | 24.3 | 24.3 | 26.8 | 34.3 | 60.0 | 74.4 | 89.1 | 102.5 | 111.4 | 119.1 | 119.1 |
| 40-49歳 | 61 | 77.6 | 26.1 | 3.6 | 21.7 | 21.7 | 35.5 | 50.6 | 59.9 | 74.6 | 101.1 | 114.1 | 126.8 | 127.5 | 127.5 |
| 50-59歳 | 74 | 73.5 | 18.2 | 2.0 | 14.8 | 18.2 | 43.9 | 53.9 | 61.8 | 77.8 | 85.3 | 91.9 | 96.8 | 148.2 | 148.2 |
| 60-69歳 | 89 | 83.0 | 22.8 | 3.1 | 30.0 | 30.0 | 49.2 | 55.7 | 67.8 | 81.7 | 100.5 | 114.2 | 132.4 | 137.8 | 137.8 |
| 70歳以上 | 124 | 77.1 | 18.2 | 2.3 | 14.5 | 38.3 | 50.9 | 53.8 | 63.9 | 78.1 | 88.8 | 100.1 | 102.2 | 133.9 | 142.1 |
| (再掲)20-39歳 | 83 | 80.4 | 32.5 | 5.4 | 24.3 | 24.3 | 29.3 | 40.5 | 60.2 | 76.9 | 99.1 | 114.0 | 147.0 | 184.4 | 184.4 |
| (再掲)40-64歳 | 168 | 76.1 | 21.6 | 1.9 | 14.8 | 23.0 | 44.5 | 51.9 | 60.7 | 75.9 | 86.8 | 102.0 | 114.4 | 132.1 | 148.2 |
| (再掲)65歳以上 | 180 | 79.3 | 20.5 | 2.2 | 14.5 | 33.6 | 50.7 | 53.9 | 65.0 | 79.1 | 89.6 | 102.2 | 119.5 | 137.8 | 142.1 |
| (再掲)20歳以上※1 | 431 | 78.8 | 25.7 | 2.3 | 14.5 | 23.9 | 39.4 | 51.2 | 60.8 | 77.7 | 91.6 | 110.8 | 124.7 | 155.8 | 184.4 |
| (再掲)20歳以上※2 | 431 | 78.6 | 25.4 | 2.3 | 14.5 | 24.0 | 39.5 | 51.2 | 61.1 | 77.9 | 91.2 | 110.6 | 122.3 | 155.6 | 184.4 |
| 20-29歳 | 40 | 68.9 | 19.5 | 4.1 | 18.3 | 19.2 | 31.7 | 45.0 | 52.2 | 68.8 | 81.5 | 90.2 | 101.4 | 131.1 | 131.1 |
| 30-39歳 | 92 | 61.4 | 12.8 | 2.5 | 26.8 | 26.8 | 45.1 | 47.4 | 53.6 | 57.3 | 70.6 | 76.4 | 85.8 | 104.5 | 104.5 |
| 40-49歳 | 71 | 62.9 | 16.8 | 2.5 | 28.7 | 28.7 | 34.2 | 40.6 | 50.9 | 62.7 | 77.9 | 82.0 | 90.8 | 119.7 | 119.7 |
| 50-59歳 | 73 | 66.5 | 22.1 | 2.7 | 32.0 | 36.4 | 39.4 | 42.6 | 47.2 | 65.9 | 74.8 | 103.3 | 103.4 | 155.9 | 155.9 |
| 60-69歳 | 108 | 67.8 | 16.4 | 1.9 | 28.1 | 28.4 | 43.1 | 50.8 | 57.4 | 65.3 | 77.0 | 87.2 | 103.6 | 118.4 | 118.6 |
| 70歳以上 | 151 | 68.3 | 18.7 | 2.5 | 31.6 | 34.0 | 41.2 | 43.4 | 55.0 | 67.2 | 78.8 | 95.7 | 103.0 | 119.7 | 122.0 |
| (再掲)20-39歳 | 92 | 64.4 | 16.2 | 2.1 | 18.3 | 23.8 | 37.6 | 47.3 | 53.4 | 63.4 | 75.2 | 84.0 | 90.8 | 131.1 | 131.1 |
| (再掲)40-64歳 | 184 | 64.9 | 18.8 | 1.9 | 28.7 | 28.7 | 38.3 | 42.6 | 51.0 | 64.9 | 74.7 | 89.8 | 101.9 | 127.8 | 155.9 |
| (再掲)65歳以上 | 219 | 68.5 | 18.3 | 2.1 | 28.1 | 32.6 | 41.4 | 45.0 | 55.3 | 67.0 | 78.7 | 92.3 | 103.5 | 119.5 | 122.0 |
| (再掲)20歳以上※1 | 495 | 66.0 | 17.9 | 1.2 | 18.3 | 28.6 | 40.0 | 43.8 | 54.0 | 65.3 | 76.8 | 86.2 | 99.5 | 118.0 | 155.9 |
| (再掲)20歳以上※2 | 495 | 65.9 | 17.9 | 1.2 | 18.3 | 28.5 | 40.1 | 44.0 | 54.0 | 65.2 | 76.2 | 86.1 | 99.6 | 117.8 | 155.9 |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

エネルギー及び栄養素等摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

動物性たんぱく質(g)

| 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|-------------|-----|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| 20-29歳 | 75 | 46.9 | 24.5 | 4.4 | 7.2 | 7.2 | 15.0 | 17.7 | 27.7 | 42.2 | 58.7 | 77.7 | 94.1 | 124.9 | 124.9 |
| 30-39歳 | 100 | 36.1 | 15.6 | 1.1 | 0.1 | 3.0 | 14.6 | 18.9 | 25.4 | 32.3 | 46.2 | 63.3 | 66.6 | 76.3 | 76.4 |
| 40-49歳 | 132 | 41.0 | 18.9 | 2.3 | 3.3 | 6.5 | 14.3 | 18.3 | 28.4 | 39.5 | 50.4 | 68.9 | 76.5 | 94.9 | 95.6 |
| 50-59歳 | 147 | 35.9 | 15.5 | 1.1 | 5.8 | 6.6 | 9.5 | 14.8 | 26.6 | 33.9 | 48.9 | 54.6 | 60.0 | 83.6 | 114.4 |
| 60-69歳 | 197 | 39.1 | 16.3 | 1.6 | 5.2 | 7.7 | 16.3 | 20.6 | 27.3 | 35.9 | 48.0 | 65.6 | 82.5 | 88.5 | 88.5 |
| 70歳以上 | 275 | 37.5 | 14.0 | 1.4 | 0.0 | 12.1 | 16.0 | 18.7 | 27.2 | 36.7 | 46.5 | 57.5 | 62.8 | 72.0 | 89.9 |
| (再掲)20-39歳 | 175 | 40.5 | 20.4 | 1.8 | 0.1 | 7.2 | 15.5 | 18.7 | 26.5 | 36.8 | 52.0 | 67.5 | 76.4 | 106.2 | 124.9 |
| (再掲)40-64歳 | 352 | 37.9 | 16.6 | 1.2 | 3.3 | 6.8 | 13.5 | 17.4 | 27.2 | 36.1 | 47.5 | 56.9 | 68.8 | 91.7 | 114.4 |
| (再掲)65歳以上 | 399 | 38.4 | 15.2 | 1.4 | 0.0 | 11.2 | 16.0 | 19.9 | 27.6 | 36.9 | 46.9 | 59.0 | 67.9 | 82.4 | 89.9 |
| (再掲)20歳以上※1 | 926 | 39.5 | 18.1 | 1.2 | 0.0 | 7.1 | 14.7 | 18.6 | 27.2 | 37.2 | 50.5 | 64.2 | 72.6 | 97.7 | 124.9 |
| (再掲)20歳以上※2 | 926 | 39.4 | 17.9 | 1.2 | 0.0 | 7.1 | 14.7 | 18.6 | 27.2 | 37.0 | 50.4 | 63.3 | 71.3 | 97.5 | 124.9 |
| 20-29歳 | 35 | 53.8 | 31.1 | 9.1 | 7.2 | 7.2 | 10.0 | 16.4 | 25.8 | 51.8 | 76.6 | 95.0 | 106.9 | 124.9 | 124.9 |
| 30-39歳 | 48 | 41.6 | 19.3 | 3.9 | 0.1 | 0.6 | 8.1 | 15.9 | 25.1 | 40.7 | 62.5 | 66.8 | 67.7 | 76.4 | 76.4 |
| 40-49歳 | 61 | 46.4 | 21.9 | 3.2 | 3.3 | 4.5 | 10.4 | 17.4 | 33.2 | 41.8 | 62.9 | 76.5 | 88.6 | 95.6 | 95.6 |
| 50-59歳 | 74 | 38.7 | 14.9 | 1.5 | 6.8 | 6.9 | 13.9 | 21.6 | 30.9 | 36.3 | 51.5 | 55.8 | 62.0 | 114.4 | 114.4 |
| 60-69歳 | 89 | 44.0 | 17.9 | 2.7 | 5.9 | 6.6 | 17.5 | 21.9 | 31.3 | 42.0 | 55.8 | 68.3 | 75.0 | 88.5 | 88.5 |
| 70歳以上 | 124 | 40.2 | 13.5 | 1.5 | 0.0 | 12.7 | 18.5 | 22.6 | 30.2 | 38.8 | 48.9 | 58.7 | 60.1 | 88.8 | 89.9 |
| (再掲)20-39歳 | 83 | 46.6 | 25.3 | 4.2 | 0.1 | 2.4 | 8.7 | 16.4 | 25.4 | 42.6 | 64.4 | 76.9 | 91.3 | 124.9 | 124.9 |
| (再掲)40-64歳 | 168 | 41.7 | 18.1 | 1.8 | 3.3 | 6.8 | 13.9 | 20.9 | 31.5 | 39.9 | 52.3 | 65.6 | 76.2 | 95.1 | 114.4 |
| (再掲)65歳以上 | 180 | 42.0 | 15.5 | 1.5 | 0.0 | 12.7 | 18.4 | 22.4 | 31.3 | 39.5 | 51.4 | 64.8 | 69.2 | 88.6 | 89.9 |
| (再掲)20歳以上※1 | 431 | 43.8 | 20.5 | 2.1 | 0.0 | 7.1 | 15.6 | 19.6 | 30.6 | 40.4 | 54.7 | 69.3 | 78.0 | 102.6 | 124.9 |
| (再掲)20歳以上※2 | 431 | 43.5 | 20.2 | 2.0 | 0.0 | 7.1 | 15.8 | 19.8 | 30.4 | 40.2 | 54.2 | 69.1 | 77.4 | 102.5 | 124.9 |
| 20-29歳 | 40 | 41.3 | 15.7 | 3.2 | 9.1 | 11.0 | 15.3 | 18.2 | 31.1 | 39.7 | 53.3 | 61.3 | 65.7 | 81.2 | 81.2 |
| 30-39歳 | 92 | 31.7 | 10.0 | 2.1 | 7.5 | 7.5 | 15.6 | 19.9 | 25.8 | 29.3 | 37.4 | 49.0 | 52.3 | 56.8 | 56.8 |
| 40-49歳 | 71 | 35.8 | 13.5 | 1.7 | 7.4 | 8.9 | 14.8 | 18.3 | 26.7 | 35.0 | 43.5 | 53.5 | 64.1 | 91.0 | 91.0 |
| 50-59歳 | 73 | 33.1 | 15.6 | 1.5 | 5.8 | 5.8 | 7.3 | 11.1 | 21.8 | 31.0 | 45.7 | 54.2 | 60.6 | 74.9 | 74.9 |
| 60-69歳 | 108 | 35.2 | 13.9 | 1.6 | 5.2 | 10.6 | 14.1 | 20.2 | 26.2 | 33.4 | 42.3 | 51.6 | 60.1 | 82.1 | 82.1 |
| 70歳以上 | 151 | 35.3 | 14.1 | 2.0 | 0.9 | 11.4 | 14.5 | 16.9 | 25.8 | 35.2 | 43.2 | 53.6 | 63.2 | 69.4 | 73.7 |
| (再掲)20-39歳 | 92 | 35.6 | 13.4 | 1.8 | 7.5 | 7.6 | 17.8 | 19.3 | 26.6 | 33.3 | 44.2 | 56.5 | 59.1 | 81.2 | 81.2 |
| (再掲)40-64歳 | 184 | 34.0 | 14.0 | 0.9 | 5.8 | 6.2 | 11.4 | 15.3 | 24.1 | 32.6 | 43.3 | 53.5 | 55.8 | 68.6 | 91.0 |
| (再掲)65歳以上 | 219 | 35.7 | 14.3 | 1.8 | 0.9 | 10.6 | 14.4 | 17.0 | 26.1 | 35.4 | 43.1 | 52.4 | 63.2 | 81.7 | 82.1 |
| (再掲)20歳以上※1 | 495 | 35.2 | 14.0 | 1.0 | 0.9 | 7.4 | 14.7 | 18.6 | 26.0 | 34.2 | 43.4 | 53.5 | 61.2 | 74.2 | 91.0 |
| (再掲)20歳以上※2 | 495 | 35.1 | 14.0 | 1.0 | 0.9 | 7.4 | 14.7 | 18.6 | 26.0 | 34.2 | 43.3 | 53.5 | 59.5 | 74.3 | 91.0 |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

エネルギー及び栄養素等摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

植物性たんぱく質(g)

| 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|-------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| 20-29歳 | 75 | 32.5 | 11.5 | 1.7 | 8.5 | 8.5 | 17.2 | 19.3 | 24.6 | 31.9 | 40.1 | 48.9 | 54.0 | 59.5 | 59.5 |
| 30-39歳 | 100 | 30.1 | 9.9 | 1.7 | 6.1 | 7.4 | 14.2 | 17.6 | 24.7 | 28.1 | 35.0 | 44.8 | 51.4 | 56.5 | 56.5 |
| 40-49歳 | 132 | 29.2 | 9.9 | 1.1 | 8.3 | 13.2 | 15.1 | 16.7 | 21.0 | 28.1 | 35.7 | 42.6 | 49.3 | 58.4 | 61.3 |
| 50-59歳 | 147 | 34.1 | 11.7 | 1.0 | 7.7 | 12.8 | 17.5 | 21.5 | 26.6 | 31.9 | 41.0 | 48.5 | 53.0 | 85.0 | 101.7 |
| 60-69歳 | 197 | 35.4 | 10.0 | 1.1 | 12.1 | 12.4 | 18.2 | 23.1 | 29.0 | 35.3 | 42.6 | 49.6 | 52.1 | 61.6 | 71.6 |
| 70歳以上 | 275 | 34.8 | 9.8 | 0.7 | 11.6 | 14.0 | 19.7 | 22.9 | 27.8 | 34.7 | 40.5 | 47.3 | 52.5 | 61.9 | 66.6 |
| (再掲)20-39歳 | 175 | 31.1 | 10.6 | 1.1 | 6.1 | 8.4 | 14.3 | 18.7 | 24.7 | 30.3 | 36.1 | 47.4 | 54.0 | 57.5 | 59.5 |
| (再掲)40-64歳 | 352 | 32.6 | 11.1 | 0.7 | 7.7 | 12.7 | 16.2 | 18.4 | 25.3 | 31.3 | 39.5 | 47.5 | 51.8 | 60.4 | 101.7 |
| (再掲)65歳以上 | 399 | 34.8 | 9.8 | 0.6 | 11.6 | 14.4 | 19.6 | 22.9 | 27.8 | 34.4 | 40.2 | 47.8 | 52.1 | 62.0 | 71.6 |
| (再掲)20歳以上※1 | 926 | 32.9 | 10.7 | 0.6 | 6.1 | 12.1 | 16.7 | 19.6 | 25.8 | 31.7 | 39.3 | 47.9 | 52.2 | 58.7 | 101.7 |
| (再掲)20歳以上※2 | 926 | 33.0 | 10.7 | 0.6 | 6.1 | 12.1 | 16.7 | 19.8 | 25.8 | 31.9 | 39.5 | 47.9 | 52.4 | 59.1 | 101.7 |
| 20-29歳 | 35 | 38.4 | 11.3 | 3.3 | 17.6 | 17.6 | 18.3 | 20.9 | 32.5 | 36.4 | 45.9 | 54.0 | 57.6 | 59.5 | 59.5 |
| 30-39歳 | 48 | 30.6 | 10.2 | 2.2 | 7.9 | 7.9 | 13.1 | 16.5 | 24.2 | 31.1 | 35.5 | 45.5 | 49.8 | 53.0 | 53.0 |
| 40-49歳 | 61 | 31.2 | 10.6 | 1.9 | 13.2 | 13.2 | 15.2 | 18.2 | 19.8 | 30.9 | 38.1 | 45.6 | 51.0 | 61.3 | 61.3 |
| 50-59歳 | 74 | 34.7 | 10.4 | 1.2 | 7.7 | 8.8 | 16.1 | 22.6 | 28.3 | 33.8 | 42.0 | 48.2 | 52.5 | 66.3 | 66.3 |
| 60-69歳 | 89 | 39.0 | 10.5 | 1.3 | 13.2 | 13.9 | 20.0 | 26.6 | 31.7 | 38.2 | 44.8 | 53.3 | 55.3 | 71.6 | 71.6 |
| 70歳以上 | 124 | 36.9 | 9.8 | 1.1 | 14.2 | 14.8 | 21.5 | 25.7 | 29.2 | 37.1 | 44.2 | 47.9 | 53.3 | 65.7 | 66.6 |
| (再掲)20-39歳 | 83 | 33.8 | 11.3 | 1.6 | 7.9 | 9.6 | 14.3 | 18.5 | 25.6 | 34.3 | 41.0 | 51.6 | 54.0 | 59.5 | 59.5 |
| (再掲)40-64歳 | 168 | 34.3 | 10.7 | 1.0 | 7.7 | 13.1 | 16.6 | 18.5 | 27.8 | 34.4 | 42.4 | 48.1 | 51.9 | 61.1 | 66.3 |
| (再掲)65歳以上 | 180 | 37.3 | 10.1 | 1.0 | 14.2 | 15.1 | 21.2 | 25.7 | 30.2 | 37.1 | 44.3 | 51.2 | 53.8 | 66.6 | 71.6 |
| (再掲)20歳以上※1 | 431 | 35.0 | 10.9 | 0.7 | 7.7 | 12.5 | 17.0 | 19.9 | 27.4 | 35.1 | 42.6 | 50.0 | 54.0 | 61.0 | 71.6 |
| (再掲)20歳以上※2 | 431 | 35.1 | 10.8 | 0.7 | 7.7 | 12.4 | 17.0 | 20.5 | 27.8 | 35.2 | 42.6 | 50.0 | 54.0 | 61.0 | 71.6 |
| 20-29歳 | 40 | 27.7 | 9.2 | 1.9 | 8.5 | 8.5 | 8.7 | 18.5 | 20.8 | 26.1 | 32.6 | 39.9 | 46.2 | 49.8 | 49.8 |
| 30-39歳 | 92 | 29.7 | 9.6 | 1.9 | 6.1 | 6.1 | 14.2 | 18.6 | 25.8 | 28.0 | 32.5 | 44.3 | 54.7 | 56.5 | 56.5 |
| 40-49歳 | 71 | 27.1 | 8.8 | 1.3 | 8.3 | 9.7 | 14.9 | 16.1 | 21.3 | 25.9 | 31.3 | 38.1 | 48.5 | 56.5 | 56.5 |
| 50-59歳 | 73 | 33.4 | 12.8 | 2.1 | 16.2 | 16.3 | 17.3 | 21.4 | 25.0 | 31.7 | 37.4 | 49.5 | 53.6 | 101.7 | 101.7 |
| 60-69歳 | 108 | 32.6 | 8.8 | 1.2 | 12.1 | 12.2 | 17.7 | 21.6 | 26.6 | 33.2 | 37.9 | 44.1 | 48.6 | 55.2 | 57.0 |
| 70歳以上 | 151 | 33.0 | 9.5 | 0.7 | 11.6 | 13.4 | 19.3 | 22.2 | 26.5 | 31.1 | 38.9 | 46.7 | 51.8 | 59.1 | 62.7 |
| (再掲)20-39歳 | 92 | 28.9 | 9.5 | 1.4 | 6.1 | 7.1 | 14.1 | 18.6 | 24.7 | 27.6 | 32.8 | 41.9 | 48.2 | 56.5 | 56.5 |
| (再掲)40-64歳 | 184 | 30.9 | 11.3 | 1.4 | 8.3 | 11.3 | 15.8 | 17.2 | 23.7 | 29.2 | 36.3 | 45.9 | 51.8 | 66.7 | 101.7 |
| (再掲)65歳以上 | 219 | 32.8 | 9.1 | 0.6 | 11.6 | 13.4 | 19.3 | 22.3 | 26.6 | 31.9 | 38.5 | 45.9 | 50.9 | 56.8 | 62.7 |
| (再掲)20歳以上※1 | 495 | 30.8 | 10.0 | 0.8 | 6.1 | 8.9 | 15.7 | 19.4 | 24.7 | 29.2 | 36.3 | 44.4 | 49.1 | 56.5 | 101.7 |
| (再掲)20歳以上※2 | 495 | 30.9 | 10.1 | 0.8 | 6.1 | 8.7 | 15.8 | 19.4 | 24.7 | 29.3 | 36.2 | 44.5 | 49.2 | 56.4 | 101.7 |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

エネルギー及び栄養素等摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

総脂質(g)

| 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|-------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 20-29歳 | 75 | 66.2 | 30.1 | 5.0 | 13.0 | 15.5 | 25.1 | 33.2 | 43.2 | 62.6 | 82.8 | 113.5 | 124.7 | 164.7 | 164.7 |
| 30-39歳 | 100 | 59.4 | 24.1 | 3.4 | 14.0 | 14.6 | 21.1 | 34.1 | 47.5 | 54.7 | 71.5 | 83.6 | 106.2 | 167.3 | 167.8 |
| 40-49歳 | 132 | 61.7 | 26.0 | 1.5 | 10.1 | 17.2 | 26.9 | 31.1 | 44.5 | 57.8 | 77.8 | 100.3 | 112.2 | 149.5 | 153.1 |
| 50-59歳 | 147 | 57.8 | 22.6 | 2.6 | 14.4 | 16.7 | 27.8 | 32.7 | 42.6 | 56.6 | 66.2 | 84.9 | 101.5 | 153.5 | 170.4 |
| 60-69歳 | 197 | 58.1 | 20.7 | 1.7 | 13.2 | 17.7 | 27.4 | 32.1 | 42.0 | 57.1 | 69.8 | 87.9 | 100.8 | 113.4 | 118.8 |
| 70歳以上 | 275 | 53.9 | 18.8 | 1.6 | 14.3 | 19.6 | 26.9 | 31.2 | 40.1 | 51.1 | 65.0 | 78.6 | 84.9 | 106.7 | 155.8 |
| (再掲)20-39歳 | 175 | 62.2 | 26.9 | 2.7 | 13.0 | 15.1 | 23.8 | 33.9 | 44.7 | 57.9 | 74.8 | 95.0 | 118.4 | 162.1 | 167.8 |
| (再掲)40-64歳 | 352 | 59.9 | 23.9 | 1.7 | 10.1 | 17.9 | 26.4 | 32.4 | 43.7 | 58.2 | 70.4 | 90.3 | 103.9 | 135.0 | 170.4 |
| (再掲)65歳以上 | 399 | 54.6 | 19.1 | 1.3 | 13.2 | 19.0 | 27.5 | 31.9 | 41.6 | 52.5 | 65.3 | 79.6 | 92.7 | 103.6 | 155.8 |
| (再掲)20歳以上※1 | 926 | 59.5 | 24.0 | 1.3 | 10.1 | 17.7 | 27.1 | 33.0 | 43.3 | 56.5 | 70.8 | 89.1 | 103.1 | 142.3 | 170.4 |
| (再掲)20歳以上※2 | 926 | 59.4 | 23.9 | 1.4 | 10.1 | 17.7 | 27.0 | 33.0 | 43.5 | 56.5 | 70.5 | 89.0 | 103.1 | 142.0 | 170.4 |
| 20-29歳 | 35 | 76.9 | 34.5 | 8.4 | 26.5 | 28.4 | 33.8 | 35.6 | 46.3 | 71.0 | 110.5 | 129.4 | 145.7 | 164.7 | 164.7 |
| 30-39歳 | 48 | 63.0 | 25.1 | 4.1 | 14.0 | 14.1 | 18.3 | 34.5 | 48.2 | 60.2 | 77.4 | 87.7 | 106.6 | 167.8 | 167.8 |
| 40-49歳 | 61 | 65.4 | 28.0 | 3.3 | 23.2 | 27.6 | 30.4 | 33.6 | 44.4 | 59.3 | 87.4 | 105.4 | 121.2 | 129.2 | 29.2 |
| 50-59歳 | 74 | 59.8 | 20.5 | 2.1 | 17.1 | 20.6 | 31.0 | 34.3 | 48.4 | 58.5 | 70.0 | 88.3 | 103.5 | 138.8 | 138.8 |
| 60-69歳 | 89 | 65.8 | 21.0 | 2.1 | 13.2 | 16.8 | 29.5 | 36.1 | 53.2 | 66.9 | 73.2 | 100.7 | 101.0 | 118.8 | 118.8 |
| 70歳以上 | 124 | 56.6 | 19.0 | 2.4 | 14.3 | 19.3 | 28.4 | 32.6 | 43.5 | 54.0 | 67.2 | 83.2 | 93.9 | 113.6 | 141.1 |
| (再掲)20-39歳 | 83 | 68.6 | 29.9 | 3.9 | 14.0 | 14.4 | 32.3 | 35.3 | 48.2 | 66.2 | 81.7 | 114.9 | 130.0 | 167.8 | 167.8 |
| (再掲)40-64歳 | 168 | 63.0 | 23.5 | 1.7 | 16.7 | 23.4 | 31.1 | 34.1 | 47.6 | 59.5 | 74.4 | 100.8 | 106.9 | 129.2 | 138.8 |
| (再掲)65歳以上 | 180 | 58.9 | 20.3 | 2.3 | 13.2 | 18.6 | 29.1 | 33.1 | 44.7 | 58.1 | 69.5 | 91.6 | 96.1 | 113.3 | 118.8 |
| (再掲)20歳以上※1 | 431 | 64.1 | 25.4 | 1.6 | 13.2 | 16.3 | 31.1 | 34.3 | 47.0 | 60.7 | 77.7 | 96.5 | 114.1 | 144.0 | 167.8 |
| (再掲)20歳以上※2 | 431 | 63.8 | 25.1 | 1.6 | 13.2 | 15.9 | 31.1 | 34.4 | 47.2 | 60.6 | 77.4 | 95.9 | 113.6 | 144.5 | 167.8 |
| 20-29歳 | 40 | 57.6 | 23.1 | 5.2 | 13.0 | 13.7 | 22.6 | 25.8 | 37.0 | 54.7 | 75.1 | 89.6 | 96.0 | 125.1 | 125.1 |
| 30-39歳 | 92 | 56.5 | 23.1 | 4.4 | 17.7 | 18.0 | 22.4 | 32.5 | 43.6 | 52.3 | 65.5 | 76.4 | 113.8 | 134.5 | 34.5 |
| 40-49歳 | 71 | 58.0 | 23.6 | 3.1 | 10.1 | 10.1 | 19.8 | 27.2 | 44.4 | 57.8 | 70.2 | 81.6 | 91.1 | 153.1 | 153.1 |
| 50-59歳 | 73 | 55.9 | 24.5 | 4.0 | 14.4 | 14.4 | 27.4 | 30.5 | 39.7 | 53.0 | 64.9 | 82.8 | 118.1 | 170.4 | 170.4 |
| 60-69歳 | 108 | 52.2 | 18.5 | 1.9 | 14.8 | 17.6 | 25.4 | 30.5 | 38.7 | 52.1 | 60.0 | 76.9 | 80.8 | 113.9 | 14.2 |
| 70歳以上 | 151 | 51.8 | 18.5 | 1.7 | 14.6 | 19.3 | 25.1 | 30.3 | 39.1 | 49.0 | 61.3 | 76.8 | 81.9 | 123.1 | 155.8 |
| (再掲)20-39歳 | 92 | 56.9 | 23.0 | 3.5 | 13.0 | 18.2 | 22.6 | 31.7 | 42.4 | 53.6 | 68.0 | 86.7 | 102.2 | 134.5 | 134.5 |
| (再掲)40-64歳 | 184 | 56.9 | 24.1 | 2.9 | 10.1 | 13.5 | 23.3 | 28.7 | 40.2 | 56.6 | 69.5 | 81.6 | 96.9 | 157.0 | 170.4 |
| (再掲)65歳以上 | 219 | 51.3 | 17.4 | 1.2 | 14.6 | 20.2 | 27.1 | 30.4 | 39.1 | 49.6 | 60.7 | 75.5 | 96.9 | 103.0 | 155.8 |
| (再掲)20歳以上※1 | 495 | 54.9 | 21.6 | 1.7 | 10.1 | 18.6 | 24.5 | 30.3 | 40.0 | 52.5 | 65.3 | 80.7 | 89.6 | 133.1 | 170.4 |
| (再掲)20歳以上※2 | 495 | 55.0 | 21.7 | 1.8 | 10.1 | 18.7 | 24.4 | 30.3 | 40.1 | 52.5 | 65.3 | 80.8 | 90.2 | 133.1 | 170.4 |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

エネルギー及び栄養素等摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

動物性脂質(g)

| 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|-------------|-----|------|------|------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| 20-29歳 | 75 | 35.2 | 21.0 | 2.5 | 3.6 | 5.3 | 10.4 | 14.0 | 18.7 | 28.3 | 46.1 | 67.9 | 76.8 | 107.5 | 107.5 |
| 30-39歳 | 100 | 31.2 | 14.5 | 1.9 | 0.0 | 2.7 | 10.0 | 13.9 | 22.2 | 30.6 | 38.3 | 53.3 | 62.2 | 76.3 | 76.4 |
| 40-49歳 | 132 | 33.0 | 19.3 | 2.3 | 2.9 | 4.3 | 7.7 | 12.8 | 17.4 | 28.1 | 43.4 | 62.2 | 74.4 | 79.8 | 110.0 |
| 50-59歳 | 147 | 27.6 | 17.3 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 5.9 | 8.1 | 15.2 | 24.9 | 34.6 | 51.4 | 65.9 | 83.9 | 95.1 |
| 60-69歳 | 197 | 27.1 | 12.7 | 1.0 | 1.5 | 6.9 | 9.0 | 11.4 | 17.6 | 26.0 | 34.5 | 44.6 | 52.8 | 60.1 | 72.2 |
| 70歳以上 | 275 | 25.9 | 12.5 | 1.1 | 0.0 | 3.5 | 6.6 | 11.2 | 17.5 | 25.5 | 31.9 | 42.7 | 47.2 | 71.3 | 81.9 |
| (再掲)20-39歳 | 175 | 32.8 | 17.5 | 1.1 | 0.0 | 4.4 | 10.2 | 14.0 | 21.3 | 30.1 | 39.5 | 57.7 | 67.8 | 95.4 | 107.5 |
| (再掲)40-64歳 | 352 | 29.4 | 17.3 | 1.0 | 0.6 | 3.0 | 7.0 | 10.5 | 16.2 | 26.4 | 36.7 | 53.9 | 65.9 | 80.0 | 110.0 |
| (再掲)65歳以上 | 399 | 26.4 | 12.8 | 0.9 | 0.0 | 3.5 | 7.5 | 10.8 | 17.5 | 25.7 | 33.9 | 43.2 | 47.9 | 72.2 | 81.9 |
| (再掲)20歳以上※1 | 926 | 30.0 | 16.6 | 0.6 | 0.0 | 3.7 | 8.2 | 11.8 | 18.1 | 27.2 | 37.7 | 53.0 | 65.0 | 79.4 | 110.0 |
| (再掲)20歳以上※2 | 926 | 29.9 | 16.4 | 0.6 | 0.0 | 3.7 | 8.1 | 11.8 | 18.2 | 27.2 | 37.7 | 52.6 | 64.7 | 79.2 | 110.0 |
| 20-29歳 | 35 | 39.3 | 24.1 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 7.1 | 12.0 | 17.6 | 36.7 | 53.7 | 68.1 | 84.8 | 107.5 | 107.5 |
| 30-39歳 | 48 | 35.5 | 16.1 | 2.0 | 0.0 | 0.9 | 11.2 | 13.3 | 23.6 | 37.1 | 39.7 | 63.9 | 64.9 | 76.4 | 76.4 |
| 40-49歳 | 61 | 35.6 | 21.5 | 2.9 | 2.9 | 4.6 | 11.0 | 13.9 | 15.8 | 28.2 | 52.0 | 74.4 | 74.6 | 80.1 | 80.1 |
| 50-59歳 | 74 | 30.4 | 18.7 | 2.3 | 0.6 | 2.1 | 6.0 | 8.2 | 19.5 | 27.1 | 38.1 | 62.6 | 75.1 | 95.1 | 95.1 |
| 60-69歳 | 89 | 31.0 | 13.1 | 1.6 | 1.5 | 3.8 | 11.2 | 13.0 | 20.5 | 30.0 | 37.5 | 52.9 | 57.3 | 72.2 | 72.2 |
| 70歳以上 | 124 | 27.0 | 12.5 | 1.4 | 0.0 | 4.1 | 6.3 | 10.3 | 17.7 | 26.5 | 35.0 | 44.1 | 47.2 | 69.7 | 72.5 |
| (再掲)20-39歳 | 83 | 37.1 | 19.7 | 2.2 | 0.0 | 3.7 | 11.3 | 12.7 | 23.3 | 37.0 | 49.1 | 67.2 | 68.1 | 107.5 | 107.5 |
| (再掲)40-64歳 | 168 | 31.5 | 18.8 | 1.6 | 0.6 | 5.0 | 7.2 | 12.1 | 17.9 | 27.3 | 39.5 | 64.8 | 74.5 | 80.4 | 95.1 |
| (再掲)65歳以上 | 180 | 28.9 | 13.4 | 1.2 | 0.0 | 4.1 | 8.5 | 11.9 | 19.5 | 28.3 | 36.8 | 46.0 | 56.1 | 64.2 | 72.5 |
| (再掲)20歳以上※1 | 431 | 32.9 | 18.1 | 1.1 | 0.0 | 4.5 | 9.3 | 12.6 | 19.6 | 29.7 | 41.6 | 62.6 | 67.8 | 80.7 | 107.5 |
| (再掲)20歳以上※2 | 431 | 32.7 | 17.9 | 1.0 | 0.0 | 4.4 | 9.1 | 12.6 | 19.9 | 29.7 | 41.4 | 58.1 | 67.6 | 80.7 | 107.5 |
| 20-29歳 | 40 | 31.9 | 17.7 | 3.3 | 3.6 | 4.2 | 11.8 | 15.1 | 21.9 | 27.1 | 36.2 | 71.3 | 76.7 | 94.1 | 94.1 |
| 30-39歳 | 92 | 27.7 | 12.0 | 3.0 | 3.8 | 3.8 | 9.2 | 14.0 | 18.3 | 23.9 | 35.0 | 45.2 | 53.2 | 57.7 | 57.7 |
| 40-49歳 | 71 | 30.5 | 16.6 | 2.6 | 4.3 | 4.3 | 6.9 | 8.9 | 17.9 | 28.1 | 39.1 | 56.4 | 60.9 | 110.0 | 110.0 |
| 50-59歳 | 73 | 24.9 | 15.4 | 2.0 | 0.7 | 0.7 | 2.9 | 8.1 | 14.4 | 24.4 | 31.4 | 49.8 | 55.0 | 82.2 | 82.2 |
| 60-69歳 | 108 | 24.0 | 11.4 | 1.3 | 2.9 | 6.9 | 7.9 | 10.0 | 15.9 | 20.6 | 32.2 | 39.9 | 44.5 | 64.9 | 68.1 |
| 70歳以上 | 151 | 25.0 | 12.5 | 1.3 | 3.0 | 3.2 | 6.6 | 11.2 | 17.0 | 23.6 | 30.4 | 41.2 | 46.7 | 75.9 | 81.9 |
| (再掲)20-39歳 | 92 | 29.4 | 14.7 | 2.3 | 3.6 | 3.7 | 9.7 | 15.2 | 20.2 | 26.6 | 35.1 | 47.5 | 59.4 | 94.1 | 94.1 |
| (再掲)40-64歳 | 184 | 27.2 | 15.6 | 1.0 | 0.7 | 1.1 | 6.9 | 8.5 | 15.6 | 24.4 | 35.2 | 51.4 | 59.1 | 77.4 | 110.0 |
| (再掲)65歳以上 | 219 | 24.5 | 12.1 | 1.1 | 2.9 | 3.3 | 7.5 | 10.3 | 16.1 | 23.5 | 30.4 | 40.0 | 44.6 | 68.8 | 81.9 |
| (再掲)20歳以上※1 | 495 | 27.0 | 14.3 | 0.8 | 0.7 | 3.6 | 8.1 | 10.4 | 16.9 | 24.8 | 34.9 | 44.9 | 54.9 | 76.5 | 110.0 |
| (再掲)20歳以上※2 | 495 | 27.0 | 14.3 | 0.9 | 0.7 | 3.2 | 8.1 | 10.3 | 16.8 | 24.8 | 34.8 | 44.9 | 54.9 | 76.5 | 110.0 |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

エネルギー及び栄養素等摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

植物性脂質(g)

| 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|-------------|-----|------|------|------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| 20-29歳 | 75 | 31.0 | 16.9 | 2.6 | 1.9 | 1.9 | 6.2 | 13.1 | 18.7 | 29.2 | 40.7 | 51.4 | 62.9 | 112.5 | 112.5 |
| 30-39歳 | 100 | 28.2 | 19.3 | 3.3 | 1.2 | 2.2 | 6.2 | 10.4 | 14.8 | 24.3 | 36.1 | 51.4 | 71.9 | 100.7 | 100.7 |
| 40-49歳 | 132 | 28.7 | 15.8 | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 9.0 | 12.4 | 18.2 | 27.0 | 36.1 | 48.1 | 55.8 | 102.4 | 113.8 |
| 50-59歳 | 147 | 30.2 | 14.8 | 1.8 | 4.1 | 7.6 | 12.2 | 15.1 | 19.2 | 27.9 | 38.2 | 44.6 | 56.4 | 97.4 | 115.6 |
| 60-69歳 | 197 | 31.1 | 16.0 | 1.7 | 2.9 | 4.9 | 10.0 | 12.9 | 18.0 | 27.3 | 42.2 | 53.1 | 60.4 | 71.3 | 92.4 |
| 70歳以上 | 275 | 28.0 | 14.2 | 1.0 | 2.0 | 6.4 | 9.9 | 12.4 | 17.9 | 24.7 | 35.6 | 47.6 | 56.7 | 71.3 | 75.3 |
| (再掲)20-39歳 | 175 | 29.3 | 18.3 | 2.4 | 1.2 | 2.1 | 6.2 | 10.7 | 16.4 | 25.7 | 37.3 | 51.4 | 63.2 | 100.2 | 112.5 |
| (再掲)40-64歳 | 352 | 30.5 | 15.9 | 1.4 | 2.2 | 2.5 | 10.1 | 13.0 | 18.6 | 28.1 | 40.0 | 49.0 | 57.8 | 77.5 | 115.6 |
| (再掲)65歳以上 | 399 | 28.2 | 14.3 | 0.8 | 2.0 | 6.7 | 10.6 | 13.2 | 17.5 | 24.7 | 37.5 | 48.0 | 57.1 | 68.3 | 92.4 |
| (再掲)20歳以上※1 | 926 | 29.5 | 16.2 | 1.1 | 1.2 | 2.6 | 9.7 | 12.5 | 18.1 | 26.6 | 38.5 | 50.8 | 59.8 | 79.0 | 115.6 |
| (再掲)20歳以上※2 | 926 | 29.6 | 16.3 | 1.2 | 1.2 | 2.6 | 9.7 | 12.5 | 18.1 | 26.6 | 38.6 | 50.8 | 60.0 | 81.3 | 115.6 |
| 男性 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20-29歳 | 35 | 37.6 | 18.1 | 4.3 | 2.0 | 2.0 | 16.2 | 18.6 | 25.1 | 32.0 | 48.9 | 63.0 | 69.2 | 112.5 | 112.5 |
| 30-39歳 | 48 | 27.4 | 18.6 | 3.7 | 1.2 | 1.2 | 2.7 | 9.4 | 14.8 | 24.2 | 38.5 | 54.0 | 67.3 | 100.7 | 100.7 |
| 40-49歳 | 61 | 29.9 | 14.5 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 10.1 | 14.7 | 18.3 | 28.4 | 39.4 | 49.0 | 60.1 | 72.7 | 72.7 |
| 50-59歳 | 74 | 29.4 | 11.3 | 1.2 | 4.1 | 4.2 | 11.0 | 14.5 | 22.6 | 29.5 | 37.6 | 43.5 | 44.6 | 65.2 | 65.2 |
| 60-69歳 | 89 | 34.7 | 16.0 | 2.1 | 2.9 | 5.1 | 12.4 | 14.5 | 21.9 | 32.6 | 46.9 | 58.4 | 66.6 | 79.4 | 79.4 |
| 70歳以上 | 124 | 29.6 | 15.1 | 1.7 | 2.2 | 6.4 | 10.6 | 13.9 | 18.3 | 25.2 | 39.1 | 53.9 | 60.3 | 72.1 | 75.3 |
| (再掲)20-39歳 | 83 | 31.6 | 18.9 | 2.8 | 1.2 | 1.6 | 3.0 | 13.8 | 18.6 | 26.9 | 40.9 | 56.1 | 65.0 | 112.5 | 112.5 |
| (再掲)40-64歳 | 168 | 31.4 | 13.9 | 1.1 | 2.2 | 2.4 | 11.8 | 15.0 | 20.8 | 30.5 | 40.5 | 49.0 | 57.2 | 70.7 | 72.7 |
| (再掲)65歳以上 | 180 | 30.0 | 15.2 | 1.4 | 2.2 | 6.6 | 10.7 | 14.0 | 18.2 | 26.2 | 40.4 | 53.4 | 60.7 | 69.5 | 79.4 |
| (再掲)20歳以上※1 | 431 | 31.1 | 16.1 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 10.1 | 14.0 | 18.5 | 28.4 | 40.8 | 52.3 | 62.7 | 73.5 | 112.5 |
| (再掲)20歳以上※2 | 431 | 31.1 | 16.1 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 10.1 | 14.0 | 18.6 | 28.4 | 40.8 | 52.3 | 62.7 | 73.5 | 112.5 |
| 女性 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20-29歳 | 40 | 25.7 | 14.0 | 2.7 | 1.9 | 1.9 | 3.5 | 8.4 | 14.5 | 24.3 | 36.6 | 42.1 | 58.2 | 61.7 | 61.7 |
| 30-39歳 | 92 | 28.8 | 20.0 | 4.1 | 2.5 | 2.5 | 8.8 | 10.7 | 14.8 | 25.3 | 34.9 | 44.9 | 87.3 | 99.5 | 99.5 |
| 40-49歳 | 71 | 27.6 | 17.0 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 8.7 | 11.1 | 16.6 | 24.9 | 34.5 | 42.9 | 62.3 | 113.8 | 113.8 |
| 50-59歳 | 73 | 31.0 | 17.6 | 3.3 | 8.8 | 8.8 | 12.6 | 15.8 | 17.8 | 25.9 | 39.6 | 48.4 | 72.7 | 115.6 | 115.6 |
| 60-69歳 | 108 | 28.2 | 15.5 | 1.8 | 4.7 | 4.9 | 8.3 | 12.1 | 17.0 | 24.1 | 39.1 | 51.5 | 59.5 | 87.0 | 92.4 |
| 70歳以上 | 151 | 26.7 | 13.4 | 1.2 | 2.0 | 5.8 | 9.7 | 11.5 | 17.4 | 24.7 | 32.9 | 45.9 | 53.1 | 73.5 | 75.2 |
| (再掲)20-39歳 | 92 | 27.5 | 17.7 | 2.9 | 1.9 | 2.2 | 6.8 | 10.4 | 14.8 | 25.0 | 36.5 | 41.7 | 61.0 | 99.5 | 99.5 |
| (再掲)40-64歳 | 184 | 29.6 | 17.6 | 2.3 | 2.4 | 3.5 | 9.1 | 12.3 | 17.5 | 25.8 | 38.5 | 49.0 | 66.7 | 114.2 | 115.6 |
| (再掲)65歳以上 | 219 | 26.8 | 13.4 | 0.9 | 2.0 | 6.3 | 9.7 | 12.4 | 17.4 | 24.9 | 32.7 | 46.1 | 53.9 | 72.8 | 92.4 |
| (再掲)20歳以上※1 | 495 | 27.9 | 16.3 | 1.4 | 1.9 | 3.6 | 9.0 | 11.5 | 16.9 | 25.2 | 35.4 | 46.6 | 59.2 | 95.6 | 115.6 |
| (再掲)20歳以上※2 | 495 | 28.0 | 16.4 | 1.5 | 1.9 | 3.7 | 9.0 | 11.5 | 16.7 | 25.3 | 35.7 | 47.0 | 59.4 | 95.9 | 115.6 |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

エネルギー及び栄養素等摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

トリアシリングリセロール当量(g)

| | 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|-------------|-------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総数 | 20-29歳 | 75 | 61.5 | 29.4 | 4.8 | 12.8 | 16.1 | 22.4 | 27.7 | 40.7 | 58.4 | 77.3 | 111.5 | 115.6 | 158.3 | 158.3 |
| | 30-39歳 | 100 | 55.9 | 24.1 | 3.1 | 5.4 | 13.9 | 18.6 | 31.7 | 42.2 | 51.2 | 67.8 | 78.7 | 98.8 | 156.7 | 157.1 |
| | 40-49歳 | 132 | 56.1 | 24.1 | 1.5 | 9.2 | 14.1 | 25.5 | 27.2 | 40.1 | 52.2 | 69.5 | 88.0 | 94.3 | 141.0 | 147.3 |
| | 50-59歳 | 147 | 52.7 | 22.7 | 2.6 | 9.6 | 15.2 | 25.8 | 29.0 | 34.9 | 48.7 | 60.6 | 80.0 | 105.6 | 139.2 | 153.0 |
| | 60-69歳 | 197 | 52.4 | 19.4 | 1.5 | 9.6 | 15.0 | 20.8 | 27.1 | 38.8 | 52.4 | 65.0 | 79.0 | 91.8 | 103.9 | 111.6 |
| | 70歳以上 | 275 | 47.6 | 17.6 | 1.4 | 12.5 | 14.5 | 20.2 | 25.8 | 35.3 | 46.0 | 59.1 | 70.6 | 76.5 | 100.8 | 151.6 |
| | (再掲)20-39歳 | 175 | 58.2 | 26.5 | 2.6 | 5.4 | 14.7 | 19.6 | 29.3 | 41.7 | 52.8 | 72.0 | 92.1 | 111.9 | 152.5 | 158.3 |
| | (再掲)40-64歳 | 352 | 54.5 | 22.9 | 1.6 | 9.2 | 15.9 | 24.5 | 28.5 | 38.7 | 52.4 | 65.6 | 86.1 | 97.8 | 126.2 | 153.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 399 | 48.5 | 17.9 | 1.1 | 9.6 | 14.5 | 21.6 | 27.0 | 35.7 | 47.0 | 59.5 | 71.7 | 79.1 | 94.5 | 151.6 |
| | (再掲)20歳以上※1 | 926 | 54.3 | 23.3 | 1.3 | 5.4 | 15.3 | 22.5 | 28.0 | 39.4 | 50.8 | 65.9 | 83.2 | 96.4 | 132.7 | 158.3 |
| | (再掲)20歳以上※2 | 926 | 54.3 | 23.2 | 1.3 | 5.4 | 15.3 | 22.1 | 28.2 | 39.5 | 50.8 | 65.8 | 81.9 | 96.4 | 131.5 | 158.3 |
| | 男性 | 20-29歳 | 35 | 71.4 | 33.9 | 8.1 | 24.0 | 26.6 | 32.3 | 35.6 | 42.8 | 65.8 | 86.2 | 124.0 | 143.8 | 158.3 |
| 30-39歳 | | 48 | 60.6 | 25.3 | 3.9 | 5.4 | 6.8 | 15.5 | 27.9 | 45.2 | 60.4 | 74.7 | 88.6 | 103.6 | 157.1 | 157.1 |
| 40-49歳 | | 61 | 59.8 | 25.2 | 3.2 | 20.0 | 21.6 | 26.3 | 29.7 | 41.2 | 54.5 | 84.4 | 89.8 | 109.0 | 124.9 | 24.9 |
| 50-59歳 | | 74 | 55.9 | 21.3 | 2.3 | 16.3 | 19.5 | 28.7 | 32.2 | 40.5 | 53.2 | 64.8 | 87.1 | 107.3 | 123.8 | 123.8 |
| 60-69歳 | | 89 | 59.6 | 19.8 | 1.9 | 9.6 | 13.7 | 25.8 | 31.9 | 46.7 | 60.9 | 68.0 | 86.3 | 94.8 | 111.6 | 111.6 |
| 70歳以上 | | 124 | 49.9 | 17.5 | 2.2 | 12.5 | 13.8 | 21.9 | 28.2 | 37.1 | 49.9 | 61.1 | 74.6 | 79.2 | 107.8 | 110.7 |
| (再掲)20-39歳 | | 83 | 65.0 | 29.4 | 3.7 | 5.4 | 11.7 | 24.0 | 33.0 | 44.7 | 60.6 | 75.4 | 105.4 | 124.8 | 158.3 | 158.3 |
| (再掲)40-64歳 | | 168 | 58.1 | 22.5 | 1.7 | 13.6 | 16.7 | 26.5 | 31.7 | 41.8 | 56.3 | 69.6 | 88.0 | 101.7 | 124.0 | 124.9 |
| (再掲)65歳以上 | | 180 | 52.2 | 18.6 | 2.0 | 9.6 | 13.9 | 22.2 | 29.1 | 39.9 | 51.3 | 63.3 | 78.4 | 85.8 | 105.4 | 111.6 |
| (再掲)20歳以上※1 | | 431 | 59.1 | 24.6 | 1.5 | 5.4 | 15.4 | 26.0 | 31.7 | 41.9 | 56.5 | 72.3 | 89.9 | 111.6 | 142.5 | 158.3 |
| (再掲)20歳以上※2 | | 431 | 58.8 | 24.4 | 1.5 | 5.4 | 15.4 | 25.9 | 31.7 | 41.9 | 56.4 | 71.7 | 88.5 | 111.6 | 142.4 | 158.3 |
| 女性 | | 20-29歳 | 40 | 53.5 | 22.7 | 5.1 | 12.8 | 13.7 | 19.4 | 23.2 | 35.9 | 49.8 | 73.4 | 87.5 | 99.4 | 111.3 |
| | 30-39歳 | 92 | 52.1 | 22.5 | 3.9 | 14.5 | 15.1 | 19.5 | 31.7 | 40.3 | 48.4 | 61.7 | 70.3 | 106.1 | 130.5 | 30.5 |
| | 40-49歳 | 71 | 52.6 | 22.6 | 2.7 | 9.2 | 9.2 | 19.0 | 26.1 | 39.4 | 52.0 | 62.2 | 78.4 | 84.4 | 147.3 | 147.3 |
| | 50-59歳 | 73 | 49.5 | 23.7 | 3.6 | 9.6 | 9.6 | 25.7 | 26.6 | 32.5 | 42.8 | 60.3 | 77.2 | 106.0 | 153.0 | 153.0 |
| | 60-69歳 | 108 | 46.7 | 17.1 | 1.8 | 12.1 | 14.6 | 17.6 | 25.7 | 33.9 | 46.9 | 56.0 | 68.9 | 72.6 | 107.8 | 109.7 |
| | 70歳以上 | 151 | 45.7 | 17.6 | 1.7 | 14.5 | 14.5 | 18.4 | 24.0 | 33.9 | 43.2 | 55.1 | 69.3 | 74.6 | 119.5 | 151.6 |
| | (再掲)20-39歳 | 92 | 52.7 | 22.5 | 3.3 | 12.8 | 15.3 | 19.5 | 25.4 | 40.0 | 48.7 | 61.7 | 78.6 | 99.4 | 130.5 | 130.5 |
| | (再掲)40-64歳 | 184 | 50.8 | 22.8 | 2.5 | 9.2 | 9.5 | 18.2 | 26.3 | 33.8 | 48.5 | 60.9 | 76.0 | 85.6 | 148.6 | 153.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 219 | 45.5 | 16.7 | 1.1 | 13.3 | 14.5 | 19.6 | 25.6 | 34.0 | 44.5 | 54.1 | 66.4 | 73.4 | 98.7 | 151.6 |
| | (再掲)20歳以上※1 | 495 | 49.5 | 20.8 | 1.7 | 9.2 | 14.6 | 19.5 | 26.4 | 35.6 | 47.5 | 60.2 | 73.1 | 83.4 | 129.6 | 153.0 |
| | (再掲)20歳以上※2 | 495 | 49.7 | 21.0 | 1.8 | 9.2 | 14.6 | 19.5 | 26.5 | 35.6 | 47.5 | 60.3 | 74.2 | 85.2 | 129.6 | 153.0 |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。
 ※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。
 ※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

エネルギー及び栄養素等摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

炭水化物(g)

| 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|-------------|-----|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 20-29歳 | 75 | 261.7 | 87.0 | 10.1 | 74.7 | 78.5 | 129.6 | 177.3 | 197.9 | 243.2 | 305.7 | 370.7 | 447.5 | 534.3 | 534.3 |
| 30-39歳 | 100 | 240.5 | 83.0 | 12.3 | 60.6 | 67.2 | 138.9 | 152.0 | 171.1 | 226.0 | 293.0 | 344.4 | 392.2 | 555.8 | 556.7 |
| 40-49歳 | 132 | 247.9 | 80.7 | 9.5 | 93.7 | 100.2 | 128.5 | 152.6 | 185.3 | 238.9 | 282.8 | 372.6 | 419.0 | 452.6 | 457.3 |
| 50-59歳 | 147 | 251.8 | 77.4 | 8.0 | 106.1 | 124.6 | 153.9 | 165.2 | 202.2 | 244.0 | 292.1 | 343.6 | 368.5 | 592.7 | 716.0 |
| 60-69歳 | 197 | 257.9 | 66.6 | 4.3 | 102.5 | 127.6 | 159.8 | 179.0 | 213.9 | 251.2 | 293.4 | 340.2 | 394.9 | 476.9 | 505.3 |
| 70歳以上 | 275 | 268.9 | 71.1 | 6.5 | 89.2 | 121.8 | 161.2 | 178.2 | 215.6 | 265.7 | 315.7 | 369.1 | 399.4 | 423.5 | 467.5 |
| (再掲)20-39歳 | 175 | 249.1 | 85.0 | 7.8 | 60.6 | 74.8 | 136.7 | 157.6 | 187.8 | 237.9 | 297.7 | 357.3 | 387.4 | 543.7 | 556.7 |
| (再掲)40-64歳 | 352 | 251.3 | 75.5 | 5.7 | 93.7 | 105.9 | 145.7 | 161.6 | 199.1 | 245.4 | 289.1 | 343.4 | 387.2 | 457.2 | 716.0 |
| (再掲)65歳以上 | 399 | 266.0 | 71.3 | 5.5 | 89.2 | 121.9 | 156.6 | 178.4 | 214.2 | 260.3 | 311.9 | 363.4 | 399.7 | 439.2 | 505.3 |
| (再掲)20歳以上※1 | 926 | 257.3 | 78.5 | 3.5 | 60.6 | 100.1 | 148.3 | 167.1 | 203.5 | 250.7 | 302.3 | 361.5 | 399.6 | 476.5 | 716.0 |
| (再掲)20歳以上※2 | 926 | 257.2 | 78.4 | 3.5 | 60.6 | 100.1 | 149.1 | 167.1 | 203.5 | 250.8 | 302.3 | 359.4 | 399.1 | 477.0 | 716.0 |
| 20-29歳 | 35 | 313.2 | 86.6 | 21.5 | 152.8 | 155.0 | 184.3 | 213.0 | 245.4 | 299.8 | 365.6 | 463.8 | 505.4 | 534.3 | 534.3 |
| 30-39歳 | 48 | 261.8 | 97.2 | 17.4 | 70.0 | 70.0 | 129.0 | 163.8 | 182.3 | 278.6 | 309.7 | 407.8 | 451.0 | 556.7 | 556.7 |
| 40-49歳 | 61 | 272.3 | 86.7 | 16.2 | 100.0 | 100.0 | 138.8 | 160.0 | 220.7 | 261.3 | 335.1 | 419.1 | 425.6 | 457.3 | 457.3 |
| 50-59歳 | 74 | 277.1 | 67.6 | 9.2 | 106.1 | 110.3 | 174.4 | 198.3 | 231.1 | 269.7 | 326.0 | 361.2 | 387.6 | 454.7 | 454.7 |
| 60-69歳 | 89 | 280.2 | 73.6 | 7.5 | 124.0 | 126.8 | 170.1 | 185.5 | 232.4 | 283.8 | 314.3 | 393.6 | 404.4 | 505.3 | 505.3 |
| 70歳以上 | 124 | 290.3 | 64.3 | 8.9 | 121.4 | 122.7 | 180.1 | 211.0 | 251.1 | 291.5 | 335.2 | 373.6 | 398.9 | 431.3 | 467.5 |
| (再掲)20-39歳 | 83 | 282.8 | 95.9 | 9.4 | 70.0 | 72.1 | 153.5 | 168.3 | 208.5 | 280.6 | 322.0 | 410.6 | 477.6 | 556.7 | 556.7 |
| (再掲)40-64歳 | 168 | 273.6 | 74.0 | 8.5 | 100.0 | 113.2 | 158.3 | 177.8 | 228.2 | 268.6 | 322.0 | 375.2 | 420.6 | 457.3 | 457.3 |
| (再掲)65歳以上 | 180 | 290.0 | 68.8 | 7.7 | 121.4 | 123.6 | 180.2 | 208.9 | 244.0 | 289.3 | 334.9 | 394.0 | 401.4 | 477.6 | 505.3 |
| (再掲)20歳以上※1 | 431 | 281.2 | 81.3 | 5.4 | 70.0 | 107.7 | 159.4 | 177.8 | 228.2 | 278.4 | 324.6 | 388.1 | 420.9 | 522.9 | 556.7 |
| (再掲)20歳以上※2 | 431 | 281.4 | 80.6 | 5.3 | 70.0 | 108.5 | 160.7 | 178.4 | 228.2 | 279.7 | 324.4 | 384.8 | 419.3 | 523.3 | 556.7 |
| 20-29歳 | 40 | 220.1 | 61.8 | 14.2 | 74.7 | 74.7 | 99.6 | 147.9 | 193.8 | 209.3 | 267.2 | 317.4 | 354.5 | 356.8 | 356.8 |
| 30-39歳 | 92 | 223.3 | 65.5 | 3.0 | 60.6 | 60.6 | 134.4 | 150.7 | 166.9 | 218.3 | 257.3 | 339.6 | 346.7 | 366.8 | 366.8 |
| 40-49歳 | 71 | 224.0 | 66.8 | 9.4 | 93.7 | 96.6 | 118.9 | 134.3 | 170.4 | 219.2 | 276.7 | 303.2 | 332.4 | 412.7 | 412.7 |
| 50-59歳 | 73 | 226.9 | 78.7 | 9.0 | 107.2 | 123.5 | 149.4 | 160.0 | 178.9 | 211.7 | 253.4 | 303.6 | 336.0 | 716.0 | 716.0 |
| 60-69歳 | 108 | 240.6 | 55.1 | 5.4 | 102.5 | 102.5 | 150.7 | 167.1 | 204.4 | 234.1 | 281.6 | 310.1 | 333.8 | 410.5 | 411.2 |
| 70歳以上 | 151 | 251.4 | 71.8 | 6.1 | 89.2 | 100.8 | 149.7 | 171.9 | 197.0 | 245.0 | 299.1 | 338.5 | 397.4 | 443.0 | 452.3 |
| (再掲)20-39歳 | 92 | 222.0 | 63.7 | 10.3 | 60.6 | 68.5 | 127.3 | 150.7 | 177.0 | 214.3 | 258.0 | 325.7 | 345.0 | 366.8 | 366.8 |
| (再掲)40-64歳 | 184 | 229.2 | 70.4 | 7.3 | 93.7 | 103.5 | 131.7 | 156.7 | 179.2 | 224.7 | 267.9 | 307.2 | 334.3 | 491.0 | 716.0 |
| (再掲)65歳以上 | 219 | 247.5 | 67.7 | 5.0 | 89.2 | 103.9 | 150.0 | 171.0 | 199.0 | 242.3 | 291.5 | 334.3 | 390.2 | 428.6 | 452.3 |
| (再掲)20歳以上※1 | 495 | 233.2 | 67.7 | 4.5 | 60.6 | 94.8 | 136.4 | 158.9 | 186.5 | 225.9 | 276.1 | 319.2 | 344.0 | 412.6 | 716.0 |
| (再掲)20歳以上※2 | 495 | 232.5 | 67.7 | 4.7 | 60.6 | 94.1 | 136.5 | 158.9 | 186.3 | 225.4 | 274.4 | 318.5 | 343.5 | 412.4 | 716.0 |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

エネルギー及び栄養素等摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

ナトリウム(mg)

| 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|-------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| 20-29歳 | 75 | 3687 | 1199 | 192 | 946 | 973 | 1763 | 1977 | 2862 | 3744 | 4446 | 4971 | 5589 | 9829 | 9829 |
| 30-39歳 | 100 | 3838 | 1229 | 160 | 1162 | 1450 | 2054 | 2304 | 2797 | 3952 | 4695 | 5624 | 5734 | 8033 | 8035 |
| 40-49歳 | 132 | 3861 | 1565 | 131 | 1052 | 1068 | 1461 | 1742 | 2881 | 3665 | 4525 | 6269 | 6850 | 8054 | 8094 |
| 50-59歳 | 147 | 4092 | 1340 | 133 | 675 | 760 | 2030 | 2447 | 3322 | 3972 | 4770 | 5829 | 6241 | 9012 | 11048 |
| 60-69歳 | 197 | 4129 | 1542 | 173 | 1606 | 1995 | 2388 | 3103 | 3900 | 3900 | 4766 | 6458 | 7640 | 8409 | 8599 |
| 70歳以上 | 275 | 4198 | 1504 | 108 | 1292 | 1831 | 2203 | 2405 | 2982 | 3910 | 5224 | 6605 | 6946 | 7797 | 9122 |
| (再掲)20-39歳 | 175 | 3776 | 1216 | 128 | 946 | 1059 | 1930 | 2243 | 2810 | 3880 | 4543 | 5322 | 5732 | 7710 | 9829 |
| (再掲)40-64歳 | 352 | 4000 | 1448 | 81 | 675 | 1075 | 1629 | 2257 | 3083 | 3927 | 4769 | 5874 | 6617 | 8257 | 11048 |
| (再掲)65歳以上 | 399 | 4187 | 1530 | 86 | 1292 | 1821 | 2163 | 2419 | 2982 | 3907 | 5194 | 6607 | 6987 | 8089 | 9122 |
| (再掲)20歳以上※1 | 926 | 4010 | 1429 | 66 | 675 | 1161 | 1977 | 2311 | 3001 | 3919 | 4795 | 5947 | 6720 | 8080 | 11048 |
| (再掲)20歳以上※2 | 926 | 4015 | 1422 | 68 | 675 | 1169 | 1989 | 2344 | 3002 | 3922 | 4795 | 5930 | 6706 | 8084 | 11048 |
| 男性 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20-29歳 | 35 | 4063 | 1254 | 362 | 1028 | 1028 | 1233 | 2402 | 3322 | 4009 | 4934 | 5590 | 6196 | 6995 | 6995 |
| 30-39歳 | 48 | 4072 | 1268 | 269 | 1162 | 1162 | 1910 | 2147 | 3066 | 4255 | 5014 | 5556 | 5876 | 7958 | 7958 |
| 40-49歳 | 61 | 4199 | 1728 | 304 | 1052 | 1052 | 1468 | 1678 | 2981 | 4000 | 5461 | 6711 | 7036 | 8094 | 8094 |
| 50-59歳 | 74 | 4517 | 1227 | 209 | 675 | 984 | 2133 | 2936 | 3912 | 4527 | 5428 | 6092 | 6390 | 6734 | 6734 |
| 60-69歳 | 89 | 4568 | 1582 | 219 | 1988 | 1992 | 2254 | 3009 | 3595 | 4193 | 5225 | 7096 | 8107 | 8599 | 8599 |
| 70歳以上 | 124 | 4927 | 1494 | 163 | 1972 | 2049 | 2600 | 2898 | 3198 | 4276 | 5669 | 6752 | 7019 | 8730 | 9122 |
| (再掲)20-39歳 | 83 | 4069 | 1255 | 202 | 1028 | 1028 | 1835 | 2178 | 3166 | 4154 | 4981 | 5369 | 5941 | 7958 | 7958 |
| (再掲)40-64歳 | 168 | 4394 | 1475 | 159 | 675 | 1137 | 1751 | 2388 | 3397 | 4333 | 5331 | 6365 | 6771 | 8378 | 8494 |
| (再掲)65歳以上 | 180 | 4547 | 1541 | 128 | 1972 | 1991 | 2257 | 2890 | 3268 | 4174 | 5709 | 6831 | 7293 | 8661 | 9122 |
| (再掲)20歳以上※1 | 431 | 4327 | 1454 | 97 | 675 | 1076 | 1999 | 2539 | 3334 | 4293 | 5214 | 6367 | 6899 | 8144 | 9122 |
| (再掲)20歳以上※2 | 431 | 4338 | 1444 | 97 | 675 | 1102 | 2023 | 2575 | 3335 | 4296 | 5215 | 6365 | 6899 | 8147 | 9122 |
| 女性 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20-29歳 | 40 | 3383 | 1072 | 200 | 946 | 1059 | 1706 | 1943 | 2599 | 3439 | 3969 | 4564 | 4723 | 9829 | 9829 |
| 30-39歳 | 92 | 3649 | 1174 | 130 | 607 | 1607 | 2223 | 2326 | 2754 | 3256 | 4174 | 5177 | 5730 | 8035 | 8035 |
| 40-49歳 | 71 | 3531 | 1318 | 185 | 1143 | 1143 | 1198 | 2009 | 2821 | 3343 | 4093 | 5462 | 6315 | 7878 | 7878 |
| 50-59歳 | 73 | 3672 | 1322 | 173 | 803 | 803 | 1874 | 2281 | 2963 | 3650 | 4239 | 4789 | 5453 | 11048 | 11048 |
| 60-69歳 | 108 | 3788 | 1426 | 189 | 1606 | 1606 | 1787 | 2211 | 2853 | 3454 | 4389 | 5621 | 7199 | 8048 | 8061 |
| 70歳以上 | 151 | 3928 | 1463 | 125 | 1292 | 1456 | 2101 | 2347 | 2787 | 3692 | 5014 | 6242 | 6759 | 7113 | 8526 |
| (再掲)20-39歳 | 92 | 3540 | 1135 | 119 | 946 | 1500 | 1939 | 2285 | 2700 | 3396 | 4100 | 5110 | 5644 | 9829 | 9829 |
| (再掲)40-64歳 | 184 | 3611 | 1312 | 122 | 803 | 865 | 1561 | 2117 | 2886 | 3533 | 4250 | 5069 | 5682 | 8602 | 11048 |
| (再掲)65歳以上 | 219 | 3908 | 1465 | 89 | 1292 | 1669 | 2077 | 2376 | 2804 | 3656 | 4706 | 6253 | 6921 | 7742 | 8526 |
| (再掲)20歳以上※1 | 495 | 3691 | 1330 | 61 | 803 | 1172 | 1935 | 2280 | 2811 | 3511 | 4315 | 5614 | 6184 | 7801 | 11048 |
| (再掲)20歳以上※2 | 495 | 3684 | 1321 | 61 | 803 | 1178 | 1935 | 2286 | 2811 | 3511 | 4300 | 5576 | 6112 | 7818 | 11048 |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

エネルギー及び栄養素等摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

カリウム(mg)

| 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|-------------|-----|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 20-29歳 | 75 | 2448 | 1049 | 231 | 555 | 574 | 836 | 1196 | 1816 | 2290 | 2922 | 3730 | 5068 | 5111 | 5111 |
| 30-39歳 | 100 | 1975 | 756 | 136 | 418 | 418 | 693 | 1178 | 1449 | 1969 | 2343 | 3071 | 3332 | 4529 | 4536 |
| 40-49歳 | 132 | 2267 | 954 | 117 | 601 | 601 | 933 | 1208 | 1652 | 2200 | 2754 | 3373 | 4372 | 5074 | 5108 |
| 50-59歳 | 147 | 2411 | 823 | 66 | 794 | 890 | 1239 | 1430 | 1892 | 2269 | 2773 | 3715 | 4084 | 4555 | 5394 |
| 60-69歳 | 197 | 2713 | 896 | 66 | 783 | 915 | 1392 | 1621 | 2082 | 2716 | 3293 | 4105 | 4508 | 5408 | 7611 |
| 70歳以上 | 275 | 2831 | 989 | 128 | 681 | 1057 | 1545 | 1676 | 2087 | 2705 | 3525 | 4050 | 4585 | 5522 | 6266 |
| (再掲)20-39歳 | 175 | 2167 | 915 | 114 | 418 | 428 | 797 | 1196 | 1539 | 2053 | 2697 | 3147 | 3791 | 5099 | 5111 |
| (再掲)40-64歳 | 352 | 2417 | 893 | 60 | 601 | 639 | 1035 | 1369 | 1865 | 2332 | 2936 | 3515 | 4081 | 4971 | 7611 |
| (再掲)65歳以上 | 399 | 2793 | 975 | 98 | 681 | 938 | 1475 | 1635 | 2081 | 2702 | 3488 | 3990 | 4598 | 5412 | 6266 |
| (再掲)20歳以上※1 | 926 | 2465 | 969 | 66 | 418 | 623 | 1034 | 1364 | 1833 | 2308 | 3053 | 3741 | 4209 | 5157 | 7611 |
| (再掲)20歳以上※2 | 926 | 2462 | 964 | 65 | 418 | 623 | 1035 | 1376 | 1888 | 2350 | 3053 | 3733 | 4159 | 5161 | 7611 |
| 男性 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20-29歳 | 35 | 2694 | 1241 | 391 | 737 | 737 | 955 | 1298 | 2014 | 2326 | 3095 | 5073 | 5099 | 5111 | 5111 |
| 30-39歳 | 48 | 2075 | 918 | 208 | 418 | 418 | 646 | 736 | 1397 | 2157 | 2650 | 3128 | 3793 | 4536 | 4536 |
| 40-49歳 | 61 | 2479 | 1119 | 197 | 880 | 880 | 917 | 922 | 1486 | 2312 | 3069 | 4228 | 4875 | 5108 | 5108 |
| 50-59歳 | 74 | 2314 | 792 | 107 | 794 | 832 | 1116 | 1470 | 1890 | 2080 | 2741 | 3620 | 4070 | 4398 | 4398 |
| 60-69歳 | 89 | 2850 | 986 | 106 | 783 | 864 | 1420 | 1680 | 2144 | 2853 | 3317 | 4074 | 4677 | 7611 | 7611 |
| 70歳以上 | 124 | 2910 | 964 | 124 | 812 | 1378 | 1546 | 1837 | 2110 | 2819 | 3571 | 4172 | 4432 | 5895 | 6266 |
| (再掲)20-39歳 | 83 | 2328 | 1099 | 158 | 418 | 418 | 692 | 1007 | 1587 | 2196 | 2832 | 3882 | 5063 | 5111 | 5111 |
| (再掲)40-64歳 | 168 | 2487 | 980 | 100 | 783 | 865 | 959 | 1377 | 1878 | 2331 | 3054 | 3758 | 4311 | 5093 | 7611 |
| (再掲)65歳以上 | 180 | 2884 | 973 | 102 | 812 | 1188 | 1510 | 1710 | 2090 | 2842 | 3502 | 4193 | 4668 | 5701 | 6266 |
| (再掲)20歳以上※1 | 431 | 2549 | 1045 | 81 | 418 | 667 | 941 | 1356 | 1879 | 2346 | 3124 | 3976 | 4678 | 5122 | 7611 |
| (再掲)20歳以上※2 | 431 | 2555 | 1039 | 80 | 418 | 654 | 961 | 1376 | 1888 | 2350 | 3129 | 3951 | 4662 | 5141 | 7611 |
| 女性 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20-29歳 | 40 | 2248 | 826 | 214 | 555 | 555 | 799 | 1022 | 1726 | 2146 | 2913 | 3173 | 3607 | 3756 | 3756 |
| 30-39歳 | 92 | 1894 | 591 | 99 | 504 | 504 | 998 | 1217 | 1511 | 1932 | 2314 | 2549 | 3253 | 3421 | 3421 |
| 40-49歳 | 71 | 2061 | 710 | 115 | 601 | 601 | 638 | 1211 | 1688 | 2014 | 2358 | 2987 | 3212 | 4323 | 4323 |
| 50-59歳 | 73 | 2506 | 847 | 102 | 856 | 925 | 1305 | 1370 | 1972 | 2435 | 3063 | 3874 | 4051 | 5594 | 5594 |
| 60-69歳 | 108 | 2607 | 809 | 89 | 815 | 870 | 1355 | 1603 | 2078 | 2540 | 3163 | 3667 | 3823 | 5535 | 5597 |
| 70歳以上 | 151 | 2766 | 1008 | 143 | 681 | 891 | 1483 | 1620 | 2076 | 2508 | 3524 | 4039 | 4869 | 5386 | 5400 |
| (再掲)20-39歳 | 92 | 2038 | 714 | 115 | 504 | 526 | 889 | 1208 | 1530 | 1992 | 2490 | 2974 | 3309 | 3756 | 3756 |
| (再掲)40-64歳 | 184 | 2347 | 795 | 81 | 601 | 601 | 1209 | 1336 | 1811 | 2332 | 2809 | 3394 | 3908 | 4244 | 5394 |
| (再掲)65歳以上 | 219 | 2723 | 972 | 108 | 681 | 897 | 1462 | 1613 | 2072 | 2592 | 3484 | 3919 | 4576 | 5393 | 5597 |
| (再掲)20歳以上※1 | 495 | 2380 | 878 | 67 | 504 | 605 | 1207 | 1360 | 1771 | 2266 | 2916 | 3660 | 3916 | 5257 | 5597 |
| (再掲)20歳以上※2 | 495 | 2367 | 871 | 66 | 504 | 606 | 1207 | 1346 | 1758 | 2253 | 2913 | 3608 | 3910 | 5185 | 5597 |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

エネルギー及び栄養素等摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

カルシウム(mg)

| 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|-------------|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| 20-29歳 | 75 | 611 | 482 | 88 | 58 | 60 | 130 | 224 | 346 | 462 | 766 | 1275 | 1857 | 2014 | 2014 |
| 30-39歳 | 100 | 451 | 265 | 42 | 55 | 55 | 110 | 197 | 274 | 404 | 550 | 839 | 1048 | 1287 | 1287 |
| 40-49歳 | 132 | 508 | 308 | 44 | 85 | 85 | 158 | 211 | 275 | 418 | 656 | 926 | 1199 | 1392 | 1770 |
| 50-59歳 | 147 | 537 | 266 | 21 | 103 | 112 | 181 | 218 | 313 | 510 | 684 | 936 | 1058 | 1461 | 1462 |
| 60-69歳 | 197 | 560 | 253 | 23 | 106 | 106 | 220 | 271 | 391 | 544 | 709 | 825 | 999 | 1366 | 2001 |
| 70歳以上 | 275 | 616 | 306 | 34 | 74 | 128 | 186 | 258 | 434 | 553 | 763 | 1069 | 1238 | 1538 | 2238 |
| (再掲)20-39歳 | 175 | 516 | 377 | 29 | 55 | 55 | 24 | 200 | 279 | 433 | 593 | 1032 | 1269 | 1969 | 2014 |
| (再掲)40-64歳 | 352 | 533 | 280 | 23 | 85 | 104 | 165 | 230 | 313 | 499 | 698 | 919 | 1054 | 1388 | 2001 |
| (再掲)65歳以上 | 399 | 599 | 294 | 25 | 74 | 139 | 193 | 257 | 415 | 540 | 741 | 1013 | 1237 | 1483 | 2238 |
| (再掲)20歳以上※1 | 926 | 549 | 324 | 16 | 55 | 79 | 170 | 224 | 326 | 491 | 676 | 952 | 1208 | 2001 | 2238 |
| (再掲)20歳以上※2 | 926 | 548 | 322 | 15 | 55 | 78 | 171 | 224 | 326 | 491 | 671 | 952 | 1200 | 1954 | 2238 |
| 20-29歳 | 35 | 715 | 587 | 186 | 75 | 75 | 130 | 224 | 342 | 463 | 869 | 1651 | 1902 | 2014 | 2014 |
| 30-39歳 | 48 | 447 | 296 | 67 | 55 | 55 | 80 | 152 | 274 | 395 | 551 | 883 | 1232 | 1287 | 1287 |
| 40-49歳 | 61 | 549 | 331 | 47 | 153 | 161 | 203 | 235 | 274 | 458 | 721 | 952 | 1232 | 1394 | 1394 |
| 50-59歳 | 74 | 508 | 289 | 28 | 103 | 107 | 165 | 209 | 259 | 479 | 625 | 965 | 1058 | 1460 | 1460 |
| 60-69歳 | 89 | 591 | 281 | 34 | 106 | 117 | 234 | 286 | 395 | 562 | 730 | 964 | 1207 | 2001 | 2001 |
| 70歳以上 | 124 | 624 | 312 | 34 | 74 | 98 | 173 | 258 | 434 | 588 | 754 | 1132 | 1299 | 1565 | 2238 |
| (再掲)20-39歳 | 83 | 556 | 455 | 60 | 55 | 55 | 83 | 176 | 276 | 414 | 616 | 1225 | 1553 | 2014 | 2014 |
| (再掲)40-64歳 | 168 | 539 | 305 | 26 | 103 | 112 | 173 | 233 | 289 | 481 | 717 | 963 | 1064 | 1443 | 2001 |
| (再掲)65歳以上 | 180 | 616 | 305 | 29 | 74 | 119 | 191 | 266 | 432 | 588 | 753 | 1103 | 1291 | 1369 | 2238 |
| (再掲)20歳以上※1 | 431 | 567 | 362 | 28 | 55 | 74 | 162 | 213 | 316 | 495 | 713 | 1029 | 1303 | 2009 | 2238 |
| (再掲)20歳以上※2 | 431 | 567 | 359 | 26 | 55 | 74 | 162 | 212 | 323 | 499 | 711 | 1029 | 1292 | 2008 | 2238 |
| 20-29歳 | 40 | 528 | 363 | 87 | 58 | 58 | 127 | 206 | 333 | 461 | 541 | 1046 | 1454 | 1769 | 1769 |
| 30-39歳 | 92 | 455 | 241 | 39 | 63 | 63 | 64 | 211 | 261 | 457 | 563 | 873 | 1046 | 1062 | 1062 |
| 40-49歳 | 71 | 469 | 279 | 48 | 85 | 85 | 103 | 158 | 277 | 403 | 553 | 918 | 963 | 1770 | 1770 |
| 50-59歳 | 73 | 566 | 240 | 35 | 111 | 129 | 187 | 251 | 437 | 551 | 695 | 757 | 1095 | 1462 | 1462 |
| 60-69歳 | 108 | 535 | 226 | 24 | 111 | 124 | 189 | 241 | 388 | 536 | 681 | 824 | 918 | 1347 | 1351 |
| 70歳以上 | 151 | 609 | 301 | 40 | 74 | 168 | 208 | 254 | 418 | 538 | 764 | 1043 | 1200 | 1600 | 1649 |
| (再掲)20-39歳 | 92 | 484 | 297 | 44 | 58 | 60 | 140 | 223 | 277 | 462 | 539 | 930 | 1055 | 1769 | 1769 |
| (再掲)40-64歳 | 184 | 527 | 254 | 29 | 85 | 85 | 158 | 225 | 352 | 510 | 686 | 815 | 967 | 1770 | 1770 |
| (再掲)65歳以上 | 219 | 585 | 286 | 29 | 74 | 153 | 200 | 252 | 408 | 538 | 737 | 965 | 1149 | 1536 | 1649 |
| (再掲)20歳以上※1 | 495 | 532 | 280 | 16 | 58 | 93 | 173 | 229 | 330 | 491 | 653 | 910 | 1054 | 1531 | 1770 |
| (再掲)20歳以上※2 | 495 | 530 | 279 | 17 | 58 | 95 | 173 | 229 | 327 | 491 | 651 | 908 | 1052 | 1529 | 1770 |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

エネルギー及び栄養素等摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

マグネシウム(mg)

| 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|-------------|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 20-29歳 | 75 | 250 | 98 | 20 | 49 | 50 | 107 | 140 | 207 | 241 | 284 | 381 | 466 | 548 | 548 |
| 30-39歳 | 100 | 214 | 78 | 14 | 56 | 58 | 93 | 120 | 172 | 200 | 259 | 335 | 357 | 489 | 490 |
| 40-49歳 | 132 | 240 | 92 | 12 | 67 | 67 | 116 | 125 | 174 | 232 | 289 | 374 | 422 | 519 | 538 |
| 50-59歳 | 147 | 260 | 89 | 8 | 71 | 93 | 141 | 190 | 201 | 248 | 309 | 395 | 423 | 545 | 581 |
| 60-69歳 | 197 | 285 | 94 | 9 | 88 | 111 | 138 | 159 | 230 | 286 | 340 | 404 | 448 | 550 | 786 |
| 70歳以上 | 275 | 282 | 95 | 10 | 66 | 135 | 161 | 172 | 205 | 275 | 344 | 422 | 468 | 533 | 607 |
| (再掲)20-39歳 | 175 | 229 | 88 | 10 | 49 | 63 | 94 | 123 | 174 | 220 | 269 | 350 | 386 | 502 | 548 |
| (再掲)40-64歳 | 352 | 258 | 93 | 7 | 67 | 81 | 121 | 148 | 192 | 250 | 306 | 378 | 425 | 521 | 786 |
| (再掲)65歳以上 | 399 | 282 | 94 | 8 | 66 | 119 | 158 | 171 | 206 | 274 | 344 | 419 | 463 | 532 | 607 |
| (再掲)20歳以上※1 | 926 | 258 | 95 | 6 | 49 | 78 | 122 | 148 | 189 | 248 | 308 | 381 | 438 | 515 | 786 |
| (再掲)20歳以上※2 | 926 | 258 | 95 | 6 | 49 | 78 | 123 | 148 | 190 | 248 | 308 | 380 | 438 | 515 | 786 |
| 20-29歳 | 35 | 276 | 117 | 37 | 88 | 88 | 117 | 145 | 207 | 247 | 319 | 470 | 496 | 548 | 548 |
| 30-39歳 | 48 | 228 | 89 | 20 | 65 | 65 | 82 | 99 | 174 | 234 | 271 | 351 | 380 | 490 | 490 |
| 40-49歳 | 61 | 263 | 105 | 18 | 109 | 109 | 117 | 123 | 173 | 236 | 321 | 421 | 442 | 538 | 538 |
| 50-59歳 | 74 | 258 | 85 | 11 | 71 | 75 | 143 | 149 | 202 | 248 | 328 | 394 | 397 | 517 | 517 |
| 60-69歳 | 89 | 314 | 105 | 12 | 112 | 112 | 143 | 169 | 248 | 304 | 377 | 440 | 504 | 786 | 786 |
| 70歳以上 | 124 | 296 | 93 | 11 | 66 | 128 | 166 | 182 | 217 | 293 | 359 | 436 | 464 | 543 | 607 |
| (再掲)20-39歳 | 83 | 248 | 103 | 16 | 65 | 65 | 90 | 117 | 176 | 241 | 284 | 383 | 495 | 548 | 548 |
| (再掲)40-64歳 | 168 | 272 | 100 | 9 | 71 | 96 | 121 | 148 | 200 | 266 | 338 | 398 | 438 | 531 | 786 |
| (再掲)65歳以上 | 180 | 299 | 95 | 9 | 66 | 127 | 162 | 177 | 228 | 295 | 360 | 435 | 464 | 548 | 607 |
| (再掲)20歳以上※1 | 431 | 272 | 102 | 7 | 65 | 79 | 120 | 148 | 205 | 259 | 339 | 416 | 468 | 530 | 786 |
| (再掲)20歳以上※2 | 431 | 273 | 102 | 7 | 65 | 77 | 120 | 149 | 206 | 259 | 339 | 415 | 468 | 530 | 786 |
| 20-29歳 | 40 | 229 | 75 | 17 | 49 | 49 | 89 | 130 | 180 | 226 | 266 | 336 | 368 | 392 | 392 |
| 30-39歳 | 92 | 202 | 66 | 13 | 56 | 56 | 94 | 116 | 169 | 190 | 249 | 289 | 349 | 366 | 366 |
| 40-49歳 | 71 | 217 | 72 | 12 | 67 | 67 | 86 | 126 | 174 | 218 | 259 | 303 | 364 | 427 | 427 |
| 50-59歳 | 73 | 262 | 92 | 14 | 96 | 104 | 138 | 150 | 200 | 248 | 300 | 415 | 434 | 581 | 581 |
| 60-69歳 | 108 | 263 | 79 | 10 | 88 | 97 | 134 | 157 | 207 | 259 | 310 | 355 | 404 | 488 | 498 |
| 70歳以上 | 151 | 271 | 95 | 12 | 77 | 113 | 160 | 164 | 197 | 254 | 318 | 417 | 469 | 537 | 541 |
| (再掲)20-39歳 | 92 | 213 | 70 | 11 | 49 | 52 | 103 | 125 | 171 | 210 | 258 | 307 | 355 | 392 | 392 |
| (再掲)40-64歳 | 184 | 244 | 84 | 10 | 67 | 67 | 125 | 141 | 187 | 242 | 294 | 349 | 422 | 527 | 581 |
| (再掲)65歳以上 | 219 | 269 | 91 | 9 | 77 | 99 | 157 | 163 | 198 | 255 | 317 | 404 | 455 | 531 | 541 |
| (再掲)20歳以上※1 | 495 | 243 | 85 | 7 | 49 | 72 | 123 | 148 | 183 | 239 | 292 | 357 | 411 | 495 | 581 |
| (再掲)20歳以上※2 | 495 | 242 | 85 | 7 | 49 | 73 | 123 | 147 | 183 | 236 | 291 | 357 | 407 | 490 | 581 |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

エネルギー及び栄養素等摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

μJ(mg)

| 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|-------------|-----|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| 20-29歳 | 75 | 1130 | 521 | 102 | 241 | 265 | 458 | 643 | 786 | 1092 | 1343 | 1710 | 2391 | 2623 | 2623 |
| 30-39歳 | 100 | 939 | 319 | 41 | 280 | 280 | 346 | 571 | 745 | 927 | 1115 | 1378 | 1521 | 1832 | 1835 |
| 40-49歳 | 132 | 1010 | 366 | 41 | 392 | 392 | 538 | 603 | 750 | 976 | 1159 | 1646 | 1805 | 1934 | 2347 |
| 50-59歳 | 147 | 1013 | 312 | 27 | 236 | 421 | 565 | 652 | 837 | 963 | 1219 | 1440 | 1523 | 2063 | 2438 |
| 60-69歳 | 197 | 1082 | 308 | 24 | 371 | 501 | 650 | 701 | 881 | 1075 | 1243 | 1465 | 1590 | 2237 | 2410 |
| 70歳以上 | 275 | 1076 | 311 | 32 | 206 | 484 | 628 | 708 | 853 | 1049 | 1229 | 1485 | 1691 | 1976 | 2361 |
| (再掲)20-39歳 | 175 | 1017 | 423 | 42 | 241 | 275 | 379 | 631 | 768 | 939 | 1207 | 1516 | 1653 | 2557 | 2623 |
| (再掲)40-64歳 | 352 | 1023 | 328 | 23 | 236 | 427 | 565 | 625 | 807 | 975 | 1211 | 1433 | 1646 | 1935 | 2438 |
| (再掲)65歳以上 | 399 | 1079 | 315 | 28 | 206 | 484 | 628 | 704 | 861 | 1055 | 1233 | 1505 | 1674 | 1997 | 2383 |
| (再掲)20歳以上※1 | 926 | 1047 | 367 | 23 | 206 | 326 | 550 | 654 | 802 | 1007 | 1227 | 1511 | 1676 | 2433 | 2623 |
| (再掲)20歳以上※2 | 926 | 1047 | 364 | 23 | 206 | 324 | 550 | 657 | 802 | 1009 | 1227 | 1509 | 1670 | 2421 | 2623 |
| 20-29歳 | 35 | 1317 | 643 | 202 | 314 | 314 | 473 | 619 | 887 | 1219 | 1523 | 2417 | 2560 | 2623 | 2623 |
| 30-39歳 | 48 | 1011 | 385 | 89 | 280 | 280 | 304 | 385 | 779 | 1029 | 1323 | 1523 | 1557 | 1835 | 1835 |
| 40-49歳 | 61 | 1092 | 423 | 57 | 479 | 493 | 559 | 592 | 744 | 998 | 1319 | 1800 | 1878 | 1937 | 1937 |
| 50-59歳 | 74 | 1034 | 304 | 32 | 236 | 297 | 621 | 675 | 849 | 1019 | 1221 | 1341 | 1491 | 2438 | 2438 |
| 60-69歳 | 89 | 1193 | 343 | 42 | 371 | 371 | 686 | 777 | 959 | 1191 | 1394 | 1570 | 1672 | 2410 | 2410 |
| 70歳以上 | 124 | 1135 | 314 | 40 | 206 | 556 | 687 | 756 | 884 | 1149 | 1323 | 1569 | 1779 | 2146 | 2361 |
| (再掲)20-39歳 | 83 | 1136 | 525 | 93 | 280 | 280 | 328 | 461 | 803 | 1067 | 1378 | 1584 | 2361 | 2623 | 2623 |
| (再掲)40-64歳 | 168 | 1076 | 353 | 30 | 236 | 455 | 586 | 663 | 836 | 1030 | 1253 | 1559 | 1810 | 2288 | 2438 |
| (再掲)65歳以上 | 180 | 1159 | 331 | 36 | 206 | 474 | 689 | 757 | 899 | 1154 | 1346 | 1575 | 1766 | 2362 | 2383 |
| (再掲)20歳以上※1 | 431 | 1123 | 416 | 38 | 206 | 290 | 524 | 657 | 857 | 1093 | 1336 | 1585 | 1835 | 2542 | 2623 |
| (再掲)20歳以上※2 | 431 | 1123 | 412 | 37 | 206 | 289 | 523 | 674 | 866 | 1090 | 1334 | 1574 | 1835 | 2539 | 2623 |
| 20-29歳 | 40 | 978 | 333 | 77 | 241 | 297 | 394 | 619 | 772 | 918 | 1150 | 1507 | 1628 | 1757 | 1757 |
| 30-39歳 | 92 | 882 | 243 | 43 | 291 | 291 | 620 | 655 | 723 | 823 | 1062 | 1243 | 1360 | 1521 | 1521 |
| 40-49歳 | 71 | 930 | 281 | 41 | 392 | 392 | 501 | 595 | 719 | 928 | 1080 | 1267 | 1416 | 2347 | 2347 |
| 50-59歳 | 73 | 993 | 320 | 50 | 385 | 476 | 537 | 585 | 800 | 904 | 1174 | 1483 | 1533 | 2006 | 2006 |
| 60-69歳 | 108 | 995 | 246 | 25 | 392 | 502 | 608 | 659 | 846 | 967 | 1147 | 1300 | 1374 | 1939 | 1982 |
| 70歳以上 | 151 | 1027 | 301 | 36 | 347 | 422 | 621 | 665 | 827 | 993 | 1168 | 1446 | 1667 | 1895 | 1922 |
| (再掲)20-39歳 | 92 | 921 | 286 | 40 | 241 | 291 | 487 | 636 | 746 | 849 | 1084 | 1311 | 1515 | 1757 | 1757 |
| (再掲)40-64歳 | 184 | 970 | 291 | 32 | 385 | 391 | 536 | 595 | 776 | 927 | 1119 | 1397 | 1491 | 1903 | 2347 |
| (再掲)65歳以上 | 219 | 1017 | 288 | 30 | 347 | 464 | 620 | 667 | 832 | 990 | 1157 | 1414 | 1612 | 1897 | 1982 |
| (再掲)20歳以上※1 | 495 | 971 | 289 | 18 | 241 | 349 | 565 | 638 | 783 | 938 | 1129 | 1363 | 1515 | 1816 | 2347 |
| (再掲)20歳以上※2 | 495 | 969 | 289 | 18 | 241 | 348 | 565 | 637 | 783 | 934 | 1127 | 1363 | 1516 | 1811 | 2347 |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

エネルギー及び栄養素等摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

| 鉄(mg) | 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|-------------|-------------|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| 総数 | 20-29歳 | 75 | 8.0 | 3.4 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 2.3 | 4.3 | 6.2 | 7.1 | 9.9 | 12.1 | 15.2 | 17.3 | 17.3 |
| | 30-39歳 | 100 | 7.0 | 2.7 | 0.4 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 4.1 | 5.2 | 6.7 | 8.1 | 10.3 | 13.7 | 16.1 | 16.1 |
| | 40-49歳 | 132 | 7.1 | 2.6 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.9 | 3.7 | 5.4 | 6.8 | 8.6 | 10.8 | 11.9 | 16.7 | 18.5 |
| | 50-59歳 | 147 | 7.9 | 3.2 | 0.3 | 1.7 | 2.1 | 4.0 | 4.5 | 6.0 | 7.3 | 9.3 | 11.5 | 14.6 | 18.9 | 19.9 |
| | 60-69歳 | 197 | 8.7 | 3.1 | 0.4 | 3.2 | 3.4 | 4.1 | 4.9 | 6.4 | 8.3 | 10.8 | 13.2 | 14.4 | 16.8 | 19.9 |
| | 70歳以上 | 275 | 9.1 | 3.1 | 0.3 | 2.1 | 3.7 | 4.6 | 5.6 | 6.8 | 8.2 | 11.1 | 13.4 | 14.7 | 18.1 | 19.7 |
| | (再掲)20-39歳 | 175 | 7.4 | 3.1 | 0.4 | 1.2 | 1.7 | 2.8 | 4.2 | 5.4 | 6.9 | 8.8 | 11.2 | 14.0 | 16.5 | 17.3 |
| | (再掲)40-64歳 | 352 | 7.8 | 3.1 | 0.3 | 1.7 | 2.5 | 3.7 | 4.2 | 5.8 | 7.3 | 9.5 | 11.6 | 13.8 | 17.5 | 19.9 |
| | (再掲)65歳以上 | 399 | 8.9 | 3.1 | 0.2 | 2.1 | 3.6 | 4.6 | 5.3 | 6.7 | 8.2 | 10.8 | 13.1 | 14.7 | 17.8 | 19.7 |
| | (再掲)20歳以上※1 | 926 | 8.0 | 3.1 | 0.3 | 1.2 | 2.5 | 3.6 | 4.5 | 6.0 | 7.5 | 9.8 | 12.2 | 14.2 | 17.6 | 19.9 |
| (再掲)20歳以上※2 | 926 | 8.0 | 3.1 | 0.3 | 1.2 | 2.5 | 3.7 | 4.5 | 6.0 | 7.5 | 9.8 | 12.3 | 14.2 | 17.6 | 19.9 | |
| 男性 | 20-29歳 | 35 | 8.7 | 4.0 | 1.3 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 4.3 | 6.2 | 7.9 | 11.1 | 15.2 | 16.1 | 16.5 | 16.5 |
| | 30-39歳 | 48 | 7.3 | 3.0 | 0.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.2 | 5.1 | 7.1 | 9.1 | 10.5 | 14.3 | 16.1 | 16.1 |
| | 40-49歳 | 61 | 7.8 | 2.6 | 0.4 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 5.7 | 7.2 | 9.9 | 10.9 | 12.1 | 12.7 | 12.7 |
| | 50-59歳 | 74 | 7.6 | 2.6 | 0.3 | 1.7 | 1.8 | 3.6 | 4.5 | 6.0 | 7.2 | 9.6 | 11.3 | 11.7 | 14.6 | 14.6 |
| | 60-69歳 | 89 | 9.4 | 3.2 | 0.5 | 3.6 | 3.6 | 4.3 | 5.7 | 6.9 | 9.0 | 11.8 | 14.4 | 14.7 | 18.2 | 18.2 |
| | 70歳以上 | 124 | 9.4 | 3.0 | 0.4 | 2.1 | 3.6 | 4.9 | 6.1 | 7.0 | 9.0 | 11.7 | 13.6 | 14.8 | 17.3 | 17.4 |
| | (再掲)20-39歳 | 83 | 7.9 | 3.5 | 0.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 3.6 | 5.2 | 7.3 | 9.6 | 11.7 | 13.4 | 16.2 | 16.5 |
| | (再掲)40-64歳 | 168 | 8.0 | 2.9 | 0.2 | 1.7 | 2.3 | 3.7 | 4.5 | 6.1 | 7.4 | 10.0 | 12.0 | 13.3 | 14.6 | 16.2 |
| | (再掲)65歳以上 | 180 | 9.4 | 3.0 | 0.3 | 2.1 | 3.6 | 5.1 | 5.7 | 7.0 | 9.0 | 11.6 | 13.7 | 14.9 | 17.1 | 18.2 |
| | (再掲)20歳以上※1 | 431 | 8.4 | 3.2 | 0.3 | 1.7 | 2.6 | 3.6 | 4.6 | 6.3 | 7.7 | 10.4 | 12.8 | 14.4 | 16.5 | 18.2 |
| (再掲)20歳以上※2 | 431 | 8.4 | 3.2 | 0.3 | 1.7 | 2.6 | 3.6 | 4.6 | 6.3 | 7.9 | 10.4 | 12.8 | 14.5 | 16.5 | 18.2 | |
| 女性 | 20-29歳 | 40 | 7.5 | 2.8 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 4.0 | 6.0 | 6.9 | 9.3 | 11.2 | 12.1 | 17.3 | 17.3 |
| | 30-39歳 | 92 | 6.7 | 2.5 | 0.4 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 4.4 | 5.3 | 6.4 | 8.1 | 9.2 | 10.6 | 14.1 | 14.1 |
| | 40-49歳 | 71 | 6.5 | 2.5 | 0.4 | 2.1 | 2.1 | 2.8 | 3.6 | 5.1 | 6.5 | 7.5 | 8.9 | 10.6 | 18.5 | 18.5 |
| | 50-59歳 | 73 | 8.2 | 3.7 | 0.7 | 2.0 | 2.4 | 4.1 | 4.5 | 5.9 | 7.5 | 8.6 | 13.8 | 16.7 | 19.9 | 19.9 |
| | 60-69歳 | 108 | 8.1 | 2.9 | 0.4 | 3.2 | 3.3 | 4.0 | 4.4 | 6.0 | 7.9 | 10.1 | 11.8 | 13.1 | 16.9 | 16.9 |
| | 70歳以上 | 151 | 8.8 | 3.2 | 0.3 | 2.7 | 3.7 | 4.6 | 5.5 | 6.5 | 7.9 | 10.5 | 13.1 | 14.7 | 19.2 | 19.7 |
| | (再掲)20-39歳 | 92 | 7.0 | 2.6 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 3.0 | 4.4 | 5.5 | 6.7 | 8.1 | 10.8 | 12.2 | 17.3 | 17.3 |
| | (再掲)40-64歳 | 184 | 7.6 | 3.2 | 0.4 | 2.0 | 2.2 | 3.7 | 4.1 | 5.4 | 7.3 | 8.5 | 11.2 | 15.1 | 18.8 | 19.9 |
| | (再掲)65歳以上 | 219 | 8.6 | 3.1 | 0.3 | 2.7 | 3.3 | 4.5 | 5.0 | 6.5 | 7.9 | 10.3 | 12.6 | 14.3 | 18.7 | 19.7 |
| | (再掲)20歳以上※1 | 495 | 7.7 | 3.1 | 0.3 | 1.2 | 2.1 | 3.7 | 4.5 | 5.6 | 7.2 | 9.0 | 11.8 | 13.8 | 17.8 | 19.9 |
| (再掲)20歳以上※2 | 495 | 7.7 | 3.1 | 0.3 | 1.2 | 2.1 | 3.7 | 4.5 | 5.6 | 7.2 | 8.9 | 11.8 | 13.8 | 17.8 | 19.9 | |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

エネルギー及び栄養素等摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

| 亜鉛(mg) | 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|-------------|-------------|-----|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| 総数 | 20-29歳 | 75 | 9.3 | 3.8 | 0.6 | 2.3 | 2.3 | 4.3 | 5.0 | 6.9 | 8.6 | 10.4 | 16.3 | 16.7 | 24.4 | 24.4 |
| | 30-39歳 | 100 | 7.9 | 2.4 | 0.4 | 2.5 | 2.5 | 4.3 | 5.0 | 6.3 | 7.5 | 9.6 | 11.1 | 12.6 | 16.0 | 16.0 |
| | 40-49歳 | 132 | 8.3 | 3.3 | 0.4 | 2.7 | 2.7 | 4.1 | 4.6 | 6.0 | 8.0 | 10.2 | 12.0 | 14.1 | 20.0 | 20.3 |
| | 50-59歳 | 147 | 8.2 | 2.4 | 0.2 | 2.6 | 3.1 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 8.3 | 9.7 | 10.6 | 12.1 | 17.9 | 18.0 |
| | 60-69歳 | 197 | 8.5 | 2.8 | 0.2 | 3.1 | 3.4 | 4.8 | 5.7 | 6.8 | 7.9 | 10.0 | 11.8 | 14.5 | 18.2 | 18.9 |
| | 70歳以上 | 275 | 8.4 | 3.0 | 0.2 | 2.0 | 3.9 | 4.5 | 5.2 | 6.3 | 8.0 | 9.7 | 11.9 | 14.2 | 18.9 | 20.1 |
| | (再掲)20-39歳 | 175 | 8.5 | 3.1 | 0.3 | 2.3 | 2.5 | 4.3 | 5.0 | 6.6 | 8.0 | 9.9 | 12.0 | 16.0 | 18.0 | 24.4 |
| | (再掲)40-64歳 | 352 | 8.3 | 2.7 | 0.2 | 2.6 | 2.7 | 4.4 | 5.2 | 6.6 | 8.2 | 9.7 | 11.0 | 12.7 | 18.1 | 20.3 |
| | (再掲)65歳以上 | 399 | 8.5 | 3.0 | 0.2 | 2.0 | 3.4 | 4.4 | 5.3 | 6.5 | 8.0 | 9.7 | 12.0 | 14.3 | 18.7 | 20.1 |
| | (再掲)20歳以上※1 | 926 | 8.5 | 3.0 | 0.2 | 2.0 | 2.9 | 4.4 | 5.2 | 6.5 | 8.1 | 9.9 | 11.9 | 14.2 | 18.3 | 24.4 |
| (再掲)20歳以上※2 | 926 | 8.5 | 3.0 | 0.2 | 2.0 | 2.9 | 4.4 | 5.2 | 6.5 | 8.1 | 9.9 | 11.9 | 14.2 | 18.1 | 24.4 | |
| 男性 | 20-29歳 | 35 | 10.7 | 4.5 | 1.1 | 4.3 | 4.3 | 4.7 | 5.9 | 7.5 | 9.1 | 13.7 | 16.7 | 18.3 | 24.4 | 24.4 |
| | 30-39歳 | 48 | 8.8 | 2.8 | 0.6 | 2.9 | 2.9 | 3.8 | 5.2 | 7.4 | 8.6 | 10.9 | 12.6 | 13.9 | 16.0 | 16.0 |
| | 40-49歳 | 61 | 9.2 | 3.8 | 0.7 | 2.7 | 2.7 | 4.4 | 4.6 | 6.0 | 8.4 | 11.7 | 13.9 | 18.2 | 20.3 | 20.3 |
| | 50-59歳 | 74 | 8.7 | 2.2 | 0.2 | 2.6 | 2.8 | 4.8 | 6.2 | 7.2 | 8.6 | 9.8 | 10.8 | 12.5 | 17.9 | 17.9 |
| | 60-69歳 | 89 | 9.3 | 2.7 | 0.3 | 3.1 | 3.1 | 5.8 | 6.6 | 7.4 | 9.2 | 10.5 | 11.8 | 15.4 | 18.9 | 18.9 |
| | 70歳以上 | 124 | 9.2 | 3.1 | 0.3 | 2.0 | 4.3 | 5.1 | 5.6 | 7.1 | 8.7 | 10.8 | 14.1 | 15.1 | 18.5 | 18.7 |
| | (再掲)20-39歳 | 83 | 9.6 | 3.7 | 0.4 | 2.9 | 2.9 | 4.3 | 5.3 | 7.4 | 9.0 | 11.1 | 15.9 | 16.6 | 24.4 | 24.4 |
| | (再掲)40-64歳 | 168 | 9.0 | 3.0 | 0.3 | 2.6 | 2.9 | 4.5 | 5.2 | 7.0 | 8.6 | 10.3 | 12.0 | 14.6 | 19.6 | 20.3 |
| | (再掲)65歳以上 | 180 | 9.3 | 3.1 | 0.3 | 2.0 | 3.4 | 5.2 | 5.8 | 7.2 | 8.7 | 10.9 | 14.1 | 14.9 | 18.7 | 18.9 |
| | (再掲)20歳以上※1 | 431 | 9.3 | 3.3 | 0.2 | 2.0 | 3.2 | 4.6 | 5.5 | 7.2 | 8.7 | 10.9 | 13.5 | 16.1 | 19.4 | 24.4 |
| (再掲)20歳以上※2 | 431 | 9.3 | 3.2 | 0.2 | 2.0 | 3.3 | 4.6 | 5.6 | 7.2 | 8.7 | 10.9 | 13.5 | 16.1 | 19.1 | 24.4 | |
| 女性 | 20-29歳 | 40 | 8.1 | 2.6 | 0.5 | 2.3 | 2.3 | 3.2 | 4.9 | 6.8 | 8.3 | 9.8 | 10.5 | 12.5 | 17.0 | 17.0 |
| | 30-39歳 | 92 | 7.2 | 1.9 | 0.3 | 2.5 | 2.5 | 4.9 | 5.0 | 5.6 | 7.2 | 8.4 | 10.0 | 10.3 | 11.9 | 11.9 |
| | 40-49歳 | 71 | 7.4 | 2.2 | 0.3 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 4.3 | 5.9 | 7.3 | 9.4 | 10.2 | 10.7 | 13.8 | 13.8 |
| | 50-59歳 | 73 | 7.7 | 2.5 | 0.3 | 3.1 | 3.1 | 3.9 | 4.7 | 5.7 | 7.1 | 9.2 | 10.6 | 12.1 | 18.0 | 18.0 |
| | 60-69歳 | 108 | 7.9 | 2.8 | 0.4 | 3.4 | 3.4 | 4.2 | 5.4 | 6.3 | 7.5 | 8.6 | 11.8 | 14.5 | 17.9 | 18.0 |
| | 70歳以上 | 151 | 7.8 | 2.7 | 0.2 | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 4.8 | 6.0 | 7.6 | 8.7 | 10.8 | 12.3 | 18.8 | 20.1 |
| | (再掲)20-39歳 | 92 | 7.6 | 2.2 | 0.3 | 2.3 | 2.4 | 4.5 | 5.0 | 6.2 | 7.2 | 8.9 | 10.2 | 10.6 | 17.0 | 17.0 |
| | (再掲)40-64歳 | 184 | 7.6 | 2.3 | 0.2 | 2.7 | 2.7 | 4.1 | 4.6 | 6.2 | 7.4 | 9.1 | 10.2 | 11.3 | 15.4 | 18.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 219 | 7.8 | 2.8 | 0.2 | 3.4 | 3.4 | 4.2 | 4.9 | 6.1 | 7.4 | 8.7 | 11.0 | 13.4 | 18.9 | 20.1 |
| | (再掲)20歳以上※1 | 495 | 7.7 | 2.5 | 0.2 | 2.3 | 2.7 | 4.3 | 5.0 | 6.1 | 7.4 | 9.0 | 10.4 | 11.7 | 17.3 | 20.1 |
| (再掲)20歳以上※2 | 495 | 7.7 | 2.5 | 0.2 | 2.3 | 2.7 | 4.3 | 5.0 | 6.1 | 7.4 | 9.0 | 10.4 | 11.7 | 17.3 | 20.1 | |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH27国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

エネルギー及び栄養素等摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

| 銅(mg) | 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|-------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 総数 | 20-29歳 | 75 | 1.18 | 0.43 | 0.09 | 0.30 | 0.31 | 0.49 | 0.65 | 0.89 | 1.12 | 1.36 | 1.77 | 2.13 | 2.16 | 2.16 |
| | 30-39歳 | 100 | 1.03 | 0.39 | 0.07 | 0.31 | 0.34 | 0.51 | 0.59 | 0.76 | 0.95 | 1.25 | 1.64 | 1.81 | 2.11 | 2.11 |
| | 40-49歳 | 132 | 1.08 | 0.38 | 0.05 | 0.32 | 0.38 | 0.56 | 0.67 | 0.81 | 1.06 | 1.30 | 1.48 | 1.85 | 2.28 | 2.28 |
| | 50-59歳 | 147 | 1.15 | 0.37 | 0.03 | 0.30 | 0.30 | 0.60 | 0.74 | 0.88 | 1.07 | 1.40 | 1.66 | 1.84 | 2.38 | 2.77 |
| | 60-69歳 | 197 | 1.27 | 0.40 | 0.04 | 0.47 | 0.49 | 0.63 | 0.77 | 0.96 | 1.25 | 1.54 | 1.75 | 1.96 | 2.65 | 2.77 |
| | 70歳以上 | 275 | 1.30 | 0.43 | 0.04 | 0.39 | 0.52 | 0.73 | 0.82 | 0.96 | 1.23 | 1.64 | 1.96 | 2.02 | 2.38 | 2.70 |
| | (再掲)20-39歳 | 175 | 1.09 | 0.41 | 0.05 | 0.30 | 0.34 | 0.51 | 0.63 | 0.82 | 1.00 | 1.32 | 1.64 | 2.03 | 2.15 | 2.16 |
| | (再掲)40-64歳 | 352 | 1.15 | 0.38 | 0.03 | 0.30 | 0.43 | 0.60 | 0.71 | 0.87 | 1.10 | 1.40 | 1.63 | 1.83 | 2.28 | 2.77 |
| | (再掲)65歳以上 | 399 | 1.29 | 0.43 | 0.03 | 0.39 | 0.53 | 0.71 | 0.80 | 0.96 | 1.22 | 1.60 | 1.90 | 2.02 | 2.38 | 2.71 |
| | (再掲)20歳以上※1 | 926 | 1.18 | 0.41 | 0.03 | 0.30 | 0.45 | 0.60 | 0.71 | 0.88 | 1.10 | 1.42 | 1.76 | 1.97 | 2.28 | 2.77 |
| (再掲)20歳以上※2 | 926 | 1.18 | 0.41 | 0.03 | 0.30 | 0.45 | 0.60 | 0.71 | 0.88 | 1.10 | 1.43 | 1.76 | 1.97 | 2.28 | 2.77 | |
| 男性 | 20-29歳 | 35 | 1.31 | 0.49 | 0.16 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.74 | 0.92 | 1.24 | 1.61 | 2.13 | 2.15 | 2.16 | 2.16 |
| | 30-39歳 | 48 | 1.10 | 0.41 | 0.09 | 0.47 | 0.47 | 0.51 | 0.56 | 0.81 | 1.02 | 1.31 | 1.75 | 1.88 | 2.11 | 2.11 |
| | 40-49歳 | 61 | 1.20 | 0.42 | 0.09 | 0.52 | 0.52 | 0.72 | 0.73 | 0.87 | 1.19 | 1.39 | 1.85 | 2.28 | 2.28 | 2.28 |
| | 50-59歳 | 74 | 1.15 | 0.34 | 0.04 | 0.30 | 0.34 | 0.66 | 0.75 | 0.92 | 1.07 | 1.40 | 1.68 | 1.78 | 1.95 | 1.95 |
| | 60-69歳 | 89 | 1.37 | 0.41 | 0.04 | 0.47 | 0.47 | 0.74 | 0.81 | 1.08 | 1.38 | 1.62 | 1.80 | 2.09 | 2.71 | 2.71 |
| | 70歳以上 | 124 | 1.40 | 0.44 | 0.05 | 0.40 | 0.48 | 0.76 | 0.87 | 1.06 | 1.35 | 1.74 | 1.97 | 2.05 | 2.58 | 2.70 |
| | (再掲)20-39歳 | 83 | 1.18 | 0.45 | 0.06 | 0.47 | 0.47 | 0.54 | 0.64 | 0.82 | 1.05 | 1.54 | 1.82 | 2.13 | 2.16 | 2.16 |
| | (再掲)40-64歳 | 168 | 1.22 | 0.39 | 0.05 | 0.30 | 0.52 | 0.72 | 0.74 | 0.91 | 1.20 | 1.43 | 1.69 | 1.85 | 2.28 | 2.69 |
| | (再掲)65歳以上 | 180 | 1.38 | 0.43 | 0.04 | 0.40 | 0.49 | 0.77 | 0.86 | 1.06 | 1.34 | 1.70 | 1.96 | 2.13 | 2.70 | 2.71 |
| | (再掲)20歳以上※1 | 431 | 1.25 | 0.43 | 0.03 | 0.30 | 0.49 | 0.65 | 0.75 | 0.91 | 1.24 | 1.56 | 1.82 | 2.11 | 2.30 | 2.71 |
| (再掲)20歳以上※2 | 431 | 1.26 | 0.43 | 0.03 | 0.30 | 0.49 | 0.64 | 0.75 | 0.92 | 1.24 | 1.56 | 1.83 | 2.11 | 2.32 | 2.71 | |
| 女性 | 20-29歳 | 40 | 1.06 | 0.33 | 0.07 | 0.30 | 0.30 | 0.44 | 0.51 | 0.89 | 1.09 | 1.31 | 1.44 | 1.64 | 1.96 | 1.96 |
| | 30-39歳 | 92 | 0.98 | 0.36 | 0.07 | 0.31 | 0.31 | 0.55 | 0.61 | 0.76 | 0.93 | 1.04 | 1.55 | 1.78 | 2.07 | 2.07 |
| | 40-49歳 | 71 | 0.97 | 0.29 | 0.04 | 0.32 | 0.32 | 0.47 | 0.62 | 0.71 | 1.01 | 1.17 | 1.35 | 1.44 | 1.64 | 1.64 |
| | 50-59歳 | 73 | 1.15 | 0.41 | 0.06 | 0.49 | 0.49 | 0.58 | 0.72 | 0.84 | 1.09 | 1.42 | 1.71 | 1.89 | 2.77 | 2.77 |
| | 60-69歳 | 108 | 1.19 | 0.38 | 0.05 | 0.49 | 0.49 | 0.55 | 0.69 | 0.90 | 1.17 | 1.43 | 1.67 | 1.90 | 2.15 | 2.15 |
| | 70歳以上 | 151 | 1.23 | 0.41 | 0.04 | 0.39 | 0.50 | 0.72 | 0.77 | 0.89 | 1.14 | 1.48 | 1.88 | 2.03 | 2.30 | 2.38 |
| | (再掲)20-39歳 | 92 | 1.01 | 0.35 | 0.05 | 0.30 | 0.31 | 0.48 | 0.60 | 0.76 | 0.95 | 1.24 | 1.48 | 1.66 | 2.07 | 2.07 |
| | (再掲)40-64歳 | 184 | 1.09 | 0.36 | 0.04 | 0.32 | 0.40 | 0.55 | 0.66 | 0.81 | 1.06 | 1.31 | 1.56 | 1.68 | 2.16 | 2.77 |
| | (再掲)65歳以上 | 219 | 1.21 | 0.41 | 0.03 | 0.39 | 0.52 | 0.68 | 0.77 | 0.89 | 1.14 | 1.47 | 1.87 | 2.02 | 2.16 | 2.77 |
| | (再掲)20歳以上※1 | 495 | 1.11 | 0.38 | 0.03 | 0.30 | 0.38 | 0.57 | 0.67 | 0.83 | 1.05 | 1.33 | 1.62 | 1.89 | 2.14 | 2.77 |
| (再掲)20歳以上※2 | 495 | 1.10 | 0.38 | 0.03 | 0.30 | 0.38 | 0.57 | 0.67 | 0.83 | 1.04 | 1.33 | 1.60 | 1.89 | 2.14 | 2.77 | |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

エネルギー及び栄養素等摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

ヨウ素(μg)

| 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|-------------|-----|------|------|------|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|
| 20-29歳 | 75 | 1989 | 6135 | 1243 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 69 | 176 | 7781 | 17019 | 28841 | 28841 |
| 30-39歳 | 100 | 690 | 2370 | 372 | 0 | 0 | 1 | 5 | 26 | 53 | 180 | 1488 | 3436 | 13949 | 13949 |
| 40-49歳 | 132 | 744 | 2405 | 325 | 1 | 1 | 1 | 3 | 17 | 59 | 178 | 1724 | 4792 | 13895 | 13896 |
| 50-59歳 | 147 | 3011 | 7756 | 1175 | 0 | 1 | 2 | 9 | 27 | 127 | 413 | 12552 | 22728 | 35949 | 56075 |
| 60-69歳 | 197 | 1633 | 6901 | 478 | 0 | 1 | 5 | 11 | 28 | 77 | 261 | 3588 | 5991 | 46585 | 96018 |
| 70歳以上 | 275 | 2138 | 6496 | 638 | 0 | 1 | 3 | 7 | 29 | 75 | 272 | 6030 | 12079 | 36372 | 48016 |
| (再掲)20-39歳 | 175 | 1220 | 4353 | 578 | 0 | 0 | 2 | 4 | 22 | 61 | 180 | 1484 | 13332 | 24582 | 28841 |
| (再掲)40-64歳 | 352 | 1850 | 5931 | 556 | 0 | 1 | 2 | 6 | 27 | 83 | 316 | 4568 | 13361 | 28841 | 56111 |
| (再掲)65歳以上 | 399 | 2031 | 6766 | 562 | 0 | 1 | 4 | 9 | 28 | 68 | 267 | 5296 | 12070 | 39643 | 96018 |
| (再掲)20歳以上※1 | 926 | 1626 | 5655 | 439 | 0 | 0 | 2 | 5 | 26 | 68 | 237 | 2967 | 12077 | 28841 | 96018 |
| (再掲)20歳以上※2 | 926 | 1676 | 5763 | 457 | 0 | 0 | 3 | 5 | 26 | 69 | 237 | 3571 | 12227 | 29839 | 96018 |
| 20-29歳 | 35 | 355 | 1555 | 205 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 62 | 150 | 777 | 1240 | 12112 | 12112 |
| 30-39歳 | 48 | 658 | 2367 | 393 | 0 | 0 | 1 | 4 | 26 | 64 | 197 | 1512 | 3328 | 13949 | 13949 |
| 40-49歳 | 61 | 854 | 2620 | 376 | 1 | 1 | 2 | 3 | 17 | 82 | 176 | 1729 | 6936 | 13896 | 13896 |
| 50-59歳 | 74 | 2828 | 6940 | 1216 | 0 | 1 | 2 | 5 | 32 | 202 | 819 | 9292 | 19951 | 32908 | 32908 |
| 60-69歳 | 89 | 1308 | 5301 | 539 | 0 | 0 | 9 | 12 | 28 | 75 | 342 | 3825 | 5947 | 56111 | 56111 |
| 70歳以上 | 124 | 2762 | 7503 | 802 | 0 | 1 | 3 | 6 | 33 | 83 | 344 | 12061 | 13130 | 40922 | 48016 |
| (再掲)20-39歳 | 83 | 535 | 2068 | 218 | 0 | 0 | 1 | 4 | 26 | 62 | 176 | 1115 | 1783 | 13949 | 13949 |
| (再掲)40-64歳 | 168 | 2013 | 5958 | 607 | 0 | 1 | 2 | 4 | 23 | 120 | 581 | 5322 | 12581 | 32337 | 56111 |
| (再掲)65歳以上 | 180 | 2191 | 6617 | 613 | 0 | 1 | 5 | 10 | 30 | 78 | 316 | 6206 | 12110 | 39455 | 48016 |
| (再掲)20歳以上※1 | 431 | 1477 | 5066 | 318 | 0 | 0 | 3 | 5 | 26 | 82 | 237 | 3569 | 10668 | 31744 | 56111 |
| (再掲)20歳以上※2 | 431 | 1536 | 5213 | 336 | 0 | 0 | 3 | 5 | 27 | 82 | 242 | 3847 | 11796 | 32982 | 56111 |
| 20-29歳 | 40 | 3314 | 7937 | 2096 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 96 | 273 | 16861 | 23044 | 28841 | 28841 |
| 30-39歳 | 92 | 715 | 2394 | 382 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25 | 49 | 163 | 1368 | 6092 | 13944 | 13944 |
| 40-49歳 | 71 | 637 | 2190 | 342 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 41 | 234 | 1556 | 3205 | 13891 | 13891 |
| 50-59歳 | 73 | 3192 | 8531 | 1301 | 1 | 1 | 2 | 11 | 27 | 70 | 281 | 16685 | 24115 | 56075 | 56075 |
| 60-69歳 | 108 | 1884 | 7939 | 800 | 1 | 1 | 4 | 10 | 28 | 77 | 240 | 3594 | 6026 | 79057 | 96018 |
| 70歳以上 | 151 | 1628 | 5512 | 693 | 0 | 1 | 2 | 7 | 27 | 66 | 236 | 4658 | 9666 | 33004 | 36041 |
| (再掲)20-39歳 | 92 | 1772 | 5503 | 974 | 0 | 0 | 2 | 3 | 22 | 51 | 214 | 3126 | 16542 | 28841 | 28841 |
| (再掲)40-64歳 | 184 | 1688 | 5917 | 575 | 1 | 1 | 2 | 6 | 27 | 56 | 234 | 1836 | 15123 | 28329 | 56075 |
| (再掲)65歳以上 | 219 | 1908 | 6890 | 576 | 1 | 1 | 4 | 8 | 27 | 66 | 242 | 4869 | 9727 | 39025 | 96018 |
| (再掲)20歳以上※1 | 495 | 1778 | 6193 | 570 | 0 | 1 | 2 | 5 | 25 | 59 | 237 | 2966 | 13944 | 30218 | 96018 |
| (再掲)20歳以上※2 | 495 | 1818 | 6279 | 591 | 0 | 1 | 2 | 5 | 25 | 58 | 237 | 2970 | 15627 | 29883 | 96018 |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH27国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

エネルギー及び栄養素等摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

ビタミンA(μgRE)

| 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|-------------|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-------|-------|
| 20-29歳 | 75 | 528 | 315 | 50 | 20 | 23 | 119 | 182 | 297 | 499 | 654 | 1052 | 1240 | 1472 | 1472 |
| 30-39歳 | 100 | 666 | 1141 | 114 | 12 | 12 | 63 | 111 | 184 | 407 | 571 | 1202 | 3563 | 1110 | 11255 |
| 40-49歳 | 132 | 511 | 551 | 34 | 58 | 62 | 119 | 168 | 262 | 422 | 559 | 860 | 1160 | 5025 | 6335 |
| 50-59歳 | 147 | 468 | 351 | 35 | 58 | 64 | 93 | 123 | 252 | 399 | 538 | 840 | 1301 | 1875 | 1895 |
| 60-69歳 | 197 | 592 | 438 | 33 | 20 | 102 | 167 | 211 | 327 | 505 | 705 | 1071 | 1186 | 2421 | 4700 |
| 70歳以上 | 275 | 609 | 499 | 43 | 28 | 89 | 169 | 215 | 337 | 507 | 753 | 1096 | 1545 | 3235 | 4626 |
| (再掲)20-39歳 | 175 | 610 | 902 | 84 | 12 | 12 | 76 | 133 | 240 | 430 | 595 | 1152 | 1468 | 4092 | 11255 |
| (再掲)40-64歳 | 352 | 508 | 434 | 20 | 58 | 70 | 113 | 161 | 282 | 440 | 591 | 908 | 1218 | 1856 | 6335 |
| (再掲)65歳以上 | 399 | 603 | 499 | 34 | 20 | 90 | 169 | 217 | 332 | 496 | 716 | 1078 | 1426 | 2941 | 4700 |
| (再掲)20歳以上※1 | 926 | 568 | 636 | 29 | 12 | 31 | 111 | 162 | 289 | 451 | 650 | 1064 | 1290 | 3670 | 11255 |
| (再掲)20歳以上※2 | 926 | 569 | 644 | 31 | 12 | 29 | 111 | 161 | 287 | 451 | 646 | 1065 | 1290 | 3707 | 11255 |
| 20-29歳 | 35 | 645 | 388 | 88 | 20 | 20 | 37 | 224 | 310 | 599 | 820 | 1271 | 1337 | 1472 | 1472 |
| 30-39歳 | 48 | 563 | 1231 | 149 | 12 | 12 | 13 | 65 | 159 | 406 | 559 | 1099 | 1880 | 11255 | 11255 |
| 40-49歳 | 61 | 507 | 261 | 33 | 62 | 62 | 133 | 198 | 346 | 485 | 653 | 863 | 1148 | 1590 | 1590 |
| 50-59歳 | 74 | 445 | 340 | 42 | 58 | 58 | 92 | 112 | 224 | 360 | 518 | 1026 | 1294 | 1803 | 1803 |
| 60-69歳 | 89 | 630 | 564 | 67 | 20 | 81 | 193 | 204 | 309 | 561 | 712 | 1099 | 1278 | 4700 | 4700 |
| 70歳以上 | 124 | 597 | 494 | 48 | 28 | 33 | 133 | 204 | 338 | 479 | 688 | 1075 | 1565 | 3786 | 4626 |
| (再掲)20-39歳 | 83 | 596 | 975 | 86 | 12 | 12 | 21 | 78 | 325 | 437 | 632 | 1154 | 1321 | 11255 | 11255 |
| (再掲)40-64歳 | 168 | 494 | 310 | 25 | 58 | 61 | 108 | 146 | 302 | 423 | 653 | 908 | 1193 | 1553 | 1803 |
| (再掲)65歳以上 | 180 | 613 | 547 | 42 | 20 | 39 | 164 | 217 | 337 | 475 | 708 | 1096 | 1565 | 4627 | 4700 |
| (再掲)20歳以上※1 | 431 | 564 | 656 | 33 | 12 | 13 | 91 | 148 | 295 | 445 | 659 | 1150 | 1290 | 2506 | 11255 |
| (再掲)20歳以上※2 | 431 | 565 | 665 | 34 | 12 | 13 | 91 | 147 | 293 | 444 | 658 | 1150 | 1291 | 2510 | 11255 |
| 20-29歳 | 40 | 433 | 199 | 49 | 71 | 71 | 136 | 174 | 249 | 421 | 565 | 701 | 813 | 1001 | 1001 |
| 30-39歳 | 92 | 749 | 1067 | 208 | 56 | 56 | 111 | 126 | 236 | 416 | 649 | 2250 | 3850 | 4131 | 4131 |
| 40-49歳 | 71 | 515 | 733 | 60 | 58 | 63 | 114 | 144 | 234 | 386 | 527 | 862 | 1273 | 6335 | 6335 |
| 50-59歳 | 73 | 490 | 362 | 55 | 75 | 76 | 100 | 153 | 264 | 456 | 579 | 843 | 1468 | 1895 | 1895 |
| 60-69歳 | 108 | 563 | 305 | 44 | 103 | 105 | 48 | 249 | 343 | 505 | 685 | 1065 | 1156 | 1979 | 2042 |
| 70歳以上 | 151 | 619 | 505 | 50 | 86 | 96 | 181 | 214 | 332 | 510 | 765 | 1108 | 1468 | 3842 | 4564 |
| (再掲)20-39歳 | 92 | 621 | 843 | 136 | 56 | 62 | 111 | 139 | 241 | 421 | 587 | 901 | 3539 | 4131 | 4131 |
| (再掲)40-64歳 | 184 | 521 | 530 | 37 | 58 | 80 | 116 | 158 | 261 | 455 | 582 | 909 | 1272 | 3384 | 6335 |
| (再掲)65歳以上 | 219 | 596 | 459 | 39 | 86 | 102 | 168 | 216 | 329 | 506 | 731 | 1074 | 1415 | 2873 | 4564 |
| (再掲)20歳以上※1 | 495 | 573 | 615 | 42 | 56 | 81 | 121 | 173 | 284 | 460 | 634 | 963 | 1291 | 3929 | 6335 |
| (再掲)20歳以上※2 | 495 | 574 | 623 | 46 | 56 | 81 | 121 | 173 | 283 | 460 | 620 | 963 | 1293 | 3927 | 6335 |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

エネルギー及び栄養素等摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

ビタミンD(μE)

| 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|-------------|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|
| 20-29歳 | 75 | 8.4 | 9.1 | 2.5 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 4.4 | 10.5 | 24.7 | 29.7 | 30.2 | 30.2 |
| 30-39歳 | 100 | 4.2 | 6.2 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 2.2 | 4.3 | 8.9 | 19.5 | 51.2 | 51.7 |
| 40-49歳 | 132 | 7.1 | 8.9 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 2.0 | 3.5 | 8.3 | 16.1 | 28.4 | 42.8 | 44.1 |
| 50-59歳 | 147 | 6.9 | 7.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 4.7 | 9.3 | 18.2 | 24.3 | 33.2 | 33.4 |
| 60-69歳 | 197 | 9.0 | 8.8 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 1.4 | 2.2 | 6.1 | 12.7 | 23.6 | 29.9 | 35.2 | 66.0 |
| 70歳以上 | 275 | 7.7 | 7.4 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 2.3 | 4.9 | 11.2 | 19.2 | 24.9 | 30.3 | 38.1 |
| (再掲)20-39歳 | 175 | 5.9 | 7.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 2.9 | 6.4 | 19.0 | 24.7 | 30.1 | 51.7 |
| (再掲)40-64歳 | 352 | 7.3 | 8.4 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 3.8 | 8.9 | 20.0 | 25.2 | 36.5 | 66.0 |
| (再掲)65歳以上 | 399 | 8.2 | 7.6 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 1.3 | 2.4 | 5.6 | 11.5 | 19.5 | 25.5 | 33.3 | 38.1 |
| (再掲)20歳以上※1 | 926 | 7.2 | 8.1 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 1.0 | 1.8 | 3.9 | 9.6 | 19.3 | 25.2 | 33.9 | 66.0 |
| (再掲)20歳以上※2 | 926 | 7.2 | 8.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 1.8 | 3.9 | 9.6 | 19.4 | 24.9 | 33.8 | 66.0 |
| 20-29歳 | 35 | 9.1 | 10.5 | 3.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 4.0 | 13.1 | 29.8 | 30.0 | 30.2 | 30.2 |
| 30-39歳 | 48 | 3.8 | 4.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 2.3 | 5.5 | 8.4 | 16.7 | 24.0 | 24.0 |
| 40-49歳 | 61 | 8.9 | 11.0 | 1.9 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 2.5 | 3.9 | 12.2 | 27.2 | 34.6 | 44.1 | 44.1 |
| 50-59歳 | 74 | 7.2 | 7.4 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 1.6 | 4.3 | 10.6 | 19.6 | 23.5 | 33.4 | 33.4 |
| 60-69歳 | 89 | 9.7 | 8.9 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 2.1 | 6.8 | 13.9 | 24.5 | 28.8 | 35.8 | 35.8 |
| 70歳以上 | 124 | 8.5 | 7.6 | 0.8 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 1.4 | 2.4 | 6.0 | 12.4 | 21.7 | 23.9 | 35.3 | 38.1 |
| (再掲)20-39歳 | 83 | 6.0 | 7.9 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 1.2 | 3.0 | 6.5 | 18.3 | 29.7 | 30.2 | 30.2 |
| (再掲)40-64歳 | 168 | 8.5 | 9.7 | 1.3 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 1.9 | 4.0 | 12.2 | 24.2 | 33.1 | 41.7 | 44.1 |
| (再掲)65歳以上 | 180 | 8.7 | 7.4 | 0.8 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 1.4 | 2.5 | 6.1 | 12.6 | 19.6 | 23.8 | 32.4 | 38.1 |
| (再掲)20歳以上※1 | 431 | 7.8 | 8.7 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.8 | 4.0 | 10.6 | 20.7 | 29.5 | 35.1 | 44.1 |
| (再掲)20歳以上※2 | 431 | 7.7 | 8.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.8 | 4.0 | 10.6 | 20.6 | 29.2 | 33.9 | 44.1 |
| 20-29歳 | 40 | 7.8 | 7.9 | 2.1 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 1.1 | 2.0 | 4.4 | 10.2 | 24.7 | 24.8 | 27.6 | 27.6 |
| 30-39歳 | 92 | 4.5 | 7.4 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 2.2 | 4.3 | 12.5 | 21.2 | 51.7 | 51.7 |
| 40-49歳 | 71 | 5.4 | 5.7 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 1.6 | 2.9 | 7.0 | 13.6 | 19.2 | 34.7 | 34.7 |
| 50-59歳 | 73 | 6.7 | 7.2 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 1.4 | 4.7 | 8.7 | 17.9 | 24.4 | 33.1 | 33.1 |
| 60-69歳 | 108 | 8.4 | 8.8 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 1.5 | 2.4 | 6.0 | 10.6 | 21.8 | 30.4 | 56.1 | 66.0 |
| 70歳以上 | 151 | 7.1 | 7.2 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 2.1 | 4.4 | 10.1 | 18.3 | 25.7 | 29.8 | 34.3 |
| (再掲)20-39歳 | 92 | 5.9 | 7.7 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 6.5 | 21.0 | 24.7 | 51.7 | 51.7 |
| (再掲)40-64歳 | 184 | 6.1 | 6.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 3.4 | 7.3 | 15.4 | 23.9 | 30.7 | 66.0 |
| (再掲)65歳以上 | 219 | 7.8 | 7.8 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 1.2 | 2.3 | 4.9 | 10.3 | 19.2 | 26.6 | 34.7 | 35.2 |
| (再掲)20歳以上※1 | 495 | 6.7 | 7.5 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 3.5 | 8.7 | 17.6 | 24.8 | 33.3 | 66.0 |
| (再掲)20歳以上※2 | 495 | 6.6 | 7.5 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 1.8 | 3.4 | 8.7 | 17.8 | 24.8 | 33.4 | 66.0 |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

エネルギー及び栄養素等摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

ビタミンE(mg)

| 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|-------------|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|
| 20-29歳 | 75 | 7.2 | 3.2 | 0.6 | 1.4 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.3 | 7.2 | 9.2 | 11.6 | 12.8 | 16.4 | 16.4 |
| 30-39歳 | 100 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 1.4 | 2.0 | 3.8 | 5.1 | 6.7 | 9.3 | 16.5 | 30.2 | 30.3 |
| 40-49歳 | 132 | 6.3 | 2.7 | 0.3 | 1.3 | 1.4 | 2.5 | 3.2 | 4.3 | 5.9 | 8.0 | 9.5 | 11.8 | 16.4 | 19.2 |
| 50-59歳 | 147 | 7.0 | 3.3 | 0.5 | 1.9 | 1.9 | 2.4 | 3.2 | 4.7 | 6.4 | 8.7 | 12.8 | 14.1 | 16.2 | 16.4 |
| 60-69歳 | 197 | 8.1 | 3.5 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 2.7 | 3.8 | 5.8 | 7.3 | 10.4 | 13.3 | 14.8 | 17.9 | 20.9 |
| 70歳以上 | 275 | 7.8 | 3.5 | 0.3 | 1.2 | 2.0 | 3.3 | 4.1 | 5.2 | 7.4 | 9.4 | 12.7 | 15.5 | 18.2 | 19.4 |
| (再掲)20-39歳 | 175 | 6.5 | 4.0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 1.9 | 2.5 | 4.1 | 5.5 | 8.1 | 11.0 | 13.7 | 23.3 | 30.3 |
| (再掲)40-64歳 | 352 | 7.0 | 3.3 | 0.3 | 1.3 | 1.9 | 2.5 | 3.3 | 4.6 | 6.5 | 8.7 | 11.7 | 13.9 | 16.4 | 19.2 |
| (再掲)65歳以上 | 399 | 7.8 | 3.4 | 0.2 | 1.2 | 2.1 | 3.3 | 4.0 | 5.3 | 7.3 | 9.6 | 12.7 | 14.8 | 17.9 | 20.9 |
| (再掲)20歳以上※1 | 926 | 7.1 | 3.6 | 0.2 | 0.5 | 1.3 | 2.4 | 3.3 | 4.5 | 6.6 | 8.8 | 11.9 | 14.1 | 17.8 | 30.3 |
| (再掲)20歳以上※2 | 926 | 7.1 | 3.6 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 2.4 | 3.2 | 4.5 | 6.6 | 8.8 | 11.9 | 14.1 | 17.8 | 30.3 |
| 20-29歳 | 35 | 7.9 | 3.5 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 3.1 | 3.7 | 5.1 | 8.0 | 10.1 | 12.1 | 15.1 | 16.4 | 16.4 |
| 30-39歳 | 48 | 6.4 | 5.4 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 2.0 | 3.8 | 4.9 | 7.7 | 9.9 | 17.9 | 30.3 | 30.3 |
| 40-49歳 | 61 | 6.8 | 2.5 | 0.5 | 1.4 | 2.2 | 3.5 | 3.9 | 4.7 | 6.8 | 8.3 | 10.8 | 11.9 | 12.2 | 12.2 |
| 50-59歳 | 74 | 6.8 | 2.8 | 0.4 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 3.6 | 5.1 | 6.4 | 7.9 | 10.5 | 12.3 | 14.8 | 14.8 |
| 60-69歳 | 89 | 8.4 | 3.6 | 0.4 | 1.3 | 1.8 | 2.7 | 3.5 | 6.0 | 8.0 | 10.5 | 13.9 | 14.9 | 17.9 | 17.9 |
| 70歳以上 | 124 | 8.0 | 3.5 | 0.3 | 1.2 | 2.1 | 3.3 | 4.1 | 5.9 | 7.4 | 9.9 | 12.7 | 15.9 | 17.4 | 17.8 |
| (再掲)20-39歳 | 83 | 7.0 | 4.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 2.9 | 4.1 | 5.9 | 8.6 | 11.8 | 15.7 | 30.3 | 30.3 |
| (再掲)40-64歳 | 168 | 7.2 | 3.1 | 0.4 | 1.4 | 1.9 | 2.6 | 3.9 | 5.1 | 6.8 | 8.9 | 11.8 | 14.5 | 17.5 | 17.9 |
| (再掲)65歳以上 | 180 | 8.0 | 3.4 | 0.3 | 1.2 | 2.1 | 3.3 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 9.9 | 12.7 | 15.4 | 17.0 | 17.8 |
| (再掲)20歳以上※1 | 431 | 7.4 | 3.8 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 2.6 | 3.5 | 4.9 | 6.8 | 9.1 | 12.1 | 14.7 | 18.0 | 30.3 |
| (再掲)20歳以上※2 | 431 | 7.4 | 3.8 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 2.6 | 3.4 | 4.9 | 6.8 | 9.2 | 12.1 | 14.8 | 18.0 | 30.3 |
| 20-29歳 | 40 | 6.6 | 3.0 | 0.7 | 1.5 | 1.6 | 2.2 | 2.9 | 4.0 | 6.4 | 9.0 | 10.3 | 11.8 | 14.8 | 14.8 |
| 30-39歳 | 92 | 5.6 | 3.3 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 1.9 | 4.0 | 5.2 | 6.4 | 9.1 | 6.6 | 17.1 | 17.1 |
| 40-49歳 | 71 | 5.7 | 2.8 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 2.3 | 2.8 | 3.6 | 5.2 | 6.8 | 9.4 | 10.9 | 19.2 | 19.2 |
| 50-59歳 | 73 | 7.2 | 3.8 | 0.8 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.9 | 4.0 | 6.4 | 8.7 | 13.3 | 14.6 | 16.4 | 16.4 |
| 60-69歳 | 108 | 7.8 | 3.3 | 0.4 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 3.8 | 5.7 | 7.0 | 10.3 | 12.6 | 14.2 | 20.0 | 20.9 |
| 70歳以上 | 151 | 7.7 | 3.4 | 0.4 | 1.2 | 1.9 | 3.4 | 4.0 | 4.9 | 7.3 | 9.2 | 12.7 | 14.9 | 18.9 | 19.4 |
| (再掲)20-39歳 | 92 | 6.0 | 3.2 | 0.4 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 4.1 | 5.2 | 7.3 | 9.7 | 13.2 | 17.1 | 17.1 |
| (再掲)40-64歳 | 184 | 6.7 | 3.4 | 0.4 | 1.3 | 1.5 | 2.3 | 2.9 | 4.0 | 6.2 | 8.6 | 12.0 | 13.9 | 16.4 | 19.2 |
| (再掲)65歳以上 | 219 | 7.7 | 3.4 | 0.3 | 1.2 | 2.1 | 3.4 | 4.0 | 5.2 | 7.3 | 9.3 | 12.7 | 14.7 | 18.6 | 20.9 |
| (再掲)20歳以上※1 | 495 | 6.8 | 3.4 | 0.3 | 1.2 | 1.6 | 2.3 | 3.0 | 4.4 | 6.3 | 8.6 | 11.4 | 13.9 | 16.9 | 20.9 |
| (再掲)20歳以上※2 | 495 | 6.8 | 3.4 | 0.3 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 3.0 | 4.3 | 6.2 | 8.6 | 11.4 | 13.9 | 16.9 | 20.9 |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

エネルギー及び栄養素等摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

ビタミンK(μg)

| 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|-------------|-----|-----|------|------|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| 20-29歳 | 75 | 252 | 155 | 32 | 9 | 11 | 47 | 68 | 130 | 231 | 323 | 450 | 594 | 656 | 656 |
| 30-39歳 | 100 | 211 | 160 | 28 | 9 | 9 | 34 | 59 | 114 | 149 | 265 | 440 | 547 | 946 | 949 |
| 40-49歳 | 132 | 206 | 140 | 17 | 19 | 19 | 30 | 61 | 101 | 168 | 282 | 433 | 512 | 622 | 709 |
| 50-59歳 | 147 | 246 | 167 | 13 | 15 | 27 | 55 | 62 | 118 | 208 | 329 | 498 | 604 | 805 | 864 |
| 60-69歳 | 197 | 312 | 208 | 18 | 22 | 22 | 60 | 81 | 135 | 266 | 458 | 550 | 649 | 1041 | 1247 |
| 70歳以上 | 275 | 305 | 204 | 20 | 22 | 26 | 51 | 83 | 145 | 253 | 427 | 598 | 654 | 1004 | 1358 |
| (再掲)20-39歳 | 175 | 227 | 159 | 14 | 9 | 9 | 35 | 66 | 122 | 169 | 309 | 447 | 565 | 724 | 949 |
| (再掲)40-64歳 | 352 | 245 | 171 | 12 | 15 | 17 | 48 | 63 | 116 | 206 | 341 | 473 | 547 | 814 | 1123 |
| (再掲)65歳以上 | 399 | 305 | 205 | 15 | 22 | 34 | 54 | 82 | 144 | 252 | 447 | 585 | 653 | 1001 | 1358 |
| (再掲)20歳以上※1 | 926 | 258 | 183 | 10 | 2 | 16 | 47 | 68 | 121 | 210 | 362 | 512 | 608 | 817 | 1358 |
| (再掲)20歳以上※2 | 926 | 258 | 182 | 10 | 2 | 16 | 47 | 68 | 122 | 211 | 363 | 512 | 606 | 817 | 1358 |
| 男性 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20-29歳 | 35 | 287 | 188 | 54 | 9 | 9 | 51 | 70 | 132 | 230 | 441 | 568 | 609 | 656 | 656 |
| 30-39歳 | 48 | 201 | 179 | 43 | 9 | 9 | 14 | 35 | 80 | 135 | 263 | 437 | 575 | 949 | 949 |
| 40-49歳 | 61 | 238 | 160 | 24 | 30 | 30 | 30 | 71 | 121 | 197 | 340 | 498 | 598 | 709 | 709 |
| 50-59歳 | 74 | 249 | 184 | 21 | 15 | 25 | 54 | 60 | 105 | 195 | 345 | 539 | 616 | 819 | 819 |
| 60-69歳 | 89 | 319 | 215 | 23 | 2 | 26 | 67 | 82 | 130 | 326 | 437 | 550 | 802 | 1247 | 1247 |
| 70歳以上 | 124 | 294 | 196 | 20 | 25 | 25 | 43 | 79 | 145 | 244 | 433 | 588 | 645 | 1181 | 1358 |
| (再掲)20-39歳 | 83 | 236 | 186 | 21 | 9 | 9 | 21 | 59 | 113 | 166 | 338 | 518 | 610 | 949 | 949 |
| (再掲)40-64歳 | 168 | 266 | 184 | 16 | 15 | 19 | 51 | 70 | 123 | 211 | 394 | 513 | 613 | 818 | 1021 |
| (再掲)65歳以上 | 180 | 292 | 201 | 16 | 2 | 25 | 47 | 80 | 140 | 241 | 437 | 568 | 645 | 1092 | 1358 |
| (再掲)20歳以上※1 | 431 | 263 | 190 | 10 | 2 | 12 | 43 | 69 | 121 | 210 | 398 | 529 | 614 | 826 | 1358 |
| (再掲)20歳以上※2 | 431 | 264 | 192 | 10 | 2 | 11 | 43 | 68 | 121 | 211 | 400 | 533 | 614 | 837 | 1358 |
| 女性 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20-29歳 | 40 | 223 | 118 | 21 | 12 | 12 | 19 | 66 | 130 | 232 | 313 | 392 | 440 | 575 | 575 |
| 30-39歳 | 92 | 218 | 145 | 24 | 36 | 36 | 44 | 83 | 117 | 168 | 270 | 489 | 548 | 665 | 665 |
| 40-49歳 | 71 | 174 | 109 | 22 | 19 | 19 | 41 | 55 | 85 | 133 | 247 | 334 | 404 | 511 | 511 |
| 50-59歳 | 73 | 244 | 150 | 19 | 34 | 34 | 50 | 62 | 126 | 221 | 323 | 434 | 570 | 864 | 864 |
| 60-69歳 | 108 | 307 | 203 | 23 | 17 | 17 | 57 | 78 | 142 | 254 | 462 | 551 | 630 | 1106 | 1123 |
| 70歳以上 | 151 | 315 | 210 | 23 | 22 | 25 | 55 | 76 | 145 | 283 | 426 | 597 | 721 | 1043 | 1103 |
| (再掲)20-39歳 | 92 | 220 | 134 | 14 | 12 | 13 | 43 | 82 | 129 | 177 | 304 | 427 | 533 | 665 | 665 |
| (再掲)40-64歳 | 184 | 225 | 155 | 20 | 17 | 17 | 43 | 62 | 110 | 192 | 313 | 435 | 497 | 868 | 1123 |
| (再掲)65歳以上 | 219 | 314 | 207 | 18 | 22 | 32 | 57 | 83 | 145 | 278 | 455 | 591 | 720 | 1015 | 1103 |
| (再掲)20歳以上※1 | 495 | 254 | 175 | 13 | 12 | 16 | 49 | 66 | 121 | 211 | 345 | 493 | 584 | 859 | 1123 |
| (再掲)20歳以上※2 | 495 | 252 | 173 | 13 | 12 | 16 | 49 | 67 | 124 | 210 | 343 | 488 | 568 | 834 | 1123 |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

エネルギー及び栄養素等摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

ビタミンB1(mg)

| 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|-------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 20-29歳 | 75 | 0.99 | 0.45 | 0.09 | 0.27 | 0.28 | 0.42 | 0.49 | 0.68 | 0.90 | 1.16 | 1.86 | 2.00 | 2.65 | 2.65 |
| 30-39歳 | 100 | 0.84 | 0.33 | 0.03 | 0.08 | 0.15 | 0.28 | 0.45 | 0.60 | 0.86 | 0.98 | 1.26 | 1.39 | 2.05 | 2.05 |
| 40-49歳 | 132 | 0.91 | 0.50 | 0.07 | 0.29 | 0.29 | 0.39 | 0.42 | 0.57 | 0.74 | 1.09 | 1.59 | 1.96 | 2.60 | 2.65 |
| 50-59歳 | 147 | 0.95 | 0.46 | 0.04 | 0.27 | 0.30 | 0.42 | 0.52 | 0.68 | 0.87 | 1.11 | 1.39 | 1.73 | 2.88 | 2.91 |
| 60-69歳 | 197 | 0.98 | 0.41 | 0.04 | 0.23 | 0.31 | 0.46 | 0.53 | 0.68 | 0.91 | 1.21 | 1.43 | 1.78 | 2.42 | 2.49 |
| 70歳以上 | 275 | 0.96 | 0.38 | 0.04 | 0.27 | 0.37 | 0.49 | 0.56 | 0.69 | 0.87 | 1.11 | 1.45 | 1.72 | 2.24 | 2.59 |
| (再掲)20-39歳 | 175 | 0.90 | 0.39 | 0.04 | 0.08 | 0.20 | 0.39 | 0.47 | 0.66 | 0.86 | 1.11 | 1.35 | 1.87 | 2.22 | 2.65 |
| (再掲)40-64歳 | 352 | 0.93 | 0.46 | 0.04 | 0.27 | 0.30 | 0.42 | 0.49 | 0.64 | 0.92 | 1.10 | 1.39 | 1.95 | 2.75 | 2.91 |
| (再掲)65歳以上 | 399 | 0.97 | 0.40 | 0.03 | 0.23 | 0.32 | 0.48 | 0.56 | 0.69 | 0.88 | 1.15 | 1.46 | 1.83 | 2.34 | 2.59 |
| (再掲)20歳以上※1 | 926 | 0.94 | 0.43 | 0.03 | 0.08 | 0.25 | 0.42 | 0.49 | 0.66 | 0.87 | 1.12 | 1.40 | 1.90 | 2.61 | 2.91 |
| (再掲)20歳以上※2 | 926 | 0.94 | 0.43 | 0.02 | 0.08 | 0.25 | 0.42 | 0.49 | 0.66 | 0.87 | 1.12 | 1.40 | 1.88 | 2.60 | 2.91 |
| 20-29歳 | 35 | 1.14 | 0.55 | 0.16 | 0.07 | 0.37 | 0.41 | 0.53 | 0.72 | 0.94 | 1.50 | 2.00 | 2.08 | 2.65 | 2.65 |
| 30-39歳 | 48 | 0.92 | 0.39 | 0.05 | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.34 | 0.72 | 0.91 | 1.18 | 1.36 | 1.64 | 2.05 | 2.05 |
| 40-49歳 | 61 | 1.01 | 0.58 | 0.06 | 0.30 | 0.33 | 0.42 | 0.42 | 0.57 | 0.80 | 1.27 | 1.67 | 2.30 | 2.65 | 2.65 |
| 50-59歳 | 74 | 1.00 | 0.53 | 0.07 | 0.28 | 0.29 | 0.40 | 0.55 | 0.74 | 0.91 | 1.11 | 1.41 | 2.37 | 2.91 | 2.91 |
| 60-69歳 | 89 | 1.08 | 0.44 | 0.06 | 0.23 | 0.23 | 0.46 | 0.53 | 0.79 | 0.99 | 1.32 | 1.45 | 2.02 | 2.49 | 2.49 |
| 70歳以上 | 124 | 0.98 | 0.38 | 0.04 | 0.27 | 0.39 | 0.52 | 0.57 | 0.70 | 0.89 | 1.10 | 1.42 | 1.78 | 2.45 | 2.54 |
| (再掲)20-39歳 | 83 | 1.01 | 0.47 | 0.07 | 0.18 | 0.19 | 0.27 | 0.42 | 0.72 | 0.93 | 1.21 | 1.90 | 2.05 | 2.65 | 2.65 |
| (再掲)40-64歳 | 168 | 1.01 | 0.52 | 0.05 | 0.28 | 0.30 | 0.42 | 0.50 | 0.71 | 0.92 | 1.24 | 1.45 | 2.22 | 2.87 | 2.91 |
| (再掲)65歳以上 | 180 | 1.01 | 0.41 | 0.04 | 0.23 | 0.26 | 0.47 | 0.57 | 0.73 | 0.91 | 1.18 | 1.48 | 2.00 | 2.49 | 2.54 |
| (再掲)20歳以上※1 | 431 | 1.01 | 0.48 | 0.03 | 0.18 | 0.24 | 0.41 | 0.49 | 0.72 | 0.92 | 1.21 | 1.58 | 2.05 | 2.67 | 2.91 |
| (再掲)20歳以上※2 | 431 | 1.01 | 0.47 | 0.03 | 0.18 | 0.24 | 0.41 | 0.49 | 0.72 | 0.92 | 1.21 | 1.55 | 2.05 | 2.68 | 2.91 |
| 20-29歳 | 40 | 0.86 | 0.31 | 0.06 | 0.27 | 0.27 | 0.42 | 0.48 | 0.63 | 0.80 | 1.11 | 1.25 | 1.33 | 2.22 | 2.22 |
| 30-39歳 | 92 | 0.77 | 0.27 | 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.42 | 0.47 | 0.59 | 0.81 | 0.92 | 1.06 | 1.39 | 2.02 | 2.02 |
| 40-49歳 | 71 | 0.81 | 0.40 | 0.09 | 0.29 | 0.29 | 0.37 | 0.41 | 0.57 | 0.69 | 0.98 | 1.20 | 1.75 | 1.99 | 1.99 |
| 50-59歳 | 73 | 0.91 | 0.37 | 0.04 | 0.27 | 0.28 | 0.42 | 0.52 | 0.66 | 0.82 | 1.14 | 1.35 | 1.66 | 2.23 | 2.23 |
| 60-69歳 | 108 | 0.91 | 0.36 | 0.05 | 0.29 | 0.32 | 0.45 | 0.50 | 0.66 | 0.86 | 1.06 | 1.40 | 1.49 | 2.24 | 2.26 |
| 70歳以上 | 151 | 0.94 | 0.39 | 0.04 | 0.32 | 0.36 | 0.47 | 0.54 | 0.65 | 0.85 | 1.14 | 1.48 | 1.76 | 2.35 | 2.59 |
| (再掲)20-39歳 | 92 | 0.81 | 0.29 | 0.03 | 0.08 | 0.26 | 0.42 | 0.47 | 0.60 | 0.81 | 0.93 | 1.20 | 1.33 | 2.22 | 2.22 |
| (再掲)40-64歳 | 184 | 0.86 | 0.37 | 0.04 | 0.27 | 0.28 | 0.38 | 0.46 | 0.63 | 0.79 | 1.02 | 1.34 | 1.65 | 2.12 | 2.23 |
| (再掲)65歳以上 | 219 | 0.94 | 0.39 | 0.04 | 0.32 | 0.34 | 0.48 | 0.54 | 0.66 | 0.85 | 1.14 | 1.46 | 1.71 | 2.25 | 2.59 |
| (再掲)20歳以上※1 | 495 | 0.87 | 0.36 | 0.02 | 0.08 | 0.29 | 0.42 | 0.48 | 0.63 | 0.81 | 1.05 | 1.35 | 1.53 | 2.22 | 2.59 |
| (再掲)20歳以上※2 | 495 | 0.87 | 0.36 | 0.02 | 0.08 | 0.29 | 0.42 | 0.48 | 0.63 | 0.81 | 1.05 | 1.34 | 1.50 | 2.22 | 2.59 |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

エネルギー及び栄養素等摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

ビタミンB2(mg)

| 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|-------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 20-29歳 | 75 | 1.35 | 0.65 | 0.11 | 0.17 | 0.17 | 0.39 | 0.71 | 0.87 | 1.18 | 1.72 | 2.55 | 2.82 | 2.88 | 2.88 |
| 30-39歳 | 100 | 1.10 | 0.53 | 0.05 | 0.29 | 0.31 | 0.36 | 0.59 | 0.77 | 1.06 | 1.28 | 1.60 | 1.94 | 3.65 | 3.65 |
| 40-49歳 | 132 | 1.14 | 0.50 | 0.06 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.58 | 0.78 | 1.01 | 1.43 | 1.86 | 2.25 | 2.57 | 3.05 |
| 50-59歳 | 147 | 1.19 | 0.50 | 0.04 | 0.29 | 0.31 | 0.48 | 0.68 | 0.85 | 1.13 | 1.53 | 1.88 | 2.24 | 2.79 | 2.82 |
| 60-69歳 | 197 | 1.24 | 0.46 | 0.04 | 0.33 | 0.34 | 0.60 | 0.94 | 1.04 | 1.15 | 1.53 | 1.80 | 2.12 | 2.66 | 3.27 |
| 70歳以上 | 275 | 1.42 | 0.57 | 0.06 | 0.32 | 0.40 | 0.73 | 0.83 | 0.99 | 1.29 | 1.69 | 2.14 | 2.45 | 3.57 | 3.98 |
| (再掲)20-39歳 | 175 | 1.20 | 0.60 | 0.03 | 0.17 | 0.22 | 0.36 | 0.59 | 0.80 | 1.11 | 1.43 | 1.93 | 2.55 | 3.42 | 3.65 |
| (再掲)40-64歳 | 352 | 1.17 | 0.48 | 0.02 | 0.29 | 0.40 | 0.50 | 0.64 | 0.82 | 1.12 | 1.41 | 1.82 | 2.19 | 2.73 | 3.05 |
| (再掲)65歳以上 | 399 | 1.38 | 0.56 | 0.05 | 0.32 | 0.40 | 0.65 | 0.80 | 0.97 | 1.28 | 1.67 | 2.10 | 2.41 | 3.30 | 3.98 |
| (再掲)20歳以上※1 | 926 | 1.25 | 0.55 | 0.02 | 0.17 | 0.33 | 0.51 | 0.67 | 0.87 | 1.15 | 1.51 | 1.95 | 2.27 | 2.88 | 3.98 |
| (再掲)20歳以上※2 | 926 | 1.24 | 0.55 | 0.02 | 0.17 | 0.33 | 0.51 | 0.67 | 0.87 | 1.15 | 1.50 | 1.95 | 2.27 | 2.88 | 3.98 |
| 男性 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20-29歳 | 35 | 1.48 | 0.76 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.46 | 0.67 | 0.81 | 1.36 | 1.85 | 2.74 | 2.83 | 2.88 | 2.88 |
| 30-39歳 | 48 | 1.09 | 0.49 | 0.08 | 0.29 | 0.29 | 0.35 | 0.36 | 0.73 | 1.10 | 1.32 | 1.89 | 1.96 | 3.13 | 3.13 |
| 40-49歳 | 61 | 1.23 | 0.55 | 0.07 | 0.43 | 0.43 | 0.58 | 0.58 | 0.81 | 1.07 | 1.64 | 1.93 | 2.35 | 2.65 | 2.65 |
| 50-59歳 | 74 | 1.21 | 0.56 | 0.07 | 0.30 | 0.31 | 0.50 | 0.64 | 0.84 | 1.13 | 1.36 | 2.05 | 2.73 | 2.82 | 2.82 |
| 60-69歳 | 89 | 1.31 | 0.46 | 0.06 | 0.33 | 0.33 | 0.65 | 0.74 | 1.06 | 1.20 | 1.56 | 1.84 | 2.08 | 3.27 | 3.27 |
| 70歳以上 | 124 | 1.42 | 0.54 | 0.06 | 0.48 | 0.50 | 0.81 | 0.84 | 0.94 | 1.31 | 1.66 | 2.23 | 2.49 | 3.12 | 3.29 |
| (再掲)20-39歳 | 83 | 1.25 | 0.64 | 0.08 | 0.25 | 0.25 | 0.36 | 0.52 | 0.76 | 1.13 | 1.61 | 2.07 | 2.73 | 3.13 | 3.13 |
| (再掲)40-64歳 | 168 | 1.22 | 0.52 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | 0.58 | 0.64 | 0.83 | 1.14 | 1.47 | 1.88 | 2.37 | 2.78 | 2.82 |
| (再掲)65歳以上 | 180 | 1.41 | 0.53 | 0.05 | 0.33 | 0.42 | 0.75 | 0.84 | 0.98 | 1.30 | 1.66 | 2.22 | 2.48 | 3.18 | 3.29 |
| (再掲)20歳以上※1 | 431 | 1.28 | 0.57 | 0.04 | 0.25 | 0.31 | 0.50 | 0.69 | 0.88 | 1.18 | 1.59 | 1.99 | 2.48 | 2.87 | 3.29 |
| (再掲)20歳以上※2 | 431 | 1.29 | 0.57 | 0.04 | 0.25 | 0.31 | 0.50 | 0.69 | 0.91 | 1.18 | 1.58 | 1.99 | 2.49 | 2.87 | 3.29 |
| 女性 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20-29歳 | 40 | 1.23 | 0.54 | 0.11 | 0.17 | 0.17 | 0.35 | 0.77 | 0.88 | 1.16 | 1.47 | 2.05 | 2.38 | 2.79 | 2.79 |
| 30-39歳 | 92 | 1.10 | 0.57 | 0.09 | 0.31 | 0.31 | 0.55 | 0.59 | 0.78 | 1.04 | 1.25 | 1.55 | 2.09 | 3.65 | 3.65 |
| 40-49歳 | 71 | 1.06 | 0.45 | 0.07 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.60 | 0.76 | 0.96 | 1.40 | 1.74 | 2.06 | 3.05 | 3.05 |
| 50-59歳 | 73 | 1.17 | 0.43 | 0.04 | 0.29 | 0.36 | 0.48 | 0.70 | 0.85 | 1.13 | 1.41 | 1.82 | 2.18 | 2.46 | 2.46 |
| 60-69歳 | 108 | 1.18 | 0.46 | 0.06 | 0.34 | 0.34 | 0.59 | 0.66 | 0.88 | 1.08 | 1.42 | 1.84 | 2.18 | 2.51 | 2.52 |
| 70歳以上 | 151 | 1.41 | 0.59 | 0.07 | 0.32 | 0.36 | 0.59 | 0.76 | 1.04 | 1.28 | 1.69 | 2.07 | 2.35 | 3.86 | 3.98 |
| (再掲)20-39歳 | 92 | 1.16 | 0.56 | 0.07 | 0.17 | 0.19 | 0.44 | 0.59 | 0.81 | 1.09 | 1.29 | 1.85 | 2.15 | 3.65 | 3.65 |
| (再掲)40-64歳 | 184 | 1.12 | 0.43 | 0.03 | 0.29 | 0.35 | 0.48 | 0.65 | 0.80 | 1.06 | 1.41 | 1.66 | 2.04 | 2.46 | 3.05 |
| (再掲)65歳以上 | 219 | 1.35 | 0.57 | 0.06 | 0.32 | 0.38 | 0.60 | 0.74 | 0.95 | 1.24 | 1.67 | 2.07 | 2.29 | 3.71 | 3.98 |
| (再掲)20歳以上※1 | 495 | 1.21 | 0.53 | 0.03 | 0.17 | 0.34 | 0.51 | 0.66 | 0.85 | 1.12 | 1.44 | 1.88 | 2.16 | 3.46 | 3.98 |
| (再掲)20歳以上※2 | 495 | 1.20 | 0.52 | 0.03 | 0.17 | 0.34 | 0.51 | 0.66 | 0.85 | 1.12 | 1.43 | 1.88 | 2.16 | 3.50 | 3.98 |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

エネルギー及び栄養素等摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

ナインン(mgNE)

| 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|-------------|-----|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 20-29歳 | 75 | 16.1 | 7.1 | 1.2 | 3.9 | 4.5 | 6.3 | 8.5 | 10.8 | 13.9 | 19.7 | 26.0 | 26.3 | 39.1 | 39.1 |
| 30-39歳 | 100 | 13.8 | 7.2 | 0.9 | 3.3 | 3.3 | 5.6 | 6.9 | 10.3 | 11.8 | 16.2 | 22.5 | 34.2 | 36.3 | 36.3 |
| 40-49歳 | 132 | 16.5 | 7.4 | 0.7 | 4.5 | 4.5 | 7.2 | 8.6 | 10.9 | 14.3 | 21.5 | 27.2 | 31.3 | 35.3 | 35.6 |
| 50-59歳 | 147 | 15.6 | 7.1 | 0.7 | 4.0 | 5.5 | 6.5 | 7.6 | 10.3 | 14.8 | 19.3 | 25.8 | 28.4 | 40.7 | 41.4 |
| 60-69歳 | 197 | 17.8 | 8.2 | 0.7 | 3.3 | 6.3 | 9.5 | 10.4 | 12.3 | 16.0 | 21.5 | 26.8 | 33.1 | 52.3 | 68.2 |
| 70歳以上 | 275 | 16.1 | 6.7 | 0.7 | 3.1 | 5.3 | 7.3 | 8.8 | 11.0 | 15.4 | 19.7 | 25.1 | 26.9 | 34.5 | 59.3 |
| (再掲)20-39歳 | 175 | 14.7 | 7.2 | 0.8 | 3.3 | 3.3 | 5.6 | 7.0 | 10.5 | 12.6 | 18.7 | 24.4 | 31.7 | 37.2 | 39.1 |
| (再掲)40-64歳 | 352 | 16.1 | 6.9 | 0.4 | 4.0 | 4.8 | 6.6 | 8.4 | 11.1 | 14.9 | 20.5 | 25.7 | 29.0 | 38.2 | 41.4 |
| (再掲)65歳以上 | 399 | 16.8 | 7.6 | 0.7 | 3.1 | 5.3 | 7.7 | 8.9 | 11.5 | 15.5 | 20.6 | 26.1 | 29.2 | 43.6 | 68.2 |
| (再掲)20歳以上※1 | 926 | 16.1 | 7.5 | 0.5 | 3.1 | 4.0 | 6.8 | 8.4 | 11.0 | 14.6 | 20.0 | 26.2 | 30.6 | 39.1 | 68.2 |
| (再掲)20歳以上※2 | 926 | 16.1 | 7.5 | 0.5 | 3.1 | 4.0 | 6.7 | 8.4 | 11.0 | 14.6 | 19.8 | 26.1 | 30.5 | 39.1 | 68.2 |
| 男性 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20-29歳 | 35 | 17.5 | 8.9 | 2.5 | 5.0 | 5.0 | 5.4 | 7.5 | 10.8 | 13.7 | 24.7 | 27.2 | 37.2 | 39.1 | 39.1 |
| 30-39歳 | 48 | 16.2 | 9.5 | 2.1 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 5.6 | 10.0 | 14.3 | 20.6 | 34.4 | 35.6 | 36.3 | 36.3 |
| 40-49歳 | 61 | 19.1 | 8.4 | 1.1 | 6.4 | 6.4 | 7.5 | 9.0 | 12.0 | 17.5 | 25.9 | 31.4 | 33.7 | 35.6 | 35.6 |
| 50-59歳 | 74 | 17.1 | 7.6 | 1.1 | 4.0 | 4.8 | 7.6 | 8.4 | 11.8 | 15.2 | 22.0 | 27.6 | 29.5 | 41.4 | 41.4 |
| 60-69歳 | 89 | 20.7 | 9.8 | 1.3 | 3.3 | 3.3 | 9.7 | 11.2 | 14.6 | 18.5 | 24.0 | 31.9 | 37.4 | 68.2 | 68.2 |
| 70歳以上 | 124 | 17.2 | 6.6 | 0.8 | 3.1 | 5.8 | 7.2 | 9.1 | 13.4 | 16.9 | 20.5 | 25.3 | 28.5 | 50.2 | 56.7 |
| (再掲)20-39歳 | 83 | 16.7 | 9.2 | 1.8 | 3.3 | 3.3 | 3.8 | 6.3 | 10.3 | 13.7 | 23.5 | 34.1 | 35.9 | 39.1 | 39.1 |
| (再掲)40-64歳 | 168 | 18.0 | 7.5 | 0.7 | 4.0 | 6.4 | 8.4 | 9.2 | 12.1 | 16.6 | 22.4 | 28.4 | 31.9 | 39.7 | 41.4 |
| (再掲)65歳以上 | 180 | 18.5 | 8.5 | 0.8 | 3.1 | 5.4 | 7.3 | 9.1 | 13.8 | 17.0 | 22.3 | 27.6 | 32.8 | 60.0 | 68.2 |
| (再掲)20歳以上※1 | 431 | 18.0 | 8.6 | 0.7 | 3.1 | 3.4 | 6.9 | 8.6 | 11.8 | 16.6 | 23.0 | 29.2 | 34.2 | 41.1 | 68.2 |
| (再掲)20歳以上※2 | 431 | 17.9 | 8.6 | 0.7 | 3.1 | 3.3 | 6.8 | 8.4 | 11.8 | 16.6 | 22.9 | 28.9 | 34.1 | 41.1 | 68.2 |
| 女性 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20-29歳 | 40 | 14.9 | 5.0 | 0.9 | 3.9 | 4.1 | 6.6 | 9.1 | 10.7 | 14.4 | 18.9 | 21.4 | 24.0 | 26.0 | 26.0 |
| 30-39歳 | 92 | 11.8 | 3.5 | 0.4 | 5.2 | 5.2 | 6.7 | 6.8 | 10.4 | 11.8 | 13.4 | 15.7 | 18.6 | 31.2 | 31.2 |
| 40-49歳 | 71 | 13.9 | 5.1 | 0.9 | 4.5 | 4.5 | 5.1 | 7.3 | 10.3 | 13.4 | 17.6 | 21.6 | 22.6 | 24.8 | 24.8 |
| 50-59歳 | 73 | 14.1 | 6.4 | 0.8 | 4.7 | 5.2 | 5.9 | 6.5 | 9.3 | 13.5 | 17.7 | 20.6 | 27.5 | 38.3 | 38.3 |
| 60-69歳 | 108 | 15.6 | 5.9 | 0.8 | 6.6 | 6.8 | 9.2 | 9.9 | 11.3 | 14.7 | 18.1 | 22.1 | 27.4 | 39.2 | 39.5 |
| 70歳以上 | 151 | 15.2 | 6.6 | 0.9 | 3.3 | 4.9 | 7.4 | 8.6 | 9.7 | 14.1 | 19.5 | 24.8 | 26.7 | 37.9 | 59.3 |
| (再掲)20-39歳 | 92 | 13.1 | 4.4 | 0.5 | 3.9 | 4.9 | 6.7 | 7.2 | 10.6 | 12.6 | 15.1 | 19.1 | 21.4 | 31.2 | 31.2 |
| (再掲)40-64歳 | 184 | 14.1 | 5.6 | 0.5 | 4.5 | 4.5 | 6.3 | 7.2 | 10.0 | 13.5 | 17.5 | 21.5 | 23.9 | 38.3 | 38.3 |
| (再掲)65歳以上 | 219 | 15.4 | 6.6 | 0.7 | 3.3 | 5.1 | 7.9 | 8.8 | 10.4 | 14.2 | 19.3 | 24.8 | 26.7 | 38.3 | 59.3 |
| (再掲)20歳以上※1 | 495 | 14.3 | 5.7 | 0.4 | 3.3 | 4.8 | 6.6 | 7.9 | 10.4 | 13.4 | 17.5 | 21.7 | 24.8 | 32.6 | 59.3 |
| (再掲)20歳以上※2 | 495 | 14.3 | 5.7 | 0.4 | 3.3 | 4.9 | 6.6 | 7.8 | 10.4 | 13.4 | 17.4 | 21.5 | 24.8 | 32.8 | 59.3 |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

エネルギー及び栄養素等摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

ビタミンB6(mg)

| 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|-------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 20-29歳 | 75 | 1.28 | 0.60 | 0.14 | 0.32 | 0.32 | 0.43 | 0.55 | 0.85 | 1.23 | 1.73 | 1.91 | 2.57 | 2.79 | 2.79 |
| 30-39歳 | 100 | 1.00 | 0.40 | 0.06 | 0.35 | 0.35 | 0.48 | 0.56 | 0.68 | 0.93 | 1.16 | 1.63 | 1.79 | 2.45 | 2.46 |
| 40-49歳 | 132 | 1.20 | 0.64 | 0.07 | 0.27 | 0.27 | 0.49 | 0.57 | 0.82 | 1.12 | 1.46 | 1.81 | 2.01 | 4.31 | 4.42 |
| 50-59歳 | 147 | 1.17 | 0.40 | 0.04 | 0.31 | 0.41 | 0.54 | 0.65 | 0.90 | 1.11 | 1.35 | 1.80 | 1.91 | 2.36 | 2.37 |
| 60-69歳 | 197 | 1.33 | 0.52 | 0.05 | 0.26 | 0.38 | 0.64 | 0.71 | 0.96 | 1.30 | 1.60 | 2.07 | 2.27 | 2.97 | 3.00 |
| 70歳以上 | 275 | 1.33 | 0.49 | 0.06 | 0.31 | 0.48 | 0.62 | 0.76 | 0.95 | 1.26 | 1.67 | 2.09 | 2.29 | 2.39 | 2.50 |
| (再掲)20-39歳 | 175 | 1.11 | 0.51 | 0.06 | 0.32 | 0.35 | 0.44 | 0.55 | 0.74 | 0.99 | 1.39 | 1.78 | 1.98 | 2.68 | 2.79 |
| (再掲)40-64歳 | 352 | 1.21 | 0.52 | 0.04 | 0.27 | 0.37 | 0.54 | 0.64 | 0.88 | 1.16 | 1.45 | 1.80 | 1.93 | 3.18 | 4.42 |
| (再掲)65歳以上 | 399 | 1.34 | 0.51 | 0.05 | 0.26 | 0.44 | 0.62 | 0.74 | 0.95 | 1.28 | 1.66 | 2.10 | 2.30 | 2.73 | 3.00 |
| (再掲)20歳以上※1 | 926 | 1.23 | 0.53 | 0.03 | 0.26 | 0.36 | 0.53 | 0.61 | 0.86 | 1.15 | 1.52 | 1.88 | 2.23 | 2.80 | 4.42 |
| (再掲)20歳以上※2 | 926 | 1.23 | 0.53 | 0.03 | 0.26 | 0.36 | 0.53 | 0.61 | 0.86 | 1.15 | 1.52 | 1.88 | 2.23 | 2.79 | 4.42 |
| 20-29歳 | 35 | 1.42 | 0.69 | 0.22 | 0.40 | 0.40 | 0.43 | 0.61 | 0.93 | 1.37 | 1.74 | 2.58 | 2.68 | 2.79 | 2.79 |
| 30-39歳 | 48 | 1.12 | 0.48 | 0.09 | 0.35 | 0.35 | 0.39 | 0.49 | 0.86 | 1.00 | 1.49 | 1.77 | 2.01 | 2.46 | 2.46 |
| 40-49歳 | 61 | 1.37 | 0.79 | 0.12 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.63 | 0.85 | 1.15 | 1.71 | 1.99 | 3.58 | 4.42 | 4.42 |
| 50-59歳 | 74 | 1.18 | 0.37 | 0.04 | 0.31 | 0.34 | 0.50 | 0.76 | 0.98 | 1.15 | 1.39 | 1.79 | 1.87 | 2.37 | 2.37 |
| 60-69歳 | 89 | 1.46 | 0.56 | 0.08 | 0.26 | 0.26 | 0.62 | 0.71 | 1.07 | 1.38 | 1.76 | 2.26 | 2.32 | 2.91 | 2.91 |
| 70歳以上 | 124 | 1.42 | 0.48 | 0.09 | 0.31 | 0.42 | 0.73 | 0.79 | 1.07 | 1.36 | 1.76 | 2.11 | 2.31 | 2.47 | 2.50 |
| (再掲)20-39歳 | 83 | 1.24 | 0.59 | 0.09 | 0.35 | 0.35 | 0.41 | 0.56 | 0.86 | 1.14 | 1.63 | 2.01 | 2.55 | 2.79 | 2.79 |
| (再掲)40-64歳 | 168 | 1.30 | 0.59 | 0.06 | 0.31 | 0.44 | 0.57 | 0.70 | 0.94 | 1.19 | 1.56 | 1.85 | 2.21 | 4.19 | 4.42 |
| (再掲)65歳以上 | 180 | 1.43 | 0.52 | 0.06 | 0.26 | 0.36 | 0.62 | 0.77 | 1.07 | 1.39 | 1.77 | 2.23 | 2.33 | 2.74 | 2.91 |
| (再掲)20歳以上※1 | 431 | 1.32 | 0.59 | 0.04 | 0.26 | 0.36 | 0.56 | 0.65 | 0.91 | 1.20 | 1.64 | 2.06 | 2.38 | 2.91 | 4.42 |
| (再掲)20歳以上※2 | 431 | 1.32 | 0.58 | 0.04 | 0.26 | 0.36 | 0.55 | 0.66 | 0.91 | 1.20 | 1.63 | 2.06 | 2.37 | 2.89 | 4.42 |
| 20-29歳 | 40 | 1.17 | 0.49 | 0.13 | 0.32 | 0.32 | 0.43 | 0.46 | 0.79 | 1.18 | 1.60 | 1.81 | 1.87 | 1.99 | 1.99 |
| 30-39歳 | 92 | 0.90 | 0.30 | 0.06 | 0.43 | 0.43 | 0.49 | 0.60 | 0.61 | 0.86 | 1.06 | 1.36 | 1.40 | 1.85 | 1.85 |
| 40-49歳 | 71 | 1.04 | 0.40 | 0.05 | 0.27 | 0.27 | 0.38 | 0.49 | 0.74 | 1.07 | 1.28 | 1.57 | 1.69 | 2.12 | 2.12 |
| 50-59歳 | 73 | 1.15 | 0.43 | 0.06 | 0.41 | 0.41 | 0.54 | 0.62 | 0.88 | 1.10 | 1.34 | 1.88 | 1.94 | 2.35 | 2.35 |
| 60-69歳 | 108 | 1.24 | 0.46 | 0.06 | 0.36 | 0.42 | 0.66 | 0.71 | 0.88 | 1.19 | 1.50 | 1.81 | 1.91 | 2.98 | 3.00 |
| 70歳以上 | 151 | 1.27 | 0.49 | 0.07 | 0.41 | 0.48 | 0.62 | 0.74 | 0.89 | 1.17 | 1.60 | 2.08 | 2.25 | 2.38 | 2.46 |
| (再掲)20-39歳 | 92 | 1.01 | 0.41 | 0.06 | 0.32 | 0.36 | 0.45 | 0.55 | 0.62 | 0.94 | 1.27 | 1.75 | 1.80 | 1.99 | 1.99 |
| (再掲)40-64歳 | 184 | 1.12 | 0.41 | 0.04 | 0.27 | 0.27 | 0.48 | 0.60 | 0.80 | 1.10 | 1.33 | 1.68 | 1.92 | 2.23 | 2.35 |
| (再掲)65歳以上 | 219 | 1.27 | 0.49 | 0.06 | 0.41 | 0.46 | 0.62 | 0.73 | 0.88 | 1.17 | 1.57 | 1.97 | 2.24 | 2.76 | 3.00 |
| (再掲)20歳以上※1 | 495 | 1.14 | 0.45 | 0.04 | 0.27 | 0.37 | 0.52 | 0.61 | 0.81 | 1.09 | 1.40 | 1.78 | 1.93 | 2.37 | 3.00 |
| (再掲)20歳以上※2 | 495 | 1.13 | 0.45 | 0.04 | 0.27 | 0.38 | 0.52 | 0.60 | 0.81 | 1.07 | 1.40 | 1.78 | 1.92 | 2.37 | 3.00 |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

エネルギー及び栄養素等摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

ビタミンB12(μg)

| 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|-------------|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|
| 20-29歳 | 75 | 5.3 | 3.9 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 2.0 | 5.0 | 7.6 | 10.4 | 11.8 | 24.0 | 24.0 |
| 30-39歳 | 100 | 5.3 | 6.4 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 1.0 | 1.3 | 1.8 | 2.7 | 5.5 | 13.5 | 16.7 | 60.7 | 61.5 |
| 40-49歳 | 132 | 6.8 | 7.4 | 1.0 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 2.0 | 4.1 | 7.9 | 18.4 | 24.0 | 33.4 | 34.5 |
| 50-59歳 | 147 | 5.0 | 3.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 1.4 | 2.3 | 4.0 | 6.2 | 15.5 | 13.3 | 17.9 | 18.7 |
| 60-69歳 | 197 | 6.7 | 5.7 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 1.5 | 2.4 | 5.0 | 9.0 | 28.0 | 16.9 | 28.0 | 32.9 |
| 70歳以上 | 275 | 7.1 | 6.1 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.7 | 5.3 | 8.9 | 16.5 | 18.8 | 31.5 | 37.5 |
| (再掲)20-39歳 | 175 | 5.3 | 5.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.3 | 1.9 | 3.3 | 6.9 | 12.1 | 16.5 | 23.4 | 61.5 |
| (再掲)40-64歳 | 352 | 5.8 | 5.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 2.1 | 4.1 | 7.1 | 12.5 | 17.5 | 32.7 | 34.5 |
| (再掲)65歳以上 | 399 | 7.2 | 6.2 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 1.0 | 1.5 | 2.7 | 5.4 | 9.5 | 16.6 | 18.8 | 28.2 | 37.5 |
| (再掲)20歳以上※1 | 926 | 6.2 | 5.9 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 1.3 | 2.2 | 4.4 | 7.9 | 13.9 | 17.9 | 28.8 | 61.5 |
| (再掲)20歳以上※2 | 926 | 6.1 | 5.9 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 1.3 | 2.2 | 4.4 | 7.8 | 13.9 | 17.5 | 27.1 | 61.5 |
| 20-29歳 | 35 | 5.3 | 4.5 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 4.4 | 7.2 | 9.8 | 13.2 | 24.0 | 24.0 |
| 30-39歳 | 48 | 6.0 | 7.7 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 4.3 | 6.8 | 12.7 | 19.2 | 61.5 | 61.5 |
| 40-49歳 | 61 | 8.6 | 8.7 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 1.5 | 2.3 | 4.9 | 12.3 | 21.9 | 30.6 | 33.4 | 33.4 |
| 50-59歳 | 74 | 5.4 | 4.0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 1.2 | 2.4 | 4.3 | 7.7 | 12.0 | 13.9 | 17.0 | 17.0 |
| 60-69歳 | 89 | 6.7 | 5.9 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 1.4 | 2.1 | 5.0 | 8.7 | 14.6 | 20.5 | 32.9 | 32.9 |
| 70歳以上 | 124 | 8.3 | 6.9 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 3.0 | 6.0 | 13.7 | 17.9 | 20.2 | 36.7 | 37.5 |
| (再掲)20-39歳 | 83 | 5.7 | 6.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.9 | 4.2 | 7.0 | 12.2 | 15.0 | 61.5 | 61.5 |
| (再掲)40-64歳 | 168 | 6.6 | 6.3 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 1.3 | 2.3 | 4.9 | 8.3 | 14.6 | 19.0 | 32.5 | 33.4 |
| (再掲)65歳以上 | 180 | 8.1 | 6.9 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 1.8 | 3.0 | 5.9 | 13.6 | 17.8 | 20.7 | 35.9 | 37.5 |
| (再掲)20歳以上※1 | 431 | 6.8 | 6.7 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 1.0 | 1.3 | 2.4 | 4.8 | 8.9 | 15.4 | 19.3 | 33.2 | 61.5 |
| (再掲)20歳以上※2 | 431 | 6.8 | 6.6 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 1.0 | 1.3 | 2.4 | 4.8 | 8.8 | 15.3 | 19.0 | 33.1 | 61.5 |
| 20-29歳 | 40 | 5.2 | 3.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 2.0 | 5.4 | 7.6 | 10.6 | 12.1 | 12.8 | 12.8 |
| 30-39歳 | 92 | 4.8 | 5.1 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 2.5 | 4.8 | 16.5 | 16.7 | 19.3 | 19.3 |
| 40-49歳 | 71 | 5.1 | 5.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 1.9 | 3.5 | 5.7 | 11.2 | 18.0 | 34.5 | 34.5 |
| 50-59歳 | 73 | 4.6 | 3.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 4.0 | 5.4 | 9.5 | 11.1 | 18.7 | 18.7 |
| 60-69歳 | 108 | 6.6 | 5.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.5 | 2.6 | 5.1 | 9.1 | 15.8 | 16.8 | 30.3 | 30.9 |
| 70歳以上 | 151 | 6.1 | 5.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 2.2 | 4.7 | 7.9 | 14.6 | 18.6 | 23.4 | 24.9 |
| (再掲)20-39歳 | 92 | 5.0 | 4.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 2.7 | 6.8 | 11.3 | 16.6 | 19.3 | 19.3 |
| (再掲)40-64歳 | 184 | 4.9 | 4.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 2.0 | 4.0 | 5.8 | 10.3 | 14.0 | 26.2 | 34.5 |
| (再掲)65歳以上 | 219 | 6.5 | 5.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 2.3 | 5.0 | 8.7 | 15.8 | 18.4 | 24.8 | 30.9 |
| (再掲)20歳以上※1 | 495 | 5.5 | 4.9 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.3 | 2.1 | 4.0 | 7.1 | 12.5 | 16.7 | 21.9 | 34.5 |
| (再掲)20歳以上※2 | 495 | 5.5 | 4.9 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.3 | 2.0 | 4.0 | 7.0 | 12.3 | 16.7 | 21.1 | 34.5 |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

エネルギー及び栄養素等摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

葉酸(μg)

| 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|-------------|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| 20-29歳 | 75 | 295 | 124 | 28 | 50 | 52 | 110 | 149 | 201 | 292 | 406 | 465 | 510 | 534 | 534 |
| 30-39歳 | 100 | 254 | 159 | 24 | 38 | 40 | 51 | 107 | 167 | 223 | 309 | 454 | 517 | 1564 | 1582 |
| 40-49歳 | 132 | 276 | 147 | 18 | 74 | 77 | 83 | 116 | 174 | 240 | 336 | 458 | 649 | 676 | 998 |
| 50-59歳 | 147 | 311 | 126 | 16 | 61 | 100 | 123 | 160 | 213 | 293 | 390 | 493 | 531 | 662 | 672 |
| 60-69歳 | 197 | 361 | 128 | 13 | 112 | 116 | 121 | 212 | 269 | 356 | 425 | 511 | 593 | 786 | 976 |
| 70歳以上 | 275 | 396 | 176 | 20 | 85 | 109 | 180 | 214 | 281 | 362 | 469 | 623 | 729 | 1096 | 1235 |
| (再掲)20-39歳 | 175 | 271 | 147 | 21 | 38 | 41 | 86 | 132 | 185 | 234 | 338 | 449 | 523 | 691 | 1582 |
| (再掲)40-64歳 | 352 | 304 | 134 | 13 | 61 | 82 | 115 | 150 | 205 | 291 | 382 | 469 | 552 | 671 | 998 |
| (再掲)65歳以上 | 399 | 389 | 167 | 15 | 85 | 113 | 179 | 212 | 278 | 362 | 453 | 596 | 680 | 1015 | 1235 |
| (再掲)20歳以上※1 | 926 | 320 | 157 | 12 | 38 | 50 | 115 | 155 | 211 | 298 | 405 | 513 | 602 | 804 | 1582 |
| (再掲)20歳以上※2 | 926 | 320 | 156 | 12 | 38 | 50 | 115 | 153 | 211 | 288 | 405 | 512 | 597 | 800 | 1582 |
| 20-29歳 | 35 | 319 | 138 | 43 | 75 | 75 | 88 | 160 | 204 | 314 | 443 | 513 | 527 | 534 | 534 |
| 30-39歳 | 48 | 254 | 192 | 30 | 38 | 38 | 43 | 52 | 167 | 223 | 307 | 437 | 498 | 1582 | 1582 |
| 40-49歳 | 61 | 297 | 163 | 20 | 83 | 83 | 83 | 145 | 187 | 239 | 380 | 610 | 650 | 650 | 650 |
| 50-59歳 | 74 | 297 | 129 | 20 | 85 | 98 | 108 | 134 | 205 | 284 | 386 | 445 | 525 | 672 | 672 |
| 60-69歳 | 89 | 363 | 130 | 16 | 112 | 112 | 158 | 192 | 294 | 362 | 420 | 524 | 614 | 875 | 875 |
| 70歳以上 | 124 | 399 | 164 | 19 | 108 | 108 | 183 | 214 | 287 | 371 | 454 | 653 | 726 | 852 | 856 |
| (再掲)20-39歳 | 83 | 280 | 174 | 25 | 38 | 39 | 48 | 95 | 183 | 234 | 340 | 486 | 520 | 1582 | 1582 |
| (再掲)40-64歳 | 168 | 308 | 141 | 13 | 83 | 83 | 109 | 139 | 208 | 292 | 391 | 495 | 645 | 671 | 875 |
| (再掲)65歳以上 | 180 | 391 | 159 | 16 | 108 | 109 | 170 | 213 | 282 | 368 | 453 | 640 | 706 | 843 | 856 |
| (再掲)20歳以上※1 | 431 | 322 | 163 | 12 | 38 | 43 | 107 | 155 | 213 | 298 | 411 | 534 | 650 | 808 | 1582 |
| (再掲)20歳以上※2 | 431 | 324 | 163 | 13 | 38 | 43 | 107 | 158 | 216 | 306 | 412 | 527 | 650 | 812 | 1582 |
| 20-29歳 | 40 | 275 | 109 | 28 | 50 | 50 | 110 | 147 | 199 | 257 | 389 | 422 | 432 | 469 | 469 |
| 30-39歳 | 92 | 255 | 129 | 26 | 41 | 41 | 87 | 124 | 175 | 222 | 315 | 472 | 528 | 604 | 604 |
| 40-49歳 | 71 | 255 | 126 | 23 | 74 | 74 | 99 | 112 | 163 | 236 | 334 | 381 | 449 | 998 | 998 |
| 50-59歳 | 73 | 324 | 123 | 25 | 61 | 95 | 154 | 165 | 228 | 299 | 408 | 502 | 532 | 621 | 621 |
| 60-69歳 | 108 | 360 | 126 | 15 | 117 | 140 | 182 | 212 | 260 | 344 | 425 | 511 | 645 | 903 | 976 |
| 70歳以上 | 151 | 394 | 187 | 22 | 85 | 109 | 168 | 212 | 273 | 359 | 478 | 594 | 724 | 1194 | 1235 |
| (再掲)20-39歳 | 92 | 263 | 121 | 24 | 41 | 44 | 103 | 131 | 184 | 234 | 338 | 428 | 492 | 604 | 604 |
| (再掲)40-64歳 | 184 | 300 | 127 | 19 | 61 | 76 | 116 | 156 | 205 | 289 | 381 | 464 | 518 | 686 | 998 |
| (再掲)65歳以上 | 219 | 387 | 173 | 16 | 85 | 118 | 183 | 212 | 266 | 357 | 453 | 589 | 666 | 1144 | 1235 |
| (再掲)20歳以上※1 | 495 | 318 | 151 | 14 | 41 | 79 | 123 | 154 | 209 | 293 | 404 | 503 | 576 | 796 | 1235 |
| (再掲)20歳以上※2 | 495 | 316 | 149 | 14 | 41 | 79 | 127 | 152 | 208 | 292 | 403 | 503 | 574 | 776 | 1235 |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

エネルギー及び栄養素等摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

パントチン酸(mg)

| 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|-------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| 20-29歳 | 75 | 6.36 | 2.83 | 0.51 | 1.51 | 1.57 | 2.42 | 3.60 | 4.16 | 5.81 | 7.44 | 10.35 | 12.32 | 14.09 | 14.09 |
| 30-39歳 | 100 | 5.30 | 1.90 | 0.28 | 1.82 | 1.83 | 2.14 | 2.91 | 3.82 | 5.39 | 6.24 | 7.49 | 8.11 | 13.01 | 13.01 |
| 40-49歳 | 132 | 5.51 | 2.06 | 0.19 | 1.93 | 1.93 | 2.83 | 3.32 | 3.95 | 5.16 | 6.17 | 8.47 | 9.22 | 12.51 | 13.17 |
| 50-59歳 | 147 | 5.45 | 1.80 | 0.14 | 1.76 | 2.15 | 2.94 | 3.38 | 3.98 | 5.31 | 6.54 | 7.69 | 8.79 | 10.63 | 11.26 |
| 60-69歳 | 197 | 5.92 | 1.78 | 0.12 | 1.99 | 2.20 | 3.38 | 4.12 | 4.74 | 5.94 | 6.64 | 8.47 | 9.58 | 10.90 | 13.72 |
| 70歳以上 | 275 | 6.18 | 1.91 | 0.20 | 1.41 | 2.62 | 3.65 | 3.94 | 4.78 | 5.83 | 7.74 | 8.53 | 9.55 | 10.82 | 13.57 |
| (再掲)20-39歳 | 175 | 5.73 | 2.38 | 0.23 | 1.51 | 1.81 | 2.18 | 3.26 | 4.04 | 5.68 | 6.82 | 8.18 | 10.34 | 13.62 | 14.09 |
| (再掲)40-64歳 | 352 | 5.56 | 1.86 | 0.09 | 1.76 | 2.16 | 2.95 | 3.43 | 4.26 | 5.98 | 6.49 | 7.78 | 8.95 | 12.05 | 13.72 |
| (再掲)65歳以上 | 399 | 6.11 | 1.91 | 0.16 | 1.41 | 2.29 | 3.63 | 4.00 | 4.71 | 5.75 | 7.45 | 8.71 | 9.71 | 10.80 | 13.57 |
| (再掲)20歳以上※1 | 926 | 5.82 | 2.10 | 0.11 | 1.41 | 1.92 | 2.88 | 3.51 | 4.35 | 5.63 | 6.88 | 8.44 | 9.62 | 13.28 | 14.09 |
| (再掲)20歳以上※2 | 926 | 5.81 | 2.09 | 0.11 | 1.41 | 1.91 | 2.88 | 3.50 | 4.35 | 5.63 | 6.87 | 8.38 | 9.56 | 13.27 | 14.09 |
| 20-29歳 | 35 | 7.33 | 3.28 | 0.99 | 2.48 | 2.48 | 2.74 | 3.75 | 4.84 | 6.76 | 8.71 | 12.26 | 13.63 | 14.09 | 14.09 |
| 30-39歳 | 48 | 5.36 | 2.30 | 0.48 | 1.87 | 1.87 | 2.02 | 2.22 | 3.74 | 5.55 | 6.90 | 7.77 | 9.25 | 13.01 | 13.01 |
| 40-49歳 | 61 | 6.08 | 2.33 | 0.33 | 2.56 | 2.61 | 3.18 | 3.36 | 4.44 | 5.77 | 7.61 | 9.00 | 11.35 | 12.61 | 12.61 |
| 50-59歳 | 74 | 5.56 | 1.70 | 0.20 | 1.76 | 1.85 | 3.33 | 3.82 | 4.42 | 5.31 | 7.08 | 7.68 | 8.71 | 11.26 | 11.26 |
| 60-69歳 | 89 | 6.50 | 2.01 | 0.23 | 1.99 | 1.99 | 3.33 | 4.03 | 5.28 | 6.43 | 7.37 | 9.60 | 10.42 | 13.72 | 13.72 |
| 70歳以上 | 124 | 6.38 | 1.94 | 0.20 | 1.41 | 3.39 | 3.97 | 4.10 | 4.92 | 6.06 | 7.67 | 9.15 | 10.48 | 11.88 | 13.57 |
| (再掲)20-39歳 | 83 | 6.17 | 2.89 | 0.37 | 1.87 | 1.87 | 2.17 | 2.80 | 4.01 | 5.84 | 7.34 | 9.65 | 13.28 | 14.09 | 14.09 |
| (再掲)40-64歳 | 168 | 5.90 | 1.96 | 0.18 | 1.76 | 2.56 | 3.33 | 3.66 | 4.55 | 5.69 | 6.93 | 8.55 | 9.07 | 12.47 | 13.72 |
| (再掲)65歳以上 | 180 | 6.44 | 2.03 | 0.20 | 1.41 | 2.13 | 3.71 | 4.10 | 4.92 | 6.12 | 7.71 | 9.59 | 10.56 | 11.09 | 13.57 |
| (再掲)20歳以上※1 | 431 | 6.16 | 2.35 | 0.14 | 1.41 | 1.99 | 2.83 | 3.88 | 4.49 | 5.94 | 7.34 | 9.06 | 10.67 | 13.49 | 14.09 |
| (再掲)20歳以上※2 | 431 | 6.15 | 2.33 | 0.14 | 1.41 | 1.98 | 2.83 | 3.69 | 4.52 | 5.94 | 7.34 | 9.06 | 10.62 | 13.48 | 14.09 |
| 20-29歳 | 40 | 5.58 | 2.13 | 0.54 | 1.51 | 1.52 | 1.88 | 3.53 | 4.09 | 5.40 | 6.66 | 8.90 | 10.42 | 10.71 | 10.71 |
| 30-39歳 | 92 | 5.25 | 1.53 | 0.20 | 1.82 | 1.82 | 2.98 | 3.23 | 3.98 | 5.25 | 6.03 | 7.19 | 8.02 | 9.30 | 9.30 |
| 40-49歳 | 71 | 4.96 | 1.59 | 0.20 | 1.93 | 1.93 | 2.81 | 3.14 | 3.72 | 4.84 | 5.65 | 6.63 | 8.37 | 13.17 | 13.17 |
| 50-59歳 | 73 | 5.34 | 1.89 | 0.23 | 2.09 | 2.12 | 2.19 | 3.14 | 3.76 | 5.28 | 6.37 | 7.91 | 8.82 | 10.53 | 10.53 |
| 60-69歳 | 108 | 5.47 | 1.42 | 0.13 | 2.18 | 2.30 | 3.28 | 4.13 | 4.53 | 5.31 | 6.31 | 6.83 | 9.11 | 9.68 | 9.73 |
| 70歳以上 | 151 | 6.03 | 1.87 | 0.23 | 1.54 | 2.43 | 3.57 | 3.77 | 4.59 | 5.70 | 7.75 | 8.47 | 9.03 | 10.52 | 10.59 |
| (再掲)20-39歳 | 92 | 5.38 | 1.80 | 0.26 | 1.51 | 1.60 | 2.65 | 3.32 | 4.06 | 5.38 | 6.22 | 7.40 | 8.88 | 10.71 | 10.71 |
| (再掲)40-64歳 | 184 | 5.22 | 1.69 | 0.17 | 1.93 | 1.93 | 2.80 | 3.18 | 3.92 | 5.10 | 6.14 | 7.36 | 8.38 | 10.50 | 13.17 |
| (再掲)65歳以上 | 219 | 5.86 | 1.78 | 0.17 | 1.54 | 2.44 | 3.59 | 3.82 | 4.49 | 5.62 | 7.13 | 8.45 | 9.05 | 10.44 | 10.59 |
| (再掲)20歳以上※1 | 495 | 5.47 | 1.76 | 0.13 | 1.51 | 1.90 | 2.94 | 3.48 | 4.22 | 5.32 | 6.47 | 8.04 | 8.76 | 10.56 | 13.17 |
| (再掲)20歳以上※2 | 495 | 5.46 | 1.76 | 0.13 | 1.51 | 1.88 | 2.94 | 3.43 | 4.20 | 5.33 | 6.41 | 7.96 | 8.75 | 10.56 | 13.17 |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

エネルギー及び栄養素等摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

ビタミンC(mg)

| 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|-------------|-----|-----|------|------|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 20-29歳 | 75 | 107 | 70 | 17 | 17 | 17 | 20 | 35 | 45 | 88 | 148 | 226 | 236 | 275 | 275 |
| 30-39歳 | 100 | 62 | 44 | 6 | 3 | 3 | 9 | 17 | 30 | 55 | 81 | 119 | 140 | 236 | 236 |
| 40-49歳 | 132 | 79 | 63 | 9 | 10 | 10 | 14 | 22 | 36 | 58 | 114 | 185 | 235 | 259 | 263 |
| 50-59歳 | 147 | 106 | 70 | 9 | 6 | 6 | 26 | 37 | 52 | 85 | 152 | 196 | 225 | 397 | 448 |
| 60-69歳 | 197 | 144 | 87 | 9 | 9 | 20 | 34 | 43 | 75 | 130 | 190 | 263 | 336 | 403 | 512 |
| 70歳以上 | 275 | 162 | 90 | 11 | 10 | 16 | 40 | 52 | 92 | 150 | 224 | 287 | 322 | 409 | 503 |
| (再掲)20-39歳 | 175 | 81 | 60 | 8 | 3 | 3 | 16 | 22 | 38 | 63 | 108 | 178 | 231 | 243 | 275 |
| (再掲)40-64歳 | 352 | 100 | 73 | 7 | 6 | 9 | 21 | 27 | 49 | 76 | 141 | 197 | 236 | 394 | 448 |
| (再掲)65歳以上 | 399 | 159 | 89 | 8 | 9 | 19 | 39 | 52 | 89 | 147 | 216 | 285 | 323 | 408 | 512 |
| (再掲)20歳以上※1 | 926 | 112 | 82 | 5 | 3 | 9 | 20 | 28 | 50 | 88 | 158 | 232 | 269 | 364 | 512 |
| (再掲)20歳以上※2 | 926 | 112 | 81 | 5 | 3 | 8 | 21 | 29 | 50 | 88 | 158 | 232 | 268 | 364 | 512 |
| 20-29歳 | 35 | 110 | 78 | 23 | 17 | 17 | 18 | 28 | 42 | 88 | 177 | 224 | 244 | 275 | 275 |
| 30-39歳 | 48 | 65 | 55 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 30 | 54 | 81 | 137 | 224 | 236 | 236 |
| 40-49歳 | 61 | 81 | 68 | 13 | 10 | 10 | 10 | 20 | 28 | 58 | 114 | 225 | 247 | 263 | 263 |
| 50-59歳 | 74 | 96 | 65 | 12 | 9 | 10 | 25 | 34 | 45 | 78 | 119 | 195 | 231 | 300 | 300 |
| 60-69歳 | 89 | 128 | 79 | 10 | 9 | 11 | 29 | 34 | 72 | 104 | 178 | 229 | 315 | 351 | 351 |
| 70歳以上 | 124 | 152 | 83 | 10 | 13 | 31 | 40 | 48 | 74 | 148 | 205 | 262 | 303 | 377 | 383 |
| (再掲)20-39歳 | 83 | 83 | 68 | 10 | 3 | 3 | 8 | 18 | 39 | 62 | 118 | 218 | 238 | 275 | 275 |
| (再掲)40-64歳 | 168 | 93 | 67 | 7 | 9 | 9 | 20 | 26 | 40 | 72 | 131 | 194 | 238 | 294 | 315 |
| (再掲)65歳以上 | 180 | 148 | 84 | 8 | 9 | 27 | 38 | 48 | 74 | 137 | 202 | 267 | 310 | 372 | 383 |
| (再掲)20歳以上※1 | 431 | 105 | 77 | 6 | 3 | 5 | 17 | 27 | 43 | 82 | 154 | 228 | 250 | 337 | 383 |
| (再掲)20歳以上※2 | 431 | 107 | 78 | 6 | 3 | 5 | 18 | 27 | 44 | 83 | 161 | 228 | 250 | 338 | 383 |
| 20-29歳 | 40 | 105 | 64 | 18 | 21 | 21 | 29 | 36 | 46 | 107 | 142 | 216 | 227 | 232 | 232 |
| 30-39歳 | 92 | 60 | 34 | 6 | 3 | 3 | 16 | 24 | 30 | 55 | 78 | 106 | 123 | 182 | 182 |
| 40-49歳 | 71 | 78 | 58 | 10 | 13 | 13 | 15 | 22 | 40 | 52 | 114 | 187 | 208 | 244 | 244 |
| 50-59歳 | 73 | 115 | 74 | 12 | 6 | 10 | 28 | 37 | 57 | 106 | 156 | 189 | 219 | 448 | 448 |
| 60-69歳 | 108 | 156 | 90 | 12 | 19 | 25 | 41 | 56 | 88 | 140 | 203 | 282 | 363 | 488 | 512 |
| 70歳以上 | 151 | 171 | 95 | 12 | 10 | 16 | 38 | 53 | 100 | 150 | 241 | 298 | 331 | 469 | 503 |
| (再掲)20-39歳 | 92 | 78 | 53 | 8 | 3 | 5 | 21 | 26 | 37 | 64 | 107 | 144 | 212 | 232 | 232 |
| (再掲)40-64歳 | 184 | 107 | 78 | 9 | 6 | 14 | 22 | 32 | 51 | 83 | 151 | 205 | 232 | 420 | 448 |
| (再掲)65歳以上 | 219 | 167 | 92 | 10 | 10 | 16 | 39 | 53 | 99 | 148 | 232 | 289 | 331 | 446 | 512 |
| (再掲)20歳以上※1 | 495 | 119 | 85 | 7 | 3 | 14 | 25 | 31 | 52 | 103 | 159 | 235 | 285 | 408 | 512 |
| (再掲)20歳以上※2 | 495 | 117 | 84 | 7 | 3 | 14 | 24 | 30 | 52 | 102 | 158 | 232 | 281 | 408 | 512 |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

エネルギー及び栄養素等摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

飽和脂肪酸(g)

| 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|-------------|-----|-------|-------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 20-29歳 | 75 | 18.62 | 11.08 | 1.65 | 4.01 | 5.19 | 7.72 | 8.52 | 10.17 | 14.52 | 23.73 | 39.79 | 42.73 | 53.83 | 53.83 |
| 30-39歳 | 100 | 17.27 | 7.48 | 0.79 | 2.44 | 3.46 | 5.64 | 8.28 | 12.46 | 17.09 | 20.80 | 24.19 | 30.94 | 49.41 | 49.54 |
| 40-49歳 | 132 | 17.49 | 10.00 | 0.94 | 2.55 | 2.84 | 6.20 | 7.04 | 11.17 | 14.80 | 22.40 | 30.94 | 36.34 | 62.33 | 65.31 |
| 50-59歳 | 147 | 15.47 | 7.88 | 0.76 | 3.05 | 3.69 | 5.83 | 7.24 | 10.07 | 14.82 | 18.68 | 26.74 | 33.59 | 44.89 | 49.89 |
| 60-69歳 | 197 | 15.25 | 6.65 | 0.51 | 2.24 | 3.93 | 5.62 | 7.01 | 10.56 | 15.01 | 19.15 | 24.17 | 26.96 | 37.28 | 40.67 |
| 70歳以上 | 275 | 14.44 | 6.10 | 0.61 | 3.44 | 3.54 | 5.28 | 7.85 | 10.38 | 13.24 | 18.21 | 23.11 | 24.93 | 32.81 | 48.05 |
| (再掲)20-39歳 | 175 | 17.82 | 9.12 | 0.73 | 2.44 | 4.17 | 5.99 | 8.45 | 11.13 | 16.58 | 21.36 | 30.61 | 40.19 | 48.02 | 53.83 |
| (再掲)40-64歳 | 352 | 16.37 | 8.69 | 0.53 | 2.55 | 3.84 | 5.85 | 6.99 | 10.60 | 15.02 | 19.69 | 29.07 | 31.96 | 43.16 | 65.31 |
| (再掲)65歳以上 | 399 | 14.53 | 6.15 | 0.50 | 2.24 | 3.55 | 5.49 | 7.62 | 10.38 | 13.47 | 18.40 | 22.98 | 25.12 | 33.71 | 48.05 |
| (再掲)20歳以上※1 | 926 | 16.38 | 8.31 | 0.41 | 2.24 | 3.77 | 5.86 | 7.55 | 10.85 | 15.11 | 19.73 | 27.00 | 31.96 | 42.82 | 65.31 |
| (再掲)20歳以上※2 | 926 | 16.35 | 8.23 | 0.41 | 2.24 | 3.83 | 5.86 | 7.62 | 10.84 | 15.14 | 19.71 | 26.63 | 31.95 | 42.85 | 65.31 |
| 20-29歳 | 35 | 21.53 | 11.87 | 3.22 | 4.94 | 5.04 | 6.93 | 9.11 | 10.04 | 19.87 | 29.57 | 40.20 | 42.02 | 42.87 | 42.87 |
| 30-39歳 | 48 | 17.77 | 7.12 | 0.89 | 2.44 | 2.49 | 4.17 | 9.95 | 14.29 | 17.47 | 20.81 | 24.03 | 30.82 | 49.54 | 49.54 |
| 40-49歳 | 61 | 17.60 | 9.75 | 0.95 | 4.77 | 4.77 | 6.51 | 6.95 | 10.43 | 15.08 | 22.58 | 32.60 | 39.00 | 42.12 | 42.12 |
| 50-59歳 | 74 | 16.07 | 7.59 | 0.59 | 3.81 | 4.37 | 6.03 | 7.55 | 10.66 | 15.58 | 19.11 | 25.22 | 30.78 | 49.89 | 49.89 |
| 60-69歳 | 89 | 16.95 | 6.60 | 0.64 | 2.24 | 3.92 | 5.56 | 8.08 | 12.97 | 15.97 | 20.75 | 25.23 | 28.45 | 36.58 | 36.58 |
| 70歳以上 | 124 | 14.69 | 5.48 | 0.75 | 3.44 | 3.81 | 7.21 | 9.02 | 10.58 | 13.27 | 18.22 | 23.23 | 25.09 | 28.97 | 39.01 |
| (再掲)20-39歳 | 83 | 19.30 | 9.47 | 1.45 | 2.44 | 2.66 | 6.23 | 9.13 | 13.19 | 17.51 | 21.53 | 33.58 | 40.21 | 49.54 | 49.54 |
| (再掲)40-64歳 | 168 | 16.69 | 8.18 | 0.49 | 3.81 | 4.58 | 6.35 | 7.26 | 10.79 | 15.50 | 20.78 | 27.51 | 35.02 | 41.95 | 49.89 |
| (再掲)65歳以上 | 180 | 15.37 | 6.07 | 0.70 | 2.24 | 3.84 | 6.96 | 9.02 | 10.64 | 14.38 | 19.11 | 23.61 | 25.90 | 34.04 | 39.01 |
| (再掲)20歳以上※1 | 431 | 17.28 | 8.34 | 0.57 | 2.24 | 4.03 | 6.38 | 8.11 | 11.61 | 15.99 | 20.97 | 28.08 | 36.47 | 42.36 | 49.89 |
| (再掲)20歳以上※2 | 431 | 17.19 | 8.20 | 0.55 | 2.24 | 4.00 | 6.37 | 8.19 | 11.61 | 15.96 | 20.92 | 27.32 | 34.85 | 42.36 | 49.89 |
| 20-29歳 | 40 | 16.27 | 9.93 | 2.17 | 4.01 | 4.28 | 7.45 | 8.23 | 10.18 | 13.03 | 20.15 | 30.63 | 43.20 | 53.83 | 53.83 |
| 30-39歳 | 92 | 16.88 | 7.79 | 1.39 | 4.13 | 4.30 | 5.65 | 7.83 | 9.97 | 16.99 | 20.35 | 28.90 | 33.73 | 40.93 | 40.93 |
| 40-49歳 | 71 | 17.39 | 10.31 | 1.55 | 2.55 | 2.55 | 4.26 | 7.55 | 11.41 | 14.75 | 20.73 | 31.34 | 31.82 | 65.31 | 65.31 |
| 50-59歳 | 73 | 14.89 | 8.16 | 1.29 | 3.05 | 3.05 | 4.88 | 6.51 | 9.38 | 13.38 | 17.62 | 28.80 | 33.93 | 44.13 | 44.13 |
| 60-69歳 | 108 | 13.93 | 6.42 | 0.72 | 3.40 | 3.78 | 5.42 | 6.61 | 9.47 | 12.55 | 18.40 | 22.00 | 25.81 | 40.27 | 40.67 |
| 70歳以上 | 151 | 14.24 | 6.58 | 0.65 | 3.66 | 3.66 | 4.54 | 6.70 | 10.18 | 13.02 | 17.81 | 23.52 | 24.64 | 39.42 | 48.05 |
| (再掲)20-39歳 | 92 | 16.63 | 8.68 | 1.25 | 4.01 | 4.36 | 5.75 | 8.22 | 10.74 | 15.38 | 19.74 | 27.17 | 38.83 | 53.83 | 53.83 |
| (再掲)40-64歳 | 184 | 16.04 | 9.17 | 0.96 | 2.55 | 2.96 | 5.07 | 6.62 | 10.08 | 13.96 | 19.45 | 29.83 | 31.95 | 58.18 | 65.31 |
| (再掲)65歳以上 | 219 | 13.89 | 6.14 | 0.48 | 3.40 | 3.50 | 4.72 | 6.95 | 10.09 | 13.58 | 17.18 | 21.62 | 24.33 | 33.50 | 48.05 |
| (再掲)20歳以上※1 | 495 | 15.47 | 8.18 | 0.62 | 2.55 | 3.63 | 5.61 | 7.17 | 10.46 | 13.52 | 18.88 | 25.36 | 31.92 | 44.26 | 65.31 |
| (再掲)20歳以上※2 | 495 | 15.48 | 8.18 | 0.66 | 2.55 | 3.64 | 5.62 | 7.21 | 10.46 | 13.53 | 18.89 | 25.24 | 31.93 | 44.25 | 65.31 |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

エネルギー及び栄養素等摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

一価不飽和脂肪酸(g)

| 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|-------------|-----|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 20-29歳 | 75 | 22.95 | 11.11 | 1.79 | 5.11 | 5.22 | 8.08 | 10.20 | 14.74 | 21.55 | 28.13 | 38.23 | 46.98 | 63.93 | 63.93 |
| 30-39歳 | 100 | 21.49 | 9.72 | 1.21 | 3.21 | 5.36 | 6.55 | 12.23 | 4.79 | 19.72 | 25.58 | 33.70 | 40.33 | 66.00 | 66.26 |
| 40-49歳 | 132 | 22.00 | 10.14 | 0.62 | 3.20 | 4.57 | 8.85 | 11.23 | 5.68 | 19.95 | 28.51 | 36.19 | 39.13 | 59.07 | 62.67 |
| 50-59歳 | 147 | 19.53 | 9.06 | 1.17 | 2.98 | 3.18 | 8.68 | 9.63 | 3.07 | 18.44 | 24.38 | 31.38 | 37.58 | 53.63 | 60.20 |
| 60-69歳 | 197 | 19.86 | 8.08 | 0.67 | 2.19 | 5.26 | 7.19 | 10.66 | 4.03 | 18.89 | 25.15 | 31.88 | 35.46 | 41.52 | 46.63 |
| 70歳以上 | 275 | 17.98 | 7.40 | 0.56 | 4.67 | 4.71 | 7.69 | 9.13 | 12.11 | 17.63 | 22.37 | 27.29 | 29.66 | 41.43 | 55.86 |
| (再掲)20-39歳 | 175 | 22.08 | 10.30 | 1.08 | 3.21 | 5.40 | 7.40 | 12.22 | 4.79 | 20.38 | 26.51 | 35.49 | 39.69 | 62.69 | 66.26 |
| (再掲)40-64歳 | 352 | 20.69 | 9.48 | 0.71 | 2.98 | 3.91 | 8.84 | 9.98 | 3.58 | 19.28 | 25.64 | 33.59 | 38.15 | 51.28 | 62.67 |
| (再掲)65歳以上 | 399 | 18.36 | 7.50 | 0.51 | 2.19 | 4.72 | 7.64 | 9.79 | 12.43 | 17.68 | 22.57 | 28.40 | 31.10 | 41.28 | 55.86 |
| (再掲)20歳以上※1 | 926 | 20.67 | 9.43 | 0.57 | 2.19 | 5.14 | 8.23 | 10.53 | 4.03 | 19.14 | 25.50 | 33.13 | 38.43 | 53.25 | 66.26 |
| (再掲)20歳以上※2 | 926 | 20.63 | 9.38 | 0.59 | 2.19 | 5.15 | 8.16 | 10.47 | 4.02 | 19.16 | 25.49 | 33.11 | 38.42 | 52.94 | 66.26 |
| 男性 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20-29歳 | 35 | 26.70 | 12.73 | 2.84 | 9.37 | 10.49 | 12.83 | 13.01 | 15.88 | 25.32 | 33.96 | 49.57 | 55.16 | 63.93 | 63.93 |
| 30-39歳 | 48 | 23.76 | 10.49 | 1.66 | 3.21 | 3.61 | 5.49 | 12.36 | 8.35 | 22.39 | 31.09 | 36.88 | 41.32 | 66.26 | 66.26 |
| 40-49歳 | 61 | 23.97 | 11.29 | 1.38 | 6.56 | 6.94 | 9.35 | 12.59 | 5.77 | 20.14 | 32.81 | 38.28 | 45.60 | 62.67 | 62.67 |
| 50-59歳 | 74 | 20.86 | 8.01 | 0.97 | 6.18 | 6.57 | 10.64 | 12.07 | 4.53 | 19.65 | 25.34 | 33.48 | 35.78 | 46.28 | 46.28 |
| 60-69歳 | 89 | 22.99 | 8.42 | 0.76 | 2.19 | 5.12 | 9.62 | 11.20 | 7.40 | 22.59 | 27.30 | 34.51 | 37.02 | 46.63 | 46.63 |
| 70歳以上 | 124 | 19.24 | 7.66 | 1.00 | 4.73 | 5.18 | 7.92 | 10.04 | 3.00 | 19.44 | 24.06 | 28.71 | 32.41 | 43.55 | 45.03 |
| (再掲)20-39歳 | 83 | 24.96 | 11.48 | 1.52 | 3.21 | 4.92 | 10.33 | 13.04 | 8.02 | 23.80 | 31.97 | 38.66 | 49.83 | 66.26 | 66.26 |
| (再掲)40-64歳 | 168 | 22.50 | 9.54 | 0.73 | 5.09 | 6.02 | 9.71 | 12.34 | 5.70 | 20.44 | 27.98 | 36.10 | 38.78 | 54.04 | 62.67 |
| (再掲)65歳以上 | 180 | 20.10 | 7.99 | 0.93 | 2.19 | 5.24 | 8.17 | 10.56 | 3.50 | 19.63 | 24.60 | 29.97 | 34.54 | 42.86 | 46.63 |
| (再掲)20歳以上※1 | 431 | 22.79 | 10.05 | 0.64 | 2.19 | 5.41 | 9.70 | 11.95 | 5.78 | 20.81 | 27.71 | 36.17 | 39.36 | 55.17 | 66.26 |
| (再掲)20歳以上※2 | 431 | 22.65 | 9.94 | 0.65 | 2.19 | 5.40 | 9.70 | 11.75 | 5.77 | 20.80 | 27.30 | 35.83 | 39.33 | 55.16 | 66.26 |
| 女性 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20-29歳 | 40 | 19.90 | 8.60 | 2.14 | 5.11 | 5.14 | 5.64 | 8.14 | 3.93 | 18.66 | 25.30 | 33.21 | 35.50 | 38.11 | 38.11 |
| 30-39歳 | 92 | 19.66 | 8.73 | 1.42 | 5.77 | 5.88 | 6.55 | 12.23 | 3.91 | 19.15 | 22.62 | 29.32 | 42.74 | 49.22 | 49.22 |
| 40-49歳 | 71 | 20.08 | 8.53 | 1.16 | 3.20 | 3.20 | 7.24 | 9.55 | 4.38 | 19.35 | 25.58 | 29.77 | 33.25 | 52.87 | 52.87 |
| 50-59歳 | 73 | 18.21 | 9.86 | 1.67 | 2.98 | 2.98 | 7.42 | 9.19 | 2.09 | 16.12 | 21.32 | 30.20 | 38.83 | 60.20 | 60.20 |
| 60-69歳 | 108 | 17.44 | 6.93 | 0.74 | 3.73 | 5.18 | 6.76 | 10.08 | 2.66 | 16.78 | 21.07 | 27.18 | 29.44 | 42.75 | 42.94 |
| 70歳以上 | 151 | 16.95 | 7.04 | 0.58 | 4.67 | 4.67 | 7.56 | 8.94 | 1.61 | 15.93 | 21.46 | 25.75 | 29.29 | 48.84 | 55.86 |
| (再掲)20-39歳 | 92 | 19.76 | 8.63 | 1.28 | 5.11 | 5.28 | 6.55 | 8.41 | 3.94 | 18.85 | 24.47 | 29.92 | 36.08 | 49.22 | 49.22 |
| (再掲)40-64歳 | 184 | 18.89 | 9.08 | 1.08 | 2.98 | 3.15 | 6.92 | 9.32 | 2.44 | 17.39 | 23.45 | 29.19 | 38.02 | 54.51 | 60.20 |
| (再掲)65歳以上 | 219 | 17.02 | 6.82 | 0.39 | 3.73 | 4.68 | 7.56 | 8.99 | 1.76 | 16.45 | 21.21 | 25.76 | 30.04 | 42.69 | 55.86 |
| (再掲)20歳以上※1 | 495 | 18.53 | 8.23 | 0.68 | 2.98 | 4.65 | 7.10 | 9.17 | 12.77 | 17.32 | 22.78 | 28.60 | 32.55 | 48.65 | 60.20 |
| (再掲)20歳以上※2 | 495 | 18.57 | 8.29 | 0.72 | 2.98 | 4.65 | 7.08 | 9.18 | 12.82 | 17.33 | 22.79 | 28.61 | 32.67 | 48.61 | 60.20 |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

エネルギー及び栄養素等摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

多価不飽和脂肪酸(g)

| 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|-------------|-----|-------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 20-29歳 | 75 | 13.65 | 6.82 | 1.23 | 2.12 | 2.74 | 4.34 | 6.50 | 8.60 | 13.11 | 17.14 | 24.56 | 26.40 | 42.12 | 42.12 |
| 30-39歳 | 100 | 11.22 | 6.08 | 0.94 | 2.14 | 2.15 | 2.67 | 4.82 | 6.46 | 10.12 | 13.71 | 19.39 | 23.70 | 32.43 | 32.46 |
| 40-49歳 | 132 | 12.31 | 4.89 | 0.32 | 1.95 | 2.06 | 4.22 | 5.63 | 9.19 | 11.93 | 14.82 | 18.99 | 21.53 | 27.72 | 30.70 |
| 50-59歳 | 147 | 12.47 | 5.10 | 0.59 | 3.05 | 3.49 | 5.78 | 6.09 | 8.73 | 11.75 | 15.22 | 19.66 | 20.29 | 31.29 | 35.26 |
| 60-69歳 | 197 | 13.13 | 5.53 | 0.46 | 3.19 | 3.19 | 5.15 | 5.70 | 9.01 | 12.61 | 16.13 | 21.35 | 24.22 | 28.62 | 29.61 |
| 70歳以上 | 275 | 12.00 | 5.25 | 0.44 | 1.78 | 4.03 | 4.86 | 5.93 | 8.68 | 10.97 | 14.62 | 20.15 | 22.93 | 27.02 | 30.88 |
| (再掲)20-39歳 | 175 | 12.21 | 6.49 | 0.73 | 2.12 | 2.16 | 4.25 | 5.34 | 7.78 | 10.75 | 15.58 | 20.92 | 24.87 | 33.19 | 42.12 |
| (再掲)40-64歳 | 352 | 12.73 | 5.27 | 0.37 | 1.95 | 2.61 | 4.66 | 6.03 | 9.15 | 12.90 | 15.32 | 19.61 | 21.77 | 28.26 | 35.26 |
| (再掲)65歳以上 | 399 | 12.13 | 5.19 | 0.30 | 1.78 | 4.04 | 5.11 | 5.93 | 8.76 | 11.20 | 14.63 | 20.17 | 22.58 | 26.94 | 30.88 |
| (再掲)20歳以上※1 | 926 | 12.50 | 5.71 | 0.34 | 1.78 | 2.53 | 4.53 | 5.76 | 8.69 | 11.73 | 15.32 | 19.90 | 23.63 | 29.80 | 42.12 |
| (再掲)20歳以上※2 | 926 | 12.50 | 5.72 | 0.36 | 1.78 | 2.53 | 4.60 | 5.76 | 8.67 | 11.71 | 15.32 | 19.95 | 23.69 | 29.88 | 42.12 |
| 男性 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20-29歳 | 35 | 16.49 | 7.89 | 2.01 | 5.74 | 5.80 | 7.55 | 7.92 | 9.62 | 14.64 | 24.46 | 26.82 | 32.71 | 42.12 | 42.12 |
| 30-39歳 | 48 | 11.97 | 6.99 | 1.52 | 2.14 | 2.14 | 2.21 | 2.62 | 6.40 | 10.81 | 17.38 | 21.81 | 25.75 | 32.46 | 32.46 |
| 40-49歳 | 61 | 13.48 | 4.56 | 0.59 | 2.53 | 2.53 | 7.35 | 9.18 | 9.84 | 13.11 | 16.45 | 20.03 | 22.14 | 24.55 | 24.55 |
| 50-59歳 | 74 | 12.86 | 4.60 | 0.40 | 3.58 | 3.62 | 5.63 | 6.31 | 9.17 | 13.12 | 15.33 | 19.49 | 20.24 | 25.51 | 25.51 |
| 60-69歳 | 89 | 15.00 | 5.58 | 0.69 | 4.04 | 4.44 | 5.49 | 7.40 | 11.82 | 14.02 | 18.71 | 22.63 | 26.31 | 29.61 | 29.61 |
| 70歳以上 | 124 | 12.86 | 5.60 | 0.64 | 1.78 | 3.45 | 5.11 | 6.71 | 8.92 | 11.67 | 15.43 | 22.16 | 24.67 | 29.36 | 30.88 |
| (再掲)20-39歳 | 83 | 13.82 | 7.66 | 1.13 | 2.14 | 2.14 | 2.54 | 5.80 | 8.69 | 11.82 | 18.29 | 24.66 | 29.49 | 42.12 | 42.12 |
| (再掲)40-64歳 | 168 | 13.78 | 4.99 | 0.33 | 2.53 | 2.53 | 5.74 | 7.90 | 10.11 | 13.75 | 16.65 | 19.85 | 22.15 | 28.35 | 29.61 |
| (再掲)65歳以上 | 180 | 13.11 | 5.50 | 0.55 | 1.78 | 3.87 | 5.41 | 6.79 | 9.16 | 12.54 | 15.75 | 22.25 | 24.55 | 26.42 | 30.88 |
| (再掲)20歳以上※1 | 431 | 13.65 | 6.08 | 0.43 | 1.78 | 2.31 | 4.90 | 6.42 | 9.27 | 12.95 | 16.88 | 22.29 | 24.75 | 31.32 | 42.12 |
| (再掲)20歳以上※2 | 431 | 13.62 | 6.10 | 0.44 | 1.78 | 2.30 | 4.87 | 6.40 | 9.24 | 12.92 | 16.88 | 22.30 | 24.77 | 31.29 | 42.12 |
| 女性 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20-29歳 | 40 | 11.35 | 4.77 | 0.92 | 2.12 | 2.28 | 3.82 | 4.64 | 8.20 | 10.12 | 15.55 | 17.46 | 18.39 | 23.62 | 23.62 |
| 30-39歳 | 92 | 10.62 | 5.23 | 0.93 | 3.96 | 4.00 | 4.31 | 5.28 | 6.45 | 10.09 | 12.92 | 18.10 | 22.88 | 30.31 | 30.31 |
| 40-49歳 | 71 | 11.17 | 4.96 | 0.51 | 1.95 | 1.95 | 3.27 | 4.73 | 8.08 | 11.07 | 13.54 | 18.63 | 21.69 | 30.70 | 30.70 |
| 50-59歳 | 73 | 12.09 | 5.56 | 1.00 | 3.05 | 3.05 | 5.78 | 5.90 | 7.97 | 11.19 | 15.17 | 19.21 | 21.05 | 35.26 | 35.26 |
| 60-69歳 | 108 | 11.67 | 5.06 | 0.54 | 3.19 | 3.19 | 4.64 | 5.41 | 8.10 | 11.33 | 14.23 | 19.24 | 21.52 | 27.52 | 27.53 |
| 70歳以上 | 151 | 11.29 | 4.85 | 0.48 | 1.83 | 4.03 | 4.52 | 5.60 | 8.07 | 10.65 | 13.35 | 17.42 | 20.76 | 27.11 | 28.72 |
| (再掲)20-39歳 | 92 | 10.91 | 5.03 | 0.68 | 2.12 | 3.11 | 4.27 | 5.10 | 6.84 | 10.09 | 13.70 | 17.46 | 20.14 | 30.31 | 30.31 |
| (再掲)40-64歳 | 184 | 11.68 | 5.35 | 0.60 | 1.95 | 2.51 | 4.31 | 5.60 | 7.96 | 11.18 | 14.55 | 18.72 | 20.84 | 31.72 | 35.26 |
| (再掲)65歳以上 | 219 | 11.38 | 4.81 | 0.32 | 1.83 | 4.04 | 4.66 | 5.82 | 8.16 | 10.66 | 13.34 | 17.90 | 21.36 | 27.09 | 28.72 |
| (再掲)20歳以上※1 | 495 | 11.35 | 5.05 | 0.36 | 1.83 | 3.03 | 4.51 | 5.40 | 7.91 | 10.77 | 13.90 | 17.78 | 20.83 | 26.93 | 35.26 |
| (再掲)20歳以上※2 | 495 | 11.35 | 5.07 | 0.38 | 1.83 | 3.05 | 4.51 | 5.41 | 7.85 | 10.76 | 13.90 | 17.85 | 20.83 | 26.92 | 35.26 |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

エネルギー及び栄養素等摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

コレステロール(mg)

| 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|-------------|-----|-----|------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| 20-29歳 | 75 | 371 | 197 | 32 | 33 | 39 | 66 | 116 | 265 | 364 | 486 | 606 | 730 | 1489 | 1489 |
| 30-39歳 | 100 | 309 | 133 | 16 | 3 | 25 | 102 | 128 | 209 | 303 | 386 | 505 | 522 | 719 | 721 |
| 40-49歳 | 132 | 317 | 138 | 12 | 14 | 37 | 117 | 139 | 206 | 322 | 399 | 486 | 529 | 824 | 899 |
| 50-59歳 | 147 | 254 | 158 | 18 | 9 | 13 | 65 | 70 | 127 | 211 | 367 | 468 | 575 | 706 | 1082 |
| 60-69歳 | 197 | 305 | 164 | 14 | 7 | 45 | 99 | 119 | 195 | 268 | 401 | 522 | 621 | 834 | 1098 |
| 70歳以上 | 275 | 286 | 130 | 8 | 2 | 55 | 91 | 129 | 202 | 280 | 369 | 451 | 518 | 675 | 810 |
| (再掲)20-39歳 | 175 | 334 | 165 | 17 | 3 | 36 | 84 | 128 | 220 | 332 | 410 | 524 | 615 | 902 | 1489 |
| (再掲)40-64歳 | 352 | 286 | 151 | 10 | 9 | 37 | 66 | 103 | 174 | 276 | 385 | 477 | 533 | 750 | 1082 |
| (再掲)65歳以上 | 399 | 293 | 142 | 7 | 2 | 50 | 94 | 130 | 199 | 279 | 369 | 486 | 571 | 781 | 1098 |
| (再掲)20歳以上※1 | 926 | 307 | 157 | 9 | 2 | 49 | 82 | 118 | 195 | 296 | 386 | 504 | 595 | 789 | 1489 |
| (再掲)20歳以上※2 | 926 | 306 | 157 | 9 | 2 | 48 | 81 | 117 | 194 | 286 | 386 | 504 | 595 | 793 | 1489 |
| 20-29歳 | 35 | 409 | 226 | 62 | 51 | 51 | 60 | 90 | 268 | 340 | 588 | 719 | 794 | 902 | 902 |
| 30-39歳 | 48 | 323 | 145 | 27 | 3 | 6 | 63 | 123 | 211 | 336 | 409 | 508 | 617 | 644 | 644 |
| 40-49歳 | 61 | 337 | 139 | 18 | 14 | 32 | 88 | 124 | 257 | 328 | 448 | 497 | 525 | 768 | 768 |
| 50-59歳 | 74 | 285 | 165 | 27 | 37 | 39 | 90 | 110 | 154 | 253 | 370 | 513 | 604 | 1082 | 1082 |
| 60-69歳 | 89 | 344 | 192 | 25 | 7 | 20 | 100 | 114 | 208 | 284 | 469 | 614 | 682 | 1098 | 1098 |
| 70歳以上 | 124 | 303 | 127 | 13 | 23 | 69 | 109 | 155 | 208 | 296 | 374 | 454 | 535 | 794 | 810 |
| (再掲)20-39歳 | 83 | 358 | 186 | 30 | 3 | 18 | 66 | 116 | 250 | 341 | 474 | 614 | 698 | 902 | 902 |
| (再掲)40-64歳 | 168 | 305 | 151 | 15 | 14 | 48 | 92 | 116 | 190 | 306 | 401 | 494 | 540 | 756 | 1082 |
| (再掲)65歳以上 | 180 | 323 | 156 | 13 | 7 | 50 | 110 | 159 | 211 | 298 | 381 | 570 | 650 | 832 | 1098 |
| (再掲)20歳以上※1 | 431 | 331 | 168 | 16 | 3 | 50 | 90 | 124 | 211 | 317 | 431 | 572 | 648 | 815 | 1098 |
| (再掲)20歳以上※2 | 431 | 329 | 168 | 16 | 3 | 50 | 90 | 124 | 207 | 312 | 417 | 572 | 647 | 816 | 1098 |
| 20-29歳 | 40 | 340 | 168 | 21 | 33 | 37 | 66 | 160 | 244 | 367 | 402 | 487 | 493 | 1489 | 1489 |
| 30-39歳 | 92 | 298 | 122 | 16 | 34 | 34 | 120 | 134 | 204 | 300 | 364 | 505 | 515 | 721 | 721 |
| 40-49歳 | 71 | 297 | 135 | 18 | 27 | 27 | 128 | 154 | 190 | 293 | 377 | 480 | 546 | 899 | 899 |
| 50-59歳 | 73 | 223 | 145 | 20 | 9 | 9 | 57 | 66 | 101 | 197 | 359 | 426 | 476 | 632 | 632 |
| 60-69歳 | 108 | 275 | 131 | 12 | 25 | 38 | 94 | 119 | 170 | 261 | 344 | 458 | 492 | 823 | 830 |
| 70歳以上 | 151 | 272 | 131 | 11 | 2 | 44 | 78 | 100 | 175 | 263 | 368 | 447 | 520 | 631 | 756 |
| (再掲)20-39歳 | 92 | 315 | 143 | 13 | 33 | 34 | 111 | 149 | 214 | 307 | 394 | 488 | 507 | 1489 | 1489 |
| (再掲)40-64歳 | 184 | 266 | 149 | 13 | 9 | 24 | 66 | 79 | 156 | 255 | 374 | 469 | 520 | 776 | 899 |
| (再掲)65歳以上 | 219 | 269 | 126 | 8 | 2 | 50 | 85 | 104 | 173 | 260 | 349 | 433 | 500 | 581 | 830 |
| (再掲)20歳以上※1 | 495 | 282 | 140 | 7 | 2 | 34 | 71 | 105 | 183 | 270 | 374 | 469 | 505 | 698 | 1489 |
| (再掲)20歳以上※2 | 495 | 282 | 140 | 7 | 2 | 34 | 68 | 104 | 183 | 270 | 374 | 469 | 505 | 699 | 1489 |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH27国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

エネルギー及び栄養素等摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

総食物繊維(g)

| 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|-------------|-----|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 20-29歳 | 75 | 14.4 | 5.8 | 1.2 | 3.4 | 3.5 | 5.6 | 7.5 | 10.3 | 12.9 | 18.8 | 22.2 | 23.2 | 30.1 | 30.1 |
| 30-39歳 | 100 | 12.4 | 6.1 | 0.9 | 1.5 | 1.8 | 5.0 | 6.7 | 8.7 | 11.3 | 15.3 | 19.6 | 21.7 | 41.6 | 41.7 |
| 40-49歳 | 132 | 13.1 | 5.1 | 0.7 | 2.9 | 2.9 | 5.1 | 7.1 | 9.6 | 12.5 | 16.2 | 18.8 | 22.6 | 30.5 | 30.5 |
| 50-59歳 | 147 | 14.6 | 6.0 | 0.5 | 3.2 | 3.6 | 5.9 | 7.5 | 10.5 | 13.9 | 17.6 | 21.5 | 26.5 | 36.5 | 37.9 |
| 60-69歳 | 197 | 17.8 | 7.0 | 0.8 | 3.5 | 5.2 | 8.6 | 10.3 | 12.5 | 16.9 | 22.2 | 26.4 | 28.9 | 40.9 | 44.7 |
| 70歳以上 | 275 | 18.4 | 7.4 | 0.8 | 4.0 | 4.9 | 8.9 | 10.4 | 13.3 | 17.0 | 21.2 | 28.2 | 34.3 | 39.6 | 47.5 |
| (再掲)20-39歳 | 175 | 13.2 | 6.1 | 0.7 | 1.5 | 2.2 | 5.2 | 6.7 | 9.4 | 11.8 | 16.7 | 21.1 | 23.0 | 36.8 | 41.7 |
| (再掲)40-64歳 | 352 | 14.5 | 5.9 | 0.4 | 2.9 | 2.9 | 5.9 | 7.7 | 10.8 | 13.9 | 17.6 | 21.5 | 25.6 | 32.4 | 44.7 |
| (再掲)65歳以上 | 399 | 18.3 | 7.4 | 0.6 | 3.5 | 5.0 | 8.7 | 10.3 | 13.0 | 16.9 | 21.8 | 28.1 | 34.1 | 40.7 | 47.5 |
| (再掲)20歳以上※1 | 926 | 15.3 | 6.8 | 0.4 | 1.5 | 2.8 | 6.0 | 7.8 | 10.7 | 14.5 | 18.7 | 23.4 | 28.2 | 39.0 | 47.5 |
| (再掲)20歳以上※2 | 926 | 15.3 | 6.8 | 0.4 | 1.5 | 2.8 | 6.0 | 7.8 | 10.7 | 14.5 | 18.9 | 23.4 | 28.1 | 39.2 | 47.5 |
| 男性 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20-29歳 | 35 | 14.9 | 5.3 | 1.5 | 4.5 | 4.5 | 7.4 | 7.7 | 10.9 | 14.4 | 18.9 | 21.2 | 22.9 | 29.6 | 29.6 |
| 30-39歳 | 48 | 12.8 | 7.5 | 1.3 | 2.0 | 2.0 | 2.6 | 5.1 | 8.5 | 12.6 | 15.3 | 19.4 | 30.8 | 41.7 | 41.7 |
| 40-49歳 | 61 | 13.9 | 5.6 | 1.1 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 7.1 | 11.3 | 14.1 | 16.5 | 19.1 | 23.2 | 30.5 | 30.5 |
| 50-59歳 | 74 | 14.0 | 5.7 | 0.9 | 3.2 | 3.4 | 5.3 | 7.4 | 10.2 | 13.8 | 17.0 | 21.4 | 24.0 | 32.3 | 32.3 |
| 60-69歳 | 89 | 18.1 | 8.2 | 1.0 | 3.5 | 4.1 | 8.3 | 8.7 | 11.9 | 17.0 | 23.4 | 26.7 | 40.7 | 44.7 | 44.7 |
| 70歳以上 | 124 | 18.7 | 7.5 | 0.9 | 4.0 | 4.5 | 7.8 | 10.8 | 13.2 | 18.1 | 21.8 | 28.0 | 36.7 | 39.8 | 39.9 |
| (再掲)20-39歳 | 83 | 13.6 | 6.7 | 0.8 | 2.0 | 2.1 | 4.6 | 5.3 | 8.6 | 12.6 | 17.2 | 21.0 | 22.8 | 41.7 | 41.7 |
| (再掲)40-64歳 | 168 | 14.7 | 6.1 | 0.6 | 2.9 | 2.9 | 5.1 | 7.6 | 11.3 | 14.3 | 17.5 | 22.7 | 25.7 | 31.8 | 44.7 |
| (再掲)65歳以上 | 180 | 18.6 | 7.9 | 0.7 | 3.5 | 4.6 | 8.0 | 10.3 | 12.2 | 17.4 | 22.0 | 28.0 | 38.1 | 40.9 | 41.0 |
| (再掲)20歳以上※1 | 431 | 15.4 | 7.1 | 0.5 | 2.0 | 2.6 | 5.2 | 7.6 | 11.0 | 14.5 | 18.6 | 23.5 | 28.5 | 40.8 | 44.7 |
| (再掲)20歳以上※2 | 431 | 15.5 | 7.2 | 0.5 | 2.0 | 2.6 | 5.2 | 7.7 | 11.0 | 14.6 | 18.9 | 23.7 | 28.6 | 40.8 | 44.7 |
| 女性 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20-29歳 | 40 | 14.0 | 6.2 | 1.7 | 3.4 | 3.4 | 5.3 | 5.7 | 8.8 | 12.1 | 18.5 | 23.1 | 24.7 | 30.1 | 30.1 |
| 30-39歳 | 92 | 12.1 | 4.8 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 6.1 | 6.7 | 9.6 | 10.7 | 15.1 | 20.5 | 21.7 | 26.4 | 26.4 |
| 40-49歳 | 71 | 12.2 | 4.5 | 0.8 | 5.0 | 5.0 | 6.4 | 6.9 | 8.6 | 11.4 | 14.9 | 18.1 | 19.3 | 30.2 | 30.2 |
| 50-59歳 | 73 | 15.2 | 6.3 | 0.6 | 4.0 | 4.7 | 6.4 | 7.6 | 11.3 | 15.5 | 18.1 | 22.3 | 30.2 | 37.9 | 37.9 |
| 60-69歳 | 108 | 17.6 | 5.9 | 0.8 | 5.4 | 6.2 | 9.5 | 10.6 | 12.7 | 16.4 | 21.6 | 25.5 | 28.5 | 35.0 | 35.1 |
| 70歳以上 | 151 | 18.2 | 7.3 | 0.7 | 4.3 | 4.9 | 9.0 | 10.2 | 13.5 | 16.6 | 21.1 | 28.0 | 34.2 | 40.6 | 47.5 |
| (再掲)20-39歳 | 92 | 12.9 | 5.5 | 0.8 | 1.5 | 3.3 | 5.7 | 6.6 | 9.6 | 11.3 | 15.9 | 21.1 | 23.2 | 30.1 | 30.1 |
| (再掲)40-64歳 | 184 | 14.4 | 5.7 | 0.6 | 4.0 | 4.7 | 6.5 | 7.7 | 10.3 | 13.1 | 17.6 | 20.9 | 24.5 | 35.5 | 37.9 |
| (再掲)65歳以上 | 219 | 18.1 | 7.0 | 0.6 | 4.3 | 5.1 | 9.1 | 10.4 | 13.4 | 16.5 | 21.3 | 28.3 | 34.1 | 38.2 | 47.5 |
| (再掲)20歳以上※1 | 495 | 15.2 | 6.5 | 0.5 | 1.5 | 4.9 | 6.7 | 8.0 | 10.5 | 14.6 | 18.9 | 23.3 | 27.7 | 36.5 | 47.5 |
| (再掲)20歳以上※2 | 495 | 15.1 | 6.4 | 0.5 | 1.5 | 4.9 | 6.7 | 8.0 | 10.4 | 14.4 | 18.8 | 23.2 | 27.1 | 36.2 | 47.5 |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

エネルギー及び栄養素等摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

| 水溶性食物繊維(g) | | 年齢階級 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|--------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|
| | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 | |
| 総数 | 20-29歳 | 75 | 3.6 | 1.8 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 3.2 | 4.6 | 6.1 | 7.0 | 8.1 | 8.1 | |
| | 30-39歳 | 100 | 2.8 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 2.0 | 2.7 | 3.4 | 4.4 | 5.2 | 7.5 | 7.5 | |
| | 40-49歳 | 132 | 2.9 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 2.1 | 2.7 | 3.6 | 4.7 | 5.3 | 7.5 | 7.7 | |
| | 50-59歳 | 147 | 3.3 | 1.6 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 1.6 | 2.2 | 3.0 | 3.9 | 5.6 | 6.7 | 8.7 | 8.8 | |
| | 60-69歳 | 197 | 4.2 | 1.7 | 0.2 | 0.3 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 3.9 | 5.3 | 6.5 | 7.3 | 9.4 | 10.1 | |
| | 70歳以上 | 275 | 4.3 | 1.8 | 0.2 | 0.5 | 1.9 | 2.3 | 3.2 | 4.0 | 5.3 | 6.2 | 7.9 | 10.0 | 11.1 | |
| | (再掲)20-39歳 | 175 | 3.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.4 | 2.0 | 2.8 | 3.9 | 5.6 | 6.6 | 7.7 | 8.1 | |
| | (再掲)40-64歳 | 352 | 3.3 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 1.6 | 2.2 | 2.9 | 4.0 | 5.4 | 6.4 | 8.2 | 8.9 | |
| | (再掲)65歳以上 | 399 | 4.3 | 1.8 | 0.1 | 0.3 | 1.8 | 2.2 | 3.1 | 4.0 | 5.3 | 6.4 | 7.9 | 10.0 | 11.1 | |
| | (再掲)20歳以上※1 | 926 | 3.5 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 1.6 | 2.4 | 3.3 | 4.4 | 6.0 | 6.8 | 8.8 | 11.1 | |
| | (再掲)20歳以上※2 | 926 | 3.5 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 1.6 | 2.4 | 3.3 | 4.4 | 6.0 | 6.8 | 8.8 | 11.1 | |
| | 男性 | 20-29歳 | 35 | 3.7 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 1.4 | 1.6 | 2.8 | 3.3 | 4.6 | 5.7 | 5.8 | 6.8 | 6.8 |
| | | 30-39歳 | 48 | 2.7 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.6 | 2.8 | 3.2 | 4.4 | 6.8 | 7.5 | 7.5 |
| | | 40-49歳 | 61 | 3.2 | 1.4 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 2.3 | 2.8 | 4.1 | 5.1 | 6.2 | 7.2 | 7.2 |
| 50-59歳 | | 74 | 3.0 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 3.7 | 4.9 | 6.8 | 7.0 | 7.0 | |
| 60-69歳 | | 89 | 4.2 | 2.0 | 0.2 | 0.3 | 1.4 | 2.2 | 2.7 | 3.9 | 5.5 | 7.1 | 8.2 | 10.1 | 10.1 | |
| 70歳以上 | | 124 | 4.3 | 1.8 | 0.2 | 0.6 | 1.3 | 2.3 | 3.2 | 4.1 | 5.3 | 6.7 | 7.4 | 10.0 | 10.0 | |
| (再掲)20-39歳 | | 83 | 3.1 | 1.6 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 2.2 | 3.0 | 3.8 | 5.6 | 5.8 | 7.5 | 7.5 | |
| (再掲)40-64歳 | | 168 | 3.3 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 1.0 | 2.3 | 2.9 | 4.0 | 5.3 | 6.7 | 7.8 | 8.9 | |
| (再掲)65歳以上 | | 180 | 4.3 | 1.9 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 2.2 | 3.0 | 4.1 | 5.4 | 6.7 | 8.4 | 10.0 | 10.1 | |
| (再掲)20歳以上※1 | | 431 | 3.5 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4.4 | 5.8 | 6.9 | 9.1 | 10.1 | |
| (再掲)20歳以上※2 | | 431 | 3.5 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4.4 | 5.9 | 6.9 | 9.3 | 10.1 | |
| 女性 | | 20-29歳 | 40 | 3.6 | 2.1 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 1.7 | 1.9 | 2.9 | 5.1 | 6.7 | 7.3 | 8.1 | 8.1 |
| | | 30-39歳 | 92 | 2.8 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 2.1 | 2.5 | 3.5 | 4.4 | 5.2 | 6.2 | 6.2 |
| | | 40-49歳 | 71 | 2.7 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2.7 | 3.1 | 4.1 | 5.1 | 7.7 | 7.7 |
| | 50-59歳 | 73 | 3.5 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 1.8 | 2.5 | 3.4 | 4.2 | 6.0 | 6.9 | 8.8 | 8.8 | |
| | 60-69歳 | 108 | 4.1 | 1.5 | 0.2 | 0.9 | 1.3 | 2.3 | 3.0 | 3.8 | 5.1 | 6.4 | 6.9 | 9.2 | 9.5 | |
| | 70歳以上 | 151 | 4.3 | 1.8 | 0.2 | 0.5 | 1.2 | 2.3 | 3.2 | 4.0 | 5.2 | 6.2 | 8.2 | 10.6 | 11.1 | |
| | (再掲)20-39歳 | 92 | 3.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 2.0 | 2.7 | 3.9 | 5.7 | 6.5 | 8.1 | 8.1 | |
| | (再掲)40-64歳 | 184 | 3.3 | 1.5 | 0.2 | 0.7 | 1.0 | 1.6 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.6 | 6.2 | 8.6 | 8.8 | |
| | (再掲)65歳以上 | 219 | 4.3 | 1.7 | 0.1 | 0.5 | 1.4 | 2.0 | 3.2 | 3.9 | 5.1 | 6.4 | 7.9 | 10.1 | 11.1 | |
| | (再掲)20歳以上※1 | 495 | 3.6 | 1.7 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 2.3 | 3.3 | 4.3 | 6.0 | 7.0 | 8.8 | |
| | (再掲)20歳以上※2 | 495 | 3.5 | 1.7 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 2.3 | 3.3 | 4.3 | 6.0 | 6.8 | 8.7 | |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

エネルギー及び栄養素等摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

不溶性食物繊維(g)

| 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|-------------|-----|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| 20-29歳 | 75 | 10.3 | 4.4 | 0.9 | 2.7 | 2.7 | 3.9 | 5.7 | 6.5 | 9.5 | 13.2 | 16.3 | 16.9 | 22.4 | 22.4 |
| 30-39歳 | 100 | 9.2 | 4.8 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 3.5 | 4.7 | 6.7 | 8.0 | 11.5 | 14.6 | 16.3 | 34.1 | 34.2 |
| 40-49歳 | 132 | 9.7 | 3.8 | 0.5 | 2.2 | 2.2 | 3.8 | 5.1 | 7.1 | 9.6 | 11.9 | 13.9 | 15.4 | 22.8 | 22.9 |
| 50-59歳 | 147 | 10.5 | 4.6 | 0.4 | 1.8 | 2.5 | 4.5 | 5.7 | 7.3 | 10.0 | 16.1 | 15.7 | 20.2 | 21.4 | 29.1 |
| 60-69歳 | 197 | 13.1 | 5.3 | 0.6 | 3.2 | 4.0 | 6.3 | 7.5 | 9.0 | 12.5 | 16.1 | 19.0 | 21.6 | 31.3 | 32.2 |
| 70歳以上 | 275 | 13.6 | 5.6 | 0.6 | 3.1 | 3.3 | 6.5 | 7.4 | 9.7 | 12.9 | 15.9 | 21.4 | 25.6 | 30.7 | 36.5 |
| (再掲)20-39歳 | 175 | 9.7 | 4.7 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 3.8 | 5.0 | 6.6 | 8.2 | 12.1 | 15.3 | 16.7 | 29.0 | 34.2 |
| (再掲)40-64歳 | 352 | 10.6 | 4.4 | 0.3 | 1.8 | 2.0 | 4.3 | 5.8 | 7.5 | 10.2 | 13.0 | 15.8 | 18.7 | 23.6 | 29.4 |
| (再掲)65歳以上 | 399 | 13.5 | 5.7 | 0.4 | 3.1 | 3.4 | 6.4 | 7.4 | 9.5 | 12.7 | 16.1 | 21.2 | 24.6 | 31.9 | 36.5 |
| (再掲)20歳以上※1 | 926 | 11.2 | 5.2 | 0.3 | 0.9 | 2.1 | 4.4 | 5.8 | 7.6 | 10.8 | 13.7 | 17.2 | 21.4 | 29.3 | 36.5 |
| (再掲)20歳以上※2 | 926 | 11.2 | 5.2 | 0.3 | 0.9 | 2.1 | 4.4 | 5.8 | 7.6 | 10.8 | 13.7 | 17.2 | 21.4 | 29.4 | 36.5 |
| 20-29歳 | 35 | 10.9 | 4.1 | 1.1 | 3.3 | 3.3 | 5.8 | 6.0 | 7.4 | 10.6 | 13.5 | 16.0 | 18.0 | 22.4 | 22.4 |
| 30-39歳 | 48 | 9.4 | 5.9 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 3.7 | 6.4 | 7.9 | 11.5 | 14.5 | 23.6 | 34.2 | 34.2 |
| 40-49歳 | 61 | 10.3 | 4.2 | 0.7 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 5.0 | 8.0 | 10.3 | 12.7 | 13.9 | 17.9 | 22.9 | 22.9 |
| 50-59歳 | 74 | 10.2 | 4.5 | 0.7 | 2.4 | 2.5 | 3.7 | 5.1 | 7.3 | 9.7 | 13.0 | 15.6 | 17.8 | 25.6 | 25.6 |
| 60-69歳 | 89 | 13.4 | 6.1 | 0.8 | 3.2 | 3.3 | 4.5 | 6.7 | 8.8 | 12.2 | 17.2 | 19.6 | 28.7 | 32.2 | 32.2 |
| 70歳以上 | 124 | 13.8 | 5.9 | 0.7 | 3.1 | 3.2 | 6.0 | 7.8 | 9.6 | 13.3 | 16.3 | 20.8 | 27.9 | 31.6 | 31.9 |
| (再掲)20-39歳 | 83 | 10.0 | 5.3 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 3.3 | 4.8 | 6.7 | 9.0 | 12.6 | 15.5 | 17.8 | 34.2 | 34.2 |
| (再掲)40-64歳 | 168 | 10.7 | 4.5 | 0.4 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 5.2 | 7.6 | 10.3 | 13.0 | 16.9 | 18.9 | 24.9 | 29.4 |
| (再掲)65歳以上 | 180 | 13.8 | 6.2 | 0.6 | 3.1 | 3.3 | 5.9 | 7.3 | 9.2 | 13.1 | 16.6 | 20.8 | 29.1 | 32.1 | 32.2 |
| (再掲)20歳以上※1 | 431 | 11.4 | 5.5 | 0.4 | 0.9 | 1.9 | 4.0 | 5.6 | 7.7 | 10.6 | 13.7 | 17.5 | 21.8 | 32.0 | 34.2 |
| (再掲)20歳以上※2 | 431 | 11.4 | 5.6 | 0.4 | 0.9 | 1.8 | 4.0 | 5.7 | 7.8 | 10.7 | 13.7 | 18.0 | 22.4 | 32.0 | 34.2 |
| 20-29歳 | 40 | 9.8 | 4.6 | 1.3 | 2.7 | 2.7 | 3.5 | 4.4 | 6.2 | 9.4 | 12.5 | 16.6 | 18.0 | 21.8 | 21.8 |
| 30-39歳 | 92 | 9.1 | 3.7 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 4.7 | 5.3 | 6.8 | 8.1 | 11.5 | 14.6 | 16.3 | 21.9 | 21.9 |
| 40-49歳 | 71 | 9.1 | 3.4 | 0.6 | 3.4 | 3.4 | 4.7 | 5.1 | 6.6 | 8.5 | 11.1 | 13.7 | 14.7 | 22.6 | 22.6 |
| 50-59歳 | 73 | 10.9 | 4.8 | 0.5 | 1.8 | 1.9 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 10.5 | 13.1 | 16.9 | 21.2 | 29.1 | 29.1 |
| 60-69歳 | 108 | 13.0 | 4.5 | 0.6 | 4.1 | 4.7 | 7.2 | 7.7 | 8.9 | 12.7 | 15.7 | 18.5 | 21.3 | 28.6 | 29.0 |
| 70歳以上 | 151 | 13.4 | 5.4 | 0.5 | 3.1 | 3.7 | 6.5 | 7.4 | 9.9 | 12.2 | 15.8 | 21.5 | 23.6 | 30.3 | 36.5 |
| (再掲)20-39歳 | 92 | 9.4 | 4.1 | 0.7 | 1.3 | 1.9 | 4.0 | 4.9 | 6.4 | 8.1 | 11.8 | 15.8 | 16.9 | 21.9 | 21.9 |
| (再掲)40-64歳 | 184 | 10.5 | 4.3 | 0.5 | 1.8 | 3.1 | 4.9 | 5.9 | 7.4 | 9.9 | 12.9 | 15.4 | 18.3 | 25.5 | 29.1 |
| (再掲)65歳以上 | 219 | 13.3 | 5.3 | 0.4 | 3.1 | 4.0 | 6.5 | 7.4 | 9.6 | 12.4 | 15.8 | 21.4 | 23.5 | 28.7 | 36.5 |
| (再掲)20歳以上※1 | 495 | 11.1 | 4.8 | 0.4 | 1.3 | 3.2 | 4.8 | 5.9 | 7.5 | 10.8 | 13.8 | 17.0 | 21.3 | 28.2 | 36.5 |
| (再掲)20歳以上※2 | 495 | 11.1 | 4.8 | 0.4 | 1.3 | 3.1 | 4.7 | 5.9 | 7.4 | 10.8 | 13.6 | 16.9 | 21.3 | 27.7 | 36.5 |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH27国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

エネルギー及び栄養素等摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

n-3系脂肪酸(%)

| 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|-------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| 20-29歳 | 75 | 2.38 | 1.38 | 0.21 | 0.31 | 0.34 | 0.59 | 0.78 | 1.14 | 2.29 | 3.47 | 4.20 | 5.26 | 5.77 | 5.77 |
| 30-39歳 | 100 | 1.67 | 1.19 | 0.19 | 0.08 | 0.08 | 0.19 | 0.47 | 0.77 | 1.48 | 2.35 | 3.24 | 4.22 | 7.19 | 7.22 |
| 40-49歳 | 132 | 2.30 | 1.65 | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 0.48 | 0.63 | 1.15 | 2.02 | 2.94 | 3.94 | 5.37 | 9.38 | 9.83 |
| 50-59歳 | 147 | 2.20 | 1.23 | 0.11 | 0.27 | 0.27 | 0.40 | 0.73 | 1.29 | 2.07 | 2.72 | 3.89 | 5.15 | 5.82 | 5.85 |
| 60-69歳 | 197 | 2.40 | 1.47 | 0.15 | 0.34 | 0.43 | 0.60 | 0.93 | 1.29 | 2.12 | 3.06 | 4.20 | 4.74 | 8.11 | 12.72 |
| 70歳以上 | 275 | 2.46 | 1.57 | 0.16 | 0.09 | 0.38 | 0.60 | 0.85 | 1.28 | 2.12 | 3.36 | 4.62 | 5.39 | 7.81 | 10.05 |
| (再掲)20-39歳 | 175 | 1.96 | 1.31 | 0.14 | 0.08 | 0.08 | 0.40 | 0.50 | 0.95 | 1.62 | 2.70 | 3.95 | 4.35 | 6.07 | 7.22 |
| (再掲)40-64歳 | 352 | 2.26 | 1.38 | 0.11 | 0.25 | 0.27 | 0.48 | 0.73 | 1.24 | 2.07 | 2.93 | 3.93 | 4.57 | 6.55 | 9.83 |
| (再掲)65歳以上 | 399 | 2.46 | 1.59 | 0.15 | 0.09 | 0.42 | 0.60 | 0.90 | 1.29 | 2.11 | 3.27 | 4.62 | 5.37 | 8.02 | 12.72 |
| (再掲)20歳以上※1 | 926 | 2.25 | 1.47 | 0.10 | 0.08 | 0.16 | 0.49 | 0.69 | 1.18 | 1.98 | 3.00 | 4.11 | 4.91 | 7.68 | 12.72 |
| (再掲)20歳以上※2 | 926 | 2.24 | 1.45 | 0.10 | 0.08 | 0.15 | 0.49 | 0.68 | 1.18 | 1.98 | 3.00 | 4.11 | 4.88 | 7.57 | 12.72 |
| 20-29歳 | 35 | 2.86 | 1.55 | 0.42 | 0.31 | 0.31 | 0.77 | 0.97 | 1.45 | 3.05 | 4.05 | 5.43 | 5.73 | 5.77 | 5.77 |
| 30-39歳 | 48 | 1.73 | 1.33 | 0.29 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.15 | 0.76 | 1.60 | 2.33 | 3.25 | 4.37 | 7.22 | 7.22 |
| 40-49歳 | 61 | 2.80 | 1.90 | 0.35 | 0.26 | 0.26 | 0.52 | 0.82 | 1.68 | 2.51 | 3.66 | 4.53 | 6.37 | 9.83 | 9.83 |
| 50-59歳 | 74 | 2.26 | 1.21 | 0.14 | 0.27 | 0.27 | 0.31 | 0.75 | 1.50 | 2.32 | 2.68 | 4.14 | 5.20 | 5.85 | 5.85 |
| 60-69歳 | 89 | 2.60 | 1.36 | 0.17 | 0.34 | 0.36 | 0.65 | 1.12 | 1.70 | 2.50 | 3.18 | 4.36 | 4.55 | 12.72 | 12.72 |
| 70歳以上 | 124 | 2.68 | 1.61 | 0.19 | 0.09 | 0.36 | 0.70 | 1.01 | 1.46 | 2.23 | 3.78 | 4.62 | 5.38 | 8.95 | 10.05 |
| (再掲)20-39歳 | 83 | 2.19 | 1.52 | 0.23 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.50 | 1.10 | 1.80 | 3.22 | 4.21 | 5.66 | 7.22 | 7.22 |
| (再掲)40-64歳 | 168 | 2.54 | 1.50 | 0.17 | 0.26 | 0.26 | 0.54 | 0.89 | 1.73 | 2.40 | 3.11 | 4.21 | 5.37 | 8.76 | 9.83 |
| (再掲)65歳以上 | 180 | 2.65 | 1.60 | 0.17 | 0.09 | 0.40 | 0.69 | 1.01 | 1.46 | 2.31 | 3.76 | 4.53 | 5.31 | 8.06 | 12.72 |
| (再掲)20歳以上※1 | 431 | 2.47 | 1.56 | 0.14 | 0.08 | 0.08 | 0.43 | 0.77 | 1.42 | 2.24 | 3.25 | 4.30 | 5.45 | 7.89 | 12.72 |
| (再掲)20歳以上※2 | 431 | 2.46 | 1.54 | 0.14 | 0.08 | 0.08 | 0.43 | 0.77 | 1.42 | 2.24 | 3.24 | 4.30 | 5.43 | 7.65 | 12.72 |
| 20-29歳 | 40 | 2.00 | 1.11 | 0.21 | 0.35 | 0.36 | 0.49 | 0.71 | 1.03 | 1.90 | 2.77 | 3.58 | 4.11 | 4.40 | 4.40 |
| 30-39歳 | 92 | 1.63 | 1.07 | 0.20 | 0.26 | 0.26 | 0.47 | 0.48 | 0.86 | 1.38 | 2.30 | 3.38 | 3.98 | 4.55 | 4.55 |
| 40-49歳 | 71 | 1.82 | 1.18 | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.31 | 0.48 | 0.99 | 1.67 | 2.39 | 3.26 | 4.07 | 6.56 | 6.56 |
| 50-59歳 | 73 | 2.14 | 1.24 | 0.15 | 0.33 | 0.33 | 0.41 | 0.73 | 1.16 | 1.90 | 2.91 | 3.88 | 5.22 | 5.35 | 5.35 |
| 60-69歳 | 108 | 2.24 | 1.54 | 0.20 | 0.50 | 0.50 | 0.52 | 0.92 | 1.14 | 1.98 | 2.63 | 4.15 | 4.80 | 9.47 | 9.91 |
| 70歳以上 | 151 | 2.27 | 1.52 | 0.18 | 0.24 | 0.39 | 0.51 | 0.78 | 1.21 | 1.87 | 2.84 | 4.65 | 5.29 | 8.35 | 9.34 |
| (再掲)20-39歳 | 92 | 1.78 | 1.10 | 0.15 | 0.26 | 0.26 | 0.47 | 0.50 | 0.89 | 1.48 | 2.57 | 3.47 | 4.10 | 4.55 | 4.55 |
| (再掲)40-64歳 | 184 | 1.98 | 1.19 | 0.10 | 0.25 | 0.25 | 0.47 | 0.62 | 1.08 | 1.85 | 2.57 | 3.74 | 4.14 | 5.98 | 6.56 |
| (再掲)65歳以上 | 219 | 2.31 | 1.57 | 0.16 | 0.24 | 0.42 | 0.51 | 0.82 | 1.22 | 1.90 | 2.85 | 4.52 | 5.29 | 8.17 | 9.91 |
| (再掲)20歳以上※1 | 495 | 2.03 | 1.34 | 0.09 | 0.24 | 0.26 | 0.49 | 0.62 | 1.10 | 1.83 | 2.60 | 3.82 | 4.40 | 7.57 | 9.91 |
| (再掲)20歳以上※2 | 495 | 2.03 | 1.33 | 0.09 | 0.24 | 0.26 | 0.49 | 0.62 | 1.10 | 1.80 | 2.59 | 3.82 | 4.40 | 7.43 | 9.91 |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH27国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

エネルギー及び栄養素等摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

n-6系脂肪酸(e)

| 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|-------------|-----|-------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 20-29歳 | 75 | 11.15 | 5.83 | 1.08 | 1.76 | 2.15 | 3.69 | 5.38 | 7.15 | 10.28 | 14.16 | 20.35 | 22.50 | 36.44 | 36.44 |
| 30-39歳 | 100 | 9.46 | 5.23 | 0.76 | 1.62 | 1.93 | 2.45 | 3.76 | 5.40 | 8.67 | 11.73 | 16.58 | 20.17 | 27.34 | 27.35 |
| 40-49歳 | 132 | 9.66 | 4.13 | 0.36 | 1.61 | 1.72 | 3.24 | 4.37 | 6.79 | 9.10 | 12.08 | 15.42 | 16.85 | 23.74 | 26.69 |
| 50-59歳 | 147 | 10.13 | 4.34 | 0.55 | 2.61 | 2.92 | 4.77 | 5.15 | 6.59 | 9.47 | 12.72 | 16.56 | 17.53 | 25.89 | 29.86 |
| 60-69歳 | 197 | 10.62 | 4.77 | 0.43 | 1.41 | 2.19 | 4.01 | 4.83 | 7.17 | 10.03 | 13.68 | 16.89 | 19.60 | 24.20 | 25.19 |
| 70歳以上 | 275 | 9.38 | 4.37 | 0.33 | 1.47 | 2.33 | 3.58 | 4.31 | 6.26 | 8.78 | 11.42 | 15.37 | 18.40 | 23.03 | 26.50 |
| (再掲)20-39歳 | 175 | 10.15 | 5.53 | 0.62 | 1.62 | 1.93 | 3.29 | 4.39 | 6.30 | 8.83 | 12.63 | 17.60 | 21.31 | 28.00 | 36.44 |
| (再掲)40-64歳 | 352 | 10.25 | 4.51 | 0.28 | 1.61 | 2.18 | 3.75 | 5.14 | 6.80 | 9.70 | 12.73 | 16.20 | 17.86 | 24.07 | 29.86 |
| (再掲)65歳以上 | 399 | 9.53 | 4.35 | 0.22 | 1.41 | 2.77 | 3.64 | 4.50 | 6.35 | 8.84 | 11.76 | 16.27 | 18.52 | 22.96 | 26.50 |
| (再掲)20歳以上※1 | 926 | 10.08 | 4.86 | 0.28 | 1.41 | 2.13 | 3.62 | 4.79 | 6.64 | 9.24 | 12.49 | 16.60 | 19.66 | 25.20 | 36.44 |
| (再掲)20歳以上※2 | 926 | 10.09 | 4.88 | 0.30 | 1.41 | 2.12 | 3.63 | 4.79 | 6.63 | 9.25 | 12.50 | 16.60 | 19.68 | 25.20 | 36.44 |
| 男性 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20-29歳 | 35 | 13.50 | 6.85 | 1.70 | 5.00 | 5.04 | 6.27 | 6.70 | 7.89 | 11.53 | 17.87 | 22.84 | 27.92 | 36.44 | 36.44 |
| 30-39歳 | 48 | 10.11 | 5.96 | 1.25 | 1.94 | 1.94 | 2.16 | 2.49 | 5.39 | 8.88 | 15.93 | 18.41 | 21.42 | 26.86 | 26.86 |
| 40-49歳 | 61 | 10.25 | 4.05 | 0.74 | 2.17 | 2.17 | 3.97 | 5.37 | 7.11 | 9.79 | 12.58 | 15.69 | 19.62 | 21.19 | 21.19 |
| 50-59歳 | 74 | 10.40 | 3.97 | 0.35 | 2.97 | 3.14 | 4.18 | 5.16 | 7.55 | 10.20 | 12.74 | 16.03 | 17.63 | 20.97 | 20.97 |
| 60-69歳 | 89 | 12.28 | 4.89 | 0.64 | 1.41 | 2.96 | 4.96 | 6.01 | 8.67 | 11.95 | 15.59 | 19.08 | 22.25 | 25.19 | 25.19 |
| 70歳以上 | 124 | 10.02 | 4.73 | 0.53 | 1.53 | 1.80 | 3.81 | 4.33 | 6.82 | 9.29 | 12.35 | 17.74 | 19.42 | 25.03 | 26.50 |
| (再掲)20-39歳 | 83 | 11.49 | 6.52 | 0.96 | 1.94 | 1.94 | 2.42 | 4.16 | 7.33 | 10.21 | 15.96 | 20.37 | 24.66 | 36.44 | 36.44 |
| (再掲)40-64歳 | 168 | 10.96 | 4.40 | 0.30 | 2.17 | 2.17 | 4.29 | 5.76 | 7.81 | 10.73 | 13.71 | 16.71 | 19.54 | 24.30 | 25.19 |
| (再掲)65歳以上 | 180 | 10.31 | 4.69 | 0.46 | 1.41 | 2.22 | 3.92 | 4.69 | 7.25 | 9.54 | 12.41 | 17.76 | 19.63 | 22.15 | 26.50 |
| (再掲)20歳以上※1 | 431 | 10.98 | 5.25 | 0.34 | 1.41 | 1.97 | 3.64 | 5.23 | 7.39 | 10.01 | 13.98 | 18.42 | 20.44 | 26.89 | 36.44 |
| (再掲)20歳以上※2 | 431 | 10.97 | 5.26 | 0.36 | 1.41 | 1.95 | 3.63 | 5.19 | 7.39 | 10.01 | 13.99 | 18.42 | 20.45 | 26.88 | 36.44 |
| 女性 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20-29歳 | 40 | 9.24 | 4.00 | 0.76 | 1.76 | 1.86 | 2.98 | 3.76 | 5.99 | 8.21 | 12.51 | 14.44 | 15.46 | 20.23 | 20.23 |
| 30-39歳 | 92 | 8.95 | 4.56 | 0.74 | 1.62 | 1.62 | 3.52 | 4.51 | 5.28 | 8.46 | 10.34 | 15.00 | 16.60 | 27.35 | 27.35 |
| 40-49歳 | 71 | 9.08 | 4.15 | 0.42 | 1.61 | 1.61 | 2.97 | 3.74 | 6.64 | 8.69 | 11.53 | 15.19 | 16.60 | 26.69 | 26.69 |
| 50-59歳 | 73 | 9.86 | 4.69 | 0.90 | 2.61 | 2.61 | 4.78 | 5.08 | 6.37 | 9.37 | 12.60 | 16.61 | 17.60 | 29.86 | 29.86 |
| 60-69歳 | 108 | 9.33 | 4.27 | 0.47 | 2.18 | 2.19 | 3.07 | 4.47 | 6.40 | 8.72 | 11.78 | 15.05 | 18.79 | 22.96 | 23.08 |
| 70歳以上 | 151 | 8.85 | 3.99 | 0.34 | 1.47 | 2.40 | 3.58 | 4.31 | 5.62 | 8.39 | 10.63 | 13.46 | 17.01 | 23.06 | 23.09 |
| (再掲)20-39歳 | 92 | 9.07 | 4.32 | 0.55 | 1.62 | 1.76 | 3.69 | 4.39 | 5.55 | 8.39 | 11.25 | 14.56 | 16.58 | 27.35 | 27.35 |
| (再掲)40-64歳 | 184 | 9.54 | 4.51 | 0.52 | 1.61 | 2.19 | 3.46 | 4.55 | 6.40 | 9.11 | 12.28 | 15.56 | 16.67 | 27.40 | 29.86 |
| (再掲)65歳以上 | 219 | 8.93 | 3.98 | 0.23 | 1.47 | 2.74 | 3.58 | 4.49 | 5.95 | 8.43 | 10.59 | 14.50 | 16.87 | 23.04 | 23.09 |
| (再掲)20歳以上※1 | 495 | 9.18 | 4.26 | 0.30 | 1.47 | 2.19 | 3.58 | 4.47 | 6.03 | 8.74 | 11.37 | 14.65 | 16.65 | 22.75 | 29.86 |
| (再掲)20歳以上※2 | 495 | 9.20 | 4.28 | 0.32 | 1.47 | 2.19 | 3.60 | 4.49 | 6.03 | 8.75 | 11.38 | 14.65 | 16.65 | 22.59 | 29.86 |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

エネルギー及び栄養素等摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

食塩相当量(g)

| 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|-------------|-----|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| 20-29歳 | 75 | 9.4 | 3.0 | 0.5 | 2.4 | 2.5 | 4.5 | 5.0 | 7.3 | 9.5 | 11.3 | 12.6 | 14.2 | 25.0 | 25.0 |
| 30-39歳 | 100 | 9.7 | 3.1 | 0.4 | 3.0 | 3.7 | 5.2 | 5.9 | 7.1 | 10.0 | 11.9 | 14.3 | 14.6 | 20.4 | 20.4 |
| 40-49歳 | 132 | 9.8 | 4.0 | 0.3 | 2.7 | 2.7 | 3.7 | 4.4 | 7.3 | 9.3 | 11.5 | 15.9 | 17.4 | 20.5 | 20.6 |
| 50-59歳 | 147 | 10.4 | 3.4 | 0.3 | 1.7 | 1.9 | 5.2 | 6.2 | 8.4 | 10.1 | 12.1 | 14.8 | 15.9 | 22.9 | 28.1 |
| 60-69歳 | 197 | 10.5 | 3.9 | 0.4 | 4.1 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 7.9 | 9.9 | 12.2 | 16.4 | 19.4 | 21.4 | 21.8 |
| 70歳以上 | 275 | 10.7 | 3.8 | 0.3 | 3.3 | 4.7 | 5.6 | 6.1 | 7.6 | 9.9 | 13.3 | 16.8 | 17.6 | 19.8 | 23.2 |
| (再掲)20-39歳 | 175 | 9.6 | 3.1 | 0.3 | 2.4 | 2.7 | 4.9 | 5.7 | 7.1 | 9.9 | 11.5 | 13.5 | 14.6 | 19.6 | 25.0 |
| (再掲)40-64歳 | 352 | 10.2 | 3.7 | 0.2 | 1.7 | 2.7 | 4.1 | 5.8 | 7.8 | 10.0 | 12.1 | 14.9 | 16.8 | 21.0 | 28.1 |
| (再掲)65歳以上 | 399 | 10.6 | 3.9 | 0.2 | 3.3 | 4.6 | 5.5 | 6.1 | 7.6 | 9.9 | 13.2 | 16.8 | 17.7 | 20.5 | 23.2 |
| (再掲)20歳以上※1 | 926 | 10.2 | 3.6 | 0.2 | 1.7 | 2.9 | 5.0 | 5.9 | 7.6 | 10.0 | 12.2 | 15.1 | 17.1 | 20.5 | 28.1 |
| (再掲)20歳以上※2 | 926 | 10.2 | 3.6 | 0.2 | 1.7 | 3.0 | 5.1 | 6.0 | 7.6 | 10.0 | 12.2 | 15.1 | 17.0 | 20.5 | 28.1 |
| 男性 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20-29歳 | 35 | 10.3 | 3.2 | 0.9 | 2.6 | 2.6 | 3.1 | 6.1 | 8.4 | 10.2 | 12.5 | 14.2 | 15.7 | 17.8 | 17.8 |
| 30-39歳 | 48 | 10.3 | 3.2 | 0.7 | 3.0 | 3.0 | 4.9 | 5.5 | 7.8 | 10.8 | 12.7 | 14.1 | 14.9 | 20.2 | 20.2 |
| 40-49歳 | 61 | 10.7 | 4.4 | 0.8 | 2.7 | 2.7 | 3.7 | 4.3 | 7.6 | 10.2 | 13.9 | 17.0 | 17.9 | 20.6 | 20.6 |
| 50-59歳 | 74 | 11.5 | 3.1 | 0.5 | 1.7 | 2.5 | 5.4 | 7.5 | 9.9 | 11.5 | 13.8 | 15.5 | 16.2 | 17.1 | 17.1 |
| 60-69歳 | 89 | 11.6 | 4.0 | 0.6 | 5.0 | 5.1 | 5.7 | 7.6 | 9.1 | 10.7 | 13.3 | 18.0 | 20.6 | 21.8 | 21.8 |
| 70歳以上 | 124 | 11.5 | 3.8 | 0.4 | 5.0 | 5.2 | 6.6 | 7.4 | 8.1 | 10.9 | 14.4 | 17.2 | 17.8 | 22.2 | 23.2 |
| (再掲)20-39歳 | 83 | 10.3 | 3.2 | 0.5 | 2.6 | 2.6 | 4.7 | 5.5 | 8.0 | 10.6 | 12.7 | 13.6 | 15.1 | 20.2 | 20.2 |
| (再掲)40-64歳 | 168 | 11.2 | 3.7 | 0.4 | 1.7 | 2.9 | 4.4 | 6.1 | 8.6 | 11.0 | 13.5 | 16.2 | 17.2 | 21.3 | 21.6 |
| (再掲)65歳以上 | 180 | 11.5 | 3.9 | 0.3 | 5.0 | 5.1 | 5.7 | 7.3 | 8.3 | 10.6 | 14.5 | 17.4 | 18.5 | 22.0 | 23.2 |
| (再掲)20歳以上※1 | 431 | 11.0 | 3.7 | 0.2 | 1.7 | 2.7 | 5.1 | 6.5 | 8.5 | 10.9 | 13.2 | 16.2 | 17.5 | 20.7 | 23.2 |
| (再掲)20歳以上※2 | 431 | 11.0 | 3.7 | 0.2 | 1.7 | 2.8 | 5.1 | 6.5 | 8.5 | 10.9 | 13.2 | 16.2 | 17.5 | 20.7 | 23.2 |
| 女性 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20-29歳 | 40 | 8.6 | 2.7 | 0.5 | 2.4 | 2.7 | 4.3 | 4.9 | 6.6 | 8.7 | 10.1 | 11.6 | 12.0 | 25.0 | 25.0 |
| 30-39歳 | 92 | 9.3 | 3.0 | 0.3 | 4.1 | 4.1 | 5.6 | 5.9 | 7.0 | 8.3 | 10.6 | 14.0 | 14.6 | 20.4 | 20.4 |
| 40-49歳 | 71 | 9.0 | 3.3 | 0.5 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 5.1 | 7.2 | 8.5 | 10.4 | 13.9 | 16.0 | 20.0 | 20.0 |
| 50-59歳 | 73 | 9.3 | 3.4 | 0.4 | 2.0 | 2.0 | 4.8 | 5.8 | 7.5 | 9.3 | 10.8 | 12.2 | 13.9 | 28.1 | 28.1 |
| 60-69歳 | 108 | 9.6 | 3.6 | 0.5 | 4.1 | 4.1 | 4.5 | 5.6 | 7.2 | 8.8 | 11.1 | 14.3 | 18.3 | 20.4 | 20.5 |
| 70歳以上 | 151 | 10.0 | 3.7 | 0.3 | 3.3 | 3.7 | 5.3 | 6.0 | 7.1 | 9.4 | 12.7 | 15.9 | 17.2 | 18.1 | 21.7 |
| (再掲)20-39歳 | 92 | 9.0 | 2.9 | 0.3 | 2.4 | 3.8 | 4.9 | 5.8 | 6.9 | 8.6 | 10.4 | 13.0 | 14.3 | 25.0 | 25.0 |
| (再掲)40-64歳 | 184 | 9.2 | 3.3 | 0.3 | 2.0 | 2.2 | 4.0 | 5.4 | 7.3 | 9.0 | 10.8 | 12.9 | 14.4 | 21.8 | 28.1 |
| (再掲)65歳以上 | 219 | 9.9 | 3.7 | 0.2 | 3.3 | 4.2 | 5.3 | 6.0 | 7.6 | 9.3 | 12.0 | 15.9 | 17.6 | 19.7 | 21.7 |
| (再掲)20歳以上※1 | 495 | 9.4 | 3.4 | 0.2 | 2.0 | 3.0 | 4.9 | 5.8 | 7.1 | 8.9 | 11.0 | 14.3 | 15.7 | 19.8 | 28.1 |
| (再掲)20歳以上※2 | 495 | 9.4 | 3.4 | 0.2 | 2.0 | 3.0 | 4.9 | 5.8 | 7.1 | 8.9 | 10.9 | 14.2 | 15.5 | 19.9 | 28.1 |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

エネルギー及び栄養素等摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

食塩相当量(g/1000kcal)

| 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|-------------|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| 20-29歳 | 75 | 4.9 | 1.5 | 0.3 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 3.2 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | 7.5 | 8.5 | 9.2 | 9.2 |
| 30-39歳 | 100 | 5.5 | 1.8 | 0.3 | 2.0 | 2.2 | 2.8 | 3.2 | 4.6 | 5.2 | 6.3 | 8.5 | 9.1 | 11.7 | 11.7 |
| 40-49歳 | 132 | 5.1 | 1.4 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 2.3 | 3.4 | 4.2 | 5.2 | 6.1 | 6.8 | 7.4 | 10.4 | 10.8 |
| 50-59歳 | 147 | 5.7 | 1.8 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 3.1 | 3.8 | 4.5 | 5.3 | 6.7 | 8.2 | 8.8 | 10.7 | 11.7 |
| 60-69歳 | 197 | 5.5 | 1.7 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 3.2 | 3.8 | 4.4 | 5.3 | 6.1 | 7.7 | 9.3 | 11.4 | 11.7 |
| 70歳以上 | 275 | 5.7 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 2.8 | 3.4 | 3.5 | 4.4 | 5.3 | 6.8 | 8.0 | 8.9 | 11.1 | 15.4 |
| (再掲)20-39歳 | 175 | 5.3 | 1.7 | 0.2 | 2.0 | 2.1 | 2.8 | 3.2 | 4.1 | 5.1 | 5.9 | 7.7 | 8.6 | 11.1 | 11.7 |
| (再掲)40-64歳 | 352 | 5.4 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 2.2 | 2.9 | 3.5 | 4.4 | 5.3 | 6.3 | 7.5 | 8.5 | 10.3 | 11.7 |
| (再掲)65歳以上 | 399 | 5.7 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 2.8 | 3.3 | 3.6 | 4.4 | 5.2 | 6.7 | 8.0 | 9.0 | 11.1 | 15.4 |
| (再掲)20歳以上※1 | 926 | 5.4 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 2.2 | 3.0 | 3.5 | 4.4 | 5.2 | 6.2 | 7.7 | 8.6 | 10.5 | 15.4 |
| (再掲)20歳以上※2 | 926 | 5.4 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 2.2 | 3.0 | 3.5 | 4.4 | 5.2 | 6.2 | 7.7 | 8.6 | 10.5 | 15.4 |
| 20-29歳 | 35 | 4.5 | 1.2 | 0.3 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 3.2 | 3.7 | 4.2 | 5.0 | 6.1 | 7.5 | 8.4 | 8.4 |
| 30-39歳 | 48 | 5.3 | 1.8 | 0.3 | 2.0 | 2.0 | 2.7 | 3.2 | 4.5 | 5.2 | 6.0 | 7.4 | 9.0 | 11.7 | 11.7 |
| 40-49歳 | 61 | 5.1 | 1.4 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 3.4 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.6 | 6.8 | 10.8 | 10.8 |
| 50-59歳 | 74 | 5.7 | 1.8 | 0.3 | 2.1 | 2.2 | 3.1 | 3.6 | 4.5 | 5.4 | 6.6 | 8.1 | 10.1 | 11.7 | 11.7 |
| 60-69歳 | 89 | 5.4 | 1.5 | 0.2 | 2.3 | 2.6 | 3.2 | 3.8 | 4.5 | 5.4 | 5.8 | 7.4 | 8.5 | 10.0 | 10.0 |
| 70歳以上 | 124 | 5.6 | 1.8 | 0.2 | 2.0 | 2.7 | 3.4 | 3.5 | 4.4 | 5.0 | 6.7 | 8.2 | 8.9 | 11.0 | 11.3 |
| (再掲)20-39歳 | 83 | 5.0 | 1.6 | 0.2 | 2.0 | 2.0 | 2.8 | 3.2 | 3.8 | 5.0 | 5.7 | 7.4 | 7.6 | 11.7 | 11.7 |
| (再掲)40-64歳 | 168 | 5.4 | 1.6 | 0.1 | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 3.5 | 4.5 | 5.4 | 6.2 | 7.2 | 8.4 | 10.7 | 11.7 |
| (再掲)65歳以上 | 180 | 5.5 | 1.7 | 0.1 | 2.6 | 2.8 | 3.3 | 3.5 | 4.4 | 5.1 | 6.6 | 8.1 | 8.6 | 10.5 | 11.3 |
| (再掲)20歳以上※1 | 431 | 5.3 | 1.6 | 0.1 | 1.7 | 2.1 | 3.0 | 3.5 | 4.3 | 5.1 | 6.1 | 7.4 | 8.2 | 10.5 | 11.7 |
| (再掲)20歳以上※2 | 431 | 5.3 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 2.1 | 3.0 | 3.5 | 4.3 | 5.1 | 6.1 | 7.5 | 8.4 | 10.6 | 11.7 |
| 20-29歳 | 40 | 5.3 | 1.7 | 0.4 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 3.3 | 4.0 | 5.2 | 5.9 | 8.3 | 8.6 | 9.2 | 9.2 |
| 30-39歳 | 92 | 5.7 | 1.8 | 0.3 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 3.4 | 4.6 | 5.2 | 6.9 | 8.7 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| 40-49歳 | 71 | 5.2 | 1.5 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 3.2 | 4.2 | 5.3 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | 10.5 | 10.5 |
| 50-59歳 | 73 | 5.6 | 1.7 | 0.3 | 1.6 | 1.6 | 3.1 | 3.9 | 4.6 | 5.3 | 6.8 | 8.4 | 8.8 | 9.4 | 9.4 |
| 60-69歳 | 108 | 5.6 | 1.9 | 0.2 | 2.3 | 2.6 | 3.2 | 3.6 | 4.4 | 5.2 | 6.4 | 8.0 | 9.9 | 11.6 | 11.7 |
| 70歳以上 | 151 | 5.7 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 2.6 | 3.4 | 3.5 | 4.6 | 5.4 | 6.8 | 7.7 | 9.2 | 10.9 | 15.4 |
| (再掲)20-39歳 | 92 | 5.5 | 1.8 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 3.4 | 4.4 | 5.2 | 6.5 | 8.6 | 8.8 | 9.2 | 9.2 |
| (再掲)40-64歳 | 184 | 5.4 | 1.6 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 3.0 | 3.5 | 4.3 | 5.2 | 6.3 | 7.6 | 8.6 | 9.4 | 10.5 |
| (再掲)65歳以上 | 219 | 5.7 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 2.8 | 3.4 | 3.8 | 4.5 | 5.4 | 6.8 | 7.7 | 9.3 | 11.4 | 15.4 |
| (再掲)20歳以上※1 | 495 | 5.5 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 2.3 | 3.0 | 3.5 | 4.4 | 5.2 | 6.6 | 7.9 | 8.8 | 11.0 | 15.4 |
| (再掲)20歳以上※2 | 495 | 5.5 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 2.3 | 3.0 | 3.5 | 4.4 | 5.2 | 6.6 | 8.0 | 8.8 | 10.9 | 15.4 |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH27国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

エネルギー及び栄養素等摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

たんぱく質エネルギー比率(%)

| 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|-------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 20-29歳 | 75 | 15.8 | 2.8 | 0.6 | 8.8 | 8.8 | 11.4 | 12.3 | 14.0 | 15.3 | 18.7 | 19.4 | 20.0 | 23.5 | 23.5 |
| 30-39歳 | 100 | 14.7 | 3.2 | 0.3 | 7.9 | 7.9 | 10.0 | 10.7 | 12.6 | 14.2 | 17.2 | 18.6 | 20.7 | 27.5 | 27.6 |
| 40-49歳 | 132 | 14.9 | 3.2 | 0.4 | 6.3 | 9.0 | 11.2 | 11.7 | 12.8 | 14.6 | 16.5 | 18.3 | 19.6 | 28.5 | 29.7 |
| 50-59歳 | 147 | 15.0 | 3.1 | 0.3 | 8.2 | 8.3 | 10.1 | 11.4 | 13.1 | 14.6 | 16.5 | 19.6 | 21.9 | 23.7 | 24.1 |
| 60-69歳 | 197 | 15.7 | 2.6 | 0.3 | 9.6 | 9.8 | 11.6 | 12.4 | 14.0 | 15.3 | 17.1 | 19.4 | 20.7 | 22.9 | 23.0 |
| 70歳以上 | 275 | 15.3 | 2.5 | 0.2 | 8.6 | 9.7 | 11.6 | 12.3 | 13.5 | 15.1 | 17.0 | 18.6 | 19.6 | 23.6 | 24.5 |
| (再掲)20-39歳 | 175 | 15.2 | 3.1 | 0.3 | 7.9 | 7.9 | 10.3 | 11.4 | 13.2 | 15.0 | 17.5 | 19.4 | 20.2 | 22.9 | 27.6 |
| (再掲)40-64歳 | 352 | 15.0 | 3.0 | 0.3 | 6.3 | 8.7 | 11.1 | 11.8 | 13.2 | 14.6 | 16.5 | 18.7 | 20.4 | 23.9 | 29.7 |
| (再掲)65歳以上 | 399 | 15.5 | 2.6 | 0.2 | 8.6 | 9.7 | 11.6 | 12.3 | 13.7 | 15.3 | 17.1 | 18.8 | 20.0 | 22.9 | 24.5 |
| (再掲)20歳以上※1 | 926 | 15.2 | 3.0 | 0.2 | 6.3 | 8.6 | 10.8 | 11.8 | 13.3 | 14.9 | 16.9 | 19.1 | 20.2 | 23.0 | 29.7 |
| (再掲)20歳以上※2 | 926 | 15.2 | 2.9 | 0.2 | 6.3 | 8.6 | 10.8 | 11.8 | 13.3 | 14.9 | 16.9 | 19.1 | 20.2 | 22.9 | 29.7 |
| 20-29歳 | 35 | 15.2 | 3.2 | 0.8 | 8.8 | 8.8 | 9.8 | 11.4 | 12.9 | 15.0 | 18.1 | 19.3 | 20.2 | 23.5 | 23.5 |
| 30-39歳 | 48 | 14.5 | 3.8 | 0.8 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 9.7 | 11.7 | 14.3 | 17.5 | 18.7 | 20.5 | 27.6 | 27.6 |
| 40-49歳 | 61 | 15.0 | 3.9 | 0.6 | 6.3 | 6.3 | 10.4 | 11.6 | 12.9 | 14.4 | 16.5 | 19.1 | 21.6 | 29.7 | 29.7 |
| 50-59歳 | 74 | 14.3 | 2.8 | 0.3 | 8.2 | 8.2 | 10.0 | 11.3 | 12.2 | 14.2 | 16.1 | 18.1 | 19.4 | 24.1 | 24.1 |
| 60-69歳 | 89 | 15.4 | 2.4 | 0.4 | 9.6 | 10.0 | 11.6 | 12.5 | 13.9 | 15.3 | 17.0 | 18.5 | 20.8 | 21.6 | 21.6 |
| 70歳以上 | 124 | 14.9 | 2.4 | 0.3 | 8.6 | 9.7 | 11.6 | 12.2 | 13.3 | 14.8 | 16.2 | 18.3 | 19.5 | 22.8 | 23.8 |
| (再掲)20-39歳 | 83 | 14.8 | 3.5 | 0.6 | 7.9 | 7.9 | 8.4 | 10.2 | 12.3 | 14.7 | 17.5 | 19.0 | 20.2 | 27.6 | 27.6 |
| (再掲)40-64歳 | 168 | 14.8 | 3.2 | 0.3 | 6.3 | 7.9 | 10.4 | 11.4 | 12.9 | 14.3 | 16.5 | 18.6 | 19.6 | 27.9 | 29.7 |
| (再掲)65歳以上 | 180 | 15.1 | 2.4 | 0.2 | 8.6 | 10.0 | 11.6 | 12.2 | 13.3 | 14.9 | 16.6 | 18.5 | 19.6 | 21.9 | 23.8 |
| (再掲)20歳以上※1 | 431 | 14.9 | 3.1 | 0.3 | 6.3 | 7.9 | 10.2 | 11.4 | 13.0 | 14.6 | 16.7 | 18.7 | 19.7 | 24.5 | 29.7 |
| (再掲)20歳以上※2 | 431 | 14.9 | 3.1 | 0.3 | 6.3 | 7.9 | 10.2 | 11.4 | 13.1 | 14.6 | 16.7 | 18.7 | 19.7 | 24.0 | 29.7 |
| 20-29歳 | 40 | 16.3 | 2.4 | 0.5 | 10.2 | 10.5 | 12.4 | 13.7 | 14.6 | 15.7 | 18.9 | 19.4 | 19.8 | 21.3 | 21.3 |
| 30-39歳 | 92 | 14.9 | 2.7 | 0.5 | 10.4 | 10.4 | 10.6 | 11.9 | 12.9 | 14.2 | 17.0 | 18.5 | 20.8 | 22.4 | 22.4 |
| 40-49歳 | 71 | 14.8 | 2.4 | 0.4 | 9.6 | 10.7 | 11.2 | 11.7 | 12.8 | 14.7 | 16.4 | 18.3 | 18.6 | 20.4 | 20.4 |
| 50-59歳 | 73 | 15.7 | 3.3 | 0.5 | 8.7 | 8.7 | 10.3 | 12.5 | 13.6 | 15.0 | 17.5 | 21.3 | 22.2 | 23.3 | 23.3 |
| 60-69歳 | 108 | 15.8 | 2.7 | 0.3 | 9.7 | 9.7 | 11.6 | 12.3 | 14.3 | 15.5 | 17.1 | 19.6 | 21.6 | 22.9 | 23.0 |
| 70歳以上 | 151 | 15.7 | 2.6 | 0.3 | 9.6 | 9.6 | 11.6 | 12.2 | 14.0 | 15.7 | 17.5 | 18.6 | 19.9 | 24.0 | 24.5 |
| (再掲)20-39歳 | 92 | 15.5 | 2.7 | 0.3 | 10.2 | 10.2 | 11.8 | 12.4 | 13.7 | 15.1 | 17.5 | 19.4 | 20.6 | 22.4 | 22.4 |
| (再掲)40-64歳 | 184 | 15.2 | 2.8 | 0.4 | 8.7 | 9.7 | 11.5 | 12.3 | 13.4 | 14.7 | 16.6 | 19.5 | 21.0 | 23.0 | 23.3 |
| (再掲)65歳以上 | 219 | 15.8 | 2.7 | 0.3 | 9.6 | 9.6 | 11.5 | 12.2 | 14.2 | 15.7 | 17.5 | 19.2 | 20.2 | 23.5 | 24.5 |
| (再掲)20歳以上※1 | 495 | 15.5 | 2.7 | 0.2 | 8.7 | 9.8 | 11.6 | 12.3 | 13.7 | 15.2 | 17.2 | 19.4 | 20.4 | 22.9 | 24.5 |
| (再掲)20歳以上※2 | 495 | 15.5 | 2.8 | 0.2 | 8.7 | 9.8 | 11.6 | 12.3 | 13.7 | 15.2 | 17.2 | 19.4 | 20.5 | 22.9 | 24.5 |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH27国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

エネルギー及び栄養素等摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

脂肪エネルギー比率(%)

| 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|-------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 20-29歳 | 75 | 29.3 | 6.5 | 1.2 | 16.3 | 16.7 | 18.1 | 20.0 | 23.9 | 30.5 | 33.9 | 36.5 | 41.8 | 46.5 | 46.5 |
| 30-39歳 | 100 | 28.9 | 7.1 | 0.9 | 9.9 | 12.1 | 16.3 | 21.2 | 23.9 | 29.3 | 33.2 | 39.4 | 41.0 | 50.1 | 50.2 |
| 40-49歳 | 132 | 29.0 | 8.3 | 0.8 | 9.7 | 12.4 | 16.7 | 17.8 | 22.9 | 29.4 | 33.5 | 40.5 | 43.6 | 49.7 | 58.3 |
| 50-59歳 | 147 | 27.6 | 7.2 | 1.0 | 10.1 | 10.4 | 16.6 | 18.8 | 22.7 | 27.0 | 31.8 | 37.7 | 39.4 | 49.0 | 50.3 |
| 60-69歳 | 197 | 27.2 | 6.8 | 0.6 | 8.9 | 11.3 | 14.6 | 17.3 | 23.3 | 27.5 | 31.3 | 36.5 | 38.3 | 41.6 | 47.4 |
| 70歳以上 | 275 | 25.6 | 6.5 | 0.6 | 10.0 | 11.7 | 15.7 | 17.5 | 20.7 | 25.4 | 29.7 | 34.2 | 36.5 | 43.1 | 50.3 |
| (再掲)20-39歳 | 175 | 29.1 | 6.9 | 0.8 | 9.9 | 13.3 | 17.6 | 21.1 | 23.9 | 29.4 | 33.6 | 38.1 | 41.1 | 47.3 | 50.2 |
| (再掲)40-64歳 | 352 | 28.3 | 7.7 | 0.8 | 9.7 | 10.9 | 16.6 | 18.1 | 22.8 | 28.0 | 32.7 | 38.6 | 41.1 | 48.2 | 58.3 |
| (再掲)65歳以上 | 399 | 25.9 | 6.5 | 0.5 | 8.9 | 11.8 | 15.7 | 17.5 | 20.9 | 25.6 | 30.3 | 34.6 | 37.3 | 41.8 | 50.3 |
| (再掲)20歳以上※1 | 926 | 27.7 | 7.2 | 0.5 | 8.9 | 11.8 | 16.5 | 18.4 | 22.8 | 27.6 | 32.4 | 37.3 | 40.2 | 46.1 | 58.3 |
| (再掲)20歳以上※2 | 926 | 27.7 | 7.2 | 0.5 | 8.9 | 11.7 | 16.5 | 18.4 | 22.8 | 27.6 | 32.3 | 37.1 | 40.2 | 45.4 | 58.3 |
| 男性 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20-29歳 | 35 | 28.5 | 5.8 | 1.1 | 17.9 | 17.9 | 18.1 | 18.9 | 23.7 | 30.6 | 32.7 | 34.2 | 37.0 | 44.3 | 44.3 |
| 30-39歳 | 48 | 28.1 | 8.1 | 1.3 | 9.9 | 10.2 | 13.4 | 18.5 | 21.7 | 28.3 | 34.8 | 39.4 | 40.7 | 50.2 | 50.2 |
| 40-49歳 | 61 | 27.8 | 7.8 | 0.9 | 13.2 | 15.9 | 16.9 | 17.0 | 21.9 | 27.0 | 31.9 | 38.9 | 41.8 | 49.7 | 49.7 |
| 50-59歳 | 74 | 26.1 | 7.3 | 0.8 | 11.0 | 11.0 | 16.3 | 16.8 | 21.4 | 25.5 | 30.8 | 37.0 | 38.5 | 50.3 | 50.3 |
| 60-69歳 | 89 | 27.5 | 6.4 | 0.8 | 8.9 | 9.6 | 16.4 | 17.4 | 23.8 | 28.1 | 31.1 | 35.4 | 37.5 | 47.4 | 47.4 |
| 70歳以上 | 124 | 24.4 | 6.1 | 0.7 | 10.0 | 10.4 | 15.1 | 16.7 | 19.5 | 23.8 | 29.0 | 32.0 | 34.5 | 42.5 | 43.3 |
| (再掲)20-39歳 | 83 | 28.3 | 7.2 | 1.0 | 9.9 | 11.0 | 15.9 | 18.9 | 23.7 | 28.6 | 33.3 | 37.1 | 39.4 | 50.2 | 50.2 |
| (再掲)40-64歳 | 168 | 27.2 | 7.4 | 0.6 | 11.0 | 11.0 | 16.5 | 17.1 | 22.0 | 27.4 | 31.8 | 37.6 | 39.6 | 49.8 | 50.3 |
| (再掲)65歳以上 | 180 | 25.0 | 6.2 | 0.6 | 8.9 | 10.0 | 15.6 | 16.9 | 19.9 | 25.2 | 29.6 | 32.3 | 35.0 | 40.9 | 43.3 |
| (再掲)20歳以上※1 | 431 | 27.0 | 7.1 | 0.5 | 8.9 | 11.2 | 16.4 | 17.7 | 21.6 | 26.9 | 31.8 | 35.6 | 39.3 | 47.5 | 50.3 |
| (再掲)20歳以上※2 | 431 | 26.9 | 7.1 | 0.5 | 8.9 | 11.2 | 16.3 | 17.7 | 21.5 | 26.8 | 31.8 | 35.4 | 39.2 | 46.6 | 50.3 |
| 女性 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20-29歳 | 40 | 29.9 | 7.0 | 1.7 | 16.3 | 16.4 | 17.9 | 21.8 | 24.0 | 29.2 | 34.5 | 41.1 | 43.3 | 46.5 | 46.5 |
| 30-39歳 | 92 | 29.5 | 6.3 | 1.0 | 13.2 | 13.5 | 17.7 | 21.9 | 24.3 | 29.6 | 32.3 | 40.5 | 41.3 | 44.0 | 44.0 |
| 40-49歳 | 71 | 30.2 | 8.8 | 1.2 | 9.7 | 9.7 | 16.8 | 18.2 | 24.1 | 30.3 | 36.6 | 41.5 | 43.7 | 58.3 | 58.3 |
| 50-59歳 | 73 | 29.0 | 6.9 | 1.3 | 10.1 | 10.1 | 17.7 | 21.4 | 24.3 | 29.3 | 33.7 | 38.4 | 41.1 | 48.3 | 48.3 |
| 60-69歳 | 108 | 27.0 | 7.1 | 0.7 | 11.7 | 13.1 | 14.3 | 17.1 | 22.9 | 25.9 | 32.3 | 37.3 | 39.1 | 41.9 | 41.9 |
| 70歳以上 | 151 | 26.6 | 6.7 | 0.7 | 10.3 | 13.0 | 15.6 | 18.6 | 21.8 | 26.2 | 30.4 | 35.0 | 38.9 | 47.5 | 50.3 |
| (再掲)20-39歳 | 92 | 29.7 | 6.6 | 0.9 | 13.2 | 16.4 | 18.0 | 22.0 | 24.2 | 29.7 | 33.6 | 40.5 | 41.6 | 46.5 | 46.5 |
| (再掲)40-64歳 | 184 | 29.3 | 7.9 | 1.0 | 9.7 | 10.0 | 16.5 | 19.2 | 24.1 | 29.7 | 35.1 | 39.4 | 41.9 | 48.2 | 58.3 |
| (再掲)65歳以上 | 219 | 26.6 | 6.6 | 0.6 | 10.3 | 13.3 | 15.7 | 18.2 | 22.2 | 26.0 | 30.7 | 35.7 | 38.8 | 44.0 | 50.3 |
| (再掲)20歳以上※1 | 495 | 28.5 | 7.3 | 0.6 | 9.7 | 13.2 | 17.1 | 19.4 | 23.8 | 28.0 | 33.2 | 38.3 | 41.2 | 46.8 | 58.3 |
| (再掲)20歳以上※2 | 495 | 28.5 | 7.2 | 0.6 | 9.7 | 13.2 | 17.1 | 19.4 | 23.8 | 28.2 | 33.2 | 38.2 | 41.2 | 46.6 | 58.3 |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

エネルギー及び栄養素等摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

炭水化物エネルギー比率(%)

| 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|-------------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 20-29歳 | 75 | 54.9 | 7.1 | 1.3 | 36.9 | 37.9 | 41.9 | 46.5 | 50.2 | 53.5 | 60.4 | 64.1 | 67.0 | 73.5 | 73.5 |
| 30-39歳 | 100 | 56.4 | 8.2 | 1.0 | 28.4 | 29.3 | 41.7 | 46.2 | 50.7 | 57.0 | 62.2 | 65.3 | 69.2 | 78.7 | 78.8 |
| 40-49歳 | 132 | 56.1 | 9.0 | 1.0 | 23.5 | 36.3 | 40.2 | 40.6 | 50.8 | 56.3 | 62.4 | 68.1 | 69.7 | 74.8 | 75.3 |
| 50-59歳 | 147 | 57.4 | 8.3 | 1.1 | 33.4 | 36.4 | 44.7 | 46.3 | 51.2 | 57.6 | 63.6 | 67.4 | 70.3 | 76.7 | 78.1 |
| 60-69歳 | 197 | 57.1 | 7.3 | 0.6 | 37.1 | 41.7 | 46.8 | 48.2 | 52.1 | 56.7 | 61.1 | 67.9 | 71.0 | 76.0 | 79.3 |
| 70歳以上 | 275 | 59.1 | 7.2 | 0.7 | 32.0 | 40.8 | 47.0 | 48.5 | 54.6 | 59.7 | 64.0 | 68.0 | 70.2 | 73.5 | 75.7 |
| (再掲)20-39歳 | 175 | 55.8 | 7.8 | 0.8 | 28.4 | 35.2 | 41.8 | 46.5 | 50.4 | 56.1 | 61.2 | 65.0 | 67.2 | 74.7 | 78.8 |
| (再掲)40-64歳 | 352 | 56.8 | 8.5 | 0.9 | 23.5 | 36.6 | 40.6 | 45.7 | 50.9 | 57.0 | 62.8 | 68.0 | 69.8 | 75.2 | 78.1 |
| (再掲)65歳以上 | 399 | 58.6 | 7.1 | 0.6 | 32.0 | 41.7 | 47.3 | 48.6 | 53.8 | 58.8 | 63.5 | 67.9 | 70.1 | 73.4 | 79.3 |
| (再掲)20歳以上※1 | 926 | 57.1 | 8.0 | 0.5 | 23.5 | 37.1 | 43.0 | 46.9 | 51.6 | 57.5 | 62.6 | 67.2 | 69.8 | 74.4 | 79.3 |
| (再掲)20歳以上※2 | 926 | 57.1 | 8.0 | 0.5 | 23.5 | 37.2 | 43.2 | 46.9 | 51.6 | 57.5 | 62.6 | 67.2 | 69.8 | 74.4 | 79.3 |
| 20-29歳 | 35 | 56.3 | 6.7 | 1.5 | 41.7 | 41.7 | 47.6 | 47.9 | 50.9 | 56.3 | 60.7 | 67.0 | 68.8 | 69.5 | 69.5 |
| 30-39歳 | 48 | 57.4 | 9.8 | 1.8 | 28.4 | 28.4 | 38.6 | 43.8 | 50.6 | 59.4 | 62.9 | 69.5 | 74.2 | 78.8 | 78.8 |
| 40-49歳 | 61 | 57.2 | 8.7 | 1.0 | 36.2 | 36.2 | 38.4 | 43.8 | 51.9 | 57.6 | 62.6 | 69.4 | 69.7 | 74.5 | 74.5 |
| 50-59歳 | 74 | 59.6 | 8.0 | 0.9 | 33.4 | 33.5 | 45.2 | 47.4 | 54.3 | 60.8 | 65.1 | 69.1 | 71.7 | 78.1 | 78.1 |
| 60-69歳 | 89 | 57.1 | 7.0 | 0.8 | 37.1 | 42.7 | 47.5 | 49.0 | 52.6 | 55.5 | 60.3 | 66.8 | 68.7 | 79.3 | 79.3 |
| 70歳以上 | 124 | 60.7 | 6.8 | 0.8 | 39.8 | 42.7 | 48.9 | 51.2 | 55.9 | 60.6 | 66.2 | 69.6 | 71.3 | 75.3 | 75.7 |
| (再掲)20-39歳 | 83 | 57.0 | 8.6 | 1.3 | 28.4 | 28.4 | 42.6 | 47.5 | 50.8 | 57.4 | 62.7 | 67.3 | 72.7 | 78.8 | 78.8 |
| (再掲)40-64歳 | 168 | 58.0 | 8.2 | 0.8 | 33.4 | 36.4 | 43.9 | 46.7 | 53.3 | 58.7 | 64.3 | 68.9 | 69.9 | 75.9 | 78.1 |
| (再掲)65歳以上 | 180 | 60.0 | 6.9 | 0.7 | 39.8 | 44.1 | 48.7 | 50.6 | 54.9 | 59.9 | 66.0 | 68.6 | 71.0 | 75.5 | 79.3 |
| (再掲)20歳以上※1 | 431 | 58.1 | 8.1 | 0.6 | 28.4 | 36.4 | 44.9 | 48.3 | 53.1 | 58.7 | 63.4 | 68.4 | 70.4 | 75.1 | 79.3 |
| (再掲)20歳以上※2 | 431 | 58.2 | 8.0 | 0.6 | 28.4 | 36.7 | 45.2 | 48.3 | 53.2 | 58.8 | 63.7 | 68.3 | 70.7 | 75.2 | 79.3 |
| 20-29歳 | 40 | 53.7 | 7.3 | 1.6 | 36.9 | 36.9 | 39.4 | 45.8 | 48.4 | 52.6 | 59.6 | 63.8 | 64.3 | 73.5 | 73.5 |
| 30-39歳 | 92 | 55.6 | 6.7 | 1.1 | 40.5 | 40.6 | 41.7 | 46.2 | 50.8 | 55.6 | 60.7 | 65.0 | 65.6 | 74.3 | 74.3 |
| 40-49歳 | 71 | 55.0 | 9.3 | 1.3 | 23.5 | 26.3 | 38.7 | 40.6 | 49.2 | 55.2 | 62.2 | 66.4 | 69.1 | 75.3 | 75.3 |
| 50-59歳 | 73 | 55.2 | 8.0 | 1.5 | 36.3 | 36.4 | 41.9 | 45.2 | 48.3 | 55.6 | 60.6 | 64.4 | 68.3 | 77.3 | 77.3 |
| 60-69歳 | 108 | 57.2 | 7.5 | 0.7 | 37.6 | 41.3 | 46.9 | 47.5 | 51.3 | 57.9 | 61.3 | 68.1 | 71.3 | 73.5 | 73.6 |
| 70歳以上 | 151 | 57.8 | 7.3 | 0.9 | 32.0 | 38.3 | 45.4 | 47.6 | 52.8 | 58.3 | 62.6 | 65.3 | 69.8 | 72.7 | 75.0 |
| (再掲)20-39歳 | 92 | 54.8 | 7.0 | 0.8 | 36.9 | 38.5 | 41.2 | 46.2 | 50.3 | 54.5 | 60.4 | 63.9 | 65.4 | 74.3 | 74.3 |
| (再掲)40-64歳 | 184 | 55.5 | 8.7 | 1.1 | 23.5 | 36.6 | 40.6 | 44.8 | 48.6 | 55.5 | 61.8 | 66.7 | 70.2 | 75.7 | 77.3 |
| (再掲)65歳以上 | 219 | 57.6 | 7.1 | 0.7 | 32.0 | 40.3 | 46.6 | 47.6 | 52.6 | 58.0 | 62.3 | 66.7 | 70.0 | 72.8 | 75.0 |
| (再掲)20歳以上※1 | 495 | 56.0 | 7.8 | 0.5 | 23.5 | 37.2 | 41.6 | 46.4 | 50.4 | 56.4 | 61.7 | 65.5 | 68.2 | 72.8 | 77.3 |
| (再掲)20歳以上※2 | 495 | 55.9426 | 7.74257 | 0.53825 | 23.5345 | 37.3011 | 41.6861 | 46.3272 | 50.3627 | 56.4224 | 61.3701 | 65.4411 | 67.9844 | 72.7833 | 77.266 |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

エネルギー及び栄養素等摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

穀類エネルギー比率(%)

| 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|-------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 20-29歳 | 75 | 41.6 | 11.6 | 2.3 | 13.3 | 13.3 | 22.0 | 26.5 | 32.9 | 42.7 | 49.2 | 54.3 | 61.4 | 76.9 | 76.9 |
| 30-39歳 | 100 | 43.2 | 13.4 | 1.9 | 5.8 | 6.0 | 19.4 | 25.2 | 34.2 | 43.1 | 54.1 | 58.9 | 64.1 | 79.8 | 80.0 |
| 40-49歳 | 132 | 39.6 | 13.4 | 1.1 | 0.0 | 1.3 | 18.7 | 23.3 | 30.8 | 40.3 | 48.4 | 54.5 | 60.8 | 70.2 | 70.6 |
| 50-59歳 | 147 | 40.0 | 11.1 | 1.8 | 5.9 | 15.0 | 19.7 | 26.1 | 32.8 | 41.2 | 46.9 | 54.0 | 60.4 | 67.2 | 81.1 |
| 60-69歳 | 197 | 37.5 | 10.4 | 0.9 | 7.3 | 12.0 | 22.0 | 24.8 | 30.4 | 37.0 | 43.2 | 52.9 | 55.9 | 63.8 | 73.8 |
| 70歳以上 | 275 | 36.8 | 11.6 | 1.2 | 4.4 | 7.8 | 19.0 | 21.9 | 29.4 | 36.4 | 46.0 | 52.5 | 54.2 | 63.5 | 88.0 |
| (再掲)20-39歳 | 175 | 42.6 | 12.7 | 1.6 | 5.8 | 6.8 | 20.9 | 26.4 | 33.6 | 42.8 | 52.6 | 56.5 | 64.0 | 75.8 | 80.0 |
| (再掲)40-64歳 | 352 | 39.2 | 12.1 | 1.1 | 0.0 | 1.9 | 21.2 | 24.4 | 31.1 | 39.5 | 47.3 | 54.1 | 59.1 | 68.8 | 81.1 |
| (再掲)65歳以上 | 399 | 37.1 | 11.2 | 0.9 | 4.4 | 7.8 | 19.4 | 23.0 | 30.0 | 36.5 | 45.0 | 52.4 | 55.1 | 63.7 | 88.0 |
| (再掲)20歳以上※1 | 926 | 39.8 | 12.2 | 0.7 | 0.0 | 6.9 | 20.6 | 24.5 | 31.7 | 39.9 | 47.8 | 54.3 | 58.8 | 70.1 | 88.0 |
| (再掲)20歳以上※2 | 926 | 39.8 | 12.2 | 0.7 | 0.0 | 7.0 | 21.0 | 24.9 | 31.7 | 40.0 | 47.8 | 54.3 | 58.9 | 70.2 | 88.0 |
| 男性 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20-29歳 | 35 | 45.8 | 10.8 | 2.7 | 21.3 | 21.3 | 30.4 | 32.5 | 38.7 | 45.7 | 53.2 | 63.3 | 67.4 | 76.9 | 76.9 |
| 30-39歳 | 48 | 44.3 | 15.1 | 3.2 | 7.0 | 7.0 | 17.1 | 26.4 | 32.2 | 44.7 | 54.2 | 64.0 | 71.8 | 80.0 | 80.0 |
| 40-49歳 | 61 | 40.1 | 14.3 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 22.9 | 31.8 | 41.8 | 49.7 | 52.8 | 62.3 | 70.6 | 70.6 |
| 50-59歳 | 74 | 43.7 | 10.3 | 1.6 | 20.7 | 20.7 | 26.7 | 30.9 | 35.9 | 43.9 | 50.9 | 56.0 | 61.3 | 81.1 | 81.1 |
| 60-69歳 | 89 | 38.6 | 10.2 | 1.2 | 8.0 | 8.2 | 22.1 | 27.0 | 30.9 | 38.0 | 43.2 | 55.9 | 58.8 | 70.8 | 70.8 |
| 70歳以上 | 124 | 38.8 | 10.8 | 1.1 | 7.8 | 17.6 | 22.1 | 24.9 | 30.8 | 38.9 | 46.8 | 52.7 | 56.9 | 76.6 | 88.0 |
| (再掲)20-39歳 | 83 | 44.9 | 13.5 | 2.2 | 7.0 | 7.0 | 25.4 | 29.0 | 33.7 | 45.3 | 54.2 | 64.0 | 67.8 | 80.0 | 80.0 |
| (再掲)40-64歳 | 168 | 41.1 | 12.1 | 1.0 | 0.0 | 0.6 | 22.2 | 24.9 | 33.9 | 42.0 | 48.5 | 54.3 | 61.1 | 70.7 | 81.1 |
| (再掲)65歳以上 | 180 | 39.0 | 10.7 | 0.9 | 7.8 | 18.8 | 22.4 | 25.0 | 31.7 | 38.8 | 46.6 | 53.0 | 57.4 | 67.0 | 88.0 |
| (再掲)20歳以上※1 | 431 | 41.7 | 12.4 | 1.0 | 0.0 | 3.8 | 22.5 | 26.6 | 33.3 | 41.9 | 50.4 | 55.5 | 62.2 | 75.1 | 88.0 |
| (再掲)20歳以上※2 | 431 | 41.7 | 12.4 | 1.0 | 0.0 | 5.8 | 23.1 | 26.7 | 33.3 | 41.8 | 50.2 | 55.5 | 61.9 | 75.1 | 88.0 |
| 女性 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20-29歳 | 40 | 38.2 | 11.3 | 2.8 | 13.3 | 13.3 | 16.0 | 25.4 | 28.7 | 37.8 | 47.2 | 51.5 | 55.2 | 57.6 | 57.6 |
| 30-39歳 | 92 | 42.3 | 11.9 | 1.6 | 5.8 | 5.8 | 18.0 | 24.1 | 36.0 | 41.4 | 51.9 | 57.0 | 60.1 | 64.6 | 64.6 |
| 40-49歳 | 71 | 39.1 | 12.5 | 1.6 | 1.2 | 2.6 | 20.1 | 24.7 | 30.5 | 38.8 | 47.8 | 55.9 | 60.6 | 69.3 | 69.3 |
| 50-59歳 | 73 | 36.3 | 10.8 | 2.2 | 5.9 | 6.2 | 17.7 | 21.9 | 29.6 | 35.3 | 43.5 | 48.9 | 55.0 | 65.1 | 65.1 |
| 60-69歳 | 108 | 36.7 | 10.4 | 1.2 | 7.3 | 11.9 | 22.0 | 23.4 | 28.9 | 35.7 | 43.1 | 52.7 | 54.7 | 70.1 | 73.8 |
| 70歳以上 | 151 | 35.1 | 12.0 | 1.5 | 4.4 | 5.1 | 13.4 | 19.5 | 27.2 | 35.2 | 44.2 | 50.9 | 53.1 | 63.3 | 71.2 |
| (再掲)20-39歳 | 92 | 40.6 | 11.8 | 1.6 | 5.8 | 5.9 | 19.2 | 25.0 | 32.7 | 41.2 | 49.2 | 55.5 | 59.6 | 64.6 | 64.6 |
| (再掲)40-64歳 | 184 | 37.4 | 11.8 | 1.5 | 1.2 | 6.7 | 18.4 | 23.4 | 29.3 | 36.3 | 45.7 | 53.8 | 57.4 | 66.1 | 73.8 |
| (再掲)65歳以上 | 219 | 35.6 | 11.3 | 1.1 | 4.4 | 6.9 | 17.6 | 21.6 | 28.2 | 35.7 | 43.9 | 50.8 | 53.1 | 62.2 | 71.2 |
| (再掲)20歳以上※1 | 495 | 37.8 | 11.7 | 0.7 | 1.2 | 7.1 | 19.0 | 23.4 | 29.8 | 37.4 | 46.4 | 53.7 | 56.3 | 63.4 | 73.8 |
| (再掲)20歳以上※2 | 495 | 37.9 | 11.7 | 0.8 | 1.2 | 7.2 | 19.0 | 23.4 | 29.9 | 37.4 | 46.5 | 53.7 | 56.3 | 63.5 | 73.8 |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

エネルギー及び栄養素等摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

動物性たんぱく質比率(%)

| 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|-------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 20-29歳 | 75 | 56.8 | 12.6 | 1.4 | 25.8 | 25.8 | 31.9 | 36.3 | 49.7 | 59.2 | 65.8 | 70.1 | 71.4 | 88.8 | 88.8 |
| 30-39歳 | 100 | 53.3 | 12.6 | 1.1 | 0.4 | 9.6 | 29.1 | 41.0 | 46.7 | 52.6 | 62.4 | 66.9 | 73.0 | 87.4 | 87.5 |
| 40-49歳 | 132 | 56.8 | 12.6 | 1.9 | 6.8 | 16.2 | 35.2 | 38.0 | 50.6 | 58.7 | 64.6 | 69.5 | 71.1 | 85.5 | 86.4 |
| 50-59歳 | 147 | 50.0 | 13.5 | 1.1 | 14.5 | 15.0 | 23.7 | 32.2 | 43.4 | 50.4 | 60.1 | 67.6 | 70.7 | 74.8 | 77.2 |
| 60-69歳 | 197 | 51.3 | 11.7 | 1.3 | 13.5 | 13.7 | 32.2 | 36.7 | 42.3 | 50.7 | 59.7 | 66.3 | 70.7 | 75.2 | 79.4 |
| 70歳以上 | 275 | 51.0 | 10.8 | 0.7 | 0.0 | 24.5 | 33.2 | 37.8 | 44.5 | 51.6 | 58.0 | 63.9 | 68.7 | 75.9 | 81.2 |
| (再掲)20-39歳 | 175 | 54.7 | 12.7 | 1.0 | 0.4 | 15.7 | 31.1 | 38.9 | 47.1 | 54.2 | 64.4 | 69.9 | 72.6 | 88.2 | 88.8 |
| (再掲)40-64歳 | 352 | 52.5 | 13.4 | 1.0 | 6.8 | 16.2 | 26.1 | 35.3 | 44.6 | 54.2 | 62.2 | 68.5 | 71.1 | 80.1 | 86.4 |
| (再掲)65歳以上 | 399 | 51.4 | 10.9 | 0.8 | 0.0 | 23.6 | 33.3 | 37.2 | 44.7 | 52.2 | 58.8 | 64.6 | 68.7 | 74.7 | 81.2 |
| (再掲)20歳以上※1 | 926 | 53.1 | 12.5 | 0.7 | 0.0 | 17.1 | 31.7 | 37.1 | 45.3 | 53.8 | 62.1 | 67.9 | 71.0 | 80.9 | 88.8 |
| (再掲)20歳以上※2 | 926 | 52.9 | 12.5 | 0.7 | 0.0 | 17.1 | 31.7 | 37.1 | 45.3 | 53.3 | 62.1 | 67.9 | 71.1 | 80.9 | 88.8 |
| 男性 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20-29歳 | 35 | 54.5 | 13.9 | 2.7 | 25.8 | 25.8 | 26.6 | 31.1 | 44.3 | 57.4 | 65.6 | 69.4 | 70.3 | 78.8 | 78.8 |
| 30-39歳 | 48 | 55.3 | 13.7 | 2.1 | 0.4 | 4.3 | 29.6 | 40.1 | 43.9 | 57.3 | 66.0 | 72.3 | 74.9 | 87.5 | 87.5 |
| 40-49歳 | 61 | 57.6 | 13.9 | 2.8 | 6.8 | 14.2 | 25.9 | 37.8 | 53.0 | 59.3 | 67.6 | 69.7 | 79.8 | 86.4 | 86.4 |
| 50-59歳 | 74 | 51.9 | 12.0 | 1.3 | 19.8 | 21.4 | 25.8 | 37.0 | 44.9 | 51.2 | 60.3 | 68.4 | 69.9 | 77.2 | 77.2 |
| 60-69歳 | 89 | 51.7 | 11.7 | 1.6 | 13.6 | 13.7 | 32.7 | 36.7 | 43.4 | 53.0 | 60.5 | 66.2 | 68.6 | 79.4 | 79.4 |
| 70歳以上 | 124 | 51.4 | 10.2 | 0.8 | 0.0 | 27.0 | 33.6 | 38.5 | 45.0 | 51.7 | 57.8 | 63.1 | 68.9 | 73.8 | 75.3 |
| (再掲)20-39歳 | 83 | 54.9 | 13.7 | 1.8 | 0.4 | 8.5 | 29.3 | 36.9 | 44.1 | 57.3 | 65.9 | 69.7 | 72.4 | 87.5 | 87.5 |
| (再掲)40-64歳 | 168 | 53.5 | 13.1 | 1.5 | 6.8 | 15.7 | 26.1 | 38.0 | 45.3 | 54.6 | 63.0 | 69.3 | 70.0 | 84.4 | 86.4 |
| (再掲)65歳以上 | 180 | 52.0 | 10.5 | 0.7 | 0.0 | 27.3 | 35.1 | 38.3 | 45.2 | 53.0 | 59.1 | 65.3 | 68.7 | 73.3 | 75.3 |
| (再掲)20歳以上※1 | 431 | 53.7 | 12.7 | 1.2 | 0.0 | 17.7 | 31.6 | 38.0 | 45.3 | 54.6 | 63.6 | 68.7 | 70.4 | 81.2 | 87.5 |
| (再掲)20歳以上※2 | 431 | 53.5 | 12.6 | 1.1 | 0.0 | 19.4 | 31.6 | 38.1 | 45.2 | 54.3 | 63.5 | 68.4 | 70.4 | 80.7 | 87.5 |
| 女性 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20-29歳 | 40 | 58.7 | 11.4 | 2.1 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 46.2 | 50.3 | 59.8 | 63.4 | 70.5 | 81.2 | 88.8 | 88.8 |
| 30-39歳 | 92 | 51.7 | 11.6 | 2.3 | 13.5 | 13.5 | 23.4 | 41.2 | 47.1 | 50.8 | 59.2 | 64.6 | 73.7 | 82.0 | 82.6 |
| 40-49歳 | 71 | 56.0 | 11.3 | 1.4 | 17.5 | 19.2 | 34.8 | 39.0 | 49.6 | 57.7 | 64.4 | 67.7 | 70.9 | 80.8 | 80.8 |
| 50-59歳 | 73 | 48.1 | 14.7 | 2.0 | 14.5 | 14.5 | 17.6 | 27.5 | 37.1 | 47.8 | 59.8 | 67.0 | 71.2 | 73.9 | 73.9 |
| 60-69歳 | 108 | 51.0 | 11.8 | 1.5 | 13.5 | 18.9 | 31.4 | 36.0 | 41.6 | 52.8 | 59.3 | 66.5 | 71.2 | 76.8 | 77.2 |
| 70歳以上 | 151 | 50.6 | 11.2 | 1.3 | 1.6 | 19.0 | 33.2 | 36.1 | 43.3 | 51.2 | 58.1 | 64.4 | 68.3 | 80.3 | 81.2 |
| (再掲)20-39歳 | 92 | 54.5 | 11.9 | 1.8 | 13.5 | 13.6 | 33.9 | 42.0 | 47.7 | 53.0 | 62.1 | 70.0 | 73.9 | 88.8 | 88.8 |
| (再掲)40-64歳 | 184 | 51.5 | 13.5 | 1.1 | 14.5 | 15.3 | 24.0 | 32.4 | 43.0 | 52.9 | 62.1 | 67.5 | 71.2 | 75.5 | 80.8 |
| (再掲)65歳以上 | 219 | 50.9 | 11.3 | 1.2 | 1.6 | 20.9 | 33.1 | 36.7 | 43.6 | 51.7 | 58.3 | 64.6 | 68.8 | 78.4 | 81.2 |
| (再掲)20歳以上※1 | 495 | 52.4 | 12.3 | 0.9 | 1.6 | 17.1 | 32.0 | 36.6 | 45.7 | 52.8 | 60.7 | 67.6 | 71.2 | 80.9 | 88.8 |
| (再掲)20歳以上※2 | 495 | 52.3 | 12.4 | 0.9 | 1.6 | 17.1 | 31.7 | 36.6 | 45.8 | 52.7 | 60.7 | 67.6 | 71.2 | 81.0 | 88.8 |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

エネルギー及び栄養素等摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

飽和脂肪酸エネルギー比率(%)

| 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|-------------|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|
| 20-29歳 | 75 | 8.1 | 3.3 | 0.4 | 3.7 | 3.8 | 4.6 | 5.0 | 5.6 | 7.1 | 9.7 | 11.1 | 14.1 | 21.4 | 21.4 |
| 30-39歳 | 100 | 8.5 | 2.7 | 0.3 | 1.5 | 2.1 | 3.9 | 4.9 | 6.8 | 8.5 | 10.2 | 12.4 | 13.1 | 16.6 | 16.6 |
| 40-49歳 | 132 | 8.2 | 3.9 | 0.5 | 2.0 | 2.4 | 3.4 | 4.3 | 5.7 | 7.3 | 10.1 | 13.4 | 16.5 | 22.6 | 23.8 |
| 50-59歳 | 147 | 7.3 | 2.7 | 0.3 | 2.1 | 2.1 | 3.4 | 4.1 | 5.7 | 7.0 | 8.2 | 10.4 | 13.2 | 16.3 | 16.9 |
| 60-69歳 | 197 | 7.1 | 2.4 | 0.2 | 1.5 | 2.7 | 3.4 | 4.1 | 5.4 | 6.9 | 8.7 | 10.7 | 11.3 | 13.4 | 16.0 |
| 70歳以上 | 275 | 6.9 | 2.5 | 0.3 | 1.8 | 2.6 | 3.6 | 3.9 | 5.0 | 6.4 | 8.5 | 10.0 | 11.8 | 14.1 | 15.1 |
| (再掲)20-39歳 | 175 | 8.3 | 3.0 | 0.2 | 1.5 | 2.8 | 4.2 | 5.0 | 6.3 | 8.2 | 10.0 | 12.2 | 13.2 | 19.6 | 21.4 |
| (再掲)40-64歳 | 352 | 7.7 | 3.2 | 0.3 | 2.0 | 2.2 | 3.4 | 4.1 | 5.7 | 7.1 | 9.1 | 11.8 | 13.8 | 17.4 | 23.8 |
| (再掲)65歳以上 | 399 | 6.9 | 2.4 | 0.2 | 1.5 | 2.7 | 3.6 | 4.0 | 5.1 | 6.5 | 8.5 | 10.0 | 11.2 | 13.9 | 16.0 |
| (再掲)20歳以上※1 | 926 | 7.6 | 3.0 | 0.2 | 1.5 | 2.6 | 3.7 | 4.3 | 5.6 | 7.2 | 9.2 | 11.1 | 13.0 | 16.7 | 23.8 |
| (再掲)20歳以上※2 | 926 | 7.6 | 2.9 | 0.2 | 1.5 | 2.6 | 3.7 | 4.3 | 5.6 | 7.2 | 9.1 | 11.0 | 13.0 | 16.7 | 23.8 |
| 20-29歳 | 35 | 7.8 | 2.8 | 0.6 | 3.7 | 3.7 | 4.0 | 4.5 | 5.2 | 7.5 | 10.3 | 11.0 | 13.0 | 13.6 | 13.6 |
| 30-39歳 | 48 | 8.0 | 2.5 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 3.8 | 4.2 | 6.8 | 8.2 | 9.5 | 10.3 | 12.7 | 14.4 | 14.4 |
| 40-49歳 | 61 | 7.4 | 3.2 | 0.4 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 5.5 | 7.0 | 8.7 | 11.8 | 14.9 | 16.4 | 16.4 |
| 50-59歳 | 74 | 7.0 | 2.7 | 0.2 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 3.5 | 5.5 | 6.7 | 8.0 | 10.0 | 13.3 | 15.9 | 15.9 |
| 60-69歳 | 89 | 7.1 | 2.3 | 0.3 | 1.5 | 2.0 | 3.4 | 3.8 | 5.5 | 7.0 | 8.5 | 10.1 | 10.7 | 16.0 | 16.0 |
| 70歳以上 | 124 | 6.4 | 2.1 | 0.3 | 1.8 | 2.1 | 3.5 | 4.0 | 4.7 | 6.1 | 8.1 | 9.1 | 9.8 | 13.9 | 15.1 |
| (再掲)20-39歳 | 83 | 7.9 | 2.6 | 0.4 | 1.5 | 1.7 | 4.0 | 4.4 | 6.0 | 8.0 | 9.6 | 10.9 | 12.5 | 14.4 | 14.4 |
| (再掲)40-64歳 | 168 | 7.2 | 2.9 | 0.2 | 2.1 | 2.1 | 3.3 | 3.6 | 5.5 | 6.7 | 8.2 | 10.2 | 13.3 | 16.4 | 16.4 |
| (再掲)65歳以上 | 180 | 6.5 | 2.2 | 0.3 | 1.5 | 2.1 | 3.6 | 3.8 | 4.8 | 6.3 | 8.2 | 9.2 | 10.0 | 13.7 | 16.0 |
| (再掲)20歳以上※1 | 431 | 7.3 | 2.6 | 0.2 | 1.5 | 2.2 | 3.5 | 4.0 | 5.4 | 6.9 | 8.9 | 10.3 | 11.9 | 16.2 | 16.4 |
| (再掲)20歳以上※2 | 431 | 7.2 | 2.6 | 0.2 | 1.5 | 2.1 | 3.5 | 4.0 | 5.4 | 6.9 | 8.9 | 10.3 | 11.8 | 16.1 | 16.4 |
| 20-29歳 | 40 | 8.4 | 3.6 | 0.9 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.5 | 6.2 | 7.0 | 9.7 | 13.8 | 19.0 | 21.4 | 21.4 |
| 30-39歳 | 92 | 8.8 | 2.9 | 0.5 | 2.6 | 2.7 | 4.6 | 5.0 | 6.7 | 8.5 | 10.4 | 12.7 | 13.1 | 16.6 | 16.6 |
| 40-49歳 | 71 | 9.0 | 4.4 | 0.7 | 2.0 | 2.1 | 3.7 | 4.4 | 5.8 | 8.3 | 11.1 | 15.0 | 17.4 | 23.8 | 23.8 |
| 50-59歳 | 73 | 7.6 | 2.6 | 0.4 | 2.1 | 2.1 | 4.1 | 4.6 | 6.0 | 7.4 | 8.9 | 10.6 | 13.8 | 16.9 | 16.9 |
| 60-69歳 | 108 | 7.1 | 2.9 | 0.3 | 2.8 | 2.9 | 3.4 | 4.3 | 5.4 | 6.8 | 8.7 | 11.2 | 12.3 | 13.4 | 13.4 |
| 70歳以上 | 151 | 7.3 | 2.8 | 0.4 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3.8 | 5.2 | 6.9 | 9.1 | 11.2 | 13.0 | 14.5 | 14.9 |
| (再掲)20-39歳 | 92 | 8.7 | 3.2 | 0.5 | 2.6 | 2.8 | 5.0 | 5.4 | 6.5 | 8.4 | 10.2 | 12.6 | 15.9 | 21.4 | 21.4 |
| (再掲)40-64歳 | 184 | 8.2 | 3.5 | 0.4 | 2.0 | 2.2 | 3.9 | 4.5 | 5.9 | 7.4 | 10.1 | 12.7 | 15.2 | 21.1 | 23.8 |
| (再掲)65歳以上 | 219 | 7.2 | 2.6 | 0.3 | 2.6 | 2.8 | 3.3 | 4.1 | 5.3 | 6.8 | 8.7 | 10.8 | 12.1 | 14.1 | 14.9 |
| (再掲)20歳以上※1 | 495 | 8.0 | 3.2 | 0.3 | 2.0 | 2.8 | 3.7 | 4.5 | 5.7 | 7.4 | 9.7 | 11.9 | 13.4 | 18.8 | 23.8 |
| (再掲)20歳以上※2 | 495 | 8.0 | 3.2 | 0.3 | 2.0 | 2.8 | 3.8 | 4.6 | 5.8 | 7.4 | 9.7 | 11.9 | 13.4 | 18.6 | 23.8 |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

食品群別(大分類)摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

| 穀類(g) | 性別 | 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 | | |
|-------------|-----|-------------|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 総数 | | 20-29歳 | 75 | 457.5 | 178.5 | 20.6 | 88.8 | 91.4 | 144.8 | 219.2 | 344.7 | 449.4 | 572.3 | 677.9 | 796.7 | 1053.0 | 1053.0 | | |
| | | 30-39歳 | 100 | 446.6 | 183.6 | 25.8 | 26.5 | 30.2 | 150.0 | 230.0 | 320.1 | 429.4 | 576.2 | 699.8 | 758.9 | 1026.0 | 1026.0 | | |
| | | 40-49歳 | 132 | 417.9 | 179.4 | 18.0 | 0.0 | 4.3 | 149.9 | 228.7 | 273.7 | 407.0 | 533.4 | 651.3 | 757.9 | 870.6 | 902.2 | | |
| | | 50-59歳 | 147 | 412.4 | 165.5 | 21.0 | 50.0 | 99.7 | 149.4 | 206.6 | 290.0 | 400.0 | 551.9 | 638.6 | 679.5 | 790.5 | 810.0 | | |
| | | 60-69歳 | 197 | 394.3 | 143.9 | 11.1 | 100.0 | 105.5 | 163.6 | 203.8 | 300.0 | 380.0 | 476.6 | 579.3 | 632.0 | 818.3 | 900.0 | | |
| | | 70歳以上 | 275 | 376.5 | 139.2 | 14.4 | 40.0 | 54.4 | 161.3 | 182.7 | 279.3 | 379.1 | 469.2 | 573.6 | 611.7 | 692.4 | 900.0 | | |
| | | (再掲)20-39歳 | 175 | 451.0 | 181.1 | 19.8 | 26.5 | 59.6 | 150.0 | 230.0 | 327.7 | 433.0 | 575.3 | 687.5 | 779.4 | 1028.8 | 1053.0 | | |
| | | (再掲)40-64歳 | 352 | 411.1 | 166.0 | 12.9 | 0.0 | 18.0 | 150.0 | 220.0 | 290.0 | 400.0 | 526.1 | 637.4 | 703.5 | 788.8 | 902.2 | | |
| | | (再掲)65歳以上 | 399 | 381.4 | 141.9 | 11.8 | 40.0 | 95.4 | 161.7 | 184.7 | 290.0 | 377.3 | 464.9 | 578.5 | 613.3 | 758.1 | 900.0 | | |
| | | (再掲)20歳以上*1 | 926 | 420.3 | 169.4 | 8.8 | 0.0 | 51.6 | 157.3 | 220.0 | 300.0 | 408.9 | 522.8 | 643.1 | 737.3 | 810.0 | 1053.0 | | |
| | | (再掲)20歳以上*2 | 926 | 420.8 | 168.1 | 8.9 | 0.0 | 59.3 | 157.4 | 220.0 | 302.7 | 409.6 | 520.0 | 639.2 | 730.0 | 810.0 | 1053.0 | | |
| | | 男性 | | 20-29歳 | 35 | 588.4 | 157.4 | 30.0 | 275.0 | 292.5 | 350.6 | 410.8 | 472.1 | 600.0 | 646.0 | 799.2 | 1024.5 | 1053.0 | 1053.0 |
| | | | | 30-39歳 | 48 | 498.6 | 215.6 | 39.0 | 66.0 | 66.0 | 149.1 | 229.0 | 321.5 | 501.5 | 645.4 | 739.9 | 969.9 | 1026.1 | 1026.1 |
| | | | | 40-49歳 | 61 | 461.5 | 202.5 | 31.9 | 0.0 | 0.0 | 66.9 | 225.2 | 292.4 | 444.9 | 585.8 | 758.5 | 771.9 | 902.2 | 902.2 |
| 50-59歳 | 74 | | | 501.9 | 150.9 | 22.4 | 125.0 | 125.0 | 228.5 | 306.4 | 400.4 | 483.8 | 626.6 | 677.3 | 741.9 | 810.0 | 810.0 | | |
| 60-69歳 | 89 | | | 462.3 | 142.1 | 16.5 | 104.7 | 105.0 | 259.1 | 288.8 | 366.5 | 458.2 | 552.8 | 600.0 | 745.5 | 900.0 | 900.0 | | |
| 70歳以上 | 124 | | | 428.6 | 121.5 | 16.7 | 40.6 | 143.0 | 203.9 | 276.4 | 350.4 | 414.8 | 502.1 | 610.4 | 623.4 | 715.8 | 740.0 | | |
| (再掲)20-39歳 | 83 | | | 535.3 | 197.9 | 25.6 | 66.0 | 66.0 | 185.1 | 317.9 | 387.9 | 550.8 | 645.9 | 773.9 | 809.1 | 1053.0 | 1053.0 | | |
| (再掲)40-64歳 | 168 | | | 475.2 | 169.0 | 16.6 | 0.0 | 6.2 | 220.5 | 260.0 | 359.2 | 471.2 | 588.6 | 680.4 | 760.9 | 820.3 | 902.2 | | |
| (再掲)65歳以上 | 180 | | | 440.5 | 131.9 | 14.1 | 40.6 | 132.7 | 224.7 | 296.4 | 355.9 | 433.6 | 513.0 | 612.1 | 648.3 | 821.9 | 900.0 | | |
| (再掲)20歳以上*1 | 431 | | | 485.7 | 175.0 | 12.9 | 0.0 | 47.7 | 226.3 | 274.5 | 364.7 | 473.2 | 600.0 | 714.2 | 772.4 | 1021.4 | 1053.0 | | |
| (再掲)20歳以上*2 | 431 | | | 484.9 | 173.1 | 13.2 | 0.0 | 58.1 | 226.5 | 277.9 | 364.8 | 471.9 | 600.0 | 709.5 | 769.6 | 1021.4 | 1053.0 | | |
| 女性 | | | | 20-29歳 | 40 | 351.4 | 112.0 | 22.4 | 88.8 | 88.8 | 112.6 | 164.2 | 296.4 | 387.8 | 433.0 | 450.7 | 471.8 | 600.0 | 600.0 |
| | | | | 30-39歳 | 52 | 404.7 | 141.6 | 17.3 | 26.5 | 26.5 | 58.8 | 219.7 | 316.4 | 404.8 | 470.9 | 585.4 | 680.4 | 800.0 | 800.0 |
| | | | | 40-49歳 | 71 | 375.3 | 142.9 | 19.7 | 3.0 | 12.5 | 149.9 | 225.9 | 272.5 | 372.9 | 482.7 | 598.6 | 636.9 | 722.8 | 722.8 |
| | | 50-59歳 | 73 | 323.9 | 127.9 | 22.3 | 50.0 | 51.3 | 126.8 | 145.4 | 250.8 | 300.4 | 397.6 | 514.4 | 554.7 | 780.7 | 780.7 | | |
| | | 60-69歳 | 108 | 341.4 | 121.7 | 14.0 | 100.0 | 101.0 | 145.8 | 176.4 | 264.8 | 341.0 | 410.8 | 518.6 | 577.7 | 682.9 | 690.7 | | |
| | | 70歳以上 | 151 | 333.9 | 138.6 | 14.8 | 40.0 | 41.0 | 147.4 | 162.4 | 240.1 | 306.3 | 427.8 | 540.8 | 586.5 | 693.6 | 900.0 | | |
| | | (再掲)20-39歳 | 92 | 383.0 | 132.4 | 14.1 | 26.5 | 29.0 | 136.1 | 201.6 | 315.1 | 401.1 | 455.3 | 523.0 | 600.0 | 800.0 | 800.0 | | |
| | | (再掲)40-64歳 | 184 | 347.5 | 136.4 | 15.2 | 3.0 | 41.8 | 149.9 | 174.9 | 260.0 | 339.5 | 430.0 | 527.5 | 617.3 | 735.8 | 780.7 | | |
| | | (再掲)65歳以上 | 219 | 335.8 | 132.4 | 12.0 | 40.0 | 43.5 | 146.6 | 167.5 | 250.0 | 320.6 | 420.0 | 530.0 | 580.0 | 692.8 | 900.0 | | |
| | | (再掲)20歳以上*1 | 495 | 354.4 | 134.6 | 6.9 | 3.0 | 47.0 | 146.7 | 174.2 | 266.8 | 357.0 | 436.1 | 523.0 | 592.8 | 696.4 | 900.0 | | |
| | | (再掲)20歳以上*2 | 495 | 355.1 | 134.3 | 7.0 | 3.0 | 48.4 | 144.1 | 174.4 | 267.4 | 357.2 | 435.6 | 522.9 | 592.8 | 697.3 | 900.0 | | |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

食品群別(大分類)摂取量(20歳以上・性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

いも類(g)

| 性別 | 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 | |
|-------------|-------------|------|------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 総数 | 20-29歳 | 75 | 63.3 | 69.5 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 45.0 | 84.3 | 184.6 | 199.5 | 231.2 | 231.2 | |
| | 30-39歳 | 100 | 38.0 | 56.8 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 58.0 | 89.4 | 165.9 | 275.7 | 275.9 | |
| | 40-49歳 | 132 | 56.6 | 89.2 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.5 | 92.9 | 121.3 | 188.5 | 513.5 | 530.8 | |
| | 50-59歳 | 147 | 52.2 | 69.1 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.3 | 76.0 | 141.8 | 230.0 | 303.3 | 350.9 | |
| | 60-69歳 | 197 | 55.9 | 60.5 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.4 | 95.6 | 130.0 | 174.4 | 276.1 | 309.9 | |
| | 70歳以上 | 275 | 61.4 | 77.5 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 152.3 | 222.3 | 408.3 | 408.3 | |
| | (再掲)20-39歳 | 175 | 48.3 | 63.4 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.5 | 149.9 | 194.8 | 262.5 | 275.9 | |
| | (再掲)40-64歳 | 352 | 55.5 | 76.4 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.4 | 26.6 | 199.0 | 399.9 | 530.8 | |
| | (再掲)65歳以上 | 399 | 59.1 | 73.1 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.5 | 145.1 | 214.7 | 370.5 | 408.3 | |
| | (再掲)20歳以上*1 | 926 | 55.0 | 72.4 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 147.0 | 201.6 | 301.6 | 530.8 | |
| (再掲)20歳以上*2 | 926 | 54.5 | 71.3 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 84.0 | 146.2 | 201.6 | 297.8 | 530.8 | |
| 男性 | 20-29歳 | 35 | 83.4 | 81.5 | 24.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 51.0 | 149.9 | 200.6 | 220.9 | 231.2 | 231.2 | |
| | 30-39歳 | 48 | 37.9 | 55.8 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 9.0 | 57.9 | 91.8 | 201.3 | 275.9 | 275.9 | |
| | 40-49歳 | 61 | 75.8 | 116.2 | 23.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 101.6 | 183.7 | 413.3 | 530.8 | 530.8 | |
| | 50-59歳 | 74 | 49.6 | 62.7 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.1 | 128.0 | 208.0 | 249.9 | 249.9 | |
| | 60-69歳 | 89 | 62.9 | 67.6 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 45.5 | 157.0 | 214.2 | 309.9 | 309.9 | |
| | 70歳以上 | 124 | 63.4 | 75.0 | 10.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 139.3 | 219.5 | 389.7 | 408.3 | |
| | (再掲)20-39歳 | 83 | 56.5 | 70.7 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 27.3 | 188.5 | 209.6 | 275.9 | 275.9 | |
| | (再掲)40-64歳 | 168 | 62.6 | 87.7 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.6 | 97.9 | 135.0 | 224.7 | 494.4 | 530.8 |
| | (再掲)65歳以上 | 180 | 62.8 | 73.9 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.6 | 95.9 | 150.4 | 220.8 | 372.8 | 408.3 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 431 | 61.3 | 79.9 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 35.2 | 94.7 | 155.5 | 224.8 | 406.9 | 530.8 |
| (再掲)20歳以上*2 | 431 | 60.5 | 77.9 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 35.6 | 93.7 | 154.9 | 222.2 | 405.7 | 530.8 | |
| 女性 | 20-29歳 | 40 | 47.0 | 53.8 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.2 | 66.8 | 144.1 | 174.8 | 184.7 | 184.7 | |
| | 30-39歳 | 52 | 38.0 | 58.2 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.4 | 51.5 | 97.7 | 189.3 | 262.9 | 262.9 | |
| | 40-49歳 | 71 | 37.8 | 44.4 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.0 | 101.4 | 116.1 | 197.4 | 197.4 | |
| | 50-59歳 | 73 | 54.7 | 75.3 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.4 | 150.7 | 230.2 | 350.9 | 350.9 | |
| | 60-69歳 | 108 | 50.6 | 54.2 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.7 | 17.2 | 157.6 | 297.2 | 309.3 | |
| | 70歳以上 | 151 | 59.7 | 79.7 | 10.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 173.0 | 267.8 | 381.1 | 408.3 | |
| | (再掲)20-39歳 | 92 | 41.7 | 56.3 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.5 | 120.3 | 171.1 | 262.9 | 262.9 | |
| | (再掲)40-64歳 | 184 | 48.5 | 62.8 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.7 | 23.1 | 192.0 | 318.7 | 350.9 | |
| | (再掲)65歳以上 | 219 | 56.2 | 72.6 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 44.1 | 194.2 | 347.7 | 408.3 | |
| | (再掲)20歳以上*1 | 495 | 48.6 | 63.6 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.2 | 123.4 | 179.9 | 274.8 | 408.3 | |
| (再掲)20歳以上*2 | 495 | 48.4 | 63.4 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.2 | 67.5 | 123.8 | 179.9 | 274.3 | 408.3 | |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

食品群別(大分類)摂取量(20歳以上・性別・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

砂糖・甘味料類(g)

| 性別 | 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|-------------|-------------|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-------|-------|
| 総数 | 20-29歳 | 75 | 5.6 | 7.9 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 9.3 | 14.3 | 23.3 | 44.4 | 44.4 |
| | 30-39歳 | 100 | 5.8 | 7.7 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 7.1 | 16.4 | 21.2 | 51.2 | 51.5 |
| | 40-49歳 | 132 | 6.1 | 7.7 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 5.0 | 8.9 | 12.1 | 21.3 | 42.0 | 42.8 |
| | 50-59歳 | 147 | 7.0 | 8.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 10.2 | 20.1 | 26.2 | 38.4 | 40.5 |
| | 60-69歳 | 197 | 6.7 | 7.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 4.9 | 9.9 | 14.9 | 19.7 | 34.4 | 60.0 |
| | 70歳以上 | 275 | 9.3 | 10.2 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 7.0 | 13.0 | 19.3 | 25.8 | 46.8 | 102.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 175 | 5.7 | 7.7 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 7.5 | 15.9 | 22.8 | 42.8 | 51.5 |
| | (再掲)40-64歳 | 352 | 6.7 | 8.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 4.9 | 9.5 | 16.6 | 24.4 | 40.0 | 60.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 399 | 8.5 | 9.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 6.0 | 11.7 | 18.0 | 25.3 | 41.0 | 102.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 926 | 6.9 | 8.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 4.9 | 9.9 | 17.0 | 23.3 | 39.0 | 102.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 926 | 6.9 | 8.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 4.8 | 9.9 | 17.2 | 23.3 | 38.9 | 102.0 | |
| 男性 | 20-29歳 | 35 | 3.4 | 5.8 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 11.0 | 17.1 | 26.4 | 26.4 |
| | 30-39歳 | 48 | 7.5 | 8.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 5.9 | 10.1 | 18.3 | 23.9 | 51.5 | 51.5 |
| | 40-49歳 | 61 | 6.3 | 7.8 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 5.0 | 8.9 | 12.6 | 25.4 | 39.5 | 39.5 |
| | 50-59歳 | 74 | 6.6 | 8.6 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 9.6 | 18.7 | 27.0 | 36.0 | 36.0 |
| | 60-69歳 | 89 | 7.1 | 8.2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 4.6 | 10.1 | 16.6 | 24.3 | 60.0 | 60.0 |
| | 70歳以上 | 124 | 9.0 | 11.2 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 7.0 | 12.5 | 18.2 | 23.3 | 90.7 | 102.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 83 | 5.9 | 7.9 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 8.2 | 15.9 | 21.7 | 51.5 | 51.5 |
| | (再掲)40-64歳 | 168 | 6.6 | 8.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 5.0 | 9.0 | 16.0 | 25.9 | 39.3 | 60.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 180 | 8.4 | 10.4 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 6.0 | 12.0 | 17.8 | 23.0 | 68.7 | 102.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 431 | 6.8 | 8.8 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 4.9 | 9.7 | 16.2 | 22.7 | 38.7 | 102.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 431 | 6.9 | 8.9 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 4.9 | 9.8 | 16.2 | 23.0 | 38.8 | 102.0 | |
| 女性 | 20-29歳 | 40 | 7.3 | 9.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 10.2 | 23.0 | 28.2 | 44.4 | 44.4 |
| | 30-39歳 | 52 | 4.5 | 6.4 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 5.5 | 14.6 | 19.6 | 28.5 | 28.5 |
| | 40-49歳 | 71 | 5.9 | 7.7 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 3.9 | 8.8 | 11.4 | 22.8 | 42.8 | 42.8 |
| | 50-59歳 | 73 | 7.5 | 8.9 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 12.7 | 21.5 | 25.1 | 40.5 | 40.5 |
| | 60-69歳 | 108 | 6.4 | 6.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 5.2 | 9.9 | 14.6 | 18.1 | 36.3 | 37.0 |
| | 70歳以上 | 151 | 9.5 | 9.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 7.0 | 14.3 | 20.7 | 29.8 | 46.6 | 49.4 |
| | (再掲)20-39歳 | 92 | 5.6 | 7.7 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 7.1 | 17.7 | 23.3 | 44.4 | 44.4 |
| | (再掲)40-64歳 | 184 | 6.8 | 8.2 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 9.8 | 17.3 | 24.0 | 41.5 | 42.8 |
| | (再掲)65歳以上 | 219 | 8.5 | 8.7 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 6.3 | 11.5 | 18.4 | 28.8 | 41.2 | 49.4 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 495 | 7.0 | 8.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 4.6 | 10.0 | 17.9 | 23.3 | 40.0 | 49.4 |
| (再掲)20歳以上*2 | 495 | 6.9 | 8.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 4.5 | 10.0 | 17.8 | 23.3 | 39.3 | 49.4 | |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

食品群別(大分類)摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

| 豆類(g) | 性別 | 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|-------|----|-------------|-----|-------|-------|------|-----|-----|-----|-----|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 20-29歳 | 75 | 76.7 | 83.9 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.4 | 89.3 | 225.0 | 265.3 | 300.0 | 300.0 |
| | | 30-39歳 | 100 | 52.9 | 81.2 | 17.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 70.0 | 161.7 | 245.0 | 369.7 | 370.0 |
| | | 40-49歳 | 132 | 32.0 | 59.7 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.0 | 81.5 | 151.2 | 338.9 | 461.0 |
| | | 50-59歳 | 147 | 102.8 | 155.0 | 28.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.7 | 118.0 | 274.0 | 297.1 | 771.7 | 812.3 |
| | | 60-69歳 | 197 | 67.2 | 78.0 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 50.0 | 96.4 | 196.5 | 240.0 | 353.5 | 456.0 |
| | | 70歳以上 | 275 | 76.1 | 91.1 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 42.5 | 130.0 | 200.0 | 222.6 | 375.0 | 607.0 |
| | | (再掲)20-39歳 | 175 | 62.6 | 82.9 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 85.4 | 181.8 | 249.1 | 348.0 | 370.0 |
| | | (再掲)40-64歳 | 352 | 72.1 | 118.9 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.5 | 85.0 | 210.0 | 281.1 | 618.0 | 812.3 |
| | | (再掲)65歳以上 | 399 | 71.1 | 86.4 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 40.8 | 102.0 | 190.0 | 225.5 | 375.0 | 607.0 |
| | | (再掲)20歳以上*1 | 926 | 66.7 | 95.9 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.4 | 88.7 | 195.7 | 250.0 | 375.0 | 812.3 |
| | | (再掲)20歳以上*2 | 926 | 68.1 | 97.7 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.4 | 90.0 | 200.0 | 252.1 | 375.0 | 812.3 |
| | | 20-29歳 | 35 | 73.0 | 96.4 | 31.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 88.1 | 250.3 | 278.4 | 300.0 | 300.0 |
| | | 30-39歳 | 48 | 52.3 | 72.0 | 18.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 120.0 | 169.7 | 194.4 | 245.0 | 245.0 |
| | | 40-49歳 | 61 | 34.5 | 59.3 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 48.3 | 100.0 | 174.6 | 340.0 | 340.0 |
| | | 50-59歳 | 74 | 69.9 | 83.5 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 89.5 | 203.7 | 220.0 | 439.0 | 439.0 |
| | | 60-69歳 | 89 | 76.3 | 79.8 | 12.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 51.8 | 100.0 | 222.6 | 240.0 | 363.0 | 363.0 |
| | | 70歳以上 | 124 | 79.5 | 91.7 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.7 | 138.4 | 212.4 | 256.3 | 374.7 | 375.0 |
| | | (再掲)20-39歳 | 83 | 60.7 | 83.0 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.7 | 100.0 | 189.8 | 258.8 | 300.0 | 300.0 |
| | | (再掲)40-64歳 | 168 | 61.4 | 79.1 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.5 | 80.0 | 206.9 | 228.2 | 343.1 | 439.0 |
| | | (再掲)65歳以上 | 180 | 74.9 | 87.2 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 40.0 | 121.1 | 209.6 | 244.3 | 374.2 | 375.0 |
| | | (再掲)20歳以上*1 | 431 | 63.7 | 81.8 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.0 | 90.0 | 200.0 | 240.0 | 310.8 | 439.0 |
| | | (再掲)20歳以上*2 | 431 | 65.0 | 82.4 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 91.4 | 200.1 | 240.0 | 325.6 | 439.0 |
| | | 20-29歳 | 40 | 79.7 | 73.2 | 17.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 71.8 | 103.1 | 181.5 | 236.4 | 250.0 | 250.0 |
| | | 30-39歳 | 52 | 53.4 | 88.6 | 18.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.4 | 62.1 | 180.1 | 317.3 | 370.0 | 370.0 |
| | | 40-49歳 | 71 | 29.6 | 60.3 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.9 | 79.9 | 157.1 | 461.0 | 461.0 |
| | | 50-59歳 | 73 | 135.3 | 197.7 | 53.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.1 | 59.7 | 173.0 | 292.8 | 551.2 | 812.3 | 812.3 |
| | | 60-69歳 | 108 | 60.0 | 76.2 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 37.3 | 93.1 | 138.2 | 261.0 | 439.2 | 456.0 |
| | | 70歳以上 | 151 | 73.4 | 90.8 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 48.6 | 125.3 | 174.5 | 203.1 | 513.8 | 607.0 |
| | | (再掲)20-39歳 | 92 | 64.1 | 83.2 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.7 | 82.5 | 180.8 | 248.2 | 370.0 | 370.0 |
| | | (再掲)40-64歳 | 184 | 82.7 | 147.7 | 24.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.5 | 87.7 | 269.5 | 300.0 | 749.5 | 812.3 |
| | | (再掲)65歳以上 | 219 | 68.1 | 85.8 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 41.0 | 97.2 | 170.5 | 203.7 | 399.1 | 607.0 |
| | | (再掲)20歳以上*1 | 495 | 69.8 | 108.3 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.5 | 86.8 | 181.8 | 281.6 | 614.9 | 812.3 |
| | | (再掲)20歳以上*2 | 495 | 71.3 | 111.2 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 87.6 | 186.1 | 282.8 | 637.0 | 812.3 |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

食品群別(大分類)摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

種実類(c)

| 性別 | 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|-------------|-------------|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|-------|-------|
| 総数 | 20-29歳 | 75 | 1.5 | 5.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 5.0 | 7.1 | 65.9 | 65.9 |
| | 30-39歳 | 100 | 1.5 | 4.5 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 10.9 | 32.8 | 33.0 |
| | 40-49歳 | 132 | 2.1 | 4.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 7.8 | 12.0 | 14.8 | 65.9 |
| | 50-59歳 | 147 | 3.2 | 8.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 10.0 | 14.3 | 41.9 | 120.0 |
| | 60-69歳 | 197 | 3.9 | 8.7 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 13.5 | 17.4 | 40.2 | 120.0 |
| | 70歳以上 | 275 | 4.1 | 9.9 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 9.0 | 26.7 | 51.4 | 125.4 |
| | (再掲)20-39歳 | 175 | 1.5 | 4.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 10.0 | 32.7 | 65.9 |
| | (再掲)40-64歳 | 352 | 3.1 | 7.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.8 | 13.7 | 39.6 | 120.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 399 | 3.9 | 9.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 19.8 | 51.1 | 125.4 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 926 | 2.8 | 7.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 13.5 | 40.1 | 125.4 |
| (再掲)20歳以上*2 | 926 | 2.8 | 7.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 9.0 | 40.2 | 125.4 | |
| 男性 | 20-29歳 | 35 | 2.2 | 7.4 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 5.9 | 9.0 | 65.9 | 65.9 |
| | 30-39歳 | 48 | 1.0 | 4.9 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 6.3 | 33.0 | 33.0 |
| | 40-49歳 | 61 | 1.9 | 2.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 5.5 | 8.1 | 9.5 | 9.5 |
| | 50-59歳 | 74 | 2.1 | 5.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 6.0 | 12.8 | 65.9 | 65.9 |
| | 60-69歳 | 89 | 4.6 | 10.3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 14.0 | 19.5 | 120.0 | 120.0 |
| | 70歳以上 | 124 | 4.3 | 11.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 9.4 | 29.8 | 52.1 | 125.4 |
| | (再掲)20-39歳 | 83 | 1.5 | 6.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 6.6 | 65.9 | 65.9 |
| | (再掲)40-64歳 | 168 | 2.5 | 7.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 9.2 | 36.5 | 120.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 180 | 4.2 | 10.2 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.3 | 20.0 | 49.9 | 125.4 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 431 | 2.6 | 7.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 7.9 | 40.3 | 125.4 |
| (再掲)20歳以上*2 | 431 | 2.7 | 7.9 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 8.0 | 40.4 | 125.4 | |
| 女性 | 20-29歳 | 40 | 1.0 | 2.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 5.0 | 6.2 | 7.5 | 7.5 |
| | 30-39歳 | 52 | 1.8 | 4.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 10.0 | 13.8 | 15.0 | 15.0 |
| | 40-49歳 | 71 | 2.7 | 5.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 11.9 | 12.0 | 65.9 | 65.9 |
| | 50-59歳 | 73 | 4.2 | 10.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 10.4 | 25.2 | 120.0 | 120.0 |
| | 60-69歳 | 108 | 3.4 | 7.2 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 13.1 | 15.0 | 57.9 | 61.0 |
| | 70歳以上 | 151 | 3.9 | 8.9 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 8.9 | 26.6 | 48.9 | 51.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 92 | 1.5 | 3.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 7.3 | 10.0 | 15.0 | 15.0 |
| | (再掲)40-64歳 | 184 | 3.6 | 8.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 13.9 | 40.1 | 120.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 219 | 3.6 | 8.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 20.0 | 48.4 | 61.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 495 | 3.0 | 7.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 13.5 | 40.0 | 120.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 495 | 2.9 | 7.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 13.5 | 40.0 | 120.0 | |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

食品群別(大分類)摂取量(20歳以上・性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

野菜類(c)

| 性別 | 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|-------------|-------------|-------|-------|-------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 総数 | 20-29歳 | 75 | 311.0 | 161.3 | 36.0 | 22.0 | 64.2 | 95.0 | 106.4 | 178.0 | 281.6 | 434.1 | 546.2 | 615.0 | 749.3 | 749.3 |
| | 30-39歳 | 100 | 235.1 | 166.1 | 21.9 | 0.0 | 1.2 | 13.1 | 61.5 | 142.9 | 214.6 | 300.3 | 395.5 | 552.2 | 959.2 | 959.6 |
| | 40-49歳 | 132 | 271.5 | 155.4 | 14.9 | 6.0 | 6.0 | 58.2 | 89.7 | 156.1 | 264.1 | 349.8 | 482.2 | 543.8 | 824.4 | 866.2 |
| | 50-59歳 | 147 | 296.0 | 153.4 | 14.1 | 11.5 | 30.6 | 85.0 | 119.7 | 195.2 | 262.0 | 400.1 | 511.7 | 569.5 | 776.4 | 867.8 |
| | 60-69歳 | 197 | 369.8 | 205.6 | 19.7 | 2.0 | 50.8 | 91.5 | 115.5 | 210.6 | 345.5 | 500.6 | 595.9 | 725.3 | 998.0 | 1510.6 |
| | 70歳以上 | 275 | 349.3 | 185.7 | 21.0 | 20.0 | 44.5 | 97.8 | 122.0 | 221.7 | 326.7 | 445.2 | 590.2 | 635.7 | 1042.9 | 1042.9 |
| | (再掲)20-39歳 | 175 | 266.0 | 167.9 | 18.9 | 0.0 | 7.3 | 47.5 | 85.6 | 155.2 | 226.0 | 351.2 | 485.5 | 591.6 | 934.3 | 999.6 |
| | (再掲)40-64歳 | 352 | 298.7 | 167.0 | 9.2 | 2.0 | 4.8 | 83.4 | 106.9 | 181.4 | 266.4 | 400.7 | 513.5 | 570.7 | 766.5 | 1510.6 |
| | (再掲)65歳以上 | 399 | 355.7 | 191.8 | 16.0 | 20.0 | 44.7 | 90.9 | 119.2 | 221.2 | 333.1 | 461.9 | 591.5 | 700.1 | 1042.9 | 1050.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 926 | 308.4 | 182.1 | 9.4 | 0.0 | 11.8 | 69.9 | 104.0 | 185.1 | 272.8 | 416.5 | 537.5 | 630.2 | 921.8 | 1510.6 |
| (再掲)20歳以上*2 | 926 | 308.2 | 182.3 | 9.5 | 0.0 | 12.1 | 69.9 | 104.3 | 185.0 | 272.2 | 416.5 | 536.8 | 629.3 | 923.0 | 1510.6 | |
| 男性 | 20-29歳 | 35 | 355.8 | 179.1 | 47.0 | 22.0 | 22.0 | 98.2 | 114.8 | 213.3 | 310.6 | 512.4 | 617.5 | 631.5 | 749.3 | 749.3 |
| | 30-39歳 | 48 | 247.2 | 218.5 | 42.5 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 23.7 | 120.0 | 213.5 | 304.6 | 447.2 | 928.8 | 959.6 | 959.6 |
| | 40-49歳 | 61 | 294.5 | 157.6 | 20.6 | 6.0 | 6.0 | 60.0 | 74.6 | 182.2 | 294.9 | 393.9 | 506.3 | 560.3 | 758.7 | 758.7 |
| | 50-59歳 | 74 | 283.1 | 156.8 | 18.7 | 15.0 | 32.5 | 78.2 | 111.7 | 176.9 | 262.0 | 357.6 | 499.6 | 580.8 | 867.8 | 867.8 |
| | 60-69歳 | 89 | 380.8 | 244.9 | 30.1 | 2.0 | 45.2 | 85.4 | 94.2 | 203.9 | 339.5 | 524.5 | 689.5 | 876.5 | 1510.6 | 1510.6 |
| | 70歳以上 | 124 | 354.2 | 186.7 | 22.8 | 48.0 | 48.0 | 75.4 | 114.4 | 221.9 | 343.7 | 468.6 | 592.0 | 625.0 | 1007.9 | 1042.9 |
| | (再掲)20-39歳 | 83 | 291.6 | 209.1 | 25.6 | 0.0 | 1.8 | 22.5 | 61.7 | 142.9 | 236.1 | 393.4 | 603.5 | 727.7 | 959.6 | 959.6 |
| | (再掲)40-64歳 | 168 | 306.1 | 178.9 | 10.7 | 2.0 | 3.3 | 61.6 | 109.3 | 186.7 | 276.3 | 421.7 | 529.2 | 572.3 | 839.6 | 1510.6 |
| | (再掲)65歳以上 | 180 | 360.1 | 203.2 | 18.6 | 44.0 | 45.3 | 74.3 | 112.5 | 218.7 | 339.7 | 475.1 | 604.8 | 726.8 | 1042.9 | 1050.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 431 | 317.6 | 199.9 | 12.4 | 0.0 | 5.5 | 50.9 | 93.6 | 184.2 | 279.0 | 425.5 | 570.9 | 635.7 | 947.9 | 1510.6 |
| (再掲)20歳以上*2 | 431 | 318.6 | 200.3 | 12.5 | 0.0 | 5.5 | 52.7 | 93.9 | 184.5 | 278.1 | 425.9 | 571.6 | 648.0 | 952.3 | 1510.6 | |
| 女性 | 20-29歳 | 40 | 274.6 | 136.9 | 33.4 | 63.3 | 64.9 | 92.2 | 97.5 | 154.0 | 298.7 | 416.5 | 483.9 | 488.3 | 490.5 | 490.5 |
| | 30-39歳 | 52 | 225.4 | 108.3 | 17.6 | 0.0 | 2.2 | 44.9 | 86.9 | 175.3 | 218.7 | 297.4 | 356.9 | 441.3 | 560.7 | 560.7 |
| | 40-49歳 | 71 | 248.9 | 151.1 | 20.7 | 57.4 | 57.4 | 75.6 | 92.3 | 124.9 | 218.2 | 313.1 | 461.9 | 488.7 | 866.2 | 866.2 |
| | 50-59歳 | 73 | 308.8 | 149.8 | 22.6 | 11.5 | 12.3 | 106.1 | 129.7 | 203.1 | 261.9 | 422.3 | 512.0 | 574.2 | 762.6 | 762.6 |
| | 60-69歳 | 108 | 361.3 | 199.6 | 21.2 | 27.1 | 79.8 | 109.2 | 167.4 | 232.6 | 352.3 | 474.0 | 581.0 | 666.4 | 810.3 | 825.8 |
| | 70歳以上 | 151 | 345.3 | 185.3 | 22.0 | 20.0 | 44.2 | 92.3 | 145.3 | 218.8 | 318.3 | 436.0 | 550.0 | 686.6 | 1002.4 | 1042.9 |
| | (再掲)20-39歳 | 92 | 245.4 | 122.5 | 19.7 | 0.0 | 5.2 | 72.0 | 96.0 | 161.5 | 223.4 | 305.7 | 441.2 | 485.8 | 560.7 | 560.7 |
| | (再掲)40-64歳 | 184 | 291.4 | 194.4 | 15.8 | 11.5 | 33.5 | 89.6 | 105.6 | 173.9 | 261.2 | 394.9 | 503.0 | 565.5 | 795.3 | 866.2 |
| | (再掲)65歳以上 | 219 | 352.3 | 182.9 | 16.9 | 20.0 | 44.3 | 91.4 | 153.2 | 220.9 | 318.7 | 446.4 | 580.6 | 687.6 | 952.7 | 1042.9 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 495 | 299.2 | 163.0 | 10.4 | 0.0 | 27.8 | 89.3 | 107.1 | 186.3 | 268.0 | 411.1 | 505.1 | 580.9 | 817.5 | 1042.9 |
| (再掲)20歳以上*2 | 495 | 297.4 | 161.2 | 10.5 | 0.0 | 13.2 | 89.3 | 107.1 | 186.0 | 265.8 | 410.9 | 503.1 | 579.4 | 802.1 | 1042.9 | |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

食品群別(大分類)摂取量(20歳以上・性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

果実類(c)

| 性別 | 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|-------------|-------------|-------|-------|-------|------|-----|-----|-----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 総数 | 20-29歳 | 75 | 86.9 | 107.8 | 21.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.3 | 117.0 | 254.2 | 313.9 | 437.3 | 437.3 |
| | 30-39歳 | 100 | 48.2 | 80.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.6 | 143.2 | 160.5 | 620.8 | 625.0 |
| | 40-49歳 | 132 | 70.2 | 102.9 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 119.0 | 200.0 | 224.9 | 556.3 | 585.0 |
| | 50-59歳 | 147 | 83.3 | 113.3 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 117.0 | 194.6 | 298.0 | 692.7 | 697.5 |
| | 60-69歳 | 197 | 157.8 | 149.2 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.4 | 127.1 | 218.1 | 369.3 | 443.5 | 653.0 | 713.3 |
| | 70歳以上 | 275 | 201.0 | 145.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.6 | 195.3 | 294.3 | 367.5 | 462.8 | 600.0 | 923.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 175 | 64.0 | 94.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 95.7 | 159.3 | 263.1 | 435.9 | 625.0 |
| | (再掲)40-64歳 | 352 | 87.0 | 117.1 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.3 | 127.5 | 205.4 | 304.3 | 602.9 | 697.5 |
| | (再掲)65歳以上 | 399 | 193.2 | 147.1 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 187.0 | 285.5 | 368.0 | 461.0 | 624.3 | 923.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 926 | 111.5 | 132.2 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 167.9 | 295.5 | 365.8 | 580.6 | 923.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 926 | 111.2 | 131.8 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 163.4 | 295.2 | 365.3 | 581.3 | 923.0 | |
| 男性 | 20-29歳 | 35 | 55.2 | 86.0 | 15.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.7 | 81.3 | 112.4 | 342.1 | 418.4 | 418.4 |
| | 30-39歳 | 48 | 47.8 | 67.8 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.7 | 121.1 | 171.2 | 321.0 | 321.0 |
| | 40-49歳 | 61 | 62.6 | 124.1 | 20.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.2 | 201.5 | 390.0 | 585.0 | 585.0 |
| | 50-59歳 | 74 | 59.9 | 78.6 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 101.4 | 156.7 | 259.3 | 299.5 | 299.5 |
| | 60-69歳 | 89 | 122.1 | 126.4 | 11.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 110.6 | 198.9 | 253.7 | 406.2 | 630.0 | 630.0 |
| | 70歳以上 | 124 | 194.8 | 143.4 | 13.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.0 | 193.5 | 293.9 | 361.5 | 456.6 | 690.5 | 779.5 |
| | (再掲)20-39歳 | 83 | 50.8 | 75.3 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 85.2 | 120.0 | 222.9 | 418.4 | 418.4 |
| | (再掲)40-64歳 | 168 | 68.4 | 102.1 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 117.0 | 200.0 | 257.5 | 549.2 | 585.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 180 | 180.8 | 145.1 | 13.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.5 | 182.5 | 265.2 | 359.8 | 453.5 | 616.1 | 779.5 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 431 | 92.8 | 121.6 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.8 | 136.8 | 264.0 | 339.5 | 562.3 | 779.5 |
| (再掲)20歳以上*2 | 431 | 95.8 | 122.5 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.5 | 141.1 | 264.0 | 340.7 | 558.5 | 779.5 | |
| 女性 | 20-29歳 | 40 | 112.6 | 117.5 | 32.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.0 | 214.2 | 279.2 | 339.9 | 437.3 | 437.3 |
| | 30-39歳 | 52 | 48.5 | 89.3 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.7 | 149.5 | 170.5 | 625.0 | 625.0 |
| | 40-49歳 | 71 | 77.6 | 77.0 | 12.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.2 | 122.0 | 185.9 | 217.6 | 271.8 | 271.8 |
| | 50-59歳 | 73 | 106.3 | 136.1 | 17.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 77.5 | 150.7 | 262.5 | 371.6 | 697.5 | 697.5 |
| | 60-69歳 | 108 | 185.6 | 159.8 | 18.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.4 | 142.5 | 281.6 | 419.4 | 534.5 | 708.4 | 713.3 |
| | 70歳以上 | 151 | 206.0 | 146.5 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.7 | 88.3 | 193.6 | 377.6 | 466.5 | 675.3 | 923.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 92 | 74.5 | 106.0 | 16.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 241.0 | 290.4 | 625.0 | 625.0 |
| | (再掲)40-64歳 | 184 | 105.4 | 128.0 | 13.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 148.6 | 222.8 | 374.0 | 689.6 | 697.5 |
| | (再掲)65歳以上 | 219 | 202.8 | 148.2 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 88.2 | 200.8 | 381.2 | 464.4 | 676.3 | 923.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 495 | 130.3 | 139.7 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98.6 | 193.3 | 320.2 | 411.0 | 626.8 | 923.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 495 | 127.0 | 139.1 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.2 | 190.0 | 319.1 | 407.5 | 628.1 | 923.0 | |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

果実類(ジャム、果汁・果汁飲料を除く)摂取量の区分

| 性別 | 回答 | 年齢区分 | | | | | | | | | | |
|--------|------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|----------------|----------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | (再掲) 20-39歳 | (再掲) 40-64歳 | (再掲) 65歳以上 | (再掲) 20歳以上 ※1 | (再掲) 20歳以上 ※2 |
| 総数 | 人数 | 75 | 100 | 132 | 147 | 197 | 275 | 175 | 352 | 399 | 926 | 926 |
| | 割合 | 72.5 | 78.2 | 67.0 | 71.1 | 41.8 | 27.4 | 75.9 | 66.1 | 29.7 | 58.1 | 58.4 |
| | 標準誤差 | 9.2 | 4.2 | 5.9 | 5.8 | 4.3 | 3.9 | 5.0 | 4.9 | 3.5 | 2.7 | 2.7 |
| 男性 | 人数 | 35 | 48 | 61 | 74 | 89 | 124 | 83 | 168 | 180 | 431 | 431 |
| | 割合 | 90.2 | 76.0 | 79.4 | 75.4 | 50.0 | 27.3 | 81.8 | 73.1 | 32.0 | 65.0 | 63.9 |
| | 標準誤差 | 5.3 | 4.7 | 6.4 | 7.5 | 5.4 | 5.0 | 3.7 | 5.5 | 4.7 | 2.9 | 2.9 |
| 女性 | 人数 | 40 | 52 | 71 | 73 | 108 | 151 | 92 | 184 | 219 | 495 | 495 |
| | 割合 | 58.2 | 79.9 | 54.8 | 67.0 | 35.4 | 27.6 | 71.1 | 59.2 | 27.9 | 51.2 | 52.8 |
| | 標準誤差 | 14.4 | 6.0 | 7.1 | 8.2 | 4.8 | 4.9 | 7.7 | 5.6 | 4.5 | 3.7 | 3.8 |
| 100g以上 | 人数 | 41.8 | 20.1 | 45.2 | 33.0 | 64.6 | 72.4 | 28.9 | 40.8 | 72.1 | 48.8 | 47.2 |
| | 割合 | 14.4 | 6.0 | 7.1 | 8.2 | 4.8 | 4.9 | 7.7 | 5.6 | 4.5 | 3.7 | 3.8 |
| | 標準誤差 | 14.4 | 6.0 | 7.1 | 8.2 | 4.8 | 4.9 | 7.7 | 5.6 | 4.5 | 3.7 | 3.8 |

食品群別(大分類)摂取量(20歳以上・性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

きのこ類(g)

| 性別 | 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|-------------|-------------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|-------|-------|-------|
| 総数 | 20-29歳 | 75 | 12.6 | 24.7 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.6 | 50.0 | 55.6 | 207.2 | 207.2 |
| | 30-39歳 | 100 | 17.1 | 28.4 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.7 | 50.0 | 63.4 | 190.3 | 191.4 |
| | 40-49歳 | 132 | 17.3 | 25.8 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.5 | 50.8 | 73.2 | 126.8 | 130.0 |
| | 50-59歳 | 147 | 16.5 | 42.2 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 49.4 | 74.6 | 320.0 | 320.0 |
| | 60-69歳 | 197 | 21.8 | 31.7 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.4 | 57.0 | 100.0 | 153.4 | 162.0 |
| | 70歳以上 | 275 | 20.3 | 26.9 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 51.9 | 68.2 | 118.2 | 160.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 175 | 15.3 | 26.9 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.4 | 50.0 | 60.0 | 165.2 | 207.2 |
| | (再掲)40-64歳 | 352 | 17.3 | 33.5 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.1 | 50.6 | 71.8 | 152.4 | 320.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 399 | 21.1 | 29.4 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 56.3 | 78.9 | 140.6 | 162.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 926 | 18.0 | 30.7 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 50.0 | 68.2 | 150.1 | 320.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 926 | 18.1 | 31.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 50.0 | 68.2 | 154.3 | 320.0 | |
| 男性 | 20-29歳 | 35 | 12.3 | 30.1 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 48.4 | 50.0 | 207.2 | 207.2 |
| | 30-39歳 | 48 | 18.2 | 34.1 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.8 | 46.7 | 87.0 | 191.4 | 191.4 |
| | 40-49歳 | 61 | 17.0 | 27.8 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.9 | 50.8 | 72.7 | 130.0 | 130.0 |
| | 50-59歳 | 74 | 18.9 | 48.1 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 54.5 | 135.1 | 320.0 | 320.0 |
| | 60-69歳 | 89 | 23.8 | 35.3 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.9 | 59.6 | 98.9 | 162.0 | 162.0 |
| | 70歳以上 | 124 | 23.0 | 31.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.2 | 67.8 | 84.9 | 149.9 | 160.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 83 | 15.8 | 32.5 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.7 | 46.8 | 50.0 | 207.2 | 207.2 |
| | (再掲)40-64歳 | 168 | 17.9 | 36.9 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.5 | 50.8 | 72.5 | 216.0 | 320.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 180 | 24.3 | 34.2 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.0 | 68.0 | 100.0 | 161.3 | 162.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 431 | 19.1 | 34.7 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 50.6 | 73.7 | 169.2 | 320.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 431 | 19.3 | 35.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.1 | 50.6 | 77.3 | 170.3 | 320.0 | |
| 女性 | 20-29歳 | 40 | 12.9 | 19.7 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.4 | 50.4 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| | 30-39歳 | 52 | 16.1 | 23.0 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.9 | 57.0 | 63.5 | 90.0 | 90.0 |
| | 40-49歳 | 71 | 17.6 | 23.8 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.7 | 50.9 | 70.7 | 101.7 | 101.7 |
| | 50-59歳 | 73 | 14.1 | 35.8 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.8 | 44.2 | 66.4 | 320.0 | 320.0 |
| | 60-69歳 | 108 | 20.2 | 28.6 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.2 | 57.0 | 100.0 | 132.0 | 137.5 |
| | 70歳以上 | 151 | 18.1 | 22.8 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.2 | 50.0 | 56.9 | 106.0 | 120.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 92 | 14.8 | 21.7 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.6 | 55.1 | 61.5 | 90.0 | 90.0 |
| | (再掲)40-64歳 | 184 | 16.7 | 29.9 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.8 | 50.0 | 69.3 | 132.2 | 320.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 219 | 18.6 | 25.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 50.0 | 67.5 | 108.8 | 120.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 495 | 16.9 | 25.9 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 50.0 | 64.6 | 100.0 | 320.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 495 | 16.8 | 26.1 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 50.0 | 64.5 | 100.0 | 320.0 | |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

食品群別(大分類)摂取量(20歳以上・性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

海藻類(c)

| 性別 | 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|-------------|-------------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-------|-------|
| 総数 | 20-29歳 | 75 | 6.1 | 10.8 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 22.5 | 28.2 | 84.0 | 84.0 |
| | 30-39歳 | 100 | 5.2 | 8.6 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 7.0 | 17.0 | 19.4 | 50.2 | 50.2 |
| | 40-49歳 | 132 | 8.5 | 15.2 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 12.8 | 26.2 | 47.0 | 76.0 | 79.0 |
| | 50-59歳 | 147 | 14.6 | 18.6 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 22.6 | 47.5 | 54.8 | 61.1 | 70.0 |
| | 60-69歳 | 197 | 13.8 | 31.0 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 18.0 | 40.0 | 52.1 | 220.8 | 283.0 |
| | 70歳以上 | 275 | 10.1 | 17.1 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 11.3 | 40.0 | 50.0 | 82.9 | 110.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 175 | 5.6 | 9.5 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 17.6 | 24.6 | 49.1 | 84.0 |
| | (再掲)40-64歳 | 352 | 11.5 | 16.8 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 16.9 | 36.4 | 54.0 | 66.8 | 79.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 399 | 11.6 | 24.2 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 11.5 | 40.0 | 51.8 | 104.5 | 283.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 926 | 9.8 | 19.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 13.0 | 30.2 | 46.5 | 70.0 | 283.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 926 | 9.9 | 19.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 13.0 | 30.5 | 47.1 | 69.7 | 283.0 | |
| 男性 | 20-29歳 | 35 | 5.2 | 11.4 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 18.3 | 27.6 | 84.0 | 84.0 |
| | 30-39歳 | 48 | 6.6 | 9.2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 11.5 | 16.3 | 22.2 | 50.2 | 50.2 |
| | 40-49歳 | 61 | 9.7 | 16.7 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 13.5 | 30.0 | 59.4 | 79.0 | 79.0 |
| | 50-59歳 | 74 | 16.5 | 18.6 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 10.0 | 48.4 | 56.2 | 59.7 | 59.7 |
| | 60-69歳 | 89 | 15.0 | 36.9 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 19.7 | 36.8 | 67.9 | 283.0 |
| | 70歳以上 | 124 | 10.4 | 16.7 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.2 | 42.3 | 51.9 | 68.6 | 110.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 83 | 6.0 | 10.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 16.4 | 25.4 | 84.0 | 84.0 |
| | (再掲)40-64歳 | 168 | 12.9 | 17.5 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 20.0 | 39.6 | 55.3 | 79.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 180 | 12.2 | 27.3 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 11.3 | 40.5 | 52.8 | 148.4 | 283.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 431 | 10.5 | 20.6 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 13.5 | 30.2 | 49.2 | 79.0 | 283.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 431 | 10.6 | 20.7 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 13.5 | 31.6 | 50.0 | 79.2 | 283.0 | |
| 女性 | 20-29歳 | 40 | 6.9 | 10.4 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 10.0 | 23.6 | 31.5 | 36.0 | 36.0 |
| | 30-39歳 | 52 | 4.1 | 8.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.4 | 17.6 | 19.7 | 49.1 | 49.1 |
| | 40-49歳 | 71 | 7.3 | 13.7 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 23.4 | 47.1 | 60.0 | 60.0 |
| | 50-59歳 | 73 | 12.8 | 18.5 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 21.3 | 44.6 | 54.6 | 70.0 | 70.0 |
| | 60-69歳 | 108 | 12.9 | 25.5 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 16.1 | 41.1 | 51.0 | 201.1 | 207.8 |
| | 70歳以上 | 151 | 9.8 | 17.5 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 11.1 | 35.1 | 46.2 | 102.2 | 105.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 92 | 5.2 | 9.1 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 6.6 | 19.3 | 24.5 | 49.1 | 49.1 |
| | (再掲)40-64歳 | 184 | 10.1 | 16.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 15.5 | 35.6 | 52.5 | 60.0 | 70.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 219 | 11.1 | 21.6 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 11.5 | 39.0 | 50.1 | 110.3 | 207.8 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 495 | 9.1 | 17.3 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 11.1 | 30.2 | 45.0 | 63.5 | 207.8 |
| (再掲)20歳以上*2 | 495 | 9.1 | 17.2 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 11.0 | 30.2 | 45.0 | 62.5 | 207.8 | |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

食品群別(大分類)摂取量(20歳以上・性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

魚介類(c)

| 性別 | 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|-------------|-------------|------|-------|------|------|-----|-----|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 総数 | 20-29歳 | 75 | 61.5 | 68.7 | 13.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.3 | 89.9 | 175.0 | 191.6 | 258.0 | 258.0 |
| | 30-39歳 | 100 | 48.2 | 58.9 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.7 | 79.1 | 149.0 | 199.7 | 200.0 | 200.0 |
| | 40-49歳 | 132 | 67.1 | 71.1 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 47.5 | 100.7 | 181.7 | 214.8 | 295.5 | 298.4 |
| | 50-59歳 | 147 | 67.0 | 62.3 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.9 | 55.1 | 100.0 | 170.0 | 210.2 | 217.7 | 218.0 |
| | 60-69歳 | 197 | 93.2 | 72.5 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 33.7 | 39.6 | 85.6 | 130.9 | 192.0 | 209.8 | 337.4 | 371.2 |
| | 70歳以上 | 275 | 85.7 | 65.5 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.8 | 80.0 | 131.9 | 171.7 | 187.5 | 311.2 | 367.5 |
| | (再掲)20-39歳 | 175 | 53.6 | 63.2 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 83.6 | 150.0 | 193.2 | 257.9 | 258.0 |
| | (再掲)40-64歳 | 352 | 69.4 | 66.2 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 54.4 | 101.0 | 167.4 | 210.4 | 291.4 | 298.4 |
| | (再掲)65歳以上 | 399 | 89.7 | 68.7 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 38.7 | 38.7 | 80.0 | 132.0 | 177.1 | 202.3 | 339.8 | 371.2 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 926 | 72.0 | 68.9 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 55.0 | 113.7 | 175.0 | 200.2 | 285.7 | 371.2 |
| (再掲)20歳以上*2 | 926 | 71.9 | 68.7 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 55.0 | 113.5 | 175.0 | 200.0 | 268.0 | 371.2 | |
| 男性 | 20-29歳 | 35 | 67.9 | 80.0 | 21.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.7 | 118.9 | 190.7 | 257.9 | 258.0 | 258.0 |
| | 30-39歳 | 48 | 58.1 | 74.1 | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.3 | 101.2 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 |
| | 40-49歳 | 61 | 80.6 | 83.4 | 16.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.8 | 50.9 | 134.0 | 213.8 | 236.5 | 298.4 | 298.4 |
| | 50-59歳 | 74 | 73.7 | 71.0 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 50.0 | 121.8 | 210.1 | 216.2 | 218.0 | 218.0 |
| | 60-69歳 | 89 | 91.1 | 73.2 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.2 | 90.7 | 131.2 | 198.4 | 211.6 | 371.2 | 371.2 |
| | 70歳以上 | 124 | 100.8 | 68.0 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 47.5 | 94.7 | 94.7 | 140.8 | 182.8 | 229.6 | 349.8 | 367.5 |
| | (再掲)20-39歳 | 83 | 62.1 | 76.3 | 9.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.2 | 112.5 | 198.1 | 200.0 | 258.0 | 258.0 |
| | (再掲)40-64歳 | 168 | 78.3 | 75.6 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 54.2 | 122.2 | 210.1 | 218.0 | 296.6 | 298.4 |
| | (再掲)65歳以上 | 180 | 99.6 | 69.7 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 44.0 | 44.0 | 90.0 | 148.4 | 185.5 | 228.5 | 335.5 | 371.2 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 431 | 79.1 | 75.9 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 7.8 | 55.0 | 132.9 | 200.0 | 217.6 | 293.7 | 371.2 |
| (再掲)20歳以上*2 | 431 | 79.5 | 75.5 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 56.3 | 133.3 | 200.0 | 216.9 | 292.9 | 371.2 | |
| 女性 | 20-29歳 | 40 | 56.3 | 58.4 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 60.9 | 89.5 | 160.2 | 189.3 | 192.0 | 192.0 |
| | 30-39歳 | 52 | 40.2 | 41.8 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 24.7 | 64.5 | 18.0 | 132.0 | 150.0 | 150.0 |
| | 40-49歳 | 71 | 53.9 | 54.0 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 40.2 | 93.3 | 130.0 | 162.2 | 277.5 | 277.5 |
| | 50-59歳 | 73 | 60.4 | 52.0 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 7.1 | 62.0 | 83.7 | 133.5 | 175.7 | 211.3 | 211.3 |
| | 60-69歳 | 108 | 94.8 | 72.3 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 36.3 | 36.3 | 82.7 | 128.8 | 177.2 | 217.7 | 347.3 | 349.0 |
| | 70歳以上 | 151 | 73.5 | 60.8 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 30.0 | 64.8 | 117.8 | 152.6 | 171.5 | 301.5 | 338.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 92 | 46.7 | 49.6 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 25.0 | 80.3 | 121.5 | 149.3 | 192.0 | 192.0 |
| | (再掲)40-64歳 | 184 | 60.5 | 54.1 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 54.7 | 94.8 | 138.6 | 167.5 | 233.0 | 277.5 |
| | (再掲)65歳以上 | 219 | 82.1 | 67.0 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.7 | 31.7 | 80.0 | 121.6 | 167.2 | 200.0 | 342.8 | 349.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 495 | 64.8 | 60.3 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 55.0 | 98.0 | 144.0 | 176.5 | 277.5 | 349.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 495 | 64.2 | 60.0 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 54.3 | 95.0 | 142.7 | 176.6 | 272.7 | 349.0 | |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

食品群別(大分類)摂取量(20歳以上・性別・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

| 肉類(g) | 性別 | 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 | | |
|-------------|-----|-------------|-----|--------|-------|-------|-------|------|-----|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 総数 | | 20-29歳 | 75 | 131.6 | 100.1 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 75.0 | 118.9 | 175.1 | 224.8 | 342.4 | 563.0 | 563.0 | | |
| | | 30-39歳 | 100 | 118.3 | 73.7 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 30.0 | 60.0 | 100.8 | 167.9 | 225.3 | 253.1 | 346.7 | 347.7 | | |
| | | 40-49歳 | 132 | 116.7 | 90.6 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.5 | 51.4 | 89.0 | 169.8 | 238.3 | 316.1 | 392.1 | 394.0 | | |
| | | 50-59歳 | 147 | 92.7 | 67.6 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 40.0 | 89.8 | 122.0 | 179.2 | 209.1 | 350.8 | 404.1 | | |
| | | 60-69歳 | 197 | 83.5 | 68.8 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 73.9 | 122.0 | 165.1 | 215.1 | 289.9 | 500.0 | | |
| | | 70歳以上 | 275 | 73.3 | 54.1 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.4 | 70.0 | 110.9 | 144.0 | 156.2 | 229.7 | 382.0 | | |
| | | (再掲)20-39歳 | 175 | 123.7 | 85.5 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.9 | 62.7 | 106.5 | 169.1 | 225.1 | 281.1 | 542.4 | 563.0 | | |
| | | (再掲)40-64歳 | 352 | 99.1 | 77.1 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 43.4 | 87.4 | 138.5 | 198.9 | 260.0 | 381.0 | 404.1 | | |
| | | (再掲)65歳以上 | 399 | 77.1 | 60.4 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.0 | 70.0 | 116.2 | 145.3 | 196.4 | 287.8 | 500.0 | | |
| | | (再掲)20歳以上*1 | 926 | 102.1 | 79.4 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.7 | 50.0 | 89.8 | 142.3 | 202.1 | 242.6 | 370.7 | 563.0 | | |
| | | (再掲)20歳以上*2 | 926 | 101.7 | 78.6 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.6 | 50.0 | 90.0 | 142.1 | 200.0 | 238.4 | 359.7 | 563.0 | | |
| | | 男性 | | 20-29歳 | 35 | 148.6 | 119.4 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.4 | 37.7 | 75.3 | 174.5 | 322.7 | 520.9 | 563.0 | 563.0 |
| | | | | 30-39歳 | 48 | 139.7 | 76.1 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.0 | 60.0 | 74.3 | 124.8 | 225.2 | 290.6 | 347.7 | 347.7 |
| | | | | 40-49歳 | 61 | 136.5 | 108.9 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.3 | 50.3 | 100.0 | 201.6 | 313.0 | 374.1 | 394.0 | 394.0 |
| 50-59歳 | 74 | | | 108.0 | 68.6 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.1 | 59.8 | 102.0 | 149.7 | 186.4 | 219.8 | 404.1 | 404.1 | | |
| 60-69歳 | 89 | | | 107.4 | 79.5 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.2 | 46.8 | 98.6 | 142.1 | 218.5 | 287.6 | 500.0 | 500.0 | | |
| 70歳以上 | 124 | | | 76.6 | 55.3 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.7 | 70.0 | 114.2 | 144.0 | 164.3 | 280.7 | 382.0 | | |
| (再掲)20-39歳 | 83 | | | 143.4 | 95.6 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 60.0 | 75.1 | 121.9 | 191.5 | 262.0 | 325.2 | 563.0 | | |
| (再掲)40-64歳 | 168 | | | 115.8 | 86.7 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.3 | 52.2 | 100.0 | 159.0 | 230.1 | 291.7 | 393.2 | 404.1 | | |
| (再掲)65歳以上 | 180 | | | 87.0 | 67.5 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 80.0 | 120.0 | 164.3 | 217.6 | 289.9 | 500.0 | | |
| (再掲)20歳以上*1 | 431 | | | 118.5 | 89.0 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.4 | 60.0 | 100.0 | 162.1 | 225.9 | 287.4 | 404.0 | 563.0 | | |
| (再掲)20歳以上*2 | 431 | | | 116.8 | 87.4 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 60.0 | 100.0 | 156.4 | 225.4 | 285.9 | 401.9 | 563.0 | | |
| 女性 | | | | 20-29歳 | 40 | 117.8 | 80.0 | 13.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 60.0 | 109.3 | 178.5 | 199.3 | 207.9 | 540.0 | 540.0 |
| | | | | 30-39歳 | 52 | 101.1 | 67.7 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 60.0 | 97.8 | 137.0 | 189.3 | 235.0 | 299.9 | 299.9 |
| | | | | 40-49歳 | 71 | 97.3 | 63.2 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 53.9 | 80.8 | 138.2 | 205.5 | 213.1 | 314.0 | 314.0 |
| | | 50-59歳 | 73 | 77.7 | 63.5 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.2 | 72.0 | 106.9 | 170.1 | 226.9 | 280.0 | 280.0 | | |
| | | 60-69歳 | 108 | 69.0 | 52.4 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 55.6 | 95.9 | 129.7 | 165.1 | 285.0 | 302.5 | | |
| | | 70歳以上 | 151 | 70.6 | 53.0 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.9 | 69.1 | 107.2 | 137.0 | 155.5 | 225.6 | 250.0 | | |
| | | (再掲)20-39歳 | 92 | 107.9 | 73.0 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 60.0 | 100.2 | 147.1 | 198.1 | 225.4 | 540.0 | 540.0 | | |
| | | (再掲)40-64歳 | 184 | 82.5 | 62.2 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 35.5 | 77.0 | 115.0 | 160.0 | 211.2 | 277.5 | 314.0 | | |
| | | (再掲)65歳以上 | 219 | 69.5 | 53.3 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 60.0 | 103.7 | 142.1 | 165.0 | 217.4 | 250.0 | | |
| | | (再掲)20歳以上*1 | 495 | 85.5 | 64.4 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 80.0 | 121.9 | 165.1 | 208.2 | 283.1 | 540.0 | | |
| | | (再掲)20歳以上*2 | 495 | 86.1 | 64.9 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 80.0 | 121.9 | 167.5 | 208.3 | 285.2 | 540.0 | | |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

食品群別(大分類)摂取量(20歳以上・性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

| 卵類(g) 性別 | 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|-------------|-------------|--------|------|------|------|-----|-----|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 総数 | 20-29歳 | 75 | 40.9 | 28.2 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.2 | 43.0 | 60.8 | 80.0 | 87.0 | 136.6 | 136.6 | |
| | 30-39歳 | 100 | 31.8 | 24.8 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 33.8 | 49.9 | 56.5 | 74.5 | 128.7 | 129.2 | | |
| | 40-49歳 | 132 | 29.9 | 24.3 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 28.7 | 50.0 | 62.4 | 70.7 | 90.7 | 120.0 | | |
| | 50-59歳 | 147 | 25.7 | 29.3 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 12.7 | 46.3 | 66.1 | 83.4 | 124.8 | 125.0 | | | |
| | 60-69歳 | 197 | 31.3 | 31.0 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 27.5 | 44.6 | 79.7 | 90.1 | 109.9 | 172.0 | | |
| | 70歳以上 | 275 | 30.3 | 27.9 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 24.5 | 50.0 | 57.6 | 86.7 | 112.7 | 159.2 | | |
| | (再掲)20-39歳 | 175 | 35.5 | 26.6 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 39.3 | 51.0 | 68.4 | 82.9 | 116.8 | 136.6 | | |
| | (再掲)40-64歳 | 352 | 28.8 | 28.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.2 | 48.9 | 64.2 | 79.0 | 106.7 | 125.0 | | |
| | (再掲)65歳以上 | 399 | 30.2 | 28.7 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 23.6 | 49.0 | 59.8 | 88.0 | 110.0 | 172.0 | | |
| | (再掲)20歳以上*1 | 926 | 31.5 | 27.9 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 30.0 | 50.0 | 64.4 | 85.3 | 108.0 | 172.0 | | |
| | (再掲)20歳以上*2 | 926 | 31.5 | 28.1 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 30.0 | 50.0 | 64.5 | 86.0 | 108.0 | 172.0 | | |
| | 男性 | 20-29歳 | 35 | 39.3 | 32.1 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 43.0 | 60.4 | 85.4 | 99.2 | 136.6 | 136.6 | |
| | | 30-39歳 | 48 | 34.5 | 23.2 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 17.5 | 40.9 | 50.2 | 56.5 | 78.8 | 88.8 | 88.8 | |
| | | 40-49歳 | 61 | 29.0 | 24.1 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 30.2 | 51.0 | 60.6 | 64.8 | 70.0 | 70.0 | |
| 50-59歳 | | 74 | 28.0 | 30.4 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.1 | 48.8 | 75.8 | 88.8 | 124.6 | 124.6 | | |
| 60-69歳 | | 89 | 36.3 | 35.1 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 34.8 | 57.4 | 87.8 | 105.2 | 172.0 | 172.0 | | |
| 70歳以上 | | 124 | 30.8 | 28.6 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 24.2 | 50.0 | 57.0 | 88.4 | 149.1 | 159.2 | | |
| (再掲)20-39歳 | | 83 | 36.5 | 27.1 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 43.0 | 50.6 | 68.3 | 88.0 | 136.6 | 136.6 | | |
| (再掲)40-64歳 | | 168 | 29.0 | 28.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 24.1 | 50.0 | 65.0 | 76.0 | 107.0 | 124.6 | | |
| (再掲)65歳以上 | | 180 | 33.1 | 31.4 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 30.0 | 50.0 | 86.3 | 90.0 | 159.3 | 172.0 | | |
| (再掲)20歳以上*1 | | 431 | 32.8 | 29.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 32.0 | 50.1 | 69.4 | 88.0 | 110.0 | 172.0 | | |
| (再掲)20歳以上*2 | | 431 | 32.9 | 29.2 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 32.0 | 50.0 | 69.4 | 88.0 | 110.0 | 172.0 | | |
| 女性 | | 20-29歳 | 40 | 42.2 | 25.0 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 27.1 | 44.0 | 60.7 | 77.2 | 84.7 | 100.0 | 100.0 | |
| | | 30-39歳 | 52 | 29.5 | 26.0 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 29.0 | 48.4 | 55.8 | 76.1 | 129.2 | 129.2 | |
| | | 40-49歳 | 71 | 30.7 | 24.6 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 28.7 | 43.0 | 67.7 | 79.7 | 120.0 | 120.0 | |
| | 50-59歳 | 73 | 23.4 | 28.2 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.8 | 43.5 | 61.9 | 70.5 | 125.0 | 125.0 | | |
| | 60-69歳 | 108 | 27.5 | 27.0 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 21.4 | 43.0 | 59.2 | 87.8 | 102.8 | 103.4 | | |
| | 70歳以上 | 151 | 29.8 | 27.3 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.7 | 50.0 | 58.2 | 72.7 | 109.9 | 130.7 | | |
| | (再掲)20-39歳 | 92 | 34.7 | 26.2 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 37.8 | 50.5 | 65.4 | 80.0 | 129.2 | 129.2 | | |
| | (再掲)40-64歳 | 184 | 28.7 | 28.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.4 | 44.0 | 63.2 | 87.1 | 121.5 | 125.0 | | |
| | (再掲)65歳以上 | 219 | 27.9 | 26.2 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 21.6 | 46.0 | 57.0 | 71.3 | 105.3 | 130.7 | | |
| | (再掲)20歳以上*1 | 495 | 30.1 | 26.8 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 28.7 | 46.5 | 62.5 | 79.6 | 103.6 | 130.7 | | |
| | (再掲)20歳以上*2 | 495 | 30.0 | 26.8 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 28.7 | 46.4 | 62.5 | 79.6 | 103.7 | 130.7 | | |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

食品群別(大分類)摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

| 乳類(g) | 性別 | 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|-------------|-----|-------------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-----|
| 総数 | | 20-29歳 | 75 | 218.5 | 349.6 | 55.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 298.0 | 50.7 | 827.0 | 992.5 | 1532.6 | 1532.6 | |
| | | 30-39歳 | 100 | 111.3 | 136.8 | 13.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 212.0 | 30.0 | 286.2 | 404.0 | 526.5 | 526.7 | |
| | | 40-49歳 | 132 | 142.5 | 189.7 | 23.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 204.2 | 86.4 | 409.2 | 603.5 | 743.0 | 1338.9 | |
| | | 50-59歳 | 147 | 134.2 | 194.6 | 16.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 189.0 | 110.2 | 309.6 | 375.8 | 898.8 | 1134.0 | |
| | | 60-69歳 | 197 | 114.5 | 172.2 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 186.1 | 100.0 | 267.6 | 332.9 | 658.3 | 735.6 | |
| | | 70歳以上 | 275 | 157.5 | 156.7 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 240.0 | 122.6 | 350.1 | 447.5 | 742.8 | 942.2 | |
| | | (再掲)20-39歳 | 175 | 155.0 | 251.6 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 219.7 | 50.3 | 371.0 | 645.4 | 1308.5 | 1532.6 | |
| | | (再掲)40-64歳 | 352 | 135.4 | 182.6 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 91.6 | 309.9 | 418.7 | 752.0 | 1338.9 | |
| | | (再掲)65歳以上 | 399 | 144.6 | 152.7 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 227.0 | 104.5 | 338.7 | 430.3 | 735.7 | 942.2 | |
| | | (再掲)20歳以上*1 | 926 | 144.3 | 194.1 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 208.1 | 87.7 | 340.5 | 501.0 | 977.3 | 1532.6 | |
| (再掲)20歳以上*2 | 926 | 143.3 | 192.9 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 208.0 | 87.4 | 338.9 | 478.5 | 976.9 | 1532.6 | | | |
| 男性 | | 20-29歳 | 35 | 284.0 | 372.3 | 108.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 365.1 | 124.1 | 929.0 | 1004.1 | 1037.5 | 1037.5 | |
| | | 30-39歳 | 48 | 91.5 | 114.8 | 15.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 206.4 | 14.9 | 274.9 | 300.2 | 412.0 | 412.0 | |
| | | 40-49歳 | 61 | 156.9 | 226.9 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 192.5 | 74.2 | 596.1 | 701.8 | 745.0 | 745.0 | |
| | | 50-59歳 | 74 | 109.6 | 141.0 | 12.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 153.8 | 70.9 | 296.3 | 317.6 | 1134.0 | 1134.0 | |
| | | 60-69歳 | 89 | 112.4 | 147.4 | 20.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 160.8 | 51.9 | 264.8 | 476.5 | 735.6 | 735.6 | |
| | | 70歳以上 | 124 | 150.9 | 188.1 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 235.1 | 100.0 | 353.2 | 459.5 | 762.5 | 942.2 | |
| | | (再掲)20-39歳 | 83 | 170.2 | 289.3 | 40.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 223.2 | 54.3 | 431.1 | 899.7 | 1037.5 | 1037.5 | |
| | | (再掲)40-64歳 | 168 | 127.8 | 176.7 | 14.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 182.6 | 75.0 | 329.8 | 602.0 | 742.3 | 1134.0 | |
| | | (再掲)65歳以上 | 180 | 142.0 | 160.3 | 13.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 227.5 | 100.0 | 341.4 | 478.3 | 735.7 | 942.2 | |
| | | (再掲)20歳以上*1 | 431 | 146.1 | 210.3 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 206.0 | 77.1 | 371.6 | 648.8 | 1002.0 | 1134.0 | |
| (再掲)20歳以上*2 | 431 | 144.4 | 206.3 | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 206.0 | 77.3 | 366.3 | 630.0 | 1000.9 | 1134.0 | | | |
| 女性 | | 20-29歳 | 40 | 165.5 | 324.8 | 83.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 187.2 | 49.1 | 438.1 | 931.1 | 1532.6 | 1532.6 | |
| | | 30-39歳 | 52 | 127.3 | 151.4 | 24.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 230.3 | 59.1 | 333.2 | 488.1 | 526.7 | 526.7 | |
| | | 40-49歳 | 71 | 128.4 | 145.0 | 17.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 212.9 | 87.3 | 300.3 | 400.7 | 1338.9 | 1338.9 | |
| | | 50-59歳 | 73 | 158.4 | 164.4 | 27.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 206.0 | 137.3 | 346.9 | 529.7 | 863.2 | 863.2 | |
| | | 60-69歳 | 108 | 116.1 | 109.6 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 103.5 | 267.1 | 301.8 | 598.7 | 633.0 | |
| | | 70歳以上 | 151 | 162.9 | 155.9 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 255.3 | 147.6 | 351.3 | 445.0 | 718.1 | 761.0 | |
| | | (再掲)20-39歳 | 92 | 142.8 | 237.0 | 38.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 208.8 | 50.2 | 348.7 | 516.4 | 1532.6 | 1532.6 | |
| | | (再掲)40-64歳 | 184 | 142.9 | 147.3 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 232.2 | 110.3 | 309.1 | 381.3 | 778.7 | 1338.9 | |
| | | (再掲)65歳以上 | 219 | 146.7 | 146.8 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 226.2 | 120.0 | 333.3 | 419.1 | 688.2 | 761.0 | |
| | | (再掲)20歳以上*1 | 495 | 142.4 | 176.5 | 14.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 221.0 | 100.0 | 321.5 | 428.6 | 789.4 | 1532.6 | |
| (再掲)20歳以上*2 | 495 | 142.2 | 178.3 | 15.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 219.1 | 100.0 | 321.4 | 431.4 | 804.4 | 1532.6 | | | |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

食品群別(大分類)摂取量(20歳以上・性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

| 油脂類(c) 性別 | 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|--------------|-------------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|
| 総数 | 20-29歳 | 75 | 14.7 | 11.1 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 2.2 | 6.1 | 12.0 | 23.1 | 27.9 | 38.0 | 54.7 | 54.7 |
| | 30-39歳 | 100 | 11.1 | 9.8 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 3.5 | 10.1 | 16.3 | 19.5 | 24.4 | 72.2 | 72.5 |
| | 40-49歳 | 132 | 10.8 | 9.2 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 9.9 | 16.8 | 22.8 | 27.8 | 52.6 | 59.4 |
| | 50-59歳 | 147 | 11.4 | 10.2 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 10.0 | 15.0 | 23.6 | 31.4 | 53.9 | 57.0 |
| | 60-69歳 | 197 | 12.2 | 10.3 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.2 | 4.0 | 10.0 | 7.8 | 25.9 | 37.0 | 40.6 | 44.0 |
| | 70歳以上 | 275 | 9.6 | 8.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 8.0 | 19.0 | 24.6 | 33.9 | 40.5 |
| | (再掲)20-39歳 | 175 | 12.5 | 10.5 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.3 | 5.5 | 11.3 | 18.0 | 25.4 | 29.5 | 54.6 | 72.5 |
| | (再掲)40-64歳 | 352 | 11.7 | 10.2 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 10.0 | 16.7 | 25.7 | 31.4 | 47.0 | 59.4 |
| | (再掲)65歳以上 | 399 | 10.0 | 8.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 8.0 | 15.6 | 20.7 | 24.9 | 40.0 | 44.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 926 | 11.6 | 10.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 4.0 | 10.0 | 16.6 | 24.3 | 30.0 | 43.1 | 72.5 |
| (再掲)20歳以上*2 | 926 | 11.6 | 10.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 4.0 | 10.0 | 16.6 | 24.4 | 30.1 | 43.1 | 72.5 | |
| 男性 | 20-29歳 | 35 | 17.8 | 13.2 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 5.0 | 7.2 | 12.0 | 25.4 | 39.0 | 46.7 | 54.7 | 54.7 |
| | 30-39歳 | 48 | 13.5 | 12.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 6.0 | 12.8 | 19.3 | 23.0 | 37.1 | 72.5 | 72.5 |
| | 40-49歳 | 61 | 11.7 | 10.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 11.1 | 7.1 | 23.0 | 28.3 | 59.4 | 59.4 |
| | 50-59歳 | 74 | 11.7 | 8.6 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 11.4 | 14.0 | 24.0 | 29.6 | 32.0 | 32.0 |
| | 60-69歳 | 89 | 15.5 | 12.6 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 4.9 | 12.6 | 23.1 | 38.1 | 38.5 | 43.0 | 43.0 |
| | 70歳以上 | 124 | 10.9 | 8.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 9.4 | 17.0 | 24.0 | 25.1 | 39.1 | 40.5 |
| | (再掲)20-39歳 | 83 | 15.3 | 12.6 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 6.2 | 12.0 | 9.8 | 29.6 | 40.9 | 72.5 | 72.5 |
| | (再掲)40-64歳 | 168 | 13.1 | 10.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 4.7 | 12.0 | 19.0 | 28.2 | 33.5 | 46.7 | 59.4 |
| | (再掲)65歳以上 | 180 | 11.4 | 9.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 9.4 | 17.4 | 24.6 | 29.0 | 40.6 | 40.7 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 431 | 13.4 | 11.1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 5.0 | 12.0 | 9.3 | 26.6 | 33.8 | 54.0 | 72.5 |
| (再掲)20歳以上*2 | 431 | 13.3 | 11.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 5.0 | 12.0 | 19.2 | 26.6 | 33.9 | 53.9 | 72.5 | |
| 女性 | 20-29歳 | 40 | 12.1 | 8.3 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 2.2 | 5.2 | 9.9 | 16.1 | 25.2 | 26.8 | 28.7 | 28.7 |
| | 30-39歳 | 52 | 9.1 | 7.1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.2 | 8.0 | 5.2 | 18.1 | 18.2 | 35.1 | 35.1 |
| | 40-49歳 | 71 | 9.9 | 8.2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 4.7 | 25.3 | 27.9 | 41.0 | 41.0 |
| | 50-59歳 | 73 | 11.1 | 11.6 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 8.6 | 15.1 | 24.3 | 38.5 | 57.0 | 57.0 |
| | 60-69歳 | 108 | 9.7 | 7.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | 9.3 | 5.0 | 18.4 | 23.2 | 43.3 | 44.0 |
| | 70歳以上 | 151 | 8.4 | 7.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 6.3 | 3.0 | 17.5 | 19.2 | 33.9 | 34.1 |
| | (再掲)20-39歳 | 92 | 10.3 | 7.7 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 4.0 | 9.5 | 15.9 | 19.8 | 25.1 | 35.1 | 35.1 |
| | (再掲)40-64歳 | 184 | 10.3 | 9.7 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 8.4 | 4.9 | 23.4 | 29.4 | 51.9 | 57.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 219 | 8.9 | 7.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 7.3 | 4.0 | 17.9 | 19.4 | 33.8 | 44.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 495 | 9.8 | 8.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 8.1 | 15.0 | 18.2 | 25.5 | 37.1 | 57.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 495 | 9.9 | 8.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 3.7 | 8.4 | 15.1 | 18.3 | 25.5 | 37.8 | 57.0 | |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

食品群別(大分類)摂取量(20歳以上・性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

菓子類(c)

| 性別 | 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|-------------|-------------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 総数 | 20-29歳 | 75 | 21.3 | 52.8 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 62.5 | 152.4 | 420.0 | 420.0 |
| | 30-39歳 | 100 | 25.1 | 52.1 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 74.1 | 166.9 | 246.7 | 247.0 |
| | 40-49歳 | 132 | 25.8 | 54.5 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 79.2 | 112.9 | 316.6 | 600.0 |
| | 50-59歳 | 147 | 19.8 | 36.7 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.6 | 61.0 | 108.0 | 207.4 | 290.0 |
| | 60-69歳 | 197 | 25.8 | 50.2 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 142.1 | 142.1 | 264.3 | 270.0 |
| | 70歳以上 | 275 | 31.4 | 52.1 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.0 | 95.6 | 126.0 | 258.8 | 270.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 175 | 23.6 | 52.3 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 71.0 | 154.1 | 239.9 | 420.0 |
| | (再掲)40-64歳 | 352 | 24.2 | 48.4 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 80.0 | 113.5 | 246.6 | 600.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 399 | 29.1 | 50.4 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 90.6 | 126.0 | 263.0 | 270.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 926 | 24.8 | 49.7 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 80.0 | 126.0 | 245.0 | 600.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 926 | 24.6 | 49.4 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 80.0 | 126.0 | 244.7 | 600.0 | |
| 男性 | 20-29歳 | 35 | 25.9 | 57.2 | 13.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 151.3 | 165.7 | 178.7 | 178.7 |
| | 30-39歳 | 48 | 5.3 | 26.2 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.1 | 192.0 | 192.0 |
| | 40-49歳 | 61 | 16.6 | 34.3 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.3 | 57.5 | 71.4 | 220.0 | 220.0 |
| | 50-59歳 | 74 | 16.3 | 36.0 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.3 | 60.0 | 106.3 | 250.0 | 250.0 |
| | 60-69歳 | 89 | 20.8 | 37.7 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.5 | 78.2 | 100.0 | 172.6 | 172.6 |
| | 70歳以上 | 124 | 23.7 | 42.6 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.4 | 76.3 | 108.7 | 250.5 | 270.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 83 | 13.7 | 42.7 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 152.0 | 192.0 | 192.0 |
| | (再掲)40-64歳 | 168 | 18.6 | 37.7 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 63.0 | 100.0 | 216.2 | 250.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 180 | 21.7 | 39.7 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 70.0 | 98.1 | 225.6 | 270.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 431 | 17.7 | 39.6 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.5 | 60.4 | 105.0 | 185.4 | 270.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 431 | 17.8 | 39.6 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.8 | 60.0 | 105.0 | 185.5 | 270.0 | |
| 女性 | 20-29歳 | 40 | 17.6 | 49.4 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 44.8 | 63.6 | 420.0 | 420.0 |
| | 30-39歳 | 52 | 41.0 | 61.7 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 61.5 | 138.1 | 191.6 | 247.0 | 247.0 |
| | 40-49歳 | 71 | 34.9 | 67.8 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.8 | 101.4 | 162.3 | 600.0 | 600.0 |
| | 50-59歳 | 73 | 23.2 | 37.2 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.4 | 79.3 | 108.7 | 179.3 | 179.3 |
| | 60-69歳 | 108 | 29.7 | 38.1 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.8 | 100.3 | 164.9 | 299.5 | 270.0 |
| | 70歳以上 | 151 | 37.8 | 58.1 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 120.0 | 168.1 | 253.6 | 260.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 92 | 31.5 | 57.9 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.1 | 76.7 | 168.7 | 420.0 | 420.0 |
| | (再掲)40-64歳 | 184 | 29.7 | 56.7 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.6 | 99.1 | 140.5 | 289.4 | 600.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 219 | 34.9 | 56.8 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 100.7 | 159.9 | 263.0 | 270.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 495 | 31.9 | 57.3 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.0 | 100.0 | 143.2 | 260.0 | 600.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 495 | 31.6 | 56.8 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.0 | 100.0 | 142.5 | 259.8 | 600.0 | |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

食品群別(大分類)摂取量(20歳以上・性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

嗜好飲料類(a)

| 性別 | 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|-------------|-------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 総数 | 20-29歳 | 75 | 524.0 | 412.2 | 54.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.1 | 200.0 | 446.0 | 730.4 | 1110.9 | 1346.7 | 1928.6 | 1928.6 |
| | 30-39歳 | 100 | 784.0 | 597.1 | 87.3 | 0.0 | 31.7 | 200.0 | 349.3 | 600.0 | 1081.1 | 1463.7 | 2148.7 | 3139.7 | 3139.7 | 3139.7 |
| | 40-49歳 | 132 | 845.4 | 591.5 | 81.0 | 0.0 | 83.5 | 183.8 | 369.1 | 799.1 | 1159.6 | 1496.6 | 1823.0 | 3196.2 | 3196.2 | 3253.6 |
| | 50-59歳 | 147 | 844.4 | 493.3 | 68.4 | 0.0 | 151.8 | 250.0 | 504.3 | 744.0 | 1173.2 | 1528.8 | 1755.4 | 2130.5 | 2130.5 | 2253.9 |
| | 60-69歳 | 197 | 915.9 | 532.0 | 56.4 | 2.7 | 148.2 | 321.4 | 569.6 | 773.4 | 1198.9 | 1676.2 | 2039.2 | 2436.5 | 2436.5 | 2452.0 |
| | 70歳以上 | 275 | 993.7 | 732.8 | 92.9 | 101.0 | 203.1 | 345.3 | 553.3 | 825.7 | 1264.0 | 1801.6 | 2045.6 | 3904.6 | 3904.6 | 6100.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 175 | 678.0 | 543.5 | 60.0 | 0.0 | 6.8 | 98.1 | 301.0 | 551.9 | 902.3 | 1391.9 | 1816.6 | 2711.6 | 2711.6 | 3139.7 |
| | (再掲)40-64歳 | 352 | 846.5 | 539.9 | 57.9 | 0.0 | 148.8 | 200.4 | 450.0 | 756.7 | 1160.0 | 1528.5 | 1814.1 | 2842.4 | 2842.4 | 3253.6 |
| | (再掲)65歳以上 | 399 | 982.3 | 687.4 | 80.0 | 0.0 | 86.1 | 331.8 | 559.1 | 829.9 | 1232.9 | 1793.3 | 2034.7 | 3368.3 | 3368.3 | 6100.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 926 | 842.0 | 602.2 | 59.8 | 0.0 | 97.7 | 199.2 | 431.9 | 732.0 | 1160.0 | 1600.4 | 1889.2 | 2868.6 | 2868.6 | 6100.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 926 | 840.7 | 597.1 | 59.3 | 0.0 | 99.2 | 200.0 | 432.0 | 721.8 | 1160.0 | 1599.4 | 1893.0 | 2666.8 | 2666.8 | 6100.0 | |
| 男性 | 20-29歳 | 35 | 574.3 | 518.3 | 108.4 | 0.0 | 0.0 | 16.1 | 180.7 | 348.2 | 531.6 | 900.0 | 1332.5 | 1897.7 | 1928.6 | 1928.6 |
| | 30-39歳 | 48 | 829.9 | 653.5 | 130.8 | 0.0 | 1.1 | 200.0 | 348.2 | 578.9 | 1206.1 | 1621.4 | 2541.7 | 3139.7 | 3139.7 | 3139.7 |
| | 40-49歳 | 61 | 908.1 | 694.8 | 130.5 | 1.9 | 43.7 | 144.1 | 299.1 | 558.0 | 1223.6 | 1705.5 | 2134.8 | 3253.6 | 3253.6 | 3253.6 |
| | 50-59歳 | 74 | 973.4 | 534.2 | 86.0 | 0.0 | 158.5 | 200.0 | 569.1 | 1007.2 | 1354.5 | 1702.7 | 2010.5 | 2053.0 | 2053.0 | 2053.0 |
| | 60-69歳 | 89 | 1027.6 | 564.2 | 73.8 | 5.7 | 148.2 | 334.0 | 682.8 | 862.3 | 1482.8 | 1732.0 | 2078.5 | 2452.0 | 2452.0 | 2452.0 |
| | 70歳以上 | 124 | 1041.0 | 655.6 | 96.7 | 150.0 | 156.0 | 355.4 | 596.4 | 860.8 | 1298.4 | 1868.4 | 2476.4 | 3482.4 | 3482.4 | 3534.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 83 | 725.4 | 611.7 | 93.9 | 0.0 | 13.1 | 60.4 | 288.5 | 558.3 | 1026.8 | 1477.9 | 1924.0 | 3139.7 | 3139.7 | 3139.7 |
| | (再掲)40-64歳 | 168 | 941.0 | 586.4 | 81.9 | 0.0 | 148.5 | 200.0 | 498.1 | 868.3 | 1289.9 | 1696.0 | 1959.4 | 3132.5 | 3132.5 | 3253.6 |
| | (再掲)65歳以上 | 180 | 1054.2 | 647.8 | 88.3 | 5.7 | 89.9 | 337.3 | 638.5 | 896.6 | 1333.3 | 1862.9 | 2427.1 | 3342.6 | 3342.6 | 3534.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 431 | 902.6 | 627.7 | 78.2 | 0.0 | 66.0 | 183.8 | 402.0 | 800.0 | 1237.1 | 1710.2 | 1961.4 | 3109.9 | 3109.9 | 3534.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 431 | 907.9 | 625.5 | 77.8 | 0.0 | 69.9 | 190.0 | 408.4 | 800.0 | 1255.8 | 1711.7 | 1964.5 | 3097.7 | 3097.7 | 3534.0 | |
| 女性 | 20-29歳 | 40 | 483.2 | 301.0 | 42.1 | 0.0 | 0.0 | 132.4 | 249.7 | 439.4 | 582.0 | 930.3 | 1111.0 | 1475.0 | 1475.0 | 1475.0 |
| | 30-39歳 | 52 | 747.0 | 550.7 | 72.5 | 0.0 | 5.3 | 102.5 | 345.8 | 609.3 | 1011.0 | 1429.2 | 2146.0 | 2403.5 | 2403.5 | 2403.5 |
| | 40-49歳 | 71 | 784.2 | 467.1 | 67.2 | 0.0 | 133.0 | 223.1 | 371.6 | 747.2 | 1100.1 | 1383.6 | 1454.2 | 2850.0 | 2850.0 | 2850.0 |
| | 50-59歳 | 73 | 717.0 | 414.8 | 52.8 | 0.0 | 129.5 | 285.5 | 425.7 | 623.0 | 927.3 | 1294.0 | 1598.5 | 2253.9 | 2253.9 | 2253.9 |
| | 60-69歳 | 108 | 829.1 | 490.8 | 60.0 | 0.0 | 140.8 | 290.0 | 500.4 | 709.0 | 1105.3 | 1452.9 | 2005.7 | 2346.7 | 2346.7 | 2411.5 |
| | 70歳以上 | 151 | 955.0 | 790.4 | 97.9 | 101.0 | 150.6 | 304.0 | 513.9 | 758.5 | 1207.7 | 1657.9 | 1890.1 | 5326.5 | 5326.5 | 6100.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 92 | 639.7 | 481.3 | 47.5 | 0.0 | 0.0 | 140.8 | 307.4 | 551.3 | 806.0 | 1279.8 | 1487.3 | 2403.5 | 2403.5 | 2403.5 |
| | (再掲)40-64歳 | 184 | 752.7 | 488.9 | 49.5 | 0.0 | 150.2 | 266.7 | 426.5 | 654.8 | 1066.9 | 1381.9 | 1605.0 | 2274.6 | 2274.6 | 2850.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 219 | 926.7 | 713.0 | 80.2 | 0.0 | 38.0 | 304.3 | 517.0 | 759.1 | 1158.2 | 1635.8 | 1887.6 | 4375.6 | 4375.6 | 6100.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 495 | 780.9 | 569.5 | 49.7 | 0.0 | 129.9 | 228.7 | 440.1 | 662.4 | 1062.4 | 1433.2 | 1683.7 | 2402.8 | 2402.8 | 6100.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 495 | 771.9 | 559.0 | 48.1 | 0.0 | 122.1 | 220.0 | 435.5 | 656.0 | 1050.0 | 1424.9 | 1679.1 | 2402.3 | 2402.3 | 6100.0 | |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

食品群別(大分類)摂取量(20歳以上・性別・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

| 調味料・香辛料類(g) | 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|-------------|-------------|-----|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 総数 | 20-29歳 | 75 | 106.8 | 77.2 | 15.4 | 8.2 | 8.2 | 18.3 | 33.1 | 47.8 | 74.2 | 201.4 | 223.6 | 252.8 | 255.4 | 255.4 |
| | 30-39歳 | 100 | 97.5 | 81.5 | 9.6 | 10.3 | 12.3 | 25.1 | 28.2 | 40.8 | 72.3 | 129.3 | 214.3 | 241.6 | 526.0 | 526.0 |
| | 40-49歳 | 132 | 122.0 | 107.9 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 21.9 | 29.9 | 42.5 | 77.1 | 192.9 | 254.3 | 308.8 | 582.7 | 612.0 |
| | 50-59歳 | 147 | 115.4 | 109.5 | 11.5 | 0.3 | 23.6 | 23.6 | 30.2 | 46.3 | 68.8 | 145.0 | 253.6 | 351.6 | 520.3 | 524.5 |
| | 60-69歳 | 197 | 118.0 | 111.7 | 11.5 | 16.6 | 18.9 | 23.0 | 33.0 | 48.8 | 72.2 | 139.6 | 274.8 | 315.5 | 563.3 | 678.0 |
| | 70歳以上 | 275 | 103.1 | 108.3 | 9.8 | 1.0 | 11.5 | 18.4 | 25.4 | 39.0 | 69.6 | 106.2 | 259.6 | 344.6 | 558.2 | 734.3 |
| | (再掲)20-39歳 | 175 | 101.3 | 79.7 | 10.0 | 8.2 | 9.5 | 24.3 | 31.3 | 43.0 | 73.7 | 136.0 | 222.7 | 251.7 | 333.1 | 528.7 |
| | (再掲)40-64歳 | 352 | 115.1 | 103.6 | 8.3 | 0.0 | 0.8 | 22.0 | 30.3 | 46.5 | 74.4 | 150.5 | 251.9 | 314.0 | 515.2 | 612.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 399 | 109.9 | 114.0 | 9.1 | 1.0 | 11.6 | 18.8 | 27.3 | 41.1 | 69.6 | 114.9 | 276.4 | 347.6 | 605.8 | 734.3 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 926 | 110.7 | 101.5 | 5.8 | 0.0 | 10.3 | 22.0 | 30.1 | 43.8 | 72.6 | 137.5 | 253.3 | 305.5 | 508.2 | 734.3 |
| | (再掲)20歳以上*2 | 926 | 110.4 | 101.3 | 6.0 | 0.0 | 10.2 | 22.1 | 30.2 | 43.9 | 72.6 | 136.0 | 251.8 | 305.5 | 508.0 | 734.3 |
| 男性 | 20-29歳 | 35 | 123.1 | 82.8 | 18.9 | 8.2 | 8.2 | 19.2 | 36.1 | 56.8 | 77.5 | 208.1 | 251.7 | 379.0 | 689.2 | 734.3 |
| | 30-39歳 | 48 | 92.2 | 82.2 | 11.3 | 14.1 | 14.1 | 20.5 | 27.0 | 42.1 | 81.2 | 110.6 | 186.9 | 247.5 | 528.7 | 528.7 |
| | 40-49歳 | 61 | 143.1 | 125.8 | 26.4 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 31.9 | 42.1 | 92.2 | 229.2 | 306.2 | 371.9 | 612.0 | 612.0 |
| | 50-59歳 | 74 | 136.1 | 107.8 | 12.6 | 9.2 | 9.2 | 27.1 | 36.7 | 55.7 | 85.4 | 234.0 | 313.0 | 352.3 | 503.3 | 503.3 |
| | 60-69歳 | 89 | 120.8 | 98.6 | 13.7 | 16.6 | 17.4 | 28.3 | 39.5 | 54.3 | 79.9 | 166.7 | 273.2 | 344.7 | 435.0 | 435.0 |
| | 70歳以上 | 124 | 116.9 | 121.9 | 15.4 | 1.0 | 11.7 | 22.8 | 29.0 | 46.0 | 79.6 | 108.8 | 286.1 | 379.0 | 689.2 | 734.3 |
| | (再掲)20-39歳 | 83 | 104.8 | 83.3 | 10.9 | 8.2 | 8.2 | 22.4 | 31.7 | 49.0 | 81.3 | 136.0 | 209.5 | 253.6 | 528.7 | 528.7 |
| | (再掲)40-64歳 | 168 | 135.4 | 111.1 | 14.0 | 9.2 | 20.3 | 23.5 | 35.7 | 53.5 | 85.7 | 218.8 | 300.0 | 350.8 | 557.8 | 612.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 180 | 118.4 | 118.6 | 11.3 | 1.0 | 13.1 | 23.8 | 30.1 | 48.8 | 78.4 | 129.7 | 278.2 | 387.3 | 601.4 | 734.3 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 431 | 121.2 | 106.0 | 7.4 | 1.0 | 12.5 | 25.0 | 32.1 | 49.7 | 81.9 | 170.5 | 263.8 | 326.5 | 517.8 | 734.3 |
| | (再掲)20歳以上*2 | 431 | 120.3 | 105.5 | 7.3 | 1.0 | 12.4 | 25.0 | 32.1 | 49.8 | 81.7 | 167.1 | 262.6 | 332.8 | 514.7 | 734.3 |
| 女性 | 20-29歳 | 40 | 93.6 | 70.7 | 18.7 | 15.3 | 15.3 | 17.4 | 32.3 | 43.1 | 71.8 | 120.8 | 211.9 | 249.4 | 258.5 | 258.5 |
| | 30-39歳 | 52 | 101.8 | 81.5 | 2.9 | 10.3 | 10.3 | 27.0 | 28.3 | 40.2 | 70.6 | 173.0 | 235.2 | 252.3 | 311.1 | 311.1 |
| | 40-49歳 | 71 | 101.4 | 83.0 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 18.6 | 25.7 | 47.0 | 66.5 | 130.9 | 238.2 | 246.5 | 488.3 | 488.3 |
| | 50-59歳 | 73 | 94.9 | 107.9 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 26.3 | 40.4 | 60.1 | 101.4 | 209.3 | 413.6 | 524.5 | 524.5 |
| | 60-69歳 | 108 | 115.9 | 121.3 | 14.0 | 19.6 | 19.6 | 21.0 | 29.9 | 44.3 | 61.6 | 135.9 | 280.3 | 312.6 | 666.1 | 678.0 |
| | 70歳以上 | 151 | 91.9 | 94.7 | 9.0 | 10.5 | 11.1 | 16.5 | 18.9 | 36.7 | 63.5 | 100.5 | 209.4 | 311.4 | 484.4 | 575.3 |
| | (再掲)20-39歳 | 92 | 98.5 | 77.0 | 12.1 | 10.3 | 11.2 | 22.6 | 28.6 | 40.3 | 70.8 | 131.9 | 223.1 | 247.9 | 311.1 | 311.1 |
| | (再掲)40-64歳 | 184 | 94.9 | 91.5 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 20.6 | 25.8 | 41.7 | 62.0 | 112.2 | 227.6 | 249.5 | 512.6 | 524.5 |
| | (再掲)65歳以上 | 219 | 103.5 | 110.1 | 8.7 | 10.5 | 11.5 | 18.4 | 25.0 | 38.8 | 63.5 | 112.2 | 276.5 | 321.0 | 606.1 | 678.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 495 | 100.1 | 95.8 | 6.0 | 0.0 | 5.3 | 19.8 | 27.1 | 40.7 | 65.9 | 122.0 | 236.9 | 292.2 | 498.1 | 678.0 |
| | (再掲)20歳以上*2 | 495 | 100.3 | 95.9 | 6.3 | 0.0 | 5.0 | 20.1 | 27.8 | 41.0 | 65.9 | 121.9 | 236.5 | 287.3 | 500.2 | 678.0 |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

食品群別(中分類)摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

米・加工品(g)

| 性別 | 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|-------------|-------------|-------|-------|-------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 総数 | 20-29歳 | 75 | 348.4 | 170.4 | 22.2 | 0.0 | 7.9 | 100.0 | 141.0 | 200.0 | 331.9 | 448.7 | 601.5 | 616.5 | 800.0 | 800.0 |
| | 30-39歳 | 100 | 317.4 | 203.7 | 32.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 150.0 | 309.4 | 407.6 | 600.0 | 708.6 | 1013.7 | 1015.0 |
| | 40-49歳 | 132 | 315.0 | 181.7 | 16.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 102.3 | 183.6 | 302.2 | 439.8 | 562.5 | 623.5 | 715.5 | 720.0 |
| | 50-59歳 | 147 | 297.1 | 160.4 | 15.8 | 0.0 | 0.0 | 38.5 | 100.0 | 200.0 | 297.8 | 400.0 | 550.0 | 599.5 | 667.3 | 790.0 |
| | 60-69歳 | 197 | 244.3 | 152.2 | 16.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79.6 | 131.3 | 200.0 | 350.0 | 485.2 | 530.0 | 603.6 | 900.0 |
| | 70歳以上 | 275 | 257.5 | 140.9 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 65.9 | 100.0 | 150.0 | 230.0 | 350.0 | 450.0 | 510.0 | 655.1 | 900.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 175 | 330.0 | 190.9 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 65.2 | 115.0 | 189.0 | 330.0 | 441.0 | 600.0 | 660.8 | 919.5 | 1015.0 |
| | (再掲)40-64歳 | 352 | 298.4 | 167.5 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 41.6 | 100.0 | 177.0 | 295.0 | 413.9 | 537.7 | 600.0 | 703.2 | 750.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 399 | 250.7 | 144.6 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 44.0 | 92.8 | 150.0 | 225.0 | 350.0 | 440.0 | 527.7 | 647.0 | 900.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 926 | 298.0 | 174.7 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 46.9 | 100.0 | 168.1 | 290.0 | 400.0 | 550.0 | 600.1 | 797.6 | 1015.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 926 | 297.5 | 173.9 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 48.3 | 100.0 | 168.1 | 290.0 | 400.0 | 546.1 | 600.0 | 798.4 | 1015.0 | |
| 男性 | 20-29歳 | 35 | 442.4 | 171.4 | 36.7 | 80.0 | 86.5 | 148.8 | 200.0 | 321.1 | 408.0 | 600.0 | 630.9 | 793.1 | 800.0 | 800.0 |
| | 30-39歳 | 48 | 383.6 | 222.3 | 45.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 130.8 | 200.5 | 334.7 | 473.1 | 672.4 | 838.8 | 1015.0 | 1015.0 |
| | 40-49歳 | 61 | 364.5 | 200.0 | 24.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 103.0 | 200.0 | 350.0 | 538.4 | 622.0 | 703.1 | 720.0 | 720.0 |
| | 50-59歳 | 74 | 379.1 | 157.4 | 18.3 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 200.0 | 294.2 | 376.6 | 465.9 | 599.5 | 609.3 | 750.0 | 750.0 |
| | 60-69歳 | 89 | 288.8 | 170.8 | 26.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 162.9 | 260.0 | 406.2 | 530.0 | 575.6 | 900.0 | 900.0 |
| | 70歳以上 | 124 | 293.5 | 138.4 | 15.1 | 0.0 | 17.7 | 100.0 | 128.9 | 194.8 | 300.0 | 371.5 | 493.3 | 558.4 | 710.6 | 730.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 83 | 407.6 | 204.0 | 24.2 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 167.9 | 279.9 | 395.4 | 600.0 | 650.0 | 799.9 | 1015.0 | 1015.0 |
| | (再掲)40-64歳 | 168 | 357.2 | 176.5 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 110.0 | 200.0 | 360.0 | 504.9 | 599.4 | 634.4 | 713.5 | 750.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 180 | 292.1 | 150.2 | 16.1 | 0.0 | 0.0 | 74.2 | 114.0 | 180.0 | 300.0 | 390.3 | 499.9 | 578.7 | 713.0 | 900.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 431 | 355.1 | 186.1 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 94.9 | 120.0 | 200.0 | 335.2 | 479.9 | 600.0 | 650.0 | 800.0 | 1015.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 431 | 353.0 | 184.9 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 94.3 | 122.3 | 200.0 | 335.0 | 470.0 | 600.0 | 650.0 | 800.0 | 1015.0 | |
| 女性 | 20-29歳 | 40 | 272.1 | 127.2 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 115.5 | 167.9 | 276.1 | 388.2 | 441.9 | 450.0 | 450.0 | 450.0 |
| | 30-39歳 | 52 | 264.1 | 171.5 | 27.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.4 | 120.5 | 262.5 | 397.3 | 467.2 | 591.9 | 800.0 | 800.0 |
| | 40-49歳 | 71 | 266.6 | 148.0 | 18.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.5 | 151.1 | 255.7 | 391.0 | 487.4 | 509.5 | 700.0 | 700.0 |
| | 50-59歳 | 73 | 216.1 | 116.7 | 22.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.4 | 148.0 | 200.0 | 300.0 | 369.7 | 480.0 | 530.0 | 530.0 |
| | 60-69歳 | 108 | 209.8 | 126.5 | 13.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 118.3 | 200.0 | 300.0 | 380.0 | 473.9 | 547.1 | 550.0 |
| | 70歳以上 | 151 | 228.1 | 136.4 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 56.6 | 78.7 | 136.4 | 200.0 | 300.0 | 409.5 | 475.1 | 649.9 | 900.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 92 | 267.4 | 154.3 | 22.3 | 0.0 | 0.0 | 9.8 | 100.0 | 146.6 | 265.1 | 396.4 | 444.1 | 505.4 | 800.0 | 800.0 |
| | (再掲)40-64歳 | 184 | 240.0 | 135.2 | 14.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 150.0 | 200.0 | 310.0 | 444.2 | 501.8 | 535.4 | 700.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 219 | 218.9 | 131.9 | 11.7 | 0.0 | 0.0 | 40.9 | 70.0 | 130.0 | 200.0 | 300.0 | 404.4 | 473.1 | 634.2 | 900.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 495 | 240.5 | 140.9 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.3 | 147.7 | 200.0 | 331.4 | 430.4 | 480.9 | 637.5 | 900.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 495 | 240.6 | 141.1 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.7 | 147.7 | 200.0 | 338.0 | 430.0 | 480.7 | 646.3 | 900.0 | |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

食品群別(中分類)摂取量(20歳以上・性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

小麦・加工品(g)

| 性別 | 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|-------------|-------------|-------|-------|-------|------|-----|-----|-----|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 総数 | 20-29歳 | 75 | 88.9 | 102.5 | 13.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 53.6 | 151.4 | 261.5 | 297.9 | 472.8 | 472.8 |
| | 30-39歳 | 100 | 117.1 | 104.6 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 85.0 | 209.8 | 283.1 | 290.1 | 393.9 | 396.8 |
| | 40-49歳 | 132 | 89.6 | 97.5 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 60.0 | 120.0 | 252.4 | 311.8 | 399.5 | 400.0 |
| | 50-59歳 | 147 | 100.6 | 98.3 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 75.0 | 170.5 | 249.6 | 281.5 | 429.4 | 448.7 |
| | 60-69歳 | 197 | 131.7 | 119.9 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.6 | 100.0 | 234.6 | 300.6 | 340.8 | 460.6 | 504.0 |
| | 70歳以上 | 275 | 109.7 | 91.4 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 90.1 | 148.8 | 257.4 | 305.3 | 383.5 | 415.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 175 | 105.6 | 104.4 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 64.4 | 198.6 | 277.2 | 290.2 | 361.7 | 472.8 |
| | (再掲)40-64歳 | 352 | 97.5 | 99.7 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 63.0 | 157.0 | 260.2 | 299.4 | 402.0 | 448.7 |
| | (再掲)65歳以上 | 399 | 119.3 | 102.5 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 100.0 | 174.4 | 276.5 | 313.6 | 435.9 | 504.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 926 | 107.8 | 104.1 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 75.0 | 175.2 | 272.9 | 301.6 | 403.4 | 504.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 926 | 108.8 | 104.4 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 76.0 | 177.8 | 283.1 | 301.5 | 408.8 | 504.0 | |
| 男性 | 20-29歳 | 35 | 122.9 | 113.5 | 24.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 93.4 | 211.2 | 288.7 | 339.8 | 472.8 | 472.8 |
| | 30-39歳 | 48 | 95.5 | 105.5 | 22.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 57.7 | 151.5 | 290.1 | 290.3 | 396.8 | 396.8 |
| | 40-49歳 | 61 | 87.1 | 103.7 | 16.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 58.4 | 120.0 | 260.6 | 329.4 | 400.0 | 400.0 |
| | 50-59歳 | 74 | 105.8 | 103.9 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 76.9 | 180.0 | 264.1 | 289.0 | 390.0 | 390.0 |
| | 60-69歳 | 89 | 150.8 | 143.4 | 20.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.8 | 100.0 | 279.6 | 351.2 | 439.6 | 504.0 | 504.0 |
| | 70歳以上 | 124 | 127.3 | 97.4 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.6 | 113.0 | 179.0 | 273.5 | 305.6 | 410.5 | 415.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 83 | 106.7 | 109.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 69.3 | 173.3 | 290.1 | 302.1 | 472.8 | 472.8 |
| | (再掲)40-64歳 | 168 | 101.1 | 108.8 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 62.4 | 167.6 | 285.8 | 306.5 | 412.4 | 439.2 |
| | (再掲)65歳以上 | 180 | 138.5 | 114.0 | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.5 | 113.7 | 204.1 | 298.8 | 362.0 | 464.5 | 504.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 431 | 114.3 | 113.2 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.9 | 80.0 | 180.0 | 290.1 | 314.0 | 439.5 | 504.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 431 | 115.5 | 113.2 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.3 | 84.0 | 180.0 | 290.2 | 313.9 | 439.6 | 504.0 | |
| 女性 | 20-29歳 | 40 | 61.4 | 84.3 | 15.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.6 | 95.6 | 209.4 | 265.3 | 325.0 | 325.0 |
| | 30-39歳 | 52 | 134.5 | 101.5 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.4 | 93.5 | 229.5 | 280.8 | 285.7 | 337.1 | 337.1 |
| | 40-49歳 | 71 | 92.1 | 91.9 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.1 | 60.0 | 111.8 | 250.6 | 282.2 | 329.1 | 329.1 |
| | 50-59歳 | 73 | 95.4 | 92.9 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | 71.8 | 161.0 | 211.3 | 249.6 | 448.7 | 448.7 |
| | 60-69歳 | 108 | 116.9 | 96.0 | 16.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 110.0 | 187.1 | 263.1 | 294.4 | 344.0 | 350.0 |
| | 70歳以上 | 151 | 95.3 | 83.8 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.9 | 74.0 | 125.0 | 229.0 | 306.4 | 344.9 | 374.9 |
| | (再掲)20-39歳 | 92 | 104.8 | 101.1 | 13.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 62.5 | 200.5 | 264.4 | 283.7 | 337.1 | 337.1 |
| | (再掲)40-64歳 | 184 | 93.9 | 89.9 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.9 | 63.0 | 141.3 | 230.1 | 273.6 | 417.0 | 448.7 |
| | (再掲)65歳以上 | 219 | 104.5 | 90.1 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.5 | 83.9 | 140.0 | 260.1 | 303.6 | 338.7 | 374.9 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 495 | 101.2 | 93.7 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.3 | 72.8 | 150.0 | 250.1 | 284.9 | 337.4 | 448.7 |
| (再掲)20歳以上*2 | 495 | 101.8 | 94.2 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.3 | 73.0 | 158.9 | 250.8 | 284.9 | 337.3 | 448.7 | |

注1)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2)PIはパーセンタイルを表す。

食品群別(中分類)摂取量(20歳以上・性別・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

その他の穀類・加工品(g)

| 性別 | 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|-------------|-------------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-------|-------|-------|-------|
| 総数 | 20-29歳 | 75 | 20.2 | 61.1 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 42.3 | 100.9 | 400.0 | 400.0 |
| | 30-39歳 | 100 | 12.1 | 41.6 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.1 | 66.7 | 200.0 | 200.0 |
| | 40-49歳 | 132 | 13.3 | 58.6 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.6 | 60.1 | 390.0 | 390.0 |
| | 50-59歳 | 147 | 14.7 | 48.0 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 150.7 | 255.9 | 360.0 |
| | 60-69歳 | 197 | 18.3 | 62.1 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 200.0 | 390.0 | 390.0 |
| | 70歳以上 | 275 | 9.3 | 34.1 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.4 | 47.6 | 200.0 | 260.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 175 | 15.4 | 50.4 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 94.1 | 284.2 | 400.0 |
| | (再掲)40-64歳 | 352 | 15.2 | 55.4 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.9 | 65.4 | 367.4 | 390.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 399 | 11.4 | 43.0 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.9 | 65.0 | 208.1 | 390.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 926 | 14.5 | 52.3 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.5 | 110.7 | 260.0 | 400.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 926 | 14.5 | 51.9 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 111.2 | 260.0 | 400.0 | |
| 男性 | 20-29歳 | 35 | 23.1 | 81.9 | 13.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 26.0 | 288.7 | 400.0 | 400.0 |
| | 30-39歳 | 48 | 19.6 | 57.8 | 13.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.7 | 146.3 | 200.0 | 200.0 |
| | 40-49歳 | 61 | 9.8 | 36.9 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 20.9 | 390.0 | 390.0 |
| | 50-59歳 | 74 | 17.0 | 50.4 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.7 | 200.0 | 236.0 | 236.0 |
| | 60-69歳 | 89 | 22.8 | 75.2 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.9 | 252.1 | 390.0 | 390.0 |
| | 70歳以上 | 124 | 7.9 | 32.6 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 42.9 | 236.7 | 260.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 83 | 21.0 | 68.2 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.8 | 145.8 | 400.0 | 400.0 |
| | (再掲)40-64歳 | 168 | 16.9 | 60.2 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.7 | 194.3 | 366.0 | 390.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 180 | 10.0 | 44.2 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 44.2 | 352.7 | 390.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 431 | 16.3 | 60.0 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.9 | 168.6 | 389.8 | 400.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 431 | 16.4 | 59.5 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.4 | 174.5 | 387.5 | 400.0 | |
| 女性 | 20-29歳 | 40 | 17.8 | 37.4 | 11.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 65.0 | 101.4 | 120.0 | 120.0 |
| | 30-39歳 | 52 | 6.1 | 19.6 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 46.8 | 200.0 | 200.0 |
| | 40-49歳 | 71 | 16.7 | 60.4 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.8 | 71.4 | 390.0 | 390.0 |
| | 50-59歳 | 73 | 12.4 | 45.7 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.8 | 40.0 | 360.0 | 360.0 |
| | 60-69歳 | 108 | 14.8 | 49.7 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.7 | 191.0 | 339.4 | 390.0 |
| | 70歳以上 | 151 | 10.5 | 35.3 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.1 | 65.7 | 200.0 | 200.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 92 | 10.9 | 28.6 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 68.0 | 200.0 | 200.0 |
| | (再掲)40-64歳 | 184 | 13.5 | 50.2 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.8 | 60.9 | 373.0 | 390.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 219 | 12.4 | 42.1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 136.9 | 206.2 | 390.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 495 | 12.7 | 43.1 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.7 | 65.6 | 206.9 | 390.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 495 | 12.6 | 42.6 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.8 | 65.5 | 206.8 | 390.0 | |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

食品群別(中分類)摂取量(20歳以上・性別・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

いも・加工品(g)

| 性別 | 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|-------------|-------------|------|------|-------|------|-----|-----|-----|-----|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 総数 | 20-29歳 | 75 | 62.0 | 69.8 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.0 | 83.3 | 184.6 | 198.2 | 231.2 | 231.2 |
| | 30-39歳 | 100 | 35.7 | 56.6 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 55.5 | 88.5 | 161.2 | 275.7 | 275.9 |
| | 40-49歳 | 132 | 54.0 | 89.2 | 13.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.6 | 86.0 | 118.9 | 187.7 | 513.5 | 530.8 |
| | 50-59歳 | 147 | 50.4 | 69.2 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 75.9 | 141.8 | 230.0 | 303.3 | 350.9 |
| | 60-69歳 | 197 | 54.3 | 60.6 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 89.5 | 29.4 | 174.4 | 275.6 | 309.9 |
| | 70歳以上 | 275 | 58.5 | 74.6 | 9.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.4 | 90.0 | 152.3 | 201.6 | 408.3 | 408.3 |
| | (再掲)20-39歳 | 175 | 46.4 | 63.5 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.2 | 62.3 | 149.9 | 197.7 | 262.4 | 275.9 |
| | (再掲)40-64歳 | 352 | 53.5 | 76.5 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 85.9 | 25.0 | 198.2 | 399.9 | 530.8 |
| | (再掲)65歳以上 | 399 | 56.5 | 70.8 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.3 | 90.0 | 143.7 | 188.2 | 370.5 | 408.3 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 926 | 52.8 | 71.9 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 81.0 | 147.0 | 200.0 | 301.6 | 530.8 |
| (再掲)20歳以上*2 | 926 | 52.4 | 70.7 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 80.0 | 146.6 | 200.0 | 297.8 | 530.8 | |
| 男性 | 20-29歳 | 35 | 81.5 | 82.2 | 24.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 50.0 | 149.9 | 199.3 | 220.3 | 231.2 | 231.2 |
| | 30-39歳 | 48 | 35.0 | 56.2 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.8 | 89.7 | 192.4 | 275.9 | 275.9 |
| | 40-49歳 | 61 | 71.7 | 116.6 | 24.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.1 | 100.4 | 80.1 | 413.3 | 530.8 | 530.8 |
| | 50-59歳 | 74 | 47.0 | 62.2 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.7 | 67.5 | 122.6 | 208.0 | 249.9 | 249.9 |
| | 60-69歳 | 89 | 61.2 | 67.4 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.4 | 100.0 | 156.3 | 211.0 | 309.9 | 309.9 |
| | 70歳以上 | 124 | 60.3 | 72.4 | 9.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.4 | 95.6 | 141.0 | 177.9 | 389.7 | 408.3 |
| | (再掲)20-39歳 | 83 | 54.0 | 71.4 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.1 | 77.5 | 95.8 | 206.8 | 275.9 | 275.9 |
| | (再掲)40-64歳 | 168 | 59.6 | 87.7 | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.7 | 97.5 | 135.0 | 224.7 | 494.4 | 530.8 |
| | (再掲)65歳以上 | 180 | 60.1 | 71.7 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 100.0 | 148.9 | 179.7 | 372.8 | 408.3 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 431 | 58.6 | 79.6 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 90.0 | 155.5 | 213.0 | 406.9 | 530.8 |
| (再掲)20歳以上*2 | 431 | 57.8 | 77.5 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 90.0 | 152.2 | 202.2 | 405.7 | 530.8 | |
| 女性 | 20-29歳 | 40 | 46.2 | 53.8 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.2 | 63.7 | 144.1 | 174.5 | 184.7 | 184.7 |
| | 30-39歳 | 52 | 36.2 | 57.5 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.6 | 44.0 | 93.7 | 182.1 | 262.9 | 262.9 |
| | 40-49歳 | 71 | 36.7 | 44.6 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 66.0 | 102.0 | 111.9 | 197.4 | 197.4 |
| | 50-59歳 | 73 | 53.7 | 75.7 | 13.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 83.2 | 150.7 | 230.2 | 350.9 | 350.9 |
| | 60-69歳 | 108 | 48.9 | 54.4 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 83.0 | 17.1 | 157.6 | 295.0 | 307.5 |
| | 70歳以上 | 151 | 57.0 | 76.5 | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 90.0 | 164.8 | 228.0 | 381.1 | 408.3 |
| | (再掲)20-39歳 | 92 | 40.3 | 55.9 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.8 | 58.8 | 113.2 | 169.4 | 262.9 | 262.9 |
| | (再掲)40-64歳 | 184 | 47.4 | 63.0 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 76.6 | 22.2 | 190.2 | 317.3 | 350.9 |
| | (再掲)65歳以上 | 219 | 53.7 | 70.2 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.8 | 89.3 | 143.0 | 194.2 | 347.7 | 408.3 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 495 | 47.0 | 62.7 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.6 | 67.5 | 123.3 | 179.9 | 265.8 | 408.3 |
| (再掲)20歳以上*2 | 495 | 46.8 | 62.6 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.4 | 67.0 | 123.7 | 179.9 | 264.3 | 408.3 | |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

食品群別(中分類)摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

でんぷん加工品(g)

| 性別 | 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|-------------|-------------|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-------|-------|
| 総数 | 20-29歳 | 75 | 1.3 | 4.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 3.5 | 5.0 | 31.5 | 31.5 |
| | 30-39歳 | 100 | 2.3 | 6.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 7.8 | 9.4 | 85.8 | 87.2 |
| | 40-49歳 | 132 | 2.6 | 9.8 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 15.1 | 44.0 | 109.0 |
| | 50-59歳 | 147 | 1.8 | 5.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 5.0 | 8.8 | 29.9 | 30.0 |
| | 60-69歳 | 197 | 1.7 | 7.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 6.9 | 38.0 | 114.0 |
| | 70歳以上 | 275 | 2.9 | 9.4 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 21.8 | 46.1 | 50.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 175 | 1.9 | 5.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 5.0 | 7.9 | 30.2 | 87.2 |
| | (再掲)40-64歳 | 352 | 2.1 | 7.7 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 9.0 | 38.1 | 114.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 399 | 2.6 | 8.7 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 10.9 | 46.4 | 50.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 926 | 2.2 | 7.5 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 9.0 | 44.2 | 114.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 926 | 2.2 | 7.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 9.0 | 44.2 | 114.0 | |
| 男性 | 20-29歳 | 35 | 1.8 | 5.8 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 4.7 | 14.9 | 31.5 | 31.5 |
| | 30-39歳 | 48 | 2.9 | 5.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 7.9 | 10.8 | 47.7 | 47.7 |
| | 40-49歳 | 61 | 4.1 | 13.4 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 30.6 | 109.0 | 109.0 |
| | 50-59歳 | 74 | 2.6 | 6.5 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 8.1 | 21.9 | 30.0 | 30.0 |
| | 60-69歳 | 89 | 1.7 | 3.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 5.4 | 7.4 | 21.2 | 21.2 |
| | 70歳以上 | 124 | 3.1 | 9.9 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 28.8 | 46.0 | 46.4 |
| | (再掲)20-39歳 | 83 | 2.5 | 5.5 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 7.8 | 8.7 | 47.7 | 47.7 |
| | (再掲)40-64歳 | 168 | 3.1 | 9.5 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 7.1 | 24.0 | 42.9 | 109.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 180 | 2.7 | 8.8 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 14.8 | 45.4 | 46.4 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 431 | 2.7 | 8.2 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 7.3 | 11.8 | 44.2 | 109.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 431 | 2.7 | 8.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 7.3 | 11.5 | 44.2 | 109.0 | |
| 女性 | 20-29歳 | 40 | 0.8 | 1.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 3.5 | 4.1 | 5.0 | 5.0 |
| | 30-39歳 | 52 | 1.8 | 7.7 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 13.4 | 87.2 | 87.2 |
| | 40-49歳 | 71 | 1.1 | 3.3 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 10.1 | 20.9 | 20.9 |
| | 50-59歳 | 73 | 1.0 | 3.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 6.3 | 29.4 | 29.4 |
| | 60-69歳 | 108 | 1.7 | 8.7 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 4.4 | 92.4 | 114.0 |
| | 70歳以上 | 151 | 2.7 | 9.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 10.6 | 47.6 | 50.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 92 | 1.4 | 6.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 5.8 | 87.2 | 87.2 |
| | (再掲)40-64歳 | 184 | 1.1 | 5.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 6.0 | 21.1 | 114.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 219 | 2.5 | 8.7 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 9.2 | 46.9 | 50.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 495 | 1.6 | 6.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 7.3 | 42.0 | 114.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 495 | 1.6 | 6.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 7.3 | 41.3 | 114.0 | |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

食品群別(中分類)摂取量(20歳以上・性別・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

砂糖・甘味料類(g)

| 性別 | 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|-------------|-------------|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-------|-------|
| 総数 | 20-29歳 | 75 | 5.6 | 7.9 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 9.3 | 14.3 | 23.3 | 44.4 | 44.4 |
| | 30-39歳 | 100 | 5.8 | 7.7 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 7.1 | 16.4 | 21.2 | 51.2 | 51.5 |
| | 40-49歳 | 132 | 6.1 | 7.7 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 5.0 | 8.9 | 12.1 | 21.3 | 42.0 | 42.8 |
| | 50-59歳 | 147 | 7.0 | 8.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 10.2 | 20.1 | 26.2 | 38.4 | 40.5 |
| | 60-69歳 | 197 | 6.7 | 7.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 4.9 | 9.9 | 14.9 | 19.7 | 34.4 | 60.0 |
| | 70歳以上 | 275 | 9.3 | 10.2 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 7.0 | 13.0 | 19.3 | 25.8 | 46.8 | 102.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 175 | 5.7 | 7.7 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 7.5 | 15.9 | 22.8 | 42.8 | 51.5 |
| | (再掲)40-64歳 | 352 | 6.7 | 8.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 4.9 | 9.5 | 16.6 | 24.4 | 40.0 | 60.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 399 | 8.5 | 9.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 6.0 | 11.7 | 18.0 | 25.3 | 41.0 | 102.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 926 | 6.9 | 8.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 4.9 | 9.9 | 17.0 | 23.3 | 39.0 | 102.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 926 | 6.9 | 8.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 4.8 | 9.9 | 17.2 | 23.3 | 38.9 | 102.0 | |
| 男性 | 20-29歳 | 35 | 3.4 | 5.8 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 11.0 | 17.1 | 26.4 | 26.4 |
| | 30-39歳 | 48 | 7.5 | 8.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 5.9 | 10.1 | 18.3 | 23.9 | 51.5 | 51.5 |
| | 40-49歳 | 61 | 6.3 | 7.8 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 5.0 | 8.9 | 12.6 | 25.4 | 39.5 | 39.5 |
| | 50-59歳 | 74 | 6.6 | 8.6 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 9.6 | 18.7 | 27.0 | 36.0 | 36.0 |
| | 60-69歳 | 89 | 7.1 | 8.2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 4.6 | 10.1 | 16.6 | 24.3 | 60.0 | 60.0 |
| | 70歳以上 | 124 | 9.0 | 11.2 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 7.0 | 12.5 | 18.2 | 23.3 | 90.7 | 102.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 83 | 5.9 | 7.9 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 8.2 | 15.9 | 21.7 | 51.5 | 51.5 |
| | (再掲)40-64歳 | 168 | 6.6 | 8.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 5.0 | 9.0 | 16.0 | 25.9 | 39.3 | 60.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 180 | 8.4 | 10.4 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 6.0 | 12.0 | 17.8 | 23.0 | 68.7 | 102.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 431 | 6.8 | 8.8 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 4.9 | 9.7 | 16.2 | 22.7 | 38.7 | 102.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 431 | 6.9 | 8.9 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 4.9 | 9.8 | 16.2 | 23.0 | 38.8 | 102.0 | |
| 女性 | 20-29歳 | 40 | 7.3 | 9.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 10.2 | 23.0 | 28.2 | 44.4 | 44.4 |
| | 30-39歳 | 52 | 4.5 | 6.4 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 5.5 | 14.6 | 19.6 | 28.5 | 28.5 |
| | 40-49歳 | 71 | 5.9 | 7.7 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 3.9 | 8.8 | 11.4 | 22.8 | 42.8 | 42.8 |
| | 50-59歳 | 73 | 7.5 | 8.9 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 12.7 | 21.5 | 25.1 | 40.5 | 40.5 |
| | 60-69歳 | 108 | 6.4 | 6.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 5.2 | 9.9 | 14.6 | 18.1 | 36.3 | 37.0 |
| | 70歳以上 | 151 | 9.5 | 9.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 7.0 | 14.3 | 20.7 | 29.8 | 46.6 | 49.4 |
| | (再掲)20-39歳 | 92 | 5.6 | 7.7 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 7.1 | 17.7 | 23.3 | 44.4 | 44.4 |
| | (再掲)40-64歳 | 184 | 6.8 | 8.2 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 4.5 | 9.8 | 17.3 | 24.0 | 41.5 | 42.8 |
| | (再掲)65歳以上 | 219 | 8.5 | 8.7 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 6.3 | 11.5 | 18.4 | 28.8 | 41.2 | 49.4 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 495 | 7.0 | 8.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 4.6 | 10.0 | 17.9 | 23.3 | 40.0 | 49.4 |
| (再掲)20歳以上*2 | 495 | 6.9 | 8.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 4.5 | 10.0 | 17.8 | 23.3 | 39.3 | 49.4 | |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

食品群別(中分類)摂取量(20歳以上・性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

大豆・加工品(g)

| 性別 | 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|-------------|-------------|------|-------|-------|------|-----|-----|-----|-----|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 総数 | 20-29歳 | 75 | 75.9 | 82.6 | 21.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.4 | 89.3 | 221.8 | 253.5 | 300.0 | 300.0 |
| | 30-39歳 | 100 | 52.2 | 80.6 | 17.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 70.0 | 157.8 | 245.0 | 369.7 | 370.0 |
| | 40-49歳 | 132 | 31.6 | 59.7 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.5 | 81.5 | 151.2 | 338.9 | 461.0 |
| | 50-59歳 | 147 | 101.7 | 155.3 | 28.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 118.0 | 274.0 | 297.1 | 771.7 | 812.3 |
| | 60-69歳 | 197 | 65.6 | 78.0 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 48.3 | 89.0 | 195.2 | 353.5 | 771.7 | 812.3 |
| | 70歳以上 | 275 | 74.8 | 90.9 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 40.4 | 128.6 | 200.0 | 219.2 | 375.0 | 592.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 175 | 61.8 | 82.1 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 85.0 | 181.4 | 245.0 | 346.5 | 370.0 |
| | (再掲)40-64歳 | 352 | 71.2 | 119.0 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.5 | 82.9 | 210.0 | 281.1 | 618.0 | 812.3 |
| | (再掲)65歳以上 | 399 | 69.6 | 86.3 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 100.0 | 190.0 | 229.0 | 375.0 | 592.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 926 | 65.7 | 95.7 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 86.1 | 194.3 | 247.0 | 375.0 | 812.3 |
| (再掲)20歳以上*2 | 926 | 67.1 | 97.5 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 87.5 | 200.0 | 252.1 | 375.0 | 812.3 | |
| 男性 | 20-29歳 | 35 | 73.0 | 96.4 | 31.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 88.1 | 250.3 | 278.4 | 300.0 | 300.0 |
| | 30-39歳 | 48 | 51.4 | 71.3 | 18.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 120.0 | 158.6 | 194.4 | 245.0 | 245.0 |
| | 40-49歳 | 61 | 34.1 | 59.3 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 48.0 | 100.0 | 174.6 | 340.0 | 340.0 |
| | 50-59歳 | 74 | 69.6 | 83.5 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.5 | 89.5 | 203.7 | 220.0 | 439.0 | 439.0 |
| | 60-69歳 | 89 | 74.4 | 79.9 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 100.0 | 224.0 | 238.2 | 363.0 | 363.0 |
| | 70歳以上 | 124 | 78.5 | 92.0 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.6 | 138.4 | 212.4 | 256.3 | 374.7 | 375.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 83 | 60.2 | 82.6 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.7 | 93.7 | 189.8 | 258.8 | 300.0 | 300.0 |
| | (再掲)40-64歳 | 168 | 60.8 | 78.9 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.5 | 80.0 | 206.0 | 224.4 | 343.1 | 439.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 180 | 73.7 | 87.6 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.6 | 120.0 | 209.6 | 244.3 | 374.2 | 375.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 431 | 62.9 | 81.7 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.0 | 89.0 | 200.0 | 236.6 | 312.3 | 439.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 431 | 64.2 | 82.3 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.1 | 90.1 | 200.1 | 237.6 | 326.1 | 439.0 | |
| 女性 | 20-29歳 | 40 | 78.2 | 70.6 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 71.8 | 103.1 | 181.5 | 225.5 | 230.0 | 230.0 |
| | 30-39歳 | 52 | 52.8 | 88.1 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.4 | 62.1 | 170.1 | 313.8 | 370.0 | 370.0 |
| | 40-49歳 | 71 | 29.1 | 60.4 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.7 | 79.9 | 157.1 | 461.0 | 461.0 |
| | 50-59歳 | 73 | 133.5 | 198.3 | 53.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.3 | 173.0 | 292.8 | 551.2 | 812.3 | 812.3 |
| | 60-69歳 | 108 | 58.8 | 76.2 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.3 | 85.5 | 138.2 | 261.0 | 499.2 | 456.0 |
| | 70歳以上 | 151 | 71.7 | 90.2 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.3 | 126.1 | 174.5 | 203.1 | 504.8 | 592.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 92 | 63.2 | 82.0 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.7 | 82.5 | 181.4 | 235.6 | 370.0 | 370.0 |
| | (再掲)40-64歳 | 184 | 81.6 | 147.9 | 24.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.5 | 84.9 | 269.5 | 300.0 | 749.5 | 812.3 |
| | (再掲)65歳以上 | 219 | 66.4 | 85.3 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.3 | 91.2 | 170.5 | 203.7 | 397.6 | 592.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 495 | 68.6 | 108.0 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 82.5 | 181.4 | 281.6 | 600.4 | 812.3 |
| (再掲)20歳以上*2 | 495 | 70.1 | 110.9 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.5 | 84.9 | 181.9 | 282.8 | 624.2 | 812.3 | |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

食品群別(中分類)摂取量(20歳以上・性別・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

その他の豆・加工品(g)

| 性別 | 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 | |
|-------------|-------------|--------|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-------|------|
| 総数 | 20-29歳 | 75 | 0.8 | 3.8 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 20.0 | 20.0 | |
| | 30-39歳 | 100 | 0.7 | 4.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 39.7 | 40.0 | |
| | 40-49歳 | 132 | 0.5 | 2.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 11.5 | |
| | 50-59歳 | 147 | 1.1 | 6.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | 47.3 | 64.0 | |
| | 60-69歳 | 197 | 1.5 | 5.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 15.0 | 22.5 | 30.0 | |
| | 70歳以上 | 275 | 1.3 | 7.8 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 59.4 | 100.0 | |
| | (再掲)20-39歳 | 175 | 0.8 | 3.9 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 40.0 | |
| | (再掲)40-64歳 | 352 | 0.8 | 4.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 17.4 | 64.0 | |
| | (再掲)65歳以上 | 399 | 1.5 | 7.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 40.9 | 100.0 | |
| | (再掲)20歳以上*1 | 926 | 1.0 | 5.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 22.5 | 100.0 | |
| | (再掲)20歳以上*2 | 926 | 1.0 | 5.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 22.5 | 100.0 | |
| | 男性 | 20-29歳 | 35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 30-39歳 | 48 | 0.9 | 5.1 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 40.0 | 40.0 |
| | | 40-49歳 | 61 | 0.4 | 2.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 11.5 |
| 50-59歳 | | 74 | 0.3 | 2.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | |
| 60-69歳 | | 89 | 1.9 | 5.9 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 20.0 | 30.0 | 30.0 | |
| 70歳以上 | | 124 | 1.0 | 6.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 51.8 | 65.0 | |
| (再掲)20-39歳 | | 83 | 0.6 | 4.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | |
| (再掲)40-64歳 | | 168 | 0.6 | 2.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.6 | 20.0 | |
| (再掲)65歳以上 | | 180 | 1.3 | 6.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.6 | 37.8 | 65.0 | |
| (再掲)20歳以上*1 | | 431 | 0.8 | 4.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.4 | 65.0 | |
| (再掲)20歳以上*2 | | 431 | 0.8 | 4.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.6 | 65.0 | |
| 女性 | | 20-29歳 | 40 | 1.5 | 5.1 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 16.8 | 20.0 | 20.0 |
| | | 30-39歳 | 52 | 0.6 | 2.9 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 17.9 | 17.9 |
| | | 40-49歳 | 71 | 0.5 | 2.3 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 11.5 | 11.5 |
| | 50-59歳 | 73 | 1.8 | 8.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 64.0 | 64.0 | |
| | 60-69歳 | 108 | 1.2 | 4.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 28.5 | 30.0 | |
| | 70歳以上 | 151 | 1.7 | 9.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 63.7 | 100.0 | |
| | (再掲)20-39歳 | 92 | 0.9 | 3.9 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 20.0 | 20.0 | |
| | (再掲)40-64歳 | 184 | 1.0 | 5.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 36.5 | 64.0 | |
| | (再掲)65歳以上 | 219 | 1.6 | 8.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 54.3 | 100.0 | |
| | (再掲)20歳以上*1 | 495 | 1.2 | 6.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 22.5 | 100.0 | |
| | (再掲)20歳以上*2 | 495 | 1.2 | 6.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | 22.5 | 100.0 | |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

食品群別(中分類)摂取量(20歳以上・性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

種実類(c)

| 性別 | 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 | |
|-------------|-------------|--------|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-------|-------|------|
| 総数 | 20-29歳 | 75 | 1.5 | 5.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 5.0 | 7.1 | 65.9 | 65.9 | |
| | 30-39歳 | 100 | 1.5 | 4.5 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 10.9 | 32.8 | 33.0 | |
| | 40-49歳 | 132 | 2.1 | 4.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 7.8 | 12.0 | 14.8 | 65.9 | |
| | 50-59歳 | 147 | 3.2 | 8.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 10.0 | 14.3 | 41.9 | 120.0 | |
| | 60-69歳 | 197 | 3.9 | 8.7 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 13.5 | 17.4 | 40.2 | 120.0 | |
| | 70歳以上 | 275 | 4.1 | 9.9 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 9.0 | 26.7 | 51.4 | 125.4 | |
| | (再掲)20-39歳 | 175 | 1.5 | 4.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 10.0 | 32.7 | 65.9 | |
| | (再掲)40-64歳 | 352 | 3.1 | 7.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.8 | 13.7 | 39.6 | 120.0 | |
| | (再掲)65歳以上 | 399 | 3.9 | 9.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 19.8 | 51.1 | 125.4 | |
| | (再掲)20歳以上*1 | 926 | 2.8 | 7.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 13.5 | 40.1 | 125.4 | |
| | (再掲)20歳以上*2 | 926 | 2.8 | 7.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 9.0 | 40.2 | 125.4 | |
| | 男性 | 20-29歳 | 35 | 2.2 | 7.4 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 5.9 | 9.0 | 65.9 | 65.9 |
| | | 30-39歳 | 48 | 1.0 | 4.9 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 6.3 | 33.0 | 33.0 |
| 40-49歳 | | 61 | 1.9 | 2.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 5.5 | 8.1 | 9.5 | 9.5 | |
| 50-59歳 | | 74 | 2.1 | 5.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 6.0 | 12.8 | 65.9 | 65.9 | |
| 60-69歳 | | 89 | 4.6 | 10.3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 14.0 | 19.5 | 120.0 | 120.0 | |
| 70歳以上 | | 124 | 4.3 | 11.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 9.4 | 29.8 | 52.1 | 125.4 | |
| (再掲)20-39歳 | | 83 | 1.5 | 6.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 6.6 | 65.9 | 65.9 | |
| (再掲)40-64歳 | | 168 | 2.5 | 7.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 9.2 | 36.5 | 120.0 | |
| (再掲)65歳以上 | | 180 | 4.2 | 10.2 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 11.3 | 49.9 | 125.4 | |
| (再掲)20歳以上*1 | | 431 | 2.6 | 7.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 7.9 | 40.3 | 125.4 | |
| (再掲)20歳以上*2 | | 431 | 2.7 | 7.9 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 8.0 | 40.4 | 125.4 | |
| 女性 | | 20-29歳 | 40 | 1.0 | 2.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 5.0 | 6.2 | 7.5 | 7.5 |
| | | 30-39歳 | 52 | 1.8 | 4.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 10.0 | 13.8 | 15.0 | 15.0 |
| | 40-49歳 | 71 | 2.7 | 5.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 11.9 | 12.0 | 65.9 | 65.9 | |
| | 50-59歳 | 73 | 4.2 | 10.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 10.4 | 25.2 | 120.0 | 120.0 | |
| | 60-69歳 | 108 | 3.4 | 7.2 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 13.1 | 15.0 | 57.9 | 61.0 | |
| | 70歳以上 | 151 | 3.9 | 8.9 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 8.9 | 26.6 | 48.9 | 51.0 | |
| | (再掲)20-39歳 | 92 | 1.5 | 3.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 7.3 | 10.0 | 15.0 | 15.0 | |
| | (再掲)40-64歳 | 184 | 3.6 | 8.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 12.0 | 40.1 | 120.0 | |
| | (再掲)65歳以上 | 219 | 3.6 | 8.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 20.0 | 48.4 | 61.0 | |
| | (再掲)20歳以上*1 | 495 | 3.0 | 7.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 10.0 | 40.0 | 120.0 | |
| | (再掲)20歳以上*2 | 495 | 2.9 | 7.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 10.0 | 40.0 | 120.0 | |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

食品群別(中分類)摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

緑黄色野菜(g)

| 性別 | 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|-------------|-------------|-------|-------|-------|------|-----|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 総数 | 20-29歳 | 75 | 117.3 | 100.7 | 26.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 50.3 | 81.3 | 178.7 | 278.1 | 317.7 | 361.3 | 361.3 |
| | 30-39歳 | 100 | 67.2 | 92.4 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 45.5 | 87.1 | 114.1 | 233.8 | 655.8 | 657.8 |
| | 40-49歳 | 132 | 78.6 | 70.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 6.8 | 24.4 | 58.4 | 118.4 | 162.6 | 192.8 | 408.7 | 458.9 |
| | 50-59歳 | 147 | 108.1 | 99.6 | 15.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 42.8 | 86.4 | 139.8 | 273.2 | 346.1 | 438.7 | 440.1 |
| | 60-69歳 | 197 | 129.8 | 93.9 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 30.0 | 52.8 | 110.0 | 187.7 | 269.4 | 292.4 | 425.6 | 539.9 |
| | 70歳以上 | 275 | 136.7 | 110.1 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 15.0 | 49.2 | 119.1 | 181.6 | 291.1 | 372.6 | 479.4 | 482.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 175 | 87.6 | 98.7 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.3 | 65.7 | 101.0 | 228.3 | 293.2 | 511.3 | 657.8 |
| | (再掲)40-64歳 | 352 | 101.9 | 92.3 | 10.7 | 0.0 | 0.5 | 9.1 | 9.1 | 33.9 | 80.3 | 143.4 | 234.3 | 297.6 | 435.3 | 539.9 |
| | (再掲)65歳以上 | 399 | 133.7 | 104.7 | 8.6 | 0.0 | 10.1 | 16.2 | 16.2 | 52.0 | 117.0 | 180.0 | 289.6 | 366.1 | 479.4 | 485.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 926 | 107.0 | 99.8 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 9.6 | 9.6 | 35.0 | 82.0 | 145.5 | 248.6 | 313.2 | 438.4 | 657.8 |
| (再掲)20歳以上*2 | 926 | 107.0 | 100.1 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 8.2 | 35.0 | 81.7 | 145.0 | 250.0 | 314.0 | 438.3 | 657.8 | |
| 男性 | 20-29歳 | 35 | 126.1 | 113.3 | 35.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 52.6 | 83.5 | 206.1 | 294.7 | 340.8 | 361.3 | 361.3 |
| | 30-39歳 | 48 | 75.2 | 121.7 | 19.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.6 | 36.8 | 83.0 | 142.6 | 392.0 | 657.8 | 657.8 |
| | 40-49歳 | 61 | 83.3 | 72.7 | 9.1 | 0.0 | 0.3 | 3.8 | 3.8 | 27.6 | 70.8 | 117.8 | 150.8 | 229.6 | 425.1 | 425.1 |
| | 50-59歳 | 74 | 96.4 | 93.3 | 15.3 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 8.8 | 33.2 | 74.6 | 130.2 | 186.6 | 322.2 | 440.1 | 440.1 |
| | 60-69歳 | 89 | 120.1 | 95.4 | 13.7 | 0.0 | 0.5 | 18.5 | 18.5 | 45.7 | 87.3 | 192.4 | 281.7 | 283.5 | 485.0 | 485.0 |
| | 70歳以上 | 124 | 129.1 | 107.8 | 11.8 | 0.0 | 4.1 | 13.9 | 13.9 | 46.8 | 112.3 | 173.6 | 301.0 | 345.0 | 470.1 | 479.4 |
| | (再掲)20-39歳 | 83 | 96.0 | 120.3 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.0 | 66.5 | 97.9 | 242.9 | 342.6 | 657.8 | 657.8 |
| | (再掲)40-64歳 | 168 | 99.3 | 91.0 | 9.5 | 0.0 | 0.1 | 7.6 | 7.6 | 33.6 | 81.3 | 130.2 | 231.2 | 294.7 | 435.8 | 440.1 |
| | (再掲)65歳以上 | 180 | 123.4 | 102.4 | 9.1 | 0.0 | 6.3 | 14.8 | 14.8 | 48.5 | 98.8 | 163.5 | 286.6 | 326.7 | 465.7 | 485.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 431 | 104.1 | 103.6 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 4.3 | 34.6 | 80.3 | 132.1 | 242.6 | 321.0 | 462.1 | 657.8 |
| (再掲)20歳以上*2 | 431 | 105.1 | 104.5 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 4.4 | 34.7 | 80.7 | 132.8 | 248.7 | 321.8 | 465.7 | 657.8 | |
| 女性 | 20-29歳 | 40 | 110.1 | 89.9 | 23.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 49.0 | 80.9 | 157.9 | 259.9 | 293.2 | 293.2 | 293.2 |
| | 30-39歳 | 52 | 60.8 | 59.7 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.7 | 51.1 | 95.4 | 107.7 | 194.7 | 326.4 | 326.4 |
| | 40-49歳 | 71 | 74.0 | 67.5 | 11.3 | 0.0 | 0.9 | 6.9 | 6.9 | 20.7 | 51.5 | 123.9 | 162.7 | 177.9 | 458.9 | 458.9 |
| | 50-59歳 | 73 | 119.6 | 104.8 | 21.0 | 0.0 | 0.2 | 5.3 | 5.3 | 50.0 | 91.8 | 150.0 | 305.1 | 343.2 | 433.0 | 433.0 |
| | 60-69歳 | 108 | 137.4 | 92.6 | 12.1 | 0.0 | 19.7 | 30.2 | 30.2 | 76.6 | 116.9 | 180.7 | 250.0 | 329.9 | 520.3 | 539.9 |
| | 70歳以上 | 151 | 142.9 | 111.9 | 12.9 | 0.0 | 12.9 | 15.8 | 15.8 | 49.4 | 129.9 | 192.0 | 290.5 | 373.8 | 480.9 | 482.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 92 | 80.8 | 77.0 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.2 | 65.5 | 102.2 | 190.6 | 277.0 | 326.4 | 326.4 |
| | (再掲)40-64歳 | 184 | 104.5 | 93.8 | 14.2 | 0.0 | 0.5 | 11.1 | 11.1 | 34.1 | 79.5 | 144.3 | 245.3 | 305.4 | 434.3 | 539.9 |
| | (再掲)65歳以上 | 219 | 141.6 | 106.0 | 10.1 | 0.0 | 14.2 | 19.9 | 19.9 | 63.9 | 124.3 | 182.1 | 290.0 | 373.6 | 479.6 | 482.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 495 | 109.9 | 95.9 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 12.6 | 12.6 | 36.7 | 87.0 | 159.0 | 250.0 | 300.0 | 416.3 | 539.9 |
| (再掲)20歳以上*2 | 495 | 108.9 | 95.4 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 36.9 | 87.0 | 158.3 | 250.0 | 293.2 | 412.2 | 539.9 | |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

食品群別(中分類)摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

その他の野菜(g)

| 性別 | 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|-------------|-------------|-------|-------|-------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 総数 | 20-29歳 | 75 | 174.3 | 95.7 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 21.3 | 48.0 | 107.3 | 164.9 | 226.1 | 288.2 | 345.3 | 534.6 | 534.6 |
| | 30-39歳 | 100 | 156.6 | 108.6 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.6 | 95.2 | 139.6 | 221.1 | 297.2 | 320.4 | 800.9 | 805.1 |
| | 40-49歳 | 132 | 172.6 | 102.4 | 12.1 | 0.0 | 0.0 | 15.8 | 56.4 | 102.7 | 165.0 | 223.3 | 281.2 | 348.6 | 568.2 | 581.0 |
| | 50-59歳 | 147 | 162.2 | 92.8 | 8.3 | 2.1 | 7.5 | 36.2 | 56.8 | 88.4 | 152.0 | 208.4 | 272.3 | 325.7 | 515.1 | 520.0 |
| | 60-69歳 | 197 | 209.1 | 152.8 | 16.9 | 1.2 | 15.2 | 31.0 | 50.7 | 94.0 | 191.7 | 260.0 | 373.5 | 466.1 | 796.4 | 1229.8 |
| | 70歳以上 | 275 | 190.7 | 115.3 | 11.6 | 0.0 | 16.5 | 31.6 | 49.0 | 101.1 | 182.7 | 261.8 | 341.7 | 403.1 | 563.5 | 563.5 |
| | (再掲)20-39歳 | 175 | 163.8 | 103.6 | 11.7 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 43.3 | 97.8 | 144.9 | 223.5 | 294.3 | 323.0 | 534.0 | 805.1 |
| | (再掲)40-64歳 | 352 | 171.6 | 107.6 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 57.8 | 91.5 | 160.2 | 225.0 | 288.8 | 344.4 | 517.4 | 1229.8 |
| | (再掲)65歳以上 | 399 | 198.2 | 128.3 | 8.6 | 0.0 | 9.9 | 32.3 | 49.0 | 101.8 | 186.3 | 264.1 | 368.6 | 426.0 | 592.5 | 819.2 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 926 | 179.4 | 117.2 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 29.9 | 51.0 | 99.5 | 165.0 | 236.7 | 309.5 | 381.6 | 563.5 | 1229.8 |
| (再掲)20歳以上*2 | 926 | 179.1 | 117.3 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 99.0 | 51.0 | 99.0 | 236.0 | 309.0 | 379.9 | 563.5 | 1229.8 | |
| 男性 | 20-29歳 | 35 | 199.8 | 110.8 | 21.7 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 31.8 | 135.3 | 194.2 | 273.9 | 345.3 | 380.8 | 534.6 | 534.6 |
| | 30-39歳 | 48 | 160.4 | 133.4 | 22.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.6 | 77.7 | 139.2 | 220.6 | 306.3 | 398.0 | 805.1 | 805.1 |
| | 40-49歳 | 61 | 188.8 | 113.2 | 16.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.5 | 122.7 | 171.8 | 254.3 | 333.1 | 462.9 | 541.6 | 541.6 |
| | 50-59歳 | 74 | 165.0 | 97.7 | 13.1 | 3.5 | 31.7 | 31.7 | 52.4 | 93.5 | 146.6 | 216.7 | 292.6 | 351.5 | 511.9 | 511.9 |
| | 60-69歳 | 89 | 212.4 | 182.2 | 24.4 | 2.0 | 8.0 | 32.2 | 51.1 | 85.5 | 186.9 | 250.1 | 352.8 | 633.6 | 1229.8 | 1229.8 |
| | 70歳以上 | 124 | 199.5 | 115.2 | 14.3 | 0.0 | 12.5 | 34.2 | 53.6 | 101.1 | 197.8 | 267.6 | 371.1 | 403.8 | 548.9 | 563.5 |
| | (再掲)20-39歳 | 83 | 176.5 | 125.5 | 15.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.3 | 98.1 | 164.7 | 263.5 | 316.3 | 358.0 | 805.1 | 805.1 |
| | (再掲)40-64歳 | 168 | 179.5 | 118.3 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 25.8 | 63.4 | 102.0 | 160.8 | 238.2 | 299.2 | 371.4 | 532.9 | 1229.8 |
| | (再掲)65歳以上 | 180 | 205.9 | 138.7 | 10.3 | 0.0 | 8.2 | 32.7 | 50.0 | 100.3 | 195.7 | 268.5 | 377.2 | 420.8 | 756.8 | 819.2 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 431 | 187.2 | 129.6 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 15.9 | 46.4 | 101.9 | 173.6 | 251.5 | 322.8 | 400.6 | 738.0 | 1229.8 |
| (再掲)20歳以上*2 | 431 | 187.2 | 130.2 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 19.3 | 46.4 | 100.8 | 173.7 | 250.5 | 322.8 | 400.3 | 754.5 | 1229.8 | |
| 女性 | 20-29歳 | 40 | 153.6 | 76.8 | 14.8 | 20.0 | 20.1 | 24.1 | 48.9 | 97.1 | 140.2 | 205.2 | 242.2 | 298.8 | 426.5 | 426.5 |
| | 30-39歳 | 52 | 153.5 | 84.6 | 21.5 | 0.0 | 0.0 | 24.8 | 55.4 | 96.4 | 139.6 | 223.3 | 261.5 | 300.2 | 410.1 | 410.1 |
| | 40-49歳 | 71 | 156.8 | 88.6 | 13.5 | 0.0 | 1.1 | 43.5 | 57.0 | 83.8 | 157.7 | 192.3 | 236.8 | 296.7 | 581.0 | 581.0 |
| | 50-59歳 | 73 | 159.6 | 88.2 | 10.0 | 7.5 | 7.6 | 48.2 | 58.3 | 86.8 | 156.8 | 193.3 | 259.2 | 327.6 | 520.0 | 520.0 |
| | 60-69歳 | 108 | 206.5 | 126.2 | 15.2 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 49.2 | 103.4 | 200.6 | 273.5 | 408.5 | 463.7 | 508.1 | 508.5 |
| | 70歳以上 | 151 | 183.5 | 115.3 | 11.2 | 0.0 | 15.2 | 30.0 | 44.0 | 101.0 | 163.1 | 249.6 | 320.6 | 422.9 | 551.1 | 563.5 |
| | (再掲)20-39歳 | 92 | 153.6 | 81.1 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 24.7 | 50.5 | 97.7 | 140.3 | 221.3 | 255.0 | 299.4 | 426.5 | 426.5 |
| | (再掲)40-64歳 | 184 | 163.8 | 95.5 | 7.3 | 0.0 | 0.8 | 36.1 | 56.4 | 85.0 | 158.5 | 200.1 | 275.4 | 328.7 | 533.7 | 581.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 219 | 192.3 | 119.6 | 9.0 | 0.0 | 12.4 | 30.0 | 48.9 | 101.9 | 177.9 | 260.8 | 358.5 | 430.5 | 533.5 | 533.5 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 495 | 171.5 | 102.7 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 34.1 | 52.8 | 96.6 | 159.6 | 223.5 | 304.0 | 366.0 | 509.5 | 581.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 495 | 170.8 | 101.9 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 53.5 | 96.6 | 158.0 | 223.5 | 303.2 | 362.4 | 508.8 | 581.0 | |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

食品群別(中分類)摂取量(20歳以上・性別・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

野菜ジュース(e)

| 性別 | 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|-------------|-------------|------|------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|--------|--------|
| 総数 | 20-29歳 | 75 | 16.2 | 56.5 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 204.2 | 250.0 | 250.0 |
| | 30-39歳 | 100 | 5.6 | 29.9 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 205.5 | 206.0 |
| | 40-49歳 | 132 | 14.0 | 54.4 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 200.0 | 316.9 | 400.0 |
| | 50-59歳 | 147 | 18.7 | 66.4 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 188.8 | 375.9 | 400.0 |
| | 60-69歳 | 197 | 20.9 | 86.1 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 190.7 | 388.6 | 1000.0 |
| | 70歳以上 | 275 | 6.9 | 31.1 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 49.9 | 205.5 | 208.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 175 | 9.9 | 43.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 100.4 | 224.5 | 250.0 |
| | (再掲)40-64歳 | 352 | 17.6 | 60.0 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 189.6 | 306.7 | 400.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 399 | 10.4 | 58.1 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 82.5 | 206.0 | 1000.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 926 | 13.5 | 57.6 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 121.2 | 229.0 | 1000.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 926 | 13.7 | 58.2 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 122.2 | 232.6 | 1000.0 | |
| 男性 | 20-29歳 | 35 | 24.3 | 70.2 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 225.5 | 250.0 | 250.0 |
| | 30-39歳 | 48 | 4.8 | 22.3 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.7 | 120.0 | 120.0 |
| | 40-49歳 | 61 | 15.1 | 50.9 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 200.0 | 206.0 | 206.0 |
| | 50-59歳 | 74 | 12.8 | 50.7 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 186.9 | 290.0 | 290.0 |
| | 60-69歳 | 89 | 36.8 | 122.3 | 17.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 144.1 | 203.8 | 1000.0 | 1000.0 |
| | 70歳以上 | 124 | 11.4 | 42.3 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 98.8 | 207.3 | 208.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 83 | 12.7 | 48.6 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 157.0 | 250.0 | 250.0 |
| | (再掲)40-64歳 | 168 | 17.5 | 53.9 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98.2 | 188.7 | 227.5 | 290.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 180 | 18.1 | 83.7 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 168.9 | 402.6 | 1000.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 431 | 17.0 | 66.8 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 190.0 | 241.9 | 1000.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 431 | 16.9 | 67.1 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 189.6 | 242.1 | 1000.0 | |
| 女性 | 20-29歳 | 40 | 9.7 | 42.2 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 109.9 | 206.0 | 206.0 |
| | 30-39歳 | 52 | 6.2 | 35.0 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 4.5 | 206.0 | 206.0 |
| | 40-49歳 | 71 | 12.9 | 58.0 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202.1 | 400.0 | 400.0 |
| | 50-59歳 | 73 | 24.6 | 78.8 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.6 | 206.0 | 400.0 | 400.0 |
| | 60-69歳 | 108 | 8.6 | 36.0 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 115.2 | 200.0 | 200.0 |
| | 70歳以上 | 151 | 3.2 | 16.6 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 5.3 | 102.3 | 103.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 92 | 7.6 | 37.9 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 12.1 | 206.0 | 206.0 |
| | (再掲)40-64歳 | 184 | 17.7 | 65.7 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 198.9 | 400.0 | 400.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 219 | 4.4 | 22.6 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 6.0 | 144.0 | 200.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 495 | 10.0 | 46.4 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 79.9 | 206.0 | 400.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 495 | 10.4 | 47.2 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 90.7 | 206.0 | 400.0 | |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

食品群別(中分類)摂取量(20歳以上・性別・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

| 性別 | 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|-------------|-------------|-----|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-------|-------|
| 総数 | 20-29歳 | 75 | 3.2 | 10.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 10.0 | 11.5 | 72.0 | 72.0 |
| | 30-39歳 | 100 | 5.8 | 15.7 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 15.0 | 20.0 | 95.0 | 95.0 |
| | 40-49歳 | 132 | 6.3 | 12.5 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 20.0 | 38.7 | 60.5 | 61.5 |
| | 50-59歳 | 147 | 7.0 | 14.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 22.8 | 36.7 | 75.3 | 77.0 |
| | 60-69歳 | 197 | 9.9 | 19.2 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.7 | 30.1 | 57.1 | 87.0 | 110.0 |
| | 70歳以上 | 275 | 15.1 | 26.1 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 45.7 | 72.2 | 121.1 | 178.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 175 | 4.7 | 13.7 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 13.2 | 15.7 | 95.0 | 95.0 |
| | (再掲)40-64歳 | 352 | 7.6 | 15.4 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 25.0 | 40.0 | 77.9 | 110.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 399 | 13.4 | 24.2 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 44.3 | 60.0 | 100.0 | 178.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 926 | 8.5 | 18.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 25.0 | 47.2 | 88.5 | 178.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 926 | 8.4 | 18.1 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 25.0 | 46.5 | 88.5 | 178.0 | |
| 男性 | 20-29歳 | 35 | 5.6 | 14.3 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 12.4 | 64.6 | 72.0 | 72.0 |
| | 30-39歳 | 48 | 6.9 | 16.4 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 10.0 | 15.0 | 28.8 | 95.0 | 95.0 |
| | 40-49歳 | 61 | 7.4 | 14.3 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.7 | 20.0 | 50.0 | 61.5 | 61.5 |
| | 50-59歳 | 74 | 9.0 | 14.6 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 30.0 | 55.0 | 60.0 | 60.0 |
| | 60-69歳 | 89 | 11.4 | 22.8 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 38.0 | 78.8 | 100.0 | 100.0 |
| | 70歳以上 | 124 | 14.2 | 20.4 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.5 | 43.9 | 60.0 | 100.0 | 100.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 83 | 6.4 | 15.5 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 15.0 | 26.9 | 95.0 | 95.0 |
| | (再掲)40-64歳 | 168 | 9.8 | 17.6 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 30.0 | 57.1 | 84.0 | 86.8 |
| | (再掲)65歳以上 | 180 | 12.6 | 20.1 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.3 | 40.5 | 58.9 | 100.0 | 100.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 431 | 9.2 | 17.7 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 30.0 | 55.0 | 87.3 | 100.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 431 | 9.4 | 17.9 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 30.0 | 55.0 | 87.8 | 100.0 | |
| 女性 | 20-29歳 | 40 | 1.2 | 3.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| | 30-39歳 | 52 | 4.9 | 15.1 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 15.0 | 19.5 | 95.0 | 95.0 |
| | 40-49歳 | 71 | 5.2 | 10.6 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 16.9 | 35.7 | 55.0 | 55.0 |
| | 50-59歳 | 73 | 5.0 | 13.2 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 18.8 | 33.9 | 77.0 | 77.0 |
| | 60-69歳 | 108 | 8.8 | 16.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 30.0 | 46.1 | 98.8 | 110.0 |
| | 70歳以上 | 151 | 15.7 | 30.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 48.5 | 78.0 | 161.2 | 178.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 92 | 3.4 | 11.9 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 15.5 | 95.0 | 95.0 |
| | (再掲)40-64歳 | 184 | 5.4 | 12.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 20.0 | 31.9 | 75.0 | 110.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 219 | 14.0 | 26.9 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 46.4 | 73.3 | 140.4 | 178.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 495 | 7.7 | 18.9 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 23.9 | 40.0 | 92.4 | 178.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 495 | 7.4 | 18.3 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 20.0 | 40.0 | 91.4 | 178.0 | |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

食品群別(中分類)摂取量(20歳以上・性別・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

| 性別 | 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|----|-------------|-----|-------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 総数 | 20-29歳 | 75 | 57.5 | 61.3 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.8 | 85.1 | 139.5 | 216.9 | 231.0 | 231.0 |
| | 30-39歳 | 100 | 41.9 | 68.2 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.7 | 143.0 | 159.5 | 344.3 | 344.7 |
| | 40-49歳 | 132 | 68.1 | 103.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 117.0 | 193.9 | 224.9 | 556.3 | 585.0 |
| | 50-59歳 | 147 | 77.7 | 110.6 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.6 | 117.0 | 184.0 | 290.7 | 689.2 | 697.5 |
| | 60-69歳 | 197 | 149.9 | 142.1 | 12.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 121.6 | 211.2 | 360.3 | 422.0 | 688.6 | 698.0 |
| | 70歳以上 | 275 | 192.9 | 135.3 | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 185.2 | 360.1 | 436.2 | 594.8 | 600.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 175 | 48.2 | 65.8 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.9 | 140.5 | 162.5 | 315.2 | 344.7 |
| | (再掲)40-64歳 | 352 | 81.5 | 112.6 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.1 | 121.4 | 200.0 | 287.7 | 579.3 | 697.5 |
| | (再掲)65歳以上 | 399 | 185.9 | 138.7 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 180.5 | 362.1 | 428.3 | 599.5 | 698.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 926 | 103.0 | 123.9 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.6 | 158.0 | 276.5 | 349.5 | 544.7 |
| | (再掲)20歳以上*2 | 926 | 102.5 | 123.4 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.5 | 157.8 | 273.0 | 348.0 | 541.4 |
| 男性 | 20-29歳 | 35 | 43.8 | 56.6 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.9 | 79.7 | 101.3 | 218.0 | 233.0 | 233.0 |
| | 30-39歳 | 48 | 45.6 | 68.0 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.8 | 121.1 | 171.2 | 321.0 | 321.0 |
| | 40-49歳 | 61 | 60.8 | 124.3 | 20.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.1 | 201.5 | 390.0 | 585.0 | 585.0 |
| | 50-59歳 | 74 | 54.3 | 76.1 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.0 | 144.8 | 241.4 | 299.5 | 299.5 |
| | 60-69歳 | 89 | 118.9 | 120.2 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 110.6 | 200.0 | 253.7 | 384.3 | 515.0 | 515.0 |
| | 70歳以上 | 124 | 187.4 | 136.2 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 181.5 | 283.6 | 349.0 | 430.4 | 600.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 83 | 44.9 | 63.2 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.7 | 120.0 | 216.5 | 321.0 | 321.0 |
| | (再掲)40-64歳 | 168 | 65.0 | 101.1 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 117.0 | 200.0 | 250.4 | 547.0 | 585.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 180 | 174.2 | 137.6 | 13.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.1 | 175.7 | 264.0 | 346.7 | 410.5 | 600.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 431 | 87.8 | 116.2 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 130.8 | 252.1 | 321.7 | 526.3 | 600.0 |
| | (再掲)20歳以上*2 | 431 | 90.6 | 116.9 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.8 | 138.0 | 256.5 | 323.4 | 523.1 |
| 女性 | 20-29歳 | 40 | 68.6 | 63.4 | 18.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.4 | 120.9 | 143.3 | 208.1 | 231.0 | 231.0 |
| | 30-39歳 | 52 | 38.9 | 68.9 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.6 | 148.2 | 161.6 | 344.7 | 344.7 |
| | 40-49歳 | 71 | 75.2 | 77.0 | 12.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.6 | 120.5 | 184.4 | 217.6 | 264.8 | 264.8 |
| | 50-59歳 | 73 | 100.8 | 133.0 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.8 | 149.7 | 228.8 | 345.8 | 697.5 | 697.5 |
| | 60-69歳 | 108 | 173.9 | 153.2 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 131.2 | 245.0 | 409.6 | 527.0 | 691.5 | 698.0 |
| | 70歳以上 | 151 | 197.4 | 134.9 | 12.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 86.8 | 185.3 | 290.6 | 365.7 | 596.7 | 600.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 92 | 51.0 | 67.9 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 88.5 | 144.0 | 174.8 | 344.7 | 344.7 |
| | (再掲)40-64歳 | 184 | 97.8 | 120.9 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79.7 | 141.1 | 207.8 | 345.0 | 683.9 | 697.5 |
| | (再掲)65歳以上 | 219 | 195.0 | 139.2 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.9 | 287.1 | 368.0 | 437.3 | 617.3 | 698.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 495 | 118.2 | 129.5 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 182.0 | 299.0 | 367.0 | 598.8 | 698.0 |
| | (再掲)20歳以上*2 | 495 | 114.6 | 128.6 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 176.1 | 295.6 | 364.2 | 604.4 |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

食品群別(中分類)摂取量(20歳以上・性別・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

シヤム(g)

| 性別 | 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|-------------|-------------|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| 総数 | 20-29歳 | 75 | 0.7 | 3.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 21.0 | 21.0 |
| | 30-39歳 | 100 | 0.3 | 2.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.9 | 20.0 |
| | 40-49歳 | 132 | 0.8 | 4.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 29.1 | 40.0 |
| | 50-59歳 | 147 | 1.3 | 6.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 10.0 | 43.2 | 63.0 |
| | 60-69歳 | 197 | 1.8 | 5.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 11.3 | 30.4 | 42.0 |
| | 70歳以上 | 275 | 1.8 | 5.3 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 10.3 | 28.4 | 58.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 175 | 0.5 | 2.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.3 | 21.0 |
| | (再掲)40-64歳 | 352 | 1.2 | 5.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 24.8 | 63.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 399 | 1.8 | 5.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 10.1 | 24.4 | 58.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 926 | 1.2 | 4.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 10.0 | 21.0 | 63.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 926 | 1.2 | 4.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 10.0 | 21.0 | 63.0 | |
| 男性 | 20-29歳 | 35 | 0.9 | 4.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 13.7 | 21.0 | 21.0 |
| | 30-39歳 | 48 | 0.6 | 3.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 20.0 | 20.0 |
| | 40-49歳 | 61 | 0.9 | 4.5 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 30.0 | 30.0 |
| | 50-59歳 | 74 | 0.6 | 2.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 21.0 | 21.0 |
| | 60-69歳 | 89 | 1.2 | 4.9 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 10.0 | 42.0 | 42.0 |
| | 70歳以上 | 124 | 2.2 | 6.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 11.1 | 50.1 | 58.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 83 | 0.7 | 3.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 21.0 | 21.0 |
| | (再掲)40-64歳 | 168 | 0.8 | 4.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 28.9 | 42.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 180 | 1.9 | 5.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 11.0 | 28.0 | 58.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 431 | 1.1 | 4.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 21.0 | 58.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 431 | 1.1 | 4.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 7.0 | 21.0 | 58.0 | |
| 女性 | 20-29歳 | 40 | 0.6 | 2.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 |
| | 30-39歳 | 52 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 7.0 |
| | 40-49歳 | 71 | 0.7 | 3.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 40.0 | 40.0 |
| | 50-59歳 | 73 | 2.1 | 8.2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 63.0 | 63.0 |
| | 60-69歳 | 108 | 2.2 | 5.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 15.5 | 38.9 | 42.0 |
| | 70歳以上 | 151 | 1.5 | 4.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 10.0 | 27.3 | 40.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 92 | 0.3 | 1.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 |
| | (再掲)40-64歳 | 184 | 1.6 | 6.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 10.0 | 45.2 | 63.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 219 | 1.7 | 4.9 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 10.0 | 30.0 | 42.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 495 | 1.2 | 4.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 10.0 | 21.0 | 63.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 495 | 1.2 | 4.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 10.0 | 21.0 | 63.0 | |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

食品群別(中分類)摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

果汁・果汁飲料(g)

| 性別 | 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|-------------|-------------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|
| 総数 | 20-29歳 | 75 | 28.7 | 73.9 | 12.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 204.4 | 330.0 | 330.0 |
| | 30-39歳 | 100 | 6.0 | 40.2 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 589.3 | 600.0 |
| | 40-49歳 | 132 | 1.3 | 12.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 150.0 | 200.0 |
| | 50-59歳 | 147 | 4.3 | 22.9 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 5.3 | 184.3 | 200.0 |
| | 60-69歳 | 197 | 6.2 | 41.6 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 233.3 | 540.0 | 540.0 |
| | 70歳以上 | 275 | 6.2 | 42.9 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 8.0 | 193.9 | 720.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 175 | 15.2 | 57.3 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 188.8 | 302.3 | 600.0 |
| | (再掲)40-64歳 | 352 | 4.3 | 30.6 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 175.8 | 540.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 399 | 5.5 | 39.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 7.5 | 200.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 926 | 7.4 | 41.1 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 7.5 | 200.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 926 | 7.6 | 41.8 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 7.5 | 200.0 | |
| 男性 | 20-29歳 | 35 | 10.6 | 52.6 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 147.7 | 330.0 | 330.0 |
| | 30-39歳 | 48 | 1.6 | 12.8 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 105.0 | 105.0 |
| | 40-49歳 | 61 | 1.0 | 9.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 5.3 | 190.0 |
| | 50-59歳 | 74 | 5.1 | 23.6 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 41.5 | 200.0 |
| | 60-69歳 | 89 | 2.0 | 21.4 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 250.0 |
| | 70歳以上 | 124 | 5.3 | 49.2 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 7.5 | 462.1 |
| | (再掲)20-39歳 | 83 | 5.2 | 35.0 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 330.0 |
| | (再掲)40-64歳 | 168 | 2.6 | 16.6 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 5.2 | 117.2 |
| | (再掲)65歳以上 | 180 | 4.8 | 44.9 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 6.9 | 226.8 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 431 | 4.0 | 32.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 200.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 431 | 4.0 | 32.6 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 200.0 | |
| 女性 | 20-29歳 | 40 | 43.4 | 85.3 | 21.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 190.7 | 247.1 | 250.0 | 250.0 |
| | 30-39歳 | 52 | 9.6 | 52.8 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 71.9 | 600.0 | 600.0 |
| | 40-49歳 | 71 | 1.7 | 14.9 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 200.0 |
| | 50-59歳 | 73 | 3.5 | 22.3 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 4.1 | 200.0 |
| | 60-69歳 | 108 | 9.5 | 52.1 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 22.7 | 493.0 |
| | 70歳以上 | 151 | 7.1 | 37.1 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 15.4 | 241.7 |
| | (再掲)20-39歳 | 92 | 23.3 | 69.5 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 114.4 | 189.3 | 600.0 |
| | (再掲)40-64歳 | 184 | 6.0 | 39.9 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 5.1 | 210.8 |
| | (再掲)65歳以上 | 219 | 6.1 | 33.9 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 10.0 | 200.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 495 | 10.8 | 48.5 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 87.6 | 241.1 |
| (再掲)20歳以上*2 | 495 | 11.2 | 49.4 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 93.7 | 243.8 | |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

食品群別(中分類)摂取量(20歳以上・性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

きのこ類(g)

| 性別 | 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|-------------|-------------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|-------|-------|-------|
| 総数 | 20-29歳 | 75 | 12.6 | 24.7 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.6 | 50.0 | 55.6 | 207.2 | 207.2 |
| | 30-39歳 | 100 | 17.1 | 28.4 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.7 | 50.0 | 63.4 | 190.3 | 191.4 |
| | 40-49歳 | 132 | 17.3 | 25.8 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.5 | 50.8 | 73.2 | 126.8 | 130.0 |
| | 50-59歳 | 147 | 16.5 | 42.2 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 49.4 | 74.6 | 320.0 | 320.0 |
| | 60-69歳 | 197 | 21.8 | 31.7 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.4 | 57.0 | 100.0 | 153.4 | 162.0 |
| | 70歳以上 | 275 | 20.3 | 26.9 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 51.9 | 68.2 | 118.2 | 160.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 175 | 15.3 | 26.9 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.4 | 50.0 | 60.0 | 165.2 | 207.2 |
| | (再掲)40-64歳 | 352 | 17.3 | 33.5 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.1 | 50.6 | 71.8 | 152.4 | 320.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 399 | 21.1 | 29.4 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 56.3 | 78.9 | 140.6 | 162.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 926 | 18.0 | 30.7 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 50.0 | 68.2 | 150.1 | 320.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 926 | 18.1 | 31.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 50.0 | 68.2 | 154.3 | 320.0 | |
| 男性 | 20-29歳 | 35 | 12.3 | 30.1 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 48.4 | 50.0 | 207.2 | 207.2 |
| | 30-39歳 | 48 | 18.2 | 34.1 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.8 | 46.7 | 87.0 | 191.4 | 191.4 |
| | 40-49歳 | 61 | 17.0 | 27.8 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.9 | 50.8 | 72.7 | 130.0 | 130.0 |
| | 50-59歳 | 74 | 18.9 | 48.1 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 54.5 | 135.1 | 320.0 | 320.0 |
| | 60-69歳 | 89 | 23.8 | 35.3 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.9 | 59.6 | 98.9 | 162.0 | 162.0 |
| | 70歳以上 | 124 | 23.0 | 31.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.2 | 67.8 | 84.9 | 149.9 | 160.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 83 | 15.8 | 32.5 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.7 | 46.8 | 50.0 | 207.2 | 207.2 |
| | (再掲)40-64歳 | 168 | 17.9 | 36.9 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.5 | 50.8 | 72.5 | 216.0 | 320.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 180 | 24.3 | 34.2 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.0 | 68.0 | 100.0 | 161.3 | 162.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 431 | 19.1 | 34.7 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 50.6 | 73.7 | 169.2 | 320.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 431 | 19.3 | 35.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.1 | 50.6 | 77.3 | 170.3 | 320.0 | |
| 女性 | 20-29歳 | 40 | 12.9 | 19.7 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.4 | 50.4 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| | 30-39歳 | 52 | 16.1 | 23.0 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.9 | 57.0 | 63.5 | 90.0 | 90.0 |
| | 40-49歳 | 71 | 17.6 | 23.8 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.7 | 50.9 | 70.7 | 101.7 | 101.7 |
| | 50-59歳 | 73 | 14.1 | 35.8 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.8 | 44.2 | 66.4 | 320.0 | 320.0 |
| | 60-69歳 | 108 | 20.2 | 28.6 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.2 | 57.0 | 100.0 | 132.0 | 137.5 |
| | 70歳以上 | 151 | 18.1 | 22.8 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.2 | 50.0 | 56.9 | 106.0 | 120.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 92 | 14.8 | 21.7 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.6 | 55.1 | 61.5 | 90.0 | 90.0 |
| | (再掲)40-64歳 | 184 | 16.7 | 29.9 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.8 | 50.0 | 69.3 | 132.2 | 320.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 219 | 18.6 | 25.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 50.0 | 67.5 | 108.8 | 120.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 495 | 16.9 | 25.9 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 50.0 | 64.6 | 100.0 | 320.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 495 | 16.8 | 26.1 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 50.0 | 64.5 | 100.0 | 320.0 | |

注1)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2)Pはパーセンタイルを表す。

食品群別(中分類)摂取量(20歳以上・性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

海藻類(c)

| 性別 | 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|-------------|-------------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-------|-------|
| 総数 | 20-29歳 | 75 | 6.1 | 10.8 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 22.5 | 28.2 | 84.0 | 84.0 |
| | 30-39歳 | 100 | 5.2 | 8.6 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 7.0 | 17.0 | 19.4 | 50.2 | 50.2 |
| | 40-49歳 | 132 | 8.5 | 15.2 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 26.2 | 47.0 | 76.0 | 79.0 |
| | 50-59歳 | 147 | 14.6 | 18.6 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.6 | 47.5 | 54.8 | 61.1 | 70.0 |
| | 60-69歳 | 197 | 13.8 | 31.0 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 40.0 | 52.1 | 220.8 | 283.0 |
| | 70歳以上 | 275 | 10.1 | 17.1 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.3 | 40.0 | 50.0 | 82.9 | 110.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 175 | 5.6 | 9.5 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 17.6 | 24.6 | 49.1 | 84.0 |
| | (再掲)40-64歳 | 352 | 11.5 | 16.8 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.9 | 36.4 | 54.0 | 66.8 | 79.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 399 | 11.6 | 24.2 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 40.0 | 51.8 | 104.5 | 283.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 926 | 9.8 | 19.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 30.2 | 46.5 | 70.0 | 283.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 926 | 9.9 | 20.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 30.5 | 47.1 | 69.7 | 283.0 | |
| 男性 | 20-29歳 | 35 | 5.2 | 11.4 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 18.3 | 27.6 | 84.0 | 84.0 |
| | 30-39歳 | 48 | 6.6 | 9.2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 16.3 | 22.2 | 50.2 | 50.2 |
| | 40-49歳 | 61 | 9.7 | 16.7 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 30.0 | 59.4 | 79.0 | 79.0 |
| | 50-59歳 | 74 | 16.5 | 18.6 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.8 | 48.4 | 56.2 | 59.7 | 59.7 |
| | 60-69歳 | 89 | 15.0 | 36.9 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.7 | 36.8 | 67.9 | 283.0 | 283.0 |
| | 70歳以上 | 124 | 10.4 | 16.7 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.2 | 42.3 | 51.9 | 68.6 | 110.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 83 | 6.0 | 10.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 16.4 | 25.4 | 84.0 | 84.0 |
| | (再掲)40-64歳 | 168 | 12.9 | 17.5 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 39.6 | 55.3 | 74.5 | 79.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 180 | 12.2 | 27.3 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.3 | 40.5 | 52.8 | 148.4 | 283.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 431 | 10.5 | 20.6 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 30.2 | 49.2 | 79.0 | 283.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 431 | 10.6 | 20.7 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 31.6 | 50.0 | 79.2 | 283.0 | |
| 女性 | 20-29歳 | 40 | 6.9 | 10.4 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 23.6 | 31.5 | 36.0 | 36.0 |
| | 30-39歳 | 52 | 4.1 | 8.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.4 | 17.6 | 19.7 | 49.1 | 49.1 |
| | 40-49歳 | 71 | 7.3 | 13.7 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 23.4 | 47.1 | 60.0 | 60.0 |
| | 50-59歳 | 73 | 12.8 | 18.5 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.3 | 44.6 | 54.6 | 70.0 | 70.0 |
| | 60-69歳 | 108 | 12.9 | 25.5 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.1 | 41.1 | 51.0 | 201.1 | 207.8 |
| | 70歳以上 | 151 | 9.8 | 17.5 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 35.1 | 46.2 | 102.2 | 105.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 92 | 5.2 | 9.1 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 19.3 | 24.5 | 49.1 | 49.1 |
| | (再掲)40-64歳 | 184 | 10.1 | 16.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.5 | 35.6 | 52.5 | 60.0 | 70.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 219 | 11.1 | 21.6 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 39.0 | 50.1 | 110.3 | 207.8 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 495 | 9.1 | 17.3 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 30.2 | 45.0 | 63.5 | 207.8 |
| (再掲)20歳以上*2 | 495 | 9.1 | 17.2 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 30.2 | 45.0 | 62.5 | 207.8 | |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

食品群別(中分類)摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

生魚介類(g)

| 性別 | 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|----|-------------|-----|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 総数 | 20-29歳 | 75 | 38.0 | 56.6 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.6 | 106.2 | 144.0 | 255.5 | 255.5 |
| | 30-39歳 | 100 | 34.4 | 54.9 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.1 | 116.0 | 199.0 | 200.0 | 200.0 |
| | 40-49歳 | 132 | 43.5 | 66.5 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.0 | 140.2 | 180.1 | 287.8 | 298.4 |
| | 50-59歳 | 147 | 41.4 | 51.0 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 100.0 | 127.5 | 215.8 | 218.0 |
| | 60-69歳 | 197 | 58.5 | 64.3 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98.9 | 140.0 | 154.9 | 301.8 | 334.0 |
| | 70歳以上 | 275 | 50.0 | 58.3 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 130.0 | 160.4 | 212.2 | 357.5 |
| | (再掲)20-39歳 | 175 | 35.9 | 55.5 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 113.9 | 156.3 | 230.4 | 255.5 |
| | (再掲)40-64歳 | 352 | 42.6 | 57.2 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 21.8 | 147.6 | 248.1 | 298.4 |
| | (再掲)65歳以上 | 399 | 54.6 | 62.0 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 139.1 | 160.2 | 252.2 | 357.5 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 926 | 45.5 | 60.3 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 135.0 | 160.5 | 251.0 | 357.5 |
| | (再掲)20歳以上*2 | 926 | 45.5 | 59.9 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 132.2 | 160.1 | 250.0 | 357.5 |
| 男性 | 20-29歳 | 35 | 53.4 | 73.1 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.2 | 100.0 | 150.5 | 210.9 | 255.5 | 255.5 |
| | 30-39歳 | 48 | 46.5 | 69.7 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.1 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 |
| | 40-49歳 | 61 | 51.2 | 80.8 | 17.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.3 | 176.8 | 226.5 | 298.4 | 298.4 |
| | 50-59歳 | 74 | 45.3 | 59.2 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 124.3 | 180.5 | 218.0 | 218.0 |
| | 60-69歳 | 89 | 50.8 | 56.6 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.9 | 137.3 | 156.7 | 250.0 | 250.0 |
| | 70歳以上 | 124 | 66.8 | 66.8 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.6 | 160.2 | 192.2 | 321.8 | 357.5 |
| | (再掲)20-39歳 | 83 | 49.3 | 70.8 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.4 | 169.1 | 200.0 | 255.5 | 255.5 |
| | (再掲)40-64歳 | 168 | 48.3 | 67.1 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 139.2 | 188.7 | 284.4 | 298.4 |
| | (再掲)65歳以上 | 180 | 60.2 | 65.0 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 157.7 | 172.5 | 252.2 | 357.5 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 431 | 51.8 | 68.1 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 157.3 | 199.6 | 255.6 | 357.5 |
| | (再掲)20歳以上*2 | 431 | 52.0 | 67.4 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 156.5 | 196.3 | 254.6 | 357.5 |
| 女性 | 20-29歳 | 40 | 25.5 | 34.6 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.0 | 80.0 | 87.4 | 90.7 | 90.7 |
| | 30-39歳 | 52 | 24.7 | 37.0 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.2 | 87.0 | 117.6 | 141.0 | 141.0 |
| | 40-49歳 | 71 | 36.1 | 48.3 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.6 | 121.6 | 136.9 | 170.0 | 170.0 |
| | 50-59歳 | 73 | 37.5 | 41.4 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 100.0 | 100.8 | 130.3 | 130.3 |
| | 60-69歳 | 108 | 64.5 | 69.4 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.9 | 119.4 | 154.1 | 328.0 | 334.0 |
| | 70歳以上 | 151 | 39.5 | 48.0 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.1 | 70.0 | 115.3 | 130.0 | 250.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 92 | 25.0 | 35.9 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 100.0 | 141.0 | 141.0 |
| | (再掲)40-64歳 | 184 | 36.9 | 44.7 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 100.0 | 123.8 | 149.8 | 170.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 219 | 50.3 | 59.4 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.9 | 130.0 | 145.1 | 286.2 | 334.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 495 | 39.2 | 50.6 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.7 | 117.0 | 135.0 | 166.2 | 334.0 |
| | (再掲)20歳以上*2 | 495 | 38.8 | 50.3 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 115.0 | 134.6 | 165.9 | 334.0 |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

食品群別(中分類)摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

魚介加工品(g)

| 性別 | 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|-------------|-------------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-------|-------|-------|-------|
| 総数 | 20-29歳 | 75 | 23.5 | 41.1 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 35.3 | 88.7 | 108.6 | 186.7 | 186.7 |
| | 30-39歳 | 100 | 13.7 | 26.6 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.5 | 50.3 | 79.5 | 145.6 | 146.0 |
| | 40-49歳 | 132 | 23.6 | 38.6 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 38.4 | 55.3 | 94.8 | 225.7 | 232.0 |
| | 50-59歳 | 147 | 25.6 | 38.7 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 43.0 | 90.0 | 129.0 | 190.9 | 176.7 |
| | 60-69歳 | 197 | 34.7 | 42.9 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 20.4 | 50.0 | 99.7 | 136.1 | 230.4 | 268.3 |
| | 70歳以上 | 275 | 35.7 | 48.4 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 52.4 | 72.4 | 89.7 | 168.3 | 186.7 |
| | (再掲)20-39歳 | 175 | 17.7 | 33.5 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.5 | 112.0 | 176.0 | 232.0 |
| | (再掲)40-64歳 | 352 | 26.8 | 39.6 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.3 | 94.0 | 131.1 | 227.3 | 320.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 399 | 35.1 | 47.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 40.0 | 80.0 | 111.2 | 183.8 | 320.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 926 | 26.5 | 40.7 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 40.0 | 80.0 | 111.7 | 181.0 | 320.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 926 | 26.4 | 40.6 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 40.0 | 80.0 | 111.7 | 181.0 | 320.0 | |
| 男性 | 20-29歳 | 35 | 14.5 | 25.7 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 15.0 | 58.7 | 86.9 | 104.9 | 104.9 |
| | 30-39歳 | 48 | 11.6 | 23.4 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.7 | 40.8 | 81.0 | 105.7 | 105.7 |
| | 40-49歳 | 61 | 29.4 | 47.2 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.9 | 45.1 | 64.2 | 146.2 | 232.0 | 232.0 |
| | 50-59歳 | 74 | 28.5 | 37.1 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 48.7 | 98.2 | 111.7 | 156.7 | 156.7 |
| | 60-69歳 | 89 | 40.3 | 49.2 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 21.1 | 55.6 | 114.0 | 144.6 | 268.3 | 268.3 |
| | 70歳以上 | 124 | 37.8 | 45.6 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.2 | 55.0 | 99.3 | 149.6 | 221.8 | 245.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 83 | 12.8 | 24.3 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 48.8 | 81.2 | 105.7 | 105.7 |
| | (再掲)40-64歳 | 168 | 30.0 | 42.3 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 50.0 | 91.7 | 119.7 | 208.1 | 232.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 180 | 39.4 | 47.4 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 21.8 | 60.0 | 99.9 | 144.9 | 245.1 | 268.3 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 431 | 27.3 | 41.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.9 | 43.2 | 81.0 | 110.7 | 200.3 | 268.3 |
| (再掲)20歳以上*2 | 431 | 27.5 | 40.9 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 43.9 | 83.0 | 111.0 | 194.2 | 268.3 | |
| 女性 | 20-29歳 | 40 | 30.7 | 49.3 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 64.8 | 99.4 | 140.7 | 186.7 | 186.7 |
| | 30-39歳 | 52 | 15.5 | 29.0 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.7 | 59.9 | 79.9 | 146.0 | 146.0 |
| | 40-49歳 | 71 | 17.8 | 27.1 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 25.3 | 45.7 | 82.5 | 190.0 | 190.0 |
| | 50-59歳 | 73 | 22.8 | 40.3 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 32.2 | 74.2 | 118.8 | 176.7 | 176.7 |
| | 60-69歳 | 108 | 30.3 | 36.9 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.8 | 42.1 | 82.1 | 102.8 | 169.5 | 170.0 |
| | 70歳以上 | 151 | 34.0 | 50.5 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 51.5 | 98.9 | 126.5 | 270.4 | 320.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 92 | 21.7 | 39.1 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 29.6 | 79.6 | 108.6 | 186.7 | 186.7 |
| | (再掲)40-64歳 | 184 | 23.6 | 36.5 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 34.8 | 80.0 | 106.1 | 174.6 | 190.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 219 | 31.8 | 46.5 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 45.0 | 87.3 | 120.0 | 228.1 | 320.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 495 | 25.7 | 40.5 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 38.7 | 80.0 | 111.5 | 181.6 | 320.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 495 | 25.4 | 40.3 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 37.1 | 80.0 | 111.6 | 180.6 | 320.0 | |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

食品群別(中分類)摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

| 畜肉(g) | 性別 | 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 | |
|-------------|-----|-------------|------|-------------|------|--------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 総数 | | 20-29歳 | 75 | 87.9 | 80.7 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.6 | 85.3 | 121.2 | 183.9 | 209.9 | 514.3 | 514.3 | | |
| | | 30-39歳 | 100 | 78.1 | 58.6 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.8 | 74.7 | 120.7 | 145.9 | 178.7 | 269.5 | 270.0 | | |
| | | 40-49歳 | 132 | 78.4 | 74.5 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.5 | 55.3 | 127.2 | 201.4 | 227.0 | 283.0 | 317.0 | | |
| | | 50-59歳 | 147 | 75.7 | 62.3 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.2 | 70.0 | 110.0 | 155.1 | 194.4 | 296.3 | 404.1 | | |
| | | 60-69歳 | 197 | 59.1 | 52.1 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 49.6 | 94.9 | 29.2 | 159.8 | 218.8 | 257.5 | | |
| | | 70歳以上 | 275 | 51.5 | 47.1 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 48.4 | 80.0 | 13.9 | 137.0 | 188.6 | 382.0 | | |
| | | (再掲)20-39歳 | 175 | 82.1 | 68.4 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 75.7 | 121.5 | 150.5 | 193.3 | 376.2 | 514.3 | | |
| | | (再掲)40-64歳 | 352 | 73.6 | 65.3 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 60.0 | 108.9 | 68.7 | 206.5 | 260.0 | 404.1 | | |
| | | (再掲)65歳以上 | 399 | 53.6 | 49.3 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 48.2 | 82.9 | 120.0 | 149.9 | 195.0 | 382.0 | | |
| | | (再掲)20歳以上*1 | 926 | 71.3 | 64.0 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 60.0 | 109.0 | 150.0 | 191.1 | 260.0 | 514.3 | | |
| | | (再掲)20歳以上*2 | 926 | 71.2 | 63.5 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 60.0 | 109.0 | 150.0 | 189.3 | 260.0 | 514.3 | | |
| | | 男性 | | 20-29歳 | 35 | 99.4 | 88.4 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 37.3 | 86.0 | 125.1 | 169.8 | 332.2 | 514.3 |
| | | | | 30-39歳 | 48 | 97.9 | 64.5 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 60.0 | 93.3 | 144.0 | 80.5 | 237.0 | 270.0 |
| | | | | 40-49歳 | 61 | 86.0 | 83.8 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.3 | 54.2 | 160.0 | 218.4 | 248.5 | 317.0 | 317.0 |
| | | | | 50-59歳 | 74 | 90.9 | 64.9 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 43.8 | 120.4 | 169.8 | 192.8 | 404.1 | 404.1 |
| | | | | 60-69歳 | 89 | 74.4 | 57.4 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.1 | 73.3 | 113.8 | 153.2 | 186.2 | 220.1 | 220.1 |
| | | | | 70歳以上 | 124 | 53.4 | 48.4 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 50.0 | 82.6 | 118.5 | 136.9 | 206.9 | 382.0 |
| | | | | (再掲)20-39歳 | 83 | 98.5 | 74.7 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 49.4 | 143.2 | 177.0 | 238.7 | 514.3 | 514.3 |
| | | | | (再掲)40-64歳 | 168 | 84.0 | 70.8 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.9 | 70.0 | 120.0 | 180.0 | 230.0 | 302.3 | 404.1 |
| | | | | (再掲)65歳以上 | 180 | 60.4 | 53.4 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 54.6 | 94.2 | 135.7 | 165.0 | 218.7 | 382.0 |
| | | | | (再掲)20歳以上*1 | 431 | 82.8 | 69.3 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.3 | 70.0 | 121.2 | 170.0 | 207.7 | 296.3 | 514.3 |
| | | | | (再掲)20歳以上*2 | 431 | 82.1 | 68.8 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.3 | 70.0 | 120.3 | 169.6 | 202.0 | 292.1 | 514.3 |
| | | | | 女性 | | 20-29歳 | 40 | 78.6 | 73.6 | 15.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 82.4 | 115.7 | 188.0 | 203.9 |
| | | 30-39歳 | 52 | | | 62.2 | 48.3 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 60.0 | 100.5 | 129.4 | 141.1 | 167.1 | 167.1 |
| 40-49歳 | 71 | 70.9 | 63.8 | | | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.3 | 54.2 | 111.6 | 190.5 | 210.4 | 235.0 | 235.0 | | |
| 50-59歳 | 73 | 60.7 | 56.2 | | | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 52.1 | 90.0 | 107.1 | 197.3 | 280.0 | 280.0 | | |
| 60-69歳 | 108 | 47.2 | 44.2 | | | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 40.0 | 75.0 | 110.7 | 128.6 | 241.5 | 257.5 | | |
| 70歳以上 | 151 | 49.9 | 46.0 | | | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 44.3 | 80.0 | 109.9 | 141.6 | 195.2 | 200.0 | | |
| (再掲)20-39歳 | 92 | 68.9 | 60.1 | | | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 60.0 | 110.0 | 134.7 | 184.2 | 373.3 | 373.3 | | |
| (再掲)40-64歳 | 184 | 63.3 | 57.7 | | | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.6 | 50.9 | 90.0 | 130.9 | 206.0 | 262.5 | 280.0 | | |
| (再掲)65歳以上 | 219 | 48.4 | 45.3 | | | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 40.0 | 75.0 | 111.0 | 136.0 | 189.8 | 200.0 | | |
| (再掲)20歳以上*1 | 495 | 59.8 | 55.3 | | | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 50.0 | 94.7 | 129.6 | 164.7 | 219.0 | 373.3 | | |
| (再掲)20歳以上*2 | 495 | 60.0 | 55.3 | | | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 50.0 | 94.9 | 129.3 | 163.2 | 220.9 | 373.3 | | |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

食品群別(中分類)摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

| 性別 | 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|-------------|-------------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 総数 | 20-29歳 | 75 | 38.6 | 57.3 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 62.3 | 126.4 | 156.2 | 253.0 | 253.0 |
| | 30-39歳 | 100 | 36.0 | 59.9 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.8 | 90.0 | 195.3 | 299.5 | 299.9 |
| | 40-49歳 | 132 | 35.2 | 66.6 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.1 | 103.0 | 204.5 | 300.0 | 349.9 |
| | 50-59歳 | 147 | 16.4 | 36.8 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 59.5 | 100.0 | 190.1 | 250.1 |
| | 60-69歳 | 197 | 22.2 | 42.6 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 85.9 | 119.3 | 207.4 | 285.9 |
| | 70歳以上 | 275 | 21.1 | 40.0 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 91.2 | 120.0 | 136.8 | 200.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 175 | 37.1 | 58.7 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.1 | 100.5 | 159.8 | 278.7 | 299.9 |
| | (再掲)40-64歳 | 352 | 24.0 | 51.7 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 99.5 | 120.0 | 299.9 | 349.9 |
| | (再掲)65歳以上 | 399 | 22.0 | 40.9 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.5 | 87.7 | 120.0 | 142.5 | 250.1 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 926 | 28.2 | 52.1 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.0 | 99.5 | 120.0 | 251.1 | 349.9 |
| (再掲)20歳以上*2 | 926 | 27.9 | 51.5 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.0 | 98.9 | 120.0 | 250.1 | 349.9 | |
| 男性 | 20-29歳 | 35 | 42.6 | 58.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 60.7 | 116.7 | 250.4 | 253.0 | 253.0 |
| | 30-39歳 | 48 | 40.3 | 53.9 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79.5 | 90.0 | 196.4 | 203.5 | 203.5 |
| | 40-49歳 | 61 | 48.4 | 84.8 | 9.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.3 | 205.1 | 300.0 | 349.9 | 349.9 |
| | 50-59歳 | 74 | 15.8 | 33.5 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 59.7 | 100.0 | 146.0 | 146.0 |
| | 60-69歳 | 89 | 28.2 | 52.7 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 120.0 | 125.0 | 285.9 | 285.9 |
| | 70歳以上 | 124 | 22.5 | 40.4 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.8 | 100.0 | 117.3 | 147.4 | 190.8 |
| | (再掲)20-39歳 | 83 | 41.3 | 55.3 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.2 | 102.7 | 188.3 | 253.0 | 253.0 |
| | (再掲)40-64歳 | 168 | 30.4 | 63.0 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 100.0 | 149.7 | 300.0 | 349.9 |
| | (再掲)65歳以上 | 180 | 24.1 | 43.5 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.1 | 100.0 | 120.0 | 178.9 | 250.1 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 431 | 33.0 | 57.2 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.6 | 100.0 | 147.0 | 285.9 | 349.9 |
| (再掲)20歳以上*2 | 431 | 32.1 | 55.5 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.1 | 100.0 | 145.5 | 284.1 | 349.9 | |
| 女性 | 20-29歳 | 40 | 35.4 | 57.3 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.6 | 147.6 | 169.2 | 200.0 | 200.0 |
| | 30-39歳 | 52 | 32.5 | 64.6 | 13.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.6 | 103.4 | 216.3 | 299.9 | 299.9 |
| | 40-49歳 | 71 | 22.3 | 38.4 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.7 | 88.9 | 110.0 | 197.0 | 197.0 |
| | 50-59歳 | 73 | 17.0 | 39.9 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 60.4 | 110.2 | 250.1 | 250.1 |
| | 60-69歳 | 108 | 17.5 | 32.3 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 80.0 | 87.2 | 177.3 | 200.0 |
| | 70歳以上 | 151 | 20.0 | 39.8 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 89.4 | 119.2 | 151.5 | 200.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 92 | 33.7 | 61.4 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 111.3 | 158.7 | 299.9 | 299.9 |
| | (再掲)40-64歳 | 184 | 17.6 | 36.5 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 65.8 | 100.8 | 198.8 | 250.1 |
| | (再掲)65歳以上 | 219 | 20.4 | 38.8 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.7 | 82.9 | 116.4 | 134.2 | 200.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 495 | 23.4 | 45.9 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.5 | 88.3 | 120.0 | 200.0 | 299.9 |
| (再掲)20歳以上*2 | 495 | 23.6 | 46.6 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.6 | 88.8 | 120.0 | 201.1 | 299.9 | |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

食品群別(中分類)摂取量(20歳以上・性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

肉類(内臓)(g)

| 性別 | 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 | |
|-------------|-------------|--------|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-------|-------|-------|
| 総数 | 20-29歳 | 75 | 5.0 | 40.0 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 500.0 | 500.0 | |
| | 30-39歳 | 100 | 4.2 | 18.3 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.9 | 133.8 | 135.0 | |
| | 40-49歳 | 132 | 3.1 | 18.9 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 135.2 | 150.0 | |
| | 50-59歳 | 147 | 0.7 | 6.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.2 | 70.0 | |
| | 60-69歳 | 197 | 2.3 | 25.3 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 126.1 | 500.0 | |
| | 70歳以上 | 275 | 0.7 | 7.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.2 | 90.0 | |
| | (再掲)20-39歳 | 175 | 4.5 | 29.1 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 171.0 | 500.0 | |
| | (再掲)40-64歳 | 352 | 1.5 | 12.5 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.5 | 150.0 | |
| | (再掲)65歳以上 | 399 | 1.5 | 17.5 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.6 | 500.0 | |
| | (再掲)20歳以上*1 | 926 | 2.5 | 21.2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.5 | 500.0 | |
| | (再掲)20歳以上*2 | 926 | 2.5 | 21.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 500.0 | |
| | 男性 | 20-29歳 | 35 | 6.6 | 36.2 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.3 | 200.0 | 200.0 |
| | | 30-39歳 | 48 | 1.5 | 14.2 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 135.0 | 135.0 |
| | | 40-49歳 | 61 | 2.1 | 14.6 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 |
| 50-59歳 | | 74 | 1.3 | 9.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.0 | 70.0 | |
| 60-69歳 | | 89 | 4.8 | 37.6 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 500.0 | 500.0 | |
| 70歳以上 | | 124 | 0.7 | 7.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.2 | 90.0 | |
| (再掲)20-39歳 | | 83 | 3.6 | 25.5 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 200.0 | |
| (再掲)40-64歳 | | 168 | 1.4 | 10.8 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 100.0 | |
| (再掲)65歳以上 | | 180 | 2.5 | 25.2 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 128.4 | 500.0 | |
| (再掲)20歳以上*1 | | 431 | 2.7 | 22.5 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 134.1 | 500.0 | |
| (再掲)20歳以上*2 | | 431 | 2.6 | 22.4 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 133.1 | 500.0 | |
| 女性 | | 20-29歳 | 40 | 3.8 | 43.3 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 500.0 | 500.0 |
| | | 30-39歳 | 52 | 6.3 | 20.9 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.3 | 61.1 | 78.0 | 78.0 |
| | | 40-49歳 | 71 | 4.1 | 22.4 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 150.0 | 150.0 |
| | 50-59歳 | 73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| | 60-69歳 | 108 | 0.3 | 5.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.2 | 100.0 | |
| | 70歳以上 | 151 | 0.8 | 7.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.8 | 90.0 | |
| | (再掲)20-39歳 | 92 | 5.3 | 31.8 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.2 | 500.0 | |
| | (再掲)40-64歳 | 184 | 1.6 | 14.1 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 107.6 | 150.0 | |
| | (再掲)65歳以上 | 219 | 0.7 | 7.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.7 | 100.0 | |
| | (再掲)20歳以上*1 | 495 | 2.4 | 19.8 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.9 | 500.0 | |
| | (再掲)20歳以上*2 | 495 | 2.5 | 20.1 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.6 | 500.0 | |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

食品群別(中分類)摂取量(20歳以上・性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

その他の肉類(g)

| 性別 | 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 | |
|-------------|-------------|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 総数 | 20-29歳 | 75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 30-39歳 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 40-49歳 | 132 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 50-59歳 | 147 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 60-69歳 | 197 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 70歳以上 | 275 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 175 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | (再掲)40-64歳 | 352 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 399 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 926 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 926 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 男性 | 20-29歳 | 35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 30-39歳 | 48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 40-49歳 | 61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 50-59歳 | 74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 60-69歳 | 89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 70歳以上 | 124 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | (再掲)40-64歳 | 168 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 180 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 431 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 431 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 女性 | 20-29歳 | 40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 30-39歳 | 52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 40-49歳 | 71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 50-59歳 | 73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 60-69歳 | 108 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 70歳以上 | 151 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | (再掲)40-64歳 | 184 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 219 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 495 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 495 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

食品群別(中分類)摂取量(20歳以上・性別・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

| 卵類(g) | 性別 | 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 | |
|-------------|-----|-------------|-----|--------|------|------|------|-----|-----|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 総数 | | 20-29歳 | 75 | 40.9 | 28.2 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.2 | 43.0 | 60.8 | 80.0 | 87.0 | 136.6 | 136.6 | | |
| | | 30-39歳 | 100 | 31.8 | 24.8 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 33.8 | 49.9 | 56.5 | 74.5 | 128.7 | 128.7 | | |
| | | 40-49歳 | 132 | 29.9 | 24.3 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 28.7 | 50.0 | 62.4 | 70.7 | 90.7 | 120.0 | | |
| | | 50-59歳 | 147 | 25.7 | 29.3 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.7 | 46.3 | 66.1 | 83.4 | 124.8 | 125.0 | | |
| | | 60-69歳 | 197 | 31.3 | 31.0 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 27.5 | 44.6 | 79.7 | 90.9 | 109.9 | 172.0 | | |
| | | 70歳以上 | 275 | 30.3 | 27.9 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 24.5 | 50.0 | 57.6 | 86.7 | 112.7 | 159.2 | | |
| | | (再掲)20-39歳 | 175 | 35.5 | 26.6 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 39.3 | 51.0 | 68.4 | 82.6 | 116.8 | 136.6 | | |
| | | (再掲)40-64歳 | 352 | 28.8 | 28.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.2 | 48.9 | 64.2 | 79.0 | 106.7 | 125.0 | | |
| | | (再掲)65歳以上 | 399 | 30.2 | 28.7 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 23.6 | 49.0 | 59.8 | 88.0 | 110.0 | 172.0 | | |
| | | (再掲)20歳以上*1 | 926 | 31.5 | 27.9 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 30.0 | 50.0 | 64.4 | 85.3 | 108.0 | 172.0 | | |
| | | (再掲)20歳以上*2 | 926 | 31.5 | 28.1 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 30.0 | 50.0 | 64.5 | 86.0 | 108.0 | 172.0 | | |
| | | 男性 | | 20-29歳 | 35 | 39.3 | 32.1 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 43.0 | 60.4 | 85.4 | 99.2 | 136.6 | 136.6 |
| | | | | 30-39歳 | 48 | 34.5 | 23.2 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.5 | 50.2 | 78.8 | 56.5 | 78.8 | 88.8 | 88.8 |
| | | | | 40-49歳 | 61 | 29.0 | 24.1 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 30.2 | 51.0 | 60.6 | 64.8 | 70.0 | 70.0 |
| 50-59歳 | 74 | | | 28.0 | 30.4 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.1 | 48.8 | 75.8 | 88.8 | 124.6 | 124.6 | | |
| 60-69歳 | 89 | | | 36.3 | 35.1 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 34.8 | 57.4 | 87.8 | 105.2 | 172.0 | 172.0 | | |
| 70歳以上 | 124 | | | 30.8 | 28.6 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 24.2 | 50.0 | 57.0 | 88.4 | 149.1 | 159.2 | | |
| (再掲)20-39歳 | 83 | | | 36.5 | 27.1 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 43.0 | 50.6 | 68.3 | 88.0 | 136.6 | 136.6 | | |
| (再掲)40-64歳 | 168 | | | 29.0 | 28.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 24.1 | 50.0 | 65.0 | 76.0 | 107.0 | 124.6 | | |
| (再掲)65歳以上 | 180 | | | 33.1 | 31.4 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 30.0 | 50.0 | 86.3 | 90.0 | 159.3 | 172.0 | | |
| (再掲)20歳以上*1 | 431 | | | 32.8 | 29.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 32.0 | 50.1 | 69.4 | 88.0 | 110.0 | 172.0 | | |
| (再掲)20歳以上*2 | 431 | | | 32.9 | 29.2 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 32.0 | 50.0 | 69.4 | 88.0 | 110.0 | 172.0 | | |
| 女性 | | | | 20-29歳 | 40 | 42.2 | 29.0 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.1 | 44.0 | 60.7 | 77.2 | 84.7 | 100.0 | 100.0 |
| | | | | 30-39歳 | 52 | 29.5 | 26.0 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 29.0 | 48.4 | 55.8 | 76.1 | 129.2 | 129.2 |
| | | | | 40-49歳 | 71 | 30.7 | 24.6 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 28.7 | 43.0 | 67.7 | 79.7 | 120.0 | 120.0 |
| | | 50-59歳 | 73 | 23.4 | 28.2 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.8 | 43.5 | 61.9 | 70.5 | 125.0 | 125.0 | | |
| | | 60-69歳 | 108 | 27.5 | 27.0 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 21.4 | 43.0 | 59.2 | 87.8 | 102.8 | 103.4 | | |
| | | 70歳以上 | 151 | 29.8 | 27.3 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.7 | 50.0 | 58.2 | 72.7 | 109.9 | 130.7 | | |
| | | (再掲)20-39歳 | 92 | 34.7 | 26.2 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 37.8 | 50.5 | 65.4 | 80.0 | 129.2 | 129.2 | | |
| | | (再掲)40-64歳 | 184 | 28.7 | 28.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.4 | 44.0 | 63.2 | 87.1 | 121.5 | 125.0 | | |
| | | (再掲)65歳以上 | 219 | 27.9 | 26.2 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 21.6 | 46.0 | 57.0 | 71.3 | 105.3 | 130.7 | | |
| | | (再掲)20歳以上*1 | 495 | 30.1 | 26.8 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 28.7 | 46.5 | 62.5 | 79.6 | 103.6 | 130.7 | | |
| | | (再掲)20歳以上*2 | 495 | 30.0 | 26.8 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 28.7 | 46.4 | 62.5 | 79.6 | 103.7 | 130.7 | | |

注1)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2)Pはパーセンタイルを表す。

食品群別(中分類)摂取量(20歳以上・性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

牛乳・乳製品(g)

| 性別 | 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|-------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 総数 | 20-29歳 | 75 | 218.5 | 349.6 | 55.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 50.7 | 298.0 | 827.0 | 992.5 | 1532.6 | 1532.6 |
| | 30-39歳 | 100 | 111.3 | 136.8 | 13.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 212.0 | 286.2 | 404.0 | 526.5 | 526.7 |
| | 40-49歳 | 132 | 142.5 | 189.7 | 23.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 86.4 | 204.2 | 409.2 | 603.5 | 743.0 | 1338.9 |
| | 50-59歳 | 147 | 134.2 | 194.6 | 16.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 110.2 | 189.0 | 309.6 | 375.8 | 898.8 | 1134.0 |
| | 60-69歳 | 197 | 114.5 | 172.2 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 100.0 | 186.1 | 267.6 | 332.9 | 658.3 | 735.6 |
| | 70歳以上 | 275 | 157.5 | 156.7 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 122.6 | 240.0 | 350.1 | 447.5 | 742.8 | 942.2 |
| | (再掲)20-39歳 | 175 | 155.0 | 251.6 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 50.3 | 219.7 | 371.0 | 645.4 | 1308.5 | 1532.6 |
| | (再掲)40-64歳 | 352 | 135.4 | 182.6 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 91.6 | 200.0 | 309.9 | 418.7 | 752.0 | 1338.9 |
| | (再掲)65歳以上 | 399 | 144.6 | 152.7 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 104.5 | 227.0 | 338.7 | 430.3 | 735.7 | 942.2 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 926 | 144.3 | 194.1 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 87.7 | 208.1 | 340.5 | 501.0 | 977.3 | 1532.6 |
| (再掲)20歳以上*2 | 926 | 143.3 | 192.9 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 87.4 | 208.0 | 338.9 | 478.5 | 976.9 | 1532.6 | |
| 男性 | 20-29歳 | 35 | 284.0 | 372.3 | 108.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 124.1 | 365.1 | 929.0 | 1004.1 | 1037.5 | 1037.5 |
| | 30-39歳 | 48 | 91.5 | 114.8 | 15.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 14.9 | 206.4 | 274.9 | 300.2 | 412.0 | 412.0 |
| | 40-49歳 | 61 | 156.9 | 226.9 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.2 | 192.5 | 596.1 | 701.8 | 745.0 | 745.0 |
| | 50-59歳 | 74 | 109.6 | 141.0 | 12.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 70.9 | 153.8 | 296.3 | 317.6 | 1134.0 | 1134.0 |
| | 60-69歳 | 89 | 112.4 | 147.4 | 20.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 51.9 | 160.8 | 264.8 | 476.5 | 735.6 | 735.6 |
| | 70歳以上 | 124 | 150.9 | 188.1 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 100.0 | 235.1 | 353.2 | 459.5 | 762.5 | 942.2 |
| | (再掲)20-39歳 | 83 | 170.2 | 289.3 | 40.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 54.3 | 223.2 | 431.1 | 899.7 | 1037.5 | 1037.5 |
| | (再掲)40-64歳 | 168 | 127.8 | 176.7 | 14.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 75.0 | 182.6 | 329.8 | 602.0 | 742.3 | 1134.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 180 | 142.0 | 160.3 | 13.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 100.0 | 227.5 | 341.4 | 478.3 | 735.7 | 942.2 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 431 | 146.1 | 210.3 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 77.1 | 206.0 | 371.6 | 648.8 | 1002.0 | 1134.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 431 | 144.4 | 206.3 | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 77.3 | 206.0 | 366.3 | 630.0 | 1000.9 | 1134.0 | |
| 女性 | 20-29歳 | 40 | 165.5 | 324.8 | 83.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 49.1 | 187.2 | 438.1 | 931.1 | 1532.6 | 1532.6 |
| | 30-39歳 | 52 | 127.3 | 151.4 | 24.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.1 | 230.3 | 333.2 | 488.1 | 526.7 | 526.7 |
| | 40-49歳 | 71 | 128.4 | 145.0 | 17.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 87.3 | 212.9 | 300.3 | 400.7 | 1338.9 | 1338.9 |
| | 50-59歳 | 73 | 158.4 | 164.4 | 27.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.0 | 137.3 | 206.0 | 346.9 | 529.7 | 863.2 | 863.2 |
| | 60-69歳 | 108 | 116.1 | 109.6 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 103.5 | 200.0 | 267.1 | 301.8 | 558.7 | 633.0 |
| | 70歳以上 | 151 | 162.9 | 155.9 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.1 | 147.6 | 255.3 | 351.3 | 445.0 | 718.1 | 761.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 92 | 142.8 | 237.0 | 38.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 50.2 | 208.8 | 348.7 | 516.4 | 1532.6 | 1532.6 |
| | (再掲)40-64歳 | 184 | 142.9 | 147.3 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.2 | 110.3 | 206.3 | 309.1 | 381.3 | 778.7 | 1338.9 |
| | (再掲)65歳以上 | 219 | 146.7 | 146.8 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 120.0 | 226.2 | 333.3 | 419.1 | 688.2 | 761.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 495 | 142.4 | 176.5 | 14.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 100.0 | 221.0 | 321.5 | 428.6 | 789.4 | 1532.6 |
| (再掲)20歳以上*2 | 495 | 142.2 | 178.3 | 15.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 100.0 | 219.1 | 321.4 | 431.4 | 804.4 | 1532.6 | |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

食品群別(中分類)摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

その他の乳類(g)

| 性別 | 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 | |
|-------------|-------------|--------|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 総数 | 20-29歳 | 75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 30-39歳 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 40-49歳 | 132 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 50-59歳 | 147 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 60-69歳 | 197 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 70歳以上 | 275 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 175 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | (再掲)40-64歳 | 352 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 399 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 926 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | (再掲)20歳以上*2 | 926 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 男性 | 20-29歳 | 35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 30-39歳 | | 48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 40-49歳 | | 61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 50-59歳 | | 74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 60-69歳 | | 89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70歳以上 | | 124 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| (再掲)20-39歳 | | 83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| (再掲)40-64歳 | | 168 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| (再掲)65歳以上 | | 180 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| (再掲)20歳以上*1 | | 431 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | | 431 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 女性 | | 20-29歳 | 40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 30-39歳 | 52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 40-49歳 | 71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 50-59歳 | 73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 60-69歳 | 108 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 70歳以上 | 151 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | (再掲)40-64歳 | 184 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 219 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 495 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | (再掲)20歳以上*2 | 495 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

食品群別(中分類)摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

油脂類(c)

| 性別 | 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|-------------|-------------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| 総数 | 20-29歳 | 75 | 14.7 | 11.1 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 2.2 | 6.1 | 12.0 | 23.1 | 27.9 | 38.0 | 54.7 | 54.7 |
| | 30-39歳 | 100 | 11.1 | 9.8 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 3.5 | 10.1 | 16.3 | 19.5 | 24.4 | 72.2 | 72.5 |
| | 40-49歳 | 132 | 10.8 | 9.2 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 9.9 | 16.8 | 22.8 | 27.8 | 52.6 | 59.4 |
| | 50-59歳 | 147 | 11.4 | 10.2 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 10.0 | 15.0 | 23.6 | 31.4 | 53.9 | 57.0 |
| | 60-69歳 | 197 | 12.2 | 10.3 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.2 | 4.0 | 10.0 | 7.8 | 25.9 | 37.0 | 40.6 | 44.0 |
| | 70歳以上 | 275 | 9.6 | 8.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 8.0 | 19.0 | 24.6 | 33.9 | 40.5 |
| | (再掲)20-39歳 | 175 | 12.5 | 10.5 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.3 | 5.5 | 11.3 | 18.0 | 25.4 | 29.5 | 54.6 | 72.5 |
| | (再掲)40-64歳 | 352 | 11.7 | 10.2 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 25.7 | 31.4 | 47.0 | 59.4 |
| | (再掲)65歳以上 | 399 | 10.0 | 8.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 3.3 | 8.0 | 20.7 | 24.9 | 40.0 | 44.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 926 | 11.6 | 10.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 16.6 | 24.3 | 30.0 | 43.1 |
| (再掲)20歳以上*2 | 926 | 11.6 | 10.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 16.6 | 24.4 | 30.1 | 43.1 | 72.5 |
| 男性 | 20-29歳 | 35 | 17.8 | 13.2 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 5.0 | 7.2 | 12.0 | 25.4 | 39.0 | 46.7 | 54.7 | 54.7 |
| | 30-39歳 | 48 | 13.5 | 12.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 6.0 | 12.8 | 19.3 | 23.0 | 37.1 | 72.5 | 72.5 |
| | 40-49歳 | 61 | 11.7 | 10.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 3.9 | 7.1 | 23.0 | 28.3 | 59.4 | 59.4 |
| | 50-59歳 | 74 | 11.7 | 8.6 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 5.5 | 11.4 | 24.0 | 29.6 | 32.0 | 32.0 |
| | 60-69歳 | 89 | 15.5 | 12.6 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 23.1 | 38.1 | 38.5 | 43.0 | 43.0 |
| | 70歳以上 | 124 | 10.9 | 8.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.4 | 24.0 | 25.1 | 39.1 | 40.5 |
| | (再掲)20-39歳 | 83 | 15.3 | 12.6 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 12.0 | 29.6 | 40.9 | 72.5 | 72.5 |
| | (再掲)40-64歳 | 168 | 13.1 | 10.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 12.0 | 28.2 | 33.5 | 46.7 | 59.4 |
| | (再掲)65歳以上 | 180 | 11.4 | 9.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 9.4 | 24.6 | 29.0 | 40.6 | 40.7 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 431 | 13.4 | 11.1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 12.0 | 26.6 | 33.8 | 54.0 | 72.5 |
| (再掲)20歳以上*2 | 431 | 13.3 | 11.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 12.0 | 19.2 | 26.6 | 33.9 | 53.9 | 72.5 |
| 女性 | 20-29歳 | 40 | 12.1 | 8.3 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 2.2 | 5.2 | 9.9 | 16.1 | 25.2 | 26.8 | 28.7 | 28.7 |
| | 30-39歳 | 52 | 9.1 | 7.1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.2 | 8.0 | 5.2 | 18.1 | 18.2 | 35.1 | 35.1 |
| | 40-49歳 | 71 | 9.9 | 8.2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 4.7 | 25.3 | 27.9 | 41.0 | 41.0 |
| | 50-59歳 | 73 | 11.1 | 11.6 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 8.6 | 24.3 | 38.5 | 57.0 | 57.0 |
| | 60-69歳 | 108 | 9.7 | 7.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 18.4 | 23.2 | 43.3 | 44.0 |
| | 70歳以上 | 151 | 8.4 | 7.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 6.3 | 17.5 | 19.2 | 33.9 | 34.1 |
| | (再掲)20-39歳 | 92 | 10.3 | 7.7 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 9.5 | 19.8 | 25.1 | 35.1 | 35.1 |
| | (再掲)40-64歳 | 184 | 10.3 | 9.7 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 8.4 | 23.4 | 29.4 | 51.9 | 57.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 219 | 8.9 | 7.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 7.3 | 17.9 | 19.4 | 33.8 | 44.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 495 | 9.8 | 8.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 8.1 | 18.2 | 25.5 | 37.1 | 57.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 495 | 9.9 | 8.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 8.4 | 18.3 | 25.5 | 37.8 | 57.0 | |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

食品群別(中分類)摂取量(20歳以上・性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

菓子類(c)

| 性別 | 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|-------------|-------------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 総数 | 20-29歳 | 75 | 21.3 | 52.8 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 62.5 | 152.4 | 420.0 | 420.0 |
| | 30-39歳 | 100 | 25.1 | 52.1 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 74.1 | 166.9 | 246.7 | 247.0 |
| | 40-49歳 | 132 | 25.8 | 54.5 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 79.2 | 112.9 | 316.6 | 600.0 |
| | 50-59歳 | 147 | 19.8 | 36.7 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.6 | 61.0 | 108.0 | 207.4 | 290.0 |
| | 60-69歳 | 197 | 25.8 | 50.2 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 142.1 | 142.1 | 264.3 | 270.0 |
| | 70歳以上 | 275 | 31.4 | 52.1 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.0 | 95.6 | 126.0 | 258.8 | 270.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 175 | 23.6 | 52.3 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 71.0 | 154.1 | 239.9 | 420.0 |
| | (再掲)40-64歳 | 352 | 24.2 | 48.4 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 80.0 | 113.5 | 246.6 | 600.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 399 | 29.1 | 50.4 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 90.6 | 126.0 | 263.0 | 270.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 926 | 24.8 | 49.7 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 80.0 | 126.0 | 245.0 | 600.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 926 | 24.6 | 49.4 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 80.0 | 126.0 | 244.7 | 600.0 | |
| 男性 | 20-29歳 | 35 | 25.9 | 57.2 | 13.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 151.3 | 165.7 | 178.7 | 178.7 |
| | 30-39歳 | 48 | 5.3 | 26.2 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.1 | 192.0 | 192.0 |
| | 40-49歳 | 61 | 16.6 | 34.3 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.3 | 57.5 | 71.4 | 220.0 | 220.0 |
| | 50-59歳 | 74 | 16.3 | 36.0 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.3 | 60.0 | 106.3 | 250.0 | 250.0 |
| | 60-69歳 | 89 | 20.8 | 37.7 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.5 | 78.2 | 100.0 | 172.6 | 172.6 |
| | 70歳以上 | 124 | 23.7 | 42.6 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.4 | 76.3 | 108.7 | 250.5 | 270.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 83 | 13.7 | 42.7 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 152.0 | 192.0 | 192.0 |
| | (再掲)40-64歳 | 168 | 18.6 | 37.7 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 63.0 | 100.0 | 216.2 | 250.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 180 | 21.7 | 39.7 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 70.0 | 98.1 | 225.6 | 270.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 431 | 17.7 | 39.6 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.5 | 60.4 | 105.0 | 185.4 | 270.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 431 | 17.8 | 39.6 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.8 | 60.0 | 105.0 | 185.5 | 270.0 | |
| 女性 | 20-29歳 | 40 | 17.6 | 49.4 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 44.8 | 63.6 | 420.0 | 420.0 |
| | 30-39歳 | 52 | 41.0 | 61.7 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 61.5 | 138.1 | 191.6 | 247.0 | 247.0 |
| | 40-49歳 | 71 | 34.9 | 67.8 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.8 | 101.4 | 162.3 | 600.0 | 600.0 |
| | 50-59歳 | 73 | 23.2 | 37.2 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.4 | 79.3 | 108.7 | 179.3 | 179.3 |
| | 60-69歳 | 108 | 29.7 | 38.1 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.8 | 100.3 | 164.9 | 299.5 | 270.0 |
| | 70歳以上 | 151 | 37.8 | 58.1 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 120.0 | 168.1 | 253.6 | 260.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 92 | 31.5 | 57.9 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.1 | 76.7 | 168.7 | 420.0 | 420.0 |
| | (再掲)40-64歳 | 184 | 29.7 | 56.7 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.6 | 99.1 | 140.5 | 289.4 | 600.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 219 | 34.9 | 56.8 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 100.7 | 159.9 | 263.0 | 270.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 495 | 31.9 | 57.3 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.0 | 100.0 | 143.2 | 260.0 | 600.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 495 | 31.6 | 56.8 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.0 | 100.0 | 142.5 | 259.8 | 600.0 | |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

食品群別(中分類)摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

アルコール飲料(g)

| 性別 | 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|-------------|-------------|-------|-------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 総数 | 20-29歳 | 75 | 20.7 | 78.2 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 15.0 | 354.0 | 355.7 | 355.7 |
| | 30-39歳 | 100 | 115.5 | 298.3 | 29.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 119.2 | 350.8 | 378.6 | 2034.3 | 2034.7 |
| | 40-49歳 | 132 | 146.9 | 322.7 | 29.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 145.4 | 518.8 | 705.2 | 1992.6 | 2211.0 |
| | 50-59歳 | 147 | 156.0 | 288.6 | 43.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 292.7 | 505.0 | 950.9 | 1383.5 | 1500.0 |
| | 60-69歳 | 197 | 137.0 | 292.3 | 24.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 99.7 | 541.4 | 903.4 | 1293.3 | 1352.0 |
| | 70歳以上 | 275 | 95.9 | 232.2 | 14.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 22.5 | 359.6 | 539.1 | 1280.4 | 1657.5 |
| | (再掲)20-39歳 | 175 | 76.9 | 239.0 | 18.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 9.5 | 350.0 | 354.1 | 2007.5 | 2034.7 |
| | (再掲)40-64歳 | 352 | 140.3 | 298.2 | 27.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 67.6 | 505.0 | 712.8 | 1494.2 | 2211.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 399 | 114.3 | 259.6 | 17.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 46.6 | 370.0 | 694.7 | 1289.6 | 1657.5 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 926 | 119.8 | 280.5 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 31.2 | 373.0 | 689.4 | 1392.0 | 2211.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 926 | 120.7 | 280.6 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 32.1 | 374.3 | 702.6 | 1371.0 | 2211.0 | |
| 男性 | 20-29歳 | 35 | 32.4 | 99.3 | 21.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 236.5 | 354.0 | 355.7 | 355.7 |
| | 30-39歳 | 48 | 205.5 | 418.1 | 58.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 350.0 | 386.5 | 1691.3 | 2034.7 | 2034.7 |
| | 40-49歳 | 61 | 226.6 | 398.1 | 57.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 354.0 | 612.8 | 1090.2 | 2211.0 | 2211.0 |
| | 50-59歳 | 74 | 249.4 | 321.2 | 50.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.2 | 414.0 | 719.0 | 1020.6 | 1067.5 | 1067.5 |
| | 60-69歳 | 89 | 246.7 | 379.7 | 49.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 367.5 | 921.2 | 1095.4 | 1352.0 | 1352.0 |
| | 70歳以上 | 124 | 183.3 | 310.4 | 28.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 354.0 | 539.4 | 888.4 | 1547.2 | 1657.5 |
| | (再掲)20-39歳 | 83 | 134.7 | 337.3 | 35.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 106.2 | 354.0 | 499.0 | 2034.7 | 2034.7 |
| | (再掲)40-64歳 | 168 | 222.8 | 351.0 | 38.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 367.8 | 708.0 | 1003.2 | 1750.8 | 2211.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 180 | 215.5 | 341.6 | 32.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 354.5 | 645.0 | 1060.7 | 1388.1 | 1657.5 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 431 | 195.1 | 349.9 | 20.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 350.0 | 556.2 | 971.7 | 1868.1 | 2211.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 431 | 195.5 | 348.4 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 350.9 | 555.9 | 980.1 | 1820.1 | 2211.0 | |
| 女性 | 20-29歳 | 40 | 11.2 | 55.1 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 5.2 | 6.0 | 19.2 | 355.0 | 355.0 |
| | 30-39歳 | 52 | 43.2 | 98.3 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 11.4 | 197.0 | 297.5 | 379.5 | 379.5 |
| | 40-49歳 | 71 | 69.1 | 200.9 | 24.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 6.7 | 347.8 | 637.8 | 1065.1 | 1065.1 |
| | 50-59歳 | 73 | 63.8 | 243.3 | 41.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 142.4 | 355.3 | 1500.0 | 1500.0 |
| | 60-69歳 | 108 | 51.8 | 194.8 | 21.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 10.7 | 172.0 | 359.8 | 825.8 | 836.0 |
| | 70歳以上 | 151 | 24.4 | 90.5 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 42.9 | 120.2 | 574.4 | 710.5 |
| | (再掲)20-39歳 | 92 | 30.2 | 84.6 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 5.9 | 185.7 | 249.1 | 379.5 | 379.5 |
| | (再掲)40-64歳 | 184 | 58.4 | 204.7 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 7.5 | 145.1 | 354.0 | 1307.5 | 1500.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 219 | 36.2 | 124.8 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 45.0 | 323.7 | 764.0 | 836.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 495 | 43.8 | 152.6 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 7.0 | 99.8 | 352.5 | 809.9 | 1500.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 495 | 44.0 | 153.5 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 7.0 | 100.0 | 352.3 | 809.8 | 1500.0 | |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

食品群別(中分類)摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

その他の嗜好飲料(g)

| 性別 | 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|-------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 総数 | 20-29歳 | 75 | 503.3 | 396.7 | 51.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.9 | 200.0 | 433.5 | 677.2 | 1030.1 | 1298.6 | 1925.0 | 1925.0 |
| | 30-39歳 | 100 | 668.4 | 544.8 | 91.1 | 0.0 | 0.0 | 39.2 | 299.4 | 299.4 | 563.4 | 885.3 | 1403.1 | 1923.4 | 2597.3 | 2600.0 |
| | 40-49歳 | 132 | 698.5 | 546.7 | 76.7 | 0.0 | 0.0 | 119.0 | 271.5 | 271.5 | 640.0 | 1100.0 | 1393.4 | 1578.2 | 3155.2 | 3250.0 |
| | 50-59歳 | 147 | 688.4 | 442.0 | 59.9 | 0.0 | 0.0 | 111.8 | 336.0 | 336.0 | 609.5 | 990.6 | 1251.7 | 1486.6 | 2124.1 | 2250.0 |
| | 60-69歳 | 197 | 778.9 | 460.4 | 55.4 | 0.0 | 0.0 | 199.7 | 470.4 | 470.4 | 707.7 | 1100.0 | 1421.1 | 1663.9 | 2280.0 | 2280.0 |
| | 70歳以上 | 275 | 897.8 | 695.7 | 90.1 | 101.0 | 150.0 | 300.0 | 470.0 | 470.0 | 742.7 | 1148.5 | 1638.7 | 1871.9 | 3473.5 | 6000.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 175 | 601.1 | 495.3 | 63.9 | 0.0 | 0.0 | 53.9 | 253.6 | 253.6 | 542.7 | 816.6 | 1266.6 | 1538.4 | 2399.4 | 2600.0 |
| | (再掲)40-64歳 | 352 | 706.2 | 485.7 | 53.6 | 0.0 | 0.0 | 151.7 | 349.3 | 349.3 | 650.0 | 975.2 | 1315.7 | 1540.9 | 2112.2 | 3250.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 399 | 868.0 | 644.2 | 75.2 | 0.0 | 0.0 | 163.3 | 470.0 | 470.0 | 740.8 | 1130.9 | 1600.9 | 1842.5 | 2886.9 | 6000.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 926 | 722.2 | 551.0 | 59.9 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 337.9 | 337.9 | 610.0 | 983.1 | 1400.0 | 1675.8 | 2531.8 | 6000.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 926 | 720.1 | 543.5 | 59.1 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 342.0 | 342.0 | 610.0 | 980.0 | 1400.0 | 1667.7 | 2483.7 | 6000.0 | |
| 男性 | 20-29歳 | 35 | 541.9 | 499.5 | 104.2 | 0.0 | 0.0 | 10.8 | 155.9 | 155.9 | 500.0 | 900.0 | 1274.7 | 1651.1 | 1925.0 | 1925.0 |
| | 30-39歳 | 48 | 624.4 | 557.2 | 122.7 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 200.0 | 200.0 | 531.0 | 889.4 | 1381.3 | 1810.7 | 2600.0 | 2600.0 |
| | 40-49歳 | 61 | 681.5 | 634.3 | 103.2 | 0.0 | 0.0 | 94.5 | 182.5 | 182.5 | 514.0 | 1125.9 | 1529.4 | 1682.0 | 3250.0 | 3250.0 |
| | 50-59歳 | 74 | 724.0 | 477.0 | 85.9 | 0.0 | 0.0 | 110.2 | 328.3 | 328.3 | 665.9 | 982.8 | 1276.1 | 1969.1 | 2050.0 | 2050.0 |
| | 60-69歳 | 89 | 780.9 | 413.1 | 58.4 | 0.0 | 0.0 | 194.6 | 540.0 | 540.0 | 750.0 | 1099.4 | 1400.0 | 1488.5 | 1756.0 | 1756.0 |
| | 70歳以上 | 124 | 857.7 | 560.7 | 89.1 | 140.0 | 149.3 | 301.4 | 450.8 | 450.8 | 744.9 | 1079.5 | 1496.7 | 1869.1 | 2948.9 | 3000.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 83 | 590.7 | 532.8 | 95.6 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 200.0 | 200.0 | 491.3 | 889.7 | 1336.6 | 1687.8 | 2600.0 | 2600.0 |
| | (再掲)40-64歳 | 168 | 718.2 | 521.5 | 67.6 | 0.0 | 0.0 | 150.0 | 300.0 | 300.0 | 681.7 | 1001.3 | 1397.3 | 1615.3 | 2651.0 | 3250.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 180 | 838.7 | 539.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 179.8 | 450.0 | 450.0 | 750.0 | 1120.1 | 1483.7 | 1795.2 | 2849.2 | 3000.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 431 | 707.5 | 538.2 | 71.6 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 297.5 | 297.5 | 650.0 | 1000.0 | 1401.9 | 1688.5 | 2594.7 | 3250.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 431 | 712.4 | 534.7 | 71.2 | 0.0 | 0.0 | 120.0 | 300.0 | 300.0 | 650.0 | 1000.0 | 1401.8 | 1690.8 | 2592.5 | 3250.0 | |
| 女性 | 20-29歳 | 40 | 472.1 | 290.9 | 37.7 | 0.0 | 0.0 | 113.4 | 249.7 | 249.7 | 433.6 | 582.0 | 913.3 | 1110.0 | 1475.0 | 1475.0 |
| | 30-39歳 | 52 | 703.8 | 537.0 | 74.9 | 0.0 | 0.0 | 102.5 | 328.9 | 328.9 | 593.1 | 849.6 | 1391.2 | 2145.5 | 2401.0 | 2401.0 |
| | 40-49歳 | 71 | 715.1 | 449.6 | 66.4 | 0.0 | 0.0 | 113.6 | 318.0 | 318.0 | 659.8 | 1092.3 | 1316.8 | 1426.5 | 2850.0 | 2850.0 |
| | 50-59歳 | 73 | 653.3 | 404.7 | 48.1 | 0.0 | 0.0 | 105.4 | 387.8 | 387.8 | 585.7 | 857.8 | 1146.0 | 1397.3 | 2250.0 | 2250.0 |
| | 60-69歳 | 108 | 777.4 | 495.8 | 66.5 | 0.0 | 0.0 | 126.2 | 450.0 | 450.0 | 680.7 | 1101.0 | 1443.7 | 1979.8 | 2249.1 | 2280.0 |
| | 70歳以上 | 151 | 930.6 | 789.5 | 93.1 | 101.0 | 113.2 | 274.6 | 497.9 | 497.9 | 741.1 | 1198.5 | 1657.4 | 1867.2 | 5252.1 | 6000.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 92 | 609.5 | 465.4 | 47.0 | 0.0 | 0.0 | 124.9 | 300.6 | 300.6 | 542.9 | 747.0 | 1250.7 | 1479.2 | 2401.0 | 2401.0 |
| | (再掲)40-64歳 | 184 | 694.3 | 448.7 | 51.4 | 0.0 | 0.0 | 114.9 | 390.5 | 390.5 | 600.0 | 938.6 | 1306.1 | 1447.2 | 2137.7 | 2850.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 219 | 890.5 | 715.3 | 78.7 | 0.0 | 34.8 | 243.8 | 483.5 | 483.5 | 731.3 | 1151.4 | 1628.2 | 1867.2 | 4332.6 | 6000.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 495 | 737.0 | 563.8 | 51.6 | 0.0 | 0.0 | 100.5 | 400.0 | 400.0 | 600.0 | 950.0 | 1399.8 | 1676.9 | 2373.8 | 6000.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 495 | 727.9 | 552.8 | 50.2 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 400.0 | 400.0 | 600.0 | 931.4 | 1381.1 | 1668.9 | 2363.5 | 6000.0 | |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

食品群別(中分類)摂取量(20歳以上・性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

調味料(g)

| 性別 | 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|-------------|-------------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 総数 | 20-29歳 | 75 | 106.4 | 77.4 | 15.4 | 7.6 | 7.6 | 18.3 | 33.1 | 47.6 | 74.2 | 201.4 | 223.5 | 252.8 | 265.4 | 265.4 |
| | 30-39歳 | 100 | 97.1 | 81.6 | 9.6 | 10.3 | 11.8 | 25.0 | 27.6 | 40.8 | 72.3 | 129.3 | 214.3 | 241.6 | 526.0 | 526.0 |
| | 40-49歳 | 132 | 121.5 | 108.1 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 21.8 | 26.7 | 42.1 | 77.3 | 192.8 | 254.3 | 308.7 | 582.4 | 612.0 |
| | 50-59歳 | 147 | 114.9 | 109.4 | 11.4 | 0.3 | 23.6 | 29.7 | 29.7 | 45.7 | 68.8 | 138.2 | 251.4 | 351.6 | 519.3 | 524.5 |
| | 60-69歳 | 197 | 117.5 | 111.8 | 11.6 | 16.6 | 18.5 | 22.9 | 33.1 | 47.7 | 72.0 | 139.6 | 251.3 | 315.0 | 563.3 | 678.0 |
| | 70歳以上 | 275 | 102.8 | 108.4 | 9.9 | 1.0 | 11.5 | 17.5 | 25.4 | 38.6 | 69.0 | 106.0 | 259.3 | 344.4 | 558.2 | 734.3 |
| | (再掲)20-39歳 | 175 | 100.9 | 79.8 | 10.1 | 7.6 | 9.3 | 24.3 | 31.3 | 41.6 | 73.7 | 136.0 | 222.6 | 251.7 | 333.1 | 528.7 |
| | (再掲)40-64歳 | 352 | 114.6 | 103.7 | 8.2 | 0.0 | 0.8 | 22.0 | 29.6 | 45.9 | 74.2 | 150.0 | 250.9 | 313.7 | 513.1 | 612.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 399 | 109.6 | 114.0 | 9.1 | 1.0 | 11.6 | 18.8 | 27.0 | 41.1 | 69.0 | 114.1 | 276.3 | 347.6 | 605.8 | 734.3 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 926 | 110.3 | 101.6 | 5.8 | 0.0 | 10.3 | 22.0 | 29.2 | 43.4 | 72.5 | 136.1 | 251.5 | 305.5 | 504.3 | 734.3 |
| (再掲)20歳以上*2 | 926 | 110.0 | 101.4 | 5.9 | 0.0 | 10.2 | 22.1 | 29.5 | 43.6 | 72.5 | 136.0 | 251.9 | 305.9 | 504.1 | 734.3 | |
| 男性 | 20-29歳 | 35 | 122.8 | 83.0 | 18.9 | 7.6 | 7.6 | 18.9 | 36.1 | 56.2 | 77.5 | 208.1 | 251.7 | 266.7 | 265.4 | 265.4 |
| | 30-39歳 | 48 | 91.5 | 82.1 | 11.4 | 13.1 | 13.1 | 20.5 | 27.0 | 41.4 | 81.3 | 106.9 | 186.7 | 247.2 | 528.7 | 528.7 |
| | 40-49歳 | 61 | 142.6 | 125.9 | 26.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 31.9 | 42.0 | 88.9 | 227.8 | 306.1 | 370.9 | 612.0 | 612.0 |
| | 50-59歳 | 74 | 135.4 | 107.8 | 12.6 | 9.2 | 9.2 | 26.7 | 35.6 | 54.7 | 84.0 | 234.0 | 312.1 | 352.3 | 498.3 | 498.3 |
| | 60-69歳 | 89 | 120.3 | 98.6 | 13.6 | 16.6 | 17.4 | 28.3 | 38.9 | 54.1 | 79.0 | 166.4 | 271.1 | 344.7 | 435.0 | 435.0 |
| | 70歳以上 | 124 | 116.5 | 122.0 | 15.4 | 1.0 | 11.7 | 22.8 | 29.0 | 45.7 | 77.8 | 107.4 | 286.0 | 379.0 | 689.2 | 734.3 |
| | (再掲)20-39歳 | 83 | 104.3 | 83.4 | 11.0 | 7.6 | 7.6 | 22.4 | 31.7 | 47.5 | 80.9 | 136.0 | 209.5 | 253.6 | 528.7 | 528.7 |
| | (再掲)40-64歳 | 168 | 134.9 | 111.2 | 13.9 | 9.2 | 20.3 | 23.0 | 35.5 | 51.9 | 84.5 | 218.6 | 300.0 | 350.7 | 555.3 | 612.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 180 | 117.9 | 118.6 | 11.3 | 1.0 | 13.1 | 23.8 | 30.1 | 46.1 | 77.4 | 129.7 | 278.1 | 387.3 | 601.4 | 734.3 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 431 | 120.7 | 106.0 | 7.4 | 1.0 | 12.1 | 25.0 | 32.1 | 48.0 | 81.0 | 170.5 | 263.8 | 324.6 | 515.0 | 734.3 |
| (再掲)20歳以上*2 | 431 | 119.8 | 105.6 | 7.3 | 1.0 | 12.1 | 25.0 | 32.0 | 48.3 | 80.9 | 166.5 | 262.6 | 332.3 | 512.0 | 734.3 | |
| 女性 | 20-29歳 | 40 | 93.1 | 70.7 | 18.6 | 15.3 | 15.3 | 17.4 | 32.3 | 43.1 | 71.6 | 117.2 | 211.9 | 249.4 | 258.5 | 258.5 |
| | 30-39歳 | 52 | 101.0 | 81.6 | 2.9 | 10.3 | 10.3 | 26.1 | 27.6 | 40.2 | 70.6 | 173.0 | 235.2 | 252.3 | 311.1 | 311.1 |
| | 40-49歳 | 71 | 100.9 | 83.1 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 18.5 | 24.9 | 43.0 | 66.5 | 130.8 | 237.5 | 246.5 | 487.1 | 487.1 |
| | 50-59歳 | 73 | 94.6 | 108.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 25.1 | 37.4 | 60.1 | 101.4 | 209.3 | 413.6 | 524.5 | 524.5 |
| | 60-69歳 | 108 | 115.3 | 121.4 | 14.0 | 19.0 | 19.0 | 20.8 | 29.9 | 44.3 | 61.6 | 135.9 | 280.2 | 312.2 | 666.1 | 678.0 |
| | 70歳以上 | 151 | 91.7 | 94.8 | 9.0 | 10.5 | 11.5 | 15.7 | 18.9 | 35.7 | 61.9 | 100.5 | 209.0 | 311.4 | 484.4 | 575.3 |
| | (再掲)20-39歳 | 92 | 98.2 | 77.0 | 12.1 | 10.3 | 11.2 | 22.6 | 28.4 | 40.3 | 70.8 | 131.1 | 223.1 | 247.9 | 311.1 | 311.1 |
| | (再掲)40-64歳 | 184 | 94.5 | 91.6 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 20.3 | 24.8 | 41.6 | 62.0 | 105.2 | 227.6 | 249.5 | 512.2 | 524.5 |
| | (再掲)65歳以上 | 219 | 103.1 | 110.2 | 8.7 | 10.5 | 11.5 | 18.4 | 25.0 | 38.2 | 62.5 | 112.1 | 276.4 | 320.4 | 606.1 | 678.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 495 | 99.7 | 95.9 | 6.0 | 0.0 | 5.3 | 19.7 | 26.3 | 40.2 | 65.8 | 119.0 | 236.9 | 292.2 | 497.2 | 678.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 495 | 99.9 | 96.0 | 6.3 | 0.0 | 5.0 | 20.1 | 26.4 | 40.2 | 65.8 | 119.0 | 236.5 | 287.3 | 499.4 | 678.0 | |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

食品群別(中分類)摂取量(20歳以上・性別・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

香辛料・その他(g)

| 性別 | 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|-------------|-------------|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| 総数 | 20-29歳 | 75 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 3.0 | 8.3 | 8.3 |
| | 30-39歳 | 100 | 0.4 | 1.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 2.3 | 12.1 | 12.2 |
| | 40-49歳 | 132 | 0.5 | 1.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 3.1 | 11.3 | 13.0 |
| | 50-59歳 | 147 | 0.5 | 1.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 3.0 | 11.5 | 17.0 |
| | 60-69歳 | 197 | 0.5 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.6 | 10.4 | 12.2 |
| | 70歳以上 | 275 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 10.7 |
| | (再掲)20-39歳 | 175 | 0.4 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 9.1 | 12.2 |
| | (再掲)40-64歳 | 352 | 0.5 | 1.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 3.0 | 11.3 | 17.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 399 | 0.4 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 2.2 | 5.9 | 10.7 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 926 | 0.4 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 2.5 | 7.6 | 17.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 926 | 0.4 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 2.5 | 7.4 | 17.0 | |
| 男性 | 20-29歳 | 35 | 0.3 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 2.4 | 8.3 | 8.3 |
| | 30-39歳 | 48 | 0.7 | 2.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 6.4 | 12.2 | 12.2 |
| | 40-49歳 | 61 | 0.4 | 1.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 3.4 | 11.0 | 11.0 |
| | 50-59歳 | 74 | 0.7 | 2.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 4.9 | 17.0 | 17.0 |
| | 60-69歳 | 89 | 0.5 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 2.6 | 10.0 | 10.0 |
| | 70歳以上 | 124 | 0.4 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 2.4 | 7.7 | 10.7 |
| | (再掲)20-39歳 | 83 | 0.6 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 4.1 | 12.2 | 12.2 |
| | (再掲)40-64歳 | 168 | 0.5 | 1.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 3.0 | 11.8 | 17.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 180 | 0.4 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 2.6 | 8.4 | 10.7 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 431 | 0.5 | 1.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 3.0 | 9.8 | 17.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 431 | 0.5 | 1.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 3.0 | 10.0 | 17.0 | |
| 女性 | 20-29歳 | 40 | 0.5 | 1.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 7.2 | 7.2 |
| | 30-39歳 | 52 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.3 | 3.0 | 3.0 |
| | 40-49歳 | 71 | 0.5 | 1.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 2.9 | 13.0 | 13.0 |
| | 50-59歳 | 73 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.7 | 3.7 |
| | 60-69歳 | 108 | 0.5 | 1.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.8 | 11.7 | 12.2 |
| | 70歳以上 | 151 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.4 | 6.1 | 9.3 |
| | (再掲)20-39歳 | 92 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.1 | 7.2 | 7.2 |
| | (再掲)40-64歳 | 184 | 0.4 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 2.7 | 10.7 | 13.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 219 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 5.7 | 9.3 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 495 | 0.4 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 13.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 495 | 0.4 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 5.8 | 13.0 | |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

食品群別(小分類)摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

パン類(菓子パンを除く)(g)

| 性別 | 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|-------------|-------------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 総数 | 20-29歳 | 75 | 32.0 | 49.0 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 104.6 | 142.0 | 200.0 | 200.0 |
| | 30-39歳 | 100 | 32.8 | 41.7 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 90.0 | 120.0 | 209.6 | 210.0 |
| | 40-49歳 | 132 | 33.1 | 40.0 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 80.8 | 100.0 | 171.1 | 180.0 |
| | 50-59歳 | 147 | 41.5 | 59.4 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.0 | 120.0 | 150.0 | 328.8 | 444.0 |
| | 60-69歳 | 197 | 52.0 | 52.5 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.5 | 120.0 | 133.3 | 236.6 | 350.0 |
| | 70歳以上 | 275 | 46.8 | 43.1 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.0 | 113.2 | 124.5 | 150.3 | 190.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 175 | 32.5 | 44.7 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 95.6 | 120.0 | 198.5 | 210.0 |
| | (再掲)40-64歳 | 352 | 38.4 | 50.5 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 90.0 | 120.0 | 185.2 | 444.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 399 | 49.6 | 46.6 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.5 | 120.0 | 131.0 | 174.2 | 300.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 926 | 40.2 | 48.2 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 105.0 | 126.0 | 190.6 | 444.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 926 | 40.5 | 48.6 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 105.0 | 126.0 | 192.4 | 444.0 | |
| 男性 | 20-29歳 | 35 | 34.7 | 46.6 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 125.5 | 145.7 | 150.0 | 150.0 |
| | 30-39歳 | 48 | 31.8 | 51.3 | 10.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 120.0 | 135.4 | 210.0 | 210.0 |
| | 40-49歳 | 61 | 30.6 | 42.8 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 74.1 | 133.2 | 180.0 | 180.0 |
| | 50-59歳 | 74 | 30.4 | 46.3 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 114.8 | 132.6 | 180.0 | 180.0 |
| | 60-69歳 | 89 | 51.1 | 56.3 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 120.4 | 158.7 | 300.0 | 300.0 |
| | 70歳以上 | 124 | 55.7 | 46.9 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 120.0 | 135.0 | 179.5 | 190.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 83 | 33.0 | 49.2 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 120.0 | 142.5 | 210.0 | 210.0 |
| | (再掲)40-64歳 | 168 | 31.8 | 44.3 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 90.0 | 130.5 | 180.0 | 180.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 180 | 57.0 | 51.1 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 120.2 | 139.8 | 211.5 | 300.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 431 | 39.4 | 49.4 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 120.0 | 136.8 | 190.9 | 300.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 431 | 40.0 | 49.7 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 120.0 | 136.2 | 191.4 | 300.0 | |
| 女性 | 20-29歳 | 40 | 29.8 | 51.4 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 120.0 | 152.7 | 200.0 | 200.0 |
| | 30-39歳 | 52 | 33.6 | 32.5 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 78.6 | 90.0 | 105.0 | 105.0 |
| | 40-49歳 | 71 | 35.5 | 37.1 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 82.5 | 94.1 | 180.0 | 180.0 |
| | 50-59歳 | 73 | 52.5 | 68.6 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.5 | 120.0 | 177.3 | 444.0 | 444.0 |
| | 60-69歳 | 108 | 52.7 | 49.5 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 120.0 | 125.6 | 320.0 | 350.0 |
| | 70歳以上 | 151 | 39.5 | 38.3 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 90.0 | 120.0 | 153.8 | 160.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 92 | 32.0 | 41.0 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 90.0 | 105.0 | 200.0 | 200.0 |
| | (再掲)40-64歳 | 184 | 45.1 | 55.4 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.1 | 100.0 | 120.0 | 371.1 | 444.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 219 | 43.9 | 42.1 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.5 | 98.1 | 123.0 | 162.9 | 200.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 495 | 40.9 | 46.9 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 90.2 | 120.0 | 200.0 | 444.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 495 | 41.1 | 47.6 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 90.7 | 120.0 | 200.0 | 444.0 | |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

食品群別(小分類)摂取量(20歳以上・性別・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

菓子パン類(g)

| 性別 | 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|-------------|-------------|-----|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-------|-------|-------|
| 総数 | 20-29歳 | 75 | 0.4 | 4.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.0 | 52.0 |
| | 30-39歳 | 100 | 1.8 | 9.7 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.9 | 60.0 |
| | 40-49歳 | 132 | 5.4 | 24.1 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.9 | 166.9 | 195.0 |
| | 50-59歳 | 147 | 3.7 | 19.7 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 127.1 | 160.0 |
| | 60-69歳 | 197 | 1.2 | 9.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 |
| | 70歳以上 | 275 | 3.9 | 19.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.4 | 108.4 | 220.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 175 | 1.2 | 8.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.5 | 60.0 |
| | (再掲)40-64歳 | 352 | 3.7 | 19.9 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 107.3 | 195.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 399 | 3.4 | 17.8 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.8 | 100.0 | 220.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 926 | 2.9 | 16.6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 220.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 926 | 2.8 | 16.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 220.0 | |
| 男性 | 20-29歳 | 35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 30-39歳 | 48 | 0.6 | 5.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 |
| | 40-49歳 | 61 | 10.1 | 32.9 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.9 | 74.7 | 195.0 | 195.0 |
| | 50-59歳 | 74 | 4.8 | 22.1 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.0 | 110.0 | 110.0 |
| | 60-69歳 | 89 | 1.9 | 12.7 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 |
| | 70歳以上 | 124 | 4.0 | 20.9 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.3 | 199.1 | 220.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 83 | 0.3 | 4.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 |
| | (再掲)40-64歳 | 168 | 6.0 | 25.2 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.3 | 142.1 | 195.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 180 | 3.8 | 19.9 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 134.6 | 220.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 431 | 3.7 | 19.6 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 107.4 | 220.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 431 | 3.5 | 19.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 107.1 | 220.0 | |
| 女性 | 20-29歳 | 40 | 0.7 | 6.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.0 | 52.0 |
| | 30-39歳 | 52 | 2.8 | 12.1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.2 | 60.0 | 60.0 |
| | 40-49歳 | 71 | 0.8 | 7.7 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 |
| | 50-59歳 | 73 | 2.5 | 17.1 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 160.0 | 160.0 |
| | 60-69歳 | 108 | 0.7 | 6.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.0 | 100.0 |
| | 70歳以上 | 151 | 3.9 | 18.3 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.2 | 100.0 | 100.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 92 | 1.9 | 10.1 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 60.0 |
| | (再掲)40-64歳 | 184 | 1.4 | 12.3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.4 | 160.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 219 | 3.1 | 16.1 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 495 | 2.0 | 12.8 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.7 | 160.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 495 | 2.0 | 12.7 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.6 | 160.0 | |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

うどん、中華めん類(g)
 食品群別(小分類)摂取量(20歳以上・性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

| 性別 | 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|-------------|-------------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 総数 | 20-29歳 | 75 | 17.3 | 56.0 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 150.0 | 172.7 | 345.0 | 345.0 |
| | 30-39歳 | 100 | 45.0 | 85.5 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 209.9 | 228.0 | 269.8 | 270.0 |
| | 40-49歳 | 132 | 30.3 | 77.4 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 228.9 | 344.8 | 400.0 |
| | 50-59歳 | 147 | 33.1 | 79.9 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 192.9 | 228.2 | 323.5 | 390.0 |
| | 60-69歳 | 197 | 41.4 | 78.6 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 180.0 | 201.4 | 230.0 | 504.0 |
| | 70歳以上 | 275 | 36.0 | 74.4 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 155.7 | 217.0 | 276.4 | 300.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 175 | 33.7 | 76.0 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 219.3 | 256.9 | 345.0 |
| | (再掲)40-64歳 | 352 | 31.1 | 77.1 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 228.0 | 297.2 | 400.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 399 | 39.5 | 76.7 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 180.0 | 202.0 | 267.3 | 504.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 926 | 34.2 | 76.4 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 180.0 | 228.0 | 270.0 | 504.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 926 | 34.6 | 76.7 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 180.0 | 228.0 | 270.0 | 504.0 | |
| 男性 | 20-29歳 | 35 | 34.9 | 76.6 | 14.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 172.7 | 228.9 | 345.0 | 345.0 |
| | 30-39歳 | 48 | 13.2 | 53.2 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 228.0 | 230.0 | 230.0 |
| | 40-49歳 | 61 | 22.2 | 74.3 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 150.0 | 228.9 | 400.0 | 400.0 |
| | 50-59歳 | 74 | 42.6 | 92.1 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 228.0 | 230.0 | 390.0 | 390.0 |
| | 60-69歳 | 89 | 42.4 | 83.1 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 182.5 | 228.0 | 504.0 | 504.0 |
| | 70歳以上 | 124 | 39.5 | 79.3 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 194.8 | 215.4 | 292.2 | 300.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 83 | 22.1 | 64.3 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 150.0 | 228.0 | 345.0 | 345.0 |
| | (再掲)40-64歳 | 168 | 33.8 | 84.1 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 210.7 | 230.0 | 393.2 | 400.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 180 | 41.1 | 80.2 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 180.0 | 206.9 | 288.0 | 504.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 431 | 31.9 | 77.0 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 180.0 | 228.0 | 302.2 | 504.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 431 | 32.4 | 77.3 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 180.0 | 228.0 | 300.0 | 504.0 | |
| 女性 | 20-29歳 | 40 | 3.1 | 23.2 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 200.0 |
| | 30-39歳 | 52 | 70.5 | 97.8 | 20.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 184.8 | 213.5 | 230.0 | 270.0 | 270.0 |
| | 40-49歳 | 71 | 38.2 | 80.0 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 228.0 | 229.0 | 230.0 | 230.0 |
| | 50-59歳 | 73 | 23.8 | 65.0 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 150.0 | 211.3 | 288.0 | 288.0 |
| | 60-69歳 | 108 | 40.6 | 75.4 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 180.0 | 200.9 | 230.0 | 230.0 |
| | 70歳以上 | 151 | 33.2 | 70.3 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 150.0 | 220.8 | 265.3 | 270.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 92 | 43.1 | 83.3 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 206.2 | 215.0 | 270.0 | 270.0 |
| | (再掲)40-64歳 | 184 | 28.5 | 69.5 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 166.9 | 228.0 | 230.0 | 288.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 219 | 38.2 | 74.2 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 180.0 | 209.9 | 259.6 | 270.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 495 | 36.6 | 75.8 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 216.0 | 259.7 | 288.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 495 | 36.9 | 76.2 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 215.4 | 263.6 | 288.0 | |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

食品群別(小分類)摂取量(20歳以上・性別・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

即席中華めん類(e)

| 性別 | 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|-------------|-------------|-----|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-------|-------|-------|
| 総数 | 20-29歳 | 75 | 2.0 | 19.7 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 220.0 | 220.0 |
| | 30-39歳 | 100 | 3.7 | 15.8 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.0 | 101.4 | 102.0 |
| | 40-49歳 | 132 | 3.2 | 18.6 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 141.2 | 180.0 |
| | 50-59歳 | 147 | 7.1 | 25.5 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98.0 | 106.5 | 106.5 |
| | 60-69歳 | 197 | 2.4 | 16.7 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 103.6 | 158.0 |
| | 70歳以上 | 275 | 4.8 | 18.8 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.4 | 100.0 | 170.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 175 | 3.0 | 17.4 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.3 | 220.0 |
| | (再掲)40-64歳 | 352 | 4.4 | 20.6 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 104.1 | 180.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 399 | 4.4 | 19.3 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 100.0 | 170.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 926 | 4.0 | 19.6 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 220.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 926 | 4.0 | 19.6 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 220.0 | |
| 男性 | 20-29歳 | 35 | 3.6 | 28.3 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 220.0 | 220.0 |
| | 30-39歳 | 48 | 5.6 | 20.7 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.8 | 102.0 | 102.0 |
| | 40-49歳 | 61 | 6.6 | 26.2 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.8 | 180.0 | 180.0 |
| | 50-59歳 | 74 | 9.5 | 29.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.7 | 99.0 | 106.5 | 106.5 |
| | 60-69歳 | 89 | 1.9 | 17.4 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 158.0 | 158.0 |
| | 70歳以上 | 124 | 6.0 | 21.8 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.7 | 122.7 | 170.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 83 | 4.8 | 24.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.5 | 220.0 | 220.0 |
| | (再掲)40-64歳 | 168 | 6.6 | 25.2 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 112.8 | 180.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 180 | 5.4 | 22.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.2 | 132.5 | 170.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 431 | 5.5 | 23.9 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.1 | 106.5 | 220.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 431 | 5.5 | 23.7 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.8 | 105.4 | 220.0 | |
| 女性 | 20-29歳 | 40 | 0.7 | 7.8 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 |
| | 30-39歳 | 52 | 2.3 | 10.1 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.6 | 67.2 | 67.2 |
| | 40-49歳 | 71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 50-59歳 | 73 | 4.6 | 21.4 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.6 | 106.5 | 106.5 |
| | 60-69歳 | 108 | 2.7 | 16.1 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.0 | 100.0 |
| | 70歳以上 | 151 | 3.7 | 16.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.9 | 95.0 | 100.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 92 | 1.6 | 9.2 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 |
| | (再掲)40-64歳 | 184 | 2.1 | 14.4 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 101.5 | 106.5 |
| | (再掲)65歳以上 | 219 | 3.7 | 16.9 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.2 | 100.0 | 100.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 495 | 2.4 | 13.9 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 106.5 |
| (再掲)20歳以上*2 | 495 | 2.5 | 14.1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 106.5 | |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

食品群別(小分類)摂取量(20歳以上・性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

パスタ(g)

| 性別 | 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|-------------|-------------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|
| 総数 | 20-29歳 | 75 | 28.0 | 74.5 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 208.0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 |
| | 30-39歳 | 100 | 26.1 | 73.8 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 195.3 | 250.0 | 382.0 | 388.8 |
| | 40-49歳 | 132 | 9.1 | 38.7 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.9 | 45.0 | 256.4 | 288.0 |
| | 50-59歳 | 147 | 7.7 | 36.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 247.3 | 250.0 |
| | 60-69歳 | 197 | 26.9 | 70.4 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 144.0 | 229.4 | 263.0 | 384.0 |
| | 70歳以上 | 275 | 10.4 | 42.7 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.5 | 250.0 | 250.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 175 | 26.9 | 73.9 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 250.0 | 388.8 |
| | (再掲)40-64歳 | 352 | 11.5 | 44.3 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 250.0 | 288.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 399 | 15.0 | 53.0 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.9 | 159.0 | 384.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 926 | 18.2 | 59.5 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.5 | 216.0 | 388.8 |
| (再掲)20歳以上*2 | 926 | 18.6 | 60.1 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 219.3 | 388.8 | |
| 男性 | 20-29歳 | 35 | 37.5 | 87.6 | 19.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 244.6 | 250.0 | 250.0 | 250.0 |
| | 30-39歳 | 48 | 34.6 | 85.1 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 250.0 | 250.0 | 388.8 | 388.8 |
| | 40-49歳 | 61 | 6.9 | 33.0 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.4 | 59.1 | 288.0 | 288.0 |
| | 50-59歳 | 74 | 8.6 | 39.8 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 50.8 | 250.0 | 250.0 |
| | 60-69歳 | 89 | 40.8 | 90.5 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 235.5 | 246.6 | 384.0 | 384.0 |
| | 70歳以上 | 124 | 14.2 | 49.4 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.2 | 129.1 | 248.9 | 250.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 83 | 35.8 | 85.6 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 245.6 | 250.0 | 388.8 |
| | (再掲)40-64歳 | 168 | 11.4 | 47.4 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.2 | 59.8 | 288.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 180 | 23.1 | 66.3 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.0 | 216.0 | 384.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 431 | 23.5 | 69.0 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.9 | 247.2 | 388.8 |
| (再掲)20歳以上*2 | 431 | 23.8 | 69.5 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.1 | 247.7 | 388.8 | |
| 女性 | 20-29歳 | 40 | 20.3 | 61.9 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 107.4 | 218.0 | 250.0 | 250.0 |
| | 30-39歳 | 52 | 19.2 | 63.2 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.7 | 240.0 | 250.0 | 250.0 |
| | 40-49歳 | 71 | 11.2 | 43.6 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.1 | 41.5 | 250.0 | 250.0 |
| | 50-59歳 | 73 | 6.7 | 32.1 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.5 | 240.0 | 240.0 |
| | 60-69歳 | 108 | 16.2 | 47.2 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.1 | 144.0 | 237.6 | 240.0 |
| | 70歳以上 | 151 | 7.2 | 36.3 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.9 | 247.4 | 250.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 92 | 19.7 | 62.3 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.9 | 240.0 | 250.0 |
| | (再掲)40-64歳 | 184 | 11.5 | 41.2 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.8 | 245.6 | 250.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 219 | 8.7 | 38.7 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.9 | 244.3 | 250.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 495 | 13.0 | 47.7 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 135.5 | 250.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 495 | 13.2 | 48.3 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.7 | 144.0 | 250.0 | |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

食品群別(小分類)摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

魚介(塩蔵、生干し、乾物)(g)

| 性別 | 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|-------------|-------------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|-------|-------|-------|
| 総数 | 20-29歳 | 75 | 12.4 | 22.9 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 50.0 | 73.7 | 93.0 | 93.0 |
| | 30-39歳 | 100 | 6.2 | 20.7 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 13.9 | 67.8 | 145.3 | 146.0 |
| | 40-49歳 | 132 | 15.9 | 35.6 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.8 | 48.8 | 63.8 | 212.7 | 232.0 |
| | 50-59歳 | 147 | 13.4 | 22.8 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.6 | 50.0 | 60.2 | 93.0 | 109.0 |
| | 60-69歳 | 197 | 16.0 | 28.7 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.5 | 64.8 | 80.7 | 127.7 | 130.0 |
| | 70歳以上 | 275 | 17.3 | 33.6 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 63.2 | 86.7 | 146.8 | 200.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 175 | 8.7 | 21.8 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 42.0 | 69.2 | 98.3 | 146.0 |
| | (再掲)40-64歳 | 352 | 14.0 | 28.3 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 50.0 | 61.3 | 107.6 | 232.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 399 | 17.7 | 33.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 70.0 | 86.5 | 146.6 | 200.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 926 | 13.7 | 28.7 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.6 | 50.2 | 75.0 | 130.6 | 232.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 926 | 13.5 | 28.3 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 50.1 | 75.0 | 129.5 | 232.0 | |
| 男性 | 20-29歳 | 35 | 11.2 | 21.7 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 58.7 | 64.9 | 75.0 | 75.0 |
| | 30-39歳 | 48 | 3.9 | 12.7 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 5.0 | 33.8 | 100.0 | 100.0 |
| | 40-49歳 | 61 | 21.2 | 46.2 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.8 | 52.2 | 103.2 | 232.0 | 232.0 |
| | 50-59歳 | 74 | 17.0 | 24.5 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 52.3 | 60.0 | 109.0 | 109.0 |
| | 60-69歳 | 89 | 16.3 | 30.1 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.5 | 63.8 | 90.0 | 130.0 | 130.0 |
| | 70歳以上 | 124 | 18.5 | 35.9 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 68.2 | 91.8 | 185.1 | 200.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 83 | 6.9 | 17.2 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 32.7 | 60.0 | 100.0 | 100.0 |
| | (再掲)40-64歳 | 168 | 17.3 | 34.1 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.5 | 52.1 | 63.3 | 193.0 | 232.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 180 | 19.1 | 35.5 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 68.1 | 95.0 | 155.9 | 200.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 431 | 14.6 | 31.2 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 51.0 | 69.3 | 148.3 | 232.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 431 | 14.5 | 30.5 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.1 | 51.0 | 69.4 | 145.4 | 232.0 | |
| 女性 | 20-29歳 | 40 | 13.4 | 24.1 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 22.4 | 54.7 | 73.8 | 93.0 | 93.0 |
| | 30-39歳 | 52 | 8.1 | 25.4 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.6 | 78.0 | 146.0 | 146.0 |
| | 40-49歳 | 71 | 10.6 | 19.6 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.4 | 40.2 | 61.8 | 90.0 | 90.0 |
| | 50-59歳 | 73 | 10.0 | 20.5 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 46.2 | 66.2 | 75.0 | 75.0 |
| | 60-69歳 | 108 | 15.8 | 27.7 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.7 | 76.4 | 80.0 | 120.0 | 127.0 |
| | 70歳以上 | 151 | 16.3 | 31.7 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 63.2 | 80.4 | 142.8 | 164.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 92 | 10.3 | 24.9 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 48.2 | 75.2 | 146.0 | 146.0 |
| | (再掲)40-64歳 | 184 | 10.7 | 20.6 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 42.3 | 61.6 | 89.9 | 92.5 |
| | (再掲)65歳以上 | 219 | 16.6 | 31.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 76.4 | 80.0 | 137.7 | 164.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 495 | 12.7 | 25.9 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 50.0 | 78.1 | 107.2 | 164.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 495 | 12.5 | 25.7 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 50.0 | 77.5 | 104.1 | 164.0 | |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

食品群別(小分類)摂取量(20歳以上・性別・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

魚介(缶詰)(g)

| 性別 | 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|-------------|-------------|-----|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-------|-------|
| 総数 | 20-29歳 | 75 | 1.6 | 5.1 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 17.6 | 20.0 | 20.0 |
| | 30-39歳 | 100 | 1.7 | 7.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 67.0 | 67.5 |
| | 40-49歳 | 132 | 2.1 | 6.6 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.2 | 20.0 | 31.6 | 32.0 |
| | 50-59歳 | 147 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.7 | 20.0 |
| | 60-69歳 | 197 | 4.8 | 17.9 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 42.6 | 95.0 | 100.0 |
| | 70歳以上 | 275 | 3.9 | 17.3 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 18.9 | 106.9 | 150.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 175 | 1.7 | 6.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.1 | 34.5 | 67.5 |
| | (再掲)40-64歳 | 352 | 2.0 | 9.6 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.3 | 51.0 | 95.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 399 | 4.0 | 17.2 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 100.0 | 150.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 926 | 2.5 | 11.9 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 75.6 | 150.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 926 | 2.5 | 12.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 76.4 | 150.0 | |
| 男性 | 20-29歳 | 35 | 1.4 | 4.2 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.8 | 13.9 | 16.7 | 16.7 |
| | 30-39歳 | 48 | 1.6 | 8.6 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.6 | 67.5 | 67.5 |
| | 40-49歳 | 61 | 2.3 | 7.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 23.6 | 32.0 | 32.0 |
| | 50-59歳 | 74 | 0.4 | 2.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 |
| | 60-69歳 | 89 | 5.1 | 19.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 59.9 | 100.0 | 100.0 |
| | 70歳以上 | 124 | 5.6 | 22.3 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.2 | 35.0 | 143.9 | 150.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 83 | 1.5 | 7.1 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 67.5 | 67.5 |
| | (再掲)40-64歳 | 168 | 1.3 | 5.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 31.2 | 32.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 180 | 6.1 | 22.8 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.9 | 39.3 | 132.0 | 150.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 431 | 2.8 | 13.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.6 | 87.2 | 150.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 431 | 2.9 | 13.9 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.5 | 90.8 | 150.0 | |
| 女性 | 20-29歳 | 40 | 1.8 | 5.7 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | 19.1 | 20.0 | 20.0 |
| | 30-39歳 | 52 | 1.8 | 6.7 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 27.9 | 35.6 | 35.6 |
| | 40-49歳 | 71 | 2.0 | 5.9 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 20.0 | 25.4 | 25.4 |
| | 50-59歳 | 73 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.4 | 13.4 |
| | 60-69歳 | 108 | 4.5 | 17.1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 46.8 | 93.9 | 95.0 |
| | 70歳以上 | 151 | 2.5 | 11.7 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.8 | 80.6 | 90.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 92 | 1.8 | 6.3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 19.0 | 35.6 | 35.6 |
| | (再掲)40-64歳 | 184 | 2.6 | 12.4 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.7 | 18.7 | 84.4 | 95.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 219 | 2.3 | 10.9 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.7 | 72.6 | 90.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 495 | 2.2 | 10.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 73.2 | 95.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 495 | 2.2 | 10.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 72.5 | 95.0 | |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

食品群別(小分類)摂取量(20歳以上・性別・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

魚介(佃煮)(g)

| 性別 | 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 | | |
|-------------|-------------|--------|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|-----|
| 総数 | 20-29歳 | 75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| | 30-39歳 | 100 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | |
| | 40-49歳 | 132 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| | 50-59歳 | 147 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 6.0 | 6.0 | |
| | 60-69歳 | 197 | 0.2 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.8 | 14.0 | 14.0 | |
| | 70歳以上 | 275 | 0.7 | 4.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.4 | 60.0 | 60.0 | |
| | (再掲)20-39歳 | 175 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | |
| | (再掲)40-64歳 | 352 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 10.0 | 10.0 | |
| | (再掲)65歳以上 | 399 | 0.6 | 3.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.3 | 60.0 | 60.0 | |
| | (再掲)20歳以上*1 | 926 | 0.2 | 2.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 60.0 | 60.0 | |
| | (再掲)20歳以上*2 | 926 | 0.2 | 2.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 60.0 | 60.0 | |
| | 男性 | 20-29歳 | 35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 30-39歳 | 48 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| | | 40-49歳 | 61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 50-59歳 | | 74 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| 60-69歳 | | 89 | 0.4 | 2.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |
| 70歳以上 | | 124 | 0.8 | 5.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.4 | 60.0 | 60.0 | |
| (再掲)20-39歳 | | 83 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| (再掲)40-64歳 | | 168 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 10.0 | 10.0 | |
| (再掲)65歳以上 | | 180 | 0.7 | 4.9 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.2 | 60.0 | 60.0 | |
| (再掲)20歳以上*1 | | 431 | 0.2 | 2.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 60.0 | 60.0 | |
| (再掲)20歳以上*2 | | 431 | 0.2 | 2.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.9 | 60.0 | 60.0 | |
| 女性 | | 20-29歳 | 40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 30-39歳 | 52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 40-49歳 | 71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 50-59歳 | 73 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
| | 60-69歳 | 108 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 5.0 | 5.0 | |
| | 70歳以上 | 151 | 0.7 | 3.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.5 | 30.0 | 30.0 | |
| | (再掲)20-39歳 | 92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| | (再掲)40-64歳 | 184 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 6.0 | 6.0 | |
| | (再掲)65歳以上 | 219 | 0.5 | 3.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.9 | 30.0 | 30.0 | |
| | (再掲)20歳以上*1 | 495 | 0.2 | 1.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 30.0 | 30.0 | |
| | (再掲)20歳以上*2 | 495 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

食品群別(小分類)摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

魚介(練り製品)(g)

| 性別 | 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|-------------|-------------|-----|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-------|-------|-------|
| 総数 | 20-29歳 | 75 | 9.4 | 30.4 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.2 | 82.5 | 156.7 | 156.7 |
| | 30-39歳 | 100 | 5.3 | 14.9 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 34.9 | 104.5 | 105.0 |
| | 40-49歳 | 132 | 4.4 | 16.2 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.1 | 33.3 | 127.8 | 150.0 |
| | 50-59歳 | 147 | 10.9 | 30.7 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.1 | 103.6 | 153.3 | 156.7 |
| | 60-69歳 | 197 | 11.9 | 26.7 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.3 | 63.8 | 133.9 | 192.0 |
| | 70歳以上 | 275 | 12.7 | 31.5 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 65.0 | 146.6 | 320.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 175 | 7.0 | 22.6 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 37.1 | 136.4 | 156.7 |
| | (再掲)40-64歳 | 352 | 9.4 | 26.4 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 81.6 | 138.5 | 156.7 |
| | (再掲)65歳以上 | 399 | 11.8 | 29.6 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 60.0 | 145.1 | 320.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 926 | 9.1 | 25.8 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 57.8 | 136.6 | 320.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 926 | 9.2 | 25.8 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 60.0 | 137.5 | 320.0 | |
| 男性 | 20-29歳 | 35 | 1.9 | 6.2 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 26.4 | 28.7 | 28.7 |
| | 30-39歳 | 48 | 6.0 | 17.9 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.6 | 53.8 | 105.0 | 105.0 |
| | 40-49歳 | 61 | 4.2 | 15.8 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.6 | 37.4 | 190.0 | 150.0 |
| | 50-59歳 | 74 | 10.1 | 26.2 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.9 | 89.2 | 112.0 | 112.0 |
| | 60-69歳 | 89 | 16.0 | 34.0 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.5 | 107.1 | 192.0 | 192.0 |
| | 70歳以上 | 124 | 12.0 | 24.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.9 | 80.0 | 115.3 | 160.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 83 | 4.4 | 14.4 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 31.6 | 105.0 | 105.0 |
| | (再掲)40-64歳 | 168 | 9.7 | 25.6 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.7 | 87.0 | 126.8 | 150.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 180 | 12.2 | 26.2 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 70.6 | 163.8 | 192.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 431 | 8.5 | 23.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.1 | 54.9 | 113.8 | 192.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 431 | 8.8 | 23.4 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 60.0 | 114.2 | 192.0 | |
| 女性 | 20-29歳 | 40 | 15.5 | 39.7 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.8 | 129.1 | 156.7 | 156.7 |
| | 30-39歳 | 52 | 4.7 | 12.1 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.5 | 30.0 | 65.0 | 65.0 |
| | 40-49歳 | 71 | 4.6 | 16.6 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.2 | 34.5 | 130.0 | 130.0 |
| | 50-59歳 | 73 | 11.8 | 34.7 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.4 | 111.3 | 156.7 | 156.7 |
| | 60-69歳 | 108 | 8.7 | 18.8 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 40.0 | 124.5 | 130.0 |
| | 70歳以上 | 151 | 13.3 | 36.5 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 60.7 | 226.4 | 320.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 92 | 9.1 | 27.3 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.1 | 63.6 | 156.7 | 156.7 |
| | (再掲)40-64歳 | 184 | 9.1 | 27.2 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.6 | 79.5 | 151.1 | 156.7 |
| | (再掲)65歳以上 | 219 | 11.5 | 32.1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 59.8 | 148.6 | 320.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 495 | 9.7 | 28.3 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 59.1 | 153.6 | 320.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 495 | 9.6 | 28.2 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 59.3 | 154.2 | 320.0 | |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

食品群別(小分類)摂取量(20歳以上・性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

魚肉ハム、ソーセージ(g)

| 性別 | 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 | |
|-------------|-------------|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-------|-------|-------|
| 総数 | 20-29歳 | 75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 30-39歳 | 100 | 0.5 | 4.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.5 | 33.8 | 33.8 |
| | 40-49歳 | 132 | 1.1 | 8.2 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.0 | 65.0 | 65.0 |
| | 50-59歳 | 147 | 1.0 | 7.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.9 | 65.0 | 65.0 |
| | 60-69歳 | 197 | 1.7 | 11.9 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.5 | 150.0 | 150.0 |
| | 70歳以上 | 275 | 1.0 | 7.8 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.2 | 75.0 | 75.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 175 | 0.3 | 3.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.5 | 33.8 | 33.8 |
| | (再掲)40-64歳 | 352 | 1.4 | 9.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.5 | 150.0 | 150.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 399 | 1.0 | 8.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.0 | 100.0 | 100.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 926 | 1.0 | 7.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 150.0 | 150.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 926 | 0.9 | 7.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 150.0 | 150.0 | |
| 男性 | 20-29歳 | 35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 30-39歳 | 48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 40-49歳 | 61 | 1.8 | 10.7 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
| | 50-59歳 | 74 | 1.0 | 7.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
| | 60-69歳 | 89 | 2.5 | 12.1 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | 70歳以上 | 124 | 0.9 | 7.5 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.1 | 75.0 | 75.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | (再掲)40-64歳 | 168 | 1.5 | 9.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 180 | 1.3 | 9.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 100.0 | 100.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 431 | 1.0 | 8.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.2 | 100.0 | 100.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 431 | 1.0 | 7.9 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.8 | 100.0 | 100.0 | |
| 女性 | 20-29歳 | 40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 30-39歳 | 52 | 1.0 | 5.7 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.8 | 33.8 | 33.8 |
| | 40-49歳 | 71 | 0.5 | 4.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 |
| | 50-59歳 | 73 | 1.0 | 6.7 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| | 60-69歳 | 108 | 1.1 | 11.7 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 132.0 | 150.0 | 150.0 |
| | 70歳以上 | 151 | 1.1 | 8.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.5 | 75.0 | 75.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 92 | 0.6 | 4.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.8 | 33.8 | 33.8 |
| | (再掲)40-64歳 | 184 | 1.3 | 10.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.2 | 150.0 | 150.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 219 | 0.8 | 6.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.1 | 75.0 | 75.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 495 | 0.9 | 7.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.9 | 150.0 | 150.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 495 | 0.9 | 7.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.3 | 150.0 | 150.0 | |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

食品群別(小分類)摂取量(20歳以上・性別・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

ハム、ソーセージ類(g)

| 性別 | 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|-------------|-------------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|-------|-------|-------|
| 総数 | 20-29歳 | 75 | 16.8 | 19.2 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 30.5 | 40.0 | 58.6 | 115.0 | 115.0 |
| | 30-39歳 | 100 | 14.3 | 21.9 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 20.0 | 49.1 | 60.0 | 119.8 | 120.0 |
| | 40-49歳 | 132 | 16.4 | 23.3 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.1 | 54.0 | 80.0 | 85.3 | 93.3 |
| | 50-59歳 | 147 | 12.7 | 19.1 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 20.0 | 40.0 | 45.8 | 80.4 | 169.3 |
| | 60-69歳 | 197 | 14.3 | 24.2 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 41.9 | 63.8 | 135.3 | 165.0 |
| | 70歳以上 | 275 | 12.3 | 21.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 43.7 | 66.7 | 79.8 | 114.9 |
| | (再掲)20-39歳 | 175 | 15.3 | 20.8 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 40.0 | 60.0 | 114.0 | 120.0 |
| | (再掲)40-64歳 | 352 | 14.2 | 21.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 40.1 | 60.0 | 80.0 | 169.3 |
| | (再掲)65歳以上 | 399 | 13.0 | 22.5 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 44.7 | 66.7 | 97.7 | 165.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 926 | 14.4 | 21.9 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 41.4 | 60.0 | 90.0 | 169.3 |
| (再掲)20歳以上*2 | 926 | 14.4 | 21.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 40.5 | 60.0 | 91.1 | 169.3 | |
| 男性 | 20-29歳 | 35 | 19.0 | 19.7 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 32.7 | 40.0 | 53.7 | 115.0 | 115.0 |
| | 30-39歳 | 48 | 13.3 | 24.2 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.4 | 35.6 | 95.0 | 120.0 | 120.0 |
| | 40-49歳 | 61 | 16.8 | 23.5 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 53.5 | 74.9 | 90.0 | 90.0 |
| | 50-59歳 | 74 | 13.0 | 22.6 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 41.9 | 60.0 | 169.3 | 169.3 |
| | 60-69歳 | 89 | 19.3 | 28.4 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 58.8 | 81.1 | 136.0 | 136.0 |
| | 70歳以上 | 124 | 13.3 | 21.9 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.4 | 49.0 | 68.6 | 106.1 | 114.9 |
| | (再掲)20-39歳 | 83 | 15.7 | 22.5 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 40.0 | 60.0 | 120.0 | 120.0 |
| | (再掲)40-64歳 | 168 | 14.4 | 21.8 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 43.4 | 60.0 | 83.6 | 169.3 |
| | (再掲)65歳以上 | 180 | 16.0 | 25.8 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 58.1 | 70.5 | 135.0 | 136.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 431 | 15.7 | 23.6 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 45.0 | 60.1 | 114.9 | 169.3 |
| (再掲)20歳以上*2 | 431 | 15.5 | 23.7 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 44.8 | 60.4 | 114.9 | 169.3 | |
| 女性 | 20-29歳 | 40 | 15.0 | 18.8 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 30.0 | 40.0 | 61.3 | 72.8 | 72.8 |
| | 30-39歳 | 52 | 15.1 | 20.1 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 20.0 | 60.0 | 60.4 | 71.4 | 71.4 |
| | 40-49歳 | 71 | 16.0 | 23.2 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.1 | 53.3 | 80.0 | 93.3 | 93.3 |
| | 50-59歳 | 73 | 12.5 | 15.2 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 40.0 | 40.0 | 58.0 | 58.0 |
| | 60-69歳 | 108 | 10.4 | 19.7 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 40.0 | 44.7 | 133.8 | 165.0 |
| | 70歳以上 | 151 | 11.5 | 20.2 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.8 | 40.0 | 60.0 | 80.0 | 90.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 92 | 15.1 | 19.5 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 49.5 | 60.0 | 72.8 | 72.8 |
| | (再掲)40-64歳 | 184 | 14.0 | 20.3 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 40.0 | 59.8 | 80.0 | 130.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 219 | 10.8 | 19.4 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.3 | 38.0 | 57.8 | 79.3 | 165.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 495 | 13.2 | 19.9 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 40.0 | 60.0 | 80.0 | 165.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 495 | 13.2 | 19.7 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 40.0 | 60.0 | 80.0 | 165.0 | |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

食品群別(小分類)摂取量(20歳以上・性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

子-ズ類(g)

| 性別 | 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|-------------|-------------|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|
| 総数 | 20-29歳 | 75 | 3.6 | 5.9 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 14.3 | 17.9 | 25.0 | 25.0 |
| | 30-39歳 | 100 | 3.3 | 10.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 17.0 | 66.4 | 66.7 |
| | 40-49歳 | 132 | 4.4 | 9.6 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 18.5 | 20.0 | 48.2 | 50.0 |
| | 50-59歳 | 147 | 3.9 | 8.3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 18.0 | 21.3 | 35.9 | 48.0 |
| | 60-69歳 | 197 | 3.1 | 8.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 19.8 | 56.7 | 72.0 |
| | 70歳以上 | 275 | 3.3 | 8.9 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 20.7 | 43.3 | 50.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 175 | 3.4 | 8.6 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 15.0 | 17.1 | 50.1 | 66.7 |
| | (再掲)40-64歳 | 352 | 4.2 | 9.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 18.0 | 20.0 | 48.3 | 64.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 399 | 3.0 | 8.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 18.2 | 43.3 | 72.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 926 | 3.6 | 8.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 20.0 | 43.3 | 72.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 926 | 3.5 | 8.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 20.0 | 43.3 | 72.0 | |
| 男性 | 20-29歳 | 35 | 4.3 | 7.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 17.5 | 18.0 | 25.0 | 25.0 |
| | 30-39歳 | 48 | 2.1 | 5.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| | 40-49歳 | 61 | 2.8 | 6.3 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.3 | 19.0 | 20.0 | 20.0 |
| | 50-59歳 | 74 | 3.5 | 9.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 35.0 | 48.0 | 48.0 |
| | 60-69歳 | 89 | 4.9 | 10.8 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 17.3 | 30.3 | 72.0 | 72.0 |
| | 70歳以上 | 124 | 2.8 | 8.5 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 20.1 | 48.4 | 50.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 83 | 3.0 | 6.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 15.0 | 17.3 | 25.0 | 25.0 |
| | (再掲)40-64歳 | 168 | 3.6 | 7.9 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 15.8 | 20.0 | 35.7 | 48.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 180 | 3.1 | 9.6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.7 | 21.4 | 50.0 | 72.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 431 | 3.3 | 8.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 18.0 | 38.3 | 72.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 431 | 3.3 | 8.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 18.0 | 39.2 | 72.0 | |
| 女性 | 20-29歳 | 40 | 3.0 | 4.9 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 13.1 | 13.7 | 15.0 | 15.0 |
| | 30-39歳 | 52 | 4.2 | 12.6 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.8 | 28.1 | 66.7 | 66.7 |
| | 40-49歳 | 71 | 5.9 | 11.9 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 18.6 | 37.9 | 50.0 | 50.0 |
| | 50-59歳 | 73 | 4.3 | 7.6 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 18.0 | 19.8 | 36.0 | 36.0 |
| | 60-69歳 | 108 | 1.8 | 6.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 14.5 | 57.7 | 64.0 |
| | 70歳以上 | 151 | 3.7 | 9.2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 24.8 | 42.6 | 43.3 |
| | (再掲)20-39歳 | 92 | 3.7 | 10.2 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 17.8 | 66.7 | 66.7 |
| | (再掲)40-64歳 | 184 | 4.8 | 9.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 18.0 | 20.0 | 48.7 | 64.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 219 | 2.9 | 8.1 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 18.0 | 41.6 | 43.3 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 495 | 3.8 | 9.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 20.0 | 47.4 | 66.7 |
| (再掲)20歳以上*2 | 495 | 3.8 | 9.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 20.0 | 47.9 | 66.7 | |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

食品群別(小分類)摂取量(20歳以上・性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

和菓子類(g)

| 性別 | 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|-------------|-------------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-------|-------|-------|
| 総数 | 20-29歳 | 75 | 3.4 | 14.8 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 36.4 | 145.0 | 145.0 |
| | 30-39歳 | 100 | 4.2 | 19.4 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 23.2 | 149.9 | 150.0 |
| | 40-49歳 | 132 | 6.2 | 18.4 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.1 | 61.6 | 110.1 | 115.0 |
| | 50-59歳 | 147 | 9.9 | 28.3 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.9 | 84.6 | 161.9 | 202.0 |
| | 60-69歳 | 197 | 13.7 | 38.7 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 50.0 | 89.4 | 222.8 | 270.0 |
| | 70歳以上 | 275 | 18.5 | 42.9 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.6 | 60.0 | 102.2 | 257.0 | 270.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 175 | 3.9 | 17.6 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 23.2 | 144.9 | 150.0 |
| | (再掲)40-64歳 | 352 | 9.0 | 26.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.7 | 65.0 | 156.5 | 202.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 399 | 17.4 | 42.4 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.7 | 51.6 | 100.0 | 263.0 | 270.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 926 | 9.7 | 30.4 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.5 | 65.0 | 152.5 | 270.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 926 | 9.7 | 30.3 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.3 | 65.0 | 152.1 | 270.0 | |
| 男性 | 20-29歳 | 35 | 2.6 | 18.4 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 145.0 | 145.0 |
| | 30-39歳 | 48 | 0.5 | 3.3 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 25.0 |
| | 40-49歳 | 61 | 6.6 | 18.9 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.3 | 63.1 | 100.0 | 100.0 |
| | 50-59歳 | 74 | 6.4 | 24.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.9 | 81.3 | 202.0 | 202.0 |
| | 60-69歳 | 89 | 11.5 | 32.3 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.1 | 86.6 | 170.0 | 170.0 |
| | 70歳以上 | 124 | 16.3 | 38.1 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 51.0 | 97.2 | 250.5 | 270.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 83 | 1.4 | 12.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 145.0 | 145.0 |
| | (再掲)40-64歳 | 168 | 8.3 | 26.9 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 63.7 | 154.1 | 202.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 180 | 14.3 | 35.0 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.1 | 47.0 | 80.0 | 212.3 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 431 | 7.5 | 25.8 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 55.2 | 143.3 | 270.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 431 | 7.7 | 26.3 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 54.8 | 144.2 | 270.0 | |
| 女性 | 20-29歳 | 40 | 4.1 | 11.3 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 39.8 | 45.0 | 45.0 |
| | 30-39歳 | 52 | 7.2 | 25.6 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 48.4 | 150.0 | 150.0 |
| | 40-49歳 | 71 | 5.8 | 17.9 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.7 | 30.0 | 115.0 | 115.0 |
| | 50-59歳 | 73 | 13.3 | 31.8 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 49.3 | 92.4 | 179.3 | 179.3 |
| | 60-69歳 | 108 | 15.4 | 43.0 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 50.0 | 101.9 | 264.7 | 270.0 |
| | 70歳以上 | 151 | 20.3 | 46.4 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 70.0 | 121.4 | 244.7 | 260.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 92 | 5.9 | 21.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.4 | 37.1 | 150.0 | 150.0 |
| | (再掲)40-64歳 | 184 | 9.6 | 25.8 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.4 | 71.1 | 156.6 | 179.3 |
| | (再掲)65歳以上 | 219 | 19.7 | 47.2 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.1 | 64.8 | 120.0 | 263.0 | 270.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 495 | 12.0 | 34.3 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 80.0 | 190.7 | 270.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 495 | 11.7 | 33.8 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 79.4 | 178.7 | 270.0 | |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

食品群別(小分類)摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

ケーキ・パストリー類(g)

| 性別 | 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|-------------|-------------|-----|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-------|-------|-------|
| 総数 | 20-29歳 | 75 | 6.3 | 28.7 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 160.0 | 160.0 |
| | 30-39歳 | 100 | 4.9 | 19.9 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.1 | 148.6 | 150.0 |
| | 40-49歳 | 132 | 9.8 | 30.7 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.1 | 87.7 | 188.4 | 220.0 |
| | 50-59歳 | 147 | 5.4 | 18.5 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 123.0 | 125.0 |
| | 60-69歳 | 197 | 7.3 | 26.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 136.5 | 153.3 |
| | 70歳以上 | 275 | 4.3 | 18.2 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.5 | 104.5 | 127.5 |
| | (再掲)20-39歳 | 175 | 5.5 | 23.8 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.0 | 156.6 | 160.0 |
| | (再掲)40-64歳 | 352 | 8.5 | 27.1 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.9 | 70.3 | 138.3 | 220.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 399 | 4.3 | 18.3 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.7 | 100.0 | 127.5 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 926 | 6.3 | 24.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 131.1 | 220.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 926 | 6.1 | 23.6 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 128.9 | 220.0 | |
| 男性 | 20-29歳 | 35 | 12.9 | 41.9 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 119.8 | 160.0 | 160.0 |
| | 30-39歳 | 48 | 0.6 | 4.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 35.0 |
| | 40-49歳 | 61 | 4.4 | 25.2 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.5 | 220.0 | 220.0 |
| | 50-59歳 | 74 | 6.3 | 19.7 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.8 | 51.3 | 122.0 | 122.0 |
| | 60-69歳 | 89 | 5.2 | 20.3 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.7 | 120.0 | 120.0 |
| | 70歳以上 | 124 | 3.9 | 17.7 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.3 | 109.3 | 127.5 |
| | (再掲)20-39歳 | 83 | 5.6 | 27.5 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 160.0 | 160.0 |
| | (再掲)40-64歳 | 168 | 5.9 | 23.2 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 126.7 | 220.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 180 | 3.8 | 16.8 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.2 | 96.7 | 127.5 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 431 | 5.2 | 23.2 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 140.5 | 220.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 431 | 5.1 | 22.8 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.8 | 138.4 | 220.0 | |
| 女性 | 20-29歳 | 40 | 1.0 | 5.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 30.0 | 30.0 |
| | 30-39歳 | 52 | 8.3 | 26.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.3 | 90.4 | 150.0 | 150.0 |
| | 40-49歳 | 71 | 15.1 | 34.7 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 101.7 | 150.0 | 150.0 |
| | 50-59歳 | 73 | 4.6 | 17.3 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.2 | 125.0 | 125.0 |
| | 60-69歳 | 108 | 9.0 | 29.7 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.9 | 90.8 | 151.7 | 153.3 |
| | 70歳以上 | 151 | 4.7 | 18.6 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.6 | 119.9 | 127.5 |
| | (再掲)20-39歳 | 92 | 5.3 | 20.5 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.3 | 150.0 | 150.0 |
| | (再掲)40-64歳 | 184 | 11.0 | 30.4 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.2 | 100.0 | 150.7 | 153.3 |
| | (再掲)65歳以上 | 219 | 4.7 | 19.4 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.7 | 112.4 | 127.5 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 495 | 7.3 | 24.6 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.2 | 126.5 | 153.3 |
| (再掲)20歳以上*2 | 495 | 7.2 | 24.4 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 126.0 | 153.3 | |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

食品群別(小分類)摂取量(20歳以上・性別・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

ビスケット類(g)

| 性別 | 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|-------------|-------------|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|
| 総数 | 20-29歳 | 75 | 2.2 | 7.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 20.3 | 46.2 | 46.2 |
| | 30-39歳 | 100 | 2.2 | 7.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 19.4 | 41.9 | 42.0 |
| | 40-49歳 | 132 | 2.8 | 9.8 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.4 | 63.5 | 75.0 |
| | 50-59歳 | 147 | 0.8 | 3.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 20.0 | 30.0 |
| | 60-69歳 | 197 | 0.5 | 2.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.2 | 30.0 |
| | 70歳以上 | 275 | 3.2 | 9.1 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.1 | 20.0 | 50.0 | 58.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 175 | 2.2 | 7.5 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 20.0 | 43.2 | 46.2 |
| | (再掲)40-64歳 | 352 | 1.5 | 6.6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 35.6 | 75.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 399 | 2.5 | 8.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 20.0 | 50.0 | 58.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 926 | 1.9 | 7.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 40.3 | 75.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 926 | 1.9 | 7.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 40.3 | 75.0 | |
| 男性 | 20-29歳 | 35 | 1.5 | 8.4 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.2 | 46.2 | 46.2 |
| | 30-39歳 | 48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 40-49歳 | 61 | 3.5 | 11.3 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 29.2 | 75.0 | 75.0 |
| | 50-59歳 | 74 | 0.3 | 1.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 |
| | 60-69歳 | 89 | 0.6 | 2.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 20.0 | 20.0 |
| | 70歳以上 | 124 | 1.5 | 5.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 15.5 | 30.0 | 30.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 83 | 0.6 | 5.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.2 | 46.2 |
| | (再掲)40-64歳 | 168 | 1.5 | 7.3 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 38.0 | 75.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 180 | 1.4 | 4.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.8 | 20.0 | 30.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 431 | 1.2 | 6.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 37.8 | 75.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 431 | 1.2 | 5.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 37.0 | 75.0 | |
| 女性 | 20-29歳 | 40 | 2.7 | 6.7 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 22.5 | 26.6 | 26.6 |
| | 30-39歳 | 52 | 4.0 | 9.8 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.6 | 31.4 | 42.0 | 42.0 |
| | 40-49歳 | 71 | 2.2 | 8.1 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.7 | 75.0 | 75.0 |
| | 50-59歳 | 73 | 1.4 | 4.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 10.0 | 30.0 | 30.0 |
| | 60-69歳 | 108 | 0.5 | 2.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 28.0 | 30.0 |
| | 70歳以上 | 151 | 4.5 | 11.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.1 | 29.0 | 54.8 | 58.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 92 | 3.4 | 8.6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 26.2 | 42.0 | 42.0 |
| | (再掲)40-64歳 | 184 | 1.5 | 5.9 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.8 | 29.5 | 75.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 219 | 3.3 | 9.8 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.2 | 24.1 | 50.8 | 58.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 495 | 2.6 | 8.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 20.0 | 41.9 | 75.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 495 | 2.6 | 8.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 20.0 | 41.6 | 75.0 | |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

食品群別(小分類)摂取量(20歳以上・性別・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

キャンデー類(e)

| 性別 | 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 | | |
|-------------|-------------|--------|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| 総数 | 20-29歳 | 75 | 0.3 | 3.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | |
| | 30-39歳 | 100 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.7 | 12.0 | |
| | 40-49歳 | 132 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.0 | |
| | 50-59歳 | 147 | 0.4 | 3.6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.4 | 30.0 | |
| | 60-69歳 | 197 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | |
| | 70歳以上 | 275 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 7.0 | |
| | (再掲)20-39歳 | 175 | 0.2 | 2.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 50.0 | |
| | (再掲)40-64歳 | 352 | 0.2 | 2.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 30.0 | |
| | (再掲)65歳以上 | 399 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 10.0 | |
| | (再掲)20歳以上*1 | 926 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 50.0 | |
| | (再掲)20歳以上*2 | 926 | 0.1 | 2.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 50.0 | |
| | 男性 | 20-29歳 | 35 | 0.5 | 4.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 |
| | | 30-39歳 | 48 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| | | 40-49歳 | 61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 50-59歳 | | 74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 60-69歳 | | 89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 70歳以上 | | 124 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 4.8 | |
| (再掲)20-39歳 | | 83 | 0.2 | 3.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | |
| (再掲)40-64歳 | | 168 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| (再掲)65歳以上 | | 180 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | |
| (再掲)20歳以上*1 | | 431 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | |
| (再掲)20歳以上*2 | | 431 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | |
| 女性 | | 20-29歳 | 40 | 0.2 | 1.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 |
| | | 30-39歳 | 52 | 0.1 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 12.0 |
| | | 40-49歳 | 71 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| | 50-59歳 | 73 | 0.9 | 5.1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 30.0 | |
| | 60-69歳 | 108 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 10.0 | |
| | 70歳以上 | 151 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 7.0 | |
| | (再掲)20-39歳 | 92 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | |
| | (再掲)40-64歳 | 184 | 0.4 | 3.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.9 | 30.0 | |
| | (再掲)65歳以上 | 219 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 10.0 | |
| | (再掲)20歳以上*1 | 495 | 0.2 | 2.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 30.0 | |
| | (再掲)20歳以上*2 | 495 | 0.2 | 2.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 30.0 | |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

食品群別(小分類)摂取量(20歳以上・性別・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

日本酒(g)

| 性別 | 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|-------------|-------------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-------|-------|-------|-------|
| 総数 | 20-29歳 | 75 | 2.5 | 4.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 6.0 | 15.0 | 30.0 | 30.0 |
| | 30-39歳 | 100 | 9.3 | 29.8 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 15.0 | 38.3 | 149.7 | 150.0 |
| | 40-49歳 | 132 | 3.4 | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 10.1 | 16.2 | 47.4 | 50.0 |
| | 50-59歳 | 147 | 13.8 | 66.1 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 14.9 | 30.2 | 467.5 | 500.0 |
| | 60-69歳 | 197 | 8.3 | 32.6 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 13.0 | 20.3 | 197.5 | 390.0 |
| | 70歳以上 | 275 | 12.3 | 43.1 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 13.5 | 84.4 | 213.8 | 364.5 |
| | (再掲)20-39歳 | 175 | 6.6 | 23.2 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 13.5 | 23.9 | 129.6 | 150.0 |
| | (再掲)40-64歳 | 352 | 8.1 | 44.5 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 11.0 | 15.8 | 298.7 | 500.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 399 | 11.8 | 42.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 14.6 | 37.8 | 200.0 | 390.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 926 | 8.8 | 38.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 13.0 | 22.5 | 185.7 | 500.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 926 | 9.2 | 39.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 13.1 | 22.9 | 195.6 | 500.0 | |
| 男性 | 20-29歳 | 35 | 2.5 | 5.1 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 10.9 | 15.0 | 30.0 | 30.0 |
| | 30-39歳 | 48 | 16.2 | 43.1 | 9.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 49.4 | 112.6 | 150.0 | 150.0 |
| | 40-49歳 | 61 | 3.8 | 10.3 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 12.1 | 32.3 | 90.0 | 50.0 |
| | 50-59歳 | 74 | 25.0 | 92.6 | 12.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 15.0 | 261.9 | 500.0 | 500.0 |
| | 60-69歳 | 89 | 9.1 | 38.2 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 14.8 | 19.5 | 390.0 | 390.0 |
| | 70歳以上 | 124 | 22.0 | 61.5 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 92.6 | 184.5 | 349.0 | 364.5 |
| | (再掲)20-39歳 | 83 | 10.6 | 33.8 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 15.0 | 69.3 | 150.0 | 150.0 |
| | (再掲)40-64歳 | 168 | 13.1 | 62.4 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 12.3 | 30.6 | 452.9 | 500.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 180 | 19.6 | 58.3 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 27.5 | 180.0 | 341.7 | 390.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 431 | 13.4 | 51.5 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 15.0 | 103.5 | 311.2 | 500.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 431 | 14.0 | 53.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 15.0 | 133.8 | 329.3 | 500.0 | |
| 女性 | 20-29歳 | 40 | 2.6 | 3.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.9 | 7.1 | 22.5 | 22.5 |
| | 30-39歳 | 52 | 3.9 | 7.4 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 14.2 | 22.8 | 33.1 | 33.1 |
| | 40-49歳 | 71 | 3.1 | 4.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 10.2 | 15.5 | 19.3 | 19.3 |
| | 50-59歳 | 73 | 2.7 | 6.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 7.9 | 14.8 | 31.5 | 31.5 |
| | 60-69歳 | 108 | 7.7 | 27.7 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 13.0 | 30.0 | 193.3 | 200.0 |
| | 70歳以上 | 151 | 4.4 | 12.6 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 11.2 | 20.8 | 84.7 | 100.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 92 | 3.3 | 6.1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 9.8 | 15.0 | 33.1 | 33.1 |
| | (再掲)40-64歳 | 184 | 3.1 | 6.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 9.7 | 15.0 | 31.5 | 50.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 219 | 5.8 | 20.6 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 12.3 | 20.8 | 130.0 | 200.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 495 | 4.2 | 14.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 10.4 | 15.5 | 40.0 | 200.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 495 | 4.2 | 14.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 10.3 | 15.4 | 38.4 | 200.0 | |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

食品群別(小分類)摂取量(20歳以上・性別・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

ビール(g)

| 性別 | 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|-------------|-------------|-------|-------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|--------|--------|--------|
| 総数 | 20-29歳 | 75 | 18.1 | 78.6 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 354.0 | 354.0 | 354.0 |
| | 30-39歳 | 100 | 70.0 | 245.8 | 23.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 311.5 | 354.0 | 2014.5 | 2020.0 |
| | 40-49歳 | 132 | 89.4 | 262.7 | 23.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 354.0 | 505.0 | 1617.0 | 1666.0 |
| | 50-59歳 | 147 | 88.2 | 218.2 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 354.0 | 624.2 | 1062.0 | 1062.0 |
| | 60-69歳 | 197 | 68.9 | 182.5 | 14.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 354.0 | 505.0 | 924.1 | 1010.0 |
| | 70歳以上 | 275 | 47.1 | 160.9 | 10.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 159.1 | 354.0 | 936.2 | 1278.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 175 | 48.9 | 196.9 | 13.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 207.9 | 354.0 | 1619.4 | 2020.0 |
| | (再掲)40-64歳 | 352 | 81.7 | 229.7 | 15.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 354.0 | 505.0 | 1062.0 | 1666.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 399 | 55.9 | 168.7 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 354.0 | 354.0 | 838.3 | 1278.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 926 | 68.1 | 210.9 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 354.0 | 354.0 | 1020.0 | 2020.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 926 | 68.0 | 209.4 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 354.0 | 354.0 | 1010.0 | 2020.0 | |
| 男性 | 20-29歳 | 35 | 29.9 | 99.9 | 21.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 225.6 | 354.0 | 354.0 | 354.0 |
| | 30-39歳 | 48 | 127.8 | 349.8 | 49.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 354.0 | 920.4 | 2020.0 | 2020.0 |
| | 40-49歳 | 61 | 140.3 | 337.6 | 49.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.8 | 436.2 | 1069.8 | 1666.0 | 1666.0 |
| | 50-59歳 | 74 | 163.3 | 284.0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 352.6 | 598.1 | 845.9 | 1062.0 | 1062.0 |
| | 60-69歳 | 89 | 137.1 | 249.9 | 32.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.7 | 505.0 | 732.7 | 1010.0 | 1010.0 |
| | 70歳以上 | 124 | 83.9 | 213.9 | 20.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 354.0 | 505.0 | 1278.0 | 1278.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 83 | 87.8 | 279.4 | 27.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 354.0 | 354.0 | 2020.0 | 2020.0 |
| | (再掲)40-64歳 | 168 | 141.0 | 297.6 | 30.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 177.0 | 505.0 | 708.0 | 1562.8 | 1666.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 180 | 105.1 | 227.7 | 21.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 354.0 | 654.4 | 1209.8 | 1278.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 431 | 115.5 | 275.7 | 17.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 354.0 | 708.0 | 1506.9 | 2020.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 431 | 115.1 | 273.2 | 16.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 354.0 | 708.0 | 1473.0 | 2020.0 | |
| 女性 | 20-29歳 | 40 | 8.6 | 55.2 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 354.0 | 354.0 |
| | 30-39歳 | 52 | 23.5 | 82.3 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 272.4 | 354.0 | 354.0 | 354.0 |
| | 40-49歳 | 71 | 39.7 | 145.4 | 16.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 354.0 | 1010.0 | 1010.0 |
| | 50-59歳 | 73 | 14.0 | 66.2 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 120.0 | 354.0 | 354.0 |
| | 60-69歳 | 108 | 15.9 | 67.4 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 252.0 | 354.0 | 354.0 |
| | 70歳以上 | 151 | 17.0 | 88.5 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 565.7 | 708.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 92 | 17.4 | 72.5 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 224.8 | 354.0 | 354.0 |
| | (再掲)40-64歳 | 184 | 22.8 | 103.1 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 296.4 | 636.8 | 1010.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 219 | 17.8 | 84.8 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 206.5 | 390.8 | 708.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 495 | 20.2 | 90.7 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 252.5 | 354.0 | 1010.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 495 | 19.8 | 88.5 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 252.5 | 354.0 | 1010.0 | |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

食品群別(小分類)摂取量(20歳以上・性別・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

洋酒・その他(g)

| 性別 | 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|-------------|-------------|------|-------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|--------|--------|
| 総数 | 20-29歳 | 75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 30-39歳 | 100 | 36.2 | 133.2 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 186.6 | 200.0 | 1027.4 | 1028.0 |
| | 40-49歳 | 132 | 54.1 | 138.1 | 13.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 350.0 | 350.2 | 639.5 | 642.8 |
| | 50-59歳 | 147 | 54.1 | 202.2 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 198.0 | 397.7 | 1293.7 | 1500.0 |
| | 60-69歳 | 197 | 59.8 | 175.6 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 197.0 | 494.0 | 853.3 | 906.0 |
| | 70歳以上 | 275 | 36.5 | 139.4 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.4 | 258.0 | 891.8 | 1281.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 175 | 21.4 | 103.8 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 194.4 | 934.1 | 1028.0 |
| | (再掲)40-64歳 | 352 | 50.5 | 166.8 | 15.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 198.0 | 353.5 | 710.4 | 1500.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 399 | 46.6 | 157.7 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 141.3 | 360.0 | 891.7 | 1281.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 926 | 42.9 | 150.4 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 147.9 | 350.0 | 814.2 | 1500.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 926 | 43.5 | 152.9 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 150.0 | 350.0 | 844.7 | 1500.0 | |
| 男性 | 20-29歳 | 35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 30-39歳 | 48 | 61.5 | 188.6 | 20.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 193.8 | 451.0 | 1028.0 | 1028.0 |
| | 40-49歳 | 61 | 82.6 | 167.1 | 23.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.4 | 350.0 | 507.3 | 642.8 | 642.8 |
| | 50-59歳 | 74 | 61.1 | 163.0 | 18.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 338.8 | 426.4 | 734.0 | 734.0 |
| | 60-69歳 | 89 | 100.5 | 213.4 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.3 | 469.0 | 695.2 | 906.0 | 906.0 |
| | 70歳以上 | 124 | 77.5 | 200.2 | 22.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 349.2 | 504.8 | 1179.2 | 1281.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 83 | 36.4 | 147.5 | 13.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 117.1 | 197.4 | 1028.0 | 1028.0 |
| | (再掲)40-64歳 | 168 | 68.7 | 165.6 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 350.0 | 475.7 | 710.1 | 734.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 180 | 90.7 | 210.1 | 20.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.2 | 355.7 | 551.2 | 989.2 | 1281.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 431 | 66.3 | 176.3 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 206.6 | 465.4 | 902.9 | 1281.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 431 | 66.4 | 177.7 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 201.2 | 464.3 | 904.3 | 1281.0 | |
| 女性 | 20-29歳 | 40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 30-39歳 | 52 | 15.9 | 52.7 | 11.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.8 | 154.9 | 200.0 | 200.0 |
| | 40-49歳 | 71 | 26.3 | 95.7 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 350.0 | 629.0 | 629.0 |
| | 50-59歳 | 73 | 47.1 | 235.5 | 41.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 233.8 | 1500.0 | 1500.0 |
| | 60-69歳 | 108 | 28.2 | 132.1 | 19.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 116.0 | 818.3 | 836.0 |
| | 70歳以上 | 151 | 3.0 | 15.2 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.2 | 114.9 | 150.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 92 | 9.4 | 41.2 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 104.9 | 200.0 | 200.0 |
| | (再掲)40-64歳 | 184 | 32.4 | 166.5 | 20.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 212.6 | 1114.5 | 1500.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 219 | 12.6 | 86.4 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.2 | 557.7 | 836.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 495 | 19.4 | 114.2 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98.7 | 508.8 | 1500.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 495 | 20.0 | 118.0 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.6 | 631.1 | 1500.0 | |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

食品群別(小分類)摂取量(20歳以上・性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

ソース(g)

| 性別 | 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|-------------|-------------|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|
| 総数 | 20-29歳 | 75 | 4.0 | 7.6 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 16.0 | 20.0 | 41.3 | 41.3 |
| | 30-39歳 | 100 | 1.2 | 3.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 15.0 | 40.1 | 41.3 |
| | 40-49歳 | 132 | 2.4 | 6.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 15.6 | 38.9 | 56.3 |
| | 50-59歳 | 147 | 1.0 | 3.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 13.9 | 28.8 | 34.0 |
| | 60-69歳 | 197 | 1.8 | 4.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 13.9 | 17.0 | 17.0 |
| | 70歳以上 | 275 | 1.8 | 5.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 17.0 | 20.5 | 51.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 175 | 2.3 | 5.8 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 15.0 | 37.7 | 41.3 |
| | (再掲)40-64歳 | 352 | 1.8 | 5.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 13.0 | 29.6 | 56.3 |
| | (再掲)65歳以上 | 399 | 1.7 | 5.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 15.0 | 20.0 | 51.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 926 | 2.1 | 5.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 15.0 | 26.2 | 56.3 |
| (再掲)20歳以上*2 | 926 | 2.0 | 5.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 15.0 | 26.1 | 56.3 | |
| 男性 | 20-29歳 | 35 | 6.7 | 8.6 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 20.0 | 24.0 | 27.0 | 27.0 |
| | 30-39歳 | 48 | 2.1 | 4.5 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| | 40-49歳 | 61 | 3.6 | 7.9 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 11.9 | 23.1 | 56.3 | 56.3 |
| | 50-59歳 | 74 | 0.9 | 2.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 6.0 | 20.0 | 20.0 |
| | 60-69歳 | 89 | 2.0 | 4.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 8.0 | 13.8 | 17.0 | 17.0 |
| | 70歳以上 | 124 | 2.5 | 6.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 17.3 | 44.0 | 51.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 83 | 4.0 | 6.8 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 15.0 | 20.0 | 27.0 | 27.0 |
| | (再掲)40-64歳 | 168 | 2.3 | 5.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 8.5 | 14.5 | 31.4 | 56.3 |
| | (再掲)65歳以上 | 180 | 2.2 | 5.9 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 17.0 | 30.2 | 51.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 431 | 2.8 | 6.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 10.0 | 17.0 | 26.8 | 56.3 |
| (再掲)20歳以上*2 | 431 | 2.8 | 6.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 10.0 | 17.0 | 26.7 | 56.3 | |
| 女性 | 20-29歳 | 40 | 1.7 | 6.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 11.8 | 41.3 | 41.3 |
| | 30-39歳 | 52 | 0.5 | 2.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.6 | 41.3 | 41.3 |
| | 40-49歳 | 71 | 1.2 | 3.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 7.0 | 41.3 | 41.3 |
| | 50-59歳 | 73 | 1.1 | 4.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 9.8 | 34.0 | 34.0 |
| | 60-69歳 | 108 | 1.6 | 4.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
| | 70歳以上 | 151 | 1.4 | 4.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 15.5 | 20.5 | 41.3 |
| | (再掲)20-39歳 | 92 | 1.0 | 4.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 5.7 | 41.3 | 41.3 |
| | (再掲)40-64歳 | 184 | 1.3 | 4.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 8.4 | 28.2 | 41.3 |
| | (再掲)65歳以上 | 219 | 1.4 | 4.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 14.2 | 17.0 | 41.3 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 495 | 1.3 | 4.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 7.0 | 17.0 | 41.3 |
| (再掲)20歳以上*2 | 495 | 1.2 | 4.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 7.0 | 17.2 | 41.3 | |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

食品群別(小分類)摂取量(20歳以上・性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

しょうゆ(g)

| 性別 | 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|-------------|-------------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| 総数 | 20-29歳 | 75 | 10.1 | 9.8 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 8.7 | 12.4 | 24.2 | 29.5 | 60.0 | 60.0 |
| | 30-39歳 | 100 | 10.5 | 10.7 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 9.0 | 14.9 | 27.0 | 29.9 | 80.3 | 80.6 |
| | 40-49歳 | 132 | 11.2 | 11.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 18.0 | 26.7 | 31.9 | 50.6 | 53.2 |
| | 50-59歳 | 147 | 13.3 | 12.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 10.1 | 19.7 | 29.5 | 36.8 | 57.9 | 61.3 |
| | 60-69歳 | 197 | 14.1 | 12.4 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 5.3 | 10.5 | 20.0 | 31.2 | 38.3 | 58.1 | 68.0 |
| | 70歳以上 | 275 | 11.4 | 10.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 9.0 | 16.9 | 24.0 | 28.5 | 51.7 | 56.1 |
| | (再掲)20-39歳 | 175 | 10.3 | 10.3 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 8.8 | 13.7 | 25.3 | 29.4 | 60.0 | 80.6 |
| | (再掲)40-64歳 | 352 | 12.7 | 11.5 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 10.0 | 19.2 | 27.9 | 36.0 | 50.3 | 61.3 |
| | (再掲)65歳以上 | 399 | 12.1 | 11.1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 9.4 | 18.0 | 26.6 | 34.4 | 55.4 | 68.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 926 | 11.9 | 11.2 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 9.0 | 18.0 | 27.0 | 34.3 | 52.2 | 80.6 |
| (再掲)20歳以上*2 | 926 | 12.0 | 11.2 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 9.0 | 18.0 | 27.0 | 34.3 | 52.2 | 80.6 | |
| 男性 | 20-29歳 | 35 | 12.1 | 10.6 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 8.6 | 19.2 | 26.9 | 32.3 | 60.0 | 60.0 |
| | 30-39歳 | 48 | 12.1 | 11.5 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 9.0 | 15.0 | 29.9 | 36.5 | 70.6 | 70.6 |
| | 40-49歳 | 61 | 10.4 | 11.7 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.9 | 18.1 | 27.0 | 34.2 | 53.2 | 53.2 |
| | 50-59歳 | 74 | 16.2 | 13.3 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 4.5 | 15.0 | 23.2 | 36.0 | 41.7 | 61.3 | 61.3 |
| | 60-69歳 | 89 | 16.5 | 13.7 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 7.5 | 13.2 | 22.8 | 34.3 | 43.5 | 68.0 | 68.0 |
| | 70歳以上 | 124 | 12.3 | 9.9 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 10.6 | 18.0 | 25.9 | 31.7 | 47.7 | 48.6 |
| | (再掲)20-39歳 | 83 | 12.1 | 11.1 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 9.0 | 18.0 | 28.8 | 33.7 | 70.6 | 70.6 |
| | (再掲)40-64歳 | 168 | 14.0 | 12.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 12.0 | 20.4 | 30.0 | 36.0 | 56.3 | 61.3 |
| | (再掲)65歳以上 | 180 | 13.4 | 11.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 10.6 | 19.0 | 27.4 | 35.8 | 58.5 | 68.0 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 431 | 13.2 | 12.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 9.7 | 19.3 | 28.8 | 36.0 | 60.4 | 70.6 |
| (再掲)20歳以上*2 | 431 | 13.3 | 12.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 9.8 | 19.5 | 29.0 | 36.0 | 60.4 | 70.6 | |
| 女性 | 20-29歳 | 40 | 8.4 | 8.8 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 8.5 | 11.4 | 22.2 | 27.9 | 60.0 | 60.0 |
| | 30-39歳 | 52 | 9.2 | 9.9 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 6.9 | 3.9 | 23.0 | 27.1 | 80.6 | 80.6 |
| | 40-49歳 | 71 | 12.0 | 10.2 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 12.1 | 17.9 | 24.0 | 31.6 | 42.0 | 42.0 |
| | 50-59歳 | 73 | 10.4 | 10.2 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 7.9 | 17.7 | 27.2 | 30.7 | 45.0 | 45.0 |
| | 60-69歳 | 108 | 12.2 | 11.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 9.6 | 17.6 | 27.6 | 38.0 | 47.4 | 47.7 |
| | 70歳以上 | 151 | 10.7 | 10.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 8.1 | 14.0 | 22.5 | 28.5 | 54.8 | 56.1 |
| | (再掲)20-39歳 | 92 | 8.9 | 9.4 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 7.5 | 12.1 | 21.9 | 27.0 | 80.6 | 80.6 |
| | (再掲)40-64歳 | 184 | 11.5 | 10.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 9.0 | 17.9 | 24.0 | 31.1 | 45.9 | 47.7 |
| | (再掲)65歳以上 | 219 | 11.0 | 10.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 8.5 | 15.0 | 24.2 | 33.4 | 53.2 | 56.1 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 495 | 10.6 | 10.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 8.8 | 15.9 | 24.0 | 29.4 | 46.5 | 80.6 |
| (再掲)20歳以上*2 | 495 | 10.6 | 10.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 8.8 | 15.9 | 24.0 | 29.3 | 46.2 | 80.6 | |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

食品群別(小分類)摂取量(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

| 性別 | 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|-------------|-------------|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| 総数 | 20-29歳 | 75 | 1.2 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 5.0 | 5.0 |
| | 30-39歳 | 100 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 2.3 | 3.4 | 5.1 | 10.6 | 10.7 |
| | 40-49歳 | 132 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.1 | 2.2 | 3.5 | 4.1 | 5.5 | 6.1 |
| | 50-59歳 | 147 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.2 | 2.2 | 3.1 | 4.0 | 7.6 | 8.0 |
| | 60-69歳 | 197 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 1.7 | 2.9 | 3.8 | 8.8 | 9.2 |
| | 70歳以上 | 275 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 1.6 | 2.8 | 3.6 | 5.9 | 6.1 |
| | (再掲)20-39歳 | 175 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 7.1 | 10.7 |
| | (再掲)40-64歳 | 352 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.1 | 2.2 | 3.1 | 3.9 | 6.1 | 8.2 |
| | (再掲)65歳以上 | 399 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 1.5 | 2.9 | 3.7 | 5.9 | 9.2 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 926 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.9 | 5.9 | 10.7 |
| (再掲)20歳以上*2 | 926 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.9 | 5.9 | 10.7 | |
| 男性 | 20-29歳 | 35 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.4 | 1.5 | 2.4 | 3.8 | 5.0 | 5.0 |
| | 30-39歳 | 48 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.3 | 2.8 | 3.4 | 5.0 | 10.7 | 10.7 |
| | 40-49歳 | 61 | 1.6 | 1.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.1 | 2.4 | 4.1 | 4.3 | 6.1 | 6.1 |
| | 50-59歳 | 74 | 1.7 | 1.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.5 | 2.6 | 3.2 | 4.5 | 7.4 | 7.4 |
| | 60-69歳 | 89 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.9 | 3.1 | 4.6 | 9.2 | 9.2 |
| | 70歳以上 | 124 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 1.7 | 2.9 | 3.7 | 6.0 | 6.1 |
| | (再掲)20-39歳 | 83 | 1.6 | 1.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.4 | 2.2 | 3.4 | 4.2 | 10.7 | 10.7 |
| | (再掲)40-64歳 | 168 | 1.6 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.3 | 2.3 | 3.3 | 4.2 | 6.5 | 7.4 |
| | (再掲)65歳以上 | 180 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 1.7 | 3.2 | 4.1 | 7.4 | 9.2 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 431 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.2 | 2.2 | 3.4 | 4.2 | 6.2 | 10.7 |
| (再掲)20歳以上*2 | 431 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.2 | 2.2 | 3.3 | 4.2 | 6.4 | 10.7 | |
| 女性 | 20-29歳 | 40 | 1.1 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 1.8 | 2.7 | 3.0 | 3.5 | 3.5 |
| | 30-39歳 | 52 | 1.4 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 2.0 | 3.0 | 5.2 | 7.1 | 7.1 |
| | 40-49歳 | 71 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 1.8 | 3.1 | 3.7 | 3.9 | 3.9 |
| | 50-59歳 | 73 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 1.7 | 3.1 | 3.7 | 8.0 | 8.0 |
| | 60-69歳 | 108 | 1.1 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 1.4 | 2.6 | 3.6 | 8.5 | 8.6 |
| | 70歳以上 | 151 | 1.0 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 3.5 | 5.5 | 5.9 |
| | (再掲)20-39歳 | 92 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 1.9 | 3.0 | 3.7 | 7.1 | 7.1 |
| | (再掲)40-64歳 | 184 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 1.8 | 3.0 | 3.7 | 7.8 | 8.2 |
| | (再掲)65歳以上 | 219 | 1.0 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.4 | 2.7 | 3.5 | 5.7 | 8.6 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 495 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 1.7 | 3.0 | 3.5 | 5.8 | 8.6 |
| (再掲)20歳以上*2 | 495 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 1.7 | 3.0 | 3.5 | 5.9 | 8.6 | |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

食品群別(小分類)摂取量(20歳以上・性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

マヨネーズ(g)

| 性別 | 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|-------------|-------------|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|
| 総数 | 20-29歳 | 75 | 2.9 | 5.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 11.6 | 12.0 | 26.3 | 26.3 |
| | 30-39歳 | 100 | 3.9 | 6.9 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 15.0 | 19.1 | 34.9 | 35.0 |
| | 40-49歳 | 132 | 3.8 | 7.2 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 15.0 | 18.8 | 34.3 | 36.0 |
| | 50-59歳 | 147 | 3.7 | 6.5 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 12.0 | 20.0 | 24.0 | 48.0 |
| | 60-69歳 | 197 | 2.9 | 5.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 10.4 | 14.4 | 24.5 | 30.0 |
| | 70歳以上 | 275 | 3.5 | 6.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 12.0 | 18.0 | 24.5 | 66.7 |
| | (再掲)20-39歳 | 175 | 3.5 | 6.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 12.1 | 15.0 | 29.1 | 35.0 |
| | (再掲)40-64歳 | 352 | 3.5 | 6.6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 12.0 | 18.8 | 31.0 | 48.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 399 | 3.4 | 6.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 12.0 | 18.0 | 24.0 | 66.7 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 926 | 3.5 | 6.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 17.6 | 26.4 | 66.7 | 66.7 |
| (再掲)20歳以上*2 | 926 | 3.5 | 6.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 17.5 | 24.9 | 66.7 | 66.7 | |
| 男性 | 20-29歳 | 35 | 2.5 | 4.1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 9.3 | 11.5 | 24.0 | 24.0 |
| | 30-39歳 | 48 | 5.2 | 8.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.7 | 16.0 | 20.0 | 35.0 | 35.0 |
| | 40-49歳 | 61 | 5.4 | 9.1 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 18.8 | 26.3 | 36.0 | 36.0 |
| | 50-59歳 | 74 | 3.3 | 6.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 12.0 | 20.3 | 48.0 | 48.0 |
| | 60-69歳 | 89 | 2.7 | 5.4 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 11.0 | 14.9 | 23.3 | 23.3 |
| | 70歳以上 | 124 | 4.0 | 6.6 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 16.1 | 22.0 | 24.0 | 33.3 |
| | (再掲)20-39歳 | 83 | 4.1 | 6.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 15.0 | 18.6 | 35.0 | 35.0 |
| | (再掲)40-64歳 | 168 | 3.8 | 7.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 14.8 | 19.0 | 33.8 | 48.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 180 | 3.8 | 6.5 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 14.9 | 21.8 | 24.0 | 33.3 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 431 | 3.9 | 7.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 15.0 | 18.9 | 33.8 | 48.0 |
| (再掲)20歳以上*2 | 431 | 3.9 | 6.9 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 15.0 | 18.9 | 33.7 | 48.0 | |
| 女性 | 20-29歳 | 40 | 3.2 | 5.6 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 12.0 | 16.1 | 26.3 | 26.3 |
| | 30-39歳 | 52 | 2.8 | 5.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 12.9 | 15.0 | 27.5 | 27.5 |
| | 40-49歳 | 71 | 2.2 | 4.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 10.1 | 12.0 | 19.2 | 19.2 |
| | 50-59歳 | 73 | 4.2 | 6.6 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.9 | 12.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 |
| | 60-69歳 | 108 | 3.1 | 5.2 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 11.8 | 12.0 | 29.1 | 30.0 |
| | 70歳以上 | 151 | 3.1 | 6.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 12.0 | 17.6 | 28.3 | 66.7 |
| | (再掲)20-39歳 | 92 | 3.0 | 5.7 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 12.0 | 15.0 | 27.5 | 27.5 |
| | (再掲)40-64歳 | 184 | 3.1 | 5.8 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 12.0 | 15.0 | 29.3 | 30.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 219 | 3.2 | 5.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 12.0 | 15.8 | 24.9 | 66.7 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 495 | 3.1 | 5.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 12.0 | 15.0 | 24.0 | 66.7 |
| (再掲)20歳以上*2 | 495 | 3.1 | 5.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 12.0 | 15.0 | 24.0 | 66.7 | |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

食品群別(小分類)摂取量(20歳以上・性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

| 味噌(g) | 性別 | 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|-------|----|-------------|-----|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|-------|
| | | 20-29歳 | 75 | 10.7 | 9.2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 18.0 | 19.4 | 28.8 | 45.0 | 45.0 |
| | | 30-39歳 | 100 | 11.2 | 13.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 19.2 | 28.0 | 34.8 | 54.0 | 54.0 |
| | | 40-49歳 | 132 | 9.2 | 10.8 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 15.0 | 23.1 | 31.3 | 49.0 | 50.0 |
| | | 50-59歳 | 147 | 11.0 | 12.3 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 18.0 | 27.1 | 34.3 | 55.8 | 59.8 |
| | | 60-69歳 | 197 | 9.3 | 9.7 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 16.1 | 24.0 | 27.7 | 36.5 | 45.0 |
| | | 70歳以上 | 275 | 12.0 | 11.7 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.8 | 16.0 | 27.0 | 36.0 | 39.7 | 105.0 |
| | | (再掲)20-39歳 | 175 | 11.0 | 11.6 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | 18.0 | 26.7 | 33.9 | 53.7 | 54.0 |
| | | (再掲)40-64歳 | 352 | 10.1 | 11.2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 7.1 | 24.9 | 30.0 | 49.2 | 59.8 |
| | | (再掲)65歳以上 | 399 | 11.1 | 11.4 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.6 | 16.0 | 27.0 | 36.0 | 39.7 | 105.0 |
| | | (再掲)20歳以上*1 | 926 | 10.7 | 11.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 17.1 | 26.0 | 34.8 | 45.3 | 105.0 |
| | | (再掲)20歳以上*2 | 926 | 10.7 | 11.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.6 | 17.1 | 26.0 | 34.8 | 45.0 | 105.0 |
| | | 20-29歳 | 35 | 10.9 | 8.4 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 18.0 | 19.4 | 21.9 | 35.0 | 35.0 |
| | | 30-39歳 | 48 | 12.0 | 14.4 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 18.8 | 33.5 | 38.7 | 54.0 | 54.0 |
| | | 40-49歳 | 61 | 11.7 | 12.9 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 4.8 | 31.4 | 42.9 | 50.0 | 50.0 |
| | | 50-59歳 | 74 | 13.0 | 13.8 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 9.5 | 27.9 | 35.9 | 59.8 | 59.8 |
| | | 60-69歳 | 89 | 10.2 | 9.3 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 16.3 | 22.7 | 30.0 | 45.0 | 45.0 |
| | | 70歳以上 | 124 | 12.7 | 13.2 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 16.2 | 27.0 | 36.0 | 93.0 | 105.0 |
| | | (再掲)20-39歳 | 83 | 11.5 | 12.2 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 8.1 | 27.2 | 34.8 | 54.0 | 54.0 |
| | | (再掲)40-64歳 | 168 | 11.9 | 12.5 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 18.0 | 28.0 | 36.0 | 56.7 | 59.8 |
| | | (再掲)65歳以上 | 180 | 12.1 | 12.6 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.2 | 16.2 | 27.0 | 36.0 | 69.6 | 105.0 |
| | | (再掲)20歳以上*1 | 431 | 11.8 | 12.3 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.8 | 8.0 | 27.2 | 35.0 | 53.9 | 105.0 |
| | | (再掲)20歳以上*2 | 431 | 11.8 | 12.3 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.8 | 18.0 | 27.0 | 35.2 | 54.0 | 105.0 |
| | | 20-29歳 | 40 | 10.6 | 10.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.8 | 15.8 | 19.5 | 34.0 | 45.0 | 45.0 |
| | | 30-39歳 | 52 | 10.5 | 11.9 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 24.3 | 27.0 | 28.3 | 44.8 | 44.8 |
| | | 40-49歳 | 71 | 6.8 | 7.6 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 13.6 | 17.6 | 18.7 | 26.4 | 26.4 |
| | | 50-59歳 | 73 | 9.0 | 10.5 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 21.1 | 30.0 | 39.6 | 39.6 |
| | | 60-69歳 | 108 | 8.5 | 10.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 5.3 | 24.0 | 28.3 | 36.0 | 36.7 |
| | | 70歳以上 | 151 | 11.5 | 10.4 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 16.0 | 26.9 | 36.0 | 39.5 | 39.7 |
| | | (再掲)20-39歳 | 92 | 10.6 | 11.1 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 18.0 | 27.0 | 29.0 | 45.0 | 45.0 |
| | | (再掲)40-64歳 | 184 | 8.4 | 9.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 16.7 | 21.1 | 25.8 | 36.7 | 39.6 |
| | | (再掲)65歳以上 | 219 | 10.4 | 10.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 5.0 | 27.0 | 34.9 | 39.3 | 39.7 |
| | | (再掲)20歳以上*1 | 495 | 9.5 | 10.2 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 16.2 | 25.0 | 27.3 | 39.0 | 45.0 |
| | | (再掲)20歳以上*2 | 495 | 9.6 | 10.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 16.2 | 25.0 | 27.3 | 39.0 | 45.0 |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) Pはパーセンタイルを表す。

食品群別(小分類)摂取量(20歳以上・性別・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

その他の調味料(g)

| 性別 | 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 | |
|-------------|-------------|------|-------|-------|------|-----|-----|-----|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 総数 | 20-29歳 | 75 | 77.6 | 75.1 | 15.5 | 1.1 | 1.2 | 1.9 | 9.4 | 21.2 | 43.0 | 170.1 | 195.6 | 211.8 | 236.1 | 236.1 | |
| | 30-39歳 | 100 | 68.8 | 81.5 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 7.5 | 20.7 | 30.6 | 116.7 | 212.5 | 221.6 | 474.8 | 477.3 | |
| | 40-49歳 | 132 | 93.5 | 103.8 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 7.7 | 18.5 | 38.4 | 149.3 | 233.8 | 274.1 | 520.6 | 547.4 | |
| | 50-59歳 | 147 | 84.3 | 101.3 | 11.0 | 0.1 | 0.1 | 3.9 | 8.0 | 19.6 | 41.3 | 117.5 | 217.7 | 308.8 | 467.0 | 479.0 | |
| | 60-69歳 | 197 | 88.3 | 107.1 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 11.4 | 25.0 | 43.5 | 98.7 | 242.3 | 532.5 | 668.2 | 668.2 | |
| | 70歳以上 | 275 | 72.9 | 106.1 | 10.7 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 3.7 | 12.5 | 31.0 | 82.9 | 234.0 | 301.7 | 493.2 | 713.2 | 713.2 |
| | (再掲)20-39歳 | 175 | 72.4 | 78.9 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 8.9 | 21.2 | 35.3 | 122.9 | 209.1 | 218.0 | 291.2 | 477.3 | 477.3 |
| | (再掲)40-64歳 | 352 | 85.0 | 98.0 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 8.1 | 20.1 | 41.0 | 126.1 | 221.8 | 274.7 | 459.5 | 547.4 | 547.4 |
| | (再掲)65歳以上 | 399 | 80.1 | 110.8 | 9.7 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 4.4 | 15.0 | 34.9 | 90.9 | 241.9 | 302.4 | 554.2 | 713.2 | 713.2 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 926 | 80.8 | 97.9 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 7.5 | 19.0 | 37.1 | 114.5 | 218.1 | 270.3 | 447.3 | 713.2 | 713.2 |
| (再掲)20歳以上*2 | 926 | 80.5 | 97.7 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 7.5 | 19.3 | 37.2 | 112.0 | 215.6 | 270.3 | 447.8 | 713.2 | 713.2 | |
| 男性 | 20-29歳 | 35 | 89.2 | 82.3 | 17.9 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 4.7 | 21.2 | 37.6 | 177.5 | 209.8 | 218.1 | 236.1 | 236.1 | |
| | 30-39歳 | 48 | 58.4 | 79.5 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 7.0 | 16.9 | 26.8 | 67.6 | 159.5 | 200.7 | 477.3 | 477.3 | |
| | 40-49歳 | 61 | 109.9 | 119.9 | 23.5 | 0.3 | 0.4 | 3.4 | 5.6 | 15.9 | 56.8 | 185.0 | 267.3 | 326.6 | 547.4 | 547.4 | |
| | 50-59歳 | 74 | 100.2 | 102.3 | 12.3 | 0.6 | 0.6 | 6.2 | 11.2 | 18.0 | 49.2 | 188.2 | 276.4 | 309.8 | 418.6 | 418.6 | |
| | 60-69歳 | 89 | 87.5 | 92.8 | 12.6 | 0.0 | 1.6 | 4.6 | 9.4 | 27.4 | 46.2 | 118.8 | 242.3 | 294.1 | 381.0 | 381.0 | |
| | 70歳以上 | 124 | 83.8 | 120.6 | 16.2 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 4.0 | 12.6 | 36.4 | 91.8 | 259.0 | 338.7 | 665.6 | 713.2 | 713.2 |
| | (再掲)20-39歳 | 83 | 71.0 | 81.6 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 7.3 | 21.2 | 29.2 | 124.0 | 178.9 | 212.0 | 477.3 | 477.3 | |
| | (再掲)40-64歳 | 168 | 101.2 | 106.3 | 13.1 | 0.3 | 0.7 | 6.0 | 8.1 | 18.9 | 54.0 | 185.7 | 259.0 | 299.4 | 483.1 | 547.4 | 547.4 |
| | (再掲)65歳以上 | 180 | 85.1 | 115.6 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 4.5 | 18.0 | 36.7 | 92.6 | 245.7 | 354.1 | 572.8 | 713.2 | 713.2 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 431 | 87.4 | 102.3 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 6.8 | 19.8 | 37.5 | 146.2 | 229.3 | 278.6 | 452.1 | 713.2 | 713.2 |
| (再掲)20歳以上*2 | 431 | 86.5 | 102.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 6.8 | 19.8 | 37.4 | 140.2 | 226.6 | 278.9 | 445.1 | 713.2 | 713.2 | |
| 女性 | 20-29歳 | 40 | 68.1 | 68.3 | 17.9 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 11.0 | 18.8 | 45.2 | 80.8 | 190.9 | 210.2 | 236.1 | 236.1 | |
| | 30-39歳 | 52 | 77.2 | 82.9 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 7.7 | 21.0 | 36.4 | 144.1 | 216.9 | 224.3 | 270.3 | 270.3 | |
| | 40-49歳 | 71 | 77.5 | 82.9 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 8.6 | 20.7 | 36.2 | 110.0 | 216.6 | 230.9 | 434.5 | 434.5 | |
| | 50-59歳 | 73 | 68.6 | 98.5 | 14.7 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 5.2 | 19.9 | 34.5 | 62.3 | 153.7 | 343.1 | 479.0 | 479.0 | |
| | 60-69歳 | 108 | 88.8 | 117.5 | 13.4 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 11.4 | 23.0 | 39.5 | 96.0 | 242.4 | 270.7 | 654.8 | 668.2 | |
| | 70歳以上 | 151 | 64.1 | 91.9 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 2.1 | 12.5 | 29.9 | 72.9 | 181.8 | 289.9 | 440.5 | 506.0 | 506.0 |
| | (再掲)20-39歳 | 92 | 73.5 | 77.0 | 11.9 | 0.0 | 1.1 | 2.5 | 9.1 | 20.6 | 38.1 | 116.4 | 212.4 | 220.1 | 270.3 | 270.3 | |
| | (再掲)40-64歳 | 184 | 69.0 | 86.3 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 7.7 | 20.1 | 35.9 | 74.9 | 205.4 | 224.7 | 464.4 | 479.0 | 479.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 219 | 76.2 | 107.0 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 3.7 | 14.0 | 32.0 | 86.6 | 240.5 | 292.2 | 554.6 | 668.2 | 668.2 |
| | (再掲)20歳以上*1 | 495 | 74.1 | 92.9 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 7.6 | 18.7 | 36.2 | 92.3 | 212.8 | 246.7 | 446.5 | 668.2 | 668.2 |
| (再掲)20歳以上*2 | 495 | 74.3 | 92.9 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 7.7 | 19.0 | 36.6 | 92.3 | 212.8 | 244.3 | 449.1 | 668.2 | 668.2 | |

注1) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2) P1はパーセンタイルを表す。

食品群別食塩摂取量(20歳以上・性・年齢階級別)

食塩相当量(g)(20歳以上、男女計)(n=926)

| | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | パーセンタイル | | | | | | | | | |
|-----------|-------|------|------|---------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|--|
| | | | | 1 | 5 | 10 | 25 | 中央値 | 75 | 90 | 95 | 99 | |
| 食塩相当量 | 10.19 | 3.63 | 0.17 | 2.95 | 5.02 | 5.87 | 7.62 | 9.95 | 12.18 | 15.11 | 17.07 | 20.52 | |
| 穀類 | 0.98 | 1.20 | 0.07 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.77 | 1.34 | 2.01 | 3.02 | 6.76 | |
| 漬け物 | 0.41 | 0.91 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 1.14 | 2.40 | 4.37 | |
| 魚介類 | 0.66 | 0.86 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.34 | 0.92 | 1.79 | 2.33 | 4.08 | |
| 生魚介類 | 0.14 | 0.24 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.18 | 0.42 | 0.54 | 0.95 | |
| 魚介加工品 | 0.53 | 0.83 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.78 | 1.56 | 2.14 | 4.04 | |
| 肉類 | 0.39 | 0.49 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.19 | 0.58 | 1.07 | 1.38 | 2.29 | |
| ハム、ソーセージ類 | 0.32 | 0.48 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 1.02 | 1.27 | 2.17 | |
| 乳類 | 0.27 | 0.36 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.16 | 0.37 | 0.68 | 1.14 | 1.57 | |
| ソース | 0.13 | 0.34 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.95 | 1.75 | |
| しょうゆ | 1.65 | 1.57 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 1.29 | 2.47 | 3.82 | 4.65 | 7.52 | |
| 塩 | 1.34 | 1.35 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.99 | 1.98 | 3.01 | 3.84 | 5.86 | |
| マヨネーズ | 0.08 | 0.15 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.29 | 0.42 | 0.70 | |
| 味噌 | 1.24 | 1.34 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 2.01 | 3.20 | 3.82 | 5.23 | |
| その他の調味料 | 2.40 | 2.16 | 0.23 | 0.00 | 0.02 | 0.30 | 0.85 | 1.87 | 3.18 | 4.95 | 6.96 | 9.69 | |
| その他の食品 | 0.63 | 0.48 | 0.02 | 0.05 | 0.12 | 0.17 | 0.29 | 0.47 | 0.80 | 1.35 | 1.69 | 2.21 | |
| 海藻類 | 0.15 | 0.26 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.18 | 0.48 | 0.77 | 1.08 | |
| 菓子類 | 0.14 | 0.33 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.47 | 0.84 | 1.65 | |

注)保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

食品群別食塩摂取量(20歳以上・年齢階級別)

食塩相当量(g)(20歳以上、男性)(n=431)

| | パーセンタイル | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 1 | 5 | 10 | 25 | 中央値 | 75 | 90 | 95 | 99 |
| 食塩相当量 | 10.99 | 3.69 | 0.25 | 2.73 | 5.08 | 6.45 | 8.47 | 10.90 | 13.24 | 16.17 | 17.52 | 20.69 |
| 穀類 | 1.07 | 1.39 | 0.09 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.77 | 1.52 | 2.32 | 3.37 | 7.82 |
| 漬け物 | 0.43 | 0.84 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 1.14 | 2.45 | 4.17 |
| 魚介類 | 0.69 | 0.85 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.39 | 0.92 | 1.91 | 2.41 | 4.06 |
| 生魚介類 | 0.15 | 0.29 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.24 | 0.45 | 0.62 | 1.12 |
| 魚介加工品 | 0.54 | 0.81 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.79 | 1.62 | 2.12 | 3.92 |
| 肉類 | 0.44 | 0.54 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.06 | 0.24 | 0.65 | 1.08 | 1.50 | 2.35 |
| ハム、ソーセージ類 | 0.35 | 0.53 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 1.02 | 1.41 | 2.30 |
| 乳類 | 0.27 | 0.35 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.15 | 0.37 | 0.70 | 1.18 | 1.44 |
| ソーズ | 0.19 | 0.40 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.75 | 0.99 | 1.81 |
| しょうゆ | 1.83 | 1.70 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 1.30 | 2.75 | 4.08 | 5.15 | 8.59 |
| 塩 | 1.53 | 1.42 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.17 | 2.22 | 3.32 | 4.16 | 6.17 |
| マヨネーズ | 0.09 | 0.16 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.34 | 0.44 | 0.77 |
| 味噌 | 1.37 | 1.46 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 2.10 | 3.36 | 4.33 | 5.84 |
| その他の調味料 | 2.46 | 2.23 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.85 | 1.89 | 3.24 | 5.28 | 8.09 | 9.44 |
| その他の食品 | 0.63 | 0.48 | 0.03 | 0.03 | 0.10 | 0.19 | 0.30 | 0.48 | 0.85 | 1.36 | 1.64 | 2.22 |
| 海藻類 | 0.16 | 0.28 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.19 | 0.56 | 0.78 | 1.06 |
| 菓子類 | 0.12 | 0.30 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.41 | 0.61 | 1.59 |

注)保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

食塩相当量(20歳以上、女性)(n=495)

| | パーセンタイル | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 1 | 5 | 10 | 25 | 中央値 | 75 | 90 | 95 | 99 |
| 食塩相当量 | 9.37 | 3.38 | 0.16 | 2.98 | 4.91 | 5.79 | 7.14 | 8.91 | 10.96 | 14.26 | 15.71 | 19.82 |
| 穀類 | 0.89 | 0.96 | 0.07 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.77 | 1.16 | 1.83 | 2.25 | 6.43 |
| 漬け物 | 0.40 | 0.97 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 1.15 | 2.23 | 4.95 |
| 魚介類 | 0.64 | 0.87 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.31 | 0.87 | 1.71 | 2.29 | 4.05 |
| 生魚介類 | 0.12 | 0.19 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.16 | 0.34 | 0.49 | 0.89 |
| 魚介加工品 | 0.52 | 0.86 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.69 | 1.52 | 2.15 | 4.05 |
| 肉類 | 0.35 | 0.43 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.16 | 0.46 | 1.05 | 1.26 | 1.87 |
| ハム、ソーセージ類 | 0.29 | 0.43 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 1.02 | 1.19 | 1.83 |
| 乳類 | 0.27 | 0.36 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.17 | 0.35 | 0.65 | 0.99 | 1.90 |
| ソーズ | 0.08 | 0.26 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.53 | 1.41 |
| しょうゆ | 1.46 | 1.42 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 1.21 | 2.17 | 3.26 | 4.08 | 6.66 |
| 塩 | 1.15 | 1.25 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.77 | 1.68 | 2.93 | 3.49 | 5.77 |
| マヨネーズ | 0.07 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.27 | 0.34 | 0.58 |
| 味噌 | 1.11 | 1.18 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.87 | 3.03 | 3.44 | 4.48 |
| その他の調味料 | 2.34 | 2.08 | 0.25 | 0.00 | 0.06 | 0.36 | 0.89 | 1.86 | 3.17 | 4.76 | 5.96 | 10.93 |
| その他の食品 | 0.62 | 0.49 | 0.03 | 0.05 | 0.14 | 0.17 | 0.28 | 0.46 | 0.77 | 1.34 | 1.72 | 2.22 |
| 海藻類 | 0.14 | 0.25 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.16 | 0.46 | 0.75 | 1.11 |
| 菓子類 | 0.17 | 0.36 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.58 | 0.99 | 1.83 |

注)保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

食品群別食塩摂取量(20歳以上性・年齢階級別)

| | 男性(n=35) | | | | | 女性(n=40) | | | | | | |
|-----------|----------|------|------|------|-------|----------|------|------|------|------|------|-------|
| | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 |
| 食塩相当量 | 10.32 | 3.18 | 0.92 | 8.44 | 10.18 | 12.53 | 8.59 | 2.72 | 0.51 | 6.60 | 8.73 | 10.08 |
| 穀類 | 1.00 | 1.33 | 0.21 | 0.18 | 0.80 | 1.22 | 0.56 | 0.95 | 0.16 | 0.01 | 0.04 | 0.88 |
| 漬け物 | 0.21 | 0.43 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.08 | 0.25 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 魚介類 | 0.35 | 0.48 | 0.11 | 0.00 | 0.23 | 0.51 | 0.78 | 1.22 | 0.25 | 0.01 | 0.15 | 1.11 |
| 生魚介類 | 0.11 | 0.15 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.16 | 0.05 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
| 魚介加工品 | 0.25 | 0.43 | 0.10 | 0.00 | 0.03 | 0.28 | 0.73 | 1.23 | 0.26 | 0.00 | 0.02 | 1.08 |
| 肉類 | 0.55 | 0.47 | 0.11 | 0.22 | 0.41 | 0.83 | 0.41 | 0.41 | 0.10 | 0.08 | 0.25 | 0.78 |
| ハム、ソーセージ類 | 0.44 | 0.44 | 0.11 | 0.00 | 0.30 | 0.77 | 0.34 | 0.41 | 0.10 | 0.00 | 0.17 | 0.76 |
| 乳類 | 0.41 | 0.46 | 0.13 | 0.00 | 0.23 | 0.50 | 0.29 | 0.44 | 0.12 | 0.04 | 0.17 | 0.27 |
| ソーズ | 0.46 | 0.62 | 0.16 | 0.00 | 0.17 | 0.63 | 0.09 | 0.30 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| しょうゆ | 1.66 | 1.56 | 0.31 | 0.65 | 1.17 | 2.78 | 1.21 | 1.27 | 0.19 | 0.15 | 1.20 | 1.65 |
| 塩 | 1.28 | 0.93 | 0.15 | 0.66 | 1.39 | 1.49 | 1.08 | 0.98 | 0.18 | 0.33 | 0.67 | 1.78 |
| マヨネーズ | 0.06 | 0.09 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.08 | 0.14 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 味噌 | 1.24 | 1.01 | 0.24 | 0.00 | 1.29 | 2.13 | 1.15 | 1.06 | 0.13 | 0.00 | 1.22 | 1.55 |
| その他の調味料 | 2.56 | 1.68 | 0.36 | 1.11 | 2.07 | 4.25 | 2.34 | 1.71 | 0.44 | 0.85 | 2.00 | 3.77 |
| その他の食品 | 0.53 | 0.40 | 0.11 | 0.23 | 0.40 | 0.69 | 0.62 | 0.49 | 0.03 | 0.28 | 0.46 | 0.77 |
| 海藻類 | 0.09 | 0.21 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.14 | 0.27 | 0.07 | 0.00 | 0.01 | 0.14 |
| 菓子類 | 0.09 | 0.21 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.14 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |

注)保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをした値。

| | 男性(n=48) | | | | | 女性(n=52) | | | | | | |
|-----------|----------|------|------|------|-------|----------|------|------|------|------|------|-------|
| | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 |
| 食塩相当量 | 10.34 | 3.22 | 0.68 | 7.79 | 10.81 | 12.74 | 9.27 | 2.98 | 0.33 | 7.00 | 8.27 | 10.60 |
| 穀類 | 0.94 | 1.18 | 0.16 | 0.04 | 0.66 | 1.48 | 0.98 | 0.78 | 0.12 | 0.40 | 0.78 | 1.34 |
| 漬け物 | 0.38 | 0.68 | 0.09 | 0.00 | 0.04 | 0.71 | 0.26 | 0.66 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
| 魚介類 | 0.32 | 0.48 | 0.09 | 0.00 | 0.12 | 0.41 | 0.37 | 0.59 | 0.09 | 0.04 | 0.16 | 0.45 |
| 生魚介類 | 0.12 | 0.18 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.08 | 0.10 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| 魚介加工品 | 0.20 | 0.42 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.29 | 0.60 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.45 |
| 肉類 | 0.38 | 0.48 | 0.07 | 0.06 | 0.16 | 0.57 | 0.37 | 0.38 | 0.07 | 0.10 | 0.30 | 0.39 |
| ハム、ソーセージ類 | 0.27 | 0.48 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.29 | 0.39 | 0.07 | 0.00 | 0.20 | 0.37 |
| 乳類 | 0.21 | 0.27 | 0.06 | 0.00 | 0.12 | 0.32 | 0.25 | 0.44 | 0.09 | 0.00 | 0.12 | 0.30 |
| ソーズ | 0.13 | 0.27 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.03 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| しょうゆ | 1.67 | 1.61 | 0.34 | 0.47 | 1.30 | 2.17 | 1.23 | 1.24 | 0.19 | 0.15 | 0.98 | 1.95 |
| 塩 | 1.79 | 1.76 | 0.30 | 0.46 | 1.25 | 2.74 | 1.37 | 1.50 | 0.30 | 0.30 | 0.75 | 2.00 |
| マヨネーズ | 0.12 | 0.18 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.06 | 0.13 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| 味噌 | 1.39 | 1.65 | 0.30 | 0.00 | 0.93 | 2.40 | 1.26 | 1.42 | 0.23 | 0.00 | 0.56 | 2.84 |
| その他の調味料 | 2.52 | 2.57 | 0.39 | 0.66 | 1.62 | 3.12 | 2.57 | 2.70 | 0.56 | 1.18 | 1.81 | 3.13 |
| その他の食品 | 0.49 | 0.42 | 0.07 | 0.24 | 0.32 | 0.64 | 0.52 | 0.50 | 0.09 | 0.25 | 0.35 | 0.62 |
| 海藻類 | 0.13 | 0.25 | 0.05 | 0.00 | 0.04 | 0.18 | 0.09 | 0.23 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.08 |
| 菓子類 | 0.04 | 0.19 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.37 | 0.07 | 0.00 | 0.04 | 0.24 |

注)保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをした値。

食塩相当量(40-49歳性別)

| | 男性(n=61) | | | | | 女性(n=72) | | | | | | |
|-----------|----------|------|------|------|-------|----------|------|------|------|------|------|-------|
| | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 |
| 食塩相当量 | 10.67 | 4.39 | 0.77 | 7.57 | 10.16 | 13.87 | 8.95 | 3.33 | 0.47 | 7.17 | 8.45 | 10.39 |
| 穀類 | 1.03 | 1.74 | 0.25 | 0.02 | 0.21 | 1.23 | 0.65 | 0.53 | 0.07 | 0.08 | 0.77 | 0.96 |
| 漬け物 | 0.47 | 1.04 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.34 | 0.70 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.36 |
| 魚介類 | 0.67 | 0.85 | 0.14 | 0.05 | 0.42 | 0.89 | 0.44 | 0.56 | 0.07 | 0.00 | 0.22 | 0.65 |
| 生魚介類 | 0.16 | 0.29 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.11 | 0.17 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
| 魚介加工品 | 0.51 | 0.82 | 0.14 | 0.00 | 0.22 | 0.77 | 0.33 | 0.51 | 0.06 | 0.00 | 0.07 | 0.49 |
| 肉類 | 0.50 | 0.64 | 0.08 | 0.05 | 0.16 | 0.82 | 0.41 | 0.49 | 0.04 | 0.05 | 0.22 | 0.59 |
| ハム、ソーセージ類 | 0.40 | 0.60 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 0.33 | 0.49 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.41 |
| 乳類 | 0.26 | 0.38 | 0.07 | 0.00 | 0.11 | 0.28 | 0.32 | 0.41 | 0.07 | 0.06 | 0.18 | 0.35 |
| ソース | 0.22 | 0.46 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.08 | 0.24 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| しょうゆ | 1.44 | 1.67 | 0.29 | 0.00 | 1.11 | 2.21 | 1.70 | 1.48 | 0.13 | 0.27 | 1.70 | 2.55 |
| 塩 | 1.61 | 1.36 | 0.30 | 0.87 | 1.09 | 2.37 | 1.17 | 1.09 | 0.19 | 0.30 | 0.83 | 1.76 |
| マヨネーズ | 0.13 | 0.21 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.05 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| 味噌 | 1.38 | 1.57 | 0.27 | 0.00 | 1.12 | 1.85 | 0.85 | 0.95 | 0.15 | 0.00 | 0.67 | 1.69 |
| その他の調味料 | 2.41 | 2.86 | 0.38 | 0.85 | 2.07 | 2.95 | 2.33 | 2.00 | 0.35 | 0.81 | 1.76 | 3.45 |
| その他の食品 | 0.54 | 0.37 | 0.05 | 0.30 | 0.46 | 0.69 | 0.60 | 0.47 | 0.06 | 0.29 | 0.45 | 0.78 |
| 油草類 | 0.14 | 0.22 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 0.19 | 0.12 | 0.24 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
| 菓子類 | 0.10 | 0.28 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.21 | 0.42 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |

注)保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをした値。

食塩相当量(50-59歳性別)

| | 男性(n=73) | | | | | 女性(n=72) | | | | | | |
|-----------|----------|------|------|------|-------|----------|------|------|------|------|------|-------|
| | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 |
| 食塩相当量 | 11.46 | 3.12 | 0.54 | 9.93 | 11.30 | 13.81 | 9.34 | 3.37 | 0.44 | 7.51 | 9.28 | 10.79 |
| 穀類 | 1.13 | 1.81 | 0.20 | 0.02 | 0.56 | 1.33 | 1.12 | 1.40 | 0.20 | 0.07 | 0.77 | 1.22 |
| 漬け物 | 0.37 | 0.69 | 0.08 | 0.00 | 0.07 | 0.54 | 0.36 | 0.96 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 魚介類 | 0.75 | 0.86 | 0.13 | 0.13 | 0.36 | 1.09 | 0.56 | 0.76 | 0.09 | 0.08 | 0.25 | 0.78 |
| 生魚介類 | 0.11 | 0.18 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.21 | 0.09 | 0.13 | 0.02 | 0.00 | 0.05 | 0.12 |
| 魚介加工品 | 0.64 | 0.85 | 0.13 | 0.00 | 0.29 | 0.91 | 0.47 | 0.78 | 0.09 | 0.00 | 0.01 | 0.78 |
| 肉類 | 0.36 | 0.48 | 0.05 | 0.06 | 0.15 | 0.45 | 0.35 | 0.37 | 0.07 | 0.06 | 0.27 | 0.53 |
| ハム、ソーセージ類 | 0.28 | 0.48 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.30 | 0.38 | 0.07 | 0.00 | 0.18 | 0.51 |
| 乳類 | 0.22 | 0.30 | 0.04 | 0.01 | 0.13 | 0.27 | 0.30 | 0.29 | 0.04 | 0.09 | 0.23 | 0.40 |
| ソース | 0.07 | 0.20 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.28 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| しょうゆ | 2.30 | 1.89 | 0.27 | 0.60 | 2.17 | 3.22 | 1.47 | 1.47 | 0.17 | 0.36 | 0.96 | 2.55 |
| 塩 | 1.73 | 1.40 | 0.16 | 0.76 | 1.59 | 2.56 | 1.27 | 1.27 | 0.17 | 0.30 | 0.99 | 1.75 |
| マヨネーズ | 0.08 | 0.16 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.17 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
| 味噌 | 1.50 | 1.58 | 0.27 | 0.00 | 1.25 | 2.46 | 0.94 | 1.13 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 2.05 |
| その他の調味料 | 2.17 | 1.65 | 0.20 | 0.85 | 2.07 | 2.95 | 2.11 | 1.53 | 0.31 | 1.00 | 1.80 | 2.92 |
| その他の食品 | 0.79 | 0.59 | 0.08 | 0.34 | 0.61 | 1.06 | 0.70 | 0.59 | 0.07 | 0.24 | 0.49 | 1.00 |
| 油草類 | 0.32 | 0.41 | 0.05 | 0.01 | 0.19 | 0.59 | 0.21 | 0.31 | 0.05 | 0.00 | 0.02 | 0.33 |
| 菓子類 | 0.12 | 0.31 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.17 | 0.35 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |

注)保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをした値。

食塩相当量(60-69歳性別)

| | 男性(n=90) | | | | | 女性(n=108) | | | | | | |
|-----------|----------|------|------|------|-------|-----------|------|------|------|------|------|-------|
| | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 |
| 食塩相当量 | 11.62 | 4.01 | 0.55 | 9.14 | 10.69 | 13.25 | 9.62 | 3.62 | 0.48 | 7.25 | 8.77 | 11.15 |
| 穀類 | 1.08 | 1.20 | 0.16 | 0.06 | 0.96 | 1.56 | 1.10 | 1.15 | 0.18 | 0.36 | 0.89 | 1.53 |
| 漬け物 | 0.49 | 0.99 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.41 | 0.88 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.46 |
| 魚介類 | 1.00 | 1.05 | 0.15 | 0.23 | 0.72 | 1.38 | 0.76 | 0.71 | 0.06 | 0.24 | 0.57 | 1.09 |
| 生魚介類 | 0.16 | 0.20 | 0.03 | 0.00 | 0.09 | 0.27 | 0.20 | 0.25 | 0.03 | 0.00 | 0.10 | 0.31 |
| 魚介加工品 | 0.84 | 1.01 | 0.14 | 0.08 | 0.58 | 1.22 | 0.56 | 0.69 | 0.06 | 0.00 | 0.35 | 0.79 |
| 肉類 | 0.52 | 0.63 | 0.07 | 0.06 | 0.28 | 0.79 | 0.28 | 0.43 | 0.06 | 0.02 | 0.07 | 0.31 |
| ハム、ソーセージ類 | 0.44 | 0.63 | 0.07 | 0.00 | 0.23 | 0.69 | 0.23 | 0.42 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
| 乳類 | 0.27 | 0.35 | 0.05 | 0.00 | 0.23 | 0.69 | 0.19 | 0.20 | 0.02 | 0.01 | 0.14 | 0.28 |
| ソース | 0.13 | 0.28 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.12 | 0.30 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| しょうゆ | 2.28 | 1.96 | 0.30 | 1.09 | 1.46 | 3.13 | 1.59 | 1.51 | 0.15 | 0.37 | 1.30 | 2.23 |
| マヨネーズ | 1.45 | 1.56 | 0.20 | 0.50 | 0.97 | 1.80 | 1.07 | 1.34 | 0.14 | 0.19 | 0.62 | 1.42 |
| 味噌 | 0.07 | 0.13 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.07 | 0.12 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| その他の調味料 | 1.20 | 1.13 | 0.14 | 0.00 | 1.14 | 1.94 | 0.97 | 1.09 | 0.12 | 0.00 | 0.75 | 1.77 |
| その他の食品 | 2.40 | 2.02 | 0.28 | 0.86 | 1.93 | 3.13 | 2.39 | 1.88 | 0.28 | 1.18 | 2.00 | 3.17 |
| 油草類 | 0.73 | 0.53 | 0.06 | 0.37 | 0.54 | 0.99 | 0.68 | 0.52 | 0.06 | 0.34 | 0.51 | 0.82 |
| 菓子類 | 1.20 | 1.13 | 0.14 | 0.00 | 1.14 | 1.94 | 0.97 | 1.09 | 0.12 | 0.00 | 0.75 | 1.77 |
| | 2.40 | 2.02 | 0.28 | 0.86 | 1.93 | 3.13 | 2.39 | 1.88 | 0.28 | 1.18 | 2.00 | 3.17 |

注)保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをした値。

食塩相当量(70歳以上性別)

| | 男性(n=124) | | | | | 女性(n=151) | | | | | | |
|-----------|-----------|------|------|------|-------|-----------|------|------|------|------|------|-------|
| | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 |
| 食塩相当量 | 11.50 | 3.80 | 0.41 | 8.12 | 10.86 | 14.40 | 9.98 | 3.72 | 0.32 | 7.08 | 9.38 | 12.73 |
| 穀類 | 1.23 | 0.98 | 0.10 | 0.61 | 1.18 | 1.62 | 0.85 | 0.75 | 0.06 | 0.38 | 0.75 | 1.15 |
| 漬け物 | 0.58 | 0.97 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.76 | 0.71 | 1.45 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.80 |
| 魚介類 | 1.00 | 0.95 | 0.11 | 0.19 | 0.79 | 1.42 | 0.84 | 1.08 | 0.12 | 0.12 | 0.50 | 1.26 |
| 生魚介類 | 0.25 | 0.50 | 0.04 | 0.00 | 0.10 | 0.29 | 0.13 | 0.23 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.15 |
| 魚介加工品 | 0.75 | 0.89 | 0.10 | 0.00 | 0.48 | 1.02 | 0.71 | 1.08 | 0.12 | 0.00 | 0.26 | 1.01 |
| 肉類 | 0.35 | 0.50 | 0.05 | 0.04 | 0.11 | 0.51 | 0.31 | 0.47 | 0.03 | 0.02 | 0.09 | 0.44 |
| ハム、ソーセージ類 | 0.30 | 0.50 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.27 | 0.47 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.41 |
| 乳類 | 0.25 | 0.32 | 0.04 | 0.02 | 0.16 | 0.34 | 0.30 | 0.35 | 0.04 | 0.04 | 0.20 | 0.41 |
| ソース | 0.15 | 0.39 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.28 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| しょうゆ | 1.70 | 1.34 | 0.15 | 0.70 | 1.45 | 2.61 | 1.48 | 1.46 | 0.19 | 0.57 | 1.15 | 2.01 |
| 塩 | 1.26 | 1.25 | 0.14 | 0.32 | 0.99 | 1.72 | 1.00 | 1.18 | 0.13 | 0.00 | 0.69 | 1.49 |
| マヨネーズ | 0.09 | 0.16 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.07 | 0.15 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
| 味噌 | 1.51 | 1.62 | 0.21 | 1.06 | 1.35 | 1.97 | 1.37 | 1.27 | 0.15 | 0.00 | 1.17 | 1.89 |
| その他の調味料 | 2.65 | 2.17 | 0.22 | 1.06 | 2.07 | 3.63 | 2.30 | 2.27 | 0.21 | 0.61 | 1.82 | 3.11 |
| その他の食品 | 0.73 | 0.47 | 0.05 | 0.35 | 0.61 | 1.02 | 0.64 | 0.44 | 0.04 | 0.35 | 0.51 | 0.85 |
| 油草類 | 0.14 | 0.22 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.19 | 0.14 | 0.23 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.19 |
| 菓子類 | 0.18 | 0.33 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.17 | 0.33 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |

注)保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをした値。

食品群別食塩摂取量(20歳以上性・年齢階級別)

食塩相当量(g)(20-39歳)

| | 男性(n=83) | | | | | 女性(n=92) | | | | | | |
|-----------|----------|------|------|------|-------|----------|------|------|------|------|------|-------|
| | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 |
| 食塩相当量 | 10.33 | 3.19 | 0.51 | 8.04 | 10.55 | 12.65 | 8.99 | 2.88 | 0.30 | 6.86 | 8.63 | 10.41 |
| 穀類 | 0.96 | 1.23 | 0.13 | 0.10 | 0.77 | 1.42 | 0.81 | 0.88 | 0.12 | 0.02 | 0.77 | 1.28 |
| 漬け物 | 0.31 | 0.59 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.19 | 0.53 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 魚介類 | 0.34 | 0.48 | 0.07 | 0.00 | 0.14 | 0.42 | 0.53 | 0.92 | 0.13 | 0.01 | 0.16 | 0.53 |
| 生魚介類 | 0.11 | 0.17 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.07 | 0.10 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
| 魚介加工品 | 0.22 | 0.43 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.47 | 0.93 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.46 |
| 肉類 | 0.45 | 0.48 | 0.05 | 0.08 | 0.38 | 0.59 | 0.38 | 0.39 | 0.06 | 0.09 | 0.25 | 0.45 |
| ハム、ソーセージ類 | 0.34 | 0.47 | 0.05 | 0.00 | 0.24 | 0.49 | 0.31 | 0.40 | 0.06 | 0.00 | 0.18 | 0.37 |
| 乳類 | 0.29 | 0.37 | 0.06 | 0.00 | 0.18 | 0.42 | 0.27 | 0.44 | 0.07 | 0.00 | 0.12 | 0.29 |
| ソーズ | 0.26 | 0.47 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.05 | 0.22 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| しょうゆ | 1.67 | 1.58 | 0.26 | 0.55 | 1.19 | 2.51 | 1.22 | 1.25 | 0.15 | 0.17 | 1.04 | 1.70 |
| 塩 | 1.58 | 1.49 | 0.17 | 0.62 | 1.37 | 2.21 | 1.25 | 1.32 | 0.17 | 0.31 | 0.75 | 1.89 |
| マヨネーズ | 0.09 | 0.16 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.07 | 0.13 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| 味噌 | 1.33 | 1.42 | 0.20 | 0.00 | 1.18 | 2.24 | 1.22 | 1.28 | 0.15 | 0.00 | 1.18 | 1.95 |
| その他の調味料 | 2.54 | 2.24 | 0.35 | 1.00 | 2.04 | 3.57 | 2.47 | 2.34 | 0.45 | 1.08 | 1.84 | 3.15 |
| その他の食品 | 0.50 | 0.41 | 0.06 | 0.23 | 0.36 | 0.64 | 0.52 | 0.45 | 0.06 | 0.26 | 0.36 | 0.65 |
| 海藻類 | 0.12 | 0.23 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.14 | 0.11 | 0.25 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.13 |
| 菓子類 | 0.06 | 0.20 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.31 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |

注)保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをした値。

食塩相当量(40-64歳)

| | 男性(n=168) | | | | | 女性(n=184) | | | | | | |
|-----------|-----------|------|------|------|-------|-----------|------|------|------|------|------|-------|
| | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 |
| 食塩相当量 | 11.16 | 3.75 | 0.40 | 8.63 | 11.01 | 13.54 | 9.17 | 3.33 | 0.31 | 7.33 | 8.97 | 10.79 |
| 穀類 | 1.02 | 1.64 | 0.14 | 0.03 | 0.52 | 1.24 | 0.89 | 1.03 | 0.09 | 0.10 | 0.77 | 1.08 |
| 漬け物 | 0.48 | 0.97 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.34 | 0.82 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.22 |
| 魚介類 | 0.73 | 0.84 | 0.09 | 0.12 | 0.38 | 1.01 | 0.54 | 0.69 | 0.05 | 0.08 | 0.28 | 0.79 |
| 生魚介類 | 0.11 | 0.17 | 0.02 | 0 | 0 | 0.23 | 0.07 | 0.10 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
| 魚介加工品 | 0.60 | 0.82 | 0.09 | 0.00 | 0.27 | 0.81 | 0.47 | 0.93 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.46 |
| 肉類 | 0.42 | 0.53 | 0.04 | 0.06 | 0.18 | 0.72 | 0.38 | 0.45 | 0.04 | 0.04 | 0.24 | 0.54 |
| ハム、ソーセージ類 | 0.33 | 0.51 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.31 | 0.45 | 0.04 | 0.00 | 0.09 | 0.41 |
| 乳類 | 0.25 | 0.32 | 0.04 | 0.01 | 0.14 | 0.30 | 0.30 | 0.34 | 0.03 | 0.08 | 0.21 | 0.39 |
| ソーズ | 0.15 | 0.34 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.08 | 0.27 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| しょうゆ | 1.96 | 1.78 | 0.15 | 0.50 | 1.52 | 2.92 | 1.58 | 1.47 | 0.09 | 0.35 | 1.26 | 2.53 |
| 塩 | 1.60 | 1.30 | 0.15 | 0.82 | 1.29 | 2.32 | 1.23 | 1.25 | 0.11 | 0.31 | 0.93 | 1.78 |
| マヨネーズ | 0.09 | 0.17 | 0.01 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| 味噌 | 1.40 | 1.48 | 0.16 | 0.00 | 1.18 | 2.08 | 0.95 | 1.09 | 0.08 | 0.00 | 0.67 | 1.96 |
| その他の調味料 | 2.35 | 2.32 | 0.27 | 0.73 | 1.65 | 2.97 | 2.14 | 1.69 | 0.26 | 0.91 | 1.84 | 2.99 |
| その他の食品 | 0.70 | 0.53 | 0.04 | 0.35 | 0.51 | 0.85 | 0.67 | 0.53 | 0.04 | 0.30 | 0.48 | 0.94 |
| 海藻類 | 0.22 | 0.34 | 0.03 | 0.00 | 0.09 | 0.27 | 0.16 | 0.27 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.21 |
| 菓子類 | 0.14 | 0.35 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.19 | 0.39 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |

注)保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをした値。

食塩相当量(65歳以上)

| | 男性(n=180) | | | | | 女性(n=216) | | | | | | |
|-----------|-----------|------|------|------|-------|-----------|------|------|------|------|------|-------|
| | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 |
| 食塩相当量 | 11.55 | 3.91 | 0.33 | 8.30 | 10.60 | 14.50 | 9.93 | 3.72 | 0.23 | 7.12 | 9.29 | 11.95 |
| 穀類 | 1.25 | 1.09 | 0.11 | 0.56 | 1.15 | 1.70 | 0.96 | 0.95 | 0.10 | 0.36 | 0.77 | 1.37 |
| 漬け物 | 0.50 | 0.90 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 0.64 | 1.33 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.66 |
| 魚介類 | 1.03 | 1.01 | 0.10 | 0.19 | 0.80 | 1.38 | 0.82 | 0.98 | 0.08 | 0.15 | 0.55 | 1.21 |
| 生魚介類 | 0.23 | 0.45 | 0.03 | 0.00 | 0.09 | 0.28 | 0.16 | 0.25 | 0.03 | 0.00 | 0.05 | 0.23 |
| 魚介加工品 | 0.80 | 0.96 | 0.10 | 0.01 | 0.53 | 1.08 | 0.66 | 0.99 | 0.08 | 0.00 | 0.27 | 0.96 |
| 肉類 | 0.41 | 0.58 | 0.06 | 0.04 | 0.12 | 0.58 | 0.29 | 0.44 | 0.03 | 0.02 | 0.09 | 0.41 |
| ハム、ソーセージ類 | 0.36 | 0.58 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.25 | 0.44 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.40 |
| 乳類 | 0.25 | 0.34 | 0.04 | 0.01 | 0.15 | 0.32 | 0.26 | 0.32 | 0.03 | 0.02 | 0.17 | 0.38 |
| ソース | 0.14 | 0.37 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.29 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| しょうゆ | 1.84 | 1.62 | 0.15 | 0.67 | 1.45 | 2.75 | 1.52 | 1.48 | 0.15 | 0.51 | 1.16 | 2.03 |
| 塩 | 1.33 | 1.44 | 0.14 | 0.33 | 0.98 | 1.70 | 1.00 | 1.19 | 0.10 | 0.00 | 0.71 | 1.39 |
| マヨネーズ | 0.09 | 0.16 | 0.02 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.07 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
| 味噌 | 1.43 | 1.54 | 0.17 | 0.00 | 1.24 | 1.99 | 1.22 | 1.21 | 0.13 | 0.00 | 1.12 | 1.87 |
| その他の調味料 | 2.55 | 2.06 | 0.17 | 1.10 | 2.03 | 3.40 | 2.40 | 2.22 | 0.19 | 0.81 | 1.89 | 3.18 |
| その他の食品 | 0.71 | 0.46 | 0.05 | 0.35 | 0.59 | 0.97 | 0.65 | 0.46 | 0.03 | 0.33 | 0.49 | 0.83 |
| 油草類 | 0.14 | 0.23 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.18 | 0.14 | 0.24 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.20 |
| 菓子類 | 0.16 | 0.31 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.17 | 0.37 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |

注)保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをした値。

食品群別食塩摂取量(20歳以上性・年齢階級別)

食品群別食塩摂取量(g)(20歳以上) 摂取量区分(目標量で2区分)

| 男性 | 摂取量が目標量(8g)未満の者(n=95) | | | | 摂取量が目標量(8g)以上の者(n=336) | | | | | | | |
|-----------|-----------------------|------|------|------|------------------------|------|-------|------|------|-------|-------|-------|
| | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 |
| 食塩相当量 | 6.13 | 1.50 | 0.17 | 5.13 | 6.55 | 7.41 | 12.27 | 2.96 | 0.22 | 10.05 | 11.51 | 13.86 |
| 穀類 | 0.76 | 1.01 | 0.10 | 0.01 | 0.63 | 1.11 | 1.15 | 1.46 | 0.10 | 0.08 | 0.81 | 1.53 |
| 漬け物 | 0.20 | 0.44 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.49 | 0.91 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.68 |
| 魚介類 | 0.43 | 0.53 | 0.08 | 0.00 | 0.21 | 0.79 | 0.76 | 0.91 | 0.09 | 0.12 | 0.41 | 1.09 |
| 生魚介類 | 0.10 | 0.17 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.17 | 0.31 | 0.02 | 0.00 | 0.07 | 0.25 |
| 魚介加工品 | 0.34 | 0.50 | 0.06 | 0.00 | 0.07 | 0.56 | 0.59 | 0.87 | 0.09 | 0.00 | 0.19 | 0.84 |
| 肉類 | 0.23 | 0.37 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.24 | 0.49 | 0.57 | 0.04 | 0.07 | 0.32 | 0.75 |
| ハム、ソーセージ類 | 0.16 | 0.34 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.56 | 0.03 | 0.00 | 0.24 | 0.56 |
| 乳類 | 0.16 | 0.28 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.21 | 0.29 | 0.36 | 0.04 | 0.02 | 0.17 | 0.42 |
| ソース | 0.06 | 0.15 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.44 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.23 |
| しょうゆ | 1.27 | 1.41 | 0.27 | 0.10 | 1.04 | 1.74 | 1.98 | 1.73 | 0.15 | 0.65 | 1.43 | 2.90 |
| 塩 | 0.75 | 0.86 | 0.13 | 0.00 | 0.50 | 1.24 | 1.73 | 1.47 | 0.09 | 0.82 | 1.45 | 2.38 |
| マヨネーズ | 0.08 | 0.13 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.10 | 0.17 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
| 味噌 | 0.56 | 0.76 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 1.59 | 1.53 | 0.12 | 0.00 | 1.38 | 2.24 |
| その他の調味料 | 1.19 | 1.21 | 0.18 | 0.15 | 0.99 | 1.73 | 2.79 | 2.32 | 0.30 | 1.09 | 2.18 | 3.67 |
| その他の食品 | 0.45 | 0.45 | 0.05 | 0.17 | 0.27 | 0.57 | 0.68 | 0.47 | 0.03 | 0.35 | 0.54 | 0.89 |
| 海藻類 | 0.07 | 0.14 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.18 | 0.30 | 0.02 | 0.00 | 0.05 | 0.22 |
| 菓子類 | 0.12 | 0.33 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.29 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |

女性

| 女性 | 摂取量が目標量(7g)未満の者(n=127) | | | | 摂取量が目標量(7g)以上の者(n=368) | | | | | | | |
|-----------|------------------------|------|------|------|------------------------|------|-------|------|------|------|------|-------|
| | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 |
| 食塩相当量 | 5.60 | 1.11 | 0.13 | 5.05 | 5.96 | 6.36 | 10.51 | 2.98 | 0.18 | 8.29 | 9.93 | 11.85 |
| 穀類 | 0.65 | 0.55 | 0.06 | 0.02 | 0.71 | 0.85 | 0.96 | 1.04 | 0.10 | 0.24 | 0.77 | 1.31 |
| 漬け物 | 0.17 | 0.38 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 1.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.36 |
| 魚介類 | 0.47 | 0.68 | 0.10 | 0.02 | 0.26 | 0.56 | 0.68 | 0.91 | 0.07 | 0.08 | 0.32 | 0.96 |
| 生魚介類 | 0.10 | 0.18 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.12 | 0.19 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.17 |
| 魚介加工品 | 0.37 | 0.66 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.50 | 0.56 | 0.91 | 0.07 | 0.00 | 0.06 | 0.78 |
| 肉類 | 0.26 | 0.38 | 0.04 | 0.02 | 0.08 | 0.33 | 0.38 | 0.45 | 0.03 | 0.05 | 0.21 | 0.54 |
| ハム、ソーセージ類 | 0.21 | 0.38 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.31 | 0.45 | 0.03 | 0.00 | 0.09 | 0.41 |
| 乳類 | 0.23 | 0.38 | 0.05 | 0.00 | 0.11 | 0.28 | 0.29 | 0.36 | 0.02 | 0.04 | 0.18 | 0.37 |
| ソース | 0.06 | 0.21 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.28 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| しょうゆ | 0.69 | 0.75 | 0.08 | 0.00 | 0.43 | 1.04 | 1.70 | 1.49 | 0.11 | 0.64 | 1.41 | 2.47 |
| 塩 | 0.71 | 0.80 | 0.07 | 0.07 | 0.50 | 1.00 | 1.28 | 1.32 | 0.12 | 0.30 | 0.91 | 1.88 |
| マヨネーズ | 0.07 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.07 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
| 味噌 | 0.60 | 0.83 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 1.26 | 1.23 | 0.08 | 0.00 | 1.16 | 2.07 |
| その他の調味料 | 1.28 | 1.28 | 0.97 | 0.55 | 1.18 | 1.77 | 2.66 | 2.22 | 0.29 | 1.21 | 2.17 | 3.49 |
| その他の食品 | 0.41 | 0.31 | 0.03 | 0.21 | 0.31 | 0.52 | 0.68 | 0.51 | 0.04 | 0.32 | 0.49 | 0.86 |
| 海藻類 | 0.06 | 0.13 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.16 | 0.27 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.21 |
| 菓子類 | 0.10 | 0.22 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.19 | 0.39 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |

注)保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

食品群別食塩摂取量(20歳以上性・年齢階級別)

食品群別食塩摂取量(g)(20歳以上) 摂取量区分別(中央値で2区分)

| 食品群 | 摂取量が中央値(10.5g)未満の者 (n=213) | | | | 摂取量が中央値(10.5g)以上の者 (n=218) | | | | | | | |
|-----------|----------------------------|------|------|------|----------------------------|------|-------|------|------|-------|-------|-------|
| | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 |
| 食塩相当量 | 7.90 | 1.99 | 0.28 | 6.69 | 8.31 | 9.59 | 13.62 | 2.62 | 0.23 | 11.45 | 12.84 | 15.12 |
| 穀類 | 0.82 | 0.96 | 0.07 | 0.02 | 0.66 | 1.23 | 1.28 | 1.64 | 0.15 | 0.09 | 0.90 | 1.69 |
| 漬け物 | 0.26 | 0.55 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.57 | 1.01 | 0.12 | 0.00 | 0.09 | 0.76 |
| 魚介類 | 0.56 | 0.71 | 0.08 | 0.00 | 0.22 | 0.84 | 0.81 | 0.94 | 0.13 | 0.20 | 0.44 | 1.09 |
| 生魚介類 | 0.15 | 0.27 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.16 | 0.30 | 0.01 | 0.00 | 0.07 | 0.25 |
| 魚介加工品 | 0.41 | 0.65 | 0.06 | 0.00 | 0.05 | 0.69 | 0.65 | 0.91 | 0.13 | 0.00 | 0.28 | 0.86 |
| 肉類 | 0.30 | 0.41 | 0.03 | 0.04 | 0.10 | 0.39 | 0.56 | 0.61 | 0.05 | 0.09 | 0.39 | 0.83 |
| ハム、ソーセージ類 | 0.22 | 0.38 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.47 | 0.60 | 0.05 | 0.00 | 0.37 | 0.73 |
| 乳類 | 0.19 | 0.27 | 0.03 | 0.00 | 0.11 | 0.27 | 0.33 | 0.39 | 0.05 | 0.02 | 0.21 | 0.43 |
| ソース | 0.18 | 0.40 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.19 | 0.40 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
| しょうゆ | 1.43 | 1.39 | 0.12 | 0.19 | 1.12 | 2.17 | 2.17 | 1.85 | 0.23 | 0.87 | 1.74 | 3.05 |
| 塩 | 1.12 | 1.04 | 0.11 | 0.25 | 0.98 | 1.49 | 1.87 | 1.61 | 0.13 | 0.89 | 1.49 | 2.67 |
| マヨネーズ | 0.07 | 0.13 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.11 | 0.19 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.19 |
| 味噌 | 0.89 | 0.95 | 0.09 | 0.00 | 0.75 | 1.55 | 1.79 | 1.68 | 0.14 | 0.00 | 1.66 | 2.49 |
| その他の調味料 | 1.56 | 1.44 | 0.12 | 0.33 | 1.44 | 2.31 | 3.23 | 2.48 | 0.33 | 1.22 | 2.56 | 4.73 |
| その他の食品 | 0.54 | 0.48 | 0.04 | 0.22 | 0.40 | 0.68 | 0.71 | 0.46 | 0.05 | 0.35 | 0.62 | 0.94 |
| 海藻類 | 0.10 | 0.25 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.21 | 0.28 | 0.03 | 0.00 | 0.11 | 0.24 |
| 菓子類 | 0.13 | 0.35 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.11 | 0.24 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |

食品群別食塩摂取量(g)(20歳以上性・年齢階級別)

| 食品群 | 摂取量が中央値(8.9g)未満の者 (n=244) | | | | 摂取量が中央値(8.9g)以上の者 (n=251) | | | | | | | |
|-------------|---------------------------|------|------|------|---------------------------|------|-------|------|------|------|-------|-------|
| | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 25%点 | 中央値 | 75%点 |
| 食塩相当量 | 6.84 | 1.43 | 0.11 | 6.04 | 7.14 | 7.99 | 11.90 | 2.82 | 0.24 | 9.97 | 10.96 | 13.15 |
| 穀類 | 0.75 | 0.57 | 0.04 | 0.12 | 0.77 | 1.09 | 1.03 | 1.22 | 0.13 | 0.08 | 0.77 | 1.34 |
| 漬け物 | 0.21 | 0.52 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 1.25 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.45 |
| 魚介類 | 0.51 | 0.77 | 0.09 | 0.03 | 0.20 | 0.69 | 0.76 | 0.94 | 0.08 | 0.14 | 0.44 | 1.10 |
| 生魚介類 | 0.11 | 0.18 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.12 | 0.19 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.16 |
| 魚介加工品 | 0.40 | 0.76 | 0.09 | 0.00 | 0.02 | 0.50 | 0.63 | 0.94 | 0.09 | 0.00 | 0.27 | 0.92 |
| 肉類 | 0.28 | 0.38 | 0.03 | 0.03 | 0.11 | 0.38 | 0.41 | 0.47 | 0.04 | 0.07 | 0.25 | 0.60 |
| ハム、ソーセージ類 | 0.22 | 0.38 | 0.03 | 0.00 | 0.12 | 0.30 | 0.47 | 0.60 | 0.05 | 0.00 | 0.37 | 0.73 |
| 乳類 | 0.23 | 0.33 | 0.04 | 0.00 | 0.12 | 0.30 | 0.31 | 0.39 | 0.04 | 0.06 | 0.21 | 0.41 |
| ソース | 0.08 | 0.27 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.26 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| しょうゆ | 1.01 | 0.96 | 0.07 | 0.16 | 0.78 | 1.52 | 1.92 | 1.64 | 0.14 | 0.77 | 1.59 | 2.63 |
| 塩 | 0.71 | 0.82 | 0.07 | 0.10 | 0.50 | 0.99 | 1.59 | 1.43 | 0.15 | 0.59 | 1.29 | 2.21 |
| マヨネーズ | 0.07 | 0.13 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.08 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
| 味噌 | 0.83 | 0.99 | 0.18 | 0.00 | 0.43 | 1.34 | 1.39 | 1.29 | 0.10 | 0.00 | 1.25 | 2.24 |
| その他の調味料・香辛料 | 1.62 | 1.15 | 0.10 | 0.70 | 1.51 | 2.32 | 3.06 | 2.51 | 0.47 | 1.31 | 2.60 | 4.24 |
| その他の食品 | 0.54 | 0.44 | 0.03 | 0.26 | 0.41 | 0.65 | 0.70 | 0.52 | 0.04 | 0.31 | 0.52 | 0.91 |
| 海藻類 | 0.09 | 0.18 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.11 | 0.18 | 0.30 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.24 |
| 菓子類 | 0.17 | 0.36 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.15 | 0.17 | 0.37 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |

注)保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせた重み付けをした値。

野菜類摂取状況別栄養素等摂取量(男女、20歳以上)

| | 男性 | | | | 女性 | | | |
|-----------------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|
| | 野菜類350g以上 (n=162) | | 野菜類350g未満 (n=269) | | 野菜類350g以上 (n=168) | | 野菜類350g未満 (n=327) | |
| | 平均 | 標準誤差 | 平均 | 標準誤差 | 平均 | 標準誤差 | 平均 | 標準誤差 |
| エネルギー(kcal) | 2285.52 | 42.55 | 1979.34 | 33.35 | 1886.20 | 37.34 | 1632.32 | 27.89 |
| 総たんぱく質(g) | 86.90 | 1.78 | 71.53 | 1.40 | 73.94 | 1.43 | 62.14 | 1.07 |
| 動物性たんぱく質(g) | 46.93 | 1.44 | 39.00 | 1.13 | 38.45 | 1.14 | 32.77 | 0.85 |
| 総脂質(g) | 70.02 | 1.95 | 57.33 | 1.53 | 61.07 | 1.82 | 51.19 | 1.36 |
| 動物性脂質(g) | 35.68 | 1.36 | 28.72 | 1.07 | 29.01 | 1.18 | 25.09 | 0.88 |
| 炭水化物(g) | 301.93 | 6.23 | 267.72 | 4.88 | 252.58 | 5.53 | 224.29 | 4.13 |
| 食塩相当量(g) | 12.09 | 0.29 | 10.33 | 0.23 | 10.87 | 0.27 | 8.62 | 0.20 |
| カリウム(mg) | 3202.27 | 65.80 | 2150.44 | 51.57 | 3023.73 | 59.07 | 2050.00 | 44.12 |
| カルシウム(mg) | 705.82 | 23.23 | 462.95 | 18.20 | 649.92 | 21.55 | 472.71 | 16.10 |
| マグネシウム(mg) | 329.00 | 7.26 | 243.20 | 5.69 | 296.18 | 6.35 | 222.26 | 4.74 |
| リン(mg) | 1267.83 | 27.23 | 999.73 | 21.34 | 1112.45 | 22.62 | 898.77 | 16.90 |
| 鉄(mg) | 10.14 | 0.22 | 7.47 | 0.17 | 9.41 | 0.22 | 7.15 | 0.17 |
| 亜鉛(mg) | 10.13 | 0.23 | 8.33 | 0.18 | 8.62 | 0.19 | 7.09 | 0.14 |
| 銅(mg) | 1.45 | 0.03 | 1.15 | 0.02 | 1.31 | 0.03 | 1.03 | 0.02 |
| ヨウ素(μg) | 1999.44 | 446.91 | 1224.27 | 350.26 | 2419.60 | 545.92 | 976.23 | 407.77 |
| ビタミンA(μgRE) | 804.91 | 55.24 | 448.81 | 43.29 | 743.02 | 43.21 | 452.80 | 32.28 |
| ビタミンD(μg) | 9.07 | 0.63 | 7.28 | 0.49 | 8.25 | 0.63 | 6.36 | 0.47 |
| ビタミンE(mg) | 9.06 | 0.27 | 6.29 | 0.21 | 8.79 | 0.25 | 5.87 | 0.19 |
| ビタミンK(μg) | 385.53 | 15.14 | 214.62 | 11.87 | 369.68 | 14.08 | 225.59 | 10.51 |
| ビタミンB1(mg) | 1.14 | 0.03 | 0.89 | 0.03 | 1.02 | 0.03 | 0.79 | 0.02 |
| ビタミンB2(mg) | 1.47 | 0.04 | 1.17 | 0.03 | 1.39 | 0.04 | 1.12 | 0.03 |
| ナイアシン(mgNE) | 19.87 | 0.61 | 16.20 | 0.48 | 16.42 | 0.47 | 13.03 | 0.35 |
| ビタミンB6(mg) | 1.60 | 0.04 | 1.14 | 0.03 | 1.40 | 0.03 | 1.00 | 0.02 |
| ビタミンB12(μg) | 7.49 | 0.56 | 6.92 | 0.44 | 6.71 | 0.43 | 5.21 | 0.32 |
| 葉酸(μg) | 424.13 | 10.64 | 274.99 | 8.34 | 426.23 | 9.87 | 275.76 | 7.37 |
| パントテン酸(mg) | 7.09 | 0.16 | 5.51 | 0.13 | 6.41 | 0.14 | 5.06 | 0.10 |
| ビタミンC(mg) | 153.40 | 5.12 | 81.88 | 4.01 | 161.86 | 5.82 | 100.50 | 4.35 |
| コレステロール(mg) | 343.35 | 13.59 | 309.95 | 10.65 | 300.38 | 12.76 | 280.98 | 9.53 |
| 総食物繊維(g) | 20.57 | 0.47 | 12.76 | 0.36 | 20.03 | 0.44 | 13.03 | 0.33 |
| 水溶性食物繊維(g) | 4.80 | 0.12 | 2.92 | 0.09 | 4.87 | 0.11 | 2.96 | 0.08 |
| 不溶性食物繊維(g) | 15.20 | 0.36 | 9.31 | 0.28 | 14.61 | 0.33 | 9.55 | 0.25 |
| たんぱく質エネルギー比率(%) | 15.32 | 0.24 | 14.51 | 0.19 | 15.81 | 0.22 | 15.42 | 0.16 |
| 脂肪エネルギー比率(%) | 27.49 | 0.59 | 25.82 | 0.46 | 29.03 | 0.59 | 27.94 | 0.44 |
| 炭水化物エネルギー比率(%) | 57.19 | 0.66 | 59.67 | 0.52 | 55.16 | 0.64 | 56.63 | 0.47 |
| 動物性たんぱく質比率(%) | 52.52 | 1.05 | 52.78 | 0.83 | 50.93 | 0.99 | 51.75 | 0.74 |

*: P<0.05

注) 共分散分析により、年齢、保健所による影響を調整した値。

| | 男性 | | | | 女性 | | | |
|------------|----------------------|------|----------------------|------|----------------------|------|----------------------|------|
| | 野菜類350g以上 (n=162) | | 野菜類350g未満 (n=269) | | 野菜類350g以上 (n=168) | | 野菜類350g未満 (n=327) | |
| | 平均 | 標準誤差 | 平均 | 標準誤差 | 平均 | 標準誤差 | 平均 | 標準誤差 |
| 穀類 | 468.7 | 13.1 | 476.3 | 10.3 | 347.7 | 11.1 | 355.9 | 8.3 |
| 米・加工品 | 337.0 | 14.3 | 347.6 | 11.2 | 239.8 | 11.6 | 238.6 | 8.7 |
| 小麦・加工品 | 114.2 | 9.3 | 116.2 | 7.3 | 94.2 | 7.4 | 105.6 | 5.5 |
| その他の穀類・加工品 | 17.5 | 4.7 | 12.6 | 3.7 | 13.6 | 3.8 | 11.8 | 2.8 |
| いも類 | 70.8 | 5.5 | 46.0 | 4.3 | 59.4 | 4.7 | 40.5 | 3.5 |
| 砂糖・甘味料類 | 7.1 | 0.8 | 6.9 | 0.6 | 6.7 | 0.7 | 7.8 | 0.5 |
| 豆類 | 90.0 | 6.5 | 56.1 | 5.1 | 85.8 | 7.0 | 64.8 | 5.2 |
| 野菜類 | 513.7 | 9.9 | 204.6 | 7.8 | 481.4 | 7.6 | 205.7 | 5.7 |
| 緑黄色野菜 | 169.9 | 6.2 | 60.0 | 4.9 | 183.2 | 6.2 | 72.7 | 4.6 |
| その他の野菜 | 284.7 | 8.7 | 126.8 | 6.8 | 262.9 | 6.6 | 124.2 | 4.9 |
| 漬け物 | 13.5 | 1.6 | 10.0 | 1.2 | 12.3 | 1.6 | 7.8 | 1.2 |
| 果実類 | 145.3 | 9.9 | 86.3 | 7.8 | 157.9 | 11.5 | 127.5 | 8.6 |
| きのこ類 | 24.8 | 2.8 | 14.7 | 2.2 | 20.6 | 2.1 | 14.9 | 1.6 |
| 海藻類 | 10.7 | 1.7 | 11.2 | 1.4 | 10.9 | 1.5 | 9.9 | 1.1 |
| 魚介類 | 83.8 | 5.7 | 81.2 | 4.4 | 76.4 | 4.9 | 61.1 | 3.7 |
| 肉類 | 128.6 | 6.8 | 97.9 | 5.4 | 92.5 | 5.2 | 75.4 | 3.8 |
| 卵類 | 34.9 | 2.5 | 31.4 | 2.0 | 30.9 | 2.3 | 32.4 | 1.7 |
| 乳類 | 152.9 | 13.8 | 115.6 | 10.8 | 155.4 | 13.0 | 124.8 | 9.7 |
| 油脂類 | 14.1 | 0.8 | 11.1 | 0.7 | 10.9 | 0.7 | 9.2 | 0.5 |
| 菓子類 | 21.2 | 3.4 | 19.7 | 2.7 | 25.5 | 5.0 | 34.7 | 3.7 |
| 嗜好飲料類 | 1011.5 | 47.2 | 920.3 | 37.0 | 843.4 | 44.1 | 763.2 | 32.9 |
| 調味料・香辛料類 | 114.3 | 7.7 | 102.9 | 6.0 | 105.2 | 6.8 | 80.2 | 5.0 |

*: P<0.05

注) 共分散分析により、年齢、保健所による影響を調整した値。

2. 欠食・外食等の食事状況調査の結果
朝、昼、夕別にみた1日の食事構成(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

朝食の食事構成

| 性別 | 回答 | 年齢区分 | | | | | | | | | | | 70歳以上 | (再掲) 20-39歳 | (再掲) 40-64歳 | (再掲) 65歳以上 | (再掲) 20歳以上 ※1 | (再掲) 20歳以上 ※2 | |
|------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|----------------|---------------|---------------------|---------------------|------|
| | | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | | | | | | | | | | | | |
| 総数 | 人数 | 75 | 100 | 132 | 147 | 197 | 275 | 352 | 399 | 431 | 495 | 926 | 926 | | | | | | |
| | 割合 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| | 標準偏差 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| | 割合 | 76.5 | 78.3 | 87.7 | 77.3 | 86.9 | 88.3 | 77.6 | 87.2 | 79.1 | 79.9 | 79.1 | 79.9 | 79.1 | 79.1 | 79.1 | 79.1 | 79.1 | 79.1 |
| | 標準偏差 | 4.1 | 4.1 | 4.7 | 5.6 | 2.7 | 2.4 | 4.6 | 3.4 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| | 割合 | 6.2 | 3.7 | 6.6 | 13.9 | 6.1 | 6.1 | 4.7 | 9.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| | 標準偏差 | 5.4 | 2.3 | 2.5 | 5.0 | 2.0 | 1.9 | 2.6 | 2.4 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| | 割合 | 0.7 | 4.0 | 3.9 | 0.0 | 1.5 | 0.2 | 2.7 | 1.5 | 0.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| | 標準偏差 | 0.7 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 1.4 | 0.2 | 3.0 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| | 割合 | 9.7 | 7.8 | 13.6 | 6.5 | 4.2 | 4.0 | 8.6 | 4.1 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| | 標準偏差 | 4.9 | 4.7 | 4.2 | 2.7 | 1.8 | 1.3 | 3.6 | 2.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| | 割合 | 0.0 | 2.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| | 標準偏差 | 0.0 | 2.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| | 割合 | 6.8 | 4.0 | 8.1 | 2.4 | 1.3 | 1.2 | 5.1 | 4.3 | 1.3 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| 標準偏差 | 4.9 | 2.1 | 2.8 | 0.7 | 2.3 | 0.7 | 2.3 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| 割合 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 標準偏差 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 人数 | 35 | 48 | 61 | 74 | 89 | 124 | 188 | 180 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | |
| 割合 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 標準偏差 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 割合 | 76.8 | 62.1 | 66.8 | 68.8 | 84.7 | 87.5 | 68.1 | 71.2 | 86.6 | 74.4 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | |
| 標準偏差 | 11.2 | 7.6 | 5.1 | 7.4 | 4.1 | 4.0 | 6.0 | 4.6 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | |
| 割合 | 12.3 | 5.7 | 11.2 | 18.5 | 7.9 | 6.8 | 8.4 | 13.2 | 7.6 | 10.1 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 標準偏差 | 10.9 | 3.7 | 4.3 | 7.0 | 3.5 | 2.8 | 5.0 | 3.5 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| 割合 | 1.9 | 9.0 | 1.1 | 0.0 | 0.5 | 0.4 | 6.0 | 0.4 | 0.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |
| 標準偏差 | 1.6 | 6.9 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | 0.4 | 4.3 | 0.3 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| 割合 | 4.0 | 13.2 | 16.7 | 8.0 | 4.3 | 4.7 | 9.4 | 11.2 | 4.1 | 8.7 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | |
| 標準偏差 | 2.9 | 7.9 | 5.7 | 3.4 | 2.7 | 1.9 | 4.8 | 2.7 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| 割合 | 0.0 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.9 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| 標準偏差 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 3.0 | 0.0 | 0.4 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 割合 | 5.3 | 5.1 | 4.3 | 4.7 | 2.5 | 3.9 | 5.2 | 4.0 | 0.8 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | |
| 標準偏差 | 5.3 | 3.1 | 2.2 | 2.5 | 1.6 | 0.0 | 2.6 | 1.4 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
| 割合 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 標準偏差 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 人数 | 40 | 52 | 71 | 73 | 108 | 151 | 184 | 219 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | |
| 割合 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 標準偏差 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 割合 | 76.3 | 91.4 | 88.5 | 85.6 | 88.6 | 88.9 | 85.2 | 80.9 | 87.7 | 83.9 | 84.2 | 84.2 | 84.2 | 84.2 | 84.2 | 84.2 | 84.2 | 84.2 | |
| 標準偏差 | 10.4 | 3.5 | 7.3 | 5.3 | 3.8 | 2.6 | 5.5 | 3.5 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| 割合 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 4.6 | 4.3 | 1.8 | 5.3 | 5.5 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | |
| 標準偏差 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 4.4 | 2.4 | 1.9 | 1.1 | 2.0 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| 割合 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 1.0 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |
| 標準偏差 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 割合 | 14.3 | 3.4 | 10.6 | 5.1 | 4.2 | 3.4 | 7.9 | 6.5 | 4.1 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
| 標準偏差 | 9.0 | 2.7 | 4.7 | 3.0 | 2.5 | 1.5 | 4.1 | 2.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |
| 割合 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 標準偏差 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 割合 | 8.1 | 3.1 | 11.8 | 0.0 | 0.3 | 2.2 | 5.1 | 4.6 | 1.7 | 4.0 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |
| 標準偏差 | 5.0 | 1.9 | 4.7 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 2.4 | 2.1 | 1.0 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
| 割合 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 標準偏差 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けを計算し算出。
※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。
※2 ※1同様保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH27国勢調査男女人口を基準に重み付けをした値。

朝、昼、夕別にみた1日の食事構成(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

夕食の食事構成

| 性別 | 回答 | 年齢区分 | | | | | | | | | | 70歳以上 | (再掲) 20-39歳 | (再掲) 40-64歳 | (再掲) 65歳以上 | (再掲) 20歳以上 ※1 | (再掲) 20歳以上 ※2 |
|-----------|-----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|----------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | | 人数 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | | | | | | | | | |
| 総数 | 総数 | 75 | 100 | 132 | 147 | 197 | 275 | 175 | 352 | 399 | 926 | 926 | | | | | |
| | 割合 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | | | | | |
| | 標準偏差 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | |
| | 家庭食 | 89.8 | 85.0 | 87.9 | 86.8 | 93.9 | 87.9 | 87.0 | 87.8 | 89.8 | 88.0 | 88.1 | | | | | |
| | 割合 | 4.8 | 2.9 | 2.5 | 4.3 | 2.0 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 1.5 | 1.5 | | | | | |
| | 標準偏差 | 5.1 | 6.9 | 4.9 | 8.0 | 4.5 | 9.6 | 6.2 | 6.7 | 7.7 | 7.0 | 7.0 | | | | | |
| | 調理済み | 3.8 | 3.0 | 2.3 | 3.3 | 1.7 | 2.9 | 3.3 | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 1.4 | | | | | |
| | 割合 | 5.0 | 8.1 | 6.5 | 4.6 | 1.3 | 1.0 | 6.8 | 4.9 | 1.0 | 4.4 | 4.4 | | | | | |
| | 標準偏差 | 3.4 | 3.6 | 2.1 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 2.7 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | | | | | |
| | 菓子・果物などのみ | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | | | | | |
| | 割合 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | | | | | |
| | 標準偏差 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | |
| 総数 | 35 | 48 | 61 | 74 | 89 | 124 | 83 | 168 | 180 | 431 | 431 | | | | | | |
| 割合 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | | | | | | |
| 標準偏差 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| 家庭食 | 87.4 | 72.6 | 85.8 | 81.5 | 90.0 | 89.6 | 78.7 | 83.3 | 91.1 | 84.3 | 84.3 | | | | | | |
| 割合 | 7.6 | 6.3 | 4.7 | 6.4 | 3.7 | 3.3 | 4.4 | 4.1 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | | | | | | |
| 標準偏差 | 11.4 | 14.0 | 5.5 | 9.9 | 8.5 | 9.4 | 13.0 | 9.0 | 8.2 | 9.8 | 9.9 | | | | | | |
| 調理済み | 7.5 | 6.2 | 3.4 | 4.5 | 3.7 | 3.3 | 4.2 | 2.6 | 2.7 | 2.2 | 2.3 | | | | | | |
| 割合 | 1.2 | 1.3 | 7.1 | 7.5 | 1.5 | 1.0 | 8.4 | 6.6 | 0.5 | 5.5 | 5.4 | | | | | | |
| 標準偏差 | 1.2 | 7.3 | 3.5 | 2.8 | 0.9 | 0.6 | 4.5 | 2.0 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | | | | | | |
| 菓子・果物などのみ | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | | | | | | |
| 割合 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | | | | | | |
| 標準偏差 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| 総数 | 40 | 52 | 71 | 73 | 108 | 151 | 92 | 184 | 219 | 495 | 495 | | | | | | |
| 割合 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | | | | | | |
| 標準偏差 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| 家庭食 | 91.8 | 95.0 | 89.9 | 92.1 | 96.9 | 85.9 | 93.7 | 92.3 | 88.9 | 91.6 | 91.9 | | | | | | |
| 割合 | 6.0 | 2.8 | 3.4 | 2.9 | 1.5 | 3.2 | 3.2 | 1.8 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | | | | | | |
| 標準偏差 | 0.0 | 1.2 | 4.2 | 6.1 | 1.4 | 9.7 | 0.7 | 4.4 | 7.4 | 4.2 | 4.0 | | | | | | |
| 調理済み | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 3.1 | 0.9 | 2.9 | 0.7 | 1.6 | 2.2 | 0.8 | 0.8 | | | | | | |
| 割合 | 8.2 | 3.8 | 5.9 | 1.8 | 1.2 | 1.0 | 5.6 | 3.3 | 1.1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | |
| 標準偏差 | 6.0 | 2.5 | 2.7 | 1.4 | 0.9 | 0.6 | 3.1 | 1.5 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | | | | | | |
| 菓子・果物などのみ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| 割合 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.5 | 0.4 | | | | | | |
| 標準偏差 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | | | | | | |
| 総数 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| 割合 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| 標準偏差 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| 家庭食 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| 割合 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| 標準偏差 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| 調理済み | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| 割合 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| 標準偏差 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| 菓子・果物などのみ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| 割合 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| 標準偏差 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

朝食状況別栄養素等摂取量(男女、20歳以上)

| | 男性 | | | 女性 | | | | | |
|-------------------|------------|--------|---------|-------------|---------|---------|---------|--------|---|
| | 朝食欠食(n=62) | | P値 | 朝食喫食(n=369) | | P値 | | | |
| | 平均 | 標準誤差 | | 平均 | 標準誤差 | | | | |
| エネルギー(kcal) | 1691.15 | 69.06 | 2158.79 | 28.45 | 1547.01 | 69.94 | 1740.24 | 24.40 | * |
| 総たんぱく質(g) | 59.93 | 2.94 | 80.08 | 1.21 | 58.12 | 2.70 | 67.17 | 0.94 | * |
| 動物性たんぱく質(g) | 33.28 | 2.36 | 43.37 | 0.97 | 31.96 | 2.12 | 35.07 | 0.74 | * |
| 総脂質(g) | 51.21 | 3.24 | 63.84 | 1.34 | 53.69 | 3.39 | 54.77 | 1.18 | |
| 動物性脂質(g) | 25.10 | 2.25 | 32.33 | 0.93 | 25.96 | 2.17 | 26.52 | 0.76 | * |
| 炭水化物(g) | 224.46 | 9.98 | 289.54 | 4.11 | 202.58 | 10.17 | 237.62 | 3.55 | * |
| 食塩相当量(g) | 9.04 | 0.47 | 11.30 | 0.19 | 7.69 | 0.51 | 9.60 | 0.18 | * |
| 食塩相当量(g/1000kcal) | 5.41 | 0.23 | 5.35 | 0.09 | 5.15 | 0.25 | 5.61 | 0.09 | |
| カリウム(mg) | 1981.07 | 123.63 | 2635.76 | 50.93 | 2217.92 | 126.68 | 2411.20 | 44.20 | |
| カルシウム(mg) | 443.13 | 40.66 | 571.92 | 16.75 | 566.23 | 41.20 | 531.74 | 14.37 | |
| マグネシウム(mg) | 212.72 | 12.66 | 285.45 | 5.22 | 219.14 | 12.58 | 251.37 | 4.39 | * |
| リン(mg) | 880.02 | 46.30 | 1135.66 | 19.07 | 924.71 | 43.81 | 979.20 | 15.29 | * |
| 鉄(mg) | 6.68 | 0.39 | 8.76 | 0.16 | 6.90 | 0.43 | 8.06 | 0.15 | * |
| 亜鉛(mg) | 7.08 | 0.39 | 9.32 | 0.16 | 6.52 | 0.36 | 7.75 | 0.13 | * |
| 銅(mg) | 0.98 | 0.05 | 1.31 | 0.02 | 0.96 | 0.05 | 1.15 | 0.02 | * |
| ヨウ素(μg) | 609.58 | 730.77 | 1660.22 | 301.03 | 129.15 | 1000.91 | 1628.38 | 349.20 | |
| ビタミンA(μgRE) | 686.49 | 93.03 | 565.97 | 38.32 | 488.14 | 81.42 | 562.02 | 28.40 | |
| ビタミンD(μg) | 7.05 | 1.04 | 8.10 | 0.43 | 9.09 | 1.16 | 6.81 | 0.40 | |
| ビタミンE(mg) | 6.25 | 0.47 | 7.50 | 0.19 | 6.55 | 0.50 | 6.94 | 0.18 | |
| ビタミンK(μg) | 187.52 | 26.67 | 293.41 | 10.99 | 217.06 | 27.42 | 282.59 | 9.57 | * |
| ビタミンB1(mg) | 0.80 | 0.06 | 1.01 | 0.02 | 0.80 | 0.05 | 0.88 | 0.02 | |
| ビタミンB2(mg) | 1.06 | 0.07 | 1.32 | 0.03 | 1.18 | 0.08 | 1.22 | 0.03 | |
| ナイアシン(mgNE) | 14.17 | 1.01 | 18.12 | 0.42 | 13.21 | 0.88 | 14.33 | 0.31 | |
| ビタミンB6(mg) | 1.01 | 0.07 | 1.36 | 0.03 | 1.01 | 0.06 | 1.15 | 0.02 | * |
| ビタミンB12(μg) | 7.58 | 0.92 | 7.06 | 0.38 | 6.17 | 0.79 | 5.69 | 0.28 | * |
| 葉酸(μg) | 280.92 | 19.71 | 339.01 | 8.12 | 278.24 | 20.64 | 334.08 | 7.20 | * |
| パントテン酸(mg) | 4.89 | 0.27 | 6.29 | 0.11 | 5.09 | 0.26 | 5.58 | 0.09 | |
| ビタミンC(mg) | 80.74 | 9.44 | 113.22 | 3.89 | 107.90 | 11.43 | 123.60 | 3.99 | |
| コレステロール(mg) | 258.72 | 22.06 | 332.69 | 9.09 | 278.13 | 23.37 | 288.84 | 8.15 | |
| 総食物繊維(g) | 12.01 | 0.89 | 16.29 | 0.37 | 13.02 | 0.93 | 15.76 | 0.32 | * |
| 水溶性食物繊維(g) | 2.78 | 0.22 | 3.76 | 0.09 | 3.06 | 0.24 | 3.69 | 0.08 | * |
| 不溶性食物繊維(g) | 8.89 | 0.68 | 11.94 | 0.28 | 9.59 | 0.69 | 11.51 | 0.24 | * |
| たんぱく質エネルギー比率(%) | 14.08 | 0.39 | 14.93 | 0.16 | 15.38 | 0.40 | 15.58 | 0.14 | * |
| 脂肪エネルギー比率(%) | 27.03 | 0.96 | 26.35 | 0.40 | 31.33 | 1.07 | 28.00 | 0.37 | * |
| 炭水化物エネルギー比率(%) | 58.89 | 1.09 | 58.71 | 0.45 | 53.29 | 1.16 | 56.42 | 0.40 | * |
| 動物性たんぱく質比率(%) | 52.74 | 1.72 | 52.67 | 0.71 | 54.55 | 1.81 | 51.13 | 0.63 | * |

注) 共分散分析により、年齢、保健所による影響を調整した値。*: P<0.05

※朝食欠食の状況は栄養摂取状況調査の結果を用いている(調査を実施した日(特定の1日)における朝食の結果)

朝食状況別食品群別摂取量(男女、20歳以上)

(g)

| | 男性 | | | 女性 | | | | | |
|------------|------------|------|-------|-------------|-------|------|-------|------|---|
| | 朝食欠食(n=62) | | P値 | 朝食喫食(n=369) | | P値 | | | |
| | 平均 | 標準誤差 | | 平均 | 標準誤差 | | | | |
| 穀類 | 383.3 | 20.9 | 487.9 | 8.6 | 245.2 | 19.7 | 364.5 | 6.9 | * |
| 米・加工品 | 264.2 | 23.0 | 356.3 | 9.5 | 156.9 | 20.8 | 247.8 | 7.3 | * |
| 小麦・加工品 | 104.5 | 15.2 | 117.2 | 6.3 | 80.5 | 13.5 | 103.8 | 4.7 | |
| その他の穀類・加工品 | 14.6 | 7.6 | 14.4 | 3.1 | 7.8 | 6.9 | 12.9 | 2.4 | |
| いも類 | 35.3 | 9.1 | 58.5 | 3.7 | 33.5 | 8.7 | 48.6 | 3.0 | |
| 砂糖・甘味料類 | 6.8 | 1.3 | 7.0 | 0.5 | 8.2 | 1.3 | 7.3 | 0.4 | |
| 豆類 | 40.8 | 10.8 | 73.4 | 4.4 | 52.8 | 12.8 | 74.2 | 4.5 | |
| 野菜類 | 250.4 | 25.5 | 331.9 | 10.5 | 258.6 | 23.4 | 307.4 | 8.2 | * |
| 緑黄色野菜 | 80.5 | 12.4 | 104.6 | 5.1 | 93.6 | 13.6 | 113.5 | 4.8 | |
| その他の野菜 | 150.3 | 17.4 | 191.8 | 7.2 | 154.1 | 15.3 | 175.0 | 5.3 | |
| 漬け物 | 9.2 | 2.6 | 11.6 | 1.1 | 7.0 | 3.0 | 9.6 | 1.0 | |
| 果実類 | 73.1 | 16.6 | 114.1 | 6.8 | 116.4 | 21.1 | 140.5 | 7.4 | |
| きのこ類 | 19.7 | 4.7 | 18.3 | 1.9 | 22.7 | 3.9 | 16.2 | 1.4 | |
| 海藻類 | 4.8 | 2.8 | 12.0 | 1.2 | 8.3 | 2.7 | 10.5 | 1.0 | |
| 魚介類 | 71.6 | 9.2 | 83.9 | 3.8 | 70.2 | 9.0 | 66.1 | 3.2 | * |
| 肉類 | 86.0 | 11.3 | 113.2 | 4.6 | 57.5 | 9.4 | 84.0 | 3.3 | * |
| 卵類 | 18.0 | 4.1 | 35.0 | 1.7 | 17.9 | 4.1 | 33.3 | 1.4 | * |
| 乳類 | 101.0 | 22.6 | 134.2 | 9.3 | 180.6 | 23.8 | 130.8 | 8.3 | |
| 油脂類 | 11.3 | 1.4 | 12.4 | 0.6 | 9.9 | 1.2 | 9.8 | 0.4 | |
| 菓子類 | 15.4 | 5.6 | 21.0 | 2.3 | 70.5 | 9.0 | 27.3 | 3.1 | * |
| 嗜好飲料類 | 932.5 | 77.4 | 958.0 | 31.9 | 790.7 | 80.8 | 791.5 | 28.2 | |
| 調味料・香辛料類 | 87.4 | 12.5 | 110.4 | 5.2 | 58.5 | 12.4 | 92.3 | 4.3 | * |

*: P<0.05

注) 共分散分析により、年齢、保健所による影響を調整した値。

※ 朝食欠食の状況は栄養摂取状況調査の結果を用いている(調査を実施した日(特定の1日)における朝食の結果)

3. 身体状況調査の結果

身体状況(20歳以上・年齢階級別・20歳以上年齢調整値)

| 身長(cm) | 性別 | 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 | |
|-------------|-----|-------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 総数 | | 20-29歳 | 79 | 164.4 | 7.8 | 1.1 | 141.5 | 147.7 | 151.2 | 154.4 | 157.7 | 164.0 | 170.4 | 174.2 | 176.6 | 183.0 | 183.0 | |
| | | 30-39歳 | 102 | 163.2 | 9.3 | 1.1 | 146.0 | 146.0 | 147.1 | 151.7 | 156.0 | 163.7 | 170.6 | 175.5 | 179.2 | 184.0 | 184.0 | |
| | | 40-49歳 | 149 | 164.5 | 8.0 | 0.6 | 148.6 | 148.6 | 152.2 | 154.5 | 158.0 | 164.3 | 170.3 | 175.9 | 177.2 | 183.2 | 184.0 | |
| | | 50-59歳 | 159 | 163.9 | 8.6 | 0.7 | 145.3 | 150.0 | 152.0 | 153.0 | 156.5 | 163.0 | 171.4 | 176.7 | 178.2 | 181.0 | 182.0 | |
| | | 60-69歳 | 213 | 159.6 | 9.0 | 0.5 | 143.3 | 143.4 | 145.7 | 148.2 | 149.0 | 153.0 | 159.0 | 167.3 | 171.5 | 175.2 | 178.4 | 183.0 |
| | | 70歳以上 | 291 | 156.4 | 9.2 | 0.8 | 131.0 | 135.1 | 140.0 | 144.9 | 149.0 | 157.0 | 164.9 | 171.0 | 174.6 | 178.0 | 184.1 | 184.1 |
| | | (再掲)20-39歳 | 181 | 163.7 | 8.7 | 0.8 | 146.0 | 146.0 | 148.9 | 150.0 | 152.4 | 156.5 | 163.7 | 171.0 | 174.6 | 178.0 | 183.2 | 184.1 |
| | | (再掲)40-64歳 | 388 | 163.4 | 8.5 | 0.4 | 145.0 | 148.1 | 150.0 | 152.7 | 156.5 | 163.0 | 170.0 | 175.0 | 177.5 | 181.1 | 184.0 | 184.0 |
| | | (再掲)65歳以上 | 424 | 157.3 | 9.4 | 0.7 | 131.0 | 135.5 | 141.8 | 145.8 | 150.0 | 157.0 | 165.0 | 172.0 | 175.5 | 177.5 | 183.0 | 183.0 |
| | | (再掲)20歳以上※1 | 993 | 162.2 | 9.3 | 0.3 | 131.0 | 140.0 | 147.0 | 150.0 | 153.2 | 162.0 | 170.0 | 174.0 | 176.7 | 180.6 | 184.1 | 184.1 |
| (再掲)20歳以上※2 | 993 | 162.3 | 9.2 | 0.3 | 131.0 | 141.0 | 147.1 | 150.0 | 155.5 | 162.0 | 170.0 | 174.0 | 176.7 | 180.5 | 184.1 | 184.1 | | |
| 男性 | | 20-29歳 | 37 | 170.8 | 5.0 | 1.0 | 157.0 | 157.4 | 161.6 | 162.3 | 168.7 | 171.6 | 174.0 | 177.3 | 178.6 | 183.0 | 183.0 | |
| | | 30-39歳 | 48 | 171.9 | 5.1 | 1.2 | 161.0 | 161.0 | 162.0 | 163.5 | 168.6 | 171.3 | 174.7 | 179.9 | 180.9 | 184.1 | 184.1 | |
| | | 40-49歳 | 68 | 170.2 | 5.8 | 0.6 | 159.0 | 159.0 | 159.7 | 160.1 | 166.0 | 170.3 | 174.0 | 177.2 | 179.2 | 184.0 | 184.0 | |
| | | 50-59歳 | 82 | 170.8 | 5.8 | 0.5 | 156.5 | 156.5 | 162.1 | 163.3 | 167.0 | 171.1 | 175.7 | 178.0 | 180.1 | 182.0 | 182.0 | |
| | | 60-69歳 | 97 | 167.6 | 5.5 | 0.6 | 152.7 | 153.4 | 158.8 | 160.0 | 163.3 | 167.5 | 171.0 | 175.7 | 177.4 | 183.0 | 183.0 | |
| | | 70歳以上 | 131 | 163.9 | 5.5 | 0.6 | 144.4 | 148.4 | 162.0 | 167.0 | 171.3 | 180.2 | 185.0 | 190.9 | 192.3 | 197.0 | 197.0 | |
| | | (再掲)20-39歳 | 85 | 171.4 | 5.1 | 0.7 | 157.0 | 159.6 | 162.0 | 164.0 | 168.8 | 171.3 | 174.5 | 178.0 | 180.0 | 184.1 | 184.1 | |
| | | (再掲)40-64歳 | 186 | 169.8 | 5.8 | 0.4 | 156.5 | 158.0 | 160.0 | 161.0 | 166.0 | 170.0 | 177.5 | 180.0 | 182.7 | 184.0 | 184.0 | |
| | | (再掲)65歳以上 | 192 | 165.0 | 5.9 | 0.6 | 144.4 | 149.0 | 155.5 | 157.3 | 161.0 | 165.6 | 172.1 | 175.0 | 178.4 | 183.0 | 183.0 | |
| | | (再掲)20歳以上※1 | 463 | 169.0 | 6.1 | 0.4 | 144.4 | 155.0 | 158.8 | 160.5 | 165.0 | 170.0 | 176.7 | 182.2 | 183.0 | 184.1 | 184.1 | |
| (再掲)20歳以上※2 | 463 | 168.9 | 6.2 | 0.4 | 144.4 | 153.9 | 158.5 | 160.5 | 164.5 | 169.5 | 176.7 | 182.2 | 183.0 | 184.1 | 184.1 | | | |
| 女性 | | 20-29歳 | 42 | 159.4 | 5.7 | 1.4 | 147.5 | 147.5 | 148.6 | 151.9 | 156.2 | 158.2 | 163.2 | 168.3 | 169.3 | 170.0 | 170.0 | |
| | | 30-39歳 | 54 | 156.8 | 5.7 | 1.1 | 146.0 | 146.0 | 146.0 | 148.0 | 153.0 | 157.1 | 160.1 | 164.8 | 167.0 | 170.0 | 170.0 | |
| | | 40-49歳 | 81 | 158.8 | 5.3 | 0.4 | 148.6 | 148.6 | 149.0 | 152.3 | 155.0 | 157.9 | 163.0 | 166.8 | 168.0 | 170.0 | 170.0 | |
| | | 50-59歳 | 77 | 156.9 | 4.0 | 0.4 | 145.3 | 149.9 | 150.9 | 151.7 | 153.8 | 156.5 | 160.3 | 162.0 | 164.1 | 166.0 | 166.0 | |
| | | 60-69歳 | 116 | 153.3 | 5.4 | 0.8 | 143.3 | 143.3 | 144.8 | 146.0 | 149.0 | 154.0 | 160.0 | 161.8 | 165.5 | 168.5 | 168.5 | |
| | | 70歳以上 | 160 | 150.1 | 6.7 | 0.5 | 131.0 | 133.8 | 137.8 | 140.3 | 146.5 | 150.0 | 154.1 | 159.3 | 161.5 | 165.1 | 167.0 | |
| | | (再掲)20-39歳 | 96 | 157.9 | 5.8 | 1.0 | 146.0 | 146.0 | 148.0 | 150.3 | 154.3 | 157.6 | 161.9 | 167.0 | 168.3 | 170.0 | 170.0 | |
| | | (再掲)40-64歳 | 202 | 156.9 | 5.2 | 0.3 | 145.0 | 145.0 | 148.5 | 150.0 | 153.0 | 156.5 | 160.7 | 164.1 | 166.6 | 168.4 | 170.0 | |
| | | (再掲)65歳以上 | 232 | 151.2 | 6.6 | 0.6 | 131.0 | 134.3 | 139.0 | 142.0 | 147.0 | 152.0 | 156.5 | 160.0 | 161.5 | 167.6 | 168.5 | |
| | | (再掲)20歳以上※1 | 530 | 155.4 | 6.6 | 0.4 | 131.0 | 137.4 | 145.0 | 147.0 | 151.6 | 155.5 | 160.0 | 163.8 | 167.0 | 168.8 | 170.0 | |
| (再掲)20歳以上※2 | 530 | 155.5 | 6.4 | 0.4 | 131.0 | 137.9 | 145.0 | 147.2 | 152.0 | 155.5 | 160.0 | 163.8 | 167.0 | 168.8 | 170.0 | | | |

注1)値は保健所区域ごとの標準数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所区域ごとの標準数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所区域ごとの標準数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女人口を基準に重み付けをした値。

注2)Pはパーセンタイルを表す。

体重の状況(20歳以上・性別・年齢階級別、20歳以上年齢調整値、妊婦除外)

| 性別 | 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|-------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| 総数 | 20-29歳 | 79 | 59.7 | 13.0 | 2.1 | 40.5 | 40.5 | 42.1 | 44.7 | 50.7 | 55.8 | 73.6 | 79.0 | 84.3 | 92.0 | 92.0 |
| | 30-39歳 | 102 | 59.8 | 13.2 | 1.8 | 40.0 | 40.4 | 43.2 | 45.3 | 48.5 | 59.1 | 68.4 | 78.0 | 85.0 | 109.3 | 110.0 |
| | 40-49歳 | 149 | 63.3 | 11.8 | 1.1 | 40.7 | 42.0 | 45.2 | 49.0 | 54.0 | 63.0 | 71.0 | 79.1 | 83.0 | 101.0 | 130.0 |
| | 50-59歳 | 159 | 61.8 | 13.1 | 1.2 | 37.7 | 37.7 | 43.8 | 47.5 | 52.5 | 58.9 | 71.4 | 78.2 | 85.7 | 103.5 | 113.0 |
| | 60-69歳 | 212 | 59.4 | 9.9 | 0.8 | 39.6 | 39.6 | 42.8 | 45.0 | 52.3 | 60.0 | 66.8 | 72.1 | 74.1 | 87.9 | 91.2 |
| | 70歳以上 | 292 | 56.5 | 10.4 | 0.7 | 32.0 | 34.9 | 44.9 | 44.9 | 48.9 | 55.3 | 63.0 | 70.7 | 75.1 | 84.7 | 98.5 |
| | (再掲)20-39歳 | 181 | 59.8 | 13.1 | 1.3 | 40.0 | 40.4 | 43.2 | 45.2 | 49.9 | 57.0 | 66.6 | 78.1 | 84.3 | 97.8 | 110.0 |
| | (再掲)40-64歳 | 387 | 62.0 | 12.1 | 0.6 | 37.7 | 40.0 | 44.4 | 47.8 | 53.4 | 60.0 | 70.9 | 77.0 | 83.0 | 96.2 | 130.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 425 | 57.2 | 10.3 | 0.6 | 32.0 | 35.0 | 41.5 | 45.0 | 50.0 | 56.8 | 64.0 | 71.6 | 75.0 | 84.5 | 98.5 |
| | (再掲)20歳以上※1 | 993 | 60.6 | 12.1 | 0.6 | 32.0 | 38.0 | 43.9 | 46.0 | 52.0 | 59.0 | 68.6 | 77.0 | 81.4 | 95.0 | 130.0 |
| (再掲)20歳以上※2 | 993 | 60.6 | 12.0 | 0.6 | 32.0 | 38.3 | 43.9 | 46.0 | 52.0 | 59.0 | 68.5 | 76.6 | 81.3 | 95.0 | 130.0 | |
| 男性 | 20-29歳 | 37 | 68.0 | 12.3 | 2.8 | 48.5 | 48.6 | 49.4 | 51.1 | 56.9 | 69.1 | 77.0 | 85.1 | 90.4 | 92.0 | 92.0 |
| | 30-39歳 | 49 | 68.9 | 11.1 | 2.2 | 51.0 | 51.0 | 54.6 | 58.0 | 60.0 | 67.9 | 75.6 | 84.8 | 94.1 | 110.0 | 110.0 |
| | 40-49歳 | 68 | 69.8 | 10.8 | 1.3 | 50.0 | 50.4 | 53.3 | 55.8 | 63.0 | 69.7 | 74.8 | 82.9 | 91.5 | 130.0 | 130.0 |
| | 50-59歳 | 82 | 70.7 | 9.9 | 0.9 | 52.0 | 52.0 | 57.3 | 58.2 | 62.6 | 71.0 | 76.5 | 84.5 | 90.3 | 105.6 | 105.6 |
| | 60-69歳 | 96 | 66.0 | 7.4 | 0.7 | 46.0 | 46.0 | 54.0 | 58.2 | 62.0 | 65.0 | 70.9 | 73.8 | 77.6 | 91.2 | 91.2 |
| | 70歳以上 | 131 | 62.8 | 9.3 | 0.9 | 41.0 | 43.2 | 48.0 | 53.5 | 56.2 | 62.0 | 67.2 | 75.1 | 80.9 | 86.2 | 86.8 |
| | (再掲)20-39歳 | 86 | 68.5 | 11.6 | 1.6 | 48.5 | 48.8 | 51.2 | 54.3 | 59.5 | 68.0 | 76.1 | 84.3 | 90.3 | 110.0 | 110.0 |
| | (再掲)40-64歳 | 185 | 69.6 | 9.9 | 0.8 | 46.0 | 51.3 | 55.3 | 58.0 | 63.0 | 69.0 | 73.2 | 82.3 | 89.0 | 100.5 | 130.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 192 | 63.5 | 9.0 | 0.7 | 41.0 | 43.4 | 48.0 | 53.5 | 57.0 | 63.0 | 69.0 | 75.0 | 83.1 | 86.5 | 88.0 |
| | (再掲)20歳以上※1 | 463 | 67.6 | 10.5 | 0.6 | 41.0 | 47.1 | 52.5 | 55.0 | 60.0 | 67.0 | 73.6 | 80.0 | 87.9 | 97.6 | 130.0 |
| (再掲)20歳以上※2 | 463 | 67.5 | 10.4 | 0.6 | 41.0 | 46.0 | 52.0 | 55.0 | 60.0 | 66.5 | 73.5 | 80.0 | 87.9 | 97.4 | 130.0 | |
| 女性 | 20-29歳 | 42 | 53.1 | 9.2 | 2.2 | 40.5 | 40.5 | 41.3 | 42.4 | 46.3 | 53.1 | 55.9 | 60.7 | 79.2 | 85.0 | 85.0 |
| | 30-39歳 | 53 | 52.5 | 9.8 | 2.1 | 40.0 | 40.1 | 42.3 | 43.4 | 46.0 | 49.9 | 55.0 | 69.1 | 77.0 | 95.0 | 95.0 |
| | 40-49歳 | 81 | 56.8 | 8.9 | 1.2 | 40.7 | 41.0 | 44.5 | 45.3 | 52.0 | 55.1 | 61.8 | 68.8 | 73.5 | 84.5 | 84.5 |
| | 50-59歳 | 77 | 52.7 | 8.9 | 0.9 | 37.7 | 37.7 | 40.3 | 43.8 | 48.0 | 52.5 | 56.3 | 60.0 | 72.2 | 113.0 | 113.0 |
| | 60-69歳 | 116 | 54.3 | 8.4 | 0.9 | 39.6 | 39.6 | 41.8 | 43.0 | 48.8 | 54.0 | 58.5 | 67.1 | 68.7 | 83.0 | 83.0 |
| | 70歳以上 | 161 | 51.1 | 7.9 | 0.7 | 32.0 | 34.0 | 38.0 | 41.4 | 46.6 | 50.9 | 56.0 | 61.0 | 64.0 | 72.0 | 98.5 |
| | (再掲)20-39歳 | 95 | 52.7 | 9.5 | 1.4 | 40.0 | 40.2 | 42.0 | 43.4 | 46.1 | 50.1 | 55.7 | 62.7 | 78.9 | 95.0 | 95.0 |
| | (再掲)40-64歳 | 202 | 54.4 | 8.9 | 0.7 | 37.7 | 37.7 | 42.2 | 44.4 | 48.7 | 53.5 | 58.0 | 65.9 | 72.0 | 82.2 | 113.0 |
| | (再掲)65歳以上 | 233 | 52.2 | 8.3 | 0.6 | 32.0 | 34.4 | 38.5 | 42.7 | 46.7 | 51.5 | 57.5 | 62.2 | 67.3 | 80.6 | 98.5 |
| | (再掲)20歳以上※1 | 530 | 53.4 | 8.9 | 0.6 | 32.0 | 36.4 | 41.5 | 43.9 | 47.3 | 52.8 | 57.5 | 64.0 | 72.0 | 80.9 | 113.0 |
| (再掲)20歳以上※2 | 530 | 53.4 | 8.9 | 0.7 | 32.0 | 36.7 | 42.0 | 43.9 | 47.1 | 52.7 | 57.5 | 64.0 | 72.0 | 81.0 | 113.0 | |

注1)値は保健所領域ごとの標準数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所領域ごとの標準数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所領域ごとの標準数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女人口を基準に重み付けをした値。

注2)Pはパーセンタイルを表す。

腹囲の状況(20歳以上・性別・年齢階級別、20歳以上年齢調整値、妊婦除外)

| 性別 | 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 | |
|-------------|-------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 総数 | 20-29歳 | 73 | 74.3 | 9.1 | 1.5 | 60.0 | 60.0 | 61.9 | 63.1 | 67.0 | 73.0 | 80.0 | 90.0 | 91.7 | 96.0 | 96.0 | |
| | 30-39歳 | 101 | 80.4 | 10.1 | 1.1 | 60.3 | 60.7 | 65.0 | 69.0 | 73.2 | 77.8 | 90.0 | 94.1 | 97.1 | 113.8 | 140.0 | |
| | 40-49歳 | 148 | 81.0 | 10.1 | 1.2 | 60.0 | 60.4 | 64.0 | 68.7 | 73.0 | 81.0 | 87.5 | 93.0 | 96.3 | 107.0 | 130.0 | |
| | 50-59歳 | 159 | 81.9 | 10.8 | 1.1 | 57.0 | 58.8 | 64.0 | 67.0 | 75.0 | 82.0 | 88.0 | 93.7 | 99.1 | 125.2 | 130.0 | |
| | 60-69歳 | 207 | 84.5 | 8.2 | 0.8 | 56.0 | 61.1 | 70.0 | 75.0 | 79.0 | 85.0 | 89.0 | 95.2 | 97.2 | 109.1 | 110.5 | |
| | 70歳以上 | 286 | 86.2 | 9.6 | 0.7 | 59.0 | 63.9 | 70.5 | 75.0 | 80.0 | 86.0 | 91.0 | 99.5 | 103.9 | 109.7 | 146.0 | |
| | (再掲)20-39歳 | 174 | 77.9 | 10.1 | 1.0 | 60.0 | 60.5 | 63.0 | 65.1 | 70.0 | 76.9 | 86.0 | 91.0 | 96.0 | 107.8 | 140.0 | |
| | (再掲)40-64歳 | 384 | 81.8 | 10.1 | 0.9 | 57.0 | 61.0 | 64.0 | 68.0 | 75.0 | 82.5 | 88.0 | 93.1 | 97.5 | 109.0 | 130.0 | |
| | (再掲)65歳以上 | 416 | 85.9 | 9.3 | 0.6 | 56.0 | 64.2 | 70.6 | 75.0 | 80.0 | 85.5 | 90.5 | 98.0 | 102.0 | 109.8 | 146.0 | |
| | (再掲)20歳以上※1 | 974 | 82.2 | 10.2 | 0.5 | 56.0 | 61.0 | 65.0 | 69.0 | 75.0 | 82.8 | 89.0 | 95.0 | 98.0 | 109.0 | 146.0 | |
| | (再掲)20歳以上※2 | 974 | 82.2 | 10.2 | 0.5 | 56.0 | 61.0 | 65.0 | 69.0 | 75.0 | 82.8 | 89.0 | 95.0 | 98.0 | 109.4 | 146.0 | |
| | 男性 | 20-29歳 | 34 | 79.3 | 8.4 | 1.7 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.2 | 71.8 | 78.6 | 83.6 | 92.2 | 94.9 | 96.0 | 96.0 |
| | | 30-39歳 | 49 | 85.4 | 8.3 | 1.2 | 70.5 | 70.5 | 74.0 | 76.1 | 77.5 | 86.1 | 90.0 | 94.8 | 100.0 | 114.0 | 140.0 |
| | | 40-49歳 | 68 | 84.6 | 8.6 | 1.0 | 70.0 | 70.1 | 72.1 | 73.1 | 78.0 | 84.9 | 90.0 | 94.4 | 98.0 | 130.0 | 130.0 |
| 50-59歳 | | 82 | 87.9 | 9.0 | 0.8 | 74.0 | 74.0 | 76.1 | 79.0 | 82.1 | 86.1 | 92.0 | 98.0 | 106.6 | 130.0 | 130.0 | |
| 60-69歳 | | 93 | 86.6 | 6.3 | 0.7 | 73.0 | 74.3 | 76.0 | 78.0 | 82.6 | 85.0 | 90.2 | 97.0 | 107.4 | 107.4 | 107.4 | |
| 70歳以上 | | 130 | 88.4 | 9.5 | 1.4 | 67.5 | 72.5 | 75.0 | 76.0 | 81.5 | 87.0 | 95.1 | 101.9 | 107.1 | 109.9 | 110.0 | |
| (再掲)20-39歳 | | 83 | 83.1 | 8.8 | 1.1 | 68.0 | 68.0 | 68.4 | 71.0 | 77.0 | 82.0 | 90.0 | 93.4 | 96.8 | 114.0 | 140.0 | |
| (再掲)40-64歳 | | 184 | 86.2 | 8.4 | 0.6 | 70.0 | 71.1 | 74.0 | 76.0 | 80.1 | 85.2 | 90.0 | 96.0 | 100.2 | 123.3 | 130.0 | |
| (再掲)65歳以上 | | 189 | 88.1 | 8.9 | 1.2 | 67.5 | 73.0 | 75.0 | 76.0 | 81.9 | 87.0 | 94.7 | 100.4 | 103.9 | 109.8 | 110.0 | |
| (再掲)20歳以上※1 | | 456 | 85.7 | 8.8 | 0.4 | 67.5 | 68.0 | 72.7 | 75.0 | 79.0 | 85.0 | 90.0 | 97.0 | 100.6 | 109.9 | 130.0 | |
| (再掲)20歳以上※2 | | 456 | 85.8 | 8.8 | 0.4 | 67.5 | 68.0 | 73.0 | 75.0 | 79.5 | 85.0 | 90.0 | 97.0 | 101.5 | 109.9 | 130.0 | |
| 女性 | | 20-29歳 | 39 | 70.9 | 7.9 | 2.0 | 60.0 | 60.0 | 60.9 | 63.0 | 65.0 | 70.0 | 75.5 | 83.6 | 87.9 | 90.0 | 90.0 |
| | | 30-39歳 | 52 | 76.2 | 9.5 | 1.7 | 60.3 | 60.3 | 62.2 | 65.3 | 70.1 | 73.9 | 81.0 | 91.3 | 97.0 | 100.0 | 100.0 |
| | | 40-49歳 | 80 | 77.3 | 10.2 | 1.8 | 60.0 | 60.0 | 61.7 | 64.0 | 69.0 | 78.0 | 85.0 | 91.2 | 95.0 | 106.5 | 106.5 |
| | 50-59歳 | 77 | 75.8 | 8.9 | 1.2 | 57.0 | 58.0 | 61.2 | 64.0 | 68.1 | 76.0 | 82.0 | 85.0 | 87.8 | 123.0 | 123.0 | |
| | 60-69歳 | 114 | 82.9 | 9.1 | 1.0 | 59.0 | 56.1 | 67.3 | 72.1 | 77.0 | 83.4 | 88.7 | 94.5 | 97.2 | 110.4 | 105.0 | |
| | 70歳以上 | 156 | 84.3 | 9.3 | 0.8 | 58.0 | 59.7 | 69.1 | 71.0 | 78.0 | 85.0 | 89.5 | 95.0 | 100.7 | 106.9 | 146.0 | |
| | (再掲)20-39歳 | 91 | 73.9 | 9.2 | 1.2 | 60.0 | 60.0 | 61.8 | 63.1 | 67.0 | 72.0 | 78.0 | 88.5 | 94.9 | 100.0 | 100.0 | |
| | (再掲)40-64歳 | 200 | 77.3 | 9.7 | 0.9 | 57.0 | 60.3 | 62.6 | 64.0 | 70.0 | 77.0 | 83.5 | 90.0 | 95.0 | 106.1 | 123.0 | |
| | (再掲)65歳以上 | 227 | 84.1 | 9.2 | 0.6 | 56.0 | 58.7 | 69.4 | 72.0 | 78.0 | 85.0 | 89.0 | 95.0 | 98.0 | 109.2 | 146.0 | |
| | (再掲)20歳以上※1 | 518 | 78.7 | 10.3 | 0.8 | 56.0 | 60.2 | 63.0 | 65.0 | 71.0 | 78.0 | 86.0 | 91.0 | 96.0 | 106.0 | 146.0 | |
| | (再掲)20歳以上※2 | 518 | 78.5 | 10.2 | 0.8 | 56.0 | 60.2 | 63.0 | 65.0 | 70.6 | 78.0 | 86.0 | 91.0 | 95.9 | 106.0 | 146.0 | |

注1)値は保健所領域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所領域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所領域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女人口を基準に重み付けをした値。

注2)Pはパーセンタイルを表す。

BMIの状況(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値、妊婦除外)

| 性別 | 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 |
|-------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 総数 | 20-29歳 | 79 | 21.9 | 3.7 | 0.6 | 17.2 | 17.2 | 17.5 | 18.3 | 19.0 | 21.2 | 24.2 | 27.7 | 28.6 | 39.1 | 39.1 |
| | 30-39歳 | 101 | 22.3 | 3.8 | 0.6 | 17.5 | 17.5 | 18.5 | 19.6 | 19.6 | 20.7 | 24.5 | 28.4 | 30.2 | 37.2 | 37.4 |
| | 40-49歳 | 149 | 23.3 | 3.6 | 0.3 | 16.2 | 17.9 | 18.6 | 19.0 | 20.8 | 22.9 | 25.2 | 28.2 | 30.8 | 33.7 | 42.9 |
| | 50-59歳 | 159 | 22.8 | 3.3 | 0.3 | 14.5 | 14.6 | 17.9 | 19.4 | 20.9 | 22.6 | 24.2 | 26.7 | 29.4 | 36.1 | 41.7 |
| | 60-69歳 | 212 | 23.3 | 2.9 | 0.3 | 16.5 | 16.5 | 18.5 | 19.8 | 21.4 | 23.2 | 25.1 | 27.2 | 27.9 | 33.0 | 35.0 |
| | 70歳以上 | 290 | 23.0 | 3.3 | 0.2 | 15.4 | 16.3 | 18.2 | 19.0 | 21.1 | 22.4 | 24.9 | 27.8 | 29.1 | 31.1 | 49.5 |
| | (再掲)20-39歳 | 180 | 22.1 | 3.7 | 0.4 | 16.9 | 17.1 | 18.2 | 18.5 | 19.4 | 21.0 | 24.1 | 27.7 | 28.8 | 35.6 | 39.1 |
| | (再掲)40-64歳 | 387 | 23.1 | 3.3 | 0.2 | 14.5 | 15.9 | 18.6 | 19.2 | 20.9 | 22.7 | 24.9 | 26.9 | 29.2 | 32.6 | 42.9 |
| | (再掲)65歳以上 | 423 | 23.1 | 3.2 | 0.2 | 15.4 | 16.5 | 18.2 | 19.4 | 21.2 | 22.5 | 24.9 | 27.7 | 28.6 | 31.7 | 49.5 |
| | (再掲)20歳以上※1 | 990 | 22.9 | 3.4 | 0.2 | 14.5 | 16.8 | 18.4 | 18.9 | 20.5 | 22.4 | 24.9 | 27.3 | 28.8 | 32.9 | 49.5 |
| (再掲)20歳以上※2 | 990 | 22.9 | 3.4 | 0.2 | 14.5 | 16.8 | 18.4 | 18.9 | 20.5 | 22.3 | 24.9 | 27.2 | 28.8 | 33.3 | 49.5 | |
| 男性 | 20-29歳 | 37 | 23.3 | 3.9 | 0.9 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 18.5 | 19.9 | 22.3 | 26.3 | 28.4 | 30.3 | 31.4 | 31.4 |
| | 30-39歳 | 48 | 23.6 | 3.1 | 0.4 | 17.9 | 17.9 | 19.0 | 19.7 | 20.7 | 23.6 | 25.5 | 27.9 | 29.3 | 34.1 | 34.1 |
| | 40-49歳 | 68 | 24.1 | 3.5 | 0.4 | 18.4 | 18.5 | 19.6 | 20.2 | 21.6 | 23.7 | 26.4 | 28.5 | 31.3 | 42.9 | 42.9 |
| | 50-59歳 | 82 | 24.2 | 2.7 | 0.2 | 18.2 | 18.5 | 20.5 | 20.9 | 22.3 | 24.1 | 25.6 | 27.8 | 30.4 | 37.1 | 37.1 |
| | 60-69歳 | 96 | 23.5 | 2.3 | 0.3 | 16.9 | 16.9 | 19.9 | 20.3 | 21.9 | 23.5 | 25.4 | 26.2 | 27.0 | 30.1 | 30.1 |
| | 70歳以上 | 131 | 23.4 | 3.2 | 0.4 | 15.4 | 15.7 | 18.9 | 19.7 | 21.6 | 22.8 | 25.0 | 28.1 | 30.1 | 32.5 | 33.5 |
| | (再掲)20-39歳 | 85 | 23.4 | 3.5 | 0.5 | 17.2 | 17.2 | 18.2 | 19.3 | 20.7 | 23.5 | 25.5 | 28.3 | 30.4 | 34.1 | 34.1 |
| | (再掲)40-64歳 | 185 | 24.1 | 3.0 | 0.2 | 16.5 | 18.5 | 20.0 | 20.9 | 22.0 | 23.9 | 25.8 | 27.3 | 30.4 | 32.5 | 42.9 |
| | (再掲)65歳以上 | 192 | 23.3 | 3.0 | 0.3 | 15.4 | 16.0 | 18.9 | 19.9 | 21.7 | 22.9 | 24.9 | 27.6 | 29.4 | 30.9 | 33.5 |
| | (再掲)20歳以上※1 | 462 | 23.7 | 3.1 | 0.2 | 15.4 | 17.1 | 18.9 | 20.0 | 21.6 | 23.4 | 25.4 | 27.7 | 29.6 | 32.0 | 42.9 |
| (再掲)20歳以上※2 | 462 | 23.7 | 3.1 | 0.2 | 15.4 | 17.1 | 18.9 | 20.0 | 21.6 | 23.4 | 25.4 | 27.7 | 29.5 | 31.9 | 42.9 | |
| 女性 | 20-29歳 | 42 | 20.9 | 3.2 | 0.6 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 18.3 | 18.6 | 20.4 | 22.1 | 24.2 | 27.3 | 39.1 | 39.1 |
| | 30-39歳 | 53 | 21.4 | 4.0 | 0.8 | 16.9 | 17.4 | 18.4 | 18.6 | 19.2 | 19.9 | 21.6 | 27.0 | 34.5 | 37.4 | 37.4 |
| | 40-49歳 | 81 | 22.5 | 3.5 | 0.5 | 16.2 | 16.9 | 18.5 | 18.7 | 19.8 | 21.8 | 24.8 | 27.7 | 30.0 | 33.7 | 33.7 |
| | 50-59歳 | 77 | 21.4 | 3.3 | 0.3 | 14.5 | 14.5 | 16.4 | 17.9 | 20.3 | 21.1 | 22.6 | 23.4 | 26.6 | 41.7 | 41.7 |
| | 60-69歳 | 116 | 23.1 | 3.3 | 0.3 | 16.6 | 16.6 | 18.2 | 19.3 | 20.9 | 22.5 | 25.0 | 27.6 | 28.1 | 34.7 | 35.0 |
| | 70歳以上 | 159 | 22.7 | 3.3 | 0.3 | 16.2 | 16.2 | 17.4 | 18.7 | 20.6 | 22.1 | 24.8 | 27.9 | 28.4 | 31.2 | 49.5 |
| | (再掲)20-39歳 | 95 | 21.1 | 3.6 | 0.5 | 16.9 | 17.3 | 18.1 | 18.4 | 18.9 | 20.0 | 21.9 | 25.3 | 28.8 | 39.1 | 39.1 |
| | (再掲)40-64歳 | 202 | 22.1 | 3.4 | 0.3 | 14.5 | 14.8 | 17.7 | 18.6 | 20.1 | 21.6 | 23.5 | 25.8 | 28.5 | 33.4 | 41.7 |
| | (再掲)65歳以上 | 231 | 22.9 | 3.4 | 0.2 | 16.2 | 16.3 | 17.9 | 18.8 | 21.0 | 22.2 | 24.8 | 27.8 | 28.4 | 33.3 | 49.5 |
| | (再掲)20歳以上※1 | 528 | 22.1 | 3.5 | 0.2 | 14.5 | 16.3 | 18.1 | 18.6 | 19.8 | 21.5 | 23.7 | 26.9 | 28.4 | 34.9 | 49.5 |
| (再掲)20歳以上※2 | 528 | 22.1 | 3.5 | 0.2 | 14.5 | 16.2 | 18.0 | 18.6 | 19.8 | 21.4 | 23.6 | 26.8 | 28.4 | 35.3 | 49.5 | |

注1)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

注2)P1はパーセンタイルを表す。

体型の状況(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値、妊婦除外)

体型の状況

| 性別 | 体型の状況 | 年齢区分 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | (再掲) 20-39歳 | (再掲) 40-64歳 | (再掲) 65歳以上 | (再掲) 20歳以上 ※1 | (再掲) 20歳以上 ※2 | (再掲) 20-29歳 ※2 | (再掲) 20-69歳 ※2 | (再掲) 40-69歳 ※2 |
|----|---------|------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|----------------|----------------|---------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | 人数 | 割合 | 割合 | 割合 | 割合 | 割合 | 割合 | 割合 | 割合 | 割合 | 割合 | 割合 | 割合 | 割合 |
| 男性 | 低体重(やせ) | 人数 | 37 | 48 | 68 | 82 | 96 | 131 | 85 | 185 | 192 | 462 | 462 | 37 | 331 | 246 |
| | | 割合 | 9.3 | 3.5 | 0.5 | 0.7 | 3.0 | 3.4 | 6.1 | 0.8 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 9.3 | 3.2 | 1.4 |
| | | 標準誤差 | 6.9 | 2.7 | 0.5 | 0.5 | 1.6 | 1.7 | 3.6 | 0.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 6.9 | 1.4 | 0.7 |
| | | 割合 | 49.5 | 65.0 | 65.6 | 69.3 | 69.2 | 72.0 | 58.0 | 66.7 | 72.4 | 65.7 | 66.0 | 49.5 | 64.3 | 68.1 |
| | | 標準誤差 | 11.7 | 5.4 | 8.7 | 4.6 | 5.4 | 4.8 | 6.7 | 3.9 | 3.7 | 2.2 | 2.3 | 11.7 | 2.2 | 3.1 |
| 女性 | 低体重(やせ) | 人数 | 42 | 53 | 81 | 77 | 116 | 159 | 95 | 202 | 231 | 528 | 528 | 42 | 369 | 274 |
| | | 割合 | 18.9 | 7.2 | 3.5 | 11.1 | 6.4 | 9.0 | 12.3 | 7.4 | 8.0 | 8.7 | 8.9 | 18.9 | 8.9 | 6.9 |
| | | 標準誤差 | 6.8 | 3.2 | 1.7 | 3.6 | 3.2 | 3.1 | 3.8 | 2.1 | 2.4 | 1.4 | 1.5 | 6.8 | 1.6 | 1.6 |
| | | 割合 | 74.3 | 81.2 | 73.0 | 83.4 | 69.6 | 67.4 | 78.2 | 76.6 | 68.2 | 74.0 | 74.5 | 74.3 | 76.2 | 75.0 |
| | | 標準誤差 | 7.0 | 8.2 | 6.1 | 4.6 | 5.0 | 3.7 | 5.7 | 3.8 | 3.9 | 3.3 | 3.3 | 7.0 | 3.4 | 3.6 |
| 男性 | 普通 | 人数 | 68 | 81 | 116 | 116 | 116 | 159 | 95 | 202 | 231 | 528 | 528 | 42 | 369 | 274 |
| | | 割合 | 18.9 | 7.2 | 3.5 | 11.1 | 6.4 | 9.0 | 12.3 | 7.4 | 8.0 | 8.7 | 8.9 | 18.9 | 8.9 | 6.9 |
| | | 標準誤差 | 6.8 | 3.2 | 1.7 | 3.6 | 3.2 | 3.1 | 3.8 | 2.1 | 2.4 | 1.4 | 1.5 | 6.8 | 1.6 | 1.6 |
| | | 割合 | 74.3 | 81.2 | 73.0 | 83.4 | 69.6 | 67.4 | 78.2 | 76.6 | 68.2 | 74.0 | 74.5 | 74.3 | 76.2 | 75.0 |
| | | 標準誤差 | 7.0 | 8.2 | 6.1 | 4.6 | 5.0 | 3.7 | 5.7 | 3.8 | 3.9 | 3.3 | 3.3 | 7.0 | 3.4 | 3.6 |
| 女性 | 普通 | 人数 | 68 | 81 | 116 | 116 | 116 | 159 | 95 | 202 | 231 | 528 | 528 | 42 | 369 | 274 |
| | | 割合 | 18.9 | 7.2 | 3.5 | 11.1 | 6.4 | 9.0 | 12.3 | 7.4 | 8.0 | 8.7 | 8.9 | 18.9 | 8.9 | 6.9 |
| | | 標準誤差 | 6.8 | 3.2 | 1.7 | 3.6 | 3.2 | 3.1 | 3.8 | 2.1 | 2.4 | 1.4 | 1.5 | 6.8 | 1.6 | 1.6 |
| | | 割合 | 74.3 | 81.2 | 73.0 | 83.4 | 69.6 | 67.4 | 78.2 | 76.6 | 68.2 | 74.0 | 74.5 | 74.3 | 76.2 | 75.0 |
| | | 標準誤差 | 7.0 | 8.2 | 6.1 | 4.6 | 5.0 | 3.7 | 5.7 | 3.8 | 3.9 | 3.3 | 3.3 | 7.0 | 3.4 | 3.6 |
| 男性 | 肥満 | 人数 | 42 | 53 | 81 | 77 | 116 | 159 | 95 | 202 | 231 | 528 | 528 | 42 | 369 | 274 |
| | | 割合 | 11.1 | 4.7 | 5.5 | 4.7 | 5.6 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| | | 標準誤差 | 12.2 | 5.5 | 8.7 | 4.7 | 5.6 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| | | 割合 | 41.2 | 31.5 | 33.9 | 30.1 | 27.7 | 24.6 | 35.9 | 32.5 | 24.1 | 31.2 | 30.8 | 41.2 | 32.5 | 30.5 |
| | | 標準誤差 | 12.2 | 5.5 | 8.7 | 4.7 | 5.6 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

低体重(やせ): BMI < 18.5kg/m² 普通: 18.5kg/m² ≤ BMI < 25kg/m² 肥満: BMI ≥ 25kg/m²

低栄養傾向(BMI ≤ 20)の高齢者の割合(65歳以上、性別)

| 性別 | BMI | 年齢区分 | 65歳以上 | |
|----|------|------|-------|------|
| | | | 人数 | 割合 |
| 総数 | 20未満 | 人数 | 423 | 13.8 |
| | | 割合 | 13.8 | 2.7 |
| | | 標準誤差 | 2.7 | 2.7 |
| | | 標準誤差 | 2.7 | 2.7 |
| 男性 | 20未満 | 人数 | 192 | 10.3 |
| | | 割合 | 10.3 | 2.7 |
| | | 標準誤差 | 2.7 | 2.7 |
| | | 標準誤差 | 2.7 | 2.7 |
| 女性 | 20未満 | 人数 | 231 | 89.7 |
| | | 割合 | 89.7 | 2.7 |
| | | 標準誤差 | 2.7 | 2.7 |
| | | 標準誤差 | 2.7 | 2.7 |

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

体型別栄養素等摂取量(20歳以上、男女)

| | 男性 | | | | 女性 | | | |
|-------------------|---------------|---------|-----------|--------|---------------|--------|-----------|---------|
| | 低体重(やせ)(n=16) | | 肥満(n=119) | | 低体重(やせ)(n=51) | | 肥満(n=117) | |
| | 平均 | 標準誤差 | 平均 | 標準誤差 | 平均 | 標準誤差 | 平均 | 標準誤差 |
| エネルギー(kcal) | 1952.70 | 136.47 | 2107.78 | 32.87 | 2068.54 | 52.28 | 1723.21 | 71.07 |
| 総たんぱく質(g) | 66.73 | 5.84 | 77.33 | 1.41 | 78.71 | 2.24 | 66.87 | 2.75 |
| 動物性たんぱく質(g) | 35.52 | 4.57 | 41.91 | 1.10 | 42.85 | 1.75 | 35.78 | 2.13 |
| 総脂質(g) | 57.20 | 6.21 | 62.44 | 1.50 | 60.90 | 2.38 | 52.58 | 3.42 |
| 動物性脂質(g) | 27.16 | 4.30 | 31.51 | 1.04 | 30.94 | 1.65 | 26.88 | 2.19 |
| 炭水化物(g) | 278.24 | 19.68 | 281.81 | 4.74 | 278.23 | 7.54 | 238.43 | 10.35 |
| 食塩相当量(g) | 9.49 | 0.92 | 10.98 | 0.22 | 11.23 | 0.35 | 8.82 | 0.52 |
| 食塩相当量(g/1000kcal) | 5.14 | 0.43 | 5.33 | 0.10 | 5.47 | 0.17 | 5.27 | 0.25 |
| カルシウム(mg) | 2101.54 | 241.15 | 2569.00 | 58.08 | 2563.29 | 92.38 | 2306.73 | 128.37 |
| マグネシウム(mg) | 434.43 | 77.91 | 559.52 | 18.76 | 562.92 | 29.84 | 532.06 | 41.64 |
| リン(mg) | 225.54 | 24.82 | 279.52 | 5.98 | 273.79 | 9.51 | 243.22 | 12.79 |
| 鉄(mg) | 921.61 | 90.36 | 1109.22 | 21.76 | 1105.95 | 34.61 | 995.28 | 44.26 |
| 亜鉛(mg) | 7.38 | 0.76 | 8.41 | 0.18 | 8.90 | 0.29 | 7.98 | 0.44 |
| 銅(mg) | 7.64 | 0.76 | 9.11 | 0.18 | 8.96 | 0.29 | 7.87 | 0.37 |
| 錳(mg) | 1.08 | 0.10 | 1.28 | 0.02 | 1.25 | 0.04 | 1.14 | 0.05 |
| ヨウ素(μg) | 354.91 | 1395.85 | 1622.75 | 336.19 | 1425.67 | 534.70 | 2027.04 | 1018.58 |
| ビタミンA(μgRE) | 507.88 | 177.70 | 581.93 | 42.80 | 602.95 | 68.07 | 585.10 | 80.40 |
| ビタミンD(μg) | 5.98 | 1.97 | 7.94 | 0.47 | 8.43 | 0.75 | 7.41 | 1.17 |
| ビタミンE(mg) | 7.32 | 0.90 | 7.24 | 0.22 | 7.50 | 0.34 | 6.56 | 0.51 |
| ビタミンK(μg) | 158.90 | 51.09 | 271.75 | 12.31 | 313.41 | 19.57 | 284.67 | 27.73 |
| ビタミンB1(mg) | 0.88 | 0.11 | 0.98 | 0.03 | 0.99 | 0.04 | 0.84 | 0.05 |
| ビタミンB2(mg) | 1.09 | 0.13 | 1.30 | 0.03 | 1.27 | 0.05 | 1.23 | 0.08 |
| ナイアシン(mgNE) | 15.13 | 1.95 | 17.81 | 0.47 | 17.43 | 0.75 | 14.34 | 0.84 |
| ビタミンB6(mg) | 1.09 | 0.13 | 1.32 | 0.03 | 1.31 | 0.05 | 1.12 | 0.06 |
| ビタミンB12(μg) | 5.07 | 1.74 | 7.50 | 0.42 | 6.63 | 0.67 | 5.87 | 0.79 |
| 葉酸(μg) | 261.56 | 37.71 | 331.41 | 9.08 | 342.66 | 14.45 | 320.84 | 20.99 |
| パントチン酸(mg) | 5.15 | 0.53 | 6.14 | 0.13 | 6.16 | 0.20 | 5.66 | 0.27 |
| ビタミンC(mg) | 82.22 | 18.16 | 108.72 | 4.37 | 113.89 | 6.95 | 118.21 | 11.59 |
| コレステロール(mg) | 330.67 | 42.34 | 317.54 | 10.20 | 331.43 | 16.22 | 286.14 | 23.39 |
| 総食物繊維(g) | 12.39 | 1.73 | 15.62 | 0.42 | 16.47 | 0.66 | 14.77 | 0.95 |
| 水溶性食物繊維(g) | 2.86 | 0.43 | 3.60 | 0.10 | 3.83 | 0.16 | 3.42 | 0.24 |
| 不溶性食物繊維(g) | 9.29 | 1.32 | 11.46 | 0.32 | 12.06 | 0.50 | 10.84 | 0.71 |
| たんぱく質エネルギー比率(%) | 13.59 | 0.75 | 14.77 | 0.18 | 15.14 | 0.29 | 15.70 | 0.40 |
| 脂肪エネルギー比率(%) | 25.11 | 1.83 | 26.50 | 0.44 | 26.25 | 0.70 | 26.94 | 1.08 |
| 炭水化物エネルギー比率(%) | 61.29 | 2.07 | 58.73 | 0.50 | 58.61 | 0.79 | 57.36 | 1.18 |
| 動物性たんぱく質比率(%) | 49.63 | 3.28 | 52.70 | 0.79 | 52.81 | 1.26 | 52.98 | 1.83 |

注) 共分散分析により、年齢、保健所による影響を調整した値。

低体重(やせ): BMI < 18.5kg/m²

普通: 18.5kg/m² ≤ BMI < 25kg/m²

肥満: BMI ≥ 25kg/m²

*: P < 0.05 (肥満vs普通)

体型別食品群別摂取量(20歳以上、男女)

(g)

| | 男性 | | | | 女性 | | | | P値 | | | | |
|------------|---------------|-------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-------|------|-------|------|---|
| | 低体重(やせ)(n=16) | | 普通(n=327) | | 普通(n=360) | | 肥満(n=117) | | | | | | |
| | 平均 | 標準誤差 | 平均 | 標準誤差 | 平均 | 標準誤差 | 平均 | 標準誤差 | | | | | |
| 穀類 | 490.5 | 40.7 | 470.1 | 9.8 | 481.4 | 15.6 | 375.2 | 20.2 | 349.7 | 7.9 | 354.7 | 14.1 | |
| 米・加工品 | 357.2 | 44.5 | 343.5 | 10.7 | 343.1 | 17.0 | 282.2 | 20.9 | 233.4 | 8.1 | 237.8 | 14.6 | |
| 小麦・加工品 | 119.0 | 29.1 | 112.5 | 7.0 | 122.4 | 11.1 | 91.1 | 13.7 | 102.2 | 5.3 | 104.8 | 9.6 | |
| その他の穀類・加工品 | 14.3 | 14.5 | 14.1 | 3.5 | 15.8 | 5.6 | 1.8 | 7.0 | 14.1 | 2.7 | 12.1 | 4.9 | |
| いも類 | 63.5 | 17.4 | 56.4 | 4.2 | 53.2 | 6.7 | 38.0 | 8.8 | 50.2 | 3.4 | 43.2 | 6.2 | |
| 砂糖・甘味料類 | 9.6 | 2.4 | 6.5 | 0.6 | 7.7 | 0.9 | 7.6 | 1.3 | 7.6 | 0.5 | 6.9 | 0.9 | |
| 豆類 | 47.2 | 20.7 | 70.1 | 5.0 | 70.9 | 7.9 | 69.8 | 13.0 | 72.2 | 5.1 | 73.0 | 9.1 | |
| 野菜類 | 232.0 | 48.8 | 316.9 | 11.7 | 341.6 | 18.7 | 275.1 | 23.7 | 304.2 | 9.2 | 307.7 | 16.6 | |
| 緑黄色野菜 | 86.6 | 23.5 | 96.9 | 5.7 | 115.1 | 9.0 | 112.4 | 13.7 | 110.5 | 5.4 | 111.3 | 9.6 | |
| その他の野菜 | 131.5 | 33.2 | 186.7 | 8.0 | 189.7 | 12.7 | 140.9 | 15.5 | 174.9 | 6.0 | 182.4 | 10.8 | |
| 漬け物 | 10.7 | 4.9 | 11.3 | 1.2 | 11.5 | 1.9 | 9.5 | 3.0 | 9.3 | 1.2 | 9.8 | 2.1 | |
| 果実類 | 111.6 | 31.5 | 114.3 | 7.6 | 92.8 | 12.0 | 145.8 | 21.4 | 140.8 | 8.3 | 129.0 | 15.0 | |
| きのこ類 | 7.7 | 8.9 | 17.7 | 2.2 | 22.5 | 3.4 | 13.3 | 4.0 | 16.4 | 1.6 | 19.6 | 2.8 | |
| 海藻類 | 5.7 | 5.4 | 11.7 | 1.3 | 10.1 | 2.1 | 10.2 | 2.8 | 10.0 | 1.1 | 11.5 | 1.9 | |
| 魚介類 | 71.9 | 17.6 | 83.6 | 4.2 | 81.6 | 6.8 | 64.6 | 9.1 | 68.8 | 3.6 | 59.2 | 6.4 | |
| 肉類 | 86.8 | 21.6 | 108.4 | 5.2 | 112.4 | 8.3 | 79.6 | 9.6 | 79.5 | 3.7 | 90.7 | 6.7 | |
| 卵類 | 35.9 | 7.8 | 30.7 | 1.9 | 36.9 | 3.0 | 33.6 | 4.2 | 30.4 | 1.6 | 37.1 | 2.9 | |
| 乳類 | 109.1 | 42.4 | 133.7 | 10.2 | 119.6 | 16.2 | 140.4 | 24.1 | 147.3 | 9.4 | 100.5 | 16.8 | * |
| 油脂類 | 10.8 | 2.6 | 12.1 | 0.6 | 12.3 | 1.0 | 8.5 | 1.2 | 9.9 | 0.5 | 10.2 | 0.9 | |
| 菓子類 | 35.1 | 10.6 | 21.6 | 2.5 | 15.5 | 4.0 | 26.5 | 9.3 | 28.9 | 3.6 | 43.3 | 6.5 | |
| 嗜好飲料類 | 793.2 | 146.4 | 981.0 | 35.3 | 919.0 | 56.1 | 706.8 | 81.6 | 777.9 | 31.8 | 893.8 | 57.0 | |
| 調味料・香辛料類 | 99.5 | 24.0 | 109.9 | 5.8 | 102.6 | 9.2 | 106.8 | 12.6 | 86.7 | 4.9 | 93.1 | 8.8 | |

注) 共分散分析により、年齢、保健所による影響を調整した値。

低体重(やせ): BMI < 18.5kg/m²

普通: 18.5kg/m² ≤ BMI < 25kg/m²

肥満: BMI ≥ 25kg/m²

*: P < 0.05 (肥満 vs 普通)

高齢者の低栄養傾向別栄養素等摂取量(65歳以上、男女)

| | 男性 | | | | 女性 | | | |
|-------------------|------------------------------|---------|-------------------|--------|------------------------------|---------|-------------------|--------|
| | BMI20以下 (低栄養傾向) (n=21) | | BMI20超 (n=171) | | BMI20以下 (低栄養傾向) (n=43) | | BMI20超 (n=188) | |
| | 平均 | 標準誤差 | 平均 | 標準誤差 | 平均 | 標準誤差 | 平均 | 標準誤差 |
| エネルギー(kcal) | 1967.50 | 117.43 | 2107.95 | 42.51 | 1735.58 | 76.64 | 1759.47 | 38.43 |
| 総たんぱく質(g) | 70.46 | 5.02 | 79.36 | 1.82 | 68.59 | 3.23 | 68.47 | 1.62 |
| 動物性たんぱく質(g) | 35.66 | 3.86 | 41.91 | 1.40 | 36.93 | 2.58 | 35.27 | 1.29 |
| 総脂質(g) | 53.31 | 5.24 | 59.42 | 1.90 | 50.66 | 3.45 | 51.53 | 1.73 |
| 動物性脂質(g) | 27.08 | 3.41 | 29.37 | 1.23 | 26.37 | 2.18 | 23.93 | 1.09 |
| 炭水化物(g) | 290.61 | 17.07 | 288.53 | 6.18 | 244.45 | 11.98 | 252.07 | 6.01 |
| 食塩相当量(g) | 9.87 | 0.95 | 11.55 | 0.34 | 8.88 | 0.63 | 9.84 | 0.32 |
| 食塩相当量(g/1000kcal) | 5.17 | 0.42 | 5.56 | 0.15 | 5.31 | 0.32 | 5.64 | 0.16 |
| カリウム(mg) | 2494.39 | 230.77 | 2835.97 | 83.55 | 2638.02 | 166.07 | 2693.30 | 83.28 |
| カルシウム(mg) | 525.29 | 75.01 | 616.27 | 27.15 | 550.04 | 49.43 | 574.13 | 24.79 |
| マグネシウム(mg) | 258.48 | 23.22 | 301.43 | 8.41 | 263.71 | 16.32 | 272.34 | 8.18 |
| リン(mg) | 1008.06 | 79.69 | 1159.81 | 28.85 | 1021.06 | 51.90 | 1016.68 | 26.02 |
| 鉄(mg) | 8.39 | 0.77 | 9.40 | 0.28 | 8.38 | 0.55 | 8.69 | 0.27 |
| 亜鉛(mg) | 8.09 | 0.67 | 9.18 | 0.24 | 8.03 | 0.44 | 7.68 | 0.22 |
| 銅(mg) | 1.29 | 0.10 | 1.36 | 0.04 | 1.26 | 0.07 | 1.21 | 0.04 |
| ヨウ素(μg) | 731.90 | 1440.23 | 2455.48 | 521.40 | 1862.50 | 1497.04 | 2413.38 | 750.73 |
| ビタミンA(μgRE) | 466.70 | 141.63 | 622.52 | 51.27 | 505.85 | 76.54 | 564.46 | 38.38 |
| ビタミンD(μg) | 5.85 | 1.87 | 8.88 | 0.68 | 8.39 | 1.35 | 7.42 | 0.68 |
| ビタミンE(mg) | 7.92 | 0.84 | 7.67 | 0.30 | 7.30 | 0.62 | 7.37 | 0.31 |
| ビタミンK(μg) | 229.37 | 54.36 | 313.89 | 19.68 | 296.46 | 37.92 | 309.14 | 19.02 |
| ビタミンB1(mg) | 0.89 | 0.10 | 1.00 | 0.04 | 0.88 | 0.07 | 0.94 | 0.03 |
| ビタミンB2(mg) | 1.23 | 0.13 | 1.38 | 0.05 | 1.18 | 0.09 | 1.31 | 0.05 |
| ナイアシン(mgNE) | 16.47 | 2.00 | 18.15 | 0.73 | 15.30 | 1.10 | 15.51 | 0.55 |
| ビタミンB6(mg) | 1.29 | 0.12 | 1.42 | 0.04 | 1.35 | 0.08 | 1.25 | 0.04 |
| ビタミンB12(μg) | 6.11 | 1.83 | 8.34 | 0.66 | 7.64 | 1.02 | 6.75 | 0.51 |
| 葉酸(μg) | 332.74 | 35.12 | 382.56 | 12.71 | 357.28 | 28.34 | 376.06 | 14.21 |
| パントテン酸(mg) | 5.75 | 0.50 | 6.38 | 0.18 | 5.78 | 0.32 | 5.82 | 0.16 |
| ビタミンC(mg) | 134.02 | 19.55 | 137.58 | 7.08 | 149.00 | 15.96 | 158.37 | 8.00 |
| コレステロール(mg) | 328.82 | 42.32 | 315.12 | 15.32 | 268.73 | 24.03 | 273.26 | 12.05 |
| 総食物繊維(g) | 16.00 | 1.80 | 18.26 | 0.65 | 16.94 | 1.22 | 18.02 | 0.61 |
| 水溶性食物繊維(g) | 3.76 | 0.45 | 4.24 | 0.16 | 3.89 | 0.31 | 4.21 | 0.15 |
| 不溶性食物繊維(g) | 11.86 | 1.37 | 13.38 | 0.50 | 12.49 | 0.90 | 13.07 | 0.45 |
| たんぱく質エネルギー比率(%) | 14.19 | 0.61 | 15.11 | 0.22 | 15.94 | 0.49 | 15.68 | 0.25 |
| 脂肪エネルギー比率(%) | 23.79 | 1.66 | 25.31 | 0.60 | 26.07 | 1.21 | 26.37 | 0.61 |
| 炭水化物エネルギー比率(%) | 62.02 | 1.86 | 59.58 | 0.67 | 57.99 | 1.30 | 57.95 | 0.65 |
| 動物性たんぱく質比率(%) | 47.58 | 2.85 | 51.73 | 1.03 | 53.70 | 2.16 | 50.05 | 1.08 |

注) 共分散分析により、年齢、保健所による影響を調整した値。(有意差なし)

高齢者の低栄養傾向別食品群別摂取量(65歳以上、男女) (g)

| | 男性 | | | | 女性 | | | |
|------------|------------------------------|-------|-------------------|------|------------------------------|-------|-------------------|------|
| | BMI20以下 (低栄養傾向) (n=21) | | BMI20超 (n=171) | | BMI20以下 (低栄養傾向) (n=43) | | BMI20超 (n=188) | |
| | 平均 | 標準誤差 | 平均 | 標準誤差 | 平均 | 標準誤差 | 平均 | 標準誤差 |
| 穀類 | 487.4 | 33.1 | 445.6 | 12.0 | 348.3 | 22.6 | 351.9 | 11.3 |
| 米・加工品 | 338.5 | 37.5 | 304.2 | 13.6 | 264.6 | 22.9 | 226.6 | 11.5 |
| 小麦・加工品 | 147.8 | 26.0 | 125.9 | 9.4 | 77.5 | 15.1 | 106.5 | 7.6 |
| その他の穀類・加工品 | 1.0 | 14.4 | 15.5 | 5.2 | 6.2 | 8.8 | 18.8 | 4.4 |
| いも類 | 75.3 | 16.0 | 56.6 | 5.8 | 67.3 | 10.7 | 55.9 | 5.4 |
| 砂糖・甘味料類 | 9.0 | 2.6 | 7.4 | 1.0 | 8.8 | 1.6 | 8.1 | 0.8 |
| 豆類 | 78.0 | 20.7 | 75.8 | 7.5 | 73.4 | 14.2 | 64.3 | 7.1 |
| 野菜類 | 305.3 | 45.1 | 360.1 | 16.3 | 315.4 | 29.8 | 330.2 | 14.9 |
| 緑黄色野菜 | 142.1 | 22.9 | 110.5 | 8.3 | 131.3 | 17.4 | 131.0 | 8.7 |
| その他の野菜 | 160.1 | 30.3 | 208.3 | 11.0 | 160.4 | 19.4 | 182.0 | 9.7 |
| 漬け物 | 13.1 | 5.5 | 15.1 | 2.0 | 14.6 | 4.6 | 13.8 | 2.3 |
| 果実類 | 175.4 | 37.3 | 168.0 | 13.5 | 183.5 | 28.7 | 205.0 | 14.4 |
| きのこ類 | 18.8 | 8.0 | 21.0 | 2.9 | 10.9 | 4.2 | 17.1 | 2.1 |
| 海藻類 | 7.7 | 6.7 | 13.6 | 2.4 | 13.9 | 4.1 | 14.6 | 2.0 |
| 魚介類 | 90.5 | 17.4 | 96.6 | 6.3 | 90.2 | 12.0 | 78.3 | 6.0 |
| 肉類 | 60.2 | 17.9 | 91.7 | 6.5 | 64.1 | 9.5 | 70.8 | 4.8 |
| 卵類 | 43.0 | 8.0 | 31.9 | 2.9 | 26.5 | 4.8 | 30.1 | 2.4 |
| 乳類 | 87.9 | 41.1 | 142.8 | 14.9 | 150.0 | 25.7 | 141.7 | 12.9 |
| 油脂類 | 10.2 | 2.1 | 11.1 | 0.8 | 7.4 | 1.3 | 9.2 | 0.7 |
| 菓子類 | 26.2 | 9.7 | 23.4 | 3.5 | 34.7 | 9.6 | 34.2 | 4.8 |
| 嗜好飲料類 | 740.0 | 141.7 | 1008.7 | 51.3 | 666.2 | 109.8 | 878.7 | 55.1 |
| 調味料・香辛料類 | 67.6 | 23.6 | 104.4 | 8.5 | 97.0 | 16.8 | 91.8 | 8.4 |

注) 共分散分析により、年齢、保健所による影響を調整した値。(有意差なし)

歩行数(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

歩行数(1日装着していた者のみ)(歩/日)

| 性別 | 年齢階級 | 人数 | 平均 | 標準偏差 | 標準誤差 | 最小値 | P1 | P5 | P10 | P25 | 中央値 | P75 | P90 | P95 | P99 | 最大値 | |
|-------------|-------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 総数 | 20-29歳 | 59 | 9290 | 4666 | 882 | 930 | 994 | 1298 | 4094 | 5630 | 9028 | 12481 | 14524 | 16678 | 23566 | 23566 | |
| | 30-39歳 | 68 | 8022 | 3920 | 609 | 376 | 376 | 2368 | 3298 | 5357 | 7636 | 10351 | 12611 | 16645 | 20000 | 20000 | |
| | 40-49歳 | 106 | 8539 | 4760 | 579 | 589 | 591 | 1509 | 3231 | 5135 | 7567 | 11664 | 15875 | 17434 | 24087 | 24764 | |
| | 50-59歳 | 135 | 8124 | 3757 | 375 | 935 | 1917 | 2881 | 3565 | 5799 | 7831 | 10480 | 13279 | 14832 | 21834 | 24495 | |
| | 60-69歳 | 183 | 7396 | 3766 | 385 | 411 | 411 | 1643 | 2586 | 4481 | 7027 | 9485 | 11951 | 15306 | 17241 | 18886 | |
| | 70歳以上 | 217 | 5989 | 3971 | 513 | 155 | 217 | 625 | 1290 | 3055 | 5430 | 8358 | 11516 | 12674 | 19079 | 19680 | |
| | (再掲)20-39歳 | 127 | 8592 | 4303 | 655 | 376 | 960 | 2195 | 3480 | 5585 | 8411 | 11155 | 13357 | 15850 | 23235 | 23566 | |
| | (再掲)40-64歳 | 310 | 8078 | 4198 | 406 | 411 | 551 | 2262 | 3238 | 5107 | 7536 | 10909 | 14323 | 15880 | 18641 | 24764 | |
| | (再掲)65歳以上 | 331 | 6472 | 3948 | 479 | 155 | 275 | 841 | 1527 | 3439 | 5947 | 8772 | 11745 | 13282 | 18851 | 19680 | |
| | (再掲)20歳以上※1 | 768 | 7764 | 4266 | 342 | 155 | 406 | 1500 | 2719 | 4707 | 7210 | 10515 | 13332 | 15437 | 19688 | 24764 | |
| | (再掲)20歳以上※2 | 768 | 7768 | 4231 | 339 | 155 | 408 | 1509 | 2726 | 4711 | 7212 | 10508 | 13306 | 15336 | 19688 | 24764 | |
| | 男性 | 20-29歳 | 29 | 9627 | 5109 | 1128 | 930 | 952 | 1374 | 4231 | 5576 | 9721 | 12456 | 15187 | 22990 | 23566 | 23566 |
| | | 30-39歳 | 27 | 6762 | 3694 | 491 | 376 | 376 | 834 | 2292 | 4473 | 6402 | 8425 | 12498 | 17100 | 17100 | 17100 |
| | | 40-49歳 | 48 | 9308 | 4423 | 779 | 1448 | 1448 | 3216 | 3630 | 6077 | 7986 | 11517 | 15800 | 17287 | 19695 | 19695 |
| 50-59歳 | | 67 | 8774 | 4562 | 717 | 935 | 1743 | 2246 | 2937 | 6089 | 8314 | 11645 | 14816 | 16026 | 24495 | 24495 | |
| 60-69歳 | | 83 | 7126 | 3879 | 452 | 500 | 684 | 1421 | 2391 | 3621 | 6995 | 9942 | 11848 | 14656 | 17167 | 17167 | |
| 70歳以上 | | 104 | 6492 | 3934 | 622 | 316 | 325 | 815 | 1506 | 3500 | 5490 | 10004 | 11498 | 13283 | 18502 | 18612 | |
| (再掲)20-39歳 | | 56 | 8380 | 4730 | 783 | 376 | 376 | 1431 | 2402 | 4875 | 8068 | 11131 | 13136 | 18627 | 23566 | 23566 | |
| (再掲)40-64歳 | | 146 | 8619 | 4407 | 590 | 935 | 1177 | 2322 | 3201 | 5936 | 8006 | 10753 | 14848 | 17138 | 22207 | 24495 | |
| (再掲)65歳以上 | | 156 | 6672 | 3959 | 575 | 316 | 368 | 912 | 1517 | 3734 | 5557 | 10168 | 11587 | 13295 | 17671 | 18612 | |
| (再掲)20歳以上※1 | | 358 | 8015 | 4436 | 398 | 316 | 506 | 1515 | 2462 | 4747 | 7655 | 10706 | 13654 | 15521 | 22547 | 24495 | |
| (再掲)20歳以上※2 | | 358 | 7937 | 4421 | 390 | 316 | 502 | 1511 | 2425 | 4708 | 7603 | 10703 | 13459 | 15416 | 22560 | 24495 | |
| 女性 | | 20-29歳 | 30 | 8944 | 4254 | 1115 | 1227 | 1227 | 1227 | 3834 | 5738 | 8913 | 12465 | 14602 | 15410 | 15911 | 15911 |
| | | 30-39歳 | 41 | 8598 | 3921 | 786 | 1138 | 1138 | 2913 | 3428 | 6100 | 8531 | 10617 | 12579 | 18508 | 20000 | 20000 |
| | | 40-49歳 | 58 | 7854 | 4980 | 899 | 589 | 589 | 856 | 2959 | 4000 | 6482 | 11661 | 15874 | 16036 | 24764 | 24764 |
| | 50-59歳 | 68 | 7473 | 2598 | 336 | 2650 | 2844 | 3548 | 3793 | 5717 | 7560 | 9842 | 10857 | 11848 | 13217 | 13217 | |
| | 60-69歳 | 100 | 7609 | 3679 | 388 | 411 | 411 | 2160 | 3812 | 4981 | 7235 | 9970 | 12667 | 15311 | 18866 | 18866 | |
| | 70歳以上 | 113 | 5520 | 3965 | 667 | 155 | 186 | 397 | 933 | 2700 | 4998 | 7243 | 11611 | 12569 | 19482 | 19680 | |
| | (再掲)20-39歳 | 71 | 8729 | 4026 | 792 | 1138 | 1140 | 2365 | 3486 | 5950 | 8765 | 11101 | 13801 | 15770 | 20000 | 20000 | |
| | (再掲)40-64歳 | 164 | 7553 | 3928 | 408 | 411 | 411 | 1637 | 3508 | 4684 | 6717 | 9863 | 13153 | 15869 | 17349 | 24764 | |
| | (再掲)65歳以上 | 175 | 6303 | 3942 | 539 | 155 | 206 | 764 | 1574 | 3347 | 6101 | 8390 | 11882 | 13646 | 19401 | 19680 | |
| | (再掲)20歳以上※1 | 410 | 7521 | 4086 | 389 | 155 | 397 | 1272 | 2947 | 4502 | 6874 | 9970 | 12736 | 15369 | 19550 | 24764 | |
| | (再掲)20歳以上※2 | 410 | 7603 | 4035 | 391 | 155 | 402 | 1492 | 3080 | 4714 | 6981 | 9902 | 12730 | 15311 | 19542 | 24764 | |

注)値は保健所領域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

注1)値は保健所領域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※2 ※1同様に保健所領域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けを人口を基準に重み付けをした値。

注2)Pはパーセンタイルを表す。

運動習慣の状況(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

運動習慣のある者の割合

| 性別 | 回答 | 年齢区分 | (再掲) | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|---------|--------------|-------------|-------|
| | | | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | 20-39歳 | 40-64歳 | 65歳以上 | 20歳以上※1 | (再掲)65-74歳※1 | (再掲)20歳以上※2 | |
| 総数 | 総数 | 人数 | 62 | 83 | 116 | 119 | 179 | 257 | 145 | 302 | 369 | 816 | 221 | 816 | |
| | | 割合 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | 習慣無(禁止されている) | 割合 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 標準誤差 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 習慣無(その他) | 割合 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.7 | 0.8 | 0.7 |
| | | 標準誤差 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 0.6 | 0.3 |
| | 運動習慣有 | 割合 | 80.7 | 88.4 | 70.0 | 79.9 | 56.2 | 46.1 | 46.1 | 84.9 | 72.6 | 47.8 | 67.2 | 46.7 | 67.2 |
| | | 標準誤差 | 6.3 | 6.7 | 4.8 | 2.7 | 5.0 | 4.1 | 3.7 | 6.3 | 2.2 | 3.7 | 2.9 | 3.4 | 2.9 |
| | | 割合 | 19.3 | 11.6 | 30.0 | 20.1 | 43.4 | 51.0 | 51.0 | 15.1 | 27.4 | 50.0 | 32.1 | 52.5 | 32.1 |
| | | 標準誤差 | 6.3 | 6.7 | 4.8 | 2.7 | 5.1 | 4.4 | 4.4 | 6.3 | 2.2 | 3.6 | 2.9 | 3.3 | 2.9 |
| 無回答 | 割合 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| | 標準誤差 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| | 人数 | 28 | 38 | 47 | 61 | 79 | 120 | 66 | 138 | 169 | 373 | 95 | 373 | | |
| | 割合 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 男性 | 総数 | 割合 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 標準誤差 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 習慣無(禁止されている) | 割合 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.5 | 0.0 | 0.6 |
| | | 標準誤差 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | 0.4 |
| | 習慣無(その他) | 割合 | 76.4 | 93.5 | 61.8 | 80.4 | 60.0 | 33.1 | 33.1 | 85.3 | 71.0 | 37.9 | 64.1 | 41.7 | 63.6 |
| | | 標準誤差 | 14.7 | 4.8 | 11.4 | 5.4 | 7.0 | 5.5 | 5.5 | 8.1 | 4.0 | 5.1 | 4.2 | 6.4 | 4.1 |
| | 運動習慣有 | 割合 | 23.6 | 6.5 | 38.2 | 19.6 | 40.0 | 64.6 | 64.6 | 14.7 | 29.0 | 60.3 | 35.4 | 58.3 | 35.8 |
| | | 標準誤差 | 14.7 | 4.8 | 11.4 | 5.4 | 7.0 | 5.8 | 5.8 | 8.1 | 4.0 | 5.2 | 4.2 | 6.4 | 4.1 |
| | 無回答 | 割合 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 標準誤差 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 人数 | | 34 | 45 | 69 | 58 | 100 | 137 | 79 | 164 | 200 | 443 | 126 | 443 | | |
| 割合 | | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | | |
| 女性 | 総数 | 割合 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| | | 標準誤差 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| | 習慣無(禁止されている) | 割合 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 3.3 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.9 | 1.5 | 0.8 |
| | | 標準誤差 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 2.2 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 1.1 | 0.5 |
| | 習慣無(その他) | 割合 | 83.9 | 85.1 | 76.3 | 79.4 | 53.3 | 57.9 | 57.9 | 84.6 | 74.1 | 55.9 | 70.0 | 50.4 | 70.7 |
| | | 標準誤差 | 7.2 | 10.0 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 5.9 | 2.9 | 5.3 | 2.8 | 4.9 | 2.7 |
| | 運動習慣有 | 割合 | 16.1 | 14.9 | 23.7 | 20.6 | 46.1 | 38.8 | 38.8 | 15.4 | 25.9 | 41.5 | 29.1 | 48.2 | 28.5 |
| | | 標準誤差 | 7.2 | 10.0 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 5.9 | 2.9 | 5.1 | 2.8 | 4.8 | 2.6 |
| | 無回答 | 割合 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 標準誤差 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 人数 | | 34 | 45 | 69 | 58 | 100 | 137 | 79 | 164 | 200 | 443 | 126 | 443 | | |
| 割合 | | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | | |

注1)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

糖尿病と言われたことのある者の割合（20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値）

| 性別 | 回答 | 年齢区分 | | | | | | | | | | 70歳以上 | (再掲) 20-39歳 | (再掲) 40-64歳 | (再掲) 65歳以上 | (再掲) 20歳以上 ※1 | (再掲) 20歳以上 ※2 | |
|----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|------|------|------|-------|----------------|----------------|---------------|---------------------|---------------------|--|
| | | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | | | | | | | | | | | |
| 総数 | ある | 人数 | 63 | 83 | 116 | 119 | 179 | 256 | 146 | 302 | 368 | 816 | | | | | | |
| | | 割合 | 1.8 | 5.4 | 1.1 | 7.5 | 19.3 | 17.6 | 3.7 | 9.1 | 16.6 | 10.2 | 10.4 | | | | | |
| | ない | 標準誤差 | 1.8 | 2.1 | 0.9 | 2.5 | 3.3 | 2.9 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 1.4 | 1.4 | | | | | |
| | | 割合 | 98.2 | 94.6 | 98.9 | 92.5 | 80.7 | 82.4 | 96.3 | 90.9 | 83.4 | 89.8 | 89.6 | | | | | |
| | 無回答 | 標準誤差 | 1.8 | 2.1 | 0.9 | 2.5 | 3.3 | 2.9 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 1.4 | 1.4 | | | | | |
| 割合 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| 男性 | ある | 人数 | 29 | 38 | 47 | 61 | 79 | 120 | 67 | 138 | 169 | 374 | | | | | | |
| | | 割合 | 4.1 | 9.7 | 0.0 | 10.5 | 26.5 | 19.1 | 7.0 | 12.3 | 19.1 | 12.8 | 13.4 | | | | | |
| | ない | 標準誤差 | 4.2 | 5.4 | 0.0 | 5.5 | 4.9 | 3.3 | 3.7 | 3.3 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | | | | | |
| | | 割合 | 95.9 | 90.3 | 100.0 | 89.5 | 73.5 | 80.9 | 93.0 | 87.7 | 80.9 | 87.2 | 86.6 | | | | | |
| | 無回答 | 標準誤差 | 4.2 | 5.4 | 0.0 | 5.5 | 4.9 | 3.3 | 3.7 | 3.3 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | | | | | |
| 割合 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| 女性 | ある | 人数 | 34 | 45 | 69 | 58 | 100 | 136 | 79 | 164 | 199 | 442 | | | | | | |
| | | 割合 | 0.0 | 2.5 | 1.9 | 4.5 | 13.8 | 16.1 | 1.4 | 6.3 | 14.6 | 7.7 | 7.4 | | | | | |
| | ない | 標準誤差 | 0.0 | 1.9 | 1.5 | 3.1 | 4.0 | 3.7 | 1.1 | 2.1 | 2.6 | 1.4 | 1.4 | | | | | |
| | | 割合 | 100.0 | 97.5 | 98.1 | 95.5 | 86.2 | 83.9 | 98.6 | 93.7 | 85.4 | 92.3 | 92.6 | | | | | |
| | 無回答 | 標準誤差 | 0.0 | 1.9 | 1.5 | 3.1 | 4.0 | 3.7 | 1.1 | 2.1 | 2.6 | 1.4 | 1.4 | | | | | |
| 割合 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

糖尿病の治療を受けている者の割合(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

| 性別 | 回答 | 年齢区分 | | | | | | | | | | 70歳以上 | (再掲) 20-39歳 | (再掲) 40-64歳 | (再掲) 65歳以上 | (再掲) 20歳以上 ※1 | (再掲) 20歳以上 ※2 | |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|-------|------|------|-------|----------------|----------------|---------------|---------------------|---------------------|--|
| | | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | | | | | | | | | | | |
| 総数 | 人数 | 0 | 4 | 2 | 11 | 36 | 48 | 4 | 30 | 67 | 101 | 101 | | | | | | |
| | 割合 | 0.0 | 45.7 | 25.5 | 19.0 | 54.0 | 77.3 | 45.7 | 28.7 | 77.3 | 59.0 | 58.8 | | | | | | |
| | 標準誤差 | 0.0 | 29.7 | 27.3 | 13.1 | 11.7 | 8.7 | 29.7 | 10.9 | 7.0 | 5.2 | 5.1 | | | | | | |
| | 受けていない | 割合 | 0.0 | 54.3 | 74.5 | 81.0 | 46.0 | 22.7 | 54.3 | 71.3 | 41.0 | 41.2 | | | | | | |
| | 標準誤差 | 0.0 | 29.7 | 27.3 | 13.1 | 11.7 | 8.7 | 29.7 | 10.9 | 7.0 | 5.2 | 5.1 | | | | | | |
| 男性 | 無回答 | 割合 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| | 標準誤差 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| | 人数 | 0 | 2 | 0 | 8 | 22 | 26 | 2 | 19 | 37 | 58 | 58 | | | | | | |
| | 受けている | 割合 | 0.0 | 63.7 | 0.0 | 17.9 | 55.7 | 80.8 | 63.7 | 30.9 | 80.8 | 61.1 | | | | | | |
| | 標準誤差 | 0.0 | 33.2 | 0.0 | 12.7 | 12.1 | 8.2 | 33.2 | 13.6 | 7.8 | 7.1 | 7.1 | | | | | | |
| 女性 | 受けていない | 割合 | 0.0 | 36.3 | 0.0 | 82.1 | 44.3 | 19.2 | 36.3 | 69.1 | 39.3 | 38.9 | | | | | | |
| | 標準誤差 | 0.0 | 33.2 | 0.0 | 12.7 | 12.1 | 8.2 | 33.2 | 13.6 | 7.8 | 7.1 | 7.1 | | | | | | |
| | 無回答 | 割合 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| | 標準誤差 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| | 人数 | 0 | 2 | 2 | 3 | 14 | 22 | 2 | 11 | 30 | 43 | 43 | | | | | | |
| 女性 | 受けている | 割合 | 0.0 | 0.0 | 25.5 | 21.6 | 51.6 | 73.4 | 0.0 | 24.6 | 73.4 | 54.9 | | | | | | |
| | 標準誤差 | 0.0 | 0.0 | 27.3 | 23.1 | 17.0 | 17.7 | 0.0 | 15.8 | 14.1 | 10.8 | 10.5 | | | | | | |
| | 受けていない | 割合 | 0.0 | 100.0 | 74.5 | 78.4 | 48.4 | 26.6 | 100.0 | 75.4 | 26.6 | 45.1 | | | | | | |
| | 標準誤差 | 0.0 | 0.0 | 27.3 | 23.1 | 17.0 | 17.7 | 0.0 | 15.8 | 14.1 | 10.8 | 10.5 | | | | | | |
| | 無回答 | 割合 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| 標準誤差 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | | |

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。