

4. 生活習慣調査①の結果(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

(1)栄養・食生活に関する状況

栄養成分表示を参考にする者の状況(%)

問1 あなたは、ふだん食品を購入する時に栄養成分の表示を参考にしていますか。

性別	回答	年齢区分										70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2		
		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上												
総数	いつもしている	人数	81	107	158	161	217	304	188	401	439	1028	1028						
		割合	7.4	6.3	6.5	13.3	14.5	9.1	6.8	11.0	10.3	9.2	9.2	9.2					
	あまりしない	標準誤差	3.2	3.5	2.5	3.5	2.8	2.0	2.5	2.0	1.6	1.2	1.3	1.3					
		割合	35.8	38.7	34.2	37.5	33.3	28.1	37.5	34.7	30.1	33.4	33.6	33.6					
	時々している	標準誤差	6.1	7.2	6.4	3.1	4.6	4.6	4.6	4.2	4.0	2.5	2.4	2.4					
		割合	27.9	33.0	34.0	25.7	36.1	42.1	30.8	32.1	39.5	33.8	33.7	33.7					
	いつもしない	標準誤差	4.2	9.1	5.5	4.9	3.6	4.2	4.2	4.3	3.6	2.1	2.0	2.0					
		割合	28.9	22.0	25.3	23.6	16.0	20.4	24.9	22.2	19.9	23.7	23.5	23.5					
	無回答	標準誤差	7.1	4.5	3.9	4.4	2.6	3.0	3.0	3.2	2.7	1.5	1.6	1.6					
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1					
男性	いつもしている	人数	37	49	73	81	100	134	86	192	196	474	474						
		割合	5.5	0.0	5.0	2.5	10.8	2.2	4.7	2.3	4.7	4.3	4.2	4.2					
	あまりしない	標準誤差	4.6	0.0	2.8	1.8	3.2	1.4	1.4	2.1	1.5	1.5	1.4	1.4					
		割合	26.9	27.8	17.1	26.4	20.6	23.3	27.5	22.1	22.0	23.3	23.6	23.6					
	時々している	標準誤差	11.8	4.4	5.9	4.9	5.4	5.0	5.0	6.3	3.7	2.5	2.4	2.4					
		割合	10.9	33.3	37.7	28.9	43.7	43.9	23.8	23.8	43.0	34.3	34.5	34.5					
	いつもしない	標準誤差	4.9	10.8	8.1	6.6	5.5	3.0	3.0	6.2	2.8	3.0	2.9	2.9					
		割合	56.6	38.8	40.2	42.2	25.0	30.7	46.4	37.1	30.4	38.1	37.7	37.7					
	無回答	標準誤差	12.0	9.9	7.2	6.6	5.0	5.0	5.0	5.2	4.0	2.2	2.2	2.2					
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
女性	いつもしている	人数	44	58	85	80	117	170	102	209	243	554	554						
		割合	8.9	11.1	8.0	23.7	17.6	14.6	10.2	17.3	14.5	13.9	14.1	14.1					
	あまりしない	標準誤差	5.0	5.8	5.5	6.1	3.7	3.3	3.8	3.6	2.5	1.5	1.6	1.6					
		割合	42.7	46.9	51.1	48.3	43.7	32.0	45.1	47.3	36.4	43.4	43.7	43.7					
	時々している	標準誤差	9.2	12.0	7.5	5.6	6.2	5.3	5.0	5.3	4.8	3.0	2.9	2.9					
		割合	40.9	32.7	30.3	22.5	29.9	40.7	36.2	28.2	36.8	33.2	32.9	32.9					
	いつもしない	標準誤差	7.5	8.8	6.2	5.5	4.9	6.5	4.1	4.0	5.3	2.3	2.3	2.3					
		割合	7.6	9.3	10.5	5.5	8.7	12.2	8.6	7.3	11.9	9.4	9.2	9.2					
	無回答	標準誤差	4.5	4.0	3.7	2.6	3.2	2.8	2.8	3.4	2.6	2.0	2.0	2.0					
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.4	0.1	0.1	0.1					
無回答	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.4	0.1	0.1	0.1						
	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.4	0.1	0.1	0.1						

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

生活習慣調査①(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

必要だと思う栄養成分表示の項目(%)

問2 あなたが、食品を購入する際の参考として、必要だと思う栄養成分表示はどれですか。(複数回答)

性別	回答	年齢区分	年齢階級別							(再掲)		(再掲)		(再掲)	
			20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	20-39歳	40-64歳	65歳以上	20歳以上 ※1	20歳以上 ※2		
総数	人数		81	107	157	161	216	304	188	399	439	1026	1026		
	エネルギー(熱量)	割合	56.1	60.5	59.2	62.2	45.2	30.2	58.6	58.9	33.3	50.5	50.7		
		標準誤差	5.7	4.3	4.9	4.7	3.6	4.6	4.0	3.8	4.1	2.7	2.7		
	たんぱく質	割合	28.7	31.3	18.2	24.9	22.1	29.5	30.2	21.7	27.5	25.4	25.7		
		標準誤差	6.2	6.6	3.4	4.2	3.5	2.6	5.6	2.1	2.3	2.3	2.5		
	脂質	割合	29.8	26.7	26.9	34.8	33.0	27.9	28.0	29.9	30.4	29.1	29.2		
		標準誤差	6.9	7.6	2.9	4.5	3.7	3.0	5.7	2.3	3.1	2.1	2.2		
	炭水化物	割合	11.8	12.9	14.9	15.0	15.6	10.2	12.4	15.1	11.6	13.3	13.4		
		標準誤差	5.7	3.5	3.7	3.2	2.5	2.1	3.0	1.8	2.0	1.4	1.4		
	ナトリウム(食塩相当量)	割合	21.8	18.3	25.1	39.8	37.5	30.6	19.8	33.1	32.5	28.5	28.5		
		標準誤差	6.5	5.5	4.4	4.1	4.1	3.9	3.4	2.7	3.5	2.2	2.1		
	飽和脂肪酸	割合	5.7	6.6	8.4	9.5	10.0	6.3	6.2	9.1	7.3	7.6	7.6		
		標準誤差	3.1	2.9	3.0	3.1	2.5	1.7	2.1	1.8	1.8	1.0	1.0		
	コレステロール	割合	9.4	16.0	26.7	28.9	33.6	28.3	13.2	27.8	30.6	24.5	24.4		
		標準誤差	3.1	2.5	4.1	4.2	3.4	3.0	2.2	2.9	3.1	1.7	1.8		
	糖類	割合	26.5	23.4	26.5	36.8	38.8	26.7	24.7	32.4	30.3	29.3	29.3		
標準誤差		8.2	5.6	3.3	5.8	4.5	3.0	4.8	3.3	2.7	2.5	2.6			
食物繊維	割合	25.5	27.2	24.2	30.9	31.2	34.4	26.5	29.4	33.4	28.8	29.0			
	標準誤差	7.0	5.3	4.7	4.9	3.4	3.4	5.0	3.4	2.7	2.2	2.3			
ビタミン・ミネラル類	割合	29.3	40.7	31.4	30.3	30.0	27.9	35.9	30.2	28.9	31.3	31.5			
	標準誤差	6.7	5.9	4.9	4.9	3.4	3.6	3.8	3.4	3.3	2.2	2.3			
その他	割合	6.7	3.1	1.6	1.0	1.6	2.4	4.6	1.5	2.1	2.7	2.6			
	標準誤差	3.3	2.8	1.5	0.9	1.0	0.9	2.1	0.8	0.7	0.8	0.8			
特にない	割合	14.6	16.8	28.2	17.8	20.9	28.7	15.9	22.7	26.7	22.8	22.4			
	標準誤差	3.8	4.1	3.9	3.4	3.7	3.0	3.0	2.4	3.0	2.1	2.1			
男性	人数		37	49	73	81	99	134	86	191	196	473	473		
	エネルギー(熱量)	割合	60.6	44.7	46.5	49.5	46.4	23.7	51.5	48.4	28.6	44.3	43.8		
		標準誤差	11.4	7.8	8.7	5.1	5.4	4.7	7.0	4.9	4.4	3.3	3.1		
	たんぱく質	割合	33.9	29.1	7.7	13.5	14.8	27.6	31.2	12.3	23.5	20.4	21.0		
		標準誤差	9.7	11.3	3.2	3.0	4.0	3.8	6.6	2.1	2.8	2.2	2.3		
	脂質	割合	14.1	30.4	19.0	25.0	17.8	23.1	23.4	20.8	22.2	21.7	21.9		
		標準誤差	6.9	11.3	5.0	3.7	4.6	6.4	7.0	2.2	5.3	2.6	2.5		
	炭水化物	割合	7.9	19.4	10.8	13.0	8.8	11.9	14.5	11.2	11.3	12.0	12.1		
		標準誤差	6.5	6.9	5.6	5.0	2.8	3.1	4.9	2.7	2.7	2.1	2.1		
	ナトリウム(食塩相当量)	割合	25.8	11.5	10.5	34.0	23.4	21.3	17.6	21.5	22.6	20.3	20.8		
		標準誤差	10.1	6.8	4.9	7.1	5.2	2.8	6.7	4.9	3.3	3.4	3.3		
	飽和脂肪酸	割合	3.8	4.3	6.9	8.8	6.2	4.0	4.0	7.4	4.7	5.7	5.6		
		標準誤差	3.4	2.7	4.6	3.1	2.8	2.0	2.0	1.9	2.2	1.0	1.0		
	コレステロール	割合	10.1	19.1	19.6	32.5	20.4	27.2	15.3	25.3	25.2	21.7	22.0		
		標準誤差	5.3	5.8	3.7	5.3	4.2	4.0	4.2	2.4	3.6	1.8	1.9		
	糖類	割合	13.8	21.9	22.7	33.4	34.4	19.5	18.4	28.7	23.6	24.4	24.5		
標準誤差		7.8	5.9	4.9	4.9	5.5	5.2	4.6	3.8	4.7	2.2	2.2			
食物繊維	割合	34.4	20.3	8.5	18.9	22.9	32.8	26.3	15.9	29.8	22.3	23.0			
	標準誤差	9.1	5.2	3.7	3.3	4.7	4.7	4.2	3.1	3.8	2.3	2.3			
ビタミン・ミネラル類	割合	33.7	40.7	16.4	17.0	22.7	28.0	37.7	18.2	26.3	26.0	26.4			
	標準誤差	8.8	8.5	5.2	3.4	4.6	4.9	5.7	3.5	3.7	2.4	2.4			
その他	割合	10.3	3.6	2.9	1.2	2.4	0.9	6.5	2.6	0.9	3.3	3.2			
	標準誤差	6.8	3.5	2.8	1.0	2.1	0.7	3.6	1.4	0.5	1.3	1.3			
特にない	割合	16.3	31.6	41.3	29.7	31.4	33.5	25.1	34.5	33.4	31.6	31.3			
	標準誤差	6.7	6.8	6.8	6.1	6.0	5.0	5.0	3.4	4.6	2.9	2.9			
女性	人数		44	58	84	80	117	170	102	208	243	553	553		
	エネルギー(熱量)	割合	52.7	72.3	71.9	74.7	44.2	35.3	64.0	69.5	36.9	56.7	57.6		
		標準誤差	12.4	7.0	3.8	6.4	5.5	6.0	5.6	4.3	5.2	3.5	3.6		
	たんぱく質	割合	24.6	33.0	28.6	35.9	28.2	31.0	29.5	31.1	30.5	30.3	30.4		
		標準誤差	10.5	8.1	7.2	7.9	5.0	3.2	7.0	5.4	2.8	3.4	3.6		
	脂質	割合	42.0	24.0	34.9	44.4	45.4	31.7	31.5	39.0	36.7	36.4	36.6		
		標準誤差	13.0	6.2	5.4	8.3	4.7	4.1	6.8	3.4	4.2	3.0	3.1		
	炭水化物	割合	14.8	8.0	19.1	17.0	21.2	8.9	10.9	19.1	11.9	14.6	14.6		
		標準誤差	6.4	3.5	5.5	4.8	3.2	3.0	3.5	3.2	2.6	1.6	1.6		
	ナトリウム(食塩相当量)	割合	18.7	23.3	39.5	45.5	49.1	37.9	21.4	44.8	40.1	36.7	36.4		
		標準誤差	9.3	6.5	6.7	7.7	5.2	5.8	4.0	4.5	5.1	2.6	2.5		
	飽和脂肪酸	割合	7.1	8.3	10.0	10.1	13.0	8.1	7.8	10.8	9.3	9.5	9.5		
		標準誤差	4.9	4.1	5.2	3.9	3.1	2.2	3.1	3.4	2.2	1.7	1.7		
	コレステロール	割合	8.8	13.6	33.6	25.4	44.4	29.2	11.6	30.3	34.8	27.3	26.8		
		標準誤差	4.0	5.2	7.5	5.3	5.5	4.4	3.7	4.7	4.4	2.7	2.6		
	糖類	割合	36.3	24.5	30.4	40.1	42.4	32.4	29.5	36.2	35.4	34.1	34.2		
標準誤差		12.0	9.3	5.6	8.5	5.6	5.5	7.7	3.6	5.1	3.5	3.7			
食物繊維	割合	18.6	32.4	39.8	42.5	37.9	35.7	26.6	40.9	36.1	35.2	35.1			
	標準誤差	9.1	11.0	7.9	9.4	4.0	4.5	7.6	5.8	3.6	3.0	3.2			
ビタミン・ミネラル類	割合	26.0	40.7	46.3	43.2	36.0	27.8	34.5	42.2	30.9	36.5	36.7			
	標準誤差	9.7	7.5	7.0	8.6	4.3	4.1	4.6	5.4	3.7	2.6	2.7			
その他	割合	4.0	2.7	0.3	0.9	1.0	3.6	3.3	0.5	3.0	2.1	2.1			
	標準誤差	2.9	2.4	0.3	0.9	0.8	1.5	1.9	0.4	1.1	0.6	0.7			
特にない	割合	13.3	5.7	15.2	6.3	12.3	24.9	8.9	10.8	21.6	14.0	13.4			
	標準誤差	5.6	2.7	3.2	2.3	3.8	2.8	3.1	2.2	2.9	1.9	1.9			

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

生活習慣調査①(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

主食、主菜、副菜を組み合わせた食事が1日2回以上ある者の状況(%)

問3 あなたは、主食(ごはん、パン、麺類などの料理)、主菜(魚介類、肉類、卵類、大豆・大豆製品を主材料にした料理)、副菜(野菜類、海藻類、きのこ類を主材料にした料理)の3つを組み合わせて食べることが1日2回以上あるのは週に何日ありますか。

性別	回答	年齢区分										70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2		
		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上												
総数	ほとんど毎日	人数	81	107	158	161	217	304	188	401	439	1028							
		割合	39.9	26.4	38.7	45.8	55.9	56.8	32.1	45.6	55.7	44.6							
	週4~5日	標準誤差	5.5	4.5	6.3	5.2	4.7	4.1	4.2	3.3	4.0	3.2							
		割合	16.2	21.4	24.3	22.7	19.4	17.7	19.2	21.1	19.7	20.3							
	週2~3日	標準誤差	4.7	2.5	4.9	5.6	2.8	2.1	2.8	1.9	2.0	1.7							
		割合	29.4	25.9	20.7	21.6	17.8	20.5	27.4	21.3	19.1	22.2							
	ほとんどない	標準誤差	6.4	4.4	4.1	6.2	3.3	3.6	4.7	2.9	3.2	1.9							
		割合	14.4	26.4	16.3	9.8	6.9	4.6	21.3	12.0	5.2	12.9							
	無回答	標準誤差	4.9	6.4	3.5	2.6	2.8	1.4	1.4	4.5	1.5	1.9							
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.3	0.1							
	男性	ほとんど毎日	人数	37	49	73	81	100	134	86	192	196	474						
			割合	41.0	31.7	33.9	34.0	52.3	57.2	35.6	40.7	52.6	41.9						
週4~5日		標準誤差	10.3	3.7	7.1	7.3	6.6	5.4	5.0	4.3	4.9	2.8							
		割合	8.8	22.6	24.5	26.8	18.6	17.2	16.8	21.9	20.0	20.1							
週2~3日		標準誤差	6.6	5.5	5.6	6.3	4.1	3.2	4.5	3.3	3.0	2.4							
		割合	26.6	21.9	24.1	26.3	17.9	18.2	23.9	23.1	18.9	22.2							
ほとんどない		標準誤差	7.1	8.4	8.3	6.5	4.4	3.8	6.8	4.4	3.7	2.8							
		割合	23.6	23.8	17.5	13.0	11.2	7.4	23.7	14.3	8.6	15.8							
無回答		標準誤差	8.4	5.5	6.7	3.7	3.8	2.9	2.9	5.5	2.8	2.7							
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
女性		ほとんど毎日	人数	44	58	85	80	117	170	102	209	243	554						
			割合	39.2	22.4	43.4	57.3	58.7	56.5	29.4	50.5	58.1	47.3						
	週4~5日	標準誤差	8.8	7.6	8.5	4.8	6.2	4.4	4.2	7.5	4.4	4.5							
		割合	21.8	20.4	24.1	18.8	20.1	18.1	21.0	20.2	19.4	20.4							
	週2~3日	標準誤差	8.5	6.6	7.4	5.8	4.3	2.7	4.3	3.7	2.4	2.0							
		割合	31.7	29.0	17.3	17.1	17.8	22.3	30.1	19.6	19.3	22.0							
	ほとんどない	標準誤差	9.1	4.4	4.8	6.1	3.9	4.1	5.3	3.4	3.5	2.2							
		割合	7.4	28.2	15.2	6.8	3.4	2.4	19.5	9.7	2.7	10.1							
	無回答	標準誤差	4.3	8.8	5.3	3.1	2.5	1.0	1.0	5.9	1.0	2.6							
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.5	0.2							

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女人口を基準に重み付けをした値。

生活習慣調査①(20歳以上・性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

主食、主菜、副菜のうち組み合せて食べられないもの(%)  
 問3-1 主食、主菜、副菜のうち、組み合せて食べられないのはどれですか。(複数回答)

性別	回答	年齢区分										70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2		
		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上												
総数	主食	人数	50	74	94	86	90	133	124	209	194	527	527	16.0	15.3	14.4	19.4	15.9	16.0
		割合	17.3	14.1	10.7	12.2	26.0	18.5	15.3	14.4	19.4	15.9	16.0	15.3	14.4	19.4	15.9	16.0	
	主菜	標準誤差	9.5	6.9	4.4	5.1	6.5	2.9	2.9	5.4	3.1	3.1	3.1	3.2	3.1	4.0	3.1	3.1	3.2
		割合	23.0	16.0	14.2	28.9	16.9	26.4	26.4	18.6	21.0	23.2	20.2	20.4	23.2	21.0	23.2	20.2	20.4
	副菜	標準誤差	9.8	4.0	4.4	8.1	4.6	4.3	4.3	5.6	2.8	3.6	2.1	2.2	3.6	2.8	3.6	2.1	2.2
		割合	87.0	80.4	79.1	70.3	61.7	71.1	71.1	82.9	72.5	69.4	75.5	75.4	69.4	72.5	69.4	75.5	75.4
男性	主食	人数	23	33	43	53	48	61	56	109	96	261	261	16.0	16.1	13.1	19.8	15.8	16.0
		割合	20.3	13.4	11.7	13.1	21.7	18.8	18.8	16.1	13.1	19.8	15.8	16.0	16.1	13.1	19.8	15.8	16.0
	主菜	標準誤差	12.6	8.0	7.7	5.5	5.7	6.2	6.2	6.4	5.0	5.4	4.1	4.0	5.0	5.0	5.4	4.1	4.0
		割合	19.3	22.7	14.2	25.8	13.7	22.4	22.4	21.3	19.4	19.6	19.5	19.9	19.4	19.4	19.6	19.5	19.9
	副菜	標準誤差	10.8	9.0	5.9	7.4	6.1	6.3	6.3	6.3	3.1	4.7	2.3	2.4	3.1	3.1	4.7	2.3	2.4
		割合	86.0	79.7	79.6	74.5	66.8	66.7	66.7	82.2	76.0	67.0	76.1	75.7	76.0	76.0	67.0	76.1	75.7
女性	主食	人数	27	41	51	33	42	72	68	100	98	266	266	16.1	14.7	15.9	19.0	16.1	16.1
		割合	15.0	14.5	9.6	10.9	30.1	18.3	18.3	14.7	15.9	19.0	16.1	16.1	14.7	15.9	19.0	16.1	16.1
	主菜	標準誤差	9.1	7.1	4.2	5.7	10.0	5.1	5.1	5.5	4.4	3.8	2.9	3.0	4.4	4.4	3.8	2.9	3.0
		割合	25.9	11.5	14.2	33.7	19.9	29.5	29.5	16.7	22.9	26.3	21.0	20.9	22.9	22.9	26.3	21.0	20.9
	副菜	標準誤差	14.4	6.7	5.8	10.9	6.4	5.5	5.5	9.3	5.6	4.9	3.7	3.9	5.6	5.6	4.9	3.7	3.9
		割合	87.8	80.8	78.5	64.0	56.8	74.5	74.5	83.3	68.3	71.4	75.0	75.0	83.3	68.3	71.4	75.0	75.0
副菜	標準誤差	8.5	8.2	6.0	11.4	10.8	7.1	7.1	5.9	4.9	6.0	3.7	3.7	4.9	4.9	6.0	3.7	3.7	
	割合	8.5	8.2	6.0	11.4	10.8	7.1	7.1	5.9	4.9	6.0	3.7	3.7	4.9	4.9	6.0	3.7	3.7	

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

生活習慣調査①(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

外食の利用状況(%)

問4 あなたは、外食(飲食店での食事)をどのくらい利用していますか。

性別	回答	年齢区分	年齢階級							(再掲)				
			20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	20-39歳	40-64歳	65歳以上	20歳以上 ※1	20歳以上 ※2	
総数	人数		81	107	158	161	217	304	188	401	439	1028	1028	
	毎日2回以上	割合	0.0	1.5	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.9	0.0	0.2	0.4	0.4
		標準誤差	0.0	1.4	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.9	0.0	0.2	0.3	0.3
	毎日1回	割合	5.9	1.5	4.1	3.9	3.3	0.6	3.3	3.3	3.9	1.3	3.1	3.1
		標準誤差	2.9	1.0	1.6	1.6	1.5	0.4	1.7	1.7	1.0	0.7	0.8	0.7
	週4~6回	割合	11.6	12.3	15.6	14.3	2.6	1.2	12.0	13.4	1.0	9.8	9.5	
		標準誤差	4.3	2.6	5.5	3.4	1.1	0.7	2.4	2.2	0.5	1.3	1.3	
	週2~3回	割合	21.8	11.1	13.0	9.6	9.6	5.4	15.6	10.6	6.9	11.1	11.2	
		標準誤差	5.5	3.6	2.8	3.1	3.7	1.6	3.5	2.0	1.7	1.6	1.6	
	週1回	割合	28.9	29.3	17.4	20.0	14.1	13.3	29.1	17.5	13.9	19.4	19.7	
		標準誤差	8.7	6.4	5.5	2.6	3.9	3.5	6.3	1.9	2.5	2.4	2.5	
	週1回未満	割合	25.2	34.3	38.7	39.6	55.2	49.3	30.5	43.3	49.6	40.9	41.1	
		標準誤差	5.9	6.1	5.1	6.3	5.9	3.4	4.2	3.6	3.1	2.4	2.5	
全く利用しない	割合	6.7	9.9	11.0	12.7	14.6	29.7	8.5	11.2	26.8	15.1	14.9		
	標準誤差	3.5	3.9	3.0	3.8	3.9	4.9	3.1	2.4	4.0	2.6	2.6		
無回答	割合	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.4	0.0	0.1	0.3	0.1	0.1		
	標準誤差	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1		
男性	人数		37	49	73	81	100	134	86	192	196	474	474	
	毎日2回以上	割合	0.0	3.6	0.0	0.0	1.3	0.0	2.1	0.0	0.6	0.8	0.9	
		標準誤差	0.0	3.5	0.0	0.0	1.0	0.0	2.0	0.0	0.4	0.6	0.6	
	毎日1回	割合	5.9	1.4	7.6	7.9	6.3	0.7	3.3	7.1	2.5	4.9	4.7	
		標準誤差	5.9	1.1	3.5	3.3	3.2	0.7	2.7	2.0	1.4	1.5	1.4	
	週4~6回	割合	14.7	26.9	22.4	27.2	4.3	1.7	21.7	22.0	1.3	16.0	15.5	
		標準誤差	7.2	5.5	6.6	5.6	2.2	1.2	4.2	3.2	0.8	2.2	2.2	
	週2~3回	割合	13.3	14.4	20.5	9.4	11.6	9.7	13.9	13.9	10.8	13.4	13.0	
		標準誤差	6.4	6.4	4.7	4.1	3.7	2.9	4.1	3.0	2.9	2.1	2.0	
	週1回	割合	25.3	20.9	15.0	18.1	16.6	13.5	22.9	15.6	15.2	17.8	17.8	
		標準誤差	12.7	5.7	5.5	5.5	4.3	4.3	7.6	2.6	3.1	2.9	3.0	
	週1回未満	割合	26.2	23.6	24.7	27.9	49.0	49.1	24.7	32.1	47.4	33.8	34.5	
		標準誤差	8.0	9.1	5.6	6.2	6.7	4.4	6.5	4.4	3.7	2.6	2.6	
全く利用しない	割合	14.6	9.3	9.8	9.5	10.8	25.2	11.5	9.2	22.3	13.3	13.6		
	標準誤差	7.0	4.3	4.5	4.2	3.7	4.6	4.2	2.9	4.0	3.1	3.1		
無回答	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
女性	人数		44	58	85	80	117	170	102	209	243	554	554	
	毎日2回以上	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	毎日1回	割合	5.8	1.5	0.7	0.0	0.8	0.6	3.3	0.7	0.4	1.3	1.4	
		標準誤差	4.0	1.5	0.7	0.0	0.6	0.6	2.3	0.4	0.4	0.7	0.7	
	週4~6回	割合	9.2	1.4	8.9	1.7	1.2	0.8	4.7	4.8	0.8	3.6	3.5	
		標準誤差	5.8	1.4	5.5	1.7	0.9	0.6	2.7	2.5	0.5	1.2	1.1	
	週2~3回	割合	28.3	8.7	5.5	9.7	8.0	2.0	17.0	7.2	4.0	8.9	9.3	
		標準誤差	7.9	4.7	3.0	5.1	4.1	1.2	5.8	2.5	1.4	2.0	2.1	
	週1回	割合	31.6	35.6	19.9	21.9	12.1	13.1	33.9	19.3	12.9	21.0	21.7	
		標準誤差	14.1	8.7	6.4	4.9	4.4	3.4	8.4	2.7	2.7	3.1	3.2	
	週1回未満	割合	24.4	42.4	52.5	50.9	60.1	49.5	34.8	54.6	51.3	48.1	47.7	
		標準誤差	9.8	6.3	6.1	8.4	7.1	4.3	6.7	4.8	4.1	2.7	2.8	
全く利用しない	割合	0.6	10.4	12.2	15.8	17.8	33.3	6.3	13.2	30.1	16.9	16.3		
	標準誤差	0.7	4.7	3.2	5.6	5.3	5.7	2.9	3.1	4.7	2.6	2.6		
無回答	割合	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.7	0.0	0.2	0.5	0.2	0.2		
	標準誤差	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.6	0.0	0.2	0.4	0.1	0.1		

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

生活習慣調査①(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

持ち帰りの弁当や惣菜の利用状況(%)

問5 あなたは、持ち帰りの弁当や惣菜をどのくらい利用していますか。

性別	回答	年齢区分	年齢階級							年齢調整値				
			20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20-29歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2	
総数	人数		81	107	158	161	217	304	188	401	439	1028	1028	
	毎日2回以上	割合	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.7	0.0	0.2	0.5	0.2	0.2	
		標準誤差	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.7	0.0	0.2	0.5	0.2	0.2	
	毎日1回	割合	2.8	6.4	4.7	2.3	2.7	2.0	4.9	3.5	2.0	3.7	3.7	
		標準誤差	1.6	2.9	2.5	1.5	1.2	0.9	1.9	1.7	0.8	1.1	1.1	
	週4~6回	割合	2.6	9.2	14.5	12.3	5.3	4.3	6.4	12.7	3.9	8.5	8.2	
		標準誤差	1.3	2.5	3.5	3.6	2.0	1.3	1.7	1.8	1.2	0.8	0.8	
	週2~3回	割合	23.0	23.5	14.8	23.7	16.3	15.8	23.3	18.3	16.3	18.9	19.2	
		標準誤差	7.5	4.0	3.0	3.9	3.3	2.8	3.6	2.6	2.3	1.7	1.7	
	週1回	割合	13.8	13.9	20.8	11.0	10.4	8.3	13.9	15.8	8.2	13.0	12.6	
		標準誤差	7.3	5.4	3.3	2.5	1.8	1.8	4.5	1.7	1.4	1.3	1.4	
	週1回未満	割合	18.3	31.7	21.4	38.9	38.2	36.3	26.0	30.6	37.5	30.5	31.1	
		標準誤差	6.2	4.0	4.2	5.2	4.7	2.9	3.7	3.4	2.8	2.1	2.1	
全く利用しない	割合	39.5	15.3	23.2	11.8	27.0	32.3	25.5	18.9	31.2	25.2	24.9		
	標準誤差	8.1	2.8	3.4	2.8	4.7	3.1	3.0	2.2	2.9	1.9	1.9		
無回答	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1		
	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1		
男性	人数		37	49	73	81	100	134	86	192	196	474	474	
	毎日2回以上	割合	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.2	0.2	
		標準誤差	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.2	0.2	
	毎日1回	割合	5.5	12.1	5.8	1.9	4.2	3.3	9.3	4.2	3.3	5.5	5.5	
		標準誤差	3.5	6.6	2.9	1.3	2.3	1.8	4.2	1.5	1.6	1.6	1.6	
	週4~6回	割合	4.1	18.5	15.4	17.2	6.1	2.4	12.4	15.9	1.8	10.8	10.5	
		標準誤差	2.6	5.6	6.8	5.8	3.5	1.6	3.8	3.7	1.2	1.5	1.3	
	週2~3回	割合	16.5	25.6	15.6	22.8	17.6	15.3	21.7	18.4	16.3	18.7	18.9	
		標準誤差	7.9	5.9	4.6	4.4	5.9	2.9	4.7	2.6	2.4	2.0	1.9	
	週1回	割合	11.4	10.8	23.3	12.3	10.0	4.4	11.0	17.2	5.0	12.3	11.7	
		標準誤差	6.7	5.4	5.3	4.2	3.0	2.0	4.6	2.8	1.6	1.6	1.6	
	週1回未満	割合	18.0	12.5	13.3	34.2	31.6	39.8	14.8	23.9	38.9	24.8	25.7	
		標準誤差	9.9	5.4	4.7	7.1	6.1	4.4	6.5	3.3	3.8	3.2	3.2	
全く利用しない	割合	44.6	20.5	25.6	11.6	30.5	34.8	30.8	20.0	34.7	27.7	27.7		
	標準誤差	10.3	8.9	4.1	3.4	5.9	5.2	5.2	3.2	4.2	2.3	2.3		
無回答	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
女性	人数		44	58	85	80	117	170	102	209	243	554	554	
	毎日2回以上	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.9	0.3	0.3	
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.9	0.3	0.3	
	毎日1回	割合	0.6	2.2	3.7	2.6	1.6	0.8	1.5	2.9	1.0	1.9	1.9	
		標準誤差	0.7	1.5	2.7	2.6	1.1	0.6	0.9	2.2	0.6	0.9	0.9	
	週4~6回	割合	1.3	2.2	13.6	7.6	4.7	5.8	1.8	9.5	5.5	6.2	5.9	
		標準誤差	1.0	1.8	5.6	4.0	2.6	2.1	1.2	3.4	2.0	1.4	1.4	
	週2~3回	割合	28.1	22.0	14.1	24.6	15.2	16.2	24.5	18.2	16.3	19.1	19.5	
		標準誤差	9.9	6.5	3.1	6.4	3.6	3.8	5.4	3.4	2.6	2.0	2.1	
	週1回	割合	15.7	16.2	18.4	9.8	10.8	11.5	16.0	14.3	10.7	13.6	13.6	
		標準誤差	8.2	6.6	4.1	3.4	2.9	3.0	5.0	2.1	2.3	1.6	1.7	
	週1回未満	割合	18.6	46.1	29.4	43.3	43.7	33.6	34.5	37.4	36.5	36.1	36.5	
		標準誤差	7.8	7.6	4.4	9.0	6.0	3.1	6.4	4.7	3.0	2.3	2.5	
全く利用しない	割合	35.6	11.4	20.9	12.0	24.1	30.3	21.6	17.8	28.6	22.7	22.2		
	標準誤差	8.9	5.7	6.3	5.2	6.2	4.2	5.9	2.6	3.6	3.0	3.1		
無回答	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.4	0.1	0.1		
	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.4	0.1	0.1		

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

生活習慣調査①(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

(2)身体活動・運動に関する状況

運動ができる場所の状況(%)

問6 あなたの周辺に、次に示すような運動ができる場所はありますか。(周辺とは、自宅から徒歩、自転車、車でそれぞれ10分以内程度、あるいは通勤・通学路上にあつて気軽に行けることを意味する)

性別	回答	年齢区分	年齢区分							(再掲)		(再掲)		(再掲)		(再掲)	
			20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	20-39歳	40-64歳	65歳以上	20歳以上※1	20歳以上※2				
			人数	81	107	158	161	217	304	188	401	439	1028	1028			
総数	運動が行える公園	ある	割合	83.0	79.6	79.6	81.0	72.8	81.0	81.0	78.8	79.0	79.3	79.3			
			標準誤差	5.3	6.5	6.0	4.1	5.9	4.8	5.1	4.1	4.7	4.0	4.0			
		ない	割合	14.1	15.6	17.7	11.8	18.4	12.7	15.0	15.5	14.1	15.1	15.1			
			標準誤差	4.9	5.9	5.1	3.6	4.7	4.0	4.4	3.4	4.1	3.4	3.4			
	わからない	割合	2.8	4.8	2.7	7.1	8.1	5.0	4.0	5.7	5.6	5.2	5.2				
		標準誤差	1.7	2.1	1.3	3.2	2.3	1.7	1.4	1.4	1.5	1.0	1.0				
	無回答	割合	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	1.4	0.0	0.1	1.3	0.4	0.4				
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	1.2	0.0	0.1	1.1	0.3	0.3				
	安全な歩道や自転車道など	ある	割合	66.9	51.4	64.4	64.9	56.0	57.9	58.0	62.2	58.2	60.1	60.1			
			標準誤差	8.1	11.3	9.4	6.3	4.9	4.7	8.5	6.6	4.4	5.7	5.8			
		ない	割合	26.1	39.5	32.3	25.6	30.6	27.2	33.8	30.2	27.3	30.4	30.3			
			標準誤差	8.1	12.4	9.5	5.0	4.3	4.7	7.4	5.8	4.2	5.1	5.0			
	わからない	割合	7.0	8.1	3.2	8.7	12.8	13.6	7.7	7.3	13.3	8.9	8.9				
		標準誤差	4.9	3.1	1.2	2.9	2.9	3.1	1.8	1.4	2.2	1.1	1.2				
	無回答	割合	0.0	1.0	0.0	0.8	0.6	1.4	0.6	0.3	1.3	0.6	0.6				
		標準誤差	0.0	1.0	0.0	0.6	0.5	1.2	0.6	0.3	0.9	0.4	0.4				
海岸、河原、山など	ある	割合	22.6	18.1	23.2	23.9	25.9	18.8	20.0	23.4	21.1	21.8	22.0				
		標準誤差	6.5	7.6	5.9	6.9	6.8	5.9	6.4	5.1	6.3	5.1	5.2				
	ない	割合	74.8	76.6	70.9	72.0	68.2	69.3	75.8	71.4	68.6	71.7	71.7				
		標準誤差	7.1	8.6	5.9	6.5	6.7	5.5	6.9	4.9	5.9	4.9	5.1				
わからない	割合	2.6	5.3	6.0	3.1	5.0	10.6	4.2	4.8	9.0	5.9	5.8					
	標準誤差	1.7	2.9	2.7	1.5	1.6	2.8	1.8	1.3	2.3	1.1	1.1					
無回答	割合	0.0	0.0	0.0	0.9	0.9	1.4	0.0	0.5	1.3	0.6	0.6					
	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	1.2	0.0	0.3	1.1	0.4	0.4					
体育館	ある	割合	67.7	55.4	56.4	56.2	45.2	51.1	60.6	54.8	49.2	54.5	54.5				
		標準誤差	7.5	4.2	10.3	9.1	7.0	9.0	4.5	8.2	8.3	6.2	6.0				
	ない	割合	29.2	26.3	36.9	35.2	44.1	33.0	27.5	38.2	35.3	34.3	34.2				
		標準誤差	7.5	4.1	8.5	7.4	7.0	6.8	4.7	6.8	6.4	5.3	5.2				
わからない	割合	3.1	18.3	6.7	7.8	10.0	14.5	11.9	6.8	14.2	10.7	10.8					
	標準誤差	1.8	4.1	2.9	2.5	2.8	3.4	2.3	2.0	3.0	1.4	1.4					
無回答	割合	0.0	0.0	0.0	0.8	0.7	1.4	0.0	0.3	1.3	0.5	0.5					
	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	1.2	0.0	0.3	1.1	0.4	0.4					
プール	ある	割合	68.1	62.2	51.5	59.1	39.8	50.3	64.7	52.9	47.1	53.9	54.2				
		標準誤差	6.9	10.3	8.2	5.8	7.6	6.4	6.4	6.0	6.6	5.6	5.6				
	ない	割合	29.0	26.0	40.7	35.5	53.4	36.7	27.3	40.4	41.5	37.7	37.9				
		標準誤差	6.8	7.7	9.5	5.4	7.0	5.9	5.0	6.2	6.0	5.2	5.2				
わからない	割合	2.8	11.8	7.8	4.6	6.1	11.7	8.0	6.3	10.1	7.9	7.8					
	標準誤差	1.7	4.0	2.6	1.6	2.0	3.0	2.4	1.4	2.4	1.1	1.1					
無回答	割合	0.0	0.0	0.0	0.8	0.7	1.4	0.0	0.3	1.3	0.5	0.5					
	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	1.2	0.0	0.3	1.1	0.4	0.4					
グラウンド、テニスコート、野球場など	ある	割合	67.9	69.3	62.4	62.0	56.8	57.6	68.7	61.1	57.5	62.3	62.5				
		標準誤差	7.2	8.8	8.3	7.4	7.1	6.6	7.1	7.0	6.5	5.7	5.7				
	ない	割合	25.7	17.8	29.3	33.1	34.6	28.9	21.1	32.6	29.6	28.3	28.1				
		標準誤差	7.0	6.1	5.2	6.5	5.9	5.7	5.6	5.4	5.4	4.3	4.3				
わからない	割合	6.4	12.9	8.3	4.1	7.9	12.2	10.2	6.0	11.6	8.9	8.9					
	標準誤差	3.4	4.9	3.9	1.6	2.2	2.5	3.5	2.1	2.1	1.7	1.7					
無回答	割合	0.0	0.0	0.0	0.8	0.7	1.4	0.0	0.3	1.3	0.5	0.5					
	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	1.2	0.0	0.3	1.1	0.4	0.4					
スポーツジム、フィットネスクラブ	ある	割合	73.9	60.4	68.7	75.8	56.9	46.1	66.1	70.4	48.1	62.1	62.2				
		標準誤差	7.1	6.7	7.0	5.2	7.1	6.5	5.6	5.0	6.3	5.2	5.2				
	ない	割合	24.9	31.6	25.0	16.3	30.7	36.2	28.7	21.5	35.6	28.3	28.2				
		標準誤差	6.9	5.7	6.2	3.8	5.5	5.2	4.9	3.9	5.2	4.4	4.4				
わからない	割合	1.2	8.0	6.3	7.0	11.2	16.4	5.1	7.7	14.8	9.1	9.0					
	標準誤差	0.8	3.3	2.4	2.3	2.9	2.9	1.9	1.8	2.3	1.6	1.5					
無回答	割合	0.0	0.0	0.0	0.9	1.2	1.4	0.0	0.4	1.5	0.6	0.6					
	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.6	0.7	1.2	0.0	0.3	1.1	0.4	0.4					
地域センター、公民館など	ある	割合	71.9	78.0	84.4	73.2	68.7	73.8	75.4	77.4	72.3	75.4	75.1				
		標準誤差	6.3	7.0	3.5	5.5	4.8	4.4	6.2	3.2	4.5	3.8	3.8				
	ない	割合	23.2	13.3	11.1	18.4	17.7	16.6	17.5	15.9	16.3	16.4	16.5				
		標準誤差	6.6	5.7	2.8	5.2	3.7	4.4	5.8	3.1	3.8	3.4	3.5				
わからない	割合	4.9	8.7	4.2	7.7	13.0	8.2	7.1	6.3	10.2	7.7	7.9					
	標準誤差	2.9	3.3	1.6	2.6	3.1	2.0	2.4	1.4	1.9	1.3	1.3					
無回答	割合	0.0	0.0	0.2	0.8	0.5	1.4	0.0	0.4	1.2	0.5	0.5					
	標準誤差	0.0	0.0	0.2	0.6	0.5	1.2	0.0	0.3	1.1	0.4	0.4					

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

運動ができる場所の状況(%)

問6 あなたの周辺に、次に示すような運動ができる場所はありますか。(周辺とは、自宅から徒歩、自転車、車でそれぞれ10分以内程度、あるいは通勤・通学路上にあって気軽に行けることを意味する)

性別	回答	年齢区分	年齢区分							(再掲)				
			20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	20-29歳	40-64歳	65歳以上	20歳以上※1	20歳以上※2	
男性	運動が行える公園	ある	人数	37	49	73	81	100	134	86	192	196	474	474
			割合	76.3	82.1	81.7	76.1	77.6	81.4	79.6	79.3	79.8	79.5	79.4
		標準誤差	7.8	7.1	5.1	6.6	5.5	5.1	6.6	3.6	4.9	3.6	3.6	
		ない	割合	19.3	11.1	18.1	10.6	17.5	14.1	14.6	15.3	14.6	15.1	14.9
			標準誤差	8.1	5.1	5.1	3.7	5.3	4.5	5.1	3.6	4.4	3.3	3.3
		わからない	割合	4.4	6.8	0.3	13.1	4.8	3.2	5.8	5.3	4.5	5.1	5.3
			標準誤差	3.4	3.7	0.3	6.3	2.3	1.8	2.4	2.2	1.6	0.9	0.9
		無回答	割合	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	1.4	0.0	0.1	1.0	0.3	0.3
	標準誤差		0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	1.4	0.0	0.1	1.0	0.3	0.3	
	安全な歩道や自転車道など	ある	割合	70.5	59.1	59.3	60.0	58.6	63.8	64.0	58.0	64.0	61.5	61.6
			標準誤差	10.3	10.7	12.4	8.4	6.4	7.6	6.4	9.0	6.2	6.4	6.2
		ない	割合	29.5	33.5	39.0	23.4	32.5	27.7	31.8	32.7	27.7	31.4	30.9
			標準誤差	10.3	11.2	12.5	7.7	6.0	5.8	6.8	7.7	4.6	5.6	5.4
		わからない	割合	0.0	7.4	1.7	15.0	9.0	7.1	4.2	8.7	7.2	6.6	7.0
			標準誤差	0.0	4.1	0.9	5.9	3.5	3.2	2.1	2.2	2.7	1.3	1.4
		無回答	割合	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.4	0.0	0.6	1.0	0.5	0.5
			標準誤差	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	1.4	0.0	0.5	1.0	0.4	0.5
	海岸、河原、山など	ある	割合	12.1	24.0	23.6	24.8	21.2	24.8	18.9	23.3	24.3	22.2	22.2
			標準誤差	6.9	10.1	6.7	6.8	6.0	8.3	6.9	5.2	7.4	4.8	5.0
		ない	割合	84.1	68.3	67.6	70.2	73.0	63.7	75.0	70.6	65.0	70.4	70.4
			標準誤差	10.1	11.6	5.7	6.1	6.0	7.5	8.1	4.4	6.8	4.2	4.4
		わからない	割合	3.8	7.7	8.9	3.5	5.5	10.1	6.0	5.3	9.7	6.9	6.8
			標準誤差	3.4	4.2	4.7	2.2	2.3	5.4	2.6	2.0	4.3	1.7	1.7
		無回答	割合	0.0	0.0	0.0	1.5	0.4	1.4	0.0	0.8	1.0	0.5	0.6
			標準誤差	0.0	0.0	0.0	1.3	0.4	1.4	0.0	0.5	1.0	0.4	0.5
	体育館	ある	割合	58.2	62.4	56.9	49.0	45.0	48.9	60.6	53.6	45.8	53.3	53.0
			標準誤差	10.8	4.5	10.7	10.3	8.0	8.6	5.4	8.8	7.4	6.3	6.1
		ない	割合	36.8	14.3	39.0	38.1	42.7	35.2	23.9	38.5	38.0	34.4	34.2
標準誤差			11.7	5.4	9.8	7.8	8.0	7.8	7.0	7.4	6.6	6.1	6.0	
わからない		割合	5.1	23.2	4.1	11.4	12.3	14.5	15.5	7.3	15.2	11.8	12.3	
		標準誤差	3.4	6.2	2.3	4.1	4.2	3.5	3.7	2.4	3.0	1.6	1.6	
無回答		割合	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.4	0.0	0.6	1.0	0.5	0.5	
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	1.4	0.0	0.5	1.0	0.4	0.5	
プール	ある	割合	54.5	67.3	44.9	62.1	38.9	48.7	61.8	51.9	45.0	52.1	52.4	
		標準誤差	11.2	10.5	9.2	7.1	7.9	7.2	5.2	6.7	6.7	5.5	5.4	
	ない	割合	41.1	23.7	44.2	28.5	53.8	40.8	31.1	38.5	45.3	39.0	38.8	
		標準誤差	12.6	8.9	11.9	6.1	7.8	8.2	4.6	7.4	7.2	5.6	5.4	
	わからない	割合	4.4	9.0	10.9	7.9	7.3	9.1	7.0	9.0	8.7	8.3	8.3	
		標準誤差	3.4	4.3	4.4	2.5	2.9	2.9	2.7	2.0	2.6	1.3	1.3	
	無回答	割合	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.4	0.0	0.6	1.0	0.5	0.5	
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	1.4	0.0	0.5	1.0	0.4	0.5	
グラウンド、テニスコート、野球場など	ある	割合	66.8	78.2	59.9	56.3	56.4	61.4	73.3	59.7	58.3	63.0	63.1	
		標準誤差	9.5	8.3	7.8	9.4	7.5	6.0	7.8	7.6	6.0	5.5	5.5	
	ない	割合	29.4	12.2	34.6	35.6	32.2	26.8	19.5	34.3	28.4	28.4	28.2	
		標準誤差	10.4	5.3	6.4	7.9	6.5	5.8	6.3	6.3	5.2	4.5	4.5	
	わからない	割合	3.8	9.6	5.5	6.5	11.4	10.5	7.1	5.4	12.3	8.0	8.2	
		標準誤差	3.4	4.7	2.6	2.5	3.6	2.9	2.8	1.9	2.6	1.5	1.5	
	無回答	割合	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.4	0.0	0.6	1.0	0.5	0.5	
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	1.4	0.0	0.5	1.0	0.4	0.5	
スポーツジム、フィットネスクラブ	ある	割合	66.0	59.7	60.9	72.5	59.6	44.5	62.4	67.2	46.3	59.9	59.6	
		標準誤差	11.2	8.3	8.9	5.7	7.3	8.3	6.7	5.7	7.9	5.2	5.2	
	ない	割合	34.0	27.8	33.7	15.9	30.0	38.4	30.4	24.3	38.0	30.3	30.2	
		標準誤差	11.2	6.5	7.7	4.1	6.1	6.8	5.3	4.3	6.4	4.2	4.2	
	わからない	割合	0.0	12.5	5.4	9.8	10.4	15.7	7.2	7.8	14.6	9.3	9.6	
		標準誤差	0.0	5.5	3.2	3.1	3.3	5.8	2.9	2.1	4.6	1.8	1.8	
	無回答	割合	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	1.4	0.0	0.7	1.0	0.5	0.6	
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	1.4	0.0	0.5	1.0	0.4	0.5	
地域センター、公民館など	ある	割合	60.9	84.5	88.2	69.1	77.6	72.0	74.4	79.5	72.4	76.4	75.9	
		標準誤差	10.9	6.3	4.2	5.2	4.9	5.2	7.9	3.8	4.8	4.0	3.9	
	ない	割合	39.1	7.0	9.0	18.7	14.5	18.0	20.7	13.2	17.9	16.6	16.8	
		標準誤差	10.9	3.9	3.8	5.1	3.5	5.5	6.9	3.0	4.4	3.7	3.7	
	わからない	割合	0.0	8.5	2.3	10.6	7.9	8.6	4.9	6.5	8.7	6.4	6.7	
		標準誤差	0.0	4.4	1.4	4.1	3.3	3.1	2.4	2.0	2.8	1.5	1.5	
	無回答	割合	0.0	0.0	0.5	1.5	0.0	1.4	0.0	0.8	1.0	0.6	0.6	
		標準誤差	0.0	0.0	0.5	1.3	0.0	1.4	0.0	0.5	1.0	0.4	0.5	

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。  
 ※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。



運動ができる場所の状況(%)

問6 あなたの周辺に、次に示すような運動ができる場所はありますか。(周辺とは、自宅から徒歩、自転車、車でそれぞれ10分以内程度、あるいは通勤・通学路上にあって気軽に行けることを意味する)

性別	回答	年齢区分	年齢区分							(再掲)				
			20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	20-29歳	40-64歳	65歳以上	20歳以上※1	20歳以上※2	
女性	運動が行える公園	ある	人数	44	58	85	80	117	170	102	209	243	554	554
			割合	88.2	77.6	77.5	85.8	68.8	80.7	82.1	78.3	78.3	79.1	79.3
		標準誤差	6.3	7.0	9.0	4.6	7.2	5.3	5.6	5.1	5.1	4.7	4.7	
		割合	10.2	19.0	17.3	12.9	19.2	11.6	15.3	15.7	13.7	15.1	15.2	
	ない	標準誤差	5.9	7.3	7.1	4.5	5.1	4.0	5.5	4.0	4.2	3.8	3.8	
		割合	1.6	3.4	5.2	1.2	10.7	6.4	2.6	6.0	6.4	5.2	5.0	
	わからない	標準誤差	1.3	2.5	2.4	1.2	3.6	2.1	1.6	1.8	1.7	1.3	1.3	
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.3	0.0	0.0	1.5	0.5	0.5	
	無回答	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.1	0.0	0.0	1.2	0.4	0.4	
		割合	64.0	45.7	69.6	69.6	53.9	53.2	53.4	66.5	53.8	58.7	58.6	
	安全な歩道や自転車道など	ある	標準誤差	12.2	13.7	7.0	6.8	5.6	4.2	11.5	5.1	4.0	5.6	5.8
			割合	23.5	43.9	25.7	27.7	29.0	26.8	35.3	27.7	26.9	29.4	29.7
		ない	標準誤差	10.3	14.7	6.5	6.4	4.7	4.6	9.1	4.5	4.4	4.8	5.0
			割合	12.5	8.7	4.7	2.7	15.9	18.7	10.3	5.8	17.9	11.2	10.9
	わからない	標準誤差	9.0	3.9	2.0	1.5	3.0	4.6	3.5	1.6	3.3	1.5	1.5	
		割合	0.0	1.7	0.0	0.0	1.1	1.3	1.0	0.0	1.4	0.8	0.8	
	無回答	標準誤差	0.0	1.7	0.0	0.0	0.9	1.1	1.0	0.0	0.9	0.4	0.4	
		割合	30.7	13.7	22.8	23.1	29.8	13.9	20.8	23.5	18.8	21.5	21.7	
	海岸、河原、山など	ある	標準誤差	11.1	6.7	6.5	8.1	8.8	4.3	8.0	5.3	5.9	5.8	6.0
			割合	67.7	82.8	74.2	73.8	64.4	73.8	76.4	72.2	71.3	72.9	73.0
		ない	標準誤差	11.1	7.3	7.1	7.9	8.7	5.7	8.2	5.8	6.5	6.1	6.2
			割合	1.6	3.6	3.1	2.8	4.6	11.0	2.7	4.2	8.5	5.0	4.8
	わからない	標準誤差	1.3	2.3	1.6	1.6	1.8	3.7	1.4	1.6	2.7	1.4	1.4	
		割合	0.0	0.0	0.0	0.4	1.3	1.3	0.0	0.2	1.5	0.6	0.6	
	無回答	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.4	1.0	1.1	0.0	0.2	1.2	0.4	0.4	
		割合	75.1	50.2	55.9	63.3	45.4	52.9	60.7	55.9	51.8	55.7	56.0	
	体育館	ある	標準誤差	7.3	5.7	12.4	8.5	7.4	10.4	4.8	8.2	9.3	6.5	6.3
			割合	23.3	35.3	34.8	32.4	45.1	31.2	30.2	37.9	33.2	34.2	34.2
		ない	標準誤差	7.1	5.1	10.0	7.9	7.5	7.7	4.5	7.0	7.2	5.1	5.0
			割合	1.6	14.6	9.3	4.3	8.2	14.6	9.1	6.2	13.5	9.5	9.4
	わからない	標準誤差	1.3	5.3	3.6	2.3	3.7	4.4	3.0	2.0	3.7	1.9	1.9	
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.3	0.0	0.0	1.5	0.5	0.5	
	無回答	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.1	0.0	0.0	1.2	0.4	0.4	
		割合	78.6	58.4	58.1	56.2	40.4	51.5	66.9	54.0	48.7	55.7	55.9	
	プール	ある	標準誤差	7.9	12.0	9.1	6.7	8.5	6.6	8.9	6.1	7.3	6.3	6.3
			割合	19.8	27.6	37.2	42.3	53.1	33.4	24.3	42.3	38.6	36.3	36.2
		ない	標準誤差	7.5	8.9	9.0	6.4	7.9	4.8	6.9	5.9	5.8	5.4	5.5
			割合	1.6	13.9	4.7	1.5	5.2	13.8	8.7	3.6	11.3	7.5	7.4
	わからない	標準誤差	1.3	4.5	2.0	1.0	2.6	3.8	2.9	1.3	2.9	1.3	1.3	
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.3	0.0	0.0	1.5	0.5	0.5	
	無回答	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.1	0.0	0.0	1.2	0.4	0.4	
		割合	68.7	62.5	64.8	67.6	57.1	54.6	65.1	62.6	57.0	61.6	61.9	
	グラウンド、テニスコート、野球場など	ある	標準誤差	7.4	10.1	11.1	6.0	8.1	8.2	7.5	7.0	7.6	6.2	6.2
			割合	22.8	22.0	24.1	30.6	36.5	30.5	22.4	30.9	30.6	28.2	28.1
		ない	標準誤差	6.9	7.9	6.6	5.9	7.1	6.3	5.8	5.2	5.9	4.3	4.3
			割合	8.5	15.4	11.1	1.9	5.0	13.6	12.5	6.5	11.0	9.7	9.5
	わからない	標準誤差	5.2	6.3	5.4	1.3	2.0	3.5	5.1	2.6	2.6	2.5	2.5	
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.3	0.0	0.0	1.5	0.5	0.5	
	無回答	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.1	0.0	0.0	1.2	0.4	0.4	
		割合	80.1	60.9	76.5	79.1	54.7	47.3	69.0	73.7	49.5	64.3	64.8	
	スポーツジム、フィットネスクラブ	ある	標準誤差	8.0	7.3	6.4	6.0	8.1	6.1	6.6	5.4	5.8	5.4	5.4
			割合	17.9	34.5	16.4	16.6	31.3	34.5	27.5	18.8	33.7	26.2	26.1
		ない	標準誤差	7.5	7.3	6.1	5.0	6.3	5.2	6.5	4.4	5.1	4.7	4.7
			割合	2.1	4.6	7.2	4.3	11.9	16.9	3.5	7.5	15.0	8.9	8.5
	わからない	標準誤差	1.4	2.6	2.6	2.3	3.9	3.0	1.6	2.0	2.3	1.6	1.6	
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	1.3	0.0	0.0	1.8	0.7	0.7	
	無回答	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.1	0.0	0.0	1.2	0.5	0.4	
		割合	80.3	73.1	80.7	77.2	61.5	75.3	76.1	75.2	72.2	74.4	74.2	
	地域センター、公民館など	ある	標準誤差	6.8	8.6	4.1	6.5	6.8	5.2	6.2	3.6	5.5	3.9	4.0
			割合	10.9	18.1	13.3	18.1	20.3	15.6	15.1	18.6	15.2	16.2	16.3
		ない	標準誤差	5.9	8.3	4.1	5.9	5.2	4.2	6.0	3.7	3.9	3.4	3.6
			割合	8.7	8.9	6.1	4.8	17.2	7.8	8.8	6.2	11.3	9.0	9.0
	わからない	標準誤差	5.0	3.3	2.3	3.0	4.7	2.2	3.0	1.7	2.5	1.5	1.5	
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.3	0.0	0.0	1.4	0.5	0.4	
	無回答	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.1	0.0	0.0	1.2	0.4	0.4	

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

生活習慣調査①(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

運動のために整備を希望する場所(%)

問7 あなたの周辺に、運動ができる場所が整備されるとすれば、次のどれを望みますか。(ここでいう運動とは、スポーツやトレーニングなどのような健康づくりや体力向上など、目的をもって余暇時間に行われる活動のこと。)(複数回答)

性別	回答	年齢区分	年齢階級別							(再掲)				
			20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	20-29歳	40-64歳	65歳以上	20歳以上※1	20歳以上※2	
総数	人数		81	107	158	161	217	304	188	401	439	1028	1028	
	運動が行える公園	割合	24.7	37.5	29.7	28.3	38.0	27.4	32.1	30.8	30.0	31.3	31.7	
		標準誤差	5.8	7.9	4.6	5.4	6.2	3.4	6.3	3.9	2.7	2.8	2.8	
	安全な歩道や自転車道など	割合	28.3	49.4	38.3	39.5	40.5	29.6	40.4	38.7	32.9	37.1	37.5	
		標準誤差	7.7	8.8	5.7	3.9	4.7	3.2	5.8	3.3	2.7	2.4	2.5	
	整備された海岸、河原、山など	割合	13.8	12.0	13.8	14.8	12.5	10.0	12.8	12.9	11.7	12.8	13.0	
		標準誤差	5.1	2.5	3.5	3.4	2.6	1.8	3.0	2.5	2.0	1.7	1.7	
	体育館	割合	12.6	21.9	20.1	13.7	15.9	12.3	17.9	17.6	12.5	16.2	16.3	
		標準誤差	4.6	3.7	4.0	3.6	4.6	2.9	2.7	3.1	2.7	2.1	2.1	
	プール	割合	21.2	24.4	24.1	17.3	18.8	11.0	23.1	21.5	12.2	19.3	19.3	
		標準誤差	5.1	4.9	5.4	2.7	4.7	2.0	3.6	2.8	1.9	2.1	2.2	
	グラウンド、テニスコート、野球場など	割合	25.6	10.2	14.4	10.7	9.8	6.9	16.7	12.8	7.1	12.5	12.5	
		標準誤差	6.1	3.9	3.7	3.4	3.8	1.5	3.3	1.8	1.6	1.4	1.5	
	スポーツジム、フィットネスクラブ	割合	28.1	33.8	28.6	29.8	29.4	11.6	31.4	31.8	14.0	26.5	26.7	
		標準誤差	6.0	9.2	4.0	4.3	6.3	2.9	5.5	2.0	2.3	1.9	1.9	
地域センター、公民館など	割合	3.7	13.5	9.4	13.4	25.7	25.6	9.3	13.7	25.8	15.8	16.0		
	標準誤差	1.9	5.2	2.6	4.7	4.2	5.1	2.9	2.3	4.8	2.2	2.2		
その他	割合	0.4	3.7	1.4	1.8	0.4	1.2	2.3	1.5	0.9	1.5	1.5		
	標準誤差	0.4	2.5	1.0	1.2	0.3	0.6	1.4	0.6	0.5	0.5	0.5		
特にない	割合	33.3	18.0	27.7	25.0	23.8	33.6	24.4	25.6	31.3	27.3	26.9		
	標準誤差	5.0	3.7	6.6	3.7	3.9	4.0	3.0	3.7	3.2	2.1	2.0		
男性	人数		37	49	73	81	100	134	86	192	196	474	474	
	運動が行える公園	割合	20.9	46.7	37.6	20.7	43.5	38.9	35.7	32.3	39.7	35.7	35.8	
		標準誤差	9.9	6.7	5.8	6.7	8.3	4.5	7.2	6.0	3.3	3.5	3.4	
	安全な歩道や自転車道など	割合	15.6	42.5	33.4	38.0	41.9	32.3	31.0	37.0	34.5	34.5	34.7	
		標準誤差	7.8	9.3	8.0	5.3	7.1	4.5	7.3	4.2	3.5	2.6	2.7	
	整備された海岸、河原、山など	割合	18.7	16.8	6.6	13.5	13.9	17.3	17.6	9.2	18.0	14.1	14.5	
		標準誤差	9.9	6.3	3.6	4.6	4.1	3.4	5.6	2.6	3.2	2.4	2.4	
	体育館	割合	10.9	20.5	27.7	12.9	19.7	19.9	16.4	21.9	18.2	19.3	19.0	
		標準誤差	9.3	5.6	7.3	4.5	6.5	5.7	4.8	4.4	4.7	2.9	2.8	
	プール	割合	30.6	24.1	21.4	11.9	17.9	13.0	26.8	17.9	13.2	19.5	19.2	
		標準誤差	13.6	6.7	6.0	4.1	6.0	3.7	7.5	2.7	3.0	3.3	3.4	
	グラウンド、テニスコート、野球場など	割合	35.8	14.5	14.5	8.7	8.9	11.7	23.6	11.7	10.4	14.9	14.7	
		標準誤差	13.1	6.2	5.2	3.5	4.3	2.8	5.5	2.8	2.3	2.4	2.3	
	スポーツジム、フィットネスクラブ	割合	41.5	35.5	25.2	27.0	34.9	13.2	38.1	31.3	14.9	28.8	28.6	
		標準誤差	11.7	13.0	6.2	6.3	7.7	3.2	7.9	3.4	2.8	3.1	3.0	
地域センター、公民館など	割合	3.0	8.7	6.0	4.1	22.6	26.6	6.2	9.4	24.5	12.4	12.9		
	標準誤差	1.9	4.2	2.8	3.3	6.3	5.5	2.5	2.4	4.4	1.9	2.0		
その他	割合	0.0	3.9	2.7	3.6	0.4	0.7	2.2	2.7	0.5	1.9	1.9		
	標準誤差	0.0	2.7	2.0	2.4	0.4	0.6	1.5	1.3	0.4	0.8	0.7		
特にない	割合	29.9	28.4	29.7	26.9	26.9	25.8	29.0	26.8	27.4	27.9	27.8		
	標準誤差	8.6	6.5	8.6	4.6	6.2	5.3	5.5	4.5	3.7	2.5	2.4		
女性	人数		44	58	85	80	117	170	102	209	243	554	554	
	運動が行える公園	割合	27.6	30.6	21.8	35.7	33.5	18.3	29.3	29.3	22.7	27.0	27.6	
		標準誤差	7.6	11.0	5.9	5.2	7.2	3.5	7.6	3.5	3.2	3.3	3.4	
	安全な歩道や自転車道など	割合	38.0	54.5	43.2	41.0	39.3	27.5	47.6	40.4	31.7	39.7	40.3	
		標準誤差	10.7	10.6	7.6	5.3	4.7	3.8	6.9	4.2	3.2	3.3	3.5	
	整備された海岸、河原、山など	割合	10.0	8.4	21.1	16.0	11.4	4.2	9.1	16.6	6.8	11.5	11.5	
		標準誤差	5.8	3.9	5.6	4.5	3.5	1.4	3.4	3.3	1.6	2.1	2.0	
	体育館	割合	13.9	22.9	12.5	14.5	12.7	6.2	19.1	13.2	8.1	13.1	13.6	
		標準誤差	5.6	5.8	5.1	5.8	5.0	2.8	4.1	2.9	2.5	1.8	1.9	
	プール	割合	14.1	24.7	26.7	22.7	19.6	9.5	20.2	25.1	11.3	19.1	19.4	
		標準誤差	5.7	5.3	5.8	5.0	5.6	3.5	3.3	3.6	2.5	2.0	1.9	
	グラウンド、テニスコート、野球場など	割合	17.8	6.9	14.2	12.8	10.6	3.2	11.5	13.9	4.5	10.1	10.3	
		標準誤差	6.2	4.1	5.4	5.3	3.7	1.3	4.1	2.9	1.4	1.6	1.6	
	スポーツジム、フィットネスクラブ	割合	17.7	32.5	31.9	32.5	24.9	10.4	26.3	32.3	13.3	24.2	24.7	
		標準誤差	6.0	9.5	3.0	5.2	6.0	4.0	6.7	2.7	3.1	2.2	2.3	
地域センター、公民館など	割合	4.3	17.1	12.7	22.5	28.2	24.8	11.7	18.1	26.8	19.2	19.1		
	標準誤差	2.6	7.6	3.6	6.4	5.9	5.5	4.6	3.2	5.6	2.6	2.6		
その他	割合	0.6	3.6	0.0	0.0	0.4	1.6	2.4	0.2	1.2	1.1	1.1		
	標準誤差	0.7	3.7	0.0	0.0	0.4	1.0	2.1	0.2	0.7	0.6	0.6		
特にない	割合	35.9	10.1	25.8	23.2	21.3	39.7	21.0	24.4	34.3	26.6	25.9		
	標準誤差	11.1	4.7	7.2	5.5	5.6	4.0	5.0	4.4	3.7	2.9	2.9		

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。  
 ※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

生活習慣調査①(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

(3)睡眠に関する状況

1日の平均睡眠時間(%)

問8 ここ1ヶ月間、あなたの1日の平均睡眠時間はどのくらいでしたか。

性別	回答	年齢区分										70歳以上	(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65歳以上		(再掲) 20歳以上	
		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	20-39歳	40-64歳	65歳以上	20歳以上		20歳以上	20歳以上	20歳以上					
総数	人数	81	107	158	161	217	304	188	401	439	1028	1028								
	割合	4.0	13.9	14.5	12.2	7.2	5.4	9.7	13.3	5.0	9.8	9.8								
	標準誤差	2.1	3.6	4.0	3.0	2.0	1.4	2.7	2.2	1.0	1.3	1.3								
	割合	28.2	30.6	38.5	38.6	27.8	20.5	29.6	37.0	22.2	30.3	30.1								
	標準誤差	5.2	5.6	4.7	4.2	2.9	3.1	3.5	1.8	2.5	1.4	1.4								
	割合	55.6	31.4	33.0	33.9	41.3	36.5	41.6	33.8	38.7	38.2	38.2								
	標準誤差	7.0	4.2	4.1	4.8	3.5	3.9	3.2	2.9	3.2	1.8	1.8								
	割合	11.7	19.5	9.9	13.3	18.3	26.6	19.2	12.3	24.8	16.6	17.0								
	標準誤差	3.6	4.4	3.0	2.8	3.3	4.4	2.5	1.7	3.5	1.0	1.0								
	割合	0.0	4.0	4.1	1.8	5.4	8.4	4.3	3.6	7.4	4.3	4.3								
標準誤差	0.0	2.3	1.7	1.1	1.7	2.4	1.3	1.0	1.8	1.0	1.0									
割合	0.7	0.7	0.0	0.2	0.0	2.2	0.7	0.1	1.6	0.7	0.7									
標準誤差	0.7	0.7	0.0	0.3	0.0	0.9	0.5	0.1	0.7	0.3	0.3									
割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1									
標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1									
割合	37	49	73	81	100	134	86	192	196	474	474									
男性	人数	37	49	73	81	100	134	86	192	196	474	474								
	割合	6.4	20.1	10.6	8.1	8.3	3.1	14.2	10.4	3.2	9.5	9.4								
	標準誤差	3.8	8.6	3.8	3.2	3.4	1.2	5.9	2.4	1.2	1.9	2.0								
	割合	19.1	35.1	44.1	37.3	23.5	16.8	28.3	36.5	19.6	29.1	29.1								
	標準誤差	5.9	6.4	7.0	6.4	4.6	3.1	3.9	3.2	3.1	1.9	1.8								
	割合	69.4	35.7	30.8	33.1	41.9	34.6	50.1	34.1	36.0	39.6	39.6								
	標準誤差	8.7	5.1	5.5	8.6	5.5	5.3	4.6	4.8	3.9	2.6	2.7								
	割合	5.1	4.6	10.4	18.0	20.4	34.1	4.9	15.6	30.3	15.9	16.5								
	標準誤差	3.4	2.8	4.5	4.6	5.1	3.7	2.2	3.1	3.4	1.6	1.6								
	割合	0.0	2.9	4.1	3.0	5.9	8.7	1.7	3.2	8.8	4.3	4.4								
標準誤差	0.0	2.2	3.0	2.0	2.2	2.9	1.2	1.5	2.3	1.1	1.1									
割合	0.0	1.6	0.0	0.5	0.0	2.1	0.9	0.2	1.6	0.7	0.8									
標準誤差	0.0	1.7	0.0	0.5	0.0	1.2	1.0	0.2	0.9	0.4	0.4									
割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.5	0.1	0.1									
標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.5	0.1	0.1									
割合	44	58	85	80	117	170	102	209	243	554	554									
女性	人数	44	58	85	80	117	170	102	209	243	554	554								
	割合	2.1	9.3	18.3	16.1	6.3	7.2	6.3	16.1	6.4	10.0	10.0								
	標準誤差	2.0	4.0	5.8	5.2	2.7	2.2	2.6	3.6	1.4	1.3	1.3								
	割合	35.1	27.2	33.0	39.8	31.3	23.4	30.5	37.5	24.1	30.8	31.1								
	標準誤差	9.7	8.3	6.5	5.3	4.3	3.6	5.3	3.0	3.2	2.3	2.4								
	割合	45.0	28.2	35.2	34.7	40.8	38.1	35.2	33.4	40.8	36.8	36.7								
	標準誤差	12.6	5.6	6.3	7.7	4.8	4.6	7.0	3.8	4.1	3.0	3.1								
	割合	16.7	30.6	9.5	8.7	16.6	20.7	24.7	9.0	20.6	17.3	17.5								
	標準誤差	5.7	8.6	3.2	3.7	4.1	6.1	4.8	1.9	4.6	2.6	2.6								
	割合	0.0	4.7	4.0	0.7	5.0	8.2	2.7	4.0	6.4	4.3	4.2								
標準誤差	0.0	3.6	2.1	0.7	2.4	2.4	2.2	1.4	1.7	1.2	1.2									
割合	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.5	0.0	1.7	0.7	0.6									
標準誤差	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.3	0.0	0.8	0.3	0.3									
割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0									
標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0									
割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0									
標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0									

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女人口を基準に重み付けをした値。

生活習慣調査①(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

睡眠の質の状況(%)

問9 あなたはこの1ヶ月間に、次のようなことが週3回以上ありましたか。(複数回答)

性別	回答	年齢区分	年齢区分							(再掲)				
			20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	20-29歳	40-64歳	65歳以上	20歳以上※1	20歳以上※2	
総数	人数		81	107	158	161	217	304	188	401	439	1028	1028	
	寝付き(布団に入ってから眠るまでに要する時間)に、いつもより時間がかかった	割合	17.8	6.8	12.6	8.7	11.2	15.3	11.5	10.8	14.2	12.1	11.8	
		標準誤差	3.8	3.3	4.6	2.7	2.2	2.1	3.0	2.3	1.6	1.7	1.6	
	夜間、睡眠途中で目が覚めて困った	割合	10.2	12.8	23.0	17.9	21.4	28.5	11.7	19.6	27.6	19.8	19.5	
		標準誤差	4.1	4.8	4.9	3.9	2.8	3.2	3.4	2.5	2.5	2.1	2.1	
	起きようとする時刻よりも早く目が覚め、それ以上眠れなかった	割合	7.5	12.7	13.4	13.7	18.3	21.4	10.5	14.1	20.8	15.4	15.3	
		標準誤差	4.9	4.3	4.7	3.5	4.2	2.5	3.7	2.1	1.9	1.6	1.5	
	睡眠時間が足りなかった	割合	47.7	25.1	29.1	25.6	13.4	9.4	34.7	26.6	8.9	23.4	23.3	
		標準誤差	7.0	4.2	4.6	3.6	3.5	2.1	4.1	2.9	1.5	2.2	2.1	
	睡眠全体の質に満足できなかった	割合	23.4	33.6	25.8	24.4	12.6	20.5	29.3	22.3	19.0	23.3	23.3	
標準誤差		6.5	5.0	8.2	3.1	2.5	2.8	3.4	3.1	1.9	1.5	1.4		
日中、眠気を感じた	割合	58.5	32.7	38.1	45.1	29.0	43.0	43.6	40.5	38.3	40.1	40.1		
	標準誤差	7.4	6.0	3.3	3.3	3.4	3.4	3.3	3.0	2.9	1.5	1.5		
上記1~6のようなことはなかった	割合	21.3	35.1	30.6	30.2	34.6	31.2	29.3	30.2	32.9	30.5	30.7		
	標準誤差	5.6	3.9	4.5	3.9	3.8	3.2	3.6	2.6	2.9	1.8	1.9		
男性	人数		37	49	73	81	100	134	86	192	196	474	474	
	寝付き(布団に入ってから眠るまでに要する時間)に、いつもより時間がかかった	割合	24.3	9.4	10.3	5.3	4.5	8.2	15.8	7.5	7.0	9.9	9.7	
		標準誤差	8.1	5.1	5.0	3.1	2.2	2.7	5.1	2.8	2.0	2.3	2.2	
	夜間、睡眠途中で目が覚めて困った	割合	8.5	14.2	16.6	16.3	18.1	22.4	11.8	15.2	23.0	16.4	16.6	
		標準誤差	5.2	7.2	5.2	5.4	3.3	3.0	4.1	3.2	2.9	2.5	2.4	
	起きようとする時刻よりも早く目が覚め、それ以上眠れなかった	割合	4.5	21.1	19.4	20.3	26.1	20.3	14.0	20.5	22.3	19.2	19.3	
		標準誤差	3.2	6.4	8.2	5.2	6.4	3.9	4.1	3.3	2.4	2.2	2.1	
	睡眠時間が足りなかった	割合	44.6	33.6	14.5	18.9	11.0	4.4	38.3	15.9	5.8	19.9	19.6	
		標準誤差	10.7	8.1	5.7	5.4	4.1	1.7	7.8	4.1	1.9	3.5	3.5	
	睡眠全体の質に満足できなかった	割合	18.3	40.2	24.2	17.8	16.7	17.3	30.9	20.0	17.4	22.6	22.5	
標準誤差		5.5	9.6	8.3	5.8	4.5	4.1	5.9	4.2	3.7	1.7	1.8		
日中、眠気を感じた	割合	65.7	32.6	27.3	36.2	23.9	39.6	46.7	31.4	34.5	36.2	36.4		
	標準誤差	10.1	5.0	5.6	5.2	5.7	3.7	4.4	4.0	3.2	2.5	2.5		
上記1~6のようなことはなかった	割合	12.6	22.7	36.2	36.6	31.5	35.5	18.4	35.1	35.0	30.0	29.9		
	標準誤差	4.8	9.1	7.3	7.0	5.6	4.6	5.7	4.6	3.9	2.9	2.9		
女性	人数		44	58	85	80	117	170	102	209	243	554	554	
	寝付き(布団に入ってから眠るまでに要する時間)に、いつもより時間がかかった	割合	12.8	4.8	14.9	12.1	16.6	20.9	8.2	14.0	19.7	14.4	14.0	
		標準誤差	4.7	3.0	7.0	3.8	3.4	3.2	2.9	3.4	2.3	1.7	1.7	
	夜間、睡眠途中で目が覚めて困った	割合	11.5	11.7	29.3	19.5	24.2	33.3	11.6	23.9	31.1	23.2	22.4	
		標準誤差	5.5	5.7	7.7	5.6	5.6	4.8	5.0	3.9	3.9	2.9	2.9	
	起きようとする時刻よりも早く目が覚め、それ以上眠れなかった	割合	9.8	6.4	7.4	7.3	11.8	22.3	7.8	7.7	19.7	11.7	11.3	
		標準誤差	8.9	4.0	3.7	3.2	3.3	3.4	3.7	1.9	2.5	1.4	1.4	
	睡眠時間が足りなかった	割合	50.2	18.7	43.5	32.0	15.3	13.4	31.9	37.4	11.3	26.9	27.1	
		標準誤差	10.6	7.1	4.8	5.2	3.9	3.3	4.6	3.2	2.2	1.8	1.8	
	睡眠全体の質に満足できなかった	割合	27.4	28.7	27.4	30.8	9.3	23.1	28.1	24.7	20.1	23.9	24.0	
標準誤差		9.8	3.7	9.7	3.9	3.0	4.9	4.1	3.8	3.6	2.4	2.2		
日中、眠気を感じた	割合	52.9	32.8	48.8	53.8	33.1	45.8	41.2	49.7	41.1	44.0	43.9		
	標準誤差	8.7	9.7	5.3	7.0	5.5	5.2	5.3	4.2	4.8	2.4	2.5		
上記1~6のようなことはなかった	割合	28.0	44.5	25.1	24.1	37.1	27.7	37.5	25.4	31.3	31.0	31.4		
	標準誤差	9.1	6.8	4.3	5.0	4.2	3.6	6.0	3.0	3.2	2.5	2.6		

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

睡眠の確保の妨げとなっていること(%)

問10 あなたの睡眠の確保の妨げとなっていることは何ですか。(複数回答)

性別	回答	年齢区分	年齢区分							(再掲)		(再掲)		(再掲)		(再掲)	
			20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	20-29歳	40-64歳	65歳以上	20歳以上 ※1	20歳以上 ※2				
総数	人数		81	107	158	161	217	304	188	401	439	1028	1028				
	仕事	割合	31.8	24.0	30.4	25.9	7.2	2.2	27.3	24.9	3.2	19.7	19.4				
		標準誤差	6.0	4.8	3.8	4.3	2.4	0.9	4.0	2.1	1.0	2.1	2.1				
	家事	割合	3.2	6.4	22.2	8.0	3.5	1.7	5.1	13.3	2.0	7.3	7.1				
		標準誤差	2.8	2.4	4.1	2.1	1.4	1.0	1.8	2.5	1.1	1.5	1.4				
	育児	割合	3.7	24.7	10.4	0.0	0.0	0.0	15.8	4.4	0.0	5.9	6.1				
		標準誤差	1.9	7.0	2.3	0.0	0.0	0.0	4.6	1.2	0.0	1.4	1.5				
	介護	割合	0.0	0.0	1.6	3.8	0.3	0.6	0.0	2.2	0.6	1.0	1.0				
		標準誤差	0.0	0.0	1.0	2.8	0.3	0.4	0.0	1.1	0.3	0.4	0.4				
	健康状態	割合	7.6	5.4	7.9	16.8	12.3	19.0	6.4	13.0	16.6	11.6	11.6				
		標準誤差	5.7	2.1	2.9	4.1	2.7	3.4	2.7	2.5	2.4	1.6	1.6				
	通勤・通学の所要時間	割合	22.0	9.0	6.7	7.2	2.6	0.0	14.5	6.7	0.2	7.4	7.4				
		標準誤差	6.5	2.4	3.0	2.0	1.2	0.0	3.0	1.7	0.2	1.1	1.1				
睡眠環境(音、照明など)	割合	9.3	2.7	5.6	2.9	6.8	4.3	5.5	5.8	4.0	5.3	5.3					
	標準誤差	5.0	2.0	1.8	1.6	2.2	1.5	2.0	1.4	1.2	1.0	1.0					
就寝前に携帯電話、メール、ゲームなどに熱中すること	割合	41.6	21.2	6.0	3.1	4.9	2.6	29.9	4.8	3.0	11.7	11.8					
	標準誤差	8.4	3.6	1.9	1.6	1.8	1.2	5.6	1.1	0.9	1.7	1.7					
その他	割合	3.7	12.1	20.4	16.8	10.0	13.6	8.6	17.5	12.4	13.2	13.0					
	標準誤差	2.0	3.8	3.4	2.8	2.2	2.5	2.2	2.0	2.0	1.3	1.3					
特に困っていない	割合	19.4	28.1	26.7	38.1	60.7	61.0	24.5	35.7	62.4	40.5	40.8					
	標準誤差	5.6	3.9	3.3	5.2	4.2	4.4	3.5	2.6	3.2	2.3	2.3					
男性	人数		37	49	73	81	100	134	86	192	196	474	474				
	仕事	割合	30.1	45.7	37.6	31.3	9.7	2.8	39.1	29.7	4.7	25.9	25.0				
		標準誤差	10.9	7.2	7.4	6.2	3.8	1.7	5.1	4.1	1.8	3.1	3.1				
	家事	割合	0.0	2.0	1.5	0.0	0.0	0.0	1.1	0.6	0.0	0.6	0.6				
		標準誤差	0.0	1.6	1.2	0.0	0.0	0.0	0.9	0.5	0.0	0.4	0.3				
	育児	割合	0.8	9.0	2.3	0.0	0.0	0.0	5.5	1.0	0.0	2.1	2.0				
		標準誤差	0.9	5.6	1.7	0.0	0.0	0.0	3.2	0.7	0.0	1.0	1.0				
	介護	割合	0.0	0.0	0.0	2.2	0.6	1.4	0.0	0.9	1.3	0.7	0.7				
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	2.2	0.6	0.9	0.0	0.9	0.7	0.5	0.5				
	健康状態	割合	3.0	5.1	4.9	8.3	9.2	15.0	4.2	7.9	12.8	7.8	8.1				
		標準誤差	3.0	2.9	2.7	5.0	3.4	4.1	2.1	3.3	3.3	1.5	1.5				
	通勤・通学の所要時間	割合	25.1	19.5	11.9	12.3	4.1	0.0	21.9	11.1	0.5	11.5	11.1				
		標準誤差	11.1	5.0	5.6	3.4	2.4	0.0	4.6	3.0	0.5	2.0	1.9				
睡眠環境(音、照明など)	割合	14.5	2.7	9.0	2.9	9.0	6.6	7.7	7.7	6.0	7.3	7.2					
	標準誤差	11.0	2.3	3.2	2.3	4.0	3.1	4.1	2.4	2.5	1.7	1.8					
就寝前に携帯電話、メール、ゲームなどに熱中すること	割合	41.4	24.7	4.8	3.1	4.5	0.8	31.8	3.7	2.0	11.9	11.7					
	標準誤差	11.5	4.2	2.6	2.3	2.4	0.7	5.4	1.5	1.1	2.1	2.1					
その他	割合	2.3	13.3	17.5	14.8	6.1	12.5	8.6	13.8	11.4	11.5	11.4					
	標準誤差	1.7	6.3	5.3	3.1	2.3	3.5	3.9	2.6	2.8	1.9	1.8					
特に困っていない	割合	14.6	20.6	31.2	47.7	64.5	64.9	18.0	43.4	65.4	41.5	42.6					
	標準誤差	7.6	8.9	6.5	7.5	6.4	4.4	6.3	4.4	3.8	3.3	3.3					
女性	人数		44	58	85	80	117	170	102	209	243	554	554				
	仕事	割合	33.2	7.7	23.2	20.6	5.1	1.8	18.4	19.9	2.1	13.5	13.8				
		標準誤差	10.0	3.7	5.4	5.2	2.1	1.2	4.4	3.1	1.1	2.0	2.0				
	家事	割合	5.7	9.8	42.7	15.7	6.4	3.0	8.0	26.1	3.5	14.0	13.6				
		標準誤差	4.8	3.6	5.4	4.7	2.6	1.8	2.9	4.8	2.0	2.7	2.6				
	育児	割合	6.0	36.6	18.5	0.0	0.0	0.0	23.7	7.8	0.0	9.8	10.2				
		標準誤差	3.3	8.4	3.8	0.0	0.0	0.0	7.0	2.2	0.0	2.4	2.6				
	介護	割合	0.0	0.0	3.2	5.3	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	1.3	1.3				
		標準誤差	0.0	0.0	1.9	5.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.7	0.8				
	健康状態	割合	11.2	5.7	10.8	25.0	14.8	22.1	8.0	18.1	19.5	15.3	15.1				
		標準誤差	9.6	2.9	5.3	6.5	3.6	4.7	4.4	3.5	3.4	2.5	2.4				
	通勤・通学の所要時間	割合	19.6	1.2	1.6	2.3	1.3	0.0	9.0	2.3	0.0	3.4	3.5				
		標準誤差	8.1	0.9	1.7	1.8	1.3	0.0	4.2	1.5	0.0	1.2	1.3				
睡眠環境(音、照明など)	割合	5.2	2.7	2.3	2.8	5.1	2.4	3.8	3.9	2.4	3.3	3.3					
	標準誤差	3.3	1.9	1.6	2.2	2.5	1.5	1.9	1.7	1.2	1.1	1.1					
就寝前に携帯電話、メール、ゲームなどに熱中すること	割合	41.7	18.6	7.3	3.1	5.3	4.0	28.4	5.9	3.8	11.4	12.0					
	標準誤差	8.4	6.4	2.9	2.4	2.9	1.7	7.4	1.9	1.4	2.1	2.3					
その他	割合	4.8	11.3	23.4	18.8	13.3	14.4	8.6	21.1	13.1	14.8	14.6					
	標準誤差	3.2	5.9	4.5	5.7	3.6	3.0	3.5	3.2	2.4	1.8	1.8					
特に困っていない	割合	23.2	33.8	22.3	28.9	57.6	58.0	29.3	27.9	60.2	39.5	39.0					
	標準誤差	6.0	9.0	3.2	7.2	5.2	5.7	5.6	3.1	4.6	3.1	3.1					

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

生活習慣調査①(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

睡眠の確保のために必要なことの状態(%)

問11 あなたが、自分の睡眠の確保のために必要なことは何ですか。

性別	回答	年齢区分	年齢階級別							(再掲)				
			20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	20-29歳	40-64歳	65歳以上	20歳以上※1	20歳以上※2	
総数	人数		81	107	158	161	217	304	188	401	439	1028	1028	
	就労時間の短縮	割合	13.3	8.7	13.9	16.4	2.9	0.0	10.7	13.5	0.3	9.1	8.9	
		標準誤差	4.8	3.5	2.6	2.1	1.4	0.0	3.1	1.6	0.3	1.1	1.1	
	家事のサポート	割合	0.0	4.2	5.0	1.8	1.3	0.7	2.4	3.4	0.6	2.1	2.1	
		標準誤差	0.0	1.9	2.1	1.3	0.9	0.7	1.1	1.0	0.5	0.5	0.5	
	育児のサポート	割合	0.4	9.3	3.2	0.0	0.0	0.0	5.5	1.3	0.0	2.0	2.1	
		標準誤差	0.4	6.1	1.5	0.0	0.0	0.0	3.6	0.6	0.0	1.0	1.1	
	介護のサポート	割合	0.0	0.0	0.5	0.0	0.3	0.5	0.0	0.2	0.5	0.3	0.3	
		標準誤差	0.0	0.0	0.5	0.0	0.3	0.5	0.0	0.2	0.4	0.2	0.2	
	健康状態の改善	割合	5.8	3.6	5.6	15.6	10.7	16.3	4.5	10.7	14.7	9.8	9.8	
		標準誤差	3.4	1.9	2.1	3.7	2.0	3.0	2.0	2.2	2.4	1.6	1.6	
	通勤・通学時間の短縮	割合	10.1	1.5	9.1	1.3	1.3	0.3	5.2	4.6	0.5	3.7	3.5	
		標準誤差	4.9	0.9	3.0	0.9	0.7	0.3	2.5	1.4	0.3	0.7	0.7	
	睡眠環境を整える	割合	8.9	13.0	11.2	10.4	8.8	6.6	11.3	10.9	6.8	9.5	9.6	
		標準誤差	5.0	3.7	3.2	2.9	2.0	1.7	3.5	1.9	1.4	0.9	1.0	
	就寝前に携帯電話、メール、ゲームなどに熱中しない	割合	24.2	16.0	3.9	5.5	6.1	2.6	19.4	5.2	3.3	8.8	9.0	
標準誤差		5.8	2.9	1.6	1.6	1.9	1.2	3.7	1.3	0.9	1.2	1.2		
その他	割合	5.1	10.3	11.3	15.4	9.0	7.5	8.1	12.7	7.8	9.8	9.8		
	標準誤差	2.5	5.6	2.5	3.4	2.1	2.0	3.4	1.8	1.7	1.5	1.5		
特にない	割合	14.6	20.5	31.3	26.7	55.3	63.0	18.0	30.8	63.5	37.4	37.2		
	標準誤差	4.3	5.6	3.3	4.2	4.3	4.0	4.3	2.3	3.2	2.7	2.8		
無回答	割合	17.6	12.9	5.0	6.8	4.4	2.5	14.9	6.6	2.2	7.6	7.8		
	標準誤差	5.6	5.3	2.2	3.0	1.8	1.3	4.7	1.5	1.0	2.2	2.3		
女性	人数		37	49	73	81	100	134	86	192	196	474	474	
	就労時間の短縮	割合	20.7	19.0	14.6	24.6	5.7	0.0	19.7	17.9	0.4	13.4	13.1	
		標準誤差	8.5	7.5	4.9	5.2	3.1	0.0	5.9	2.8	0.3	2.3	2.1	
	家事のサポート	割合	0.0	0.0	1.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.8	0.0	0.4	0.3	
		標準誤差	0.0	0.0	1.2	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.3	0.2	
	育児のサポート	割合	0.0	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.8	0.8	
		標準誤差	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.8	0.8	
	介護のサポート	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.2	0.0	0.0	1.2	0.3	0.4	
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.2	0.0	0.0	0.9	0.2	0.3	
	健康状態の改善	割合	6.8	4.9	12.2	17.5	5.4	11.1	5.7	8.9	9.3	7.5	7.9	
		標準誤差	4.2	3.3	1.0	4.9	2.4	4.0	3.3	3.0	3.1	1.7	1.8	
	通勤・通学時間の短縮	割合	6.1	2.8	14.5	2.3	2.8	0.0	4.2	7.5	0.6	5.0	4.4	
		標準誤差	4.7	1.8	5.5	1.6	1.6	0.0	2.5	2.8	0.5	1.4	1.2	
	睡眠環境を整える	割合	2.4	8.5	13.6	5.5	8.0	8.6	5.9	10.2	7.6	8.2	8.0	
		標準誤差	2.4	4.9	4.5	2.8	3.2	2.9	3.6	3.0	2.3	1.6	1.5	
	就寝前に携帯電話、メール、ゲームなどに熱中しない	割合	23.9	20.1	2.6	6.7	6.4	1.3	21.7	4.6	2.8	9.3	9.4	
標準誤差		9.4	4.9	1.8	3.1	3.0	0.9	4.7	1.5	1.1	1.6	1.6		
その他	割合	5.1	11.5	11.9	12.3	8.8	7.3	8.8	10.8	8.4	9.6	9.5		
	標準誤差	3.2	6.5	5.3	3.2	3.0	2.8	4.0	2.7	2.8	2.1	2.0		
特にない	割合	14.5	12.7	34.2	28.8	55.6	66.2	13.5	33.8	65.8	36.7	37.5		
	標準誤差	5.8	5.4	4.6	6.3	6.0	4.7	4.2	3.4	4.4	2.9	3.0		
無回答	割合	20.5	15.7	5.9	2.2	6.2	4.3	17.7	5.4	3.8	8.7	8.6		
	標準誤差	11.7	5.8	4.1	2.2	3.4	2.7	7.9	2.5	2.1	3.2	3.2		
男性	人数		44	58	85	80	117	170	102	209	243	554	554	
	就労時間の短縮	割合	7.7	1.0	13.2	8.5	0.5	0.0	3.8	9.0	0.2	4.7	4.7	
		標準誤差	5.0	0.8	5.9	3.2	0.5	0.0	2.3	2.6	0.2	1.4	1.3	
	家事のサポート	割合	0.0	7.4	8.5	3.6	1.9	1.3	4.3	5.9	1.0	3.8	3.8	
		標準誤差	0.0	3.2	4.1	2.5	1.7	1.3	2.0	1.9	0.9	0.8	0.8	
	育児のサポート	割合	0.6	12.7	6.4	0.0	0.0	0.0	7.6	2.7	0.0	3.2	3.3	
		標準誤差	0.7	6.9	2.9	0.0	0.0	0.0	4.4	1.3	0.0	1.3	1.5	
	介護のサポート	割合	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.2	0.2	
		標準誤差	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.2	0.2	
	健康状態の改善	割合	5.0	2.7	10.0	13.7	15.1	20.4	3.7	12.4	18.8	12.1	11.7	
		標準誤差	4.8	2.4	3.7	4.3	3.6	3.9	2.4	2.4	3.2	2.1	2.1	
	通勤・通学時間の短縮	割合	13.1	0.6	3.8	0.4	0.0	0.5	5.9	1.7	0.3	2.5	2.5	
		標準誤差	8.2	0.6	2.3	0.4	0.0	0.5	3.9	1.0	0.4	1.0	1.1	
	睡眠環境を整える	割合	14.0	16.4	8.8	15.1	9.5	5.0	15.3	11.7	6.1	10.7	11.1	
		標準誤差	9.0	6.2	3.7	3.9	2.6	2.2	6.4	2.0	1.8	1.7	1.8	
	就寝前に携帯電話、メール、ゲームなどに熱中しない	割合	24.4	12.8	5.1	4.4	5.9	3.7	17.7	5.8	3.6	8.3	8.6	
標準誤差		7.4	5.2	2.8	2.4	2.9	1.7	5.6	1.8	1.4	1.7	1.8		
その他	割合	5.2	9.4	10.7	18.3	9.2	7.6	7.6	14.6	7.3	9.9	10.1		
	標準誤差	3.8	5.3	3.5	6.1	2.8	2.5	3.5	2.8	1.9	1.6	1.8		
特にない	割合	14.6	26.3	28.4	24.7	55.0	60.4	21.4	27.8	61.6	38.0	37.0		
	標準誤差	5.5	7.2	6.4	5.9	5.1	6.3	5.4	4.2	4.7	3.6	3.8		
無回答	割合	15.4	10.8	4.2	11.3	2.9	1.1	12.7	7.8	0.9	6.6	7.0		
	標準誤差	6.4	5.5	2.8	5.3	2.2	0.8	3.7	2.8	0.6	1.8	2.0		

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

生活習慣調査①(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

(4)喫煙に関する状況

喫煙の状況(%)

問12 あなたはたばこを吸いますか。

性別	回答	年齢区分										70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
		人数	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上						
総数	毎日吸っている	81	11.8	16.7	20.8	15.0	17.5	304	188	401	439	1028	1028	15.2	15.4	15.2	
			4.4	5.9	3.8	3.5	4.7	1.5	4.5	2.6	1.4	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	
	時々吸う日がある		1.1	0.9	1.4	2.4	0.9	0.2	1.0	1.6	0.5	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	
			0.9	0.9	1.0	1.5	0.6	0.2	0.7	0.9	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	
	以前は吸っていたが、 1ヶ月以上吸っていない		0.0	12.5	10.9	3.1	3.7	5.7	7.2	7.2	6.6	5.1	6.7	6.6	6.6	6.6	
			0.0	5.6	2.9	1.3	1.5	1.5	3.6	3.6	1.4	1.2	1.7	1.7	1.7	1.7	
男性	毎日吸っている	37	22.2	32.2	37.7	22.6	32.2	134	86	192	196	474	474	25.9	26.6	25.9	
			8.2	12.1	5.4	4.8	8.3	3.0	8.5	3.9	2.6	3.0	3.0	3.0	3.0		
	時々吸う日がある		2.6	2.1	0.7	4.9	2.1	0.0	2.3	2.2	0.9	1.9	1.9	1.9	1.9		
			2.2	2.2	0.7	2.9	1.3	0.0	1.5	1.2	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6		
	以前は吸っていたが、 1ヶ月以上吸っていない		0.0	20.1	20.7	5.9	5.5	11.4	11.4	12.5	9.5	11.4	11.4	11.1	11.1	11.1	
			0.0	13.2	5.7	2.6	2.3	3.1	8.3	8.3	2.6	2.4	3.4	3.4	3.4	3.4	
女性	毎日吸っている	44	75.2	45.6	40.9	66.6	77.3	170	102	209	243	554	554	60.9	59.9	60.9	
			8.4	8.5	5.3	4.9	7.6	4.8	5.5	4.0	3.6	3.7	3.7	3.7	3.7		
	時々吸う日がある		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1		
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1		
	以前は吸っていたが、 1ヶ月以上吸っていない		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1		
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.1	0.1	0.1		
吸わない		96.2	88.2	92.8	92.0	92.1	97.1	91.6	91.6	92.8	95.3	93.2	93.0	93.0	93.0		
無回答		2.5	4.1	2.5	3.3	3.2	1.2	3.0	3.0	1.9	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3		
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

生活習慣調査①(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

喫煙習慣の状況(%)

問12 あなたはたばこを吸いますか。

性別	回答	年齢区分										70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2	
		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上											
総数	人数	81	107	158	161	217	304	188	401	439	1028							
	割合	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	現在喫煙者	12.9	17.6	22.2	17.4	18.5	5.7	15.6	19.9	8.8	16.6	16.4	15.6	19.9	8.8	16.6	16.4	15.6
	標準誤差	4.5	6.0	3.6	3.2	4.5	1.5	4.6	2.5	1.4	2.1	2.1	4.6	2.5	1.4	2.1	2.1	4.6
	過去喫煙者	0.0	0.0	10.9	3.1	3.7	5.7	7.2	6.6	5.1	6.7	6.6	7.2	6.6	5.1	6.7	6.6	7.2
	標準誤差	0.0	0.0	2.9	1.3	1.5	1.7	3.6	1.4	1.2	1.7	1.7	3.6	1.4	1.2	1.7	1.7	3.6
	非喫煙者	87.1	69.9	66.9	79.5	77.8	88.3	77.2	73.6	85.9	76.6	76.9	77.2	73.6	85.9	76.6	76.9	77.2
	標準誤差	4.5	3.7	4.2	3.8	4.2	2.5	3.7	3.0	1.9	2.4	2.4	3.7	3.0	1.9	2.4	2.4	3.7
	無回答	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0
標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	
男性	人数	37	49	73	81	100	134	86	192	196	474							
	割合	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	現在喫煙者	24.8	34.3	38.4	27.5	34.3	10.6	30.2	33.2	16.6	28.5	27.9	30.2	33.2	16.6	28.5	27.9	30.2
	標準誤差	8.4	12.5	5.4	4.3	7.9	3.0	8.6	3.7	2.6	3.1	3.1	8.6	3.7	2.6	3.1	3.1	8.6
	過去喫煙者	0.0	0.0	20.7	5.9	5.5	11.4	11.5	12.5	9.5	11.4	11.1	11.5	12.5	9.5	11.4	11.1	11.5
	標準誤差	0.0	0.0	5.7	2.6	2.3	3.1	8.3	2.6	2.4	3.4	3.4	8.3	2.6	2.4	3.4	3.4	8.3
	非喫煙者	75.2	45.6	40.9	66.6	60.2	77.3	58.3	54.4	73.4	59.9	60.9	58.3	54.4	73.4	59.9	60.9	58.3
	標準誤差	8.4	8.5	5.3	4.9	7.6	4.8	5.5	4.0	3.6	3.7	3.7	5.5	4.0	3.6	3.7	3.7	5.5
	無回答	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.5	0.1	0.1	0.0	0.0	0.5	0.1	0.1	0.0
標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.5	0.1	0.1	0.0	0.0	0.5	0.1	0.1	0.0	
女性	人数	44	58	85	80	117	170	102	209	243	554							
	割合	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	現在喫煙者	3.8	5.0	6.0	7.7	5.6	1.8	4.5	6.5	2.9	4.8	4.9	4.5	6.5	2.9	4.8	4.9	4.5
	標準誤差	2.5	2.7	2.2	3.3	2.9	1.0	2.1	1.9	1.2	1.2	1.2	2.1	1.9	1.2	1.2	1.2	2.1
	過去喫煙者	0.0	0.0	1.2	0.4	2.3	1.1	3.9	0.7	1.8	2.0	2.1	3.9	0.7	1.8	2.0	2.1	3.9
	標準誤差	0.0	0.0	3.9	0.4	2.2	0.8	2.2	0.5	1.0	0.8	0.8	2.2	0.5	1.0	0.8	0.8	2.2
	非喫煙者	96.2	88.2	92.8	92.0	92.1	97.1	91.6	92.8	95.3	93.2	93.0	91.6	92.8	95.3	93.2	93.0	91.6
	標準誤差	2.5	4.1	2.5	3.3	3.2	1.2	3.0	1.9	1.4	1.3	1.3	3.0	1.9	1.4	1.3	1.3	3.0
	無回答	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

現在習慣的に喫煙している者とは、たばこを「毎日吸っている」又は「時々吸う日がある」と回答した者。  
過去喫煙者とは、「以前は吸っていたが、1ヶ月以上吸っていない」と回答した者。



生活習慣調査①(20歳以上・性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

1日の喫煙本数(%)

問12-1 あなたは、通常1日に何本たばこを吸いますか。(問12で1又は2を選択した者)

性別	回答	年齢区分										70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上										
総数	1~10本	人数	13	25	38	38	35	17	38	88	40	166	166				
		割合	65.9	40.8	32.0	45.5	32.0	75.8	49.6	36.5	53.5	42.4	43.2				
	標準誤差	17.5	9.1	11.3	12.8	8.4	10.8	7.8	7.7	11.0	5.0	4.8					
	11~20本	人数	29.1	59.2	55.6	40.0	46.4	20.0	48.6	52.3	26.1	47.1	46.4				
		割合	18.1	9.1	12.6	10.2	14.1	9.8	7.5	5.4	7.9	3.2	3.1				
21本以上	人数	5.0	0.0	12.4	14.5	21.6	4.2	1.8	11.2	20.4	10.5	10.4					
	割合	4.9	0.0	10.9	5.8	11.4	4.3	1.8	5.1	11.1	3.7	3.5					
平均値(本)	人数	11.5	14.4	17.3	15.1	19.0	11.4	13.4	16.4	16.2	15.7	15.6					
	割合	2.9	1.1	3.1	2.0	2.0	1.3	1.1	1.9	2.6	1.3	1.2					
男性	1~10本	人数	10	21	30	28	31	13	31	68	34	133	133				
		割合	65.0	38.2	29.1	45.7	31.5	81.5	47.6	35.1	55.3	41.4	42.2				
	標準誤差	20.7	13.1	10.8	13.8	9.7	9.8	9.7	7.8	11.0	5.1	4.9					
	11~20本	人数	35.0	61.8	57.3	41.3	50.8	13.4	52.4	53.7	26.9	49.1	48.5				
		割合	20.7	13.1	13.4	11.9	14.0	8.2	9.7	5.5	7.3	3.9	3.8				
21本以上	人数	0.0	0.0	13.7	13.0	17.7	5.1	0.0	11.3	17.8	9.5	9.3					
	割合	0.0	0.0	12.4	6.8	8.6	5.3	0.0	5.9	8.7	3.7	3.3					
平均値(本)	人数	10.2	14.5	18.1	15.5	19.0	11.3	13.0	17.0	16.1	15.8	15.7					
	割合	3.3	1.4	3.3	2.4	1.8	1.5	1.1	2.0	2.5	1.3	1.2					
女性	1~10本	人数	3	4	8	10	4	4	7	20	6	33	33				
		割合	70.1	53.8	50.6	45.1	34.8	49.4	59.6	43.5	45.6	48.4	48.5				
	標準誤差	26.7	29.7	22.9	21.7	26.5	28.6	22.6	12.5	23.4	12.5	12.4					
	11~20本	人数	0.0	46.2	45.0	35.4	23.9	50.6	29.7	45.4	22.5	35.0	34.5				
		割合	0.0	29.7	21.6	23.5	22.3	28.6	16.6	12.6	17.8	10.6	10.5				
21本以上	人数	29.9	0.0	4.4	19.5	41.3	0.0	10.7	11.2	31.9	16.6	16.9					
	割合	26.7	0.0	4.5	15.5	29.6	0.0	9.7	8.1	24.7	9.0	9.0					
平均値(本)	人数	17.9	13.8	12.4	13.5	19.3	12.2	15.3	13.5	16.6	14.8	14.8					
	割合	8.3	2.5	4.3	3.4	5.9	2.0	3.5	2.3	5.1	2.3	2.3					

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

生活習慣調査①(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

禁煙・節煙の意志(%)

問12-2 たばこをやめたいと思いますか。(問12で1又は2を選択した者)

性別	回答	年齢区分										70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上										
総数	やめたい	人数	13	25	38	38	35	17	38	88	40	166	166				
		割合	8.2	20.6	37.8	12.3	33.1	14.0	16.3	26.3	27.2	24.5	23.7				
	本数を減らしたい	標準誤差	8.1	6.7	11.3	6.0	8.4	8.8	5.0	7.6	7.1	4.5	4.3				
		割合	9.9	22.8	43.1	43.4	30.0	41.1	18.3	42.4	32.2	32.5	32.1				
	やめたくない	標準誤差	7.0	10.0	12.9	8.7	11.0	18.1	6.7	8.6	11.2	7.1	6.9				
		割合	27.8	39.8	10.1	21.1	24.3	28.3	35.6	17.9	23.5	24.2	25.1				
	わからない	標準誤差	14.9	7.1	4.7	10.3	6.5	13.4	6.8	5.1	7.1	3.8	3.9				
		割合	54.1	16.8	8.9	23.2	12.6	16.5	29.9	13.3	17.1	18.8	19.1				
		標準誤差	16.7	7.0	6.1	7.7	7.0	9.3	9.6	4.0	6.7	4.7	4.7				
		人数	10	21	30	28	31	13	31	68	34	133	133				
男性	やめたい	割合	0.0	24.6	33.4	8.5	34.1	4.7	16.0	21.6	27.6	22.5	21.9				
		標準誤差	0.0	8.3	11.2	4.7	9.1	4.7	5.9	6.7	8.5	4.1	4.0				
	本数を減らしたい	割合	5.9	22.9	46.5	54.5	21.7	50.0	17.0	48.6	26.8	33.4	33.0				
		標準誤差	6.1	8.8	13.8	9.9	13.2	20.0	6.1	8.9	12.9	7.5	7.2				
	やめたくない	割合	29.1	46.1	11.1	15.1	29.2	32.4	40.1	17.1	28.0	25.9	26.8				
		標準誤差	17.2	8.1	5.5	8.6	8.7	16.1	7.3	5.0	8.2	4.3	4.3				
	わからない	割合	65.0	6.4	9.1	21.8	15.1	12.9	26.9	12.7	17.6	18.2	18.3				
		標準誤差	18.0	4.7	7.0	8.4	8.0	8.9	9.7	4.4	7.4	4.8	4.7				
		人数	3	4	8	10	4	4	7	20	6	33	33				
		割合	48.6	0.0	65.8	25.4	28.1	57.6	17.4	50.4	25.6	36.2	34.2				
	標準誤差	31.2	0.0	19.2	19.3	23.0	27.8	16.5	16.4	18.6	11.2	11.2					
	割合	29.9	22.0	22.0	4.8	71.9	0.0	24.9	10.9	55.5	27.3	27.1					
	標準誤差	26.7	21.6	16.8	5.1	23.0	0.0	15.7	7.6	22.8	11.1	11.0					
	割合	21.5	7.5	4.4	41.7	0.0	9.2	12.5	22.0	4.1	14.2	15.1					
	標準誤差	21.2	8.4	4.7	22.8	0.0	9.9	10.0	14.4	4.4	7.8	8.4					
	割合	0.0	70.5	7.8	28.1	0.0	33.3	45.2	16.7	14.8	22.3	23.5					
	標準誤差	0.0	23.7	8.1	17.7	0.0	27.3	22.2	9.3	14.4	8.2	8.9					

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

生活習慣調査①(20歳以上・性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

禁煙治療が受けられる医療機関の状況(%)  
 問12-3 身近に禁煙治療が受けられる医療機関がありますか。(問12で1又は2を選択した者)

性別	回答	年齢区分										70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上										
総数	ある	人数	13	25	38	38	35	17	38	88	40	166	166				
		割合	35.5	34.7	41.5	45.4	47.7	64.3	35.0	44.1	55.3	43.6	43.8				
	ない	標準誤差	17.4	10.4	10.7	10.0	10.1	14.5	10.9	7.4	8.4	4.3	4.3				
		割合	2.0	9.6	8.6	4.2	13.2	0.0	6.9	7.7	7.2	7.9	7.8				
	わからない	標準誤差	2.2	6.2	6.0	3.1	6.4	0.0	4.1	3.9	4.3	2.4	2.4				
割合		62.4	55.7	49.9	50.4	39.2	35.7	58.1	48.2	37.5	48.5	48.3					
男性	ある	人数	10	21	30	28	31	13	31	68	34	133	133				
		割合	42.7	41.5	39.2	39.6	52.4	69.2	41.9	40.1	63.8	44.9	45.3				
	ない	標準誤差	20.0	14.4	12.3	12.2	10.3	16.0	13.8	7.5	9.8	4.9	4.8				
		割合	2.5	11.4	9.9	5.4	15.8	0.0	8.3	9.2	8.9	9.3	9.2				
	わからない	標準誤差	2.6	6.9	6.9	3.9	7.2	0.0	4.7	4.7	5.1	2.9	2.8				
割合		54.8	47.1	50.9	55.0	31.8	30.8	49.8	50.7	27.3	45.9	45.4					
女性	ある	人数	3	4	8	10	4	4	7	20	6	33	33				
		割合	0.0	0.0	56.2	65.6	23.9	41.5	0.0	64.4	18.5	35.9	35.2				
	ない	標準誤差	0.0	0.0	23.4	13.4	22.3	29.4	0.0	13.2	17.3	12.4	12.4				
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
	わからない	標準誤差	100.0	100.0	43.8	34.4	76.1	58.5	100.0	35.6	81.5	64.1	64.8				
割合		0.0	0.0	23.4	13.4	22.3	29.4	0.0	13.2	17.3	12.4	12.4					

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

生活習慣調査①(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

受動喫煙の機会「家庭」(現在喫煙者、「無回答・重回答」を除く)(%)  
 問13 あなたは、この1ヶ月間に、自分以外の人が吸っていたタバコの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか。ア)家庭

性別	回答	年齢区分										70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2	
		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	20-39歳	40-64歳	65歳以上	20歳以上 ※1							20歳以上 ※2
総数	ほぼ毎日	人数	68	82	120	119	175	272	150	307	379	836	836					
		割合	5.3	6.7	3.9	5.5	12.3	0.9	6.1	5.2	4.4	5.4	5.4	5.5				
	週に数回程度	標準誤差	2.6	3.2	1.7	2.4	4.4	0.7	2.2	1.5	1.8	1.2	1.3					
		割合	8.2	3.8	4.4	5.7	2.9	2.6	5.7	4.3	3.0	4.2	4.2	4.3				
	週に1回程度	標準誤差	5.5	2.3	2.8	3.3	1.8	1.6	1.6	2.0	1.3	1.3	1.3					
		割合	1.1	6.9	0.7	0.4	0.7	0.6	4.4	0.7	0.5	1.8	1.9	0.7				
	月に1回程度	標準誤差	1.1	3.2	0.7	0.4	0.6	0.4	0.4	2.1	0.3	0.8	0.9					
		割合	6.0	2.5	0.0	0.8	1.4	4.1	4.0	0.3	3.7	2.6	2.7	0.3				
	全くなかった	標準誤差	5.5	2.5	0.0	0.5	0.8	2.9	0.2	2.3	2.2	1.4	1.4					
		割合	79.5	80.0	91.0	87.5	82.6	91.7	79.8	89.5	88.4	86.0	85.7	89.5				
男性	ほぼ毎日	人数	27	28	43	50	66	114	55	120	153	328	328					
		割合	7.7	5.4	0.4	3.1	7.4	0.0	6.4	1.9	2.3	3.6	3.7	6.4				
	週に数回程度	標準誤差	4.6	3.8	0.4	2.0	4.3	0.0	3.1	1.0	1.6	1.2	1.2					
		割合	3.2	5.0	0.5	2.2	0.0	1.7	4.2	1.1	1.3	2.0	2.1	4.2				
	週に1回程度	標準誤差	3.2	4.1	0.5	1.9	0.0	1.5	2.6	0.8	1.1	0.8	0.8					
		割合	0.0	13.6	0.0	1.0	1.6	0.9	7.3	1.1	0.7	2.8	2.9	7.3				
	月に1回程度	標準誤差	0.0	8.6	0.0	1.0	1.6	0.8	5.4	0.8	0.6	1.9	1.9					
		割合	15.9	0.0	0.0	0.4	4.0	5.6	7.3	0.2	5.9	4.1	4.2	7.3				
	全くなかった	標準誤差	14.3	0.0	0.0	0.5	2.3	3.8	0.2	3.8	3.0	2.6	2.6					
		割合	73.2	76.0	99.1	93.3	87.0	91.9	74.7	95.7	89.8	87.4	87.2	95.7				
女性	ほぼ毎日	人数	41	54	77	69	109	158	95	187	226	508	508					
		割合	3.8	7.4	6.1	7.3	15.0	1.6	5.9	7.5	5.7	6.7	6.9	7.5				
	週に数回程度	標準誤差	2.5	3.7	2.8	3.5	4.7	1.2	2.5	2.2	2.1	1.5	1.6					
		割合	11.2	3.2	6.9	8.3	4.6	3.2	6.6	6.5	4.1	5.8	5.9	6.6				
	週に1回程度	標準誤差	9.3	2.0	4.5	5.5	2.8	2.5	2.9	3.5	2.0	2.4	2.5					
		割合	1.7	3.5	1.1	0.0	0.2	0.4	2.7	0.5	0.4	1.1	1.2	2.7				
	月に1回程度	標準誤差	1.8	2.6	1.1	0.0	0.2	0.4	1.9	0.5	0.3	0.6	0.6					
		割合	0.0	3.8	0.0	1.1	0.0	3.1	2.2	0.5	1.5	1.5	1.5	0.5				
	全くなかった	標準誤差	0.0	3.6	0.0	0.8	0.0	2.5	0.0	0.3	1.8	0.8	0.8					
		割合	83.2	82.1	85.8	83.3	80.2	91.6	82.6	85.0	87.5	84.9	84.6	82.6				
標準誤差	標準誤差	9.7	5.7	5.7	6.1	5.2	5.1	4.1	3.6	3.7	2.7	2.7						

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

生活習慣調査①(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

受動喫煙の機会「職場」(現在喫煙者、「行かなかった」「無回答・重回答」を除く)(%)

問13 あなたは、この1ヶ月間に、自分以外の人が吸っていたタバコの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか。イ)職場

性別	回答	年齢区分										70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2	
		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上											
総数	ほぼ毎日	人数	53	63	102	99	90	67	116	245	113	474	474					
		割合	15.9	11.8	10.7	5.6	4.8	0.8	13.7	7.6	2.5	10.0	9.8					
	週に数回程度	標準誤差	7.5	3.5	3.6	2.6	2.3	0.8	4.7	2.3	1.5	2.2	2.2					
		割合	10.5	21.8	11.9	6.9	7.0	7.0	16.6	8.9	7.3	12.0	11.9					
	週に1回程度	標準誤差	4.1	4.2	3.8	2.6	2.7	3.3	3.5	1.8	2.2	1.7	1.7					
		割合	2.3	4.0	6.1	5.9	8.1	5.7	3.2	6.3	6.4	5.4	5.3					
	月に1回程度	標準誤差	2.4	2.7	2.1	2.7	3.2	3.2	2.4	1.4	2.5	1.2	1.3					
		割合	10.9	6.2	2.1	2.6	2.9	3.0	8.3	2.4	2.8	4.7	4.9					
	全くなかった	標準誤差	5.3	4.5	1.3	1.6	1.9	2.0	2.8	0.9	1.5	1.1	1.2					
		割合	60.4	56.3	69.3	79.1	77.2	83.6	58.2	74.7	81.0	67.9	68.1					
男性	ほぼ毎日	人数	20	24	41	46	44	38	44	110	59	213	213					
		割合	22.6	25.2	22.0	11.6	5.6	0.6	24.2	15.0	2.0	16.5	16.1					
	週に数回程度	標準誤差	15.3	7.8	8.5	4.9	3.5	0.7	7.2	4.4	1.4	3.5	3.3					
		割合	4.3	37.0	17.4	8.8	8.5	3.1	23.6	12.2	4.9	15.2	15.1					
	週に1回程度	標準誤差	4.5	8.5	8.3	4.3	4.1	2.6	6.7	3.7	2.7	3.9	3.9					
		割合	6.8	2.5	10.8	6.7	13.0	9.6	4.2	8.8	11.7	7.9	7.8					
	月に1回程度	標準誤差	6.8	2.6	4.9	4.3	6.0	5.0	3.4	2.8	4.3	2.3	2.2					
		割合	1.5	14.9	2.5	4.3	6.1	5.0	9.4	3.7	5.5	5.9	6.1					
	全くなかった	標準誤差	1.6	8.9	2.1	3.0	4.1	3.3	5.8	1.7	2.8	2.3	2.4					
		割合	64.8	20.4	47.3	68.5	66.8	81.6	38.6	60.3	75.9	54.4	54.9					
女性	ほぼ毎日	人数	33	39	61	53	46	29	72	135	54	261	261					
		割合	12.5	2.2	1.6	0.0	4.1	0.9	7.2	1.0	3.1	3.7	3.8					
	週に数回程度	標準誤差	10.5	1.4	1.7	0.0	2.9	1.0	4.6	0.8	2.3	1.9	2.0					
		割合	13.7	11.0	7.4	5.0	5.7	12.5	12.3	6.0	9.9	8.9	9.0					
	週に1回程度	標準誤差	5.9	7.5	3.6	2.8	3.3	6.3	5.0	2.0	3.6	1.9	2.1					
		割合	0.0	5.1	2.3	5.1	3.7	0.0	2.6	4.1	0.6	2.9	3.0					
	月に1回程度	標準誤差	0.0	4.0	1.8	3.9	2.3	0.0	2.0	2.0	0.7	1.2	1.2					
		割合	15.8	0.0	1.8	0.9	0.0	0.0	7.7	1.2	0.0	3.6	3.7					
	全くなかった	標準誤差	7.9	0.0	1.5	0.7	0.0	0.0	4.0	0.8	0.0	1.5	1.6					
		割合	58.1	81.7	86.8	89.0	86.4	86.5	70.1	87.7	86.4	80.8	80.4					
標準誤差	11.0	8.0	4.3	4.7	5.1	6.1	5.2	2.7	3.9	1.7	1.8							

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女人口を基準に重み付けをした値。

生活習慣調査①(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

受動喫煙の機会「学校」(現在喫煙者、「行かなかった」「無回答・重回答」を除く)(%)  
 問13 あなたは、この1ヶ月間に、自分以外の人が吸っていたタバコの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか。ウ)学校

性別	回答	年齢区分										70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	20-39歳	40-64歳	65歳以上	20歳以上 ※1						
総数	ほぼ毎日	人数	28	25	32	31	19	31	53	76	37	166	166	1.0	1.0	1.1	1.0
		割合	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1	1.0
	週に数回程度	標準誤差	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		割合	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0
	週に1回程度	標準誤差	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
		割合	12.4	3.1	4.8	0.0	0.0	1.1	7.9	1.9	1.0	4.9	4.9	2.1	2.2	2.2	2.2
	月に1回程度	標準誤差	6.7	3.4	3.9	0.0	0.0	1.2	4.4	1.8	1.0	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.2
		割合	0.7	2.0	3.1	0.9	0.0	0.0	1.3	1.7	0.0	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
	全くなかった	標準誤差	0.7	1.6	3.2	1.0	0.0	0.0	0.9	1.4	0.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
		割合	80.4	94.9	92.1	99.1	100.0	98.9	87.4	96.4	99.0	91.7	91.8	91.8	91.8	91.8	91.8
男性	ほぼ毎日	人数	12	4	6	15	13	17	16	29	22	67	67	2.4	2.4	2.5	2.4
		割合	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	2.5	2.5
	週に数回程度	標準誤差	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		割合	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	1.9
	週に1回程度	標準誤差	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		割合	6.7	15.1	0.0	0.0	0.0	2.2	9.3	0.0	1.8	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7
	月に1回程度	標準誤差	6.4	16.6	0.0	0.0	0.0	2.2	7.1	0.0	1.8	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1
		割合	1.5	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	1.0	1.1	0.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
	全くなかった	標準誤差	1.6	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	1.1	1.2	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
		割合	78.6	84.9	100.0	98.1	100.0	97.8	80.6	98.9	98.2	89.9	89.9	89.9	89.9	89.9	89.9
女性	ほぼ毎日	人数	16	21	26	16	6	14	37	47	15	99	99	4.6	4.6	4.6	4.6
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	週に数回程度	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		割合	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	週に1回程度	標準誤差	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		割合	17.0	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	7.2	3.1	0.0	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1
	月に1回程度	標準誤差	8.8	0.0	4.7	0.0	0.0	0.0	4.6	2.9	0.0	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
		割合	0.0	2.5	3.6	0.0	0.0	0.0	1.5	2.0	0.0	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
	全くなかった	標準誤差	0.0	2.0	3.8	0.0	0.0	0.0	1.1	2.1	0.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
		割合	81.8	97.5	90.8	100.0	100.0	100.0	90.8	94.8	100.0	93.1	93.1	93.1	93.1	93.1	93.1
	標準誤差	8.8	2.0	5.5	0.0	0.0	0.0	4.6	3.4	0.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女人口を基準に重み付けをした値。

生活習慣調査①(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

受動喫煙の機会「飲食店」(現在喫煙者、「行かなかった」「無回答・重回答」を除く)(%)  
 問13 あなたは、この1ヶ月間に、自分以外の人が吸っていたばこの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか。エ)飲食店

性別	回答	年齢区分										70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2	
		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	20-39歳	40-64歳	65歳以上	20歳以上 ※1							20歳以上 ※2
総数	ほぼ毎日	人数	61	66	91	96	119	159	127	236	229	592	592	592	592	592	592	592
		割合	5.5	0.0	0.0	2.2	1.0	0.0	2.4	0.9	0.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
	週に数回程度	標準誤差	5.1	0.0	0.0	2.1	1.0	0.0	2.4	0.9	0.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
		割合	14.5	12.3	10.3	3.6	2.2	2.4	13.3	6.7	1.8	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7
	週に1回程度	標準誤差	5.6	3.2	4.7	2.0	1.3	1.5	3.2	2.6	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
		割合	14.0	8.8	15.3	15.2	8.5	10.4	11.1	14.5	9.6	12.0	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9
	月に1回程度	標準誤差	4.4	4.7	4.0	4.5	2.5	2.4	3.7	3.2	2.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
		割合	42.2	27.6	29.9	22.8	22.3	23.7	34.0	25.1	23.9	28.7	28.5	28.5	28.5	28.5	28.5	28.5
	全くなかった	標準誤差	9.0	5.1	4.8	5.4	5.1	5.0	4.4	3.7	4.0	2.1	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
		割合	23.9	51.4	44.5	56.2	66.1	63.5	39.3	52.7	64.3	50.2	50.4	50.4	50.4	50.4	50.4	50.4
男性	ほぼ毎日	人数	22	22	34	43	46	77	44	97	103	244	244	244	244	244	244	244
		割合	15.1	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	6.8	2.1	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
	週に数回程度	標準誤差	13.7	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	6.9	2.0	0.0	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3
		割合	6.1	24.7	14.6	7.9	1.3	2.7	16.3	9.8	2.2	9.8	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6
	週に1回程度	標準誤差	4.6	7.5	7.7	4.6	1.3	2.4	5.4	4.2	2.0	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3
		割合	1.7	9.2	24.9	23.5	16.1	13.2	5.8	23.3	13.3	15.1	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8
	月に1回程度	標準誤差	1.8	5.9	8.2	9.2	6.2	4.1	3.3	6.7	3.5	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
		割合	60.7	44.2	35.2	23.7	20.5	26.3	51.7	25.4	27.6	34.8	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5
	全くなかった	標準誤差	14.8	8.3	6.4	5.6	7.5	6.0	6.7	4.1	5.1	3.5	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
		割合	16.5	21.9	25.3	40.1	62.1	57.8	19.4	39.4	56.9	37.3	38.2	38.2	38.2	38.2	38.2	38.2
女性	ほぼ毎日	人数	39	44	57	53	73	82	83	139	126	348	348	348	348	348	348	348
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.7	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	週に数回程度	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.7	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
		割合	19.2	5.8	7.2	0.0	2.7	2.2	11.6	4.3	1.6	6.0	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2
	週に1回程度	標準誤差	9.3	3.5	3.8	0.0	1.9	2.1	4.9	2.0	1.5	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
		割合	21.0	8.6	8.5	8.3	3.7	8.1	14.0	7.8	6.8	9.5	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6
	月に1回程度	標準誤差	5.9	5.3	3.3	4.7	1.8	3.8	4.2	2.4	2.9	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
		割合	31.7	18.7	26.1	22.0	23.4	21.6	24.3	24.9	21.2	23.7	23.7	23.7	23.7	23.7	23.7	23.7
	全くなかった	標準誤差	9.6	7.8	7.1	8.5	6.6	5.1	6.5	5.6	4.3	3.2	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3
		割合	28.1	66.9	58.2	69.7	68.6	68.1	50.1	63.0	69.8	60.5	60.3	60.3	60.3	60.3	60.3	60.3
全くなかった	標準誤差	11.9	10.5	8.9	9.3	7.3	7.5	9.3	6.4	5.7	4.0	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女人口を基準に重み付けをした値。

生活習慣調査①(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

受動喫煙の機会「遊技場(ゲームセンター、パチンコ、競馬場など)」「行かなかった」「無回答・重回答を除く」(%)  
 問13 あなたは、この1ヶ月間に、自分以外の人が吸っていたタバコを吸う機会(受動喫煙)がありましたか。オ)遊技場(ゲームセンター、パチンコ、競馬場など)

性別	回答	年齢区分										70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2	
		26	23	26	30	32	43	49	73	58	180							180
総数	ほぼ毎日	人数	26	23	26	30	32	43	49	73	58	180	180	180	180	180	180	180
		割合	0.0	0.0	0.0	6.5	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	3.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
	週に数回程度	標準誤差	0.0	0.0	0.0	6.1	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	3.2	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
		割合	0.0	0.0	2.9	2.4	0.0	10.5	0.0	0.0	2.2	8.4	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7
	週に1回程度	標準誤差	0.0	0.0	3.0	2.5	0.0	5.0	0.0	0.0	1.7	4.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
		割合	10.4	9.7	9.1	0.8	14.7	12.3	10.0	10.0	3.9	14.8	10.3	10.3	10.3	10.3	10.3	10.3
月に1回程度	標準誤差	7.7	6.0	6.0	0.9	5.3	5.7	5.7	5.2	2.3	4.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	
	割合	39.4	10.5	20.0	6.8	17.3	13.2	13.2	25.1	12.9	14.0	18.9	18.9	18.9	18.9	18.9	18.9	
全くなかった	標準誤差	12.6	5.7	11.8	5.1	10.9	6.8	6.8	8.9	6.1	6.1	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	
	割合	50.2	79.9	67.9	83.5	68.0	62.2	62.2	64.8	77.7	61.4	66.7	66.7	66.7	66.7	66.7	66.7	
男性	ほぼ毎日	人数	12	6	8	15	20	27	18	33	37	88	88	88	88	88	88	88
		割合	0.0	0.0	0.0	16.6	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
週に数回程度	標準誤差	0.0	0.0	0.0	15.2	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	0.0	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	
	割合	0.0	0.0	8.9	6.2	0.0	10.7	0.0	0.0	5.4	8.4	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	
週に1回程度	標準誤差	0.0	0.0	9.0	6.3	0.0	7.4	0.0	0.0	4.1	6.0	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	
	割合	19.5	31.1	2.7	0.0	22.1	13.6	13.6	23.7	1.8	18.4	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2	
月に1回程度	標準誤差	15.1	23.1	2.9	0.0	9.5	7.5	7.5	14.1	1.4	5.6	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	
	割合	33.8	13.1	38.7	17.3	26.1	21.1	21.1	26.2	25.6	22.0	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2	
全くなかった	標準誤差	16.9	11.3	21.2	10.5	14.7	10.0	10.0	13.9	9.8	8.4	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	
	割合	46.7	55.9	49.6	60.0	51.9	54.6	54.6	50.1	59.2	51.3	52.5	52.5	52.5	52.5	52.5	52.5	
女性	ほぼ毎日	人数	14	17	18	15	12	16	31	40	21	92	92	92	92	92	92	92
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0	0.0	3.9	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
週に数回程度	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2	0.0	0.0	0.0	8.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	
週に1回程度	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	
	割合	0.0	0.0	12.3	1.4	0.0	10.2	0.0	0.0	5.4	8.5	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	
月に1回程度	標準誤差	0.0	0.0	9.0	1.5	0.0	10.2	0.0	0.0	4.1	8.5	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	
	割合	45.9	9.3	10.8	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	4.1	0.0	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	
全くなかった	標準誤差	11.6	7.4	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	4.0	0.0	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	
	割合	54.1	90.7	77.0	98.6	100.0	74.8	74.8	75.7	90.5	79.0	81.9	81.9	81.9	81.9	81.9	81.9	
		標準誤差	11.6	7.4	17.9	1.5	0.0	9.5	7.3	8.1	9.1	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。



生活習慣調査①(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

受動喫煙の機会「行政機関(市役所、町村役場、公民館など)」「行かなかった」「無回答・重回答」を除く(%)  
 問13 あなたは、この1ヶ月間に、自分以外の人が吸っていたばこの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか。カ)行政機関(市役所、町村役場、公民館など)

性別	回答	年齢区分										70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2	
		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	20-39歳	40-64歳	65歳以上	20歳以上 ※1							20歳以上 ※2
総数	ほぼ毎日	人数	23	32	47	56	66	121	55	132	158	345	345	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	週に数回程度	割合	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.9	0.0	0.6	0.7	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.7	0.0	0.6	0.6	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	週に1回程度	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.8	0.0	0.0	1.7	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.3	0.0	0.0	1.1	0.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
	月に1回程度	割合	14.5	10.1	4.7	9.6	8.2	3.3	11.9	9.2	3.0	8.0	8.3	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0
		標準誤差	13.3	7.0	3.5	5.0	4.4	2.0	7.1	3.2	1.7	2.5	2.5	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0
	全くなかった	割合	85.5	89.9	95.3	89.2	91.2	94.0	88.1	90.2	94.6	90.9	90.6	90.6	0.0	0.0	0.0	0.0
		標準誤差	13.3	7.0	3.5	5.3	4.5	2.4	7.1	3.4	2.0	2.6	2.7	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0
男性	ほぼ毎日	人数	13	6	16	26	22	55	19	51	68	138	138	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	週に数回程度	割合	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.5	0.0	0.0	1.5	0.4	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	0.5	0.0	0.0	1.5	0.5	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0
	週に1回程度	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	0.0	0.0	0.0	3.8	1.1	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	2.7	0.7	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0
	月に1回程度	割合	23.2	31.1	1.1	7.9	8.7	8.1	26.4	6.2	7.8	12.4	12.6	12.6	0.0	0.0	0.0	0.0
		標準誤差	19.9	22.2	1.2	4.9	5.8	4.9	16.0	3.6	4.4	5.2	5.1	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0
	全くなかった	割合	76.8	68.9	98.9	89.5	91.3	87.0	73.6	92.3	87.9	85.9	85.5	85.5	0.0	0.0	0.0	0.0
		標準誤差	19.9	22.2	1.2	6.5	5.8	5.3	16.0	4.8	4.7	5.4	5.4	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0
女性	ほぼ毎日	人数	10	26	31	30	44	66	36	81	90	207	207	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	週に数回程度	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.9	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	週に1回程度	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
	月に1回程度	割合	0.0	1.0	7.1	11.1	7.9	0.0	0.7	11.4	0.0	4.5	4.7	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0
		標準誤差	0.0	1.0	6.3	9.1	5.5	0.0	0.8	5.2	0.0	2.0	2.2	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0
	全くなかった	割合	100.0	99.0	92.9	88.9	91.2	98.9	99.3	88.6	98.8	95.0	94.9	94.9	0.0	0.0	0.0	0.0
		標準誤差	0.0	1.0	6.3	9.1	5.6	1.2	0.8	5.2	1.0	2.0	2.1	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

生活習慣調査①(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

受動喫煙の機会「医療機関」(現在喫煙者、「行かなかった」「無回答・重回答」を除く)(%)

問13 あなたは、この1ヶ月間に、自分以外の人が吸っていたばこの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか。(キ)医療機関

性別	回答	年齢区分										70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	20-39歳	40-64歳	65歳以上	20歳以上 ※1						
総数	人数	34	53	70	78	130	214	87	199	293	579	579					
	ほぼ毎日	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	週に数回程度	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
	標準誤差	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
	週に1回程度	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.6	0.2	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2
	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.6	0.2	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2
	月に1回程度	10.2	1.3	5.1	4.5	2.5	4.1	4.3	3.9	4.0	4.3	4.3	4.3	4.0	4.3	4.3	4.3
	標準誤差	8.7	1.3	3.9	4.1	1.6	1.7	3.5	2.3	1.4	1.3	1.3	1.3	1.4	1.3	1.3	1.3
	全くなかった	89.2	98.7	94.9	95.5	97.5	95.1	95.4	96.1	95.4	95.4	95.4	95.4	95.4	95.4	95.4	95.5
標準誤差	8.7	1.3	3.9	4.1	1.6	1.9	3.5	2.3	1.7	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	
人数	13	14	22	32	48	95	27	74	123	224	224						
男性	ほぼ毎日	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	週に数回程度	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	週に1回程度	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	1.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	1.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	月に1回程度	23.6	4.2	0.0	0.0	0.8	4.9	12.3	0.0	4.3	4.9	4.9	4.9	4.3	4.9	4.9	4.9
	標準誤差	20.2	4.6	0.0	0.0	0.8	2.3	10.8	0.0	1.9	2.9	2.9	2.9	1.9	2.9	2.9	2.8
	全くなかった	76.4	95.8	100.0	100.0	99.2	93.3	87.7	100.0	94.2	94.6	94.6	94.6	94.2	94.6	94.6	94.6
	標準誤差	20.2	4.6	0.0	0.0	0.8	2.8	10.8	0.0	2.3	2.9	2.9	2.9	2.3	2.9	2.8	2.8
人数	21	39	48	46	82	119	60	125	170	355	355						
女性	ほぼ毎日	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	週に数回程度	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
	標準誤差	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
	週に1回程度	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	月に1回程度	1.1	0.0	7.6	7.5	3.4	3.5	0.3	6.3	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.8	3.8
	標準誤差	1.2	0.0	5.6	6.8	2.5	2.2	0.4	3.9	1.8	1.7	1.7	1.7	1.8	1.7	1.7	1.7
	全くなかった	97.8	100.0	92.4	92.5	96.6	96.5	99.3	93.7	96.1	96.0	96.1	96.0	96.1	96.0	96.1	96.1
	標準誤差	2.3	0.0	5.6	6.8	2.5	2.2	0.7	3.9	1.8	1.7	1.7	1.7	1.8	1.7	1.7	1.7

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

生活習慣調査①(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

受動喫煙の機会「公共交通機関」(現在喫煙者、「行かなかった」「無回答・重回答」を除く)(%)  
 問13 あなたは、この1ヶ月間に、自分以外の人が吸っていたタバコの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか。ク)公共交通機関

性別	回答	年齢区分										70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2		
		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	20-39歳	40-64歳	65歳以上	20歳以上 ※1							20歳以上 ※2	
総数	人数	49	51	70	80	102	149	100	191	210	501	501							
	割合	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	
	標準誤差	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	
	週に数回程度	0.0	2.4	3.0	8.0	2.3	0.6	1.2	5.9	0.4	2.6	2.8							
	標準誤差	0.0	2.1	2.0	7.5	2.2	0.6	1.0	3.5	0.4	1.2	1.3							
	週に1回程度	7.0	4.6	3.9	5.1	3.0	1.2	5.8	5.0	1.0	4.1	4.1							
標準誤差	4.5	3.5	2.6	2.7	1.8	1.1	3.0	2.1	0.8	1.1	1.2								
月に1回程度	0.4	6.9	5.0	13.7	7.5	4.5	3.8	9.0	5.7	6.6	6.8								
標準誤差	0.4	4.8	3.1	5.5	3.0	1.8	2.9	3.2	1.9	1.8	1.8								
全くなかった	86.6	86.2	88.0	73.2	87.1	93.8	86.4	80.1	92.9	85.6	85.3								
標準誤差	6.7	4.2	4.8	11.6	4.8	2.0	3.9	5.5	1.9	2.8	2.9								
人数	17	18	30	34	43	66	83	90	208	208	208								
割合	16.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
標準誤差	14.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
週に数回程度	0.0	1.5	0.0	0.0	6.1	1.3	0.8	2.3	1.0	1.4	1.5								
標準誤差	0.0	1.7	0.0	0.0	6.0	1.3	0.9	2.3	1.0	1.0	1.0								
週に1回程度	9.2	7.3	0.0	9.4	0.0	0.0	8.2	4.0	0.0	4.1	4.2								
標準誤差	6.5	5.8	0.0	5.3	0.0	0.0	5.3	2.6	0.0	1.9	1.9								
月に1回程度	0.0	16.8	0.0	18.0	10.1	9.0	9.2	9.5	9.3	8.9	9.4								
標準誤差	0.0	9.1	0.0	9.8	6.1	3.6	6.1	4.0	3.6	3.3	3.4								
全くなかった	74.4	74.4	100.0	72.7	83.8	89.6	74.4	84.2	89.7	83.2	82.5								
標準誤差	15.0	5.9	0.0	11.4	7.8	4.3	7.0	5.5	3.9	3.4	3.5								
人数	32	33	40	46	59	83	108	120	293	293	293								
割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
週に数回程度	0.0	3.0	5.5	13.5	0.0	0.0	1.5	8.6	0.0	3.6	3.8								
標準誤差	0.0	3.1	3.5	12.4	0.0	0.0	1.5	6.2	0.0	2.3	2.5								
週に1回程度	5.7	2.7	7.1	2.1	4.9	2.0	4.2	5.8	1.6	4.0	4.0								
標準誤差	5.8	2.6	4.3	2.2	3.1	1.8	3.1	2.8	1.3	1.4	1.4								
月に1回程度	0.7	0.0	9.2	10.8	6.0	1.3	0.3	8.6	3.5	4.7	4.7								
標準誤差	0.7	0.0	5.4	5.6	3.6	0.9	0.3	4.0	1.9	1.7	1.7								
全くなかった	93.6	94.4	78.1	73.5	89.1	96.7	94.0	77.0	94.9	87.6	87.5								
標準誤差	5.9	4.0	7.4	12.6	4.2	2.0	3.5	6.5	2.1	2.6	2.7								

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

生活習慣調査①(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

受動喫煙の機会「路上」(現在喫煙者、「行かなかった」「無回答・重回答」を除く)(%)  
 問13 あなたは、この1ヶ月間に、自分以外の人が吸っていたタバコの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか。ケ)路上

性別	回答	年齢区分										70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2	
		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上											
総数	ほぼ毎日	人数	57	71	113	107	149	231	128	276	324	728	728	728	728	728	728	728
		割合	10.6	1.6	6.7	4.7	3.8	2.0	5.4	5.7	2.1	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6
	週に数回程度	標準誤差	5.4	1.4	2.8	2.2	2.0	1.4	2.8	1.6	1.1	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
		割合	3.8	11.6	10.4	15.2	10.5	5.5	8.3	12.3	6.9	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3
	週に1回程度	標準誤差	2.5	5.8	3.8	3.7	3.9	2.0	3.0	2.7	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
		割合	22.7	23.9	11.1	12.1	13.1	6.8	23.4	11.5	8.7	14.5	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8
	月に1回程度	標準誤差	6.3	6.7	3.7	3.4	2.3	2.7	4.8	2.3	2.4	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
		割合	18.1	15.7	16.6	18.3	12.9	16.0	16.7	16.4	15.5	15.9	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0
	全くなかった	標準誤差	6.9	2.3	5.6	4.2	4.7	3.3	3.2	3.0	3.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
		割合	44.8	47.1	55.3	49.8	59.7	69.7	46.1	54.1	66.8	55.7	55.3	55.3	55.3	55.3	55.3	55.3
男性	ほぼ毎日	人数	22	22	40	44	54	102	44	104	136	284	284	284	284	284	284	284
		割合	15.0	1.4	3.7	5.9	8.6	2.9	7.6	5.6	3.8	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7
	週に数回程度	標準誤差	13.7	1.5	3.5	4.2	4.5	1.8	7.0	3.0	1.7	2.9	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
		割合	0.0	8.4	18.1	13.6	6.1	5.1	4.6	15.3	4.4	8.8	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4
	週に1回程度	標準誤差	0.0	5.4	8.6	4.8	5.3	2.7	2.7	5.5	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
		割合	20.5	49.7	11.9	6.0	14.3	6.8	36.5	8.2	9.5	17.2	17.2	17.2	17.2	17.2	17.2	17.2
	月に1回程度	標準誤差	10.7	12.8	7.6	4.1	6.0	3.2	8.9	3.6	3.6	4.7	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6
		割合	7.0	8.2	13.0	22.6	15.6	19.7	7.7	18.0	18.6	14.9	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1
	全くなかった	標準誤差	5.1	6.5	7.3	8.7	5.3	4.8	4.5	3.9	4.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
		割合	57.4	32.3	53.3	51.9	55.4	65.6	43.7	52.9	63.7	53.5	53.6	53.6	53.6	53.6	53.6	53.6
女性	ほぼ毎日	人数	35	49	73	63	95	129	84	172	188	444	444	444	444	444	444	444
		割合	8.0	1.7	8.6	3.7	1.3	1.3	4.3	5.8	1.0	3.9	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8
	週に数回程度	標準誤差	4.9	1.8	3.1	2.8	1.2	1.4	2.4	1.7	1.0	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
		割合	6.0	13.2	5.6	16.4	12.8	5.8	10.3	10.2	8.5	9.7	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
	週に1回程度	標準誤差	3.6	7.0	2.4	2.2	4.1	2.2	3.7	3.5	1.9	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
		割合	24.0	11.5	10.5	16.5	12.5	6.8	16.5	13.6	8.1	12.6	12.9	12.9	12.9	12.9	12.9	12.9
	月に1回程度	標準誤差	6.8	5.7	4.9	5.7	4.0	3.1	5.2	3.0	2.6	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
		割合	24.6	19.4	18.8	15.1	11.5	13.2	21.5	15.3	13.4	16.6	16.7	16.7	16.7	16.7	16.7	16.7
	全くなかった	標準誤差	10.5	4.3	5.2	6.2	5.2	3.6	4.9	3.9	4.0	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
		割合	37.4	54.2	56.5	48.2	62.0	72.8	47.4	55.0	69.0	57.3	56.5	56.5	56.5	56.5	56.5	56.5
調整値	標準誤差	8.0	7.7	10.3	8.7	6.2	5.5	6.4	5.6	4.6	3.1	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女人口を基準に重み付けをした値。

生活習慣調査①(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

受動喫煙の機会「子供が利用する屋外の空間(公園、通学路など)」(現在喫煙者、「行かなかった」「無回答・重回答」を除く)(%)  
 問13 あなたは、この1ヶ月間に、自分以外の人が吸っていたばこの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか。コ)子供が利用する屋外の空間(公園、通学路など)

性別	回答	年齢区分											70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2	
		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	20-39歳	40-64歳	65歳以上	20歳以上 ※1	20歳以上 ※2							
総数	ほぼ毎日	人数	37	56	69	65	93	121	93	171	177	441	441	441	441	441	441	441	
		割合	5.1	1.4	0.3	0.0	2.1	0.0	0.0	2.8	1.1	0.0	0.0	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
	週に数回程度	標準誤差	4.6	1.5	0.3	0.0	2.1	0.0	0.0	2.1	0.9	0.0	0.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
		割合	3.3	3.0	0.0	5.7	1.2	3.7	1.2	3.1	2.4	3.2	1.5	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6
	週に1回程度	標準誤差	3.0	2.3	0.0	5.3	1.2	2.0	1.8	2.4	2.4	1.5	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
		割合	6.4	3.7	11.4	0.4	5.3	0.0	4.7	5.8	1.4	1.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4
	月に1回程度	標準誤差	4.7	3.6	4.9	0.4	3.0	0.0	2.8	2.1	1.0	1.0	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
		割合	6.6	11.5	17.8	6.0	4.5	4.0	9.6	9.9	4.8	4.8	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6
	全くなかった	標準誤差	3.9	5.2	5.7	3.3	2.4	2.3	3.7	3.1	1.8	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
		割合	78.7	80.4	70.5	87.9	87.0	92.3	79.7	80.7	90.6	83.1	83.1	83.1	83.1	83.1	83.1	83.1	83.1
男性	ほぼ毎日	人数	13	14	23	28	38	58	27	65	82	174	174	174	174	174	174	174	
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
	週に数回程度	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
		割合	0.0	0.0	0.0	7.5	3.1	5.1	0.0	3.1	3.1	5.1	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7
	週に1回程度	標準誤差	0.0	0.0	0.0	6.9	3.1	3.6	0.0	3.1	3.0	3.0	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
		割合	4.3	0.0	8.5	0.0	5.0	0.0	1.7	4.2	1.4	1.4	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9
	月に1回程度	標準誤差	4.4	0.0	8.5	0.0	3.0	0.0	1.8	3.3	1.2	1.2	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
		割合	0.0	6.6	21.8	12.4	11.9	9.3	4.0	13.9	11.8	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9
	全くなかった	標準誤差	0.0	5.4	10.7	7.9	5.6	5.0	5.6	5.6	4.2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
		割合	95.7	93.4	69.7	80.1	74.6	85.6	94.3	76.3	81.7	82.6	82.6	82.6	82.6	82.6	82.6	82.6	82.6
女性	ほぼ毎日	人数	24	42	46	37	55	63	66	106	95	267	267	267	267	267	267	267	
		割合	7.3	2.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
	週に数回程度	標準誤差	6.2	2.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.2	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
		割合	4.6	4.1	0.0	4.6	0.0	2.7	4.3	1.9	1.8	1.8	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6
	週に1回程度	標準誤差	4.1	3.1	0.0	4.5	0.0	2.4	2.5	1.9	1.7	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
		割合	7.3	5.1	13.1	0.6	5.4	0.0	5.9	6.8	1.5	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4
	月に1回程度	標準誤差	6.2	4.8	6.6	0.7	3.8	0.0	3.5	3.3	1.5	1.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
		割合	9.3	13.3	15.4	2.1	0.0	0.0	11.8	7.5	0.0	0.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1
	全くなかった	標準誤差	5.2	6.0	6.5	2.1	0.0	0.0	4.3	2.9	0.0	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
		割合	71.5	75.4	71.0	92.7	94.6	97.3	74.0	83.5	96.7	83.4	83.4	83.4	83.4	83.4	83.4	83.4	83.4
全くなかった	標準誤差	11.8	8.6	8.1	4.9	3.8	2.4	3.8	4.2	2.2	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	
	割合	11.8	8.6	8.1	4.9	3.8	2.4	3.8	4.2	2.2	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

生活習慣調査①(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

受動喫煙の機会「家庭」(%)  
問13 あなたは、この1ヶ月間に、自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか。ア)家庭

性別	回答	年齢区分										70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2	
		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上											
総数	ほぼ毎日	人数	81	107	158	161	217	304	188	401	439	1028						
		割合	6.0	9.7	6.0	6.4	15.4	1.3	8.1	7.2	5.6	7.4						
	週に数回程度	標準誤差	2.6	4.8	2.1	2.2	4.7	0.8	3.0	1.9	1.7	1.8						
		割合	7.2	4.1	3.6	5.9	2.3	2.3	5.4	3.9	2.6	3.8						
	週に1回程度	標準誤差	4.9	2.1	2.2	2.9	1.3	1.3	1.9	1.5	1.0	1.1						
		割合	0.9	5.7	3.2	0.3	0.6	0.6	3.7	1.7	0.5	2.0						
	月に1回程度	標準誤差	1.0	2.8	2.5	0.3	0.4	0.4	1.9	0.9	0.3	1.1						
		割合	5.2	2.1	1.5	0.7	1.1	3.7	3.4	2.0	3.2	2.4						
	全くなかった	標準誤差	4.9	2.0	1.0	0.4	0.7	2.5	2.0	0.5	1.9	1.2						
		割合	80.7	78.5	85.7	85.6	77.6	86.6	79.4	85.6	83.1	82.6						
	無回答	標準誤差	9.7	4.7	3.5	3.9	5.8	4.2	4.5	2.7	4.2	3.3						
		割合	0.0	0.0	0.0	1.1	2.9	5.5	0.0	0.7	5.0	1.8						
無回答	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.7	1.4	2.6	0.0	0.3	2.2	0.6							
	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
男性	ほぼ毎日	人数	37	49	73	81	100	134	86	192	196	474						
		割合	7.9	11.7	4.9	3.7	13.0	0.0	10.1	5.1	4.0	6.7						
	週に数回程度	標準誤差	3.9	6.4	2.6	1.8	5.9	0.0	3.8	1.8	1.7	1.9						
		割合	2.4	4.4	0.6	2.8	0.0	1.5	3.6	1.4	1.2	1.9						
	週に1回程度	標準誤差	2.4	2.8	0.6	1.8	0.0	1.3	1.9	0.8	0.9	0.6						
		割合	0.0	8.9	5.3	0.7	1.0	0.8	5.1	2.9	0.6	3.0						
	月に1回程度	標準誤差	0.0	6.9	4.6	0.7	1.0	0.6	2.0	0.5	0.5	2.3						
		割合	12.0	0.0	0.9	0.3	2.5	4.6	5.1	0.5	4.6	3.1						
	全くなかった	標準誤差	11.1	0.0	1.0	0.3	1.5	2.9	0.4	2.2	1.8	1.8						
		割合	77.7	75.0	88.4	90.6	80.1	86.8	76.1	89.2	83.7	83.3						
	無回答	標準誤差	11.0	6.7	4.8	4.1	6.3	5.1	6.7	2.8	4.1	3.8						
		割合	0.0	0.0	0.0	1.8	3.3	6.3	0.0	0.9	6.0	2.0						
無回答	標準誤差	0.0	0.0	0.0	1.3	2.7	2.8	0.0	0.5	2.6	0.8							
	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
女性	ほぼ毎日	人数	44	58	85	80	117	170	102	209	243	554						
		割合	4.5	8.1	7.2	9.0	17.5	2.4	6.6	9.2	6.9	8.0						
	週に数回程度	標準誤差	2.8	4.1	3.0	3.7	4.5	1.4	2.7	2.8	1.9	1.9						
		割合	10.8	3.9	6.5	8.9	4.2	3.0	6.8	6.5	3.8	5.7						
	週に1回程度	標準誤差	8.9	2.2	4.3	5.1	1.8	2.3	3.4	2.8	1.8	2.2						
		割合	1.7	3.3	1.1	0.0	0.2	0.4	2.6	0.4	0.4	1.0						
	月に1回程度	標準誤差	1.7	2.4	1.0	0.0	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.6						
		割合	0.0	3.6	2.1	1.0	0.0	2.9	2.1	1.3	2.1	1.8						
	全くなかった	標準誤差	0.0	3.5	1.8	0.7	0.0	2.3	0.8	0.9	1.7	0.8						
		割合	83.1	81.1	83.1	80.7	75.6	86.4	81.9	81.9	82.6	81.9						
	無回答	標準誤差	9.4	6.0	5.2	5.7	6.6	6.6	4.1	3.6	4.6	3.0						
		割合	0.0	0.0	0.0	0.4	2.6	4.9	0.0	0.6	4.2	1.6						
無回答	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.4	1.3	2.4	0.0	0.4	2.1	0.7							
	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。  
※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。  
※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

生活習慣調査①(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

受動喫煙の機会「職場」(%)  
 問13 あなたは、この1ヶ月間に、自分以外の人が吸っていたタバコの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか。イ)職場

性別	回答	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65歳以上		(再掲) 20歳以上		
		人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	
総数	ほぼ毎日	人数	81	107	158	161	217	304	188	401	439	1028	1028	180	149	13	128	12.4	1.7			
		割合	18.9	17.3	19.5	11.3	7.2	0.2	0.2	0.2	3.4	1.9	0.6	1.7	3.4	1.9	0.6	1.7	1.7			
	週に数回程度	人数	61	39	29	61	47	16	7.5	12.5	7.4	2.1	7.5	2.1	7.4	2.1	0.6	7.5	0.9			
		割合	7.5	16.2	8.8	6.1	4.7	1.6	1.6	1.9	1.4	0.6	1.0	0.9	1.9	1.4	0.6	1.0	0.9			
	週に1回程度	人数	28	27	42	42	30	1.1	2.7	4.2	4.2	3.0	3.0	1.4	4.2	3.0	0.6	3.0	0.6			
		割合	2.8	1.5	1.5	1.9	1.1	0.7	0.7	0.6	0.9	0.6	0.6	0.6	0.9	0.6	0.6	0.6	0.6			
	月に1回程度	人数	78	38	22	1.8	1.1	0.6	5.5	1.9	0.6	2.6	2.6	0.6	5.5	1.9	0.6	2.6	2.6			
		割合	3.8	3.1	1.4	1.1	0.7	0.4	2.2	0.7	0.4	0.7	0.7	0.7	2.2	0.7	0.4	0.7	0.7			
	全くなかった	人数	461	370	508	60.2	33.6	17.1	40.9	52.8	20.4	38.7	39.0	21	40.9	52.8	20.4	38.7	39.0	21		
		割合	7.5	4.9	3.4	4.8	3.9	2.8	2.8	5.3	2.8	2.7	2.1	2.1	5.3	2.8	2.7	2.7	2.1	2.1		
行かなかった	人数	170	230	14.5	15.4	47.4	7.9	20.4	18.3	71.9	34.5	34.4	2.1	20.4	18.3	71.9	34.5	34.4	2.1			
	割合	5.2	3.9	2.4	2.4	5.0	3.7	3.6	3.6	3.6	3.7	2.2	2.1	3.6	3.6	3.7	2.2	2.2	2.1			
無回答	人数	0	0	0	1.1	3.0	1.4	0	0	0.7	2.1	1.0	1.0	0	0.7	2.1	1.0	1.0	1.0			
	割合	0	0	0	0.7	1.5	1.0	1.0	0	0.3	1.1	0.5	0.5	0	0.3	1.1	0.5	0.5	0.5			
男性	ほぼ毎日	人数	37	49	73	81	100	134	86	192	196	474	474	33.4	27.3	2.3	22.7	21.7	2.4			
		割合	28.5	37.1	37.3	21.0	12.6	0.3	0.3	0.3	6.3	3.1	2.5	2.4	6.3	3.1	2.3	2.5	2.4			
	週に数回程度	人数	24	27.4	8.4	7.9	1.9	16.7	10.6	2.3	10.2	10.1	2.0	16.7	10.6	2.3	10.2	10.1	2.0			
		割合	2.4	6.4	5.0	3.0	0.9	4.4	2.5	3.6	5.5	3.2	4.4	4.3	4.4	2.5	3.2	4.4	4.3			
	週に1回程度	人数	6.5	1.5	3.0	3.1	2.3	1.5	2.5	2.0	1.8	1.2	1.2	1.2	2.0	1.8	1.3	1.2	1.2			
		割合	4.1	1.5	2.3	2.9	2.4	1.3	1.3	1.5	1.3	1.5	1.2	1.2	1.5	1.3	1.5	1.3	1.2			
	月に1回程度	人数	9.9	6.9	2.5	2.0	1.7	0.9	4.2	4.2	0.8	1.3	1.3	1.3	4.2	4.2	0.8	1.3	1.3			
		割合	0.9	6.9	2.5	2.0	1.7	0.9	4.2	4.2	0.8	1.3	1.3	1.3	4.2	4.2	0.8	1.3	1.3			
	全くなかった	人数	42.3	17.5	34.7	54.4	36.5	23.0	28.1	44.1	25.1	33.9	33.7	2.8	28.1	44.1	25.1	33.9	33.7	2.8		
		割合	13.0	8.0	4.9	7.4	5.8	4.7	5.8	4.5	3.9	2.8	2.8	2.8	5.8	4.5	3.9	2.8	2.8	2.8		
行かなかった	人数	19.4	7.7	6.5	6.7	32.3	70.5	12.7	8.8	63.6	24.5	26.0	2.8	12.7	8.8	63.6	24.5	26.0	2.8			
	割合	8.3	4.1	3.5	2.8	6.1	5.7	4.7	2.5	5.6	2.8	2.8	2.8	4.7	2.5	5.6	2.8	2.8	2.8			
無回答	人数	0	0	0	1.8	3.3	0.9	0	0	0.9	1.9	1.1	1.1	0	0.9	1.9	1.0	1.1	1.1			
	割合	0	0	0	1.3	2.7	0.7	0.7	0	0.5	1.2	0.6	0.6	0	0.5	1.2	0.6	0.6	0.6			
女性	ほぼ毎日	人数	44	58	85	80	117	170	102	209	243	554	554	6.3	2.4	0.6	2.9	3.0	1.1			
		割合	11.5	2.5	1.9	1.9	2.8	0.1	0.1	0.1	3.3	1.0	0.4	1.1	3.3	1.0	0.4	1.1	1.1			
	週に数回程度	人数	11.4	7.8	5.5	3.9	2.1	1.8	9.3	4.2	1.9	4.9	5.0	1.1	9.3	4.2	1.9	4.9	5.0			
		割合	4.8	4.8	2.9	2.0	1.3	1.1	3.5	1.4	0.9	1.1	1.1	1.1	3.5	1.4	0.9	1.1	1.1			
	週に1回程度	人数	0	3.6	2.0	3.5	1.3	0	2.1	2.8	0.1	1.6	1.7	0.1	2.1	2.8	0.1	1.6	1.7			
		割合	0	2.5	1.4	2.6	0.8	0	0	1.4	1.3	0.1	0.6	0.6	2.1	2.8	0.1	1.6	1.7			
	月に1回程度	人数	13.1	0	0	0.6	0	0	5.5	0.8	0	0	0	0	5.5	0.8	0	0	0			
		割合	6.7	0	0	0.5	0	0	3.0	0.5	0	0	0	0	3.0	0.5	0	0	0			
	全くなかった	人数	49.0	51.7	66.8	65.7	31.3	12.5	50.5	61.5	16.8	43.4	44.4	2.2	50.5	61.5	16.8	43.4	44.4	2.2		
		割合	9.1	6.9	4.0	7.0	4.9	2.6	2.6	4.2	2.9	2.2	2.2	2.2	4.2	2.9	2.2	2.2	2.2	2.2		
行かなかった	人数	15.1	34.4	22.6	23.9	59.7	83.7	26.3	27.8	78.3	44.4	43.0	2.6	26.3	27.8	78.3	44.4	43.0	2.6			
	割合	5.4	5.3	4.7	5.4	5.5	3.6	3.6	4.1	3.7	2.7	2.6	2.6	4.1	3.7	2.7	2.7	2.6	2.6			
無回答	人数	0	0	0	0.4	2.8	1.9	0	0	0.4	2.3	0.9	0.9	0	0.4	2.3	1.0	0.9	0.9			
	割合	0	0	0	0.4	1.5	1.2	1.2	0.4	0.3	1.4	0.5	0.5	0	0.3	1.4	0.5	0.5	0.5			

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。  
 ※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。  
 ※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

生活習慣調査①(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

受動喫煙の機会「学校」(%)  
 問13 あなたは、この1ヶ月間に、自分以外の人が吸っていたタバコの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか。ウ)学校

性別	回答	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65歳以上		(再掲) 20歳以上	
		人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
総数	ほぼ毎日	81	1.6	107	0.0	158	0.0	161	0.0	217	0.5	304	0.0	188	0.7	401	0.3	439	0.0	1028	0.3
	割合		1.6		0.0		0.0		0.0		0.5		0.0		0.7		0.3		0.0		0.3
	標準偏差		1.4		0.0		0.0		0.0		0.5		0.0		0.6		0.3		0.0		0.2
	週に数回程度		2.5		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1.1		0.0		0.0		0.4
	割合		2.5		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.7		0.0		0.0		0.2
	標準偏差		1.6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.7		0.0		0.0		0.2
	週に1回程度		5.0		0.9		0.8		0.0		0.0		0.1		2.6		0.3		0.1		0.9
	割合		3.3		0.9		0.8		0.0		0.0		0.1		1.5		0.3		0.1		0.4
	標準偏差		0.3		0.6		0.5		0.2		0.0		0.0		0.4		0.3		0.0		0.2
	月に1回程度		0.3		0.4		0.5		0.2		0.0		0.0		0.3		0.2		0.0		0.1
割合		0.3		0.4		0.5		0.2		0.0		0.0		0.3		0.2		0.0		0.1	
標準偏差		0.3		0.4		0.5		0.2		0.0		0.0		0.3		0.2		0.0		0.1	
全くなかった		35.1		28.6		18.4		22.9		8.2		11.2		31.3		19.1		9.6		19.2	
割合		7.8		6.5		3.5		3.6		1.8		2.7		5.8		2.2		2.1		1.9	
標準偏差		54.9		68.4		78.7		74.3		88.1		86.0		62.6		77.9		87.1		76.8	
行かなかった		9.1		5.5		4.4		4.4		2.8		3.5		5.6		2.8		2.9		2.2	
割合		9.1		5.5		4.4		4.4		2.8		3.5		5.6		2.8		2.9		2.2	
標準偏差		0.9		1.5		1.5		2.9		3.2		2.7		1.3		2.0		3.2		2.2	
無回答		0.9		1.4		1.2		1.5		1.5		1.3		0.9		0.8		1.4		0.7	
割合		0.9		1.4		1.2		1.5		1.5		1.3		0.9		0.8		1.4		0.7	
標準偏差		37		49		73		81		100		134		86		192		196		474	
人数		37		49		73		81		100		134		86		192		196		474	
男性	ほぼ毎日		3.6		0.0		0.0		0.0		1.2		0.0		1.6		0.5		0.0		0.7
	割合		3.6		0.0		0.0		0.0		1.2		0.0		1.6		0.5		0.0		0.7
	標準偏差		3.1		0.0		0.0		0.0		1.2		0.0		1.4		0.5		0.0		0.5
	週に数回程度		5.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		2.2		0.0		0.0		0.7
	割合		3.7		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1.5		0.0		0.0		0.5
	標準偏差		2.9		2.1		0.0		0.0		0.0		0.3		2.4		0.0		0.2		0.8
	週に1回程度		2.7		2.0		0.0		0.0		0.0		0.3		1.7		0.0		0.2		0.5
	割合		0.6		0.0		0.0		0.4		0.0		0.0		0.3		0.2		0.0		0.1
	標準偏差		0.6		0.0		0.0		0.4		0.0		0.0		0.3		0.2		0.0		0.1
	月に1回程度		37.3		16.4		9.4		22.1		14.2		13.9		25.3		16.1		13.1		17.7
割合		12.8		5.8		3.8		6.3		3.7		3.4		6.7		3.0		2.6		2.4	
標準偏差		48.6		81.5		87.6		72.3		80.9		83.6		67.4		79.8		83.5		77.4	
行かなかった		1.3		5.3		4.2		7.3		4.3		3.9		5.9		3.3		3.4		2.5	
割合		2.0		0.0		3.0		5.2		3.7		2.3		0.8		3.5		3.2		2.7	
標準偏差		2.0		0.0		2.5		2.9		2.8		1.5		0.9		1.5		1.9		1.2	
無回答		44		58		85		80		117		170		102		209		243		554	
人数		44		58		85		80		117		170		102		209		243		554	
女性	ほぼ毎日		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
	割合		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
	標準偏差		0.5		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.2		0.0		0.0		0.1
	週に数回程度		0.5		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.2		0.0		0.0		0.1
	割合		0.5		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.2		0.0		0.0		0.1
	標準偏差		6.7		0.0		1.6		0.0		0.0		0.0		2.8		0.7		0.0		1.1
	週に1回程度		4.6		0.0		1.5		0.0		0.0		0.0		2.1		0.7		0.0		0.6
	割合		0.0		1.0		1.1		0.0		0.0		0.0		0.6		0.4		0.0		0.3
	標準偏差		0.0		0.8		1.0		0.0		0.0		0.0		0.4		0.4		0.0		0.2
	月に1回程度		33.3		37.7		27.4		23.1		3.2		9.0		35.9		22.2		7.0		20.6
割合		9.2		8.6		5.3		5.8		1.7		2.8		6.1		3.3		2.2		21.2	
標準偏差		59.5		58.6		69.9		76.2		94.0		87.9		59.0		76.1		89.9		75.5	
行かなかった		11.7		7.6		5.7		5.8		2.6		3.8		6.7		3.5		3.1		2.6	
割合		0.0		2.7		2.4		0.7		2.8		3.1		1.6		0.6		3.1		1.7	
標準偏差		0.0		2.4		2.4		0.7		2.8		3.1		1.6		0.6		3.1		1.7	
無回答		0.0		2.4		2.4		0.7		2.8		3.1		1.6		0.6		3.1		1.7	
割合		0.0		2.4		2.4		0.7		2.8		3.1		1.6		0.6		3.1		1.7	
標準偏差		0.0		2.4		2.4		0.7		2.8		3.1		1.6		0.6		3.1		1.7	

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。  
 ※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。  
 ※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。



生活習慣調査①(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

受動喫煙の機会「飲食店」(%)

問13 あなたは、この1ヶ月間に、自分以外の人が吸っていたタバコの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか。工.飲食店

性別	回答	年齢区分										70歳以上	(再掲) 40-64歳		(再掲) 65歳以上		(再掲) 20歳以上	
		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	20-39歳	40-64歳	65歳以上	20歳以上		20歳以上	20歳以上	20歳以上			
総数	ほぼ毎日	人数	81	107	158	161	217	304	188	401	439	1028	1028					
		割合	4.8	0.0	0.0	1.9	2.7	2.0	0.0	2.1	1.9	0.8	1.9					
	週に数回程度	標準偏差	4.0	0.0	1.1	1.7	1.3	0.0	0.0	1.8	0.8	0.5	0.7					
		割合	12.6	10.9	9.1	3.0	1.6	1.7	1.7	11.6	5.8	1.2	6.3					
	週に1回程度	標準偏差	4.8	2.6	3.7	1.7	0.8	0.9	0.9	2.6	2.0	0.7	1.0					
		割合	15.1	9.7	13.2	15.0	4.7	6.6	6.6	12.0	12.8	5.8	10.3					
	月に1回程度	標準偏差	4.5	3.9	4.6	3.0	1.4	1.6	1.6	3.4	2.7	1.2	1.2					
		割合	35.4	23.2	26.1	17.3	14.8	15.9	15.9	28.4	20.9	15.4	21.9					
	全くなかった	標準偏差	6.7	3.7	4.0	3.6	3.1	3.6	3.6	3.4	2.5	2.9	1.7					
		割合	18.6	41.5	31.8	42.5	44.2	40.5	40.5	31.8	40.0	36.4	36.9					
行かなかった	標準偏差	6.8	6.9	4.4	4.6	3.6	5.2	5.2	4.3	2.9	3.8	2.0						
	割合	13.5	14.7	17.9	19.0	30.4	33.6	33.6	14.2	18.7	34.3	22.4						
無回答	標準偏差	6.0	4.5	4.2	3.9	3.6	3.8	3.8	2.7	2.6	2.8	2.3						
	割合	0.0	0.0	0.0	0.5	2.3	2.1	2.1	0.0	0.4	2.3	0.9						
男性	ほぼ毎日	人数	37	49	73	81	100	134	86	192	196	474	474					
		割合	11.1	0.0	0.0	3.9	5.5	3.2	0.0	4.8	3.8	1.4	3.6					
	週に数回程度	標準偏差	9.2	0.0	2.3	3.3	2.8	0.0	0.0	4.2	1.6	1.2	1.5					
		割合	7.3	19.0	12.7	6.1	1.5	2.2	2.2	14.0	8.4	1.6	8.3					
	週に1回程度	標準偏差	4.3	5.2	5.5	3.3	0.9	1.6	1.6	3.7	2.9	1.2	1.6					
		割合	7.6	9.5	20.1	23.1	7.6	8.0	8.0	8.7	19.3	7.6	12.5					
	月に1回程度	標準偏差	4.2	4.4	4.4	6.5	3.3	2.5	2.5	3.3	5.3	2.0	1.8					
		割合	44.3	33.6	29.5	17.4	13.9	19.0	19.0	38.2	20.0	19.5	25.7					
	全くなかった	標準偏差	11.8	5.7	4.9	3.3	4.0	5.1	5.1	5.1	2.7	4.1	2.6					
		割合	11.1	23.2	17.3	29.8	46.8	40.6	40.6	18.1	30.8	39.0	28.6					
行かなかった	標準偏差	5.7	5.3	5.0	6.9	5.6	6.2	6.2	3.7	4.1	4.7	2.3						
	割合	18.5	14.6	16.4	17.6	24.0	27.9	28.0	16.3	17.3	28.0	20.0						
無回答	標準偏差	8.5	5.6	5.6	5.1	4.8	4.3	4.3	4.6	3.5	2.9	2.9						
	割合	0.0	0.0	0.0	0.6	3.0	2.3	2.3	0.0	0.4	2.9	1.0						
女性	ほぼ毎日	人数	44	58	85	80	117	170	102	209	243	554	554					
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.2					
	週に数回程度	標準偏差	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.2					
		割合	16.6	4.8	5.4	0.0	1.7	1.3	1.3	9.8	3.2	0.9	4.3					
	週に1回程度	標準偏差	8.2	2.7	3.0	3.0	1.2	1.2	1.2	4.2	1.5	0.9	1.2					
		割合	20.9	9.8	6.4	7.2	2.3	5.5	5.5	14.4	6.2	4.5	7.8					
	月に1回程度	標準偏差	5.8	4.5	2.4	3.4	1.2	2.4	2.4	3.9	1.7	1.8	1.3					
		割合	28.5	15.5	22.7	17.3	15.7	12.8	12.8	21.0	20.9	12.3	18.0					
	全くなかった	標準偏差	8.9	6.3	6.3	5.9	4.4	3.1	3.1	5.9	4.5	2.7	2.7					
		割合	24.3	55.2	46.2	54.7	42.1	40.5	40.5	42.2	49.1	40.8	44.1					
行かなかった	標準偏差	10.4	10.4	8.3	8.5	4.3	5.6	5.6	6.7	5.3	4.0	3.1						
	割合	9.7	14.9	19.3	20.3	35.6	38.1	38.1	12.7	20.1	39.2	24.2						
無回答	標準偏差	8.9	5.5	4.2	5.1	4.8	4.5	4.5	3.8	3.3	3.3	2.7						
	割合	0.0	0.0	0.0	0.4	1.8	1.9	1.9	0.0	0.4	1.9	0.8						
	標準偏差	0.0	0.0	0.0	0.4	1.2	1.2	1.2	0.0	0.3	1.2	0.5						
	割合	0.0	0.0	0.0	0.4	1.2	1.2	1.2	0.0	0.3	1.2	0.5						

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

生活習慣調査①(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

受動喫煙の機会「遊技場(ゲームセンター、パチンコ、競馬場など)」、「(%)

問13 あなたは、この1ヶ月間に、自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか。オ遊技場(ゲームセンター、パチンコ、競馬場など)

性別	回答	年齢区分										70歳以上	(再掲) 20-39歳 ※1	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※2
		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上									
総数	ほぼ毎日	人数	81	107	158	161	217	304	188	401	439	1028	474	1028	0.4	0.4
		割合	0.0	0.0	0.6	1.5	0.2	0.3	0.3	0.0	0.9	0.2	0.2	0.4	0.3	
	週に数回程度	標準偏差	0.0	0.0	0.6	1.4	0.2	0.3	0.3	0.0	0.6	0.2	0.3	0.3	0.3	
		割合	3.0	0.5	3.4	1.4	0.4	1.8	1.5	1.5	2.0	1.5	1.9	1.8	0.6	
	週に1回程度	標準偏差	2.3	0.5	3.0	1.1	0.4	1.0	0.7	0.9	1.3	0.7	0.7	0.6	0.6	
		割合	4.1	2.5	1.5	0.8	5.7	3.4	3.2	3.2	1.1	4.8	3.2	3.3	0.7	
	月に1回程度	標準偏差	3.0	1.6	1.0	0.7	1.8	1.4	1.4	1.6	0.5	1.1	0.7	0.7	0.7	
		割合	15.1	5.7	4.3	1.5	3.7	2.9	2.9	9.7	3.5	2.7	5.3	5.4	1.3	
	全くなかった	標準偏差	4.9	3.0	2.8	1.1	1.6	1.1	1.1	3.0	2.0	0.9	1.3	1.3	1.3	
		割合	17.5	21.6	12.1	21.8	11.0	12.0	11.3	19.9	16.4	11.3	15.3	15.7	15.7	
行かなかった	標準偏差	4.7	3.6	3.5	5.3	2.8	3.1	3.1	3.7	2.4	2.5	1.8	1.9	1.9		
	割合	60.4	69.7	78.0	70.9	76.7	77.5	77.1	65.8	75.1	77.1	72.7	72.2	72.2		
無回答	標準偏差	6.7	4.6	4.7	6.1	3.4	3.4	3.4	4.0	3.4	2.9	2.4	2.4	2.4		
	割合	0.0	0.0	0.0	2.2	2.3	2.1	2.1	0.0	1.0	2.4	1.2	1.2	1.2		
男性	ほぼ毎日	人数	37	49	73	81	100	134	86	192	196	474	474	474	0.7	0.7
		割合	0.0	0.0	1.2	3.0	0.4	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.7	0.5	
	週に数回程度	標準偏差	0.0	0.0	1.2	2.9	0.4	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.5	0.5	0.5	
		割合	6.9	1.1	6.9	2.5	0.9	2.6	3.5	3.5	3.9	2.3	3.4	3.2	3.2	
	週に1回程度	標準偏差	5.3	1.2	5.8	2.2	0.9	1.9	1.9	2.2	2.6	1.5	1.4	1.2	1.2	
		割合	9.4	5.9	0.5	1.3	9.8	6.3	6.3	7.4	1.0	8.7	5.3	5.5	5.5	
	月に1回程度	標準偏差	7.0	3.9	1.3	1.3	3.5	2.9	2.7	3.8	0.6	2.7	1.3	1.3	1.3	
		割合	18.2	9.6	4.4	3.1	8.3	5.6	5.6	13.3	5.3	5.6	7.8	7.8	7.8	
	全くなかった	標準偏差	6.9	4.6	2.5	2.1	3.6	2.5	2.5	4.6	2.5	2.1	1.8	1.8	1.8	
		割合	19.1	15.4	8.5	14.4	14.5	16.2	16.2	17.0	12.1	15.7	14.4	14.6	14.6	
行かなかった	標準偏差	10.6	6.0	3.5	4.7	3.9	4.3	4.3	7.5	3.1	3.3	2.1	2.1	2.1		
	割合	48.4	67.9	78.5	72.6	63.2	67.0	67.0	58.8	74.7	64.6	66.9	66.6	66.6		
無回答	標準偏差	10.4	5.7	7.1	6.4	6.2	4.4	4.4	6.0	5.2	4.1	3.2	3.1	3.1		
	割合	0.0	0.0	0.0	3.1	3.0	2.3	2.3	0.0	1.2	3.0	1.4	1.5	1.5		
女性	ほぼ毎日	人数	44	58	85	80	117	170	102	209	243	554	554	554	0.9	0.9
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.4	0.1	0.1	0.1	
	週に数回程度	標準偏差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.4	0.1	0.1	0.1	
		割合	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	1.2	1.2	0.0	0.1	0.9	0.3	0.3	0.3	
	週に1回程度	標準偏差	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	1.1	1.1	0.0	0.1	0.8	0.3	0.2	0.2	
		割合	0.0	0.0	2.4	0.4	2.3	1.2	1.2	0.0	1.2	1.8	1.2	1.1	1.1	
	月に1回程度	標準偏差	0.0	0.0	1.8	0.4	2.3	1.2	1.2	0.0	0.8	1.2	0.6	0.6	0.6	
		割合	12.7	2.7	4.2	0.0	0.0	0.7	0.7	6.9	1.8	0.5	2.9	2.9	2.9	
	全くなかった	標準偏差	4.5	2.4	3.7	0.0	0.0	0.8	0.8	2.5	1.7	0.5	1.2	1.2	1.2	
		割合	16.2	26.3	15.8	28.9	8.2	8.6	8.6	22.0	20.7	7.9	16.3	16.9	16.9	
行かなかった	標準偏差	5.7	3.7	4.4	9.8	3.4	2.7	2.7	3.1	4.6	2.3	1.8	2.0	2.0		
	割合	71.1	71.0	77.6	69.2	87.7	85.9	85.9	71.1	75.5	86.6	78.3	77.8	77.8		
無回答	標準偏差	8.0	4.9	4.5	10.0	4.2	4.0	4.0	4.0	4.2	3.0	2.1	2.2	2.2		
	割合	0.0	0.0	0.0	1.2	1.8	1.9	1.9	0.0	0.8	1.9	0.9	0.9	0.9		
無回答	標準偏差	0.0	0.0	0.0	1.2	1.2	1.2	1.2	0.0	0.5	1.2	0.6	0.6	0.6		
	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。



生活習慣調査①(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

受動喫煙の機会「医療機関」(%)

問13 あなたは、この1ヶ月間に、自分以外の人が吸っていたタバコの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか。キ)医療機関

性別	回答	年齢区分										70歳以上		40-64歳		65歳以上		20歳以上	
		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	20-39歳	40-64歳	65歳以上	20歳以上	20歳以上	20歳以上	20歳以上					
総数	ほぼ毎日	人数	81	107	158	161	217	304	188	401	439	1028	1028						
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
	週に数回程度	標準偏差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
		割合	0.3	0.0	0.1	0.0	0.7	0.0	0.1	0.4	0.0	0.2	0.2						
	週に1回程度	標準偏差	0.3	0.0	0.2	0.0	0.7	0.0	0.0	0.1	0.3	0.0	0.1						
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1						
	月に1回程度	標準偏差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1						
		割合	4.9	2.7	2.9	3.3	2.6	3.1	3.4	2.5	3.4	3.3	3.3						
	全くなかった	標準偏差	4.0	1.6	1.9	2.6	1.2	1.3	2.0	1.2	1.0	0.8	0.8						
		割合	43.2	68.5	50.8	65.7	63.8	70.0	57.8	58.9	68.9	60.4	61.0						
行かなかった	標準偏差	6.8	9.0	4.7	3.6	4.8	6.1	7.2	3.0	4.7	2.4	2.4							
	割合	52.0	28.9	46.2	29.3	30.3	24.3	38.7	37.6	25.0	34.9	34.3							
無回答	標準偏差	6.9	8.6	5.2	4.2	4.6	6.1	6.6	2.7	4.6	2.2	2.3							
	割合	0.0	0.0	0.0	1.7	2.5	2.1	0.0	0.9	2.4	1.1	1.2							
男性	ほぼ毎日	人数	37	49	73	81	100	134	86	192	196	474	474						
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
	週に数回程度	標準偏差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
	週に1回程度	標準偏差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2						
	月に1回程度	標準偏差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2						
		割合	9.6	6.2	0.9	1.3	2.9	3.2	7.7	0.9	3.7	3.8	3.8						
	全くなかった	標準偏差	9.2	3.8	1.0	1.2	1.9	1.5	4.5	0.6	1.4	1.6	1.5						
		割合	38.6	54.8	45.2	59.6	55.7	70.9	47.9	53.1	67.0	54.6	55.4						
行かなかった	標準偏差	12.4	14.1	3.9	8.2	6.7	7.1	12.6	3.7	5.5	3.4	3.4							
	割合	51.7	38.9	53.6	36.0	38.0	22.3	44.4	44.5	25.4	39.9	38.9							
無回答	標準偏差	13.0	13.1	4.0	7.8	6.6	7.3	11.2	3.9	5.7	2.8	2.8							
	割合	0.0	0.0	0.0	3.1	3.3	2.3	0.0	1.4	3.0	1.4	1.5							
女性	ほぼ毎日	人数	44	58	85	80	117	170	102	209	243	554	554						
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
	週に数回程度	標準偏差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
		割合	0.5	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.2	0.7	0.0	0.3	0.3						
	週に1回程度	標準偏差	0.5	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.2	0.7	0.2	0.2						
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
	月に1回程度	標準偏差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
		割合	0.5	0.0	4.8	5.3	2.4	3.1	0.2	4.2	3.2	2.8	2.7						
	全くなかった	標準偏差	0.5	0.0	3.6	5.0	1.8	1.6	0.2	2.5	1.3	1.1	1.1						
		割合	46.7	78.7	56.3	71.5	70.5	69.2	65.2	64.0	70.3	66.2	66.5						
行かなかった	標準偏差	8.8	7.5	7.5	7.6	5.4	6.6	6.5	4.7	5.1	3.0	2.9							
	割合	52.3	21.3	38.9	22.8	24.1	25.8	34.3	30.7	24.6	29.9	29.7							
無回答	標準偏差	8.7	7.5	8.8	7.4	5.1	6.3	6.4	3.7	4.8	2.8	2.7							
	割合	0.0	0.0	0.0	0.4	1.8	1.9	0.0	0.4	1.9	0.8	0.8							
	標準偏差	0.0	0.0	0.0	0.4	1.2	1.2	0.0	0.3	1.2	0.5	0.4							
	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

生活習慣調査①(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

受動喫煙の機会「公共交通機関」(%)

問13 あなたは、この1ヶ月間に、自分以外の人が吸っていたらばこの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか。ク)公共交通機関

性別	回答	年齢区分										70歳以上	(再掲) 40-64歳		(再掲) 65歳以上		(再掲) 20歳以上	
		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	20-39歳	40-64歳	65歳以上	20歳以上		20歳以上	20歳以上				
総数	ほぼ毎日	人数	81	107	158	161	217	304	188	401	439	1028	1028					
		割合	4.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	1.8	0.4	0.0	0.8					
	週に数回程度	標準偏差	4.0	0.0	0.8	0.2	0.0	0.0	0.0	1.8	0.4	0.0	0.6					
		割合	0.0	1.3	1.6	6.0	1.3	0.3	0.3	0.8	3.7	0.2	1.6					
	週に1回程度	標準偏差	0.0	1.1	1.1	3.2	1.2	0.3	0.3	0.6	2.1	0.2	0.7					
		割合	6.6	2.5	2.1	3.4	1.7	0.7	0.6	4.3	3.0	0.6	2.6					
	月に1回程度	標準偏差	3.5	1.9	1.3	1.8	1.0	0.6	0.6	1.9	1.2	0.5	0.7					
		割合	0.3	4.0	3.8	10.1	4.2	2.5	2.4	6.1	6.1	3.2	4.2					
	全くなかった	標準偏差	0.3	3.1	2.3	4.0	1.8	0.9	0.9	2.4	2.0	3.2	4.2					
		割合	63.7	56.6	58.2	59.1	55.1	56.6	60.5	60.5	57.3	56.8	57.9					
行かなかった	標準偏差	7.0	5.4	5.5	8.3	5.1	4.5	4.5	3.5	4.7	4.0	3.3						
	割合	23.2	35.5	33.5	20.1	35.3	37.9	30.3	30.3	28.8	36.8	31.9						
無回答	標準偏差	6.3	6.7	4.1	5.0	5.2	4.2	3.7	3.7	3.8	3.7	3.0						
	割合	0.0	0.0	0.0	1.1	2.5	2.1	0.0	0.0	0.7	2.4	1.0						
男性	ほぼ毎日	人数	37	49	73	81	100	134	86	192	196	474	474					
		割合	9.6	0.0	0.0	1.7	0.4	0.0	0.0	4.1	0.8	0.0	1.6					
	週に数回程度	標準偏差	9.2	0.0	1.7	0.4	0.0	0.0	0.0	4.2	0.7	0.0	1.3					
		割合	0.0	0.8	0.0	1.3	2.8	0.7	0.5	0.5	1.7	0.5	0.9					
	週に1回程度	標準偏差	0.0	0.9	0.0	1.2	2.8	0.7	0.5	0.5	1.3	0.5	0.6					
		割合	9.2	3.9	0.0	5.2	0.0	0.0	0.0	6.2	2.1	0.0	2.6					
	月に1回程度	標準偏差	4.5	2.7	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	2.9	1.4	0.0	1.0					
		割合	0.0	9.4	0.0	11.7	4.7	4.6	4.6	5.4	5.6	4.6	5.2					
	全くなかった	標準偏差	0.0	6.8	0.0	6.2	3.1	1.9	1.9	4.2	2.1	1.9	2.0					
		割合	52.0	56.4	68.6	54.7	51.1	55.7	54.5	59.7	54.7	57.0	56.5					
行かなかった	標準偏差	10.5	6.6	5.8	7.6	5.6	6.7	6.1	6.1	4.7	5.3	3.4						
	割合	29.2	29.5	29.8	24.9	38.1	36.7	29.4	29.3	29.3	37.1	31.6						
無回答	標準偏差	8.6	10.1	6.0	6.3	6.6	6.2	7.5	7.5	4.5	5.5	3.4						
	割合	0.0	0.0	0.0	1.8	3.3	2.3	0.0	0.0	0.9	3.0	1.3						
女性	ほぼ毎日	人数	44	58	85	80	117	170	102	209	243	554	554					
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
	週に数回程度	標準偏差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
		割合	0.0	1.7	3.3	10.6	0.0	0.0	0.0	1.0	5.9	0.0	2.3					
	週に1回程度	標準偏差	0.0	1.7	2.1	10.0	0.0	0.0	0.0	1.0	4.3	0.0	1.4					
		割合	4.6	1.5	4.2	1.7	3.1	1.2	1.2	2.8	3.9	1.0	2.6					
	月に1回程度	標準偏差	4.6	1.5	2.4	1.7	1.9	1.1	1.1	2.1	1.8	0.8	0.9					
		割合	0.5	0.0	7.5	8.5	3.8	0.7	0.7	0.2	6.7	2.1	3.4					
	全くなかった	標準偏差	0.5	0.0	4.4	4.3	2.4	0.5	0.5	0.2	3.0	1.1	1.2					
		割合	76.3	56.8	47.9	63.4	58.3	57.3	65.0	54.9	58.5	58.8	59.2					
行かなかった	標準偏差	10.2	5.7	5.9	10.2	6.2	5.9	5.4	5.0	5.0	4.0	4.0						
	割合	18.6	40.0	37.1	15.4	33.0	38.9	31.0	28.3	36.6	32.1	31.6						
無回答	標準偏差	9.2	5.3	4.9	5.1	5.9	5.3	4.9	4.9	4.4	4.9	3.3						
	割合	0.0	0.0	0.0	0.4	1.8	1.9	0.0	0.4	0.4	1.9	0.8						
無回答	標準偏差	0.0	0.0	0.0	0.4	1.2	1.2	1.2	0.0	0.3	1.2	0.5						
	割合	0.0	0.0	0.0	0.4	1.2	1.2	0.0	0.0	0.3	1.2	0.5						

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

生活習慣調査①(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

受動喫煙の機会「路上」(%)  
 問13 あなたは、この1ヶ月間に、自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか。ケ)路上

性別	回答	年齢区分										70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2	
		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上											
総数	ほぼ毎日	人数	81	107	158	161	217	304	188	401	439	1028	474	1028				
		割合	8.0	1.2	9.9	3.8	3.4	1.6	4.1	6.8	1.7	4.6	4.4	4.4				
	週に数回程度	標準偏差	4.4	1.0	3.0	1.7	1.5	1.1	2.2	1.4	0.8	0.9	0.9	0.9				
		割合	3.7	8.9	10.4	11.8	8.7	5.2	6.7	10.5	6.3	8.0	8.0	8.0				
	週に1回程度	標準偏差	2.1	4.2	2.9	3.2	3.1	2.2	2.2	2.3	1.7	1.4	1.3	1.3				
		割合	19.3	22.0	9.6	10.8	9.8	5.8	20.9	9.7	7.2	12.6	12.8	12.8				
	月に1回程度	標準偏差	5.3	5.1	3.2	2.9	2.1	2.1	3.5	1.7	1.8	1.5	1.5	1.5				
		割合	15.6	13.5	13.9	17.2	9.8	14.3	14.4	14.2	13.4	13.6	13.8	13.8				
	全くなかった	標準偏差	5.8	2.3	4.8	3.7	3.5	3.1	2.7	2.7	3.0	1.6	1.5	1.5				
		割合	41.0	43.2	52.1	48.5	50.1	59.7	42.3	50.4	57.0	49.8	49.4	49.4				
行かなかった	標準偏差	6.4	5.4	8.4	5.6	4.5	5.2	3.7	4.3	4.5	2.2	2.0	2.0					
	割合	12.4	11.1	4.1	6.7	16.3	11.7	11.7	7.8	12.5	10.5	10.6	10.6					
無回答	標準偏差	5.1	4.1	1.3	2.8	4.1	2.6	2.3	2.3	1.8	1.5	1.5	1.5					
	割合	0.0	0.0	0.0	1.1	1.9	1.8	0.0	0.7	1.9	0.9	0.9	0.9					
標準偏差	標準偏差	0.0	0.0	0.0	0.7	1.3	1.2	0.0	0.3	1.1	0.5	0.5	0.5					
	割合	0.0	0.0	0.0	0.7	1.3	1.2	0.0	0.3	1.1	0.5	0.5	0.5					
男性	ほぼ毎日	人数	37	49	73	81	100	134	86	192	196	474	474	474				
		割合	9.6	0.8	12.1	4.3	4.6	2.3	4.6	7.6	2.8	5.6	5.3	5.3				
	週に数回程度	標準偏差	9.2	0.8	4.6	2.8	2.5	1.5	4.2	2.2	1.2	1.7	1.6	1.6				
		割合	2.0	4.9	15.9	9.0	6.2	5.7	3.6	11.9	5.2	7.7	7.3	7.3				
	週に1回程度	標準偏差	2.0	2.7	3.4	3.4	3.3	3.4	1.8	3.5	2.6	1.9	1.8	1.8				
		割合	18.4	37.6	7.6	5.6	9.0	5.9	29.4	5.8	7.9	13.7	13.8	13.8				
	月に1回程度	標準偏差	6.9	10.1	4.5	3.0	3.4	2.5	6.0	2.2	2.8	2.9	2.9	2.9				
		割合	9.9	8.3	10.6	21.2	10.0	18.6	8.7	14.7	16.5	13.0	13.2	13.2				
	全くなかった	標準偏差	5.8	4.3	6.1	5.3	3.3	3.5	3.5	2.9	2.8	1.8	1.7	1.7				
		割合	48.9	31.8	49.9	48.2	44.8	57.1	39.1	48.0	54.4	46.9	46.9	46.9				
行かなかった	標準偏差	11.1	4.4	8.3	5.6	6.2	7.1	4.5	4.9	6.5	2.4	2.3	2.3					
	割合	11.8	16.6	4.0	9.8	22.2	8.1	14.6	11.1	10.1	11.8	12.1	12.1					
無回答	標準偏差	4.5	6.3	2.3	3.9	6.5	2.9	4.4	2.6	3.2	1.8	1.8	1.8					
	割合	0.0	0.0	0.0	1.8	3.3	2.3	0.0	0.9	3.0	1.3	1.3	1.3					
標準偏差	標準偏差	0.0	0.0	0.0	1.3	2.7	1.5	0.0	0.5	1.9	0.8	0.8	0.8					
	割合	0.0	0.0	0.0	1.3	2.7	1.5	0.0	0.5	1.9	0.8	0.8	0.8					
女性	ほぼ毎日	人数	44	58	85	80	117	170	102	209	243	554	554	554				
		割合	6.7	1.5	7.8	3.3	2.4	1.1	3.7	5.9	0.8	3.6	3.6	3.6				
	週に数回程度	標準偏差	4.3	1.6	2.9	2.5	1.6	1.1	2.1	1.8	0.8	1.2	1.2	1.2				
		割合	5.0	11.9	5.1	14.5	10.7	4.8	9.0	9.1	7.0	8.3	8.7	8.7				
	週に1回程度	標準偏差	3.1	6.3	2.1	6.2	3.7	1.8	3.4	3.2	1.6	1.4	1.5	1.5				
		割合	20.0	10.3	11.7	15.9	10.5	5.6	14.4	13.6	6.7	11.4	11.7	11.7				
	月に1回程度	標準偏差	6.2	5.1	5.8	5.2	3.4	2.5	4.8	3.0	2.0	1.3	1.3	1.3				
		割合	20.5	17.5	17.1	13.4	9.7	10.9	18.7	13.7	11.1	14.3	14.5	14.5				
	全くなかった	標準偏差	9.0	4.2	4.5	5.5	4.5	3.3	4.2	3.4	3.6	1.9	1.9	1.9				
		割合	35.0	51.8	54.3	48.9	54.4	61.7	44.7	52.8	59.0	52.6	52.0	52.0				
行かなかった	標準偏差	7.3	8.2	10.2	7.7	5.2	4.7	5.6	5.2	3.9	2.5	2.4	2.4					
	割合	12.8	7.0	4.2	3.7	11.5	14.5	9.5	4.5	14.3	9.3	9.1	9.1					
無回答	標準偏差	9.0	3.4	1.9	2.3	3.2	3.6	3.4	1.9	2.8	1.7	1.7	1.7					
	割合	0.0	0.0	0.0	0.4	0.8	1.3	0.0	0.4	1.1	0.5	0.5	0.5					
標準偏差	標準偏差	0.0	0.0	0.0	0.4	0.7	1.1	0.0	0.3	0.8	0.3	0.3	0.3					
	割合	0.0	0.0	0.0	0.4	0.7	1.1	0.0	0.3	0.8	0.3	0.3	0.3					

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

生活習慣調査①(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

受動喫煙の機会「子供が利用する屋外の空間(公園、通学路など)」(%)

問13 あなたは、この1ヶ月間に、自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか。コ)子供が利用する屋外の空間(公園、通学路など)

性別	回答	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-64歳		(再掲) 65歳以上		(再掲) 20歳以上			
		人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合		
総数	ほぼ毎日	人数	81	107	158	161	217	304	188	401	439	1028	0.6	0.6	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	
		割合	2.6	0.9	0.9	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	1.6	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
	週に数回程度	人数	24	0.9	0.2	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	1.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		割合	1.6	1.8	0.0	2.7	0.5	1.6	0.9	1.8	1.1	1.1	1.4	1.2	1.4	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
	週に1回程度	人数	16	1.3	0.0	2.5	0.5	0.9	0.0	1.0	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
		割合	3.2	2.5	5.3	0.2	2.4	0.0	2.8	2.7	1.0	1.0	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
	月に1回程度	人数	2.5	2.2	0.0	0.2	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		割合	3.9	7.1	8.1	2.8	2.3	1.7	1.7	5.7	4.6	2.1	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2
	全くなかった	人数	20	2.7	0.0	1.6	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		割合	45.7	58.2	38.8	49.9	45.0	44.4	52.9	52.9	62.2	45.2	46.3	46.8	46.8	46.3	46.8	46.3	46.8	46.3	46.8	46.3	46.8
行かなかった	人数	8.6	7.7	5.2	4.1	5.4	3.9	3.9	3.9	2.7	3.5	2.3	2.4	2.4	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	
	割合	42.6	29.5	47.7	43.3	46.4	50.2	46.8	46.8	35.1	46.8	44.5	43.9	43.9	44.5	43.9	44.5	43.9	44.5	43.9	44.5	43.9	
無回答	人数	9.1	4.9	4.2	3.7	5.5	4.0	4.0	4.0	5.0	2.5	3.8	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	
	割合	0.4	0.0	0.0	1.1	2.5	2.1	2.1	0.2	0.2	0.7	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	
標準誤差	人数	0.4	0.0	0.0	0.7	1.4	1.3	1.3	0.2	0.2	0.3	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
	割合	37	49	73	81	100	134	86	192	196	474	474	474	474	474	474	474	474	474	474	474	474	
男性	ほぼ毎日	人数	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	週に数回程度	人数	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		割合	0.0	0.0	0.0	2.7	1.2	2.2	1.6	0.0	0.0	1.1	1.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	週に1回程度	人数	1.5	0.5	3.2	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.9	1.6	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
		割合	1.5	0.5	3.2	0.0	1.3	0.0	0.7	0.7	1.2	0.5	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
	月に1回程度	人数	1.5	2.6	7.4	4.5	5.0	3.9	3.9	3.9	2.1	5.1	4.9	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2
		割合	1.5	2.0	4.6	3.0	2.3	2.2	2.2	2.2	1.3	2.1	1.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
	全くなかった	人数	41.7	53.8	35.3	40.8	40.8	44.4	48.6	48.6	37.5	44.5	42.7	43.0	43.0	42.7	43.0	42.7	43.0	42.7	43.0	42.7	43.0
		割合	12.6	7.0	4.6	5.8	6.2	5.1	7.7	7.7	3.5	4.8	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3
行かなかった	人数	55.4	43.1	54.2	50.1	45.7	47.3	48.3	48.3	53.0	44.9	49.2	48.9	48.9	49.2	48.9	49.2	48.9	49.2	48.9	49.2	48.9	
	割合	12.9	7.1	5.4	6.2	7.4	5.5	7.6	7.6	3.5	5.6	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	
無回答	人数	0.0	0.0	0.0	1.8	3.3	2.3	2.3	0.0	0.0	0.9	1.3	1.3	1.3	0.9	1.3	1.3	1.3	0.9	1.3	1.3	1.3	
	割合	0.0	0.0	0.0	1.3	2.7	1.5	1.5	0.0	0.0	0.5	0.7	0.7	0.7	0.5	0.7	0.7	0.7	0.5	0.7	0.7	0.7	
標準誤差	人数	44	58	85	80	117	170	102	209	243	554	554	554	554	243	554	554	554	243	554	554	554	
	割合	4.6	1.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	
女性	ほぼ毎日	人数	4.2	1.6	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		割合	2.9	3.2	0.0	2.6	0.0	1.2	0.0	0.0	3.1	1.1	0.9	0.9	0.9	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	
	週に数回程度	人数	2.7	2.3	0.0	2.5	0.0	1.1	0.0	0.0	1.7	1.0	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
		割合	4.6	4.0	7.4	0.4	2.8	0.0	4.2	4.2	3.8	1.8	1.1	1.1	1.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	
	週に1回程度	人数	4.2	3.8	3.6	0.4	1.9	0.0	2.7	2.7	1.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
		割合	5.8	10.4	8.7	1.2	0.0	0.0	8.5	8.5	4.2	2.0	1.1	1.1	1.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	
	月に1回程度	人数	3.2	4.2	3.8	1.2	0.0	0.0	2.9	2.9	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		割合	48.7	61.5	42.3	58.8	48.4	44.4	56.1	49.7	45.8	49.9	49.9	50.5	50.5	49.9	49.9	49.9	49.9	49.9	49.9	49.9	49.9
	全くなかった	人数	10.8	9.9	7.3	8.5	6.5	4.7	6.0	6.0	4.5	4.0	3.5	3.6	3.6	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	
		割合	32.7	19.3	41.2	36.6	47.1	52.5	25.0	40.6	50.7	39.8	39.8	39.8	39.8	50.7	39.8	39.8	39.8	50.7	39.8	39.8	39.8
行かなかった	人数	11.9	5.5	6.4	7.3	6.1	4.6	5.1	5.1	3.6	3.7	3.0	3.0	3.0	3.7	3.0	3.0	3.0	3.7	3.0	3.0	3.0	
	割合	0.6	0.0	0.0	0.4	1.8	1.9	1.9	0.3	0.4	1.9	0.9	0.8	0.8	1.9	0.9	0.9	0.9	1.9	0.9	0.9	0.9	
無回答	人数	0.7	0.0	0.0	0.4	1.2	1.2	0.3	0.3	0.3	1.2	0.3	0.3	0.3	1.2	0.3	0.3	0.3	1.2	0.3	0.3	0.3	
	割合	0.7	0.0	0.0	0.4	1.2	1.2	0.3	0.3	0.3	1.2	0.3	0.3	0.3	1.2	0.3	0.3	0.3	1.2	0.3	0.3	0.3	

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

生活習慣調査①(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

受動喫煙防止対策の推進を望む場所(%)

問14 あなたが、受動喫煙の防止対策が今よりも推進されることを望む場所はありますか。(複数回答)

性別	回答	年齢区分	年齢階級別							(再掲)				
			20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	20-29歳	40-64歳	65歳以上	20歳以上※1	20歳以上※2	
総数	人数		81	107	158	161	217	304	188	401	439	1028	1028	
	家庭	割合	10.0	11.0	3.3	6.7	14.3	7.5	10.6	6.1	9.8	8.9	9.1	
		標準誤差	4.3	3.0	1.4	2.6	4.7	1.7	2.6	1.6	2.2	1.6	1.7	
	職場	割合	10.7	14.4	10.2	11.4	13.4	7.0	12.8	11.7	8.2	11.4	11.5	
		標準誤差	4.1	4.0	2.5	3.0	2.9	1.8	2.8	2.1	1.7	1.5	1.5	
	学校	割合	6.7	9.3	8.0	6.6	13.6	6.5	8.2	9.3	7.6	8.7	8.8	
		標準誤差	3.5	2.6	3.2	2.2	3.0	1.9	2.5	1.6	1.8	1.4	1.4	
	飲食店	割合	21.1	31.3	39.5	48.2	38.1	35.1	27.0	43.3	35.5	35.7	35.8	
		標準誤差	6.0	4.3	4.2	6.1	3.7	3.7	3.9	3.3	3.4	2.3	2.3	
	遊技場(ゲームセンター、パチンコ、競馬場など)	割合	11.2	14.0	23.0	22.0	21.0	15.3	12.9	22.0	17.1	18.1	18.2	
		標準誤差	3.4	5.3	5.2	4.2	3.4	2.8	3.4	3.3	2.2	2.1	2.0	
	行政機関(市役所、町村役場、公民館など)	割合	9.5	9.3	9.5	13.0	26.8	9.7	9.4	15.4	13.0	13.2	13.4	
		標準誤差	5.0	3.0	3.1	3.4	5.0	2.3	3.4	2.5	2.2	1.7	1.7	
	医療機関	割合	8.8	11.0	18.4	14.4	19.4	11.1	10.1	17.7	12.7	14.0	14.1	
		標準誤差	3.9	2.8	4.2	5.2	2.9	2.6	2.1	2.1	2.0	1.5	1.4	
	公共交通機関	割合	12.6	14.6	22.8	21.8	25.3	13.5	13.8	23.2	16.3	18.7	18.8	
		標準誤差	5.9	2.6	7.9	5.8	5.2	2.8	3.2	4.1	2.7	2.6	2.5	
	路上	割合	39.6	48.4	43.2	46.1	46.7	40.3	44.7	45.6	41.5	43.4	43.7	
		標準誤差	8.2	6.7	6.2	5.4	4.4	4.6	5.1	4.2	4.0	2.6	2.6	
子供が利用する屋外の空間(公園、通学路など)にない	割合	29.0	56.9	36.9	26.8	31.1	25.8	45.0	31.0	27.9	33.8	34.2		
	標準誤差	6.3	8.8	6.7	4.3	3.8	2.8	6.3	3.7	2.5	2.4	2.4		
特にない	割合	23.7	18.2	30.1	21.9	24.6	35.7	20.5	24.3	34.0	27.0	26.4		
	標準誤差	6.8	3.0	7.4	3.9	4.1	3.7	3.7	3.2	3.6	2.9	2.8		
無回答	割合	0.0	1.0	0.0	0.0	0.6	0.4	0.6	0.0	0.5	0.3	0.3		
	標準誤差	0.0	1.0	0.0	0.0	0.6	0.3	0.6	0.0	0.3	0.3	0.3		
男性	人数		37	49	73	81	100	134	86	192	196	474	474	
	家庭	割合	20.9	13.3	0.3	6.9	11.4	10.5	16.5	4.4	11.3	9.9	10.2	
		標準誤差	9.4	6.3	0.3	4.2	4.2	3.1	4.7	2.1	2.5	2.2	2.3	
	職場	割合	19.1	19.4	14.6	17.2	20.1	8.0	19.3	17.1	10.5	16.1	16.0	
		標準誤差	7.7	6.9	5.2	4.3	5.0	2.5	4.7	3.6	2.3	2.4	2.3	
	学校	割合	11.3	10.7	2.8	7.0	20.5	7.3	11.0	8.8	9.4	9.7	10.0	
		標準誤差	7.0	6.6	2.0	2.9	6.1	2.5	4.3	2.2	2.5	2.0	2.1	
	飲食店	割合	15.3	28.1	27.6	40.7	39.3	37.4	22.6	35.5	37.4	31.8	32.3	
		標準誤差	5.8	7.2	5.4	6.3	5.4	4.2	5.1	3.5	3.0	2.6	2.5	
	遊技場(ゲームセンター、パチンコ、競馬場など)	割合	10.1	15.5	17.2	26.8	29.3	21.9	13.2	21.9	25.1	20.3	20.6	
		標準誤差	4.1	7.7	4.6	5.3	5.6	5.2	4.8	3.8	4.1	2.7	2.7	
	行政機関(市役所、町村役場、公民館など)	割合	20.1	12.0	3.4	12.2	27.8	10.9	15.5	12.6	13.9	13.9	14.3	
		標準誤差	11.3	6.4	1.9	3.8	5.5	3.0	7.9	3.0	3.0	2.4	2.4	
	医療機関	割合	4.0	15.3	7.5	8.6	22.4	12.6	10.5	11.0	14.7	12.0	12.3	
		標準誤差	3.0	6.0	3.0	3.2	5.0	3.2	3.7	2.9	2.8	1.3	1.4	
	公共交通機関	割合	25.0	16.5	9.1	15.0	26.9	16.4	20.1	14.4	19.4	17.7	18.0	
		標準誤差	13.1	5.8	4.3	5.6	6.6	4.5	7.9	3.7	3.9	2.7	2.7	
	路上	割合	31.1	40.1	31.1	36.9	39.4	41.3	36.3	35.6	40.1	36.8	37.1	
		標準誤差	12.0	10.4	6.2	6.0	5.7	5.6	8.4	3.3	4.9	3.1	3.1	
子供が利用する屋外の空間(公園、通学路など)にない	割合	20.4	45.4	26.8	27.5	29.7	30.9	34.7	26.5	31.7	30.4	30.7		
	標準誤差	8.9	8.4	7.1	5.4	6.0	5.6	6.1	4.3	4.3	2.4	2.4		
特にない	割合	27.8	31.0	41.0	34.7	25.6	29.3	29.6	33.9	30.2	31.9	31.5		
	標準誤差	9.9	4.2	7.5	4.4	5.6	4.8	5.1	3.4	3.9	3.0	3.0		
無回答	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.6	0.2	0.2		
	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.6	0.2	0.2		
女性	人数		44	58	85	80	117	170	102	209	243	554	554	
	家庭	割合	1.6	9.3	6.4	6.5	16.7	5.2	6.1	7.8	8.7	7.8	7.9	
		標準誤差	1.0	4.4	2.8	3.2	6.5	1.8	2.7	2.4	3.0	1.7	1.8	
	職場	割合	4.2	10.6	5.7	5.9	7.9	6.2	7.9	6.3	6.5	6.8	6.9	
		標準誤差	2.9	5.0	3.2	3.0	2.7	1.9	3.3	2.4	1.7	1.3	1.4	
	学校	割合	3.2	8.2	13.3	6.2	7.9	5.9	6.1	9.8	6.2	7.7	7.6	
		標準誤差	2.2	3.8	4.6	3.0	2.6	2.1	2.7	2.0	1.9	1.7	1.6	
	飲食店	割合	25.6	33.7	51.3	55.5	37.1	33.4	30.3	51.2	34.0	39.5	39.5	
		標準誤差	8.8	5.3	6.4	8.1	5.1	4.4	5.0	4.6	4.7	3.2	3.1	
	遊技場(ゲームセンター、パチンコ、競馬場など)	割合	12.1	13.0	28.8	17.3	14.3	10.1	12.6	22.1	10.9	15.9	15.8	
		標準誤差	5.3	4.2	8.0	5.3	3.6	3.3	3.5	4.1	2.5	2.6	2.5	
	行政機関(市役所、町村役場、公民館など)	割合	1.3	7.2	15.5	13.8	26.0	8.8	4.7	18.2	12.3	12.6	12.5	
		標準誤差	1.0	4.8	5.2	5.5	6.1	2.4	3.0	3.2	2.3	2.0	1.9	
	医療機関	割合	12.5	7.8	29.2	20.1	17.0	9.9	9.8	24.4	11.1	16.1	15.8	
		標準誤差	6.3	4.8	5.4	9.7	4.1	2.5	3.9	3.8	1.9	2.0	2.0	
	公共交通機関	割合	3.2	13.2	36.5	28.5	23.9	11.2	9.0	32.1	14.0	19.8	19.6	
		標準誤差	2.2	5.0	11.0	9.5	5.3	2.3	3.4	5.9	2.5	3.4	3.2	
	路上	割合	46.1	54.7	55.4	54.9	52.7	39.5	51.1	55.6	42.6	50.0	50.3	
		標準誤差	6.8	5.6	7.5	8.3	5.3	5.4	3.6	5.7	4.6	3.1	3.1	
子供が利用する屋外の空間(公園、通学路など)にない	割合	35.6	65.5	46.8	29.1	32.3	21.8	52.9	35.6	24.9	37.2	37.8		
	標準誤差	6.7	10.3	6.4	6.9	4.4	2.5	7.4	4.7	2.7	3.3	3.4		
特にない	割合	20.6	8.5	19.2	9.4	23.9	40.7	13.6	14.8	37.0	22.2	21.2		
	標準誤差	9.6	3.4	7.0	3.7	5.1	4.0	3.7	3.5	4.4	3.3	3.2		
無回答	割合	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.7	1.0	0.0	0.5	0.4	0.4		
	標準誤差	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.6	1.0	0.0	0.4	0.3	0.3		

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。



生活習慣調査①(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

受動喫煙防止対策の推進を望む場所(現在喫煙者、「無回答」を除く)(%)

問14 あなたが、受動喫煙の防止対策が今よりも推進されることを望む場所はありませんか。

性別	回答	年齢区分	年齢階級別							(再掲)		(再掲)		(再掲)	
			20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	20-29歳	40-64歳	65歳以上	20歳以上※1	20歳以上※2		
総数	人数		68	81	120	123	182	284	149	313	396	858	858		
	家庭	割合	8.2	12.8	4.3	8.1	17.2	7.4	10.8	7.6	10.2	9.8	10.1		
		標準誤差	3.7	3.2	1.8	3.0	5.4	1.9	2.2	2.0	2.4	1.8	1.8		
	職場	割合	12.3	17.6	10.7	13.0	14.1	6.3	15.3	12.6	8.0	12.5	12.6		
		標準誤差	4.8	5.2	3.1	3.4	3.2	1.8	3.6	2.4	1.7	1.9	1.9		
	学校	割合	3.2	11.4	7.6	7.2	11.8	5.8	7.8	7.8	7.5	8.1	8.2		
		標準誤差	1.8	2.7	2.9	2.7	2.5	2.0	2.1	1.9	1.9	1.3	1.3		
	飲食店	割合	24.3	37.7	49.4	55.7	44.6	36.1	31.8	51.6	37.8	41.4	41.4		
		標準誤差	7.0	4.6	4.6	6.3	3.5	3.5	4.6	3.7	3.4	2.2	2.2		
	遊技場(ゲームセンター、パチンコ、競馬場など)	割合	12.4	15.8	25.3	25.7	23.3	14.9	14.3	24.4	17.5	19.8	19.8		
		標準誤差	4.0	6.5	5.5	4.9	3.9	2.8	4.3	3.6	2.2	2.7	2.7		
	行政機関(市役所、町村役場、公民館など)	割合	10.9	11.1	12.2	15.8	30.2	9.6	11.0	17.9	13.7	15.2	15.3		
		標準誤差	5.6	3.6	4.0	4.1	5.8	2.4	3.9	3.1	2.3	2.1	2.1		
	医療機関	割合	9.0	12.0	20.3	17.1	21.1	10.6	10.7	19.2	13.1	15.1	15.1		
	標準誤差	4.4	3.6	3.8	6.0	3.4	2.6	2.7	2.1	2.2	1.4	1.5			
公共交通機関	割合	13.3	18.0	25.9	26.4	28.3	13.3	15.9	26.3	17.1	21.1	21.1			
	標準誤差	6.5	3.3	7.9	6.7	5.8	2.8	3.6	4.2	2.8	2.9	2.9			
路上	割合	38.8	58.1	52.4	53.6	53.0	43.0	49.6	53.2	45.2	49.3	49.6			
	標準誤差	8.6	4.9	6.9	6.6	4.9	5.1	4.0	4.4	4.4	2.9	2.8			
子供が利用する屋外の空間(公園、通学路など)	割合	23.4	62.0	39.6	29.6	36.6	25.0	45.1	34.1	28.5	35.2	35.7			
	標準誤差	5.7	9.2	6.5	4.9	3.6	2.4	6.6	3.9	2.3	2.2	2.3			
特になし	割合	22.2	11.7	21.4	13.1	18.1	35.2	16.3	16.9	31.4	21.7	21.1			
	標準誤差	6.6	3.1	6.5	3.6	3.9	3.3	3.4	2.8	3.4	2.7	2.6			
男性	人数		27	28	43	53	69	120	55	124	161	340	340		
	家庭	割合	19.1	20.3	0.4	9.5	16.3	11.4	19.7	6.6	12.9	12.4	12.8		
		標準誤差	9.7	7.0	0.4	5.5	5.8	3.6	5.0	3.0	3.0	2.6	2.7		
	職場	割合	25.4	29.5	17.7	22.2	24.4	6.4	27.6	20.8	9.9	19.7	19.6		
		標準誤差	9.9	9.2	7.9	5.1	6.4	2.5	6.0	4.8	2.7	3.4	3.3		
	学校	割合	6.4	16.3	1.0	7.9	20.2	6.3	11.8	6.6	9.8	9.4	9.7		
		標準誤差	4.2	7.8	0.8	3.9	5.7	2.5	4.7	2.6	2.9	1.8	1.8		
	飲食店	割合	20.4	40.8	41.4	50.7	53.9	38.7	31.4	47.6	41.8	41.2	41.3		
		標準誤差	7.5	8.5	8.3	6.8	5.6	4.0	6.3	5.4	3.3	3.1	3.0		
	遊技場(ゲームセンター、パチンコ、競馬場など)	割合	13.4	19.5	20.5	35.5	37.7	21.3	16.7	27.1	27.0	24.5	24.7		
		標準誤差	5.8	11.8	6.1	6.7	6.6	4.5	7.2	4.2	3.9	4.0	3.9		
	行政機関(市役所、町村役場、公民館など)	割合	26.8	17.5	5.6	16.9	37.3	10.3	21.8	16.8	15.1	18.1	18.4		
		標準誤差	13.8	7.5	3.2	5.2	6.2	3.1	9.2	4.2	3.5	3.1	3.1		
	医療機関	割合	4.5	19.1	7.4	10.9	29.1	12.2	12.3	12.1	16.1	13.8	14.1		
	標準誤差	3.7	7.4	3.9	4.2	6.2	3.4	4.7	3.2	3.4	1.7	1.8			
公共交通機関	割合	33.2	25.1	11.3	20.7	36.0	16.5	28.8	18.2	21.7	22.9	23.2			
	標準誤差	15.9	5.1	4.7	7.4	7.9	4.3	8.5	4.3	4.2	3.4	3.4			
路上	割合	28.2	57.1	43.2	50.0	50.4	46.3	43.8	47.6	47.0	46.2	46.4			
	標準誤差	13.5	7.2	8.7	7.3	7.0	6.7	7.3	3.9	5.5	3.3	3.2			
子供が利用する屋外の空間(公園、通学路など)	割合	7.5	52.2	30.3	33.7	40.8	29.6	31.6	32.0	33.2	32.6	32.8			
	標準誤差	4.4	10.6	8.1	6.4	6.1	4.8	8.0	5.0	4.1	2.5	2.5			
特になし	割合	23.5	19.1	26.3	22.6	13.4	26.7	21.1	22.6	23.9	22.3	22.2			
	標準誤差	9.5	6.8	7.2	5.3	4.0	4.3	4.5	3.2	3.8	2.8	2.7			
女性	人数		41	53	77	70	113	164	94	189	235	518	518		
	家庭	割合	1.6	8.8	6.8	7.1	17.7	4.6	5.7	8.3	8.5	7.9	8.0		
		標準誤差	1.1	4.5	2.9	3.5	6.8	1.7	2.8	2.6	3.1	1.7	1.8		
	職場	割合	4.4	11.3	6.1	6.0	8.3	6.3	8.4	6.6	6.7	7.1	7.2		
		標準誤差	3.0	5.5	3.3	3.2	2.8	2.0	3.6	2.5	1.7	1.4	1.5		
	学校	割合	1.3	8.7	11.9	6.7	7.0	5.5	5.6	8.8	6.0	7.1	7.0		
		標準誤差	1.1	4.2	4.4	3.3	2.7	2.1	2.8	2.0	1.9	1.6	1.6		
	飲食店	割合	26.7	36.1	54.6	59.6	39.3	34.2	32.1	54.5	35.2	41.6	41.6		
		標準誤差	9.1	6.0	6.9	7.9	5.1	4.4	5.4	4.3	4.7	3.2	3.2		
	遊技場(ゲームセンター、パチンコ、競馬場など)	割合	11.8	13.9	28.4	18.2	15.1	10.3	13.0	22.4	11.3	16.2	16.1		
		標準誤差	5.5	4.7	7.4	5.5	4.0	3.4	3.8	4.0	2.6	2.6	2.6		
	行政機関(市役所、町村役場、公民館など)	割合	1.3	7.7	16.5	14.9	26.2	9.0	5.0	18.7	12.7	13.0	12.9		
		標準誤差	1.1	5.3	5.7	6.0	6.5	2.5	3.3	3.5	2.4	2.2	2.1		
	医療機関	割合	11.8	8.3	28.8	21.8	16.6	9.5	9.8	24.4	11.1	16.0	15.8		
	標準誤差	6.6	5.3	4.7	10.3	4.1	2.4	4.2	3.8	2.0	1.9	1.9			
公共交通機関	割合	1.3	14.2	35.5	30.8	23.9	10.9	8.7	32.1	14.0	19.7	19.5			
	標準誤差	1.1	5.7	10.7	10.2	5.6	2.2	3.6	5.9	2.5	3.4	3.2			
路上	割合	45.2	58.6	58.4	56.4	54.4	40.6	52.9	57.2	44.1	51.6	52.0			
	標準誤差	7.0	5.6	8.0	8.8	6.0	5.3	3.6	6.0	4.7	3.3	3.3			
子供が利用する屋外の空間(公園、通学路など)	割合	33.0	67.3	45.7	26.4	34.2	21.8	52.6	35.5	25.4	37.2	37.9			
	標準誤差	6.8	10.4	6.0	7.0	4.5	2.3	7.6	4.5	2.6	3.0	3.1			
特になし	割合	21.5	7.8	18.2	5.9	20.8	41.3	13.7	12.9	36.3	21.3	20.2			
	標準誤差	10.0	3.4	7.1	2.6	5.2	4.2	3.8	3.2	4.3	3.2	3.1			

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。  
 ※2 ※1と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

生活習慣調査①(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

(5)飲酒に関する状況

飲酒の頻度(%)

問15 あなたは、週に何日位お酒(清酒、焼酎、ビール、洋酒など)を飲みますか。

性別	回答	年齢区分	年齢階級							(再掲)		(再掲)		(再掲)	
			20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	20-39歳	40-64歳	65歳以上	20歳以上 ※1	20歳以上 ※2		
総数	人数		81	107	158	161	217	304	188	401	439	1028	1028		
	毎日	割合	4.2	15.5	19.5	18.9	19.1	15.5	10.7	18.5	17.0	16.5	16.7		
		標準誤差	2.5	8.4	3.1	4.6	3.2	2.6	5.1	3.0	2.1	2.0	2.0		
	週5~6日	割合	0.5	5.8	5.2	8.1	6.0	8.3	3.5	5.7	8.4	6.0	6.2		
		標準誤差	0.5	3.2	2.6	2.7	2.4	2.3	1.8	1.2	1.7	0.8	0.8		
	週3~4日	割合	6.3	9.5	18.9	9.8	3.3	4.7	8.1	12.1	4.6	6.8	6.5		
		標準誤差	4.7	4.9	5.5	5.2	1.6	1.8	3.7	3.3	1.5	1.0	1.0		
	週1~2日	割合	12.5	8.3	13.9	12.5	3.9	4.7	10.1	11.3	4.7	9.0	8.9		
		標準誤差	3.8	2.7	3.9	2.5	1.4	1.5	2.7	1.6	1.2	1.1	1.0		
	月に1~3日	割合	25.0	7.7	7.4	11.8	9.3	6.2	15.1	9.5	7.0	10.2	10.4		
		標準誤差	6.1	3.2	2.1	3.4	2.2	2.2	4.7	1.9	2.1	1.8	1.9		
	ほとんど飲まない	割合	20.0	16.9	14.0	19.0	20.1	13.4	18.2	16.4	15.8	16.6	16.8		
		標準誤差	5.2	5.1	3.0	3.1	3.1	2.4	4.6	2.2	2.2	1.7	1.8		
やめた	割合	0.0	0.9	1.0	0.5	2.1	2.7	0.5	1.5	2.1	1.3	1.4			
	標準誤差	0.0	0.9	0.8	0.4	1.2	1.0	0.5	0.7	0.8	0.4	0.4			
飲まない(飲めない)	割合	33.4	37.2	24.8	22.1	35.1	46.4	35.6	26.7	42.4	33.3	32.9			
	標準誤差	9.5	5.0	4.9	5.4	5.0	3.4	6.0	4.2	3.4	3.5	3.6			
無回答	割合	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.2	0.2			
	標準誤差	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.2	0.2			
男性	人数		37	49	73	81	100	134	86	192	196	474	474		
	毎日	割合	5.5	23.7	29.4	28.8	32.7	30.8	15.9	28.6	32.5	26.1	26.1		
		標準誤差	4.9	12.7	5.7	6.3	5.4	4.6	7.7	4.0	3.9	2.9	2.9		
	週5~6日	割合	0.8	4.7	7.4	1.6	1.3	5.2	3.1	3.8	4.3	8.3	8.6		
		標準誤差	0.9	3.9	5.4	1.2	1.0	2.5	2.2	2.2	1.8	1.7	1.8		
	週3~4日	割合	2.9	3.6	9.5	4.3	5.4	1.3	3.4	8.4	1.0	9.0	8.6		
		標準誤差	2.2	2.6	2.8	2.2	2.7	0.8	2.1	2.1	0.6	1.7	1.7		
	週1~2日	割合	8.8	10.2	11.9	20.2	2.8	5.6	9.6	13.5	5.0	9.7	9.6		
		標準誤差	4.7	5.9	5.5	6.2	1.4	2.6	3.9	2.8	1.9	1.7	1.6		
	月に1~3日	割合	20.3	6.0	5.5	7.4	7.6	7.0	12.1	7.0	6.8	8.4	8.5		
		標準誤差	8.6	3.8	3.7	3.2	3.0	2.7	4.6	2.0	2.2	1.8	1.8		
	ほとんど飲まない	割合	28.1	9.8	7.3	9.6	13.5	12.6	17.6	9.6	12.6	12.8	12.9		
		標準誤差	8.5	4.1	3.0	3.4	4.4	3.0	5.4	2.6	2.6	1.9	1.9		
やめた	割合	0.0	0.0	1.7	1.1	3.3	5.1	0.0	2.5	3.9	2.0	2.1			
	標準誤差	0.0	0.0	1.7	0.8	2.1	2.2	0.0	1.2	1.7	0.6	0.6			
飲まない(飲めない)	割合	31.0	32.5	22.3	8.3	25.1	21.8	31.9	19.0	20.8	23.5	23.4			
	標準誤差	10.3	7.1	6.6	4.0	6.2	3.7	6.4	4.3	3.3	3.6	3.5			
無回答	割合	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.2	0.2			
	標準誤差	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.2	0.2			
女性	人数		44	58	85	80	117	170	102	209	243	554	554		
	毎日	割合	3.3	9.4	9.7	9.3	8.0	3.3	6.8	8.4	5.3	7.1	7.2		
		標準誤差	2.3	5.3	3.1	5.0	3.2	1.6	3.3	3.0	1.6	1.4	1.5		
	週5~6日	割合	0.8	4.7	7.4	1.6	1.3	5.2	3.1	3.8	4.3	3.8	3.7		
		標準誤差	0.9	3.9	5.4	1.2	1.0	2.5	2.2	2.2	1.8	1.2	1.1		
	週3~4日	割合	2.9	3.6	9.5	4.3	5.4	1.3	3.4	8.4	1.0	4.5	4.4		
		標準誤差	2.2	2.6	2.8	2.2	2.7	0.8	2.1	2.1	0.6	1.1	1.1		
	週1~2日	割合	15.4	7.0	15.8	4.9	4.8	4.0	10.5	9.1	4.5	8.2	8.2		
		標準誤差	5.6	3.0	4.1	2.6	1.9	1.5	3.3	2.4	1.3	1.6	1.6		
	月に1~3日	割合	28.6	9.0	9.4	16.1	10.7	5.5	17.3	12.1	7.2	11.9	12.3		
		標準誤差	7.6	5.2	2.6	5.5	3.6	2.6	5.8	2.6	2.6	2.2	2.3		
	ほとんど飲まない	割合	13.8	22.3	20.7	28.2	25.4	14.1	18.7	23.3	18.3	20.5	20.8		
		標準誤差	6.0	7.5	5.5	5.6	5.3	2.8	5.5	3.7	2.7	2.8	2.9		
やめた	割合	0.0	1.5	0.3	0.0	1.1	0.7	0.9	0.5	0.7	0.7	0.7			
	標準誤差	0.0	1.5	0.3	0.0	0.8	0.8	0.9	0.4	0.6	0.3	0.3			
飲まない(飲めない)	割合	35.2	40.7	27.3	35.5	43.3	65.8	38.4	34.4	58.8	43.1	42.5			
	標準誤差	11.8	7.4	5.5	8.6	6.4	3.9	7.3	5.1	4.2	4.6	4.7			
無回答	割合	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.3	0.3			
	標準誤差	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.3	0.3			

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

- ※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。
- ※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

生活習慣調査①(20歳以上・性別・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

1日あたりの飲酒量(%)

問15-1 お酒を飲む日は1日あたり、どれくらいの量を飲みますか。(問15で1～5を選択した者)

性別	回答	年齢区分										70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2		
		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上												
総数	1合(180ml)未満	人数	38	46	87	91	88	107	84	209	164	457	457						
		割合	36.5	45.2	26.1	26.5	49.3	58.6	41.4	30.8	53.5	38.2	38.9	38.2					
	1合以上2合(360ml)未満	人数	9.0	8.9	6.0	5.1	7.8	5.2	7.0	4.2	5.7	2.6	2.6						
		割合	25.2	28.5	49.2	35.7	33.3	32.9	27.1	41.2	33.5	36.1	35.5	36.1					
	2合以上3合(540ml)未満	人数	5.6	10.3	6.4	7.5	7.6	4.1	6.1	4.7	4.8	2.7	2.5						
		割合	23.7	12.3	10.8	26.9	10.2	7.0	17.3	16.6	9.2	14.9	15.1	14.9					
	3合以上4合(720ml)未満	人数	9.7	6.2	3.6	3.9	3.9	2.4	5.4	2.3	2.4	1.8	1.8						
		割合	4.4	7.1	10.4	10.3	7.2	1.5	5.9	9.6	3.8	7.6	7.4	7.6					
	4合以上5合(900ml)未満	人数	2.9	4.1	4.1	3.7	3.4	1.1	2.6	2.8	1.5	1.5	1.5						
		割合	9.6	4.8	2.2	0.6	0.0	0.0	6.9	1.2	0.0	2.5	2.4	2.5					
	5合(900ml)以上	人数	4.7	4.9	2.1	0.6	0.0	0.0	3.5	1.0	0.0	1.0	1.0						
		割合	0.6	2.0	1.4	0.0	0.0	0.0	1.4	0.6	0.0	0.8	0.7	0.8					
	男性	1合(180ml)未満	人数	15	29	47	63	58	77	44	129	116	289	289					
			割合	22.7	38.6	10.0	13.1	40.2	50.5	33.0	15.7	46.8	28.3	29.5	28.3				
		1合以上2合(360ml)未満	人数	13.7	8.9	4.9	4.9	8.9	6.6	9.4	4.0	6.0	2.7	2.7					
割合			48.8	16.9	61.5	40.7	38.4	40.3	28.0	49.8	38.9	41.9	40.9	41.9					
2合以上3合(540ml)未満		人数	15.2	8.1	8.6	7.5	8.2	6.1	9.1	5.3	5.6	3.0	2.9						
		割合	17.6	22.1	8.4	33.0	9.6	7.1	20.5	19.3	8.7	16.1	16.4	16.1					
3合以上4合(720ml)未満		人数	14.4	10.0	4.2	5.9	5.2	2.6	8.6	3.5	2.3	2.1	2.1						
		割合	9.5	10.2	13.8	12.3	11.8	2.1	9.9	12.2	5.6	10.2	9.9	10.2					
4合以上5合(900ml)未満		人数	6.2	6.6	6.4	4.3	5.6	1.5	4.8	3.1	2.3	1.9	1.9						
		割合	0.0	8.6	3.8	0.8	0.0	0.0	5.6	2.0	0.0	2.3	2.2	2.3					
5合(900ml)以上		人数	0.0	8.6	3.7	0.8	0.0	0.0	5.6	1.5	0.0	1.5	1.5						
		割合	1.5	3.6	2.4	0.0	0.0	0.0	2.9	1.0	0.0	1.2	1.1	1.2					
女性		1合(180ml)未満	人数	23	17	40	28	30	30	40	80	48	168	168					
			割合	45.0	53.5	47.4	55.6	63.6	79.7	49.1	55.9	67.9	55.4	55.2	55.4				
		1合以上2合(360ml)未満	人数	11.3	16.1	9.5	11.3	10.0	5.9	10.4	6.8	6.9	4.2	4.2					
	割合		10.7	43.2	32.8	24.8	25.3	14.7	26.2	26.9	21.8	26.1	26.2	26.1					
	2合以上3合(540ml)未満	人数	5.3	15.6	10.8	10.6	9.5	6.3	9.0	6.3	7.1	4.4	4.4						
		割合	27.4	0.0	13.9	13.7	11.1	6.7	14.4	12.1	10.3	12.8	12.8	12.8					
	3合以上4合(720ml)未満	人数	15.7	0.0	5.6	7.4	7.6	5.8	9.3	3.7	7.2	3.3	3.5						
		割合	1.3	3.3	5.9	5.9	5.2	0.0	2.2	5.2	0.0	3.1	3.1	3.1					
	4合以上5合(900ml)未満	人数	1.3	3.3	3.7	5.5	0.0	0.0	1.7	3.8	0.0	1.9	1.9						
		割合	15.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1	0.0	0.0	2.6	2.8	2.6					
	5合(900ml)以上	人数	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	1.5	1.5						
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					

注) 値は保健所圏域ごとの標準数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標準数の偏りを調整する重み付けと果の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標準数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

清酒1合(180ml)は、次の量にほぼ相当します。

ビール・発泡酒中瓶1本(約500ml)、焼酎20度(135ml)、焼酎25度(110ml)、焼酎35度(80ml)、チューハイ7度(350ml)、ウイスキーダブル1杯(60ml)、ワイン2杯(240ml)

生活習慣調査①(20歳以上・性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

飲酒習慣の状況(%)

性別	回答	年齢区分										70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2	
		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1							(再掲) 20歳以上 ※2
総数	総数	81	107	158	161	217	304	188	401	439	1028	1028	1028	1028	1028	1028	1028	1028
	割合	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	あり	4.0	18.6	35.0	29.1	15.7	12.0	9.9	28.5	13.7	19.6	19.6	19.6	19.6	19.6	19.6	19.6	19.6
なし	割合	96.0	81.4	65.0	70.9	84.3	88.0	90.1	71.5	86.3	80.4	80.4	80.4	80.4	80.4	80.4	80.4	80.4
	標準誤差	2.2	1.9	6.0	5.1	3.0	2.2	2.2	2.2	3.3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	人数	37	49	73	81	100	134	86	192	196	474	474	474	474	474	474	474	474
	総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
男性	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	標準誤差	7.0	23.2	49.0	49.1	30.7	24.8	16.3	43.8	28.2	31.6	31.6	31.6	31.6	31.6	31.6	31.6	31.6
	あり	4.8	6.0	8.2	7.3	5.3	4.7	4.3	4.7	4.7	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
	なし	93.0	76.8	51.0	50.9	69.3	75.2	83.7	56.2	71.8	68.4	68.4	68.4	68.4	68.4	68.4	68.4	68.4
女性	割合	4.8	6.0	8.2	7.3	5.3	4.7	4.3	4.7	4.7	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
	標準誤差	44	58	85	80	117	170	102	209	243	554	554	554	554	554	554	554	554
	総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	あり	1.7	7.4	21.2	9.8	3.5	1.9	5.0	13.2	2.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
なし	割合	98.3	92.6	78.8	90.2	96.5	98.1	95.0	86.8	97.4	92.4	92.4	92.4	92.4	92.4	92.4	92.4	92.4
	標準誤差	1.2	4.3	6.0	3.9	1.9	1.3	2.5	3.1	1.2	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
	人数	44	58	85	80	117	170	102	209	243	554	554	554	554	554	554	554	554
	総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

○飲酒習慣のある者：週3日以上、飲酒日1日あたり1杯以上飲酒すると回答した者

○清酒1合(180ml)は、次の量にほぼ相当します。

ビール・発泡酒中瓶1本(約500ml)、焼酎20度(135ml)、焼酎25度(110ml)、焼酎35度(80ml)、チューハイ7度(350ml)、ウイスキーダブル1杯(60ml)、ワイン2杯(240ml)

生活習慣調査①(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

生活習慣病のリスクを高める飲酒をしている者の状況(%)

性別	回答	年齢区分										
		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
総数	人数	81	107	158	161	217	304	188	401	439	1028	1028
	割合	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		2.7	9.8	18.1	15.6	7.5	2.8	6.8	14.4	4.8	9.6	9.5
あり	人数	14	31	43	42	20	09	18	26	12	14	14
	割合	97.3	90.2	81.9	84.4	92.5	97.2	93.2	85.6	95.2	90.4	90.5
	標準誤差	1.4	3.1	4.3	4.2	2.0	0.9	1.8	2.6	1.2	1.4	1.4
		37	49	73	81	100	134	86	192	196	474	474
男性	人数	37	49	73	81	100	134	86	192	196	474	474
	割合	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		1.3	12.9	15.0	21.5	12.4	3.9	8.0	15.5	7.7	11.4	11.2
女性	人数	44	58	85	80	117	170	102	209	243	554	554
	割合	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		3.8	7.4	21.2	9.8	3.5	1.9	5.9	13.2	2.6	7.9	7.8
なし	人数	23	43	60	39	19	13	25	31	12	14	14
	割合	96.2	92.6	78.8	90.2	96.5	98.1	94.1	86.8	97.4	92.1	92.2
	標準誤差	2.3	4.3	6.0	3.9	1.9	1.3	2.5	3.1	1.2	1.4	1.4
		44	58	85	80	117	170	102	209	243	554	554

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

「生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者」とは、1日当たりの純アルコール摂取量が男性で40g以上、女性20g以上の者とし、以下の方法で算出した。  
 ①男性:「毎日×2合以上」+「週5~6日×2合以上」+「週3~4日×3合以上」+「週1~2日×5合以上」+「月1~3日×5合以上」  
 ②女性:「毎日×1合以上」+「週5~6日×1合以上」+「週3~4日×1合以上」+「週1~2日×3合以上」+「月1~3日×5合以上」

生活習慣調査①(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

「生活習慣病のリスクを高める飲酒量」に関する知識(%)  
 問16 飲酒の知識についておたずねします。「生活習慣病のリスクを高める飲酒量」とは、男女それぞれ1日平均でどのくらいだと思いますか。

性別	回答	年齢区分										70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上										
男性	1合(180ml)以上	人数	37	49	73	81	100	134	86	192	196	474	474	14.3	14.6	2.4	
		割合	16.5	9.1	18.9	7.9	22.5	11.7	12.3	13.9	15.7	14.6	14.3	2.4			
	標準誤差	9.6	5.9	5.2	4.0	4.8	3.5	3.7	2.6	3.7	2.4	2.4					
	2合(360ml)以上	割合	20.8	25.7	25.6	25.5	28.6	38.0	23.6	26.0	35.8	27.7	28.0				
		標準誤差	8.0	4.5	5.0	4.1	4.5	4.2	4.1	3.3	3.8	2.0	2.0				
	3合(540ml)以上	割合	21.3	13.7	21.2	23.5	15.6	14.4	16.9	21.2	14.7	18.1	17.9				
		標準誤差	8.7	6.2	6.7	5.7	4.2	4.0	5.3	3.7	3.1	3.3	3.3				
	4合(720ml)以上	割合	0.0	5.4	11.3	2.6	3.5	4.5	3.1	6.8	3.8	5.0	4.7				
		標準誤差	0.0	2.9	4.8	1.8	2.2	2.0	1.6	2.4	1.5	1.3	1.2				
	5合(900ml)以上	割合	0.0	2.1	4.2	3.5	2.7	1.1	1.1	1.2	1.9	2.4	2.3				
標準誤差		0.0	2.0	2.3	2.6	2.0	0.8	1.2	1.3	1.1	0.7	0.7					
わからない	割合	41.4	44.0	17.4	37.0	27.1	29.6	27.7	28.2	27.7	31.8	32.3					
	標準誤差	11.9	9.0	6.5	6.7	7.4	5.2	8.5	3.5	5.1	4.2	4.4					
無回答	割合	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.6	0.4	0.4					
	標準誤差	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.7	0.0	0.6	0.5	0.4	0.3					
女性	1合(180ml)以上	人数	44	58	85	80	117	170	102	209	243	554	554	25.6	26.0	1.9	
		割合	9.1	21.4	22.4	26.0	32.5	35.9	34.7	25.9	34.7	26.0	25.6	1.9			
	標準誤差	4.5	5.0	6.1	5.8	4.4	5.5	2.8	4.5	2.0	2.0	1.9					
	2合(360ml)以上	割合	25.5	34.7	39.5	23.5	26.3	10.6	14.7	31.0	14.7	25.9	26.2				
		標準誤差	9.6	7.9	5.9	5.2	3.4	2.8	6.4	3.1	2.4	2.5	2.6				
	3合(540ml)以上	割合	18.9	12.5	6.8	12.9	5.7	4.2	15.2	9.0	4.8	9.2	9.6				
		標準誤差	6.5	4.9	2.4	4.5	2.5	2.4	4.0	1.9	2.0	1.4	1.5				
	4合(720ml)以上	割合	0.5	3.5	1.9	1.5	0.0	1.0	1.4	2.2	1.4	1.4	1.4				
		標準誤差	0.5	2.1	1.4	1.3	0.0	1.0	1.2	0.8	0.7	0.6	0.6				
	5合(900ml)以上	割合	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.4				
標準誤差		0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.5	0.4					
わからない	割合	46.1	26.2	25.2	36.0	34.5	47.5	34.6	31.0	44.1	36.1	35.9					
	標準誤差	8.4	6.5	6.3	5.6	4.8	5.9	4.1	3.9	5.3	3.0	2.9					
無回答	割合	0.0	1.7	1.7	0.0	1.0	0.8	1.0	0.7	1.0	0.9	0.9					
	標準誤差	0.0	1.7	1.4	0.0	1.0	0.6	1.0	0.6	0.8	0.6	0.6					

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

清酒1合(180ml)は、次の量にほぼ相当します。

ビール・発泡酒中瓶1本(約500ml)、焼酎20度(135ml)、焼酎25度(110ml)、焼酎35度(80ml)、チュウハイ7度(350ml)、ウイスキーダブル1杯(60ml)、ワイン2杯(240ml)

生活習慣調査①(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

(6)歯・歯下に関する状況  
歯の本数(%)

問17 自分の歯は本ありますか。(自分の歯には、親知らず、入れ歯、ブリッジ、インプラントは含みません。さし歯は含みます。)

性別	回答	年齢区分										70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	20-39歳	40-64歳	65歳以上	20歳以上 ※1						
総数	0本	81	107	158	161	217	304	188	401	439	1028	1028	3.2	9.1	1.5	3.2	3.2
	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	3.5	11.3	0.0	0.0	9.1	9.1	0.0	1.5	0.0	3.2	3.2
	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	2.1	2.1	0.0	0.0	0.7	0.7	0.0	0.9	0.0	0.7	0.8
	1~9本	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	8.1	15.2	0.0	0.0	2.7	12.5	4.7	2.7	12.5	4.7	4.7
	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	3.1	7.5	0.0	0.0	1.1	2.2	0.9	1.1	2.2	0.9	1.0
	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.7	1.7	0.0	0.4	0.6	1.8	0.6	0.6	1.8	0.6	0.7
	10~19本	0.0	0.7	1.5	4.5	17.1	17.1	17.1	17.1	0.4	4.6	18.1	7.6	4.6	18.1	7.6	7.6
	割合	0.0	0.7	0.8	2.5	3.5	2.6	2.6	0.4	0.4	1.5	1.7	1.0	1.5	1.7	1.0	1.0
	標準誤差	12.0	33.5	34.8	56.4	48.5	43.1	43.1	24.4	45.0	45.4	38.9	38.9	45.4	38.9	38.9	38.9
	20~27本	3.8	3.5	3.8	5.2	4.4	3.1	3.1	3.2	3.6	2.8	1.6	1.6	3.6	2.8	1.6	1.6
28本	89.0	65.8	63.7	35.2	21.9	12.0	12.0	75.2	45.7	13.9	45.0	45.1	45.7	13.9	45.0	45.1	
割合	3.8	3.6	3.6	5.3	3.2	2.4	2.4	3.3	3.4	2.4	2.2	2.2	3.4	2.4	2.2	2.2	
標準誤差	0.0	0.0	0.0	1.1	0.2	1.3	1.3	0.0	0.4	1.0	0.5	0.5	0.4	1.0	0.5	0.5	
無回答	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.4	0.2	0.2	0.4	0.6	0.2	0.2	
割合	21.8	27.1	27.0	24.8	20.8	16.8	16.8	27.4	25.0	17.9	23.6	23.6	25.0	17.9	23.6	23.6	
標準誤差	0.1	0.2	0.2	0.6	0.9	0.6	0.6	0.1	0.4	0.6	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.4	
平均値(本)	37	49	73	81	100	134	134	86	192	196	474	474	192	196	474	474	
男性	0本	0.0	0.0	0.0	1.0	6.4	12.7	10.1	1.0	0.0	1.6	11.1	3.6	1.6	11.1	3.6	3.8
	割合	0.0	0.0	0.0	1.0	3.0	3.6	3.6	0.0	0.0	1.3	2.8	1.2	1.3	2.8	1.2	1.2
	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.6	1.8	1.4	1.4	0.0	0.0	3.1	13.8	4.9	3.1	13.8	4.9	5.3
	1~9本	0.0	0.0	0.0	0.6	6.0	5.5	5.5	0.0	0.0	2.0	4.5	1.7	2.0	4.5	1.7	1.8
	割合	0.0	0.0	0.0	2.1	7.4	17.2	17.1	0.0	0.0	5.8	18.3	7.9	5.8	18.3	7.9	7.9
	標準誤差	0.0	0.0	0.0	1.5	3.8	3.7	3.5	0.0	0.0	2.0	2.7	1.1	2.0	2.7	1.1	1.1
	10~19本	13.3	35.7	35.8	54.4	40.1	39.1	39.1	29.2	43.2	40.1	36.9	37.2	43.2	40.1	36.9	37.2
	割合	5.8	6.5	6.5	6.0	5.8	4.6	4.6	5.6	5.6	4.0	3.3	2.3	5.6	4.0	3.3	2.3
	標準誤差	86.7	64.3	62.2	34.5	24.1	14.3	14.3	79.8	45.3	15.4	46.4	45.0	45.3	15.4	46.4	45.0
	28本	5.8	6.5	6.5	6.2	5.0	4.8	4.8	5.6	4.6	3.7	2.6	2.6	4.6	3.7	2.6	2.6
割合	0.0	0.0	0.0	2.2	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.9	1.2	0.7	0.9	1.2	0.7	0.7	
標準誤差	0.0	0.0	0.0	2.0	0.4	1.0	1.0	0.0	0.0	0.8	0.3	0.4	0.8	0.3	0.4	0.4	
無回答	27.9	27.2	27.0	24.5	19.3	16.2	16.2	27.5	24.7	16.9	23.5	23.3	24.7	16.9	23.5	23.3	
割合	0.2	0.2	0.3	0.8	0.8	1.6	1.2	0.1	0.6	1.1	0.5	0.5	0.6	1.1	0.5	0.5	
標準誤差	44	58	85	80	117	170	170	102	209	243	554	554	209	243	554	554	
女性	0本	0.0	0.0	0.0	2.6	1.2	10.1	10.1	0.0	0.0	1.5	2.9	2.6	1.5	2.9	2.6	2.6
	割合	0.0	0.0	0.0	2.6	0.9	2.8	2.8	0.0	0.0	1.1	2.0	0.7	1.1	2.0	0.7	0.7
	標準誤差	0.0	0.0	0.0	1.5	5.1	15.0	15.0	0.0	0.0	2.4	11.5	4.6	2.4	11.5	4.6	4.1
	1~9本	0.0	0.0	0.0	1.2	2.4	3.4	3.4	0.0	0.0	1.2	2.6	1.1	1.2	2.6	1.1	1.1
	割合	0.0	1.2	0.9	1.7	18.2	17.1	17.1	0.7	0.7	3.4	18.0	7.7	3.4	18.0	7.7	7.3
	標準誤差	0.0	1.2	0.8	1.4	5.2	3.8	3.8	0.7	0.7	1.6	2.5	1.4	1.6	2.5	1.4	1.4
	10~19本	11.0	31.8	33.8	58.3	55.4	46.4	46.4	23.1	46.7	49.5	40.9	40.6	46.7	49.5	40.9	40.6
	割合	4.1	5.4	5.4	7.6	5.5	6.2	6.2	3.7	7.6	4.7	5.0	1.8	7.6	4.7	5.0	1.8
	標準誤差	89.0	67.0	65.2	35.9	20.2	10.2	10.2	76.2	46.0	12.7	43.7	45.1	46.0	12.7	43.7	45.1
	28本	4.1	5.8	6.0	7.5	4.4	2.6	2.6	3.9	4.5	2.6	3.0	2.9	4.5	2.6	3.0	2.9
割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1	0.0	0.0	0.8	0.3	0.2	0.8	0.3	0.3	0.2	
標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	0.0	0.0	0.6	0.2	0.2	0.6	0.2	0.2	0.2	
無回答	27.7	27.1	27.1	25.0	22.1	17.2	17.2	27.3	25.3	18.6	23.7	24.0	25.3	18.6	23.7	24.0	
割合	0.1	0.3	0.3	0.8	0.7	0.9	0.9	0.2	0.2	0.6	0.7	0.5	0.2	0.6	0.7	0.5	
標準誤差																	

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女人口を基準に重み付けをした値。

生活習慣調査①(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

歯の本数が24本以上、20本以上の者の状況(%)  
問17 自分の歯は何本ありますか。(自分の歯には、親知らず、入れ歯、ブリッジ、インプラントは含みません。さし歯は含みます。)

性別	回答	年齢区分												
		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2	(再掲) 60歳 (55-64歳) ※2	(再掲) 80歳 (75-84歳) ※2
総数	人数	81	107	158	161	217	304	188	401	439	1028	1028	170	133
	割合	100.0	94.9	95.3	78.4	51.1	33.1	97.1	81.5	37.2	72.8	72.9	67.5	-
	標準誤差	0.0	2.3	1.5	5.0	5.4	4.0	1.2	3.0	3.7	2.7	2.7	5.3	-
	標準誤差	0.0	0.7	0.8	2.9	5.4	2.9	0.4	2.0	2.8	1.9	1.9	-	4.1
男性	人数	37	49	73	81	100	134	86	192	196	474	474	88	66
	割合	100.0	95.2	92.3	75.0	48.9	35.4	97.3	78.9	37.2	73.4	72.0	64.2	-
	標準誤差	0.0	3.1	3.1	5.8	6.6	6.8	1.7	3.1	6.1	2.2	2.3	5.5	-
	標準誤差	0.0	0.0	1.5	4.1	7.1	5.6	0.0	2.6	4.6	1.8	1.9	-	7.7
女性	人数	44	58	85	80	117	170	102	209	243	554	554	82	67
	割合	100.0	94.7	98.3	81.7	52.9	31.3	96.9	84.1	37.2	72.3	73.9	71.9	-
	標準誤差	0.0	3.0	1.0	6.4	7.1	4.2	1.7	4.1	4.4	3.8	3.7	7.0	-
	標準誤差	0.0	1.2	0.8	3.1	5.5	5.7	0.7	2.8	4.5	2.8	2.7	-	5.1

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。



生活習慣調査①(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

咀嚼の状況(%)

問18 かねで食べる時の状態について、あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

総数	年齢階級											70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上											
総数	人数	81	107	158	161	217	304	188	401	439	1028	1028					
	割合	95.7	93.7	92.5	83.8	73.6	62.4	94.5	85.9	65.1	82.4	82.4					
	標準誤差	2.9	2.9	1.9	3.3	4.2	2.4	2.0	2.0	2.3	2.0	2.0					
	割合	3.9	5.4	7.5	16.1	21.8	34.1	4.7	12.6	31.6	15.9	16.0					
	標準誤差	2.9	2.6	1.9	3.3	3.5	2.1	1.9	1.9	2.0	1.7	1.6					
	割合	0.4	0.0	0.0	0.1	0.4	0.4	0.2	1.5	2.3	1.3	1.4					
	標準誤差	0.4	0.0	0.0	0.1	1.8	0.8	0.2	0.8	0.7	0.4	0.4					
	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	0.0	0.0	0.5	0.2	0.2					
	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.3	0.1	0.1					
	割合	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.6	0.0	0.5	0.3					
標準誤差	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.6	0.0	0.3	0.2						
男性	人数	37	49	73	81	100	134	86	192	196	474	474					
	割合	92.6	97.2	91.4	83.8	71.9	58.6	95.3	85.4	61.3	82.1	81.2					
	標準誤差	6.5	2.0	3.8	4.8	5.6	3.5	3.1	3.4	3.3	2.4	2.4					
	割合	6.5	2.8	8.6	16.2	21.5	37.1	4.4	13.0	34.2	15.9	16.6					
	標準誤差	6.4	2.0	3.8	4.8	4.5	3.3	3.1	3.2	2.9	2.1	2.1					
	割合	0.8	0.0	0.0	0.0	0.9	3.0	0.4	1.6	3.2	1.7	1.8					
	標準誤差	0.9	0.0	0.0	0.0	3.3	1.2	0.4	1.3	1.2	0.7	0.7					
	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.7	0.0	0.0	0.8	0.2	0.3					
	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.7	0.0	0.0	0.6	0.2	0.2					
	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.5	0.1	0.1					
標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.5	0.1	0.1						
女性	人数	44	58	85	80	117	170	102	209	243	554	554					
	割合	98.1	91.0	93.6	83.8	75.0	65.4	94.0	86.4	68.1	82.6	83.1					
	標準誤差	1.9	4.4	2.3	4.8	4.9	4.8	2.9	2.4	4.1	2.3	2.2					
	割合	1.9	7.3	6.4	16.0	21.9	31.8	5.0	12.3	29.6	15.9	15.4					
	標準誤差	1.9	4.1	2.3	4.8	4.6	4.9	2.7	2.5	4.0	2.2	2.1					
	割合	0.0	0.0	0.0	0.3	3.1	1.9	0.0	1.3	1.7	1.0	1.0					
	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.3	2.2	0.9	0.0	1.1	0.7	0.4	0.4					
	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1					
	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0					
	割合	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.6	1.0	1.0	0.4	0.4	0.4					
標準誤差	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.6	1.0	1.0	0.4	0.4	0.4						

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

生活習慣調査①(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

食べ方や食事の様子(%)

問19 あなたの食べ方や食事の様子についておたずねします。

性別	回答	年齢区分	年齢区分							(再掲)				
			20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	20-39歳	40-64歳	65歳以上	20歳以上※1	20歳以上※2	
		人数	81	107	158	161	217	304	188	401	439	1028	1028	
総数	ゆっくりよくかんで食事をする	はい	割合 53.5	46.6	41.2	45.8	46.8	65.5	49.5	44.6	60.0	50.0	50.0	
		いいえ	割合 46.5	53.4	58.8	54.1	53.1	33.5	50.5	55.3	39.2	49.8	49.7	
		無回答	割合 0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	1.0	0.0	0.1	0.8	0.2	0.3	
	半年前に比べて固いものが食べにくくなった	はい	割合 2.4	5.5	9.0	17.5	25.8	29.8	4.2	15.1	29.0	15.9	16.1	
		いいえ	割合 97.6	94.5	91.0	81.7	74.2	69.3	95.8	84.6	70.3	83.7	83.6	
		無回答	割合 0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	1.0	0.0	0.3	0.7	0.3	0.3	
	お茶や汁物等でむせることがある	はい	割合 13.6	7.4	11.2	15.3	14.9	20.6	10.1	13.7	18.9	14.1	14.0	
		いいえ	割合 86.4	92.6	88.8	84.0	84.9	78.7	89.9	86.0	80.5	85.6	85.7	
		無回答	割合 0.0	0.0	0.0	0.8	0.2	0.7	0.0	0.3	0.6	0.3	0.3	
	口の渇きが気になる	はい	割合 13.6	13.4	13.3	17.7	13.0	23.5	13.5	15.7	20.2	16.1	16.1	
		いいえ	割合 86.1	86.6	86.7	81.5	86.9	75.2	86.4	84.0	78.8	83.5	83.5	
		無回答	割合 0.4	0.0	0.0	0.8	0.2	1.3	0.2	0.3	1.0	0.5	0.5	
左右両方の奥歯でしっかりかみしめられる	はい	割合 73.0	84.4	74.3	59.1	62.6	49.3	79.6	66.8	52.1	66.4	66.3		
	いいえ	割合 27.0	15.6	25.7	40.1	37.1	49.7	20.4	32.9	47.9	33.2	33.3		
	無回答	割合 0.0	0.0	0.0	0.6	0.3	0.9	0.0	0.3	0.9	0.4	0.4		
男性	ゆっくりよくかんで食事をする	はい	割合 41.3	47.9	38.3	43.0	44.8	60.1	45.1	43.2	54.4	46.1	46.7	
		いいえ	割合 58.7	52.1	61.7	56.7	55.2	38.6	54.9	56.7	44.5	53.6	53.0	
		無回答	割合 0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	1.4	0.0	0.1	1.0	0.3	0.3	
	半年前に比べて固いものが食べにくくなった	はい	割合 0.7	4.4	7.2	18.9	25.0	32.3	2.8	14.6	31.0	15.2	16.0	
		いいえ	割合 99.3	95.6	92.8	79.6	75.0	66.4	97.2	84.8	68.0	84.3	83.5	
		無回答	割合 0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.4	0.0	0.6	1.0	0.5	0.5	
	お茶や汁物等でむせることがある	はい	割合 12.8	8.3	10.6	18.8	15.7	17.3	10.3	14.7	16.9	13.8	14.0	
		いいえ	割合 87.2	91.7	89.4	79.7	84.3	81.4	89.7	84.7	82.1	85.7	85.5	
		無回答	割合 0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.4	0.0	0.6	1.0	0.5	0.5	
	口の渇きが気になる	はい	割合 21.7	13.0	9.7	9.1	12.5	21.0	16.7	10.0	18.9	14.3	14.5	
		いいえ	割合 77.5	87.0	90.3	89.4	87.5	77.6	83.0	89.4	80.1	85.1	84.9	
		無回答	割合 0.8	0.0	0.0	1.5	0.0	1.4	0.4	0.6	1.0	0.6	0.6	
左右両方の奥歯でしっかりかみしめられる	はい	割合 66.2	90.5	70.0	62.8	63.5	44.4	80.1	66.9	48.1	66.1	65.6		
	いいえ	割合 33.8	9.5	30.0	35.7	36.2	54.2	19.9	32.5	50.7	33.4	33.8		
	無回答	割合 0.0	0.0	0.0	1.5	0.4	1.4	0.0	0.6	1.2	0.5	0.6		
女性	ゆっくりよくかんで食事をする	はい	割合 62.8	45.6	44.1	48.4	48.4	69.8	52.9	46.1	64.3	53.8	53.4	
		いいえ	割合 37.2	54.4	55.9	51.6	51.3	29.6	47.1	53.9	35.1	46.0	46.4	
		無回答	割合 0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	0.0	0.0	0.6	0.2	0.2	
	半年前に比べて固いものが食べにくくなった	はい	割合 3.7	6.3	10.7	16.3	26.4	27.8	5.2	15.6	27.4	16.7	16.2	
		いいえ	割合 96.3	93.7	89.3	83.7	73.6	71.6	94.8	84.4	72.1	83.2	83.7	
		無回答	割合 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.5	0.2	0.1	
	お茶や汁物等でむせることがある	はい	割合 14.3	6.7	11.9	11.9	14.3	23.2	9.9	12.6	20.5	14.4	14.0	
		いいえ	割合 85.7	93.3	88.1	88.1	85.4	76.7	90.1	87.4	79.3	85.5	85.9	
		無回答	割合 0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	
	口の渇きが気になる	はい	割合 7.3	13.8	16.9	26.1	13.3	25.4	11.1	21.3	21.1	17.9	17.7	
		いいえ	割合 92.7	86.2	83.1	73.9	86.4	73.4	88.9	78.7	77.9	81.8	82.0	
		無回答	割合 0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.2	0.0	0.0	1.0	0.3	0.3	
左右両方の奥歯でしっかりかみしめられる	はい	割合 78.2	79.9	78.7	55.6	61.9	53.1	79.2	66.8	55.2	66.8	67.1		
	いいえ	割合 21.8	20.1	21.3	44.4	37.8	46.2	20.8	33.2	44.2	33.0	32.7		
	無回答	割合 0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	0.0	0.0	0.6	0.2	0.2		

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

生活習慣調査①(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

(7)居住する地域に関する状況

お互いに助け合っていると感じる者の状況(%)

問20-ア あなたのお住まいの地域の人々はお互いに助け合っていますか。

性別	回答	年齢区分										
		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
総数	人数	81	107	158	161	217	304	188	401	439	1028	1028
	割合	4.6	9.0	6.2	5.2	2.9	13.5	7.1	4.9	10.9	7.3	7.2
	標準誤差	2.5	6.0	2.9	2.4	1.3	5.6	3.4	1.3	4.4	2.1	2.2
	どちらかといえばそう思う	60.1	53.7	48.8	49.4	54.3	47.9	56.4	50.9	48.8	51.7	51.8
	標準誤差	7.5	6.7	4.0	5.6	7.0	5.3	3.0	3.4	3.0	2.6	2.6
	どちらともいえない	29.3	28.0	38.5	37.0	31.4	27.3	28.6	36.7	28.3	32.3	32.0
	標準誤差	6.4	8.5	4.3	5.2	5.4	4.4	6.7	3.2	3.6	3.1	3.1
	どちらかといえばそう思う	6.1	7.7	5.2	7.4	8.4	6.3	7.0	6.1	7.3	6.6	6.7
	標準誤差	3.1	4.3	2.3	2.6	3.0	1.6	2.8	1.8	1.8	1.3	1.3
	全くそう思わない	0.0	1.5	1.4	1.0	3.0	4.4	0.9	1.3	4.2	2.1	2.1
	標準誤差	0.0	1.1	0.9	0.9	1.0	1.5	0.6	0.8	1.1	0.5	0.5
	無回答	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.2	0.2
	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.6	0.0	0.1	0.4	0.1	0.1
男性	人数	37	49	73	81	100	134	86	192	196	474	474
	割合	6.5	9.4	5.5	8.3	1.8	13.3	8.2	5.6	10.8	7.5	7.7
	標準誤差	4.1	6.8	3.2	4.1	1.3	7.8	3.9	1.8	6.1	2.4	2.6
	どちらかといえばそう思う	48.1	58.7	47.2	45.6	52.1	47.9	54.2	48.3	48.0	50.0	50.1
	標準誤差	11.0	8.2	5.0	5.8	7.7	5.9	7.0	3.7	4.6	3.1	3.0
	どちらともいえない	41.6	30.7	42.6	35.9	33.0	25.8	35.4	38.3	27.4	34.8	34.2
	標準誤差	10.4	12.0	5.8	7.5	6.1	5.7	9.6	4.0	4.5	3.8	3.8
	どちらかといえばそう思う	3.9	1.1	4.5	8.1	9.0	6.0	2.3	6.8	6.7	5.4	5.5
	標準誤差	3.1	1.2	3.3	3.1	3.3	2.4	1.6	2.3	2.1	1.4	1.4
	全くそう思わない	0.0	0.0	0.3	1.7	4.2	6.3	0.0	0.8	6.6	2.2	2.3
	標準誤差	0.0	0.0	0.3	1.8	1.8	2.2	0.0	0.7	1.7	0.6	0.7
	無回答	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.7	0.0	0.1	0.5	0.2	0.2
	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.7	0.0	0.1	0.5	0.1	0.1
女性	人数	44	58	85	80	117	170	102	209	243	554	554
	割合	3.0	8.8	6.9	2.1	3.8	13.6	6.4	4.3	11.0	7.1	6.8
	標準誤差	3.1	5.5	3.3	1.5	2.3	4.4	3.4	1.4	3.4	1.9	1.9
	どちらかといえばそう思う	69.3	50.0	50.3	53.1	56.0	47.8	58.1	53.5	49.3	53.3	53.6
	標準誤差	7.1	6.5	7.1	6.7	7.7	3.4	5.3	4.5	3.3	2.8	2.9
	どちらともいえない	19.9	26.0	34.6	37.9	30.1	28.5	23.4	35.0	29.1	29.8	29.7
	標準誤差	6.7	8.6	6.5	5.0	6.2	4.3	6.1	3.6	3.7	3.0	3.1
	どちらかといえばそう思う	7.8	12.6	5.8	6.6	8.0	6.5	10.6	5.4	7.7	7.7	7.9
	標準誤差	4.9	7.2	2.1	3.3	3.3	2.2	4.8	1.9	2.2	1.8	1.9
	全くそう思わない	0.0	2.6	2.4	0.3	2.0	2.9	1.5	1.8	2.4	1.9	1.9
	標準誤差	0.0	1.9	1.6	0.3	1.3	1.4	1.1	1.0	1.0	0.6	0.6
	無回答	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.5	0.2	0.1
	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.4	0.1	0.1

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

生活習慣調査①(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

信頼できると感じている者の状況(%)  
 問20-イ あなたのお住まいの地域の人々は信頼できますか。

性別	回答	年齢区分										70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2	
		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上											
男性	強くそう思う	人数	81	107	158	161	217	304	188	401	439	1028						
		割合	4.5	6.1	7.7	5.9	6.2	14.9	5.4	6.4	12.9	7.9	7.8					
	標準誤差	2.7	2.8	3.0	2.4	1.9	3.6	1.8	2.0	2.9	1.2							
	どちらかといえばそう思う	割合	49.3	50.6	54.6	62.0	47.9	49.2	50.1	57.0	48.3	52.1	52.1					
		標準誤差	4.2	5.3	4.4	5.8	3.4	3.4	3.6	3.5	3.4	2.9						
	どちらともいえない	割合	37.8	37.5	32.5	27.6	39.3	29.6	37.6	31.9	32.0	34.1	33.9					
		標準誤差	5.4	7.2	4.8	4.9	6.0	5.0	4.7	3.7	4.3	3.4						
	どちらかといえばそう思わない	割合	6.5	4.4	3.4	3.8	3.6	2.9	5.3	3.6	3.1	3.9	3.9					
		標準誤差	5.4	2.9	1.2	1.6	1.5	1.2	2.8	1.0	1.1	0.9						
	全くそう思わない	割合	2.0	1.3	1.7	0.0	2.6	2.7	1.6	0.8	3.0	1.8	1.8					
		標準誤差	1.5	1.0	0.9	0.0	1.4	1.0	0.9	0.4	0.8	0.5						
	無回答	割合	0.0	0.0	0.0	0.8	0.5	0.7	0.0	0.3	0.7	0.3	0.3					
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.6	0.5	0.6	0.0	0.3	0.7	0.3						
	女性	強くそう思う	人数	37	49	73	81	100	134	86	192	196	474					
割合			1.5	2.6	6.4	9.8	6.4	13.9	2.1	7.7	12.1	7.0	7.2					
標準誤差		1.5	2.1	3.4	4.1	2.5	5.0	1.4	3.1	4.1	1.3							
どちらかといえばそう思う		割合	42.8	57.1	56.3	54.3	46.8	51.6	51.0	53.5	50.7	51.9	51.8					
		標準誤差	11.1	5.0	8.5	6.0	7.0	4.1	5.3	4.6	3.5	3.0						
どちらともいえない		割合	43.9	39.3	34.2	30.4	41.6	24.2	41.2	34.4	28.2	35.2	35.0					
		標準誤差	11.8	4.7	7.9	5.9	7.6	4.7	5.9	4.7	4.1	3.3						
どちらかといえばそう思わない		割合	7.4	1.1	2.9	4.0	4.1	4.3	3.8	3.7	4.1	3.8	3.8					
		標準誤差	6.5	1.2	1.9	2.3	2.3	2.1	3.0	1.9	1.9	1.3						
全くそう思わない		割合	4.5	0.0	0.3	0.0	1.2	5.2	1.9	0.1	4.5	1.8	1.9					
		標準誤差	3.3	0.0	0.3	0.0	1.2	2.0	1.5	0.1	1.7	0.7						
無回答		割合	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.7	0.0	0.6	0.5	0.4	0.4					
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.7	0.0	0.5	0.5	0.3						
女性		強くそう思う	人数	44	58	85	80	117	170	102	209	243	554					
	割合		6.7	8.8	9.0	2.1	6.0	15.7	7.9	5.1	13.5	8.8	8.4					
	標準誤差	4.7	5.5	3.1	1.5	2.8	3.5	3.6	1.5	3.0	1.6							
	どちらかといえばそう思う	割合	54.4	45.8	52.9	69.5	48.7	47.3	49.4	60.5	46.5	52.2	52.5					
		標準誤差	7.9	7.1	6.1	7.2	7.5	4.2	6.1	4.1	4.1	3.2						
	どちらともいえない	割合	33.1	36.2	30.9	24.8	37.4	33.8	34.9	29.3	34.9	32.9	32.9					
		標準誤差	6.8	10.5	6.8	5.7	6.8	6.1	7.7	3.9	4.9	4.0						
	どちらかといえばそう思わない	割合	5.8	6.9	4.0	3.6	3.2	1.8	6.5	3.5	2.3	4.0	4.1					
		標準誤差	4.8	4.8	1.9	2.5	1.4	1.3	3.4	1.3	1.1	1.2						
	全くそう思わない	割合	0.0	2.3	3.2	0.0	3.8	0.8	1.3	1.6	1.9	1.8	1.8					
		標準誤差	0.0	1.7	1.7	0.0	2.4	0.6	1.0	0.8	1.0	0.7						
	無回答	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.7	0.0	0.0	0.9	0.3	0.3					
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.6	0.0	0.0	0.8	0.3						

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。



生活習慣調査①(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

問題が生じた場合、人々は力を合わせて解決しようとしていると感じている者の状況  
 問20-エ あなたのお住まいの地域では、問題が生じた場合、人々は力を合わせて解決しようとしていますか。

性別	回答	年齢区分										70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2		
		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上												
総数	人数	81	107	158	161	217	304	188	401	439	1028	1028	1028	1028	1028	1028	1028	1028	
	割合	9.2	10.9	7.2	7.8	5.6	12.7	10.2	7.3	10.7	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	
	標準誤差	4.0	5.7	2.8	2.6	1.8	3.8	3.3	1.8	3.2	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	
	どちらかといえばそう思う	36.6	47.2	37.3	56.3	47.9	43.4	42.7	46.0	45.4	44.3	44.8	44.8	44.8	44.8	44.8	44.8	44.8	44.8
	割合	8.3	5.9	5.7	4.0	5.1	3.3	3.3	4.9	3.4	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9
	標準誤差	50.6	38.7	44.0	30.6	38.4	34.0	34.0	43.8	38.9	34.0	39.1	39.1	39.1	39.1	39.1	39.1	39.1	39.1
	割合	10.4	8.3	5.2	2.6	4.6	3.7	3.7	5.9	3.2	3.1	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
	標準誤差	2.3	3.1	9.4	3.9	5.1	4.3	4.3	2.8	6.3	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6
	割合	1.3	1.6	3.7	1.6	2.1	1.5	1.5	1.1	1.8	1.5	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
	標準誤差	1.3	0.0	2.1	0.7	2.5	4.9	4.9	0.6	1.2	4.6	2.2	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
	割合	1.3	0.0	1.3	0.7	1.2	1.7	1.7	0.6	0.6	1.3	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.8	0.5	0.7	0.7	0.0	0.3	0.7	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	割合	0.0	0.0	0.0	0.6	0.5	0.6	0.6	0.0	0.3	0.7	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
割合	3.7	4.9	7.3	8.1	10.0	13.4	86	192	196	474	474	474	474	474	474	474	474	474	
標準誤差	7.5	13.3	6.7	12.5	7.0	9.8	10.8	9.1	9.1	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	
割合	6.7	6.2	3.4	4.3	2.6	3.6	4.0	3.3	2.9	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	
標準誤差	35.2	43.8	38.5	45.4	40.8	42.8	40.1	40.3	43.7	41.1	41.4	41.4	41.4	41.4	41.4	41.4	41.4	41.4	
割合	10.2	5.5	11.3	6.2	4.3	5.4	6.2	4.7	4.0	2.9	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	
標準誤差	53.4	41.8	44.6	35.7	46.8	35.9	46.8	43.7	36.3	42.8	42.4	42.4	42.4	42.4	42.4	42.4	42.4	42.4	
割合	11.9	5.0	9.7	5.9	5.5	5.5	5.7	4.4	4.6	3.0	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	
標準誤差	0.8	1.1	7.4	4.9	1.2	5.1	1.0	5.1	4.2	3.6	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	
割合	0.9	1.2	3.7	2.8	0.7	2.2	0.8	1.9	1.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
標準誤差	3.0	0.0	2.9	0.0	4.3	5.8	1.3	1.2	6.2	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	
割合	3.0	0.0	2.5	0.0	2.1	2.5	1.3	1.1	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
標準誤差	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.7	0.0	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	
割合	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.7	0.0	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	
標準誤差	44	58	85	80	117	170	102	209	243	554	554	554	554	554	554	554	554	554	
人数	10.4	9.1	7.7	3.2	4.5	15.1	9.7	5.6	11.9	8.8	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	
割合	5.2	5.5	3.3	1.8	2.4	4.4	3.6	1.6	3.6	2.1	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	
標準誤差	37.7	49.8	36.1	66.9	53.6	43.9	44.7	51.7	46.6	47.5	48.2	48.2	48.2	48.2	48.2	48.2	48.2	48.2	
割合	11.8	9.0	5.6	6.8	7.4	5.1	6.7	3.8	4.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	
標準誤差	48.4	36.4	43.5	25.6	31.5	32.6	41.5	34.1	32.3	35.9	35.8	35.8	35.8	35.8	35.8	35.8	35.8	35.8	
割合	13.4	11.7	6.0	5.5	5.9	4.1	7.8	3.1	3.7	3.8	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	
標準誤差	3.4	4.6	11.5	2.9	8.4	3.9	4.1	7.5	4.9	5.9	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	
割合	2.2	2.6	4.6	2.5	3.6	1.9	1.8	2.7	1.8	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	
標準誤差	0.0	0.0	1.3	1.3	1.0	4.2	0.0	1.2	3.4	1.6	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	
割合	0.0	0.0	0.9	1.3	0.8	1.9	0.0	0.7	1.4	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.7	0.0	0.0	0.9	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	
割合	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.6	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.6	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

5. 生活習慣調査②の結果(20歳以上・性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

(1)食生活の状況

朝食を食べる頻度(習慣)

問1 あなたはふだん朝食を食べますか。

性別	回答	年齢区分										70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2	
		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上											
総数	ほとんど毎日食べる	人数	82	106	156	162	217	300	188	400	435	1023	1023					
		割合	56.6	75.6	77.4	84.3	86.0	95.0	93.1	81.2	93.1	80.0	80.1					
	週2~3日食べない	標準誤差	8.6	5.9	4.2	4.2	4.5	1.7	3.1	2.6	1.5	1.8	1.8					
		割合	26.4	12.2	10.8	8.4	6.4	2.0	18.4	9.3	2.9	10.5	10.4					
	週4~5日食べない	標準誤差	8.7	3.9	2.4	2.5	2.1	0.9	2.6	1.6	0.9	1.0	1.0					
		割合	3.7	0.7	1.4	1.7	3.3	0.4	2.0	2.9	0.3	1.8	1.8					
	ほとんど食べない	標準誤差	2.2	0.7	1.0	1.3	2.5	0.3	1.1	1.2	0.2	0.6	0.6					
		割合	13.3	11.5	10.3	5.5	4.3	2.7	12.3	6.6	3.7	7.7	7.7					
		標準誤差	4.7	3.3	3.1	2.0	2.6	1.4	3.3	1.6	1.5	1.6	1.6					
		人数	37	48	72	81	101	133	85	191	196	472	472					
男性	ほとんど毎日食べる	割合	49.1	66.6	76.2	77.1	78.8	95.8	58.8	75.7	92.8	75.1	75.6					
		標準誤差	10.1	8.8	6.6	6.1	7.2	1.7	5.6	3.3	1.8	2.4	2.4					
	週2~3日食べない	割合	33.8	16.7	12.8	11.8	11.2	0.8	24.4	12.8	2.8	13.7	13.3					
		標準誤差	11.2	6.1	4.7	4.4	4.0	0.8	4.5	2.8	1.2	1.4	1.4					
	週4~5日食べない	割合	4.8	0.0	1.7	0.9	5.1	0.0	2.2	3.3	0.0	2.0	2.0					
		標準誤差	4.6	0.0	1.7	0.9	5.1	0.0	2.2	2.2	0.0	1.0	1.0					
	ほとんど食べない	割合	12.2	16.7	9.3	10.3	4.8	3.4	14.7	8.2	4.5	9.2	9.0					
		標準誤差	7.1	6.9	4.5	3.9	3.0	1.6	6.4	2.6	1.8	2.3	2.3					
		人数	45	58	84	81	116	167	103	209	239	551	551					
		割合	62.2	81.8	78.7	91.3	92.0	94.3	73.3	86.8	93.3	84.7	84.5					
	標準誤差	11.4	5.7	6.1	3.4	3.4	2.1	5.1	3.0	1.8	2.4	2.4						
	割合	20.9	9.1	8.9	5.2	2.4	2.9	14.2	5.8	3.1	7.4	7.6						
	標準誤差	9.4	4.9	2.8	2.4	2.1	1.3	3.8	1.3	1.2	1.3	1.4						
	割合	2.8	1.1	1.1	2.5	1.7	0.6	1.8	2.4	0.5	1.5	1.6						
	標準誤差	2.1	1.1	1.1	1.9	1.7	0.6	1.1	1.1	0.4	0.6	0.6						
	割合	14.1	8.0	11.3	0.9	3.9	2.1	10.6	5.0	3.2	6.3	6.3						
	標準誤差	6.3	3.6	4.0	0.7	2.5	1.3	3.3	1.9	1.5	1.5	1.5						

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

生活習慣調査②(20歳以上・性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

人と比較した際の食べる速さの自覚

問2 あなたは、人と比較して食べる速度が速いですか。

性別	回答	年齢区分										70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2		
		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上												
総数	速い	人数	82	106	156	162	217	300	188	400	435	1023	1023						
		割合	27.9	38.0	37.2	34.2	31.7	15.7	33.6	34.8	20.3	30.9	31.0						
	ふつう	標準誤差	5.8	4.1	5.6	4.8	3.2	2.8	4.1	3.5	3.1	2.4	2.4						
		割合	50.8	51.0	53.3	52.5	57.3	67.7	50.9	54.2	64.4	55.8	55.6						
	遅い	標準誤差	7.9	4.1	5.9	4.3	4.5	3.8	3.9	3.1	2.4	2.4	2.4						
		割合	21.3	11.0	9.5	12.6	11.0	16.5	15.5	10.8	15.3	13.2	13.3						
	無回答	標準誤差	5.3	3.3	2.6	3.3	2.8	3.6	3.2	1.7	2.4	1.0	1.0						
		割合	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.1						
	無回答	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.1						
		割合	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.1						
男性	速い	人数	37	48	72	81	101	133	85	191	196	472	472						
		割合	41.6	45.5	41.9	37.2	34.0	24.1	43.7	38.4	26.8	37.1	36.7						
	ふつう	標準誤差	11.1	5.9	8.9	6.8	4.7	4.1	4.1	5.5	4.1	3.2	3.1						
		割合	46.0	45.1	52.1	48.6	56.4	59.7	45.5	51.2	59.1	51.8	51.9						
	遅い	標準誤差	11.2	5.6	8.7	7.9	5.0	4.2	4.2	5.8	4.1	3.0	2.9						
		割合	12.4	9.4	6.0	12.9	9.5	16.2	10.7	9.9	14.1	10.9	11.2						
	無回答	標準誤差	6.9	5.9	3.9	3.9	3.5	3.9	3.9	4.7	2.7	1.9	1.9						
		割合	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.2	0.2						
	無回答	標準誤差	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.2	0.2						
		割合	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.2	0.2						
女性	速い	人数	45	58	84	81	116	167	103	209	239	551	551						
		割合	17.8	32.9	32.4	31.3	29.9	9.1	26.4	31.2	15.3	24.9	25.4						
	ふつう	標準誤差	5.8	5.0	5.7	9.5	4.3	2.9	4.4	5.0	3.3	2.5	2.6						
		割合	54.3	55.0	54.6	56.3	58.0	74.1	54.7	57.2	68.5	59.8	59.3						
	遅い	標準誤差	8.4	6.3	4.9	8.9	7.0	5.1	5.1	5.2	4.2	3.4	3.6						
		割合	27.9	12.2	13.0	12.3	12.2	16.9	18.9	11.7	16.2	15.3	15.3						
	無回答	標準誤差	9.7	5.4	4.2	4.2	3.8	4.7	4.7	5.8	2.3	1.7	1.8						
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
	無回答	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。



生活習慣調査②(20歳以上・性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

満腹になるまで食べる者の状況

問3 あなたは、ついついお腹いっぱい食べるほうですか。

性別	回答	年齢区分										70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2	
		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上											
総数		82	106	156	162	217	300	188	400	435	1023							
	はい	73.3	65.9	72.7	62.4	48.3	40.5	69.2	63.5	43.1	59.5							
		標準誤差	5.2	5.9	4.9	5.6	2.7	4.1	3.4	2.0	2.0							
	いいえ	29.2	30.1	18.1	36.8	54.9	63.0	30.8	36.2	56.9	40.4							
		標準誤差	11.0	8.7	4.7	7.2	4.8	3.9	4.1	3.3	2.0							
男性	無回答	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1							
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1							
	はい	37	48	72	81	101	133	85	191	196	472							
		割合	70.8	69.9	81.9	61.9	45.1	37.0	70.3	65.5	40.6	60.9						
		標準誤差	11.0	8.7	4.7	7.5	4.8	3.9	8.5	4.3	3.1	3.3						
女性	いいえ	29.2	30.1	18.1	36.8	54.9	63.0	29.7	34.0	59.4	38.9							
		標準誤差	11.0	8.7	4.7	7.2	4.8	3.9	8.5	4.2	3.1							
	無回答	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.2							
		割合	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.2						
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.2						
		45	58	84	81	116	167	103	209	239	551							
	はい	75.2	63.2	63.6	62.8	51.0	43.2	68.4	61.6	45.0	58.1							
		標準誤差	7.1	5.9	6.5	7.9	4.7	4.0	4.4	4.2	2.2							
	いいえ	24.8	36.8	36.4	37.2	49.0	56.8	31.6	38.4	55.0	41.9							
		標準誤差	7.1	5.9	6.5	7.9	4.7	4.0	4.4	4.2	2.2							
無回答		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

就寝前2時間以内に夕食をとることが週3回以上ある者の状況  
 問4 あなたは、就寝前の2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ありますか。

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
総数	はい	人数	82	106	156	162	217	300	188	400	435	1023	1023
		割合	44.8	37.0	30.5	29.5	19.3	14.6	40.4	26.8	17.0	29.3	29.1
	いいえ	標準誤差	8.3	3.8	6.8	3.7	3.5	3.0	4.2	4.2	2.7	2.1	2.0
		割合	54.6	63.0	69.5	69.9	80.7	85.4	59.3	72.9	83.0	70.5	70.7
無回答	標準誤差	8.3	3.8	6.8	3.4	3.5	3.0	4.2	4.2	2.7	2.1	2.0	
	割合	0.6	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.2	
男性	はい	人数	37	48	72	81	101	133	85	191	196	472	472
		割合	59.7	65.0	37.2	38.6	28.3	14.2	62.6	34.4	19.6	39.2	38.7
	標準誤差	11.2	10.4	10.3	6.2	6.2	4.0	8.0	5.6	3.4	2.9	2.7	
	割合	38.8	35.0	62.8	60.2	71.7	85.8	36.7	65.1	80.4	60.4	60.9	
いいえ	標準誤差	10.9	10.4	10.3	5.7	6.2	4.0	7.9	7.9	3.4	2.8	2.7	
	割合	1.5	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.7	0.5	0.0	0.4	0.4	
無回答	標準誤差	1.5	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.7	0.5	0.0	0.3	
	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
女性	はい	人数	45	58	84	81	116	167	103	209	239	551	551
		割合	33.7	18.0	23.8	20.9	12.0	14.9	24.7	19.3	15.0	19.6	19.7
	標準誤差	8.0	5.2	5.8	4.5	3.3	3.1	3.2	3.2	3.0	1.9	1.9	
	割合	66.3	82.0	76.2	79.1	88.0	85.1	75.3	80.7	85.0	80.4	80.3	
いいえ	標準誤差	8.0	5.2	5.8	4.5	3.3	3.1	3.1	3.2	3.0	1.9	1.9	
	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
無回答	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

夕食後に間食をとることが週3回以上ある者の状況  
 問5 あなたは、夕食後に間食(3食以外の夜食)をとることが週に3回以上ありますか。

性別	回答	年齢区分										70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2		
		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上												
総数	はい	82	106	156	162	217	300	188	400	435	1023	1023	1023	1023	1023	1023	1023	1023	1023
	割合	32.8	16.2	30.0	23.2	20.3	7.7	23.5	26.2	10.4	20.9	20.9	20.9	20.9	20.9	20.9	20.9	20.9	20.9
	標準誤差	5.9	4.6	4.8	4.5	3.4	2.1	5.1	3.1	2.2	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6
	いいえ	71.9	80.8	71.7	85.4	76.1	93.6	76.5	73.5	89.6	79.0	79.2	79.2	79.2	79.2	79.2	79.2	79.2	79.2
	標準誤差	10.7	7.2	8.0	3.5	5.9	2.1	5.1	3.1	2.2	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6
男性	無回答	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	割合	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	はい	37	48	72	81	101	133	85	191	196	472	472	472	472	472	472	472	472	472
	割合	28.1	19.2	28.3	13.4	23.9	6.4	23.2	20.7	11.6	19.8	19.8	19.8	19.8	19.8	19.8	19.8	19.8	19.8
女性	標準誤差	10.7	7.2	8.0	3.6	5.9	2.1	8.3	4.0	2.6	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9
	いいえ	71.9	80.8	71.7	85.4	76.1	93.6	76.8	78.8	88.4	80.0	80.6	80.6	80.6	80.6	80.6	80.6	80.6	80.6
	標準誤差	10.7	7.2	8.0	3.5	5.9	2.1	8.3	3.9	2.6	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9
	無回答	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	割合	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
女性	標準誤差	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	はい	45	58	84	81	116	167	103	209	239	551	551	551	551	551	551	551	551	551
	割合	36.2	14.2	31.8	32.7	17.3	8.8	23.7	31.7	9.6	22.0	22.3	22.3	22.3	22.3	22.3	22.3	22.3	22.3
	標準誤差	9.1	5.4	5.2	6.8	3.6	2.5	6.1	4.0	2.2	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7
	いいえ	67.2	83.8	70.0	76.1	79.7	92.3	76.3	68.3	90.4	78.0	77.7	77.7	77.7	77.7	77.7	77.7	77.7	77.7
女性	標準誤差	5.9	4.6	4.8	4.3	3.4	2.1	6.1	4.0	2.2	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7
	無回答	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	無回答	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

清涼飲料をほぼ毎日飲む者の状況

問6 あなたは、甘い、甘みのある茶類やコーヒー、炭酸飲料、ジュース、スポーツドリンクなどをほぼ毎日飲みますか。

性別	回答	年齢区分										(再掲) 20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
		人数	割合	標準誤差	人数	割合	標準誤差	人数	割合	標準誤差	人数											
総数	はい	82	44.6	43.8	106	156	162	217	300	188	400	435	1023	1023	41.1	33.6	41.0	40.5	41.0	41.0	41.0	40.5
			8.6	7.0		5.6	5.2	4.6	4.1	5.1	3.6	3.8	2.8	2.8	3.6	3.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	
	いいえ	55.4	56.2	7.0	56.2	46.8	67.1	62.4	68.7	55.8	58.6	66.4	58.9	59.4	58.6	66.4	58.9	59.4	58.9	58.9	59.4	
		8.6	7.0		5.6	5.6	5.2	4.6	4.1	5.1	3.6	3.8	2.8	2.8	3.6	3.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	
男性	はい	37	46.2	57.7	48	72	81	101	133	85	191	196	472	472	48.5	37.2	47.7	46.8	47.7	47.7	46.8	
			11.1	9.5		9.1	8.0	6.4	4.8	7.2	5.4	4.1	3.3	3.2	5.4	4.1	3.3	3.2	3.3	3.3	3.2	
	いいえ	53.8	42.3	9.5	42.3	37.4	61.0	51.8	68.3	47.5	51.0	62.8	52.1	53.0	47.5	62.8	52.1	53.0	52.1	52.1	53.0	
		11.1	9.5		9.1	9.1	7.9	6.4	4.8	7.2	5.2	4.1	3.2	3.1	5.2	4.1	3.2	3.1	3.2	3.2	3.1	
女性	はい	45	43.5	34.3	58	84	81	116	167	103	209	239	551	551	38.3	30.9	34.5	34.3	34.5	34.5	34.3	
			10.7	10.9		7.6	8.2	6.3	5.4	5.9	5.0	5.5	3.5	3.6	5.9	5.5	3.5	3.6	3.5	3.5	3.6	
	いいえ	56.5	65.7	10.9	65.7	56.0	72.9	71.1	69.0	61.7	66.3	69.1	65.5	65.7	61.7	69.1	65.5	65.7	65.5	65.5	65.7	
		10.7	10.9		10.9	7.6	8.2	6.3	5.4	5.9	5.0	5.5	3.5	3.6	5.9	5.5	3.5	3.6	3.5	3.5	3.6	
無回答	割合		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	標準誤差		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

家庭の煮物の味付けが濃いと感じる者の状況

問7 あなたの家庭の煮物などの味付けは濃いほうですか。

性別	回答	年齢区分										70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2	
		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上											
総数	はい	82	106	156	162	217	300	188	400	435	1023	1023						
	割合	20.4	38.2	29.3	26.7	23.0	25.7	30.4	27.3	24.8	27.5	27.3						27.3
	標準誤差	6.1	5.0	4.0	4.9	3.2	3.0	4.9	3.4	3.0	2.7	2.7						2.7
	いいえ	79.6	61.8	70.7	72.7	77.0	74.3	69.6	72.5	75.2	72.4	72.6						72.6
男性	はい	37	48	72	81	101	133	85	191	196	472	472						
	割合	29.5	42.4	30.4	32.0	12.6	20.9	36.6	26.5	20.0	27.6	27.3						27.3
	標準誤差	9.1	6.3	6.1	4.3	3.7	3.8	5.7	3.8	3.4	2.8	2.7						2.7
	いいえ	70.5	57.6	69.6	66.7	87.4	79.1	63.4	73.0	80.0	72.2	72.5						72.5
女性	はい	45	58	84	81	116	167	103	209	239	551	551						
	割合	13.6	35.4	28.2	21.5	31.7	29.5	26.0	28.0	28.5	27.5	27.4						27.4
	標準誤差	5.8	5.8	4.3	6.6	4.0	3.7	5.1	3.9	3.7	3.1	3.1						3.1
	いいえ	86.4	64.6	71.8	78.5	68.3	70.5	74.0	72.0	71.5	72.5	72.6						72.6
無回答	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
	はい	13.6	35.4	28.2	21.5	31.7	29.5	26.0	28.0	28.5	27.5	27.4						27.4
	標準誤差	5.8	5.8	4.3	6.6	4.0	3.7	5.1	3.9	3.7	3.1	3.1						3.1

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

汁物を1日2杯以上飲む者の状況  
 問8 あなたは、汁物(みそ汁、スープ類)を1日2杯以上飲みますか。

性別	回答	年齢区分										70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2		
		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上												
総数	はい	人数	82	106	156	162	217	300	188	400	435	1023	1023						
		割合	32.4	26.6	25.1	20.2	17.8	23.5	21.4	21.4	22.3	24.6	24.3						
	いいえ	標準誤差	6.1	4.1	3.9	3.7	4.4	3.3	3.2	2.9	3.2	2.0	2.0						
		割合	67.6	73.4	74.9	79.2	82.2	76.5	70.9	78.3	77.7	75.3	75.6						
無回答	割合	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1	0.1						
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1	0.1						
男性	はい	人数	37	48	72	81	101	133	85	191	196	472	472						
		割合	53.8	28.7	31.5	27.4	20.0	21.5	21.5	16.1	16.1	29.6	29.2						
	いいえ	標準誤差	13.2	6.6	6.3	5.2	5.2	4.1	4.1	5.0	3.4	2.7	2.8						
		割合	46.2	71.3	68.5	71.4	80.0	78.5	78.5	83.9	77.6	70.2	70.6						
無回答	割合	標準誤差	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2						
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2						
女性	はい	人数	45	58	84	81	116	167	103	209	239	551	551						
		割合	16.6	25.2	18.8	13.3	16.0	25.1	25.1	40.0	26.7	22.1	19.7	19.5					
	いいえ	標準誤差	6.8	7.1	3.8	5.1	4.8	3.9	3.9	7.0	4.2	3.8	2.4	2.5					
		割合	83.4	74.8	81.2	86.7	84.0	74.9	74.9	60.0	72.8	77.9	80.3	80.5					
無回答	割合	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0						
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0					

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

単品料理を週3日以上食べる者の状況

問9 あなたは、単品料理(牛丼、天丼などの丼物、カレーライスやめん類など)を食べる日は、週に3日以上ですか。

性別	回答	年齢区分										70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	人数	割合	標準誤差	割合	標準誤差						
総数	はい	82	106	156	162	217	300	188	400	435	1023	1023	18.8	10.5	22.3	22.4	
		33.5	39.5	22.1	18.1	12.7	9.7	36.8	18.8	10.5	22.3	18.8	10.5	22.3	22.4	22.4	
	いいえ	8.3	6.0	3.7	3.7	2.8	2.5	4.8	2.4	1.7	2.2	2.2	2.4	1.7	2.2	2.2	
		66.5	60.5	77.9	81.9	87.3	90.3	63.2	81.2	89.5	77.7	77.7	81.2	89.5	77.7	77.6	
男性	はい	37	48	72	81	101	133	85	191	196	472	472	48.1	15.4	30.4	30.0	
		51.7	45.1	27.7	30.4	21.7	12.7	48.1	27.3	15.4	30.4	48.1	27.3	15.4	30.4	30.0	
	いいえ	10.8	8.5	7.1	5.2	5.0	3.5	7.5	4.2	2.7	3.2	3.2	4.2	2.7	3.2	3.0	
		48.3	54.9	72.3	69.6	78.3	87.3	51.9	72.7	84.6	69.6	72.7	72.7	84.6	69.6	70.0	
女性	はい	45	58	84	81	116	167	103	209	239	551	551	28.9	6.8	14.5	15.0	
		19.9	35.6	16.6	6.3	5.2	7.4	28.9	10.3	6.8	14.5	28.9	10.3	6.8	14.5	15.0	
	いいえ	9.9	7.7	3.6	2.7	2.6	3.2	5.9	1.8	2.3	2.4	5.9	1.8	2.3	2.4	2.5	
		80.1	64.4	83.4	93.7	94.8	92.6	71.1	89.7	93.2	85.5	89.7	93.2	93.2	85.5	85.0	
無回答	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

めん類の汁をほとんど全部飲む者の状況  
 問10 あなたは、めん類の汁をほとんど全部飲みますか。

性別	回答	年齢区分										70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2	
		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上											
総数	はい	82	106	156	162	217	300	188	400	435	1023	1023						
		24.4	26.5	26.3	35.8	22.1	19.9	25.6	29.6	20.4	26.2	26.3						
		4.9	7.3	3.6	5.1	3.4	2.5	3.8	2.6	2.4	1.7	1.7						
	いいえ	75.6	73.5	73.7	64.2	77.9	80.1	74.4	70.4	79.6	73.8	73.7						
		4.9	7.3	3.6	5.1	3.4	2.5	3.8	2.6	2.4	1.7	1.7						
男性	無回答	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	はい	37	48	72	81	101	133	85	191	196	472	472						
		35.5	33.6	41.1	60.0	31.3	27.1	34.5	48.1	27.0	37.8	37.6						
		8.8	6.6	5.3	6.8	5.8	3.9	5.7	4.0	3.0	2.5	2.6						
女性	いいえ	64.5	66.4	59.0	40.0	68.7	72.9	65.5	51.9	73.0	62.2	62.4						
		8.8	6.6	5.3	6.8	5.8	3.9	5.7	4.0	3.0	2.5	2.6						
	無回答	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	はい	45	58	84	81	116	167	103	209	239	551	551						
女性		16.1	21.7	11.6	12.6	14.5	14.2	19.3	11.2	15.3	15.0	15.2						
		5.7	10.1	3.5	3.4	5.3	3.4	5.6	2.3	3.9	2.3	2.4						
	いいえ	83.9	78.3	88.4	87.4	85.5	85.8	80.7	88.8	84.7	85.0	84.8						
		5.7	10.1	3.5	3.4	5.3	3.4	5.6	2.3	3.9	2.3	2.4						
	無回答	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。



塩蔵品を食べる日が週3回以上ある者の状況  
 問11 あなたは、塩蔵品(塩さけ、たらこ、佃煮など)を食べる日は、週に3日以上ですか。

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
総数	はい	人数	82	106	156	162	217	300	188	400	435	1023	1023
		割合	11.3	9.6	10.0	14.1	17.5	23.3	10.3	13.2	21.5	14.8	14.7
	いいえ	標準誤差	4.7	3.3	2.8	4.0	2.5	3.4	3.1	2.5	2.8	1.5	1.6
		割合	88.7	90.4	90.0	85.9	82.5	76.7	89.7	86.8	78.5	85.2	85.3
無回答	標準誤差	4.7	3.3	2.8	4.0	2.5	3.4	3.1	2.5	2.8	1.5	1.6	
	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
男性	はい	人数	37	48	72	81	101	133	85	191	196	472	472
		割合	13.4	9.0	8.4	18.0	19.2	18.6	11.0	14.4	18.8	14.4	14.8
	標準誤差	7.4	4.1	3.3	5.0	4.0	3.7	4.0	3.5	3.2	2.4	2.4	
	割合	86.6	91.0	91.6	82.0	80.8	81.4	89.0	85.6	81.2	85.6	85.2	
いいえ	標準誤差	7.4	4.1	3.3	5.0	4.0	3.7	4.0	3.5	3.2	2.4	2.4	
	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
無回答	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
女性	はい	人数	45	58	84	81	116	167	103	209	239	551	551
		割合	9.7	10.0	11.5	10.3	16.0	27.1	9.9	12.1	23.7	15.1	14.7
	標準誤差	5.6	4.1	3.5	4.7	3.8	5.6	3.6	2.5	4.2	1.7	1.7	
	割合	90.3	90.0	88.5	89.7	84.0	72.9	90.1	87.9	76.3	84.9	85.3	
いいえ	標準誤差	5.6	4.1	3.5	4.7	3.8	5.6	3.6	2.5	4.2	1.7	1.7	
	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
無回答	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

漬物や味付けしてあるおかずは、調味料をかけることが多い者の状況  
 問12 あなたは、漬物や味付けしてあるおかずは、しょうゆやソースをかけることが多いですか。

性別	回答	年齢区分										70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2		
		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上												
総数	はい	人数	82	106	156	162	217	300	188	400	435	1023	1023						
		割合	11.1	9.0	9.9	14.3	16.8	15.6	12.6	9.9	12.6	16.3	13.6	13.8					
	いいえ	標準誤差	4.2	2.9	2.0	3.3	3.3	3.6	2.9	1.6	3.2	1.7	1.7						
		割合	88.9	91.0	90.1	85.7	83.2	84.3	90.1	87.4	83.7	86.4	86.2						
無回答	割合	標準誤差	4.2	2.9	2.0	3.3	3.3	3.6	2.9	1.6	3.2	1.7	1.7						
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0					
男性	はい	人数	37	48	72	81	101	133	85	191	196	472	472						
		割合	21.3	14.3	18.7	24.0	30.8	27.3	17.4	21.2	30.2	22.8	23.1						
	いいえ	標準誤差	8.7	5.2	4.9	4.9	6.3	5.9	5.7	2.7	5.7	3.0	3.0						
		割合	78.7	85.7	81.3	76.0	69.2	72.6	82.6	78.8	69.7	77.1	76.8						
無回答	割合	標準誤差	8.7	5.2	4.9	4.9	6.3	5.9	5.7	2.7	5.7	3.0	3.0						
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0					
女性	はい	人数	45	58	84	81	116	167	103	209	239	551	551						
		割合	3.6	5.4	1.3	5.1	5.1	6.4	4.6	4.0	5.7	4.6	4.6						
	いいえ	標準誤差	2.7	2.7	1.0	2.7	1.9	2.2	1.9	1.3	1.8	0.9	1.0						
		割合	96.4	94.6	98.7	94.9	94.9	93.6	95.4	96.0	94.3	95.4	95.4						
無回答	割合	標準誤差	2.7	2.7	1.0	2.7	1.9	2.2	1.9	1.3	1.8	0.9	1.0						
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

漬物を1日2回以上食べる者の状況  
 問13 あなたは、漬物を1日2回以上食べますか。

性別	回答	年齢区分										70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2	
		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上											
総数	はい	82	106	156	162	217	300	188	400	435	1023	1023						
		割合	4.5	5.6	8.3	4.5	16.8	31.6	5.1	8.0	27.8	13.0						
		標準誤差	2.6	2.1	2.0	1.5	3.6	4.3	1.4	1.7	3.4	1.6						
	いいえ	95.5	94.4	91.7	95.5	83.2	68.4	94.9	92.0	72.2	87.0	87.2						
		標準誤差	2.6	2.1	2.0	1.5	3.6	4.3	1.4	1.7	3.4	1.6						
男性	無回答	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	はい	37	48	72	81	101	133	85	191	196	472	472						
		割合	6.8	3.2	10.8	6.1	13.2	33.1	4.8	8.4	28.9	12.7						
		標準誤差	5.0	2.1	4.4	2.8	4.0	5.9	2.4	2.8	4.3	1.7						
女性	いいえ	93.2	96.8	89.2	93.9	86.8	66.9	95.2	91.6	71.1	87.3	86.8						
		割合	5.0	2.1	4.4	2.8	4.0	5.9	2.4	2.8	4.3	1.7						
	無回答	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
女性	はい	45	58	84	81	116	167	103	209	239	551	551						
		割合	2.8	7.3	5.8	3.1	19.7	30.4	5.3	7.6	26.9	13.2						
		標準誤差	2.6	3.4	2.2	1.4	5.2	4.6	2.2	2.2	3.9	2.0						
	いいえ	97.2	92.7	94.2	96.9	80.3	69.6	94.7	92.4	73.1	86.8	87.5						
		標準誤差	2.6	3.4	2.2	1.4	5.2	4.6	2.2	2.2	3.9	2.0						
女性	無回答	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

生活習慣調査②(20歳以上・性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

1日あたりの食塩摂取目標量を知っている者の状況  
 問14 あなたは、1日の食塩の摂取目標量を知っていますか。

性別	回答	年齢区分										70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2	
		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上											
総数		82	106	156	162	217	300	188	400	435	1023	1023						
	はい	10.3	13.1	13.1	14.2	23.8	29.6	11.8	16.4	27.1	17.5	17.4						
	標準誤差	4.8	3.9	3.6	3.4	3.1	3.9	3.6	2.5	3.4	1.6	1.6						
	いいえ	89.7	86.9	86.9	85.8	76.0	69.8	88.2	83.5	72.4	82.4	82.5						
	標準誤差	4.8	3.9	3.6	3.4	3.1	3.8	3.6	2.4	3.4	1.6	1.6						
男性	無回答	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	0.0	0.1	0.5	0.2	0.2						
	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	0.0	0.1	0.5	0.1	0.1						
	はい	37	48	72	81	101	133	85	191	196	472	472						
	割合	0.7	2.3	10.9	5.5	15.6	21.0	1.5	10.0	19.1	10.0	10.1						
	標準誤差	0.7	2.2	3.2	2.9	3.4	4.3	1.3	2.1	3.3	1.5	1.6						
女性	いいえ	99.3	97.7	89.1	94.5	84.4	78.3	98.5	90.0	80.4	89.9	89.7						
	標準誤差	0.7	2.2	3.2	2.9	3.4	4.2	1.3	2.1	3.3	1.6	1.6						
	無回答	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.5	0.1	0.1						
	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.5	0.1	0.1						
	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.5	0.1	0.1						
女性		45	58	84	81	116	167	103	209	239	551	551						
	はい	17.4	20.5	15.2	22.6	30.6	36.4	19.1	22.8	33.3	24.8	24.5						
	標準誤差	9.0	6.4	5.6	5.1	5.9	4.8	6.5	4.4	4.2	3.0	3.0						
	いいえ	82.6	79.5	84.8	77.4	69.1	63.1	80.9	77.1	66.3	75.0	75.3						
	標準誤差	9.0	6.4	5.6	5.1	5.9	4.7	6.5	4.4	4.2	3.0	3.0						
無回答	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	0.0	0.2	0.4	0.2	0.2						
	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	0.0	0.2	0.4	0.1	0.1						

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

生活習慣調査②(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

1日あたりの食塩摂取目標量の知識に関する状況  
 問14-1 あなたは、1日の食塩の摂取目標量を知っていますか。それは何グラムですか。(問14で「2 いいえ」と回答した者を「知らない」として計上した。)

性別	回答	年齢区分										70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2	
		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上											
男性	8g未満	人数	37	48	72	81	101	133	85	191	196							
		割合	0.7	0.0	0.0	0.0	11.4	14.8	0.3	3.4	14.0	5.3						
	標準誤差	0.7	0.0	0.0	0.0	3.7	4.0	0.3	1.5	3.2	1.1							
	8g以上	割合	0.0	2.3	10.9	2.2	4.2	6.2	1.2	6.6	5.1	4.7						
		標準誤差	0.0	2.2	4.4	1.6	2.9	1.9	1.2	2.3	1.5	1.2						
	知らない	割合	99.3	97.7	89.1	94.5	84.4	78.3	98.5	90.0	80.4	89.9						
標準誤差		0.7	2.2	4.4	2.5	4.5	4.4	1.3	2.7	3.5	1.6							
女性	7g未満	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.5							
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.5	0.1						
	7g以上	人数	45	58	84	81	116	167	103	209	239	551						
		割合	1.8	10.2	9.1	9.3	9.9	18.1	6.6	11.0	14.4	10.5						
	標準誤差	1.8	6.7	4.5	4.0	3.7	3.7	4.0	2.9	2.8	1.8							
	知らない	割合	15.5	10.3	6.2	13.3	20.7	18.3	12.5	11.8	18.9	14.3						
標準誤差		8.7	5.1	3.3	5.8	4.7	4.1	4.8	3.2	3.3	2.1							
無回答	割合	82.6	79.5	84.8	77.4	69.1	63.1	80.9	77.1	66.3	75.0							
	標準誤差	8.7	7.8	5.3	6.5	5.4	4.8	5.8	4.0	3.9	2.6							

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

生活習慣調査②(20歳以上・性別・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

食塩の表示を参考にする者の状況

問15 あなたは、食品購入時、食塩の表示(ナトリウム量や食塩相当量、「減塩」などの表示)を参考にしていますか。

性別	回答	年齢区分										70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2	
		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上											
総数	はい	人数	82	106	156	162	217	300	188	400	435	1023	1023					
		割合	16.3	18.6	27.4	32.6	37.6	39.5	17.6	33.6	37.0	29.0	28.9					
	いいえ	標準誤差	4.5	6.1	4.3	5.0	4.7	4.3	4.6	3.3	2.7	2.9	2.9					
		割合	83.7	81.4	72.6	67.2	62.4	60.2	82.4	66.3	62.8	71.0	71.0					
	無回答	標準誤差	4.5	6.1	4.3	5.0	4.7	4.3	4.6	3.3	2.8	2.9	2.9					
割合		0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.3	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1					
男性	はい	人数	37	48	72	81	101	133	85	191	196	472	472					
		割合	9.1	9.9	18.5	18.4	30.4	35.0	9.5	22.9	31.5	20.9	21.3					
	いいえ	標準誤差	5.6	5.3	5.7	4.4	5.6	4.3	4.1	4.4	3.5	3.0	2.9					
		割合	90.9	90.1	81.5	81.6	69.6	64.3	90.5	77.1	68.0	79.0	78.5					
	無回答	標準誤差	5.6	5.3	5.7	4.4	5.6	4.4	4.1	4.4	3.7	3.0	3.0					
割合		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.5	0.1	0.1					
女性	はい	人数	45	58	84	81	116	167	103	209	239	551	551					
		割合	21.6	24.6	36.2	46.3	43.5	43.0	23.3	44.3	41.1	36.8	36.5					
	いいえ	標準誤差	7.3	8.5	5.3	6.9	5.4	6.1	6.0	4.6	4.2	3.0	3.1					
		割合	78.4	75.4	63.8	53.4	56.5	57.0	76.7	55.6	58.9	63.1	63.5					
	無回答	標準誤差	7.3	8.5	5.3	6.9	5.4	6.1	6.0	4.6	4.2	3.0	3.1					
割合		0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1					

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

生活習慣調査②(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

減塩に取り組んでいる者の状況  
 問16 あなたは、ふだんの食事において、減塩に取り組んでいますか。

性別	回答	年齢区分										70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2		
		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上												
総数	積極的に取り組んでいる	人数	82	106	156	162	217	300	188	400	435	1023	1023						
		割合	0.6	6.5	8.0	7.5	25.9	17.0	3.9	11.5	19.0	11.6	11.6	11.6					
	少し取り組んでいる	標準誤差	0.5	3.5	2.7	2.4	4.4	2.8	1.7	2.5	2.3	1.8	1.8						
		割合	16.5	31.5	33.7	51.3	46.1	56.8	24.9	42.1	54.9	39.7	39.9						
	あまり取り組んでいない	標準誤差	4.9	5.4	6.9	5.2	4.5	3.7	3.1	3.2	3.0	2.1	2.0						
		割合	46.1	39.8	41.9	30.7	17.8	20.6	42.6	32.2	20.5	32.1	31.9						
	まったく取り組んでいない	標準誤差	5.7	3.4	5.4	4.1	4.2	4.0	3.1	2.6	3.3	2.3	2.2						
		割合	36.8	22.2	16.4	8.8	10.2	5.6	28.6	13.5	5.6	16.4	16.3						
	無回答	標準誤差	6.5	4.9	4.1	2.0	2.9	1.7	2.2	1.7	1.2	1.4	1.4						
		割合	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.3						
男性	積極的に取り組んでいる	人数	37	48	72	81	101	133	85	196	472	472	472						
		割合	0.7	4.5	4.2	3.5	22.3	14.9	2.8	9.0	15.1	8.8	8.8						
	少し取り組んでいる	標準誤差	0.7	3.2	2.4	1.8	4.4	3.9	1.8	2.3	2.9	1.6	1.7						
		割合	11.4	12.1	23.3	34.6	37.1	52.9	11.8	29.6	49.7	29.4	30.2						
	あまり取り組んでいない	標準誤差	7.0	4.8	5.7	4.6	6.4	5.8	4.1	3.4	4.2	3.2	3.1						
		割合	46.7	38.7	51.2	41.2	24.3	24.4	42.3	40.1	26.4	37.5	36.6						
	まったく取り組んでいない	標準誤差	12.2	9.7	6.9	6.7	6.7	6.1	6.1	5.3	4.6	3.4	3.3						
		割合	41.3	44.6	21.4	17.3	16.3	7.9	43.1	19.9	8.9	23.8	23.5						
	無回答	標準誤差	11.4	13.4	5.6	4.5	5.7	2.4	2.4	5.8	2.7	2.7	2.8						
		割合	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.6						
女性	積極的に取り組んでいる	人数	45	58	84	81	116	167	103	239	551	551	551						
		割合	0.6	7.8	11.8	11.3	28.9	18.7	4.7	14.0	22.0	14.3	13.9						
	少し取り組んでいる	標準誤差	0.6	5.3	4.0	4.0	6.5	4.0	2.7	3.8	3.5	2.5	2.6						
		割合	20.2	44.8	44.1	67.4	53.6	59.9	34.2	54.6	58.9	49.7	49.5						
	あまり取り組んでいない	標準誤差	9.0	7.9	10.0	7.8	6.5	5.0	5.0	6.3	4.7	3.7	3.7						
		割合	45.7	40.5	32.6	20.6	12.4	17.7	42.7	24.4	15.9	26.9	27.3						
	まったく取り組んでいない	標準誤差	8.5	8.1	7.6	5.6	3.2	4.9	4.6	3.5	4.0	2.4	2.4						
		割合	33.5	6.9	11.5	0.7	5.1	3.8	18.3	7.1	3.2	9.1	9.2						
	無回答	標準誤差	6.7	3.4	3.9	0.7	1.9	1.7	4.4	1.7	1.2	1.4	1.4						
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

生活習慣調査②(20歳以上・性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

1日あたりの望ましい野菜摂取量を知っている者の状況  
 問17 あなたは、健康のために1日に食べるのが望ましい野菜の重量を知っていますか。

性別	回答	年齢区分										70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上										
総数	はい	82	106	156	162	217	300	188	400	435	1023	1023					
	割合	10.9	16.3	8.4	14.5	21.2	24.1	13.9	13.2	23.3	16.0						
	標準誤差	4.8	5.9	2.8	5.0	3.3	4.2	5.2	2.3	3.8	1.8						
	いいえ	89.1	83.8	91.6	85.5	78.8	75.3	86.1	86.8	76.2	83.9						
	標準誤差	4.8	5.9	2.8	5.0	3.3	4.2	5.2	2.3	3.8	1.8						
男性	無回答	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.5	0.1						
	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.5	0.1						
	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.5	0.1						
	はい	37	48	72	81	101	133	85	191	196	472						
	割合	4.4	17.6	6.1	6.5	13.6	15.1	11.7	7.4	15.0	10.7						
女性	標準誤差	3.4	7.3	2.9	2.8	4.1	3.6	4.1	2.0	3.7	1.4						
	いいえ	95.6	82.4	93.9	93.5	86.4	84.2	88.3	92.6	84.5	89.2						
	標準誤差	3.4	7.3	2.9	2.8	4.1	3.6	4.1	2.0	3.7	1.4						
	無回答	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.5	0.1						
	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.5	0.1						
女性	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.5	0.1						
	はい	45	58	84	81	116	167	103	209	239	551						
	割合	15.7	15.3	10.8	22.1	27.4	31.2	15.5	18.9	29.7	21.2						
	標準誤差	8.9	5.6	4.1	9.3	5.0	5.6	6.2	5.1	4.8	2.8						
	いいえ	84.3	84.7	89.2	77.9	72.6	68.2	84.5	81.1	69.9	78.7						
女性	標準誤差	8.9	5.6	4.1	9.3	5.0	5.6	6.2	5.1	4.8	2.8						
	無回答	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.4	0.1						
	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.4	0.1						
	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.4	0.1						

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。



生活習慣調査②(20歳以上・性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

1日あたりの望ましい野菜摂取量の知識に関する状況

問17-1 あなたは、健康のために1日に食べ望ましい野菜の重量を知っていますか。それは何グラムですか。(問17で「2いいえ」と回答した者を「知らない」として計)

性別	回答	年齢区分										70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2						
		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	人数	割合	標準誤差	割合							標準誤差					
総数	350g未満	82	106	156	162	217	300	188	400	435	1023	1023	1.6	2.0	1.6	3.8	5.1	8.6	1.8	2.8	8.0	4.1	4.0
		1.6	1.6	1.4	1.5	2.1	2.1	1.1	0.9	1.7	0.7	0.7											
	350g以上	9.0	14.6	6.4	10.7	16.1	15.5	12.2	10.3	15.3	11.9	12.0	5.3	5.6	4.0	3.2	2.2	2.1	3.9	2.2	2.1	1.5	1.6
		89.1	83.8	91.6	85.5	78.8	75.3	86.1	86.8	76.2	83.9	83.8	5.4	5.7	4.1	3.6	2.4	2.5	4.0	2.4	2.5	1.6	1.7
	無回答	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.1	0.1
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.1
男性	350g未満	37	48	72	81	101	133	85	191	196	472	472	3.8	3.8	1.7	3.1	6.2	5.2	1.7	2.9	5.7	3.3	3.4
		3.7	0.0	1.7	1.8	3.6	2.5	1.7	1.4	2.3	1.0	1.1											
	350g以上	0.7	17.6	4.3	3.5	7.4	9.9	10.0	4.5	9.3	7.4	7.6	0.7	9.4	2.7	2.5	3.3	3.0	5.6	1.9	2.4	1.9	2.0
		95.6	82.4	93.9	93.5	86.4	84.2	88.3	92.6	84.5	89.2	88.8	3.8	9.4	3.2	4.7	2.3	3.8	5.7	2.3	3.2	2.1	2.2
	無回答	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.5	0.1	0.1
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.5	0.1	0.1
女性	350g未満	45	58	84	81	116	167	103	209	239	551	551	0.6	2.7	2.2	4.5	4.2	11.2	1.8	2.8	9.8	4.8	4.6
		0.6	2.7	2.2	2.3	2.4	3.1	1.6	1.3	2.4	1.1	1.0											
	350g以上	15.1	12.6	8.5	17.6	23.2	20.0	13.7	16.1	19.9	16.4	16.4	8.7	6.8	3.8	5.0	3.8	3.8	5.4	3.8	3.1	2.3	2.4
		84.3	84.7	89.2	77.9	72.6	68.2	84.5	81.1	69.9	78.7	78.9	8.7	7.1	4.2	7.1	5.3	4.5	5.5	3.9	3.7	2.4	2.5
	無回答	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.4	0.1	0.1
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.4	0.1	0.1

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

生活習慣調査②(20歳以上・性別・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

野菜摂取量に関する自覚の状況

問18 あなたは、ふだんの食事で十分に野菜を食べていると思いますか。

性別	回答	年齢区分										70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2	
		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上											
総数	人数	82	106	156	162	217	300	188	400	435	1023	1023						
	十分に食べていると思う	24.6	21.8	20.5	38.8	45.0	44.8	23.0	31.8	45.5	33.2	33.5						
	標準誤差	6.2	4.3	4.1	6.1	6.7	3.8	3.5	4.4	3.8	3.0	3.0						
	やや不足だと思おう	47.7	46.9	55.6	48.9	37.4	46.8	47.2	50.1	43.7	47.2	47.0						
	標準誤差	6.4	6.1	4.0	5.2	5.4	3.8	3.9	3.9	3.5	2.3	2.2						
男性	不足していると思おう	27.8	31.3	23.8	12.3	17.6	8.5	29.7	18.1	10.8	19.6	19.5						
	標準誤差	8.3	7.3	3.4	2.5	3.9	1.6	5.9	1.9	1.9	2.0	2.1						
	人数	37	48	72	81	101	133	85	191	196	472	472						
	十分に食べていると思おう	26.4	26.0	17.5	31.2	44.4	44.1	26.2	28.3	44.1	31.7	32.6						
	標準誤差	11.2	7.2	4.6	7.6	8.7	3.9	8.0	4.7	4.3	4.2	4.4						
女性	やや不足だと思おう	38.6	54.3	56.2	53.7	36.5	47.6	47.2	51.9	44.3	48.1	47.8						
	標準誤差	9.9	6.0	6.0	7.1	6.8	4.1	4.9	5.1	3.8	3.3	3.3						
	不足していると思おう	35.0	19.7	26.2	15.1	19.1	8.3	26.6	19.8	11.6	20.2	19.6						
	標準誤差	10.4	8.2	5.1	4.4	5.1	2.3	6.6	2.7	2.6	2.1	2.2						
	人数	45	58	84	81	116	167	103	209	239	551	551						
女性	十分に食べていると思おう	23.2	19.0	23.4	46.1	45.5	45.3	20.8	35.3	46.5	34.7	34.4						
	標準誤差	9.1	7.5	6.5	7.3	7.7	4.5	5.2	4.9	4.2	2.5	2.4						
	やや不足だと思おう	54.4	41.8	55.1	44.3	38.2	46.1	47.2	48.4	43.2	46.4	46.1						
	標準誤差	9.9	9.4	6.3	7.1	6.3	4.7	7.0	4.2	4.1	2.9	2.9						
	不足していると思おう	22.4	39.3	21.5	9.5	16.4	8.6	32.0	16.3	10.2	18.9	19.4						
標準誤差	8.8	9.2	5.6	3.3	4.1	2.4	6.8	3.1	2.2	2.8	2.9							

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

生活習慣調査②(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

1週間のうちの食事づくりの頻度

問19 あなたは、1週間のうち、どれくらいの頻度で食事づくり(調理)をしていますか。

性別	回答	年齢区分											
		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2	
総数	ほとんど毎日2回以上	人数	82	106	156	162	217	300	188	400	435	1023	1023
		割合	2.9	37.1	34.1	35.8	39.6	51.0	22.1	34.1	49.4	33.4	33.0
		標準誤差	1.6	4.8	4.2	3.2	3.7	4.5	3.6	2.8	3.3	1.8	1.8
	ほとんど毎日1回	割合	2.2	8.8	9.3	15.1	13.4	7.8	5.9	12.2	9.6	9.2	9.4
		標準誤差	1.4	2.6	2.2	3.6	3.0	2.0	1.7	1.6	2.0	1.2	1.2
	週2~5日	割合	10.3	8.6	6.7	12.7	10.1	3.5	9.4	10.5	4.6	8.0	8.2
		標準誤差	3.6	3.2	2.6	2.8	2.4	1.0	2.2	1.9	0.9	1.0	1.0
	週1回以下	割合	84.5	45.5	49.9	36.3	36.7	37.4	62.6	43.1	36.1	49.2	49.2
		標準誤差	3.9	3.9	5.1	4.6	3.4	3.7	3.7	2.4	2.2	1.7	1.5
	無回答	割合	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.0	0.1	0.3	0.1	0.1
標準誤差		0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	
男性	ほとんど毎日2回以上	人数	37	48	72	81	101	133	85	191	196	472	472
		割合	0.0	2.3	1.7	5.4	9.7	16.6	1.2	4.7	14.7	6.2	6.6
		標準誤差	0.0	2.3	1.4	2.7	3.6	5.2	1.3	1.7	4.0	1.6	1.7
	ほとんど毎日1回	割合	3.6	2.7	1.9	7.4	5.8	8.4	3.1	4.6	7.9	4.9	5.1
		標準誤差	3.0	2.1	1.3	2.8	2.0	2.4	1.8	1.3	2.0	1.2	1.2
	週2~5日	割合	2.0	2.3	8.8	15.7	10.7	4.2	2.1	12.5	5.4	7.4	7.4
		標準誤差	2.0	1.5	4.1	5.7	3.7	1.8	1.3	2.6	1.7	1.0	0.9
	週1回以下	割合	94.4	92.8	87.6	71.3	73.5	70.2	93.5	78.0	71.3	81.2	80.6
		標準誤差	3.7	3.8	4.5	6.1	4.9	5.5	2.7	3.0	4.1	2.6	2.6
	無回答	割合	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4	0.7	0.0	0.1	0.7	0.2	0.3
標準誤差		0.0	0.0	0.0	0.3	0.4	0.7	0.0	0.1	0.5	0.1	0.2	
女性	ほとんど毎日2回以上	人数	45	58	84	81	116	167	103	209	239	551	551
		割合	5.1	61.0	66.3	65.0	64.3	78.3	36.9	63.5	75.8	60.0	59.0
		標準誤差	3.0	6.7	4.3	7.0	6.0	4.0	6.6	4.4	3.4	2.4	2.5
	ほとんど毎日1回	割合	1.1	12.9	16.7	22.5	19.8	7.3	7.9	19.8	10.8	13.4	13.6
		標準誤差	0.9	4.2	3.4	6.6	5.0	2.2	2.5	3.1	2.8	2.0	2.0
	週2~5日	割合	16.5	13.0	4.6	9.7	9.6	3.0	14.5	8.6	4.1	8.7	9.1
		標準誤差	5.8	5.6	2.4	3.5	3.7	1.1	3.6	2.3	1.2	1.4	1.4
	週1回以下	割合	77.2	13.1	12.4	2.8	6.3	11.5	40.7	8.2	9.3	18.0	18.3
		標準誤差	6.2	5.1	3.4	2.4	3.2	3.3	6.8	1.9	2.7	1.8	1.9
	無回答	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
標準誤差		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

生活習慣調査②(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

食を通じたコミュニケーションの状況  
 問20 あなたは、家族や友達と食卓を囲み、食事を楽しむ機会を持つなど、食を通じたコミュニケーションをとっていますか。

性別	回答	年齢区分										70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2	
		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上											
総数	毎食している	人数	82	106	156	162	217	300	188	400	435	1023	1023					
		割合	20.0	25.7	23.0	19.6	32.1	30.0	23.2	22.2	31.5	25.1	25.2	25.2				
	ほとんどしている	標準誤差	6.2	5.1	4.7	4.8	3.9	3.0	3.4	3.5	2.7	2.1	2.1					
		割合	37.3	30.7	28.8	35.8	13.2	16.3	33.6	28.9	15.4	25.5	25.9	25.9				
	時々している	標準誤差	8.8	8.0	4.3	5.3	2.8	2.8	2.8	3.6	2.5	3.3	3.3					
		割合	37.7	32.2	28.3	28.9	31.3	31.0	34.6	30.1	30.1	31.7	31.5	31.5				
	あまりしていない	標準誤差	5.8	8.5	5.6	4.2	3.5	3.2	5.6	3.3	3.3	2.1	2.2					
		割合	4.5	8.9	16.0	10.0	17.4	15.2	7.0	13.1	16.3	12.9	12.7	12.7				
	全くしていない	標準誤差	2.4	3.1	4.1	3.1	3.3	2.6	2.3	2.2	2.4	1.3	1.3					
		割合	0.5	2.5	3.9	5.7	6.1	7.2	1.6	5.6	6.4	4.7	4.7	4.7				
	無回答	標準誤差	0.5	1.5	2.4	1.9	2.4	2.3	0.8	1.7	1.9	1.1	1.1					
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1				
無回答	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1						
	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1					
男性	毎食している	人数	37	48	72	81	101	133	85	191	196	472	472					
		割合	23.7	9.2	14.4	16.2	26.3	30.5	15.7	17.6	29.2	20.1	20.5	20.5				
	ほとんどしている	標準誤差	11.7	4.4	6.6	6.1	5.6	4.4	4.7	3.8	3.8	2.7	2.7					
		割合	27.9	25.7	17.5	30.1	14.3	20.6	26.7	21.0	20.0	22.1	22.3	22.3				
	時々している	標準誤差	8.1	9.0	4.5	5.5	3.9	3.9	6.4	2.6	4.1	2.8	3.0					
		割合	36.7	48.8	37.5	32.9	28.2	24.6	43.4	35.0	24.4	34.5	34.2	34.2				
	あまりしていない	標準誤差	9.2	13.0	9.7	6.2	5.0	4.5	5.0	6.9	5.3	2.5	2.5					
		割合	10.6	12.4	23.1	9.2	22.8	16.1	11.6	16.6	18.6	16.3	16.0	16.0				
	全くしていない	標準誤差	4.7	5.3	6.4	3.2	5.8	4.3	3.9	3.9	3.9	2.3	2.2					
		割合	1.1	2.6	7.5	11.6	8.4	8.1	2.6	9.7	7.8	7.0	7.0	7.0				
	無回答	標準誤差	1.1	2.6	3.8	4.0	3.5	2.8	1.5	3.0	2.5	1.6	1.6					
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
無回答	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
女性	毎食している	人数	45	58	84	81	116	167	103	209	239	551	551					
		割合	17.2	37.1	31.5	22.8	37.0	29.6	28.5	26.8	33.2	29.9	29.8	29.8				
	ほとんどしている	標準誤差	7.4	6.9	7.8	6.0	5.0	3.9	4.3	5.0	3.7	2.6	2.6					
		割合	44.3	34.2	40.0	41.3	12.3	12.9	38.5	36.8	11.9	28.9	29.5	29.5				
	時々している	標準誤差	11.3	10.1	7.4	7.4	4.1	2.8	7.0	5.4	4.1	4.2	4.2					
		割合	38.5	20.8	19.1	25.0	33.8	36.0	28.4	25.2	34.5	29.0	28.8	28.8				
	あまりしていない	標準誤差	8.9	6.4	5.1	4.3	4.7	3.5	5.4	3.7	3.5	3.1	3.1					
		割合	0.0	6.4	9.0	10.8	12.8	14.4	3.7	9.6	14.6	9.6	9.4	9.4				
	全くしていない	標準誤差	0.0	3.9	3.6	5.4	3.9	3.9	2.3	2.7	3.6	1.6	1.6					
		割合	0.0	1.5	0.4	0.0	4.2	6.5	0.9	1.5	5.3	2.5	2.3	2.3				
	無回答	標準誤差	0.0	1.6	0.4	0.0	2.6	2.2	0.9	1.1	1.8	0.8	0.8					
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.4	0.1	0.1	0.1				
無回答	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.4	0.1	0.1						
	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.4	0.1	0.1	0.1					

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。  
 ※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。  
 ※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

生活習慣調査②(20歳以上・性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

(2)体重及び生活習慣病等に関する状況

高血圧(血圧が高い)と言われたことのある者の割合(%)

問21 あなたはこれまでに医療機関や健診で高血圧(血圧が高い)と言われたことがありますか。

性別	回答	年齢区分										70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2		
		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上												
総数	ある	人数	82	106	156	162	217	300	188	400	435	1023	1023						
		割合	4.0	6.8	17.0	25.6	45.6	50.8	5.6	25.0	50.0	27.1	27.2						
	ない	標準誤差	2.4	3.0	3.3	4.2	3.5	3.6	2.6	2.5	3.0	2.0	1.9						
		割合	96.0	93.2	83.0	74.4	54.4	48.9	94.4	75.0	49.7	72.8	72.7						
	無回答	標準誤差	2.4	3.0	3.3	4.2	3.5	3.6	2.6	2.5	3.0	2.0	1.9						
割合		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1							
男性	ある	人数	37	48	72	81	101	133	85	191	196	472	472						
		割合	8.4	7.7	20.5	38.3	49.5	59.5	8.0	31.9	58.3	31.7	32.9						
	ない	標準誤差	5.6	3.6	5.2	5.9	5.7	5.8	3.0	3.6	4.7	2.0	2.0						
		割合	91.6	92.3	79.5	61.7	50.5	39.7	92.0	68.1	41.2	68.2	67.0						
	無回答	標準誤差	5.6	3.6	5.2	5.9	5.7	5.7	3.0	3.6	4.6	2.0	2.0						
割合		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1							
女性	ある	人数	45	58	84	81	116	167	103	209	239	551	551						
		割合	0.8	6.1	13.4	13.4	42.4	43.9	3.8	18.0	43.7	22.6	21.6						
	ない	標準誤差	0.8	4.8	4.2	4.3	4.4	5.9	2.9	3.0	4.7	2.8	2.8						
		割合	99.2	93.9	86.6	86.6	57.6	56.1	96.2	82.0	56.3	77.4	78.4						
	無回答	標準誤差	0.8	4.8	4.2	4.3	4.4	5.9	2.9	3.0	4.7	2.8	2.8						
割合		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

生活習慣調査②(20歳以上・性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

高血圧の治療を受けている者の状況(%)  
 問21-1 現在、高血圧の治療(通院による定期的な検査や生活習慣の改善指導を含む)を受けていますか。

性別	回答	年齢区分										70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2	
		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上											
総数	受けている	人数	4	10	29	46	102	157	14	113	221	348	348					
		割合	0.0	42.7	23.9	37.9	82.7	89.6	29.1	45.8	88.5	68.5	68.9					
	受けていない	標準誤差	0.0	10.9	8.7	11.6	4.3	2.5	8.0	6.8	2.3	4.0	4.1					
		割合	100.0	57.3	76.1	62.1	17.0	10.4	70.9	53.9	11.5	31.4	31.0					
	無回答	標準誤差	0.0	10.9	8.7	11.6	4.3	2.5	8.0	6.8	2.3	4.0	4.1					
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1	0.1					
男性	受けている	人数	3	6	17	28	47	73	9	63	102	174	174					
		割合	0.0	41.0	38.1	32.1	80.5	87.2	21.7	44.8	86.2	64.1	65.4					
	受けていない	標準誤差	0.0	21.9	14.0	12.3	5.8	3.9	14.0	9.0	3.0	5.7	5.5					
		割合	100.0	59.0	61.9	67.9	19.5	12.8	78.3	55.2	13.8	35.9	34.6					
	無回答	標準誤差	0.0	21.9	14.0	12.3	5.8	3.9	14.0	9.0	3.0	5.7	5.5					
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
女性	受けている	人数	1	4	12	18	55	84	5	50	119	174	174					
		割合	0.0	44.1	2.3	53.8	84.8	92.2	40.2	47.7	90.9	74.6	74.2					
	受けていない	標準誤差	0.0	6.4	2.4	13.1	5.5	2.8	9.3	6.8	3.1	4.1	4.2					
		割合	100.0	55.9	97.7	46.2	14.5	7.8	59.8	51.5	9.1	25.2	25.6					
	無回答	標準誤差	0.0	6.4	2.4	13.1	5.5	2.8	9.3	6.8	3.1	4.1	4.2					
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.9	0.0	0.2	0.2					
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.9	0.0	0.2	0.3						

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

生活習慣調査②(20歳以上・性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

血中コレステロール(総コレステロールまたはLDLコレステロール)が高いと言われたことのある者の割合(%)  
 問22 あなたはこれまでに医療機関や健診で血中コレステロール(総コレステロールまたはLDLコレステロール)が高いと言われたことがありますか。

性別	回答	年齢区分										70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2	
		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	20-39歳	40-64歳	65歳以上	20歳以上 ※1							20歳以上 ※2
総数	ある	人数	82	106	156	162	217	300	188	400	435	1023	1023					
		割合	7.8	15.9	27.6	48.2	56.0	44.1	12.4	40.7	47.9	35.0	34.8					
	ない	標準誤差	3.9	2.2	4.8	3.7	3.5	3.3	2.7	3.0	3.0	2.0	1.9					
		割合	92.2	84.1	72.4	51.8	44.0	55.3	87.6	59.3	51.6	64.9	65.1					
	無回答	標準誤差	3.9	2.2	4.8	3.7	3.5	3.4	2.7	3.0	3.0	2.0	1.9					
割合		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.5	0.1	0.1						
男性	ある	人数	37	48	72	81	101	133	85	191	196	472	472					
		割合	12.2	31.2	33.8	47.4	52.0	31.8	22.7	44.1	35.7	35.4	35.7					
	ない	標準誤差	8.0	6.9	7.3	6.4	4.9	5.6	6.4	3.7	4.8	3.0	3.0					
		割合	87.8	68.8	66.2	52.6	48.0	67.4	77.3	55.9	63.8	64.5	64.1					
	無回答	標準誤差	8.0	6.9	7.3	6.4	4.9	5.6	6.4	3.7	4.9	3.0	2.9					
割合		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.5	0.1	0.1						
女性	ある	人数	45	58	84	81	116	167	103	209	239	551	551					
		割合	4.6	5.4	21.5	49.0	59.3	53.8	5.1	37.3	57.2	34.6	33.8					
	ない	標準誤差	3.6	2.6	7.4	5.2	4.4	3.9	2.2	3.8	3.3	2.6	2.6					
		割合	95.4	94.6	78.5	51.0	40.7	45.6	94.9	62.7	42.4	65.3	66.0					
	無回答	標準誤差	3.6	2.6	7.4	5.2	4.4	3.9	2.2	3.8	3.3	2.6	2.6					
割合		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.4	0.1	0.1						

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

生活習慣調査②(20歳以上・性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

血中コレステロールの治療を受けている者の状況(%)

問22-1 現在、血中コレステロール(脂質異常症)の治療(通院による定期的な検査や生活習慣の改善指導を含む)を受けていますか。

性別	回答	年齢区分										(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上									
総数	受けている	人数	6	16	44	70	108	130	22	150	202	374	374			
		割合	26.2	16.0	17.1	35.1	50.2	67.4	18.8	34.6	61.0	43.0	43.1			
	受けていない	標準誤差	23.0	9.6	5.4	8.7	5.2	3.2	12.4	6.4	2.8	3.8	3.9			
		割合	73.8	84.0	82.9	64.9	49.8	29.4	81.2	65.4	36.9	56.2	56.2			
	無回答	標準誤差	23.0	9.6	5.4	8.7	5.2	3.6	12.4	6.4	3.2	3.4	3.5			
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	2.1	0.8	0.7			
男性	受けている	人数	3	11	28	32	44	45	14	78	71	163	163			
		割合	39.6	7.4	24.7	36.5	51.9	68.4	15.2	36.4	63.3	39.5	40.5			
	受けていない	標準誤差	32.6	6.1	7.1	10.6	8.8	8.2	9.6	6.8	6.8	5.0	5.0			
		割合	60.4	92.6	75.3	63.5	48.1	31.6	84.9	63.6	36.7	60.5	59.5			
	無回答	標準誤差	32.6	6.1	7.1	10.6	8.8	8.2	9.6	6.8	6.8	5.0	5.0			
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
女性	受けている	人数	3	5	16	38	64	85	8	72	131	211	211			
		割合	0.0	50.1	5.2	33.8	48.9	67.0	30.4	32.5	59.9	46.6	45.8			
	受けていない	標準誤差	0.0	28.8	5.6	10.8	5.8	5.1	24.0	7.5	4.1	4.3	4.2			
		割合	100.0	49.9	94.8	66.2	51.1	28.4	69.6	67.5	37.0	51.8	52.7			
	無回答	標準誤差	0.0	28.8	5.6	10.8	5.8	4.1	24.0	7.5	3.8	3.9	3.9			
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0	0.0	3.1	1.6	1.4			
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	0.0	3.2	1.6	1.4				

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。



生活習慣調査②(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)  
過去1ヶ月間の健康状態(%)  
問23 全体的に見て、過去1ヶ月間の健康状態はいかがでしたか。

性別	回答	年齢区分										70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2	
		人数	割合	標準誤差	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上								
総数	最高に良い	人数	82	106	156	162	217	300	188	400	435	1023	1023					
		割合	3.7	8.1	4.5	0.3	4.8	1.3	6.2	3.2	1.9	0.7	3.7	3.6				
	標準誤差	2.7	4.2	2.3	0.2	1.6	0.8	2.9	1.1	0.7	0.8	0.8	0.8					
	とても良い	割合	18.0	14.9	11.7	13.0	13.6	12.7	16.3	12.4	13.1	13.9	14.0					
		標準誤差	4.8	3.5	3.4	4.2	3.4	2.5	3.2	2.3	2.4	2.0	2.0					
	良い	割合	50.4	60.8	60.1	59.4	66.0	63.9	56.2	61.1	64.2	60.2	60.6					
		標準誤差	4.6	5.9	4.6	5.6	4.6	3.6	4.2	2.7	3.5	2.0	2.1					
	あまり良くない	割合	23.4	12.3	19.6	24.5	12.7	18.8	17.1	20.1	17.4	18.4	18.2					
		標準誤差	3.1	4.4	2.9	4.8	2.9	2.3	3.7	2.8	2.2	1.7	1.7					
	良くない	割合	3.1	1.8	3.9	1.8	1.8	1.6	2.4	2.7	1.6	2.5	2.4					
標準誤差		2.7	1.2	1.4	1.5	0.7	0.8	1.4	0.8	0.6	0.6	0.5						
ぜんぜん良くない	割合	1.3	2.1	0.1	0.8	1.3	1.4	1.7	0.4	1.5	1.2	1.2						
	標準誤差	1.3	1.2	0.1	0.6	1.2	0.8	0.9	0.3	0.7	0.4	0.4						
無回答	割合	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.4	0.0	0.1	0.3	0.1	0.1						
	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.4	0.0	0.1	0.3	0.1	0.1						
男性	最高に良い	人数	37	48	72	81	101	133	85	191	196	472	472					
		割合	1.3	4.5	7.3	0.7	4.4	0.0	3.1	4.6	0.5	3.2	3.0					
	標準誤差	1.0	4.1	4.4	0.5	2.4	0.0	2.4	1.7	0.5	1.1	1.0						
	とても良い	割合	19.4	16.3	13.1	15.9	15.9	14.6	17.7	14.3	15.5	15.7	15.7					
		標準誤差	11.2	7.8	4.8	6.2	5.6	4.4	8.9	4.1	4.0	4.0	4.1					
	良い	割合	37.9	52.6	60.9	58.4	69.1	73.8	46.0	60.8	73.2	59.9	60.2					
		標準誤差	11.7	8.4	8.6	6.9	7.0	4.2	6.1	3.6	3.8	2.8	2.7					
	あまり良くない	割合	31.0	16.9	14.4	20.8	8.7	10.7	23.2	16.6	9.5	16.3	16.2					
		標準誤差	10.4	6.8	5.3	4.9	3.3	3.0	6.0	3.2	2.3	2.6	2.5					
	良くない	割合	7.4	4.5	4.0	3.7	1.9	0.9	5.8	3.4	1.3	3.6	3.5					
標準誤差		6.5	2.9	2.5	2.9	1.3	0.7	3.5	1.5	0.7	1.2	1.1						
ぜんぜん良くない	割合	3.0	5.1	0.3	0.3	0.0	0.0	4.2	0.2	0.0	1.3	1.3						
	標準誤差	3.0	3.0	0.3	0.3	0.0	0.0	2.2	0.2	0.0	0.6	0.6						
無回答	割合	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0						
	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0						
女性	最高に良い	人数	45	58	84	81	116	167	103	209	239	551	551					
		割合	5.5	10.6	1.7	0.0	5.1	2.4	8.4	1.8	2.9	4.1	4.3					
	標準誤差	4.6	6.0	1.6	0.0	2.5	1.6	3.7	1.3	1.3	1.1	1.2						
	とても良い	割合	17.0	14.0	10.3	10.3	11.6	11.2	15.3	10.6	11.3	12.1	12.3					
		標準誤差	5.2	5.4	3.6	4.6	3.1	2.3	3.7	1.9	2.1	1.8	1.9					
	良い	割合	59.7	66.4	59.3	60.4	63.4	56.0	63.5	61.4	57.3	60.6	60.9					
		標準誤差	6.3	8.4	4.5	10.2	5.6	5.6	6.9	4.6	5.6	3.8	4.0					
	あまり良くない	割合	17.8	9.1	24.8	28.1	15.9	25.2	12.8	23.7	23.4	20.4	20.1					
		標準誤差	6.6	3.5	4.6	8.1	5.2	4.4	3.6	4.1	4.2	2.4	2.4					
	良くない	割合	0.0	0.0	3.8	0.0	1.7	2.1	0.0	2.0	1.9	1.4	1.3					
標準誤差		0.0	0.0	2.4	0.0	0.9	1.3	0.0	1.0	1.0	0.6	0.5						
ぜんぜん良くない	割合	0.0	0.0	0.0	1.2	2.3	2.4	0.0	0.5	2.7	1.1	1.1						
	標準誤差	0.0	0.0	0.0	1.2	2.2	1.4	0.0	0.5	1.3	0.6	0.6						
無回答	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.5	0.1	0.1						
	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.5	0.1	0.1						

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

生活習慣調査②(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

この1年間で体重が3kg以上増加した者の状況(%)  
 問24 この1年間で体重が3kg以上増加しましたか。

性別	回答	年齢区分										70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2		
		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上												
総数	はい	人数	82	106	156	162	217	300	188	400	435	1023	1023						
		割合	21.4	27.2	19.1	8.6	7.3	7.1	24.7	13.7	13.7	6.2	14.6	14.5					
	いいえ	標準誤差	6.0	4.4	2.6	2.6	2.8	1.9	4.1	2.2	1.3	2.3	2.3						
		割合	78.6	72.8	80.9	91.4	92.7	92.9	75.3	86.3	93.8	85.4	85.5						
	無回答	標準誤差	6.0	4.4	2.6	2.6	2.8	1.9	4.1	2.2	1.3	2.3	2.3						
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
男性	はい	人数	37	48	72	81	101	133	85	191	196	472	472						
		割合	20.6	24.3	16.0	13.6	8.2	6.3	22.6	15.5	15.5	4.8	14.5	14.2					
	いいえ	標準誤差	11.6	7.7	5.7	4.2	5.2	3.5	5.1	4.0	2.7	3.4	3.3						
		割合	79.4	75.7	84.0	86.4	91.8	93.7	77.4	84.5	95.2	85.5	85.8						
	無回答	標準誤差	11.6	7.7	5.7	4.2	5.2	3.5	5.1	4.0	2.7	3.4	3.3						
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
女性	はい	人数	45	58	84	81	116	167	103	209	239	551	551						
		割合	22.0	29.2	22.3	3.9	6.5	7.6	26.1	11.9	11.9	7.2	14.7	14.9					
	いいえ	標準誤差	6.8	5.5	4.0	2.7	2.7	2.3	5.1	2.8	1.5	2.4	2.5						
		割合	78.0	70.8	77.7	96.1	93.5	92.4	73.9	88.1	92.8	85.3	85.1						
	無回答	標準誤差	6.8	5.5	4.0	2.7	2.7	2.3	5.1	2.8	1.5	2.4	2.5						
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

生活習慣調査②(20歳以上性・年齢階級別、20歳以上年齢調整値)

この1年間で体重が3kg以上減少した者の状況(%)  
 問25 この1年間で体重が3kg以上減少しましたか。

性別	回答	年齢区分											
		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20-39歳	(再掲) 40-64歳	(再掲) 65歳以上	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2	
総数	はい	人数	82	106	156	162	217	300	188	400	435	1023	1023
		割合	8.8	12.5	10.2	11.0	9.5	7.8	10.8	11.0	7.7	9.7	9.8
	いいえ	標準誤差	3.6	5.4	2.5	3.2	3.2	2.0	2.0	1.9	1.5	1.3	1.3
		割合	91.2	87.5	89.8	89.0	90.5	92.2	89.2	89.0	92.3	90.3	90.2
	無回答	標準誤差	3.6	5.4	2.5	3.2	3.2	2.0	2.0	1.9	1.5	1.3	1.3
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
無回答	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	人数	37	48	72	81	101	133	85	191	196	472	472	
男性	はい	割合	9.4	4.7	13.7	6.5	10.8	8.4	6.8	11.7	7.4	9.1	8.9
		標準誤差	6.5	2.7	5.7	3.0	5.2	2.8	3.4	3.1	2.2	1.9	1.8
	いいえ	割合	90.6	95.3	86.3	93.5	89.2	91.6	93.2	88.3	92.6	90.9	91.1
		標準誤差	6.5	2.7	5.7	3.0	5.2	2.8	3.4	3.1	2.2	1.9	1.8
	無回答	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
無回答	人数	45	58	84	81	116	167	103	209	239	551	551	
	割合	8.3	17.7	6.7	15.4	8.4	7.3	13.7	10.4	7.9	10.3	10.7	
女性	はい	標準誤差	3.6	8.7	2.6	5.7	4.3	2.7	2.9	2.4	2.3	2.5	
		割合	91.7	82.3	93.3	84.6	91.6	92.7	86.3	89.6	92.1	89.7	
	いいえ	標準誤差	3.6	8.7	2.6	5.7	4.3	2.7	2.9	2.4	2.3	2.5	
		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	無回答	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

注)値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH27人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH22国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

6. 食習慣・生活習慣別の体型・食塩摂取量の比較

食習慣・生活習慣別 BMIの比較(20歳以上、男女)

		20-39歳			40-64歳			65歳以上		
		人数	BMI平均	P値	人数	BMI平均	P値	人数	BMI平均	P値
男性 外食の頻度	週2~3回以上	29	22.8		61	24.5		23	23.4	
	週1回以下	49	23.2		103	23.9		152	23.1	
持ち帰り弁当の頻度	週2~3回以上	31	23.3		63	24.4		34	23.3	
	週1回以下	47	22.8		101	23.9		141	23.1	
朝食摂取	毎日	45	23.0		120	23.8	0.0767	164	23.0	
	欠食あり	33	23.0		44	24.9		11	24.2	
食べる速さ	速い	32	24.1	0.0098	67	24.6	0.0592	50	23.9	0.0155
	普通	46	22.3		97	23.7		125	22.8	
満腹まで食べる	はい	55	23.5	0.0332	102	24.4		74	23.7	0.0172
	いいえ	23	21.8		62	23.7		101	22.7	
遅い夕食(週3回以上)	はい	38	23.3		65	23.9		38	23.3	
	いいえ	40	22.8		99	24.3		137	23.1	
夕食(週3回以上)	はい	19	22.8		30	24.9		22	24.4	0.0250
	いいえ	59	23.1		134	23.9		153	22.9	
清涼飲料水の摂取頻度 (毎日)	はい	42	22.8		77	24.0		69	23.3	
	いいえ	36	23.2		87	24.2		106	23.0	
ゆっくりよくかんで食事をする	はい	37	22.0	0.0055	69	23.9		97	22.4	0.0004
	いいえ	41	24.0		95	24.2		78	23.9	
飲酒量	2合未満	64	23.1		128	24.2		159	23.0	0.0922
	2合以上	14	22.9		36	23.9		16	24.2	
女性 外食の頻度	週2~3回以上	23	21.7		16	22.8		9	21.1	
	週1回以下	61	22.0		162	22.4		201	23.1	
持ち帰り弁当の頻度	週2~3回以上	26	24.1	0.0035	51	22.4		44	23.0	
	週1回以下	58	20.9		127	22.5		166	23.0	
朝食摂取	毎日	57	21.9		153	22.4		197	23.0	
	欠食あり	27	21.9		25	22.8		13	23.3	
食べる速さ	速い	21	22.5		42	23.1		38	24.6	0.0054
	普通	63	21.7		136	22.3		172	22.7	
満腹まで食べる	はい	60	22.4	0.0967	103	23.1	0.0057	108	23.7	0.0062
	いいえ	24	20.6		75	21.6		102	22.3	
遅い夕食(週3回以上)	はい	22	23.5	0.0660	31	22.2		38	23.7	
	いいえ	62	21.4		147	22.5		172	22.9	
夕食(週3回以上)	はい	21	21.0		47	21.9		24	24.3	0.0768
	いいえ	63	22.2		131	22.7		186	22.8	
清涼飲料水の摂取頻度 (毎日)	はい	37	21.8		67	22.5		59	23.7	
	いいえ	47	22.0		111	22.4		151	22.7	
ゆっくりよくかんで食事をする	はい	49	21.8		89	22.4		130	22.8	
	いいえ	35	22.1		89	22.5		80	23.4	
飲酒量	2合未満	74	22.2		166	22.5		207	23.0	
	2合以上	10	19.7		12	22.4		3	22.7	

※算術平均値(重み付けのない平均値)を用いている。

食習慣・生活習慣別 肥満者の割合の比較(20歳以上、男女)

		20-39歳			40-64歳			65歳以上		
		人数	肥満(%)	P値	人数	肥満(%)	P値	人数	肥満(%)	P値
男性	外食の頻度	週2~3回以上	29	13.8	0.0449	61	39.3	0.0800	23	21.7
		週1回以下	49	34.7		103	26.2		152	21.1
	持ち帰り弁当の頻度	週2~3回以上	31	29.0		63	36.5		34	26.5
		週1回以下	47	25.5		101	27.7		141	19.9
	朝食摂取	毎日	45	33.3		120	28.3		164	20.7
		欠食あり	33	18.2		44	38.6		11	27.3
	食べる速さ	速い	32	40.6	0.0228	67	34.3		50	26.0
		普通	46	17.4		97	28.9		125	19.2
	満腹まで食べる	はい	55	32.7	0.0756	102	35.3		74	25.7
		いいえ	23	13.0		62	24.2		101	17.8
	遅い夕食(週3回以上)	はい	38	28.9		65	26.2		38	23.7
		いいえ	40	25.0		99	34.3		137	20.4
	夜食(週3回以上)	はい	19	15.8		30	36.7		22	27.3
		いいえ	59	30.5		134	29.9		153	20.3
	清涼飲料水の摂取頻度 (毎日)	はい	42	23.8		77	31.2		69	20.3
		いいえ	36	30.6		87	31.0		106	21.7
	ゆっくりよくかんで食事をする	はい	37	18.9		69	29.0		97	15.5
		いいえ	41	34.1		95	32.6		78	28.2
	飲酒量	2合未満	64	29.7		128	31.3		159	20.8
2合以上		14	14.3		36	30.6		16	25.0	
女性	外食の頻度	週2~3回以上	23	8.7		16	12.5		9	11.1
		週1回以下	61	14.8		162	21.6		201	25.4
	持ち帰り弁当の頻度	週2~3回以上	26	23.1	0.0709	51	19.6		44	25.0
		週1回以下	58	8.6		127	21.3		166	24.7
	朝食摂取	毎日	57	14.0		153	20.3		197	24.4
		欠食あり	27	11.1		25	24.0		13	30.8
	食べる速さ	速い	21	14.3		42	26.2		38	42.1
		普通	63	12.7		136	19.1		172	20.9
	満腹まで食べる	はい	60	13.3		103	22.3		108	27.8
		いいえ	24	12.5		75	18.7		102	21.6
	遅い夕食(週3回以上)	はい	22	22.7		31	19.4		38	34.2
		いいえ	62	9.7		147	21.1		172	22.7
	夜食(週3回以上)	はい	21	9.5		47	14.9		24	45.8
		いいえ	63	14.3		131	22.9		186	22.0
	清涼飲料水の摂取頻度 (毎日)	はい	37	13.5		67	25.4		59	30.5
		いいえ	47	12.8		111	18.018		151	22.517
	ゆっくりよくかんで食事をする	はい	49	12.4		89	21.3		130	23.8
		いいえ	35	14.3		89	20.2		80	26.3
	飲酒量	2合未満	74	14.9		166	21.7		207	24.6
2合以上		10	0.0		12	8.3		3	33.3	

※算術平均値(重み付けのない平均値)を用いている。

肥満: BMI $\geq$ 25kg/m<sup>2</sup>

食習慣・生活習慣別 1日の食塩摂取量(g)の比較(20歳以上、男女)

		20-39歳			40-64歳			65歳以上		
		人数	g	P値	人数	g	P値	人数	g	P値
男性	外食の頻度	週2~3回以上	29	10.2	61	10.7	23	11.4		
		週1回以下	49	10.1	103	10.9	152	11.3		
	持ち帰り弁当の頻度	週2~3回以上	31	10.0	63	10.3	34	10.3	0.0685	
		週1回以下	47	10.2	101	11.1	141	11.6		
	朝食摂取	毎日	45	10.0	120	11.2	164	11.5	0.0077	0.0273
		欠食あり	33	10.3	44	9.6	11	8.9		
	家庭料理の味付けが濃い	はい	32	9.7	55	10.6	47	12.4	0.0203	
		いいえ	46	10.4	109	10.9	128	10.9		
	汁物の摂取頻度(1日2杯以上)	はい	25	10.8	48	11.6	52	12.0		
		いいえ	53	9.8	116	10.5	123	11.1		
	丼物、カレー、麺類の摂取頻度(週3日以上)	はい	37	10.9	49	11.1	22	11.1		
		いいえ	41	9.4	115	10.7	153	11.4		
	麺類の汁を全部飲む	はい	27	11.0	73	11.6	52	11.8	0.0065	
		いいえ	51	9.7	91	10.2	123	11.2		
	塩蔵品の摂取頻度(週3日以上)	はい	10	12.4	24	11.0	42	11.9	0.0268	
		いいえ	68	9.8	140	10.8	133	11.2		
	味付け済み食品に醤油やソースをかける	はい	15	10.3	45	11.5	48	11.7		
		いいえ	63	10.1	119	10.5	127	11.2		
	漬け物の摂取頻度(1日2回以上)	はい	7	12.1	22	11.6	51	12.2	0.0697	
		いいえ	71	9.9	142	10.7	124	11.0		
1日の食塩摂取目標量を知っている	はい	2	10.8	15	10.7	38	10.6			
	いいえ	76	10.1	149	10.8	137	11.5			
食品の食塩表示を参考にする	はい	9	11.8	38	9.7	53	11.2	0.0273		
	いいえ	69	9.9	126	11.1	122	11.4			
減塩取組状況	積極的・少し	16	10.0	70	10.5	114	11.0	0.0843		
	あまり・全く	62	10.1	94	11.0	61	12.0			
女性	外食の頻度	週2~3回以上	23	8.8	16	10.3	9	8.3		
		週1回以下	61	8.5	162	9.3	201	9.7		
	持ち帰り弁当の頻度	週2~3回以上	26	8.6	51	9.1	44	9.4		
		週1回以下	58	8.5	127	9.5	166	9.8		
	朝食摂取	毎日	57	9.3	153	9.5	197	9.7	0.0013	
		欠食あり	27	6.9	25	8.6	13	8.8		
	家庭料理の味付けが濃い	はい	30	7.7	62	10.0	63	9.9	0.0997	0.0976
		いいえ	54	9.0	116	9.1	147	9.6		
	汁物の摂取頻度(1日2杯以上)	はい	21	10.2	32	10.2	48	11.5	0.0083	<0.0001
		いいえ	63	8.0	146	9.2	162	9.1		
	丼物、カレー、麺類の摂取頻度(週3日以上)	はい	17	9.7	21	9.3	12	9.1		
		いいえ	67	8.2	157	9.4	198	9.7		
	麺類の汁を全部飲む	はい	11	8.6	26	10.5	26	9.6	0.0711	
		いいえ	73	8.5	152	9.2	184	9.7		
	塩蔵品の摂取頻度(週3日以上)	はい	5	9.9	19	9.8	47	10.9	0.0034	
		いいえ	79	8.5	159	9.3	163	9.3		
	味付け済み食品に醤油やソースをかける	はい	7	8.3	10	9.9	19	9.9		
		いいえ	77	8.6	168	9.4	191	9.7		
	漬け物の摂取頻度(1日2回以上)	はい	7	10.7	23	11.2	62	11.3	0.0777	0.0053
		いいえ	77	8.3	155	9.1	148	9.0		
1日の食塩摂取目標量を知っている	はい	14	9.8	35	9.0	69	9.8			
	いいえ	70	8.3	143	9.5	141	9.6			
食品の食塩表示を参考にする	はい	24	9.0	76	8.7	86	9.7	0.0209		
	いいえ	60	8.4	102	9.9	124	9.7			
減塩取組状況	積極的・少し	30	9.4	121	9.1	165	9.7	0.0836	0.0833	
	あまり・全く	54	8.1	57	10.0	45	9.7			

※算術平均値(重み付けのない平均値)を用いている。

食習慣・生活習慣別 1日の食塩摂取量 (g/1000kcal)の比較(20歳以上、男女)

		20-39歳		40-64歳		65歳以上		
		人数	g/1000kcal P値	人数	g/1000kcal P値	人数	g/1000kcal P値	
男性	外食の頻度	週2~3回以上	29	4.8	61	5.3	23	5.4
		週1回以下	49	5.2	103	5.3	152	5.6
	持ち帰り弁当の頻度	週2~3回以上	31	5.1	63	5.2	34	5.1
		週1回以下	47	5.0	101	5.4	141	5.6
	朝食摂取	毎日	45	5.0	120	5.4	164	5.6
		欠食あり	33	5.2	44	5.3	11	4.3
	家庭料理の味付けが濃い	はい	32	5.3	55	5.3	47	5.7
		いいえ	46	4.9	109	5.4	128	5.5
	汁物の摂取頻度(1日2杯以上)	はい	25	5.0	48	5.6	52	5.6
		いいえ	53	5.1	116	5.2	123	5.5
	丼物、カレー、麺類の摂取頻度(週3日以上)	はい	37	5.1	49	5.6	22	5.5
		いいえ	41	5.0	115	5.2	153	5.6
	麺類の汁を全部飲む	はい	27	5.6	73	5.6	52	5.4
		いいえ	51	4.8	91	5.1	123	5.6
	塩蔵品の摂取頻度(週3日以上)	はい	10	6.2	24	5.5	42	5.7
		いいえ	68	4.9	140	5.3	133	5.5
	味付け済み食品に醤油やソースをかける	はい	15	4.7	45	5.7	48	5.4
		いいえ	63	5.1	119	5.2	127	5.6
	漬け物の摂取頻度(1日2回以上)	はい	7	5.1	22	5.8	51	5.8
		いいえ	71	5.0	142	5.3	124	5.5
1日の食塩摂取目標量を知っている	はい	2	6.8	15	4.7	38	5.5	
	いいえ	76	5.0	149	5.4	137	5.6	
食品の食塩表示を参考にする	はい	9	5.6	38	4.7	53	5.7	
	いいえ	69	5.0	126	5.5	122	5.5	
減塩取組状況	積極的・少し	16	5.0	70	5.3	114	5.5	
	あまり・全く	62	5.1	94	5.4	61	5.7	
女性	外食の頻度	週2~3回以上	23	4.9	16	5.8	9	5.4
		週1回以下	61	5.5	162	5.4	201	5.7
	持ち帰り弁当の頻度	週2~3回以上	26	5.1	51	5.2	44	5.6
		週1回以下	58	5.4	127	5.6	166	5.6
	朝食摂取	毎日	57	5.5	153	5.5	197	5.7
		欠食あり	27	4.9	25	4.9	13	4.6
	家庭料理の味付けが濃い	はい	30	5.0	62	5.6	63	5.5
		いいえ	54	5.5	116	5.4	147	5.7
	汁物の摂取頻度(1日2杯以上)	はい	21	6.0	32	5.6	48	6.5
		いいえ	63	5.1	146	5.4	162	5.4
	丼物、カレー、麺類の摂取頻度(週3日以上)	はい	17	5.7	21	5.1	12	5.8
		いいえ	67	5.2	157	5.5	198	5.6
	麺類の汁を全部飲む	はい	11	5.2	26	5.7	26	5.7
		いいえ	73	5.3	152	5.4	184	5.6
	塩蔵品の摂取頻度(週3日以上)	はい	5	5.3	19	5.8	47	5.9
		いいえ	79	5.3	159	5.4	163	5.6
	味付け済み食品に醤油やソースをかける	はい	7	5.3	10	5.2	19	5.9
		いいえ	77	5.3	168	5.5	191	5.6
	漬け物の摂取頻度(1日2回以上)	はい	7	5.6	23	6.4	62	6.2
		いいえ	77	5.3	155	5.3	148	5.4
1日の食塩摂取目標量を知っている	はい	14	5.6	35	5.1	69	5.4	
	いいえ	70	5.3	143	5.5	141	5.8	
食品の食塩表示を参考にする	はい	24	5.3	76	5.2	86	5.7	
	いいえ	60	5.3	102	5.7	124	5.6	
減塩取組状況	積極的・少し	30	5.9	121	5.4	165	5.6	
	あまり・全く	54	5.0	57	5.6	45	5.8	

※算術平均値(重み付けのない平均値)を用いている。

食塩過剰摂取につながる食習慣の数別 食塩摂取量の平均値(20歳以上、男女)

性別	回答		20～39歳	P for trend	40～64歳	P for trend	65歳以上	P for trend
男性	0つ	人数	16	0.0255	29	0.0001	50	0.022
		食塩相当量 (g)	8.4		9.2		10.3	
	1つ	人数	25		53		42	
		食塩相当量 (g)	10.1		10.2		11.6	
	2つ以上	人数	37		82		83	
		食塩相当量 (g)	10.8		11.8		11.9	
女性	0つ	人数	37	0.0019	95	0.0042	88	P<0.001
		食塩相当量 (g)	7.4		8.7		8.6	
	1つ	人数	30		48		57	
		食塩相当量 (g)	9.0		10.2		9.9	
	2つ以上	人数	17		35		65	
		食塩相当量 (g)	10.3		10.3		11.0	

※算術平均値(重み付けのない平均値)を用いている。