

あわつと感染症情報 (2024-48)

～医療機関・教育機関・市町・施設～

千葉県安房保健所発

2024年12月6日配信

今週のトピックス

【伝染性紅斑(リンゴ病)】 **流行中！！ 警報基準を超えたのは1999年以来初**

★千葉県内における第48週(令和6年11月25日～12月1日)に定点医療機関当たりの報告数は2.10となり、国が定める警報基準「2」を上回りました。(前週1.31)基準値を超えたのは現在の観測方法になった1999年以来初となります。

★安房管内における第48週(令和6年11月25日～12月1日)の定点医療機関当たりの報告数は1.00と前週0.00と比べ、増加しました。

- ・伝染性紅斑は頬に現れる蝶の翼のような紅斑を特徴として、幼少時に多いが、乳児、成人が罹患することもある疾患で、リンゴ病とも呼ばれています。
- ・潜伏期間は10日程度です。
- ・特徴的な症状は、両頬に境界鮮明な紅い発疹が現れます。続いて手や足に網目状の発疹がみられます。これらの発疹は通常1週間程度で消失します。多くの場合、頬に発疹が出現する7～10日ほど前に、微熱や風邪のような症状がみられ、ウイルスの排出が最も多くなります。発疹が現れる時期にはウイルスの排出量は低下し、感染力もほぼ消失しています。
- ・妊娠中(特に妊娠初期)に感染した場合、まれに胎児の異常(胎児水腫)や流産が生じることがあります。
- ・感染経路は、飛沫感染や接触感染があります。手洗い、咳エチケットを心がけましょう。(詳細は下記を御確認ください。)

<参考>

- ・伝染性紅斑(リンゴ病)の流行について(令和6年12月4日)

<https://www.pref.chiba.lg.jp/shippei/press/2024/ringo-disease.html>

- ・伝染性紅斑とは(国立感染症研究所)

<https://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/443-5th-disease.html>

- ・伝染性紅斑(厚生労働省)

<https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/01-05-21.html>

【インフルエンザ】 **！！流行シーズン中！！**

・千葉県内における第48週(令和6年11月25日～12月1日)の定点医療機関当たりの報告数は8.18と前週3.94と比べ増加しました。

・安房管内における第48週(令和6年11月25日～12月1日)の定点医療機関当たりの報告数は5.71と前週1.71と比べ、増加しました。

- ・38度以上の発熱、頭痛、関節痛、筋肉痛など全身の症状が突然現れ、併せて一般的な風邪と同様にのどの痛み、鼻汁、咳などの症状も見られます。
- ・小児ではまれに急性脳症を発症し、ご高齢の方や免疫力の低下している方では肺炎を伴うなど重症になることがあります。

- ・日本では例年12月～3月に流行シーズンを迎えることが多いです。
- ・今後、更なるインフルエンザ患者報告数の増加が見込まれるため、石けんによる手洗いや咳エチケット等を心がけるとともに、体調管理を徹底し、重症化予防のために予防接種(例年10月から11月頃から接種可能)を受けることも検討しましょう。(詳細は下記を御確認ください。)

<参考>

- ・インフルエンザの流行シーズン入りについて(令和6年10月30日)(千葉県)
<https://www.pref.chiba.lg.jp/shippei/press/2024/infulu-1030.html>
- ・インフルエンザ様疾患による学級閉鎖について(千葉県)
<https://www.pref.chiba.lg.jp/shippei/press/2024/influenza-like-illness.html>
- ・インフルエンザ(総合ページ)(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekkaku-kansenshou/infulenza/index.html
- ・【令和6年度】今シーズンのインフルエンザ総合対策(厚生労働省)
<https://www.mhlw.go.jp/stf/index2024.html>

【結核】

- ★2024年は第48週に県内医療機関から19例の届出がありました。(累計770例)
結核の届出数は近年減少傾向でしたが、2022年(745例)、2023年(707例)における通年の届出数を上回っています。
- ・安房管内から結核1例の届出がありました。
- ・結核は年間に全国で1万人以上が発生する「日本の主要な感染症」です。
- ・初期症状は風邪とよく似ており、特徴的なものがないため、特に高齢者では気づかないうちに進行することがあります。
- ・治療は、一定期間毎日複数の薬を服用します。感染しても発症していない無症状病原体保有者についても3か月から6か月間薬を服用することで、発病を予防します。
- ・不適切な服薬の中断は結核菌の薬剤耐性を招きます。確実な治療のため、入院中も退院後も医療従事者が見守る仕組みをDOTSといい、医療機関と保健所が協力して行っています。
- ・咳や痰が2週間以上続く、微熱や体のだるさが続く場合は、早めに医療機関を受診しましょう。
- ・結核の早期発見は、本人の重症化を防ぐだけでなく、大切な家族や職場等への感染拡大を防ぐためにも重要なため、市町村や職場での健康診断は定期的に行きましょう。
(詳細は下記を御確認ください。)

<参考>

- ・結核(BCGワクチン)(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekkaku-kansenshou03/index.html
- ・結核とは(国立感染症研究所)
<https://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/398-tuberculosis-intro.html>

【ダニ媒介感染症(日本紅斑熱/つつが虫病)】

- ★管内の医療機関からの届出はありませんでした。

- ・安房地域は地域柄、春から夏にかけて日本紅斑熱が、秋から冬にかけてつつが虫病の報告が多く、1年を通してダニ媒介感染症の対策が重要です。
- ・日本紅斑熱は、日本紅斑熱リケッチアを保有するマダニに刺されることで、つつが虫病は、つつが虫病リケッチアを保有するツツガムシに刺されて感染するダニ媒介感染症です。
- ・日本紅斑熱は、マダニに刺されてから、2～8日程度、つつが虫病はツツガムシに刺されてから5～14日程度の潜伏期間を経て発症します。
- ・発熱、発疹、ダニ類が刺した痕(刺し口)の3つの症状が特徴です。
- ・ワクチンはないため、ダニからの刺咬を防ぐことがとても重要です。農作業や山野に入るときには長袖・長ズボンを着用し肌の露出を少なくしダニの付着を防ぐこと、ダニ忌避剤の適切な使用が重要です。
- ・マダニにかまれた場合は無理に引き抜こうとせず、医療機関に相談しましょう。吸血中のマダニを無理に引き抜こうとすると、化膿したり、マダニの体液を逆流させてしまう恐れがあります。数週間は体調の変化に注意し、発熱等の症状が認められた場合は、医療機関を受診しましょう。

(詳細は下記を御確認ください。)

<参考>

- ・日本紅斑熱について(千葉県)

<https://www.pref.chiba.lg.jp/eiken/eiseikenkyuu/virus/madani.html>

- ・日本紅斑熱とは(国立感染症研究所)

<https://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/448-jsf-intro.html>

- ・つつが虫病について(厚生労働省)

<https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000173061.html>

- ・ダニ媒介感染症について(千葉県)

<https://www.pref.chiba.lg.jp/shippei/kansenshou/tick.html>

【新型コロナウイルス感染症】

★安房管内における第48週(令和6年11月25日～12月1日)の定点あたりの報告数は前週と変わらず、0.71でした。(県全体は1.72→2.41となり、増加)

(新型コロナウイルス感染症に関する情報の詳細は下記を御確認ください。)

<参考>

- ・新型コロナウイルスについて(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

- ・新型コロナウイルス感染症について(千葉県)

<https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/kansenshou/ncov/covid19-chiba-index.html>

- ・新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について(厚生労働省)

<https://www.mhlw.go.jp/stf/corona5rui.html>

- ・新型コロナウイルス感染症への対応(千葉県)

<https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/kansenshou/ncov/covid19-category5.html>

第48週全数届出疾患

<2類感染症> 結核 1件

<参考> ※グラフについては別添資料を御参照ください。

・県内・管内の感染症発生状況について(疾患別・保健所別5週グラフ)(千葉県感染症情報センター)

<https://www.pref.chiba.lg.jp/eiken/c-idsc/documents/5wg-2448.pdf>

安房保健所でのエイズ検査について

★安房保健所では、エイズ検査を無料・匿名で実施しています。さらに希望者には、梅毒、クラミジア、淋病、B型肝炎・C型肝炎ウイルスの検査も無料・匿名で行っています。

また、電話による相談も随時行っています。プライバシーは守られますので、安心して御利用ください。

(エイズ検査予約、相談等については下記を御確認ください。)

・エイズ検査 安房保健所(安房健康福祉センター)(千葉県ホームページ)

<https://www.pref.chiba.lg.jp/kf-awa/kenkousoudan/eizukensa.html>

災害時における感染症対策

★災害時は断水により手指の流水洗浄ができず、また避難所など密集した環境下での集団生活等により、様々な感染症(新型コロナウイルス感染症、呼吸器感染症、感染性胃腸炎等)が拡大するリスクが高まります。

・特に避難所では、衛生状態を保つことが大切です。飛沫などにより感染拡大する恐れがあるため、自身が感染症に罹らないよう、また、人に感染症をうつさないよう、手洗いや手指消毒を、咳症状などがある場合には「他人にうつさない」ために咳エチケットなどを行いましょう。(詳細については、下記を御確認ください。)

<参考>

・被災した家屋での感染症対策(厚生労働省ホームページ)

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_00341.html

・災害時における避難所等での感染症対策について(千葉県ホームページ)

<https://www.pref.chiba.lg.jp/shippei/kansenshou/saigajitaisaku.html>

施設等における感染対策マニュアル

厚生労働省及び子ども家庭庁では感染対策マニュアルを作成しています。日頃の感染対策に御活用ください。

・高齢者介護施設における感染対策マニュアル(改訂版)

<https://www.mhlw.go.jp/content/000500646.pdf>

・介護現場における(施設系 通所系 訪問系サービスなど)感染対策の手引き(第3版)

<https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001149870.pdf>

・保育所における感染症対策ガイドライン(2018年改訂版)

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/e4b817c9-5282-4ccc-b0d5-ce15d7b5018c/cd6e454e/2023_1010_policies_hoiku_25.pdf

千葉県医師会・県の合同委員会(千葉県新型インフルエンザ等対策委員会)では、社会福祉施設向けの施設内感染対策マニュアルを作成しています。日頃の感染対策に御活用ください。

・社会福祉施設等におけるインフルエンザ等の患者発生時への対応にあたるための手引き

<https://www.pref.chiba.lg.jp/shippei/kansenshou/tebiki/fukushishisetsu.html>

海外渡航先での感染症予防

- ・海外では日本で発生していない感染症が流行していることがあり、感染や国内への持ち込みに注意が必要です。
- ・海外で感染症にかからないようにするために、感染症に対する正しい知識と予防方法を身に付けて、海外渡航に際し、推奨されている予防接種も含めて渡航前の準備を万全にすることが重要です。
- ・渡航地や渡航先での行動によって異なりますが、感染の可能性が最も高いのは食べ物や水を介した消化器系の感染症です。
- ・日本で発生していない、動物や蚊・マダニなどが媒介する病気が海外では流行していることがあり、注意が必要です。
- ・人から人に広がる感染力の強い麻しん(はしか)、風しん及びポリオが流行・発生している地域があることにも注意してください。(海外渡航に関しての感染症予防のポイントについては、下記を御確認ください。)

<参考>

- ・海外へ渡航される皆様へ(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekkaku-kansenshou18/index_00003.html
- ・海外へ渡航される皆さまへ！(厚生労働省 検疫所ホームページ)
https://www.forth.go.jp/news/20220722_00001.html

□ 連絡 登録アドレスの廃止、変更等は連絡願います。

□ 利用にあたっての注意 あわつと感染症情報の感染症の説明等は主に公的機関の情報を基に作られ、できるだけ最新で正確なものを発信するよう努めておりますが、ご利用に際しては、利用機関の責任においてご使用ください。また、メールの安全性についても県庁のネットワークシステムの一環として安全性の確保を図っておりますが、受信先におきましてもセキュリティー等の注意をお願い致します。

【配信元】

千葉県安房保健所(安房健康福祉センター)

あわつと感染症情報

awat-news@mz.pref.chiba.lg.jp
