

家畜衛生だより

From 中央家保 家きん農家 用



中央家畜保健衛生所・中央動物防疫協議会
〒262-0011 千葉市花見川区三角町656
Tel:043-250-4141 (夜間・休日対応)
Fax:043-286-0090
(公社)千葉県畜産協会

岡山県と和歌山県で高病原性鳥インフルエンザ (HPAI) の疑似患畜を確認！(国内7, 8例目)

【国内7例目】

所在地:岡山県倉敷市

飼養状況:採卵鶏(約3.4万羽)

経緯

11月10日:農場から、家きんの異状がみられる旨の通報があり、県が立入検査を実施。

同日、簡易検査を実施し陽性が判明。

11月11日:遺伝子検査の結果、高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜と確認。

【国内8例目】

所在地:和歌山県白浜町

飼養状況:あひる等(約60羽)

経緯

11月10日:家きん飼養施設から、家きんの死亡がみられる旨の通報があり、県が立入検査を実施。同日、簡易検査を実施し陽性が判明。

11月11日:遺伝子検査の結果、高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜と確認。


<家きんの発生状況...5道県8事例>

地域	疑似患畜確定日	用途	羽数(羽)	亜型
岡山県倉敷市	10/28	採卵鶏	17万	H5N1
北海道厚真町	10/28	肉用鶏	17万	H5N1
香川県観音寺市	11/1	採卵鶏	4万	H5N1
茨城県かすみがうら市	11/4	採卵鶏	104万	H5N1
岡山県倉敷市	11/4	採卵鶏	51万	H5N1
北海道伊達市	11/7	肉用鶏	15万	H5
岡山県倉敷市	11/11	採卵鶏	3.4万	
和歌山県白浜町	11/11	あひる等	60	

<野鳥の発生状況>

北海道、宮城県、新潟県、神奈川県、福井県、鹿児島県の6道県で計12事例が発生しました。

全ての事例で、HPAIと確認されています。



ウイルス侵入防止対策を徹底してください！



★野生動物の農場内への侵入対策の徹底！

家きん舎、ネット、柵に
破損はありませんか？

★家きん舎専用の服や長靴の使用・消毒

★農場内での手指消毒

★関係車両の消毒

★農場・鶏舎まわりの消石灰等による消毒

★消毒槽などの毎日の消毒薬の交換、消毒前の長靴の洗浄



消毒薬は、汚れによって消毒効果が減退します！

※毎週の7項目チェック表(別紙)、死鳥羽数の報告をお願いします！

～展示動物などの飼養鳥でも警戒してください！！～



☆家きんや野鳥のほか、動物園等における飼養鳥においても感染が確認されています。

☆あひるなどの水きん類では、死亡率の上昇のほか、角膜混濁などの症状が特徴です。

＜観覧者への対応＞

★観覧者によるウイルスの持ち込み・持ち出し、観覧者への感染を防止するため、施設の出入口における靴底及び手指消毒を徹底してください！

★観覧者と飼養鳥との接触を控え、十分な距離を確保するよう努めてください！

ウイルス侵入防止策の見直しをお願いします！

家きんの異状を見つけたら、速やかに家畜保健衛生所へ通報を！

死亡率の急激な上昇(通常の2倍以上)、
まとまった死亡、沈うつ、
鶏冠・肉垂等のチアノーゼ、産卵率の低下、
など。



浮腫・チアノーゼ
顔面・とよかの

お問い合わせ・ご連絡は、千葉県中央家畜保健衛生所まで
TEL. 043-250-4141 (夜間・休日転送) FAX. 043-286-0090