

衛生だより


平成29年度第17号（11月）発行
千葉県北部家畜保健衛生所
東部・北部家畜防疫獣医師会
〒287-0004 香取市岩ヶ崎台12-1
Tel : 0478-54-1291 Fax : 54-5996
夜間・休日緊急（転送されます）
(公社)千葉県畜産協会
〒260-0021 千葉市中央区新宿1-2-3

抗菌剤を飼料に添加するときは…

飼料の納品には極力立ち合い、正しい銘柄が納品されていることを確認しましょう。

複数銘柄を同時に注文した時は、それぞれが正しいタンクに投入されていることを確認しましょう。

飼料タンクに抗菌剤を投入する際は、投入するタンクを間違えないよう、十分確認してください。



飼料タンクには、識別可能な番号・記号を明記しましょう！

ドライバーの納品作業に極力立ち合い、お互いに確認しましょう！

家畜の様子がおかしいと思ったら…
北部家畜保健衛生所 Tel.0478-54-1291 Fax.0478-54-5996
夜間・休日は転送されますので、必ず5回以上コールしてください

毎月1日は
一斉消毒の日

セフキノム製剤は、慎重使用のより一層の徹底、承認された用法及び用量等の遵守の徹底を

- ✓ 第一次選択薬が無効な場合にのみセフキノム製剤の使用を検討する。
- ✓ 治療対象となる細菌の薬剤感受性試験を行い、セフキノム製剤に対する感受性を確認する。
- ✓ 承認された用法・用量、効能又は効果に基づき、必要最小限の期間の投与とする。
- ✓ 投与後一定期間内に治療効果を判定し、効果が見られない場合には、獣医師の判断により使用する薬剤を変更する。

セフキノム製剤は特に人の医療上も極めて重要な第3世代セファロスポリンの抗菌剤です。
薬剤耐性菌が選択されるリスクを低減させるため、より一層慎重使用を徹底する必要があります。

来年度より、コリスチン製剤の扱いが変わります！

- ・ 抗菌剤を家畜に使用することで選択された薬剤耐性菌が、食品を介して人の健康に影響を与えるリスクを、食品安全委員会が評価した結果、コリスチン製剤が「リスク中等度」と判断されました。
 - ・ これを受け、平成30年4月より以下の措置が講じられます。
- ① 「第一次選択薬が無効の場合の細菌性下痢症」にのみ使用
 - ② 用法・容量に「投薬開始後一定期間内に治療効果を確認し、効果が見られない場合は獣医師の判断に基づき製剤の変更等を行うこと」と明記
 - ③ 容器に、「第二次選択薬」であることを明記
 - ④ 有効菌種より、緑膿菌を削除（細菌性下痢症の原因として妥当性が確認できないため）