


衛生だより



平成30年度第4号（5月）発行

北部家畜保健衛生所
東部・北部家畜防疫獣医師会
〒287-0004 香取市岩ヶ崎台12-1
Tel : 0478-54-1291 Fax : 54-5996
夜間・休日緊急（転送されます）
（公社）千葉県畜産協会
〒260-0021 千葉市中央区新宿1-2-3

ハンガリーでアフリカ豚コレラ発生！

2007年にアフリカ豚コレラが確認されて以降、その発生が継続しており、発生地域が徐々に拡大しています。2017年にはロシアで本病の発生が確認されたほか、2018年4月に、ハンガリーでも本病の発生が初めて確認されました。

📌 本病が日本へ侵入するリスクが高まっています

アフリカ豚コレラ感染豚の生肉や非加熱の加工品（ハムなど）は感染の原因となります。
食品残さ等、生肉を含み、又は含む可能性がある飼料を給与する場合は、加熱処理（摂氏70度以上で30分間以上又は摂氏80度以上で3分間以上）が適切に行われたものを与えてください。

アフリカ豚コレラの症状

病状は多岐に渡り、甚急性、急性、亜急性、慢性の症状を示します。甚急性では突然死亡、急性では発熱（40～42℃）、食欲不振、粘血便、チアノーゼ等を呈し、死亡率は100%に近くなります。



写真出典：USDA APHIS Plum Island Animal Disease Center

豚の様子がおかしいな、と思ったら・・・

北部家畜保健衛生所 Tel.0478-54-1291 Fax.0478-54-5996
夜間・休日は転送されますので、必ず5回以上コールしてください