

衛生だより



北部家畜保健衛生所
東部・北部家畜防疫獣医師会
〒287-0004 香取市岩ヶ崎台12-1
Tel : 0478-54-1291 Fax : 54-5996
夜間・休日緊急（転送されます）
(公社)千葉県畜産協会
〒260-0021 千葉市中央区新宿1-2-3

岐阜県で豚コレラの疑似患畜を確認 (国内20例目)

【概要】

発生農場 岐阜県恵那市

飼養状況 9,628頭

4月16日 農場から飼養豚が異常を呈しているとの報告を受け、
岐阜県が立入検査を実施。

4月17日 精密検査の結果、豚コレラの疑似患畜であることを確認。

千葉県中部でPED 81例目発生！

【81例目概要】

発生日：平成31年4月16日

発生農場：県中部1農場 6,450頭飼養一貫農場

症状：哺乳豚580頭の黄色水様性下痢（うち20頭死亡）
及び肥育豚500頭の泥状下痢

農場出入りの際、車両消毒の徹底を！



- ・農場へ出入りする業者の方へも消毒徹底の呼びかけをお願いします。

豚の様子がおかしいな、思ったらすぐに通報を！

北部家畜保健衛生所 Tel.0478-54-1291 Fax.0478-54-5996

夜間・休日は転送されますので、必ず5回以上コールしてください

国内で豚コレラが続発しています。再度ご確認ください！

～豚コレラ・アフリカ豚コレラの特定症状について～
飼養している豚に以下のような症状が見られたら、
すぐに通報をお願いします！

豚コレラ及びアフリカ豚コレラの早期発見のため、通報が必要となる症状(特定症状)が以下のとおり定められています。これらの症状を呈している豚・いのししが確認されたら、ただちに家畜保健衛生所へ通報をお願いいたします。

①耳翼、下腹部、四肢等に**紫斑**があること。



②概ね1週間程度の中に、同一畜房(個飼いの場合は同一畜舎)内に以下の症状を示す豚が増加していること。
ただし、他の疾病であるなど原因が明らかな場合を除く。

- (1) 摂氏40度以上の発熱、元気消失、食欲減退
- (2) 便秘、下痢
- (3) 結膜炎(目やに)
- (4) 歩行困難、後躯麻痺、けいれん
- (5) 削瘦、被毛粗剛、発育不良・・・“ひね豚”
- (6) 流産・死産等の異常産の発生
- (7) 血液凝固不全に起因した皮下出血、皮膚紅斑、天然孔からの出血・血便

③概ね1週間程度の中に、同一畜舎内において複数の繁殖豚又は肥育豚が突然死亡すること。ただし、災害・事故など原因が明らかな場合を除く。

④血液検査を実施した場合、同一の畜房(個飼いの場合は同一畜舎)内で複数の家畜に白血球数の減少(1万個未満/ μl)又は好中球の核の左方移動が確認されること。
ただし、他の疾病であるなど原因が明らかな場合を除く。