


衛生だより



令和元年度第10号（5月）発行
千葉県北部家畜保健衛生所
東部・北部家畜防疫獣医師会
〒287-0004 香取市岩ヶ崎台12-1
Tel : 0478-54-1291 Fax : 54-5996
夜間・休日緊急（転送されます）
（公社）千葉県畜産協会
〒260-0021 千葉市中央区新宿1-2-3

岐阜県で豚コレラの疑似患畜を確認 （国内24例目）

【概要】

発生農場 岐阜県山県市

飼養状況 2,214頭

5月24日 農場から、飼養豚が異常を呈しているとの報告を受け、岐阜県が立入検査を実施。

5月25日 精密検査の結果、豚コレラの疑似患畜であることを確認。

千葉県内PED 89～90例目発生

【89例目概要】

発生日：5月22日

発生農場：県北部の1農場（約10,700頭飼養の一貫農場）

症状：哺乳豚50頭及び肥育豚1,000頭で黄色水様性下痢

【90例目概要】

発生日：5月26日

発生農場：県北部の1農場（9,400頭飼養の繁殖農場）


症状：繁殖豚1頭で嘔吐

哺乳豚960頭で黄色水様性下痢及び嘔吐、30頭死亡

疾病侵入防止のため、飼養衛生管理の再確認、再徹底を！

- ・車両消毒の徹底、交差汚染の防止
- ・農場・畜舎へ入る際の手指の消毒
- ・畜舎・器具のこまめな清掃、消毒の実施
- ・野生動物との接触防止
- ・毎日の健康観察と早期発見・早期通報

・専用衣服・靴の着用



豚の様子がおかしいな、と思ったらすぐにご連絡ください。

北部家畜保健衛生所 Tel.0478-54-1291 Fax.0478-54-5996
夜間・休日は転送されます、必ず5回以上コールしてください

毎月1日は
一斉消毒の日

国内で豚コレラが続発しています。再度ご確認ください！

～豚コレラ・アフリカ豚コレラの特特定症状について～
飼養している豚に以下のような症状が見られたら、
すぐに通報をお願いします！

豚コレラ及びアフリカ豚コレラの早期発見のため、通報が必要となる症状(特特定症状)が以下のとおり定められています。これらの症状を呈している豚・いのししが確認されたら、ただちに家畜保健衛生所へ通報をお願いいたします。

①耳翼、下腹部、四肢等に**紫斑**があること。



②概ね1週間程度の中に、同一畜房(個飼いの場合は同一畜舎)内に以下の症状を示す豚が増加していること。
ただし、他の疾病であるなど原因が明らかな場合を除く。

- (1) 摂氏40度以上の発熱、元気消失、食欲減退
- (2) 便秘、下痢
- (3) 結膜炎(目やに)
- (4) 歩行困難、後躯麻痺、けいれん
- (5) 削瘦、被毛粗剛、発育不良・・・“ひね豚”
- (6) 流産・死産等の異常産の発生
- (7) 血液凝固不全に起因した皮下出血、皮膚紅斑、天然孔からの出血・血便

③概ね1週間程度の中に、同一畜舎内において複数の繁殖豚又は肥育豚が突然死亡すること。ただし、災害・事故など原因が明らかな場合を除く。

④血液検査を実施した場合、同一の畜房(個飼いの場合は同一畜舎)内で複数の家畜に白血球数の減少(1万個未満/ μl)又は好中球の核の左方移動が確認されること。
ただし、他の疾病であるなど原因が明らかな場合を除く。