



家きん農場6例目 岐阜県の肉用鶏農場で 高病原性鳥インフルエンザ発生!

【所在地】岐阜県山県市

【飼養状況】肉用鶏(約5万羽)

【経緯】

(1) 1月4日(木)

農場から死亡羽数増加の通報を受け、立入検査を実施


(2) 同日

鳥インフルエンザの簡易検査陽性

(3) 1月5日(金)

遺伝子検査の結果、高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜であることを確認

6例目 岐阜県山県市



衛生管理・防疫対策を徹底し、 農場を鳥インフルエンザから守りましょう!!

- 衛生管理区域に立ち入る者の手指消毒等
- 衛生管理区域専用の衣服及び靴の設置並びに使用
- 衛生管理区域に立ち入る車両の消毒等
- 家きん舎に立ち入る者の手指消毒等
- 家きん舎ごとの専用の靴の設置及び使用
- 野生動物の侵入防止のためのネット等の設置、点検及び修繕
- ねずみ及び害虫の駆除
- 異常の早期発見・早期通報の徹底

踏み込み消毒槽の消毒液が汚れたら交換しましょう

害虫の駆除を実施しましょう



「鳥インフル」はハエが運ぶ可能性

研究チームが調査結果から 養鶏場へ防虫ネットの利用を呼びかけ

九州大学大学院農学研究院の藤田龍介准教授(衛生昆虫学)らの研究チームは、鳥インフルエンザが確認された鹿児島県出水市の約30カ所で採取したオオクロバエ約650匹を分析。最も多かった地点では約15%のハエの消化器官から鳥インフルエンザウイルスを検出した。ハエが感染した野鳥のふんや死骸からウイルスを取り込み、媒介している可能性があることが分かった。

鶏の様子がおかしいと思ったら… 北部家畜保健衛生所へ

Tel.0478-54-1291 (夜間・休日は転送) 必ず5回以上コールしてください