

家畜衛生だより



令和4年度43号(鶏)令和4年12月発行

南 部 家 畜 防 疫 協 議 会 (公社) 千葉県畜産協会 千葉県南部家畜保健衛生所 〒296-0033 鴨川市八色52 電話 04(7092)2304 FAX 04(7092)1434

消毒ポイント終了のお知らせ

12月18日(日) 0時までに、新たな発生等がなければ、香取市での発生に係るすべての消毒ポイントを終了します。

長期間に渡ってご協力いただき、ありがとうご ざいました。



高病原性鳥インフルエンザの発生について(国内35~37例目)

例目	所在地	飼養状況	通報等	疑似患畜確定日
3 5	青森県三沢市	約137万羽(採卵鶏)	死亡羽数増加	12月15日
3 6	広島県世羅町	約12万羽(採卵鶏)	死亡羽数増加	12月16日
3 7	沖縄県金武町	約4.5万羽(採卵鶏)	死亡羽数増加	12月16日

家きんの異常を見つけたら、速やかに家畜保健衛生所に通報を!

≪高病原性及び低病原性鳥インフルエンザの特定症状≫

鶏冠・肉垂等のチアノーゼ、沈うつ、産卵率の低下、まとまった死亡など

千葉県南部家畜保健衛生所 TEL 04-7092-2304 FAX 04-7092-1434 ※休日、夜間は転送されますので必ず5回以上のコールをお願いします。

農場周辺の高病原性鳥インフルエンザのウイルスが

非常に多くなっています!







.90

家きん舎への人や、野生動物によるウイルスの侵入を防ぐことが 特に重要です!

発生予防対策の特に重要なポイント

- 農場内や家きん舎周囲の消毒は毎日行いましょう!
- 家きん舎等への出入り時に消毒の実施・長靴の交換が適切にできているか、動線が交差していないか、今一度、点検・確認をお願いします!
- 長靴はしっかり汚れを落としてから消毒し、踏込消毒槽などの消毒薬は少なくとも毎日、汚れたらその都度、交換しましょう!
- 農場内や家きん舎の周囲にはウイルスが侵入する経路が多く存在し ていますので、今一度、点検・確認をお願いします!



◆飼養家きんの毎日の健康観察を念入りに行い、異状を見つけた場合は、直ちに最寄りの家畜保健衛生所に連絡してください。

