家畜衛生だより

令和4年度第47号(鳥)令和5年1月発行



南 部 家 畜 防 疫 協 議 会 (公社) 千葉県畜産協会千葉県南部家畜保健衛生所〒296-0033 鴨川市八色52電話 04(7092)1434 FAX 04(7092)1434

消石灰の緊急配布 受取方法・受取後の報告について

全国的に高病原性鳥インフルエンザの発生が継続していることから、令和4年12月26日付で消毒命令(家畜伝染病予防法第30条、まん延防止)が発出されました。これにもとづき、現在、消石灰(20kg/袋、100羽以上の1農場につき10袋)の配付を行っています。

【受取方法】

県畜産課より郵送される引換券を、引換券に記載されている、県指定のコメリ店舗へ持参し、消石灰を受け取ってください。

【配布期限】

農場場所:鴨川、君津→1/6まで

いすみ、南房総、館山、大多喜、木更津、袖ケ浦→1/7~13まで

※配布期間中に受け取れない場合は、家畜保健衛生所までご相談ください。

【報告方法】

①消毒実施後、消毒実績を写真等に記録

②家畜保健衛生所に、メールやFAXで写真を送付

報告先:南部家畜保健衛生所

FAX 04-7092-1434

メール nanbukaho@pref.chiba.lg.jp

南部家保 メールアドレス



★ご報告の際は、「農場名」「畜主名」を併せてご報告ください。

国内50~55例目の高病原性鳥インフルエンザ発生状況

例目	所在地	飼養状況	通報等	疑似患畜確定日
5 0	埼玉県狭山市	約13万羽(採卵鶏)	死亡羽数増加	1 2/3 0
5 1	広島県世羅町	約29万羽(採卵鶏)	死亡羽数増加	1 2/3 0
5 2	群馬県前橋市	約1.5万羽(採卵鶏)	死亡羽数増加	1/1
5 3	千葉県旭市	約1万羽(採卵鶏)	死亡羽数増加	1/3
5 4	福岡県古賀市	約400羽 (だちょう(エミュー))	死亡羽数増加	1/3
5 5	新潟県村上市	約130万羽(採卵鶏)	死亡羽数増加	1/6

家きんの異常を見つけたら、速やかに家畜保健衛生所に通報を!

≪高病原性及び低病原性鳥インフルエンザの特定症状≫ 鶏冠・肉垂等のチアノーゼ、沈うつ、産卵率の低下、まとまった死亡 など

南部家畜保健衛生所 TEL 04-7092-2304 FAX 04-7092-1434

※休日、夜間は転送されますので必ず5回以上のコールをお願いします。