



家畜衛生だより

高病原性鳥インフルエンザ疑似患畜確認！ 滋賀県(国内23例目)、宮崎県(国内24例目)、 香川県(国内25例目)、宮崎県(国内26例目)

【概要】

○23例目

所在地: 滋賀県 東近江市

飼養状況: 採卵鶏(約1.1万羽)

経緯: 12月12日、死亡鶏増加の通報を受け、農場へ立入。簡易検査で陽性。
13日、遺伝子検査でH5亜型を確認。

★野鳥 確定検査陽性件数: 7道県15事例

北海道、新潟県、和歌山県、岡山県、香川県、鹿児島県
鳥取県(new)

⑮鳥取県鳥取市 野鳥糞便からH5亜型検出

○24例目

所在地: 宮崎県 宮崎市

飼養状況: 採卵鶏(約7万羽)

疫学関連農場: ①鶏(約4.5万羽)、②鶏(約1.1万羽)

経緯: 12月13日、死亡鶏増加の通報を受け、農場へ立入。簡易検査で陽性。
14日、遺伝子検査でH5亜型を確認。

○25例目

所在地: 香川県 三豊市

飼養状況: 採卵用種鶏(約2.8万羽)

経緯: 12月13日、死亡鶏増加の通報を受け、農場へ立入。簡易検査で陽性。
14日、遺伝子検査でH5亜型を確認。

○26例目

所在地: 宮崎県 日向市

飼養状況: 肉用鶏(約4.6万羽)

食鳥処理場所在地: 宮崎県 川南町(肉用鶏 約2万羽(未処理係留中))

経緯: 12月14日、死亡鶏増加の通報を受け、農場へ立入。簡易検査で陽性。
遺伝子検査でH5亜型を確認。

再確認・再徹底を

- ・農場に出入りする人、物、車の消毒
- ・家きん舎周囲、農場外縁部に消石灰散布
- ・衛生管理区域専用の衣服及び靴の設置並びに使用
- ・家きん舎ごとの専用の靴の設置及び使用。手指消毒
- ・家きん舎の壁、天井、集卵ベルト、除糞ベルト等の破損・隙間の修繕
- ・防鳥ネット(網目2cm以下)、金網、ロールカーテン等の修繕
- ・ネズミ及び害虫の駆除
- ・毎日の健康観察、早期発見・早期通報

