

死亡鶏羽数の報告をお願いします！



家畜衛生だより

令和2年12月第37号（鶏）
東部・北部家畜防疫獣医師会
（公社）千葉県畜産協会
東部家畜保健衛生所
TEL：0475（52）4101
FAX：0475（52）3335
<http://www.pref.chiba.lg.jp/kh-toubu/index.html>

高病原性鳥インフルエンザ疑似患畜確認！ 高知県（国内27例目）、香川県（国内28例目）

【概要】

○27例目

所在地：高知県 宿毛市

飼養状況：採卵鶏（約3.2万羽）

経緯：12月15日、死亡鶏増加の通報を受け、農場へ立入。簡易検査で陽性。
16日、遺伝子検査でH5亜型を確認。

○28例目

所在地：香川県 三豊市

飼養状況：肉用鶏（約1.4万羽）

疫学関連農場：肉用鶏（約1.5万羽）

経緯：12月15日、死亡鶏増加の通報を受け、農場へ立入。簡易検査で陽性。
16日、遺伝子検査でH5亜型を確認。

★野鳥 確定検査陽性件数：7道県16事例

北海道、新潟県、和歌山県、岡山県、香川県、鹿児島県
鳥取県

⑯鳥取県鳥取市 環境試料（水）からH5亜型検出

今季は「感染→死亡」が長期 早期発見のため、観察を入念に行ってください！！

今季、香川で最初に分離された高病原性鳥インフルエンザウイルスについて農研機構が調べたところ、以下の特徴があることがわかりました。

○死亡率は100%で高い致死性を有する。

○感染から死亡するまでの時間が長い傾向がある。

→過去のウイルスは2～3日。今季のウイルスは最長6日。（試験的に感染させた結果）

○死亡した鶏に沈うつ以外の顕著な症状が認められない。

※沈うつ：羽を広げながら首をもたげてじっとする

★早期発見のため、

死亡羽数の増加がないか **元気が無く、音などの反応に弱い鳥がないか**
に注意して、鶏舎の見回りを行いましょう！

連絡：家畜衛生だより第30号で回答していただいた「鳥インフルエンザ対策 緊急点検」について、
チェックのつかなかった項目があった方は、早急に対応をお願いします！
近々、チェックのつかなかった項目があった方に、再度、確認電話をいたしますので、御対応お
願いします！！

東部家畜保健衛生所 Tel.0475-52-4101

疑わしい症状があれば速やかに連絡を！

※夜間・休日は転送されますので、必ず5回以上コールしてください