

死亡鶏羽数の報告をお願いします！



家畜衛生だより

令和2年12月第39号（鶏）
東部・北部家畜防疫獣医師会
（公社）千葉県畜産協会
東部家畜保健衛生所
TEL：0475（52）4101
FAX：0475（52）3335
http://www.pref.chiba.lg.jp/
kh-toubu/index.html

高病原性鳥インフルエンザ疑似患畜確認！ 徳島県（国内29例目）、宮崎県（国内30例目）

【概要】

○29例目

所在地：徳島県 阿波市

飼養状況：採卵鶏（約1万羽）

経緯：12月18日、死亡鶏増加の通報を受け、農場へ立入。簡易検査で陽性。
19日、遺伝子検査でH5亜型を確認。

○30例目

所在地：宮崎県 宮崎市

飼養状況：肉用種鶏（約3.4万羽）

経緯：12月18日、死亡鶏増加の通報を受け、農場へ立入。簡易検査で陽性。
19日、遺伝子検査でH5亜型を確認。

★野鳥 確定検査陽性件数：8道県19事例、2道県2事例検査中

北海道、新潟県、和歌山県、岡山県、鳥取県、香川県、宮崎県、鹿児島県

①7香川県三豊市 死亡野鳥からH5N8亜型検出 ①8鹿児島県出水市 環境試料（水）からH5N8亜型検出

①9鹿児島県出水市 環境試料（水）からH5N8亜型検出

緊急消毒について（補足）

～衛生だより第38号（12/18付）について補足します～

5 消毒の確認

消毒実施日から1週間以内に実施状況を家畜保健衛生所に報告

●報告内容

①農場名・管理者名

②実施日

③消毒状況が把握できる写真（鶏舎周囲、農場外縁等）1枚

●報告方法（メール）

携帯で撮影③→①②を本文に記入→東部家保のメールアドレスに送付

★容量が大きくて送れない場合は
画像を圧縮(2MB以内)してください



<toubukaho@mz.pref.chiba.lg.jp>

携帯の「QRコード」で撮影すると
東部家保のメールアドレスに入れます。

★これは1（イチ）ではなく
1（エル）です！


東部家畜保健衛生所 Tel.0475-52-4101

疑わしい症状があれば速やかに連絡を！

※夜間・休日は転送されますので、必ず5回以上コールしてください

《消石灰の散布方法》

- ・ 下図のように、鶏舎周囲と農場外縁部は、1m以上の幅で地面が白く覆われるように散布する。
- ・ 特に敷地出入口、鶏舎出入口は厚めに散布する。
- ・ 散布の目安は1m幅の場合、1袋で約30m。
- ・ 散布後、ホウキ等で均一に広げる。
- ・ 消石灰は強アルカリ性のため、マスク・手袋を着用して散布する。
- ・ 繰り返し雨や水に濡れてしまうと、消毒効果がなくなるため、定期的に散布する。
- ・ 併せて、飼養衛生管理基準の徹底を行う。
農場周辺の草刈り、農場内外の整理整頓←ネズミ等の小動物の隠れ場所を無くしましょう！！
畜舎の隙間、防鳥ネットの穴等の確認・修繕
殺鼠剤及び殺虫剤の散布によるネズミ、昆虫等の駆除を行う。



飼養衛生管理の再確認・再徹底を！！！！

- ・農場に出入りする人、物、車の消毒
- ・家きん舎周囲、農場外縁部に消石灰散布
- ・衛生管理区域専用の衣服及び靴の設置並びに使用
- ・家きん舎ごとの専用の靴の設置及び使用。手指消毒
- ・家きん舎の壁、天井、集卵ベルト、除糞ベルト等の破損・隙間の修繕
- ・防鳥ネット(網目2cm以下)、金網、ロールカーテン等の修繕
- ・ネズミ及び害虫の駆除
- ・毎日の健康観察、早期発見・早期通報

