

令和3年6月第6号(豚) 東部・北部家畜防疫獣医師会 (公社) 千葉県畜産協会 東部家畜保健衛生所 TEL:0475(52)4101 FAX:0475(52)3335 http://www.pref.chiba.lg.jp/kh-toubu/index.html

繁殖豚のCSF(豚熱)ワクチン接種について


9月以降、繁殖豚の補強接種(2回目接種後1年後の接種)が始まります。 それまでの間、繁殖豚は、下記の点に注意してワクチン接種の申請をしてください。

○<u>ワクチン非接種地域からの導入豚</u>:

ワクチン接種が必要です。接種までの間は、他の豚と隔離して、健康 に異状がないか観察してください。

初回接種後の補強接種も忘れずに実施してください。

- ○**自家育成の候補豚、ワクチン接種地域からの導入豚**: 繁殖豚としてくり上げする際に、補強接種をしてください。
- ○その後は1年ごとの繁殖豚群のワクチン接種を行います。 (最大4回まで) ※と畜場法によって、**20日以内にと畜場へ出荷する予定となっている豚等は接種しません**。



○ワクチン接種効果の確認

・補強接種後に抗体ができているか確認のための採血を実施します。個別に連絡致しますので、ご協力の程よろしくお願いいたします。

茨城県石岡市における豚熱感染野生イノシシの確認について(県内21-25例目)

6月9日、茨城県石岡市内で捕獲された野生イノシシにおいて、豚熱の遺伝子検査を実施したところ、陽性が確認されました。

	21例目	22例目	23例目	24例目	25例目
捕獲日	5月30日	6月2日	6月2日	6月4日	6月4日
検査日	6月9日				
捕獲場所	石岡市 上曽	石岡市 小山田	石岡市 瓦谷	石岡市 小幡	石岡市 吉生
個体情報	成獣、雄	成獣、雌	成獣、雌	成獣、雌	成獣、雌

<u>千葉県内への豚熱ウイルス侵入リスクが高まっています!!</u> 全国的にも豚熱陽性イノシシ発見地域が拡大しています。

- ○宮城県で豚熱陽性野生イノシシを初めて確認!
- 〇豚熱ワクチン接種推奨地域に<u>青森県と岩手県</u>が追加され、東日本では北海道を除く 全域、西は鳥取県、岡山県までの32都府県が豚熱ワクチン接種推奨地域となりました。

疾病侵入防止のため、飼養衛生管理の再確認、再徹底を!

- ○車両消毒の徹底、交差汚染の防止
 - 特に、と畜場、死亡獣畜回収場所、家畜市場、共同糞尿処理場など、 畜産施設に出入りした際は、消毒を徹底しましょう。
- ○畜舎専用衣服・靴の着用、手指の消毒
- ○畜舎・器具のこまめな清掃、消毒
- ○<u>野生動物との接触・侵入防止対策の徹底</u> ネズミ、昆虫の駆除、豚舎外壁の補修、防護柵・防鳥ネットの設置・補修等
- ○<u>毎日の健康観察と早期発見及び異常時の早期通報</u> 飼養豚に異状が見られたら、直ちに家畜保健所に通報を!

※補助事業を利用する際には、関連法令の遵守が求められます!

今後、国や県などが実施する補助事業を申請する際には、関連する法律の遵守が求められるようになります。法令違反が確認された場合は、補助事業等の対象外となることもあるため、適切な農場管理に努めてください。

【法令違反例】: 年1回の定期報告書の未提出、飼養衛生管理基準の不遵守、柵・ネットの未設置等

豚の健康状態には常に注意し、疑わしい症状があればすぐ獣医師や家畜保健衛生所に連絡して ください!

東部家畜保健衛生所

Tel.0475-52-4101 Fax.0475-52-3335

※夜間・休日は転送されますので、必ず5回以上コールしてください