

農場周辺の消石灰散布をお願いします！！

家畜衛生だより



令和3年11月第32号（鶏）
東部・北部家畜防疫獣医師会
（公社）千葉県畜産協会
東部家畜保健衛生所
TEL：0475（52）4101
FAX：0475（52）3335
<http://www.pref.chiba.lg.jp/kh-toubu/index.html>

鹿児島県で高病原性鳥インフルエンザの 疑似患畜確認（今季国内3例目）

【概要】

所在地：鹿児島県 出水市

飼養状況：採卵鶏（約1.1万羽）

経緯：11月14日：国内2例目の発生を受け、防疫指針に基づき発生農場周辺の農場で検査を実施。死亡鶏を確認し、簡易検査陽性。

11月15日：遺伝子検査で高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜であることを確認。

また、国内2例目となる鹿児島県出水市で確認された高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜について、動物衛生研究部門が実施した遺伝子解析の結果、高病原性鳥インフルエンザの患畜であることが確認されました。

また、NA亜型が判明し、**H5N1亜型**であることが確認されました。

家さんの特定症状を念頭に健康観察を行い、異常があればすぐに家畜保健衛生所に通報してください！！

★死亡率の急激な上昇（通常の上昇の2倍以上）

★鳥インフルエンザを疑うような症状

（沈うつ、鶏冠・肉垂等のチアノーゼ、5羽以上のまとまった死亡等）

今一度、飼養衛生管理の確認と徹底をお願いします！

①	衛生管理区域に立ち入る者の手指消毒
②	衛生管理区域専用の衣服及び靴の設置・使用
③	衛生管理区域に立ち入る車両の消毒
④	家きん舎に立ち入る者の手指消毒
⑤	家きん舎ごとの専用の靴の設置・使用
⑥	野生動物の侵入防止のためのネット等の設置、点検及び修繕
⑦	ねずみ及び害虫の駆除

東部家畜保健衛生所

Tel.0475-52-4101

※夜間・休日は転送されますので、必ず5回以上コールしてください

鳥インフルエンザを防ぎましょう！重要7項目

①衛生管理区域に入る時の手指消毒

石けんで手洗いしている

または

アルコール消毒している

または

専用の手袋をしている

→専用の手袋はきれいですか？



②衛生管理区域専用の服・靴の使用

専用の服に着替えている

専用の靴に履き替えている



⑤家きん舎ごとの専用の靴がある

家きん舎専用の靴がある

→履き替え時も交差汚染に注意！外用長靴と中用長靴で同じ場所を歩くと中用長靴が汚染されます。

作業時に靴が汚れたら洗浄・消毒している

家きん舎用の靴で家きん舎の外に出ていない(家きん・糞の搬出時、家きん舎間の移動時)

→家きん舎の外で履いていた長靴には何が付着しているかわかりません！そのまま家きん舎に入らないでください。



家きん舎専用



③衛生管理区域に入る車の消毒

車の消毒をしている

→消毒液の温度が低いと効果が低下(冬場注意)！温水使用または薬液濃度を濃くしましょう。

運転手の座席・足元を消毒している

→運転手も衛生管理区域内で降車する場合は衛生管理区域専用の服・靴(ブーツカバーも可)の着用が必要です。

着用しても、座席や足元が汚れているとまた汚染されてしまいます。

座席・足元のアルコール消毒も行いましょう。

フロアマットの交換ができればとても良いです。



⑥防鳥ネットの設置

鶏舎、袋詰め飼料等を保管する倉庫、鶏糞処理施設


→生糞・未完熟堆肥にはウイルスが含まれている可能性があります。生糞・未完熟堆肥置き場にはネットを張りましょう。

ネットの網目は2cm以下

→2cm以上だとスズメが入ります。



2cm



ネットは破れていない

ネットはきれい

→ホコリが溜まると換気不足に...。箒・コンプレッサー等できれいにしましょう。

④家きん舎に入る時の手指消毒

石けんで手洗いしている

または

アルコール消毒している

または

専用の手袋をしている

→汚れた手で家きんの世話をしていませんか？ウイルスは目に見えません！



⑦ねずみ・害虫の駆除

ねずみ・害虫の駆除をしている(殺そ剤、殺虫剤、粘着シート)

→虫にひかれて野鳥が寄ってくることも！

ハエから高病原性鳥インフルエンザウイルスが分離されたこともあります。

家きん舎に隙間は無い

