

家畜衛生だより

(公社)千葉県畜産協会
東部家畜保健衛生所
TEL: 0475(52)4101
FAX: 0475(52)3335
<http://www.pref.chiba.lg.jp/kh-toubu/index.html>



家きん農場6例目 岐阜県の肉用鶏農場で 高病原性鳥インフルエンザ発生!

【所在地】岐阜県山県市
【飼養状況】肉用鶏(約5万羽)
【経緯】
(1)1月4日(木)
農場から死亡羽数増加の通報を受け、
立入検査を実施
(2)同日
鳥インフルエンザの簡易検査陽性
(3)1月5日(金)
遺伝子検査の結果、高病原性鳥イン
フルエンザの疑似患畜であることを確認



衛生管理・防疫対策を徹底し、農場を鳥インフルエンザから守りましょう!!

- 衛生管理区域に立ち入る者の手指消毒等
- 衛生管理区域専用の衣服及び靴の設置並びに使用
- 衛生管理区域に立ち入る車両の消毒等
- 家きん舎に立ち入る者の手指消毒等
- 家きん舎ごとの専用の靴の設置及び使用
- 野生動物の侵入防止のためのネット等の設置、点検及び修繕
- ねずみ及び害虫の駆除
- 異常の早期発見・早期通報の徹底

踏み込み消毒槽の
消毒液が汚れたら
交換しましょう



「HPAIウイルス」はハエが運ぶ可能性

九州大学大学院農学研究院の藤田龍介准教授(衛生昆虫学)らの研究チームは、鳥インフルエンザが鹿児島県出水市の約30カ所で採取したオオクロバエ約650匹を分析。最も多かった地点では約15%のハエの消化器官から鳥インフルエンザウイルスを検出した。ハエが感染した野鳥のふんや死骸からウイルスを取り込み、媒介している可能性があることが分かった。

⇒引き続き、殺虫剤の散布や粘着シートの設置等、害虫対策を実施してください

疑わしい症状があれば速やかに獣医師や家畜保健衛生所に連絡を!

東部家畜保健衛生所

Tel.0475-52-4101

※夜間・休日は転送されますので、必ず5回以上コールしてください