

# 家畜衛生だより

令和6年度第21号（牛） 令和6年11月発行




東部・北部家畜防疫獣医師会  
（公社）千葉県畜産協会  
東部家畜保健衛生所  
TEL：0475（52）4101  
FAX：0475（52）3335  
<http://www.pref.chiba.lg.jp/kh-toubu/index.html>

## ランピースキン病が発生！！（国内初）

令和6年11月6日、ランピースキン病が福岡県で国内初確認されました（9日には熊本県でも本病が確認されました）。

### ランピースキン病を疑う症状

発熱、鼻汁  
皮膚の結節  
泌乳量の低下  
リンパ節の腫大



感染した牛は、全身の皮膚の結節や水腫、発熱、泌乳量の減少などの症状を呈し、生産性に影響を及ぼします。



疑わしい場合は  
直ちに連絡！



写真提供：モンゴル国中央獣医学研究所  
(State Central Veterinary Laboratory in Mongolia)

### ランピースキン病の侵入防止対策


#### 01 毎日の健康観察

早期発見・早期連絡が重要。  
疑わしい牛は隔離し、牛の導入、  
出荷、移動時は健康観察を徹底。



#### 02 害虫の駆除

殺虫剤の散布とともに、  
粘着シート等も活用。



主に、蚊、ダニ、  
サシバエの媒介  
による機械的伝  
播や、感染した  
牛の移動により  
感染が拡大しま  
す。

#### 03 清掃・消毒

衛生管理区域内の整理整頓を徹底し、飼養管理に使用する器具や畜舎等の施設は清掃と消毒を実施。

### まん延防止のために

- 牛を定期的に観察し、本病を疑う場合は速やかに隔離して獣医師又は家保に連絡
- 他の畜産施設で使用した器具は原則として農場内に持ち込まない
- 血液を介しての感染防止のため、注射針、人工授精用器具その他体液（生乳を除く。）が付着する物品の1頭ごとの交換および消毒

東部家畜保健衛生所 Tel.0475-52-4101

※急性悪性家畜伝染病（口蹄疫等）の早期対応のため、疑わしい症状があれば速やかに連絡してください。  
※夜間・休日は転送されますので、必ず5回以上コールしてください。