

公開用

積算基準（農業農村整備事業）

基礎単価表

令和5年6月15日適用

千葉県農林水産部耕地課

基礎単価の取扱いについて

[令和5年6月15日適用]

1 この基礎単価表は、千葉県農林水産部が発注する農業農村整備事業関係の工事及び委託業務において、予定価格の基礎となる積算価格の算出のために使用している主要な単価（以下、「基礎単価」という。）の一覧表です。

2 基礎単価は主に次の（１）から（５）を根拠として定めています。

（１）千葉県県土整備部の積算基準（設計単価編）で取り扱う単価。

（２）農林水産省の積算基準又は関東農政局の資材等価格表に掲載がある単価。

（３）（一財）建設物価調査会及び（一財）経済調査会から市販されている「月刊建設物価（Web建設物価を含む）及び季刊土木コスト情報」、並びに「月刊積算資料（「電子版」・「別冊」を含む）及び季刊土木施工単価」（以下、「物価資料」という。）に掲載されている単価を基に設定した単価。

（４）千葉県農林水産部耕地課が独自の調査等に基づき設定した単価。

（５）千葉県農林水産部耕地課が独自の算出方法に基づき設定した単価。

（１）及び（２）については、根拠の引用元を表記しています。

（３）については、物価資料の該当する号数を表記しています。
両方の物価資料に掲載がある場合は平均値、一方掲載の場合はその値を採用しております。

（４）及び（５）については、単価値を掲載しています。

また、基礎単価の端数処理については、標準として下記のとおりです。

1,000円未満の場合	0円未満切り捨て	1円単位
10,000円未満の場合	10円未満切り捨て	10円単位
100,000円未満の場合	100円未満切り捨て	100円単位
100,000円以上の場合	1,000円未満切り捨て	1,000円単位

3 基礎単価表の更新は、4月及び10月の年2回を基本としていますが、一定の価格変動があった場合は、随時改定を実施しています。

4 改定単価に採用する物価資料の月号・季号は、下記のとおりです。

種別	改定月											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
積算書の単価期適用月	RX年4月	RX年5月	RX年6月	RX年7月	RX年8月	RX年9月	RX年10月	RX年11月	RX年12月	RY年1月	RY年2月	RY年3月
材料等単価	3月号	4月号	5月号	6月号	7月号	8月号	9月号	10月号	11月号	12月号	1月号	2月号
市場単価及び土木工事標準単価	冬号	春号			夏号			秋号			冬号	

5 この基礎単価表を複製することを禁止します。また、基礎単価表を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止します。

6 基礎単価表中の地区等は、別添の単価適用地区と物価資料掲載都市一覧を標準としています。

地区資材単価の適用地域区分と物価資料掲載都市一覧（千葉県農業農村整備事業）


[令和5年6月15日適用]

地区名称	物価資料参照都市						適用農業事務所	適用市町村							
	骨材・砕石		生コンクリート		アスファルト合材										
	積算資料	建設物価	積算資料	建設物価	積算資料	建設物価									
千葉	千葉	千葉	千葉	千葉	千葉	千葉	千葉農業事務所	千葉市							
							印旛農業事務所	習志野市	八千代市						
葛南	船橋	船橋	船橋	船橋	船橋	船橋	東葛飾農業事務所	市川市	浦安市						
							印旛農業事務所	船橋市							
市原	千葉	千葉	千葉	千葉	千葉	千葉	千葉農業事務所	市原市							
東葛飾	松戸	松戸	松戸	松戸	松戸	松戸	東葛飾農業事務所	松戸市	野田市	柏市	流山市	我孫子市	鎌ヶ谷市		
印旛	成田	成田	成田	成田	成田	成田	印旛農業事務所	佐倉市	四街道市	八街市	印西市	白井市	酒々井町	栄町	
成田	成田	成田	成田	成田	成田	成田	印旛農業事務所	成田市	富里市						
							香取農業事務所	多古町							
							山武農業事務所	芝山町							
香取	銚子	銚子	銚子	銚子	成田	成田	香取農業事務所	香取市	神崎町	東庄町					
銚子	銚子	銚子	銚子	銚子	銚子	銚子	海匝農業事務所	銚子市							
海匝	東金	東金	東金	東金	銚子	銚子	海匝農業事務所	旭市	匝瑳市						
山武	東金	東金	東金	東金	成田	東金	山武農業事務所	東金市	山武市	大網白里市	九十九里町	横芝光町			
長生	茂原	茂原	茂原	茂原	茂原	茂原	長生農業事務所	茂原市	一宮町	睦沢町	長生村	白子町	長柄町	長南町	
夷隅	勝浦	勝浦	勝浦	勝浦	木更津	勝浦	夷隅農業事務所	勝浦市	いすみ市	御宿町	大多喜町				
安房	館山	館山	館山	館山	木更津	館山	安房農業事務所	館山市	鴨川市	南房総市	鋸南町				
君津	木更津	木更津	木更津	木更津	木更津	木更津	君津農業事務所	木更津市	君津市	富津市	袖ヶ浦市				

注意：事業実施区域が複数市町村に跨る場合等、適用農業事務所や適用市町村が上表のとおりとならないことがあります。

地区資材単価の適用地域区割図（千葉県農業農村整備事業）

[令和5年6月15日適用]



基礎単価一覧表

令和5年6月15日適用

コード区分	単価区分	改定区分
R	労務単価	改定なし
P	地域資材単価	改定あり
J	地区資材単価	改定あり
F	機械器具賃料	改定あり
A	市場単価	改定なし
M	機械器具損料	改定なし
MQ	機械器具損料（独自分）	改定なし
G	仮設材賃料	改定なし
W	仮設材損料	改定あり
WQ	仮設材損料（独自分）	改定なし
K	施設機械資材単価	改定あり

【注意事項】

- (1) 4月及び10月は、全ての基礎単価を掲載します。
- (2) 上記(1)以外の月は、改定があった基礎単価のみ掲載します。

単価 コード	名称	規格	単位	設定単価
P18230	異形棒鋼	SD345 D13	ton	県土整備部
P18231	異形棒鋼	SD345 D16	ton	県土整備部
P18232	異形棒鋼	SD345 D19	ton	県土整備部
P18233	異形棒鋼	SD345 D22	ton	県土整備部
P18234	異形棒鋼	SD345 D25	ton	県土整備部
P18235	異形棒鋼	SD345 D29	ton	県土整備部
P18236	異形棒鋼	SD345 D32	ton	県土整備部
P18237	異形棒鋼	SD345 D35	ton	県土整備部
P18238	異形棒鋼	SD345 D38	ton	県土整備部
P18239	異形棒鋼	SD345 D51	ton	県土整備部
P18244	異形棒鋼	SD345 D41	ton	県土整備部
P18245	異形棒鋼	SD295 D10	ton	県土整備部
P18246	異形棒鋼	SD295 D13	ton	県土整備部
P18247	異形棒鋼	SD295 D16	ton	県土整備部
P18430	H形鋼	SS400 350×350×12×19	ton	県土整備部
P18431	H形鋼	SS400 400×400×13×21	ton	県土整備部
P26106	吸出防止材	合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	m ²	5月号(平)
P27601	コンクリートポール(一般柱)	長6m 末口12cm 荷重120kg	本	5月号(平)
P27603	コンクリートポール(通信線用)	長8m 末口14cm 荷重200kg	本	5月号(平)
P27604	コンクリートポール(通信線用)	長9m 末口14cm 荷重250kg	本	5月号(平)
P27605	コンクリートポール(送配電線用)	長10m 末口19cm 荷重350kg	本	県土整備部
P27606	コンクリートポール(送配電線用)	長11m 末口19cm 荷重350kg	本	5月号(平)
P27607	コンクリートポール(送配電線用)	長12m 末口19cm 荷重350kg	本	5月号(平)
P27680	ステーブロック(ロッド付)	No1 長500mm 幅250mm 厚70mm	組	県土整備部
P27681	ステーブロック(ロッド付)	No2 長600mm 幅300mm 厚80mm	組	5月号(平)
P27682	ステーブロック(ロッド付)	No3 長700mm 幅350mm 厚90mm	組	5月号(平)
P28001	ストレートアスファルト	針入度60~80, 80~100(ローリ扱)	ton	県土整備部
P31001	使用電力料金	低圧用業持1年未満	kWh	29
P31003	使用電力料金	低圧用業持1年以上	kWh	24
P33418	正割材 (杉特1等)	長4m 幅6.0cm 厚6.0cm	m ³	県土整備部
P33505	コンクリート型枠用合板	ラワン(板目品質BC)12×900×1800	枚	県土整備部
P33506	コンクリート型枠用合板	ラワン(板目品質BC)12×600×1800	枚	県土整備部
P34001	ガソリン	JIS2号 レギュラースタンド	L	県土整備部
P34002	軽油	JIS1.2号 小型ローリー	L	県土整備部
P34003	軽油	JIS1.2号 ローリー	L	県土整備部
P34004	軽油	JIS1.2号 ドラム	L	県土整備部
P34006	重油	A重油 海上 硫黄分0.5%以下 バージ	L	県土整備部
P34007	灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	県土整備部
P34028	軽油	JIS1.2号 スタンド	L	5月号(平)
P34029	軽油	パトロール給油	L	県土整備部
P34102	免税軽油(1, 2号)	ローリー渡し	L	県土整備部
P34103	免税軽油(1, 2号)	ドラム渡し	L	県土整備部
P34104	免税軽油(1, 2号)	小型ローリー渡し	L	県土整備部
P41001	ボーリングロッド(カップリング付)	径101mm 長3.0m	本	県土整備部
P41002	ボーリングロッド(カップリング付)	径150mm 長3.0m	本	県土整備部
P41008	コアチューブ(シングル用)	径66mm 長1.5m	本	5月号(平)
P41009	コアチューブ(シングル用)	径76mm 長1.5m	本	5月号(平)
P41010	コアチューブ(シングル用)	径86mm 長1.5m	本	5月号(平)
P41011	コアチューブ(シングル用)	径101mm 長1.5m	本	5月号(平)
P41012	コアチューブ(シングル用)	径116mm 長1.5m	本	5月号(平)
P41020	コアチューブ(シングル用)	径250mm 長1.0m	本	県土整備部
P41022	コアチューブ(シングル用)	径350mm 長1.0m	本	県土整備部
P41024	コアチューブ(シングル用)	径450mm 長1.0m	本	県土整備部
P41026	コアチューブ(シングル用)	径550mm 長1.0m	本	県土整備部
P41045	メタルクラウン(シングル用)	径46mm	個	県土整備部
P41047	メタルクラウン(シングル用)	径66mm	個	県土整備部
P41048	メタルクラウン(シングル用)	径76mm	個	5月号(平)
P41050	メタルクラウン(シングル用)	径101mm	個	5月号(平)
P41051	メタルクラウン(シングル用)	径116mm	個	5月号(平)
P41052	メタルクラウン(シングル用)	径200mm	個	5月号(平)
P41053	メタルクラウン(シングル用)	径250mm	個	県土整備部
P41054	メタルクラウン(シングル用)	径300mm	個	5月号(平)
P41055	メタルクラウン(シングル用)	径350mm	個	県土整備部
P41056	メタルクラウン(シングル用)	径400mm	個	5月号(平)
P41057	メタルクラウン(シングル用)	径450mm	個	県土整備部
P41058	メタルクラウン(シングル用)	径500mm	個	県土整備部
P41059	メタルクラウン(シングル用)	径550mm	個	県土整備部
P41078	ボーリングロット(カップリング付)	径40.5mm 長3.0m	本	5月号(平)
P41080	ボーリングロット(カップリング付)	径40.5mm 長1.0m	本	5月号(平)
P41082	ボーリングロッド(カップリング付)	径90mm 長3.0m	本	県土整備部

単価 コード	名称	規格	単位	設定単価
P41083	ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用)	実外径110mm	個	県土整備部
P41084	ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用)	実外径160mm	個	県土整備部
P41085	ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用)	実外径255mm	個	5月号(平)
P41086	コアチューブ(コンクリート削孔用)	実外径160mm 長250mm	本	5月号(建)
P41087	コアチューブ(コンクリート削孔用)	実外径255mm 長250mm	本	5月号(建)
P41088	アダプター(コンクリート削孔用)	実外径160mm 長80mm	個	5月号(建)
P41089	アダプター(コンクリート削孔用)	実外径255mm 長80mm	個	5月号(建)
P41096	ウイングビット	径500mm	個	県土整備部
P41097	ウイングビット	径550mm	個	県土整備部
P41099	トリコンビット(ツースタイプ)	径250mm	個	県土整備部
P41101	トリコンビット(ツースタイプ)	径350mm	個	県土整備部
P41103	トリコンビット(ツースタイプ)	径450mm	個	県土整備部
P41104	トリコンビット(ツースタイプ)	径500mm	個	県土整備部
P41105	トリコンビット(ツースタイプ)	径550mm	個	県土整備部
P41107	サブソケット	径250mm用	個	県土整備部
P41109	サブソケット	径350mm用	個	県土整備部
P41111	サブソケット	径450mm用	個	県土整備部
P41112	サブソケット	径500mm用	個	県土整備部
P41113	サブソケット	径550mm用	個	県土整備部
P41115	ドリルカラー	径250mm用 長1.0m	個	県土整備部
P41117	ドリルカラー	径350mm用 長1.0m	個	県土整備部
P41119	ドリルカラー	径450mm用 長1.0m	個	県土整備部
P41120	ドリルカラー	径500mm用 長1.0m	個	県土整備部
PQ5002	測量成果検定料	2級基準点(GNSS)(電子基準点のみ)	点	削除

単価 コード	地区名	名称	規格	単位	設定単価
JQ2054	海匠	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m ³	県土整備部
JQ2054	山武	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m ³	県土整備部
JQ2054	長生	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m ³	県土整備部
JQ2054	君津	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m ³	県土整備部
JQ2064	海匠	生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m ³	県土整備部
JQ2064	山武	生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m ³	県土整備部
JQ2064	長生	生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m ³	県土整備部
JQ2064	君津	生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m ³	県土整備部
JQ2065	海匠	生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³	県土整備部
JQ2065	山武	生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³	県土整備部
JQ2065	長生	生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³	県土整備部
JQ2065	君津	生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³	県土整備部
JQ2075	海匠	生コンクリート(高炉B)	24N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³	県土整備部
JQ2075	山武	生コンクリート(高炉B)	24N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³	県土整備部
JQ2075	長生	生コンクリート(高炉B)	24N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³	県土整備部
JQ2075	君津	生コンクリート(高炉B)	24N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³	県土整備部
JQ2096	海匠	生コンクリート(高炉B)	30N/mm ² 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³	県土整備部
JQ2096	山武	生コンクリート(高炉B)	30N/mm ² 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³	県土整備部
JQ2096	長生	生コンクリート(高炉B)	30N/mm ² 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³	県土整備部
JQ2096	君津	生コンクリート(高炉B)	30N/mm ² 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³	県土整備部

単価 コード	名称	規格	単位	設定単価
F01083	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～1次)]	吊上能力7t吊	日	削除
F01092	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]	吊上能力70t吊	日	5月号(積)
F08092	小型バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～3次)]	標準バケット容量 山積0.055m ³ (平積0.04m ³)	日	5月号(積)
F08301	油圧ブレーカ	バケット容量0.4m ³ 対応 アタッチメントのみ	日	5月号(平)
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(2次)]	20t級 19～21t	日	5月号(平)
F09101	ICTブルドーザ[湿地・排対型(2011年規制)]	7t級 7～9t	日	5月号(平)
F09102	ICTブルドーザ[湿地・排対型(2011年規制)]	16t級 15～18t	日	5月号(平)

単価 コード	名称	規格	単位	設定単価
	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 2心 断面積5.5	m	農水省等
	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 2心 断面積8.0	m	農水省等
	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 2心 断面積 14	m	農水省等
	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 2心 断面積 22	m	農水省等
	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 2心 断面積 38	m	農水省等
	600Vビニル絶縁電線	(IV) 径 1.6	m	農水省等
	600Vビニル絶縁電線	(IV) 径 2.0	m	農水省等
	600Vビニル絶縁電線	(IV) 断面積 8	m	農水省等
	600Vビニル絶縁電線	(IV) 断面積 14	m	農水省等
	600Vビニル絶縁電線	(IV) 断面積 22	m	農水省等
	600Vビニル絶縁電線	(IV) 断面積 38	m	農水省等
	600Vビニル絶縁電線	(IV) 断面積 60	m	農水省等
	600Vビニル絶縁電線	(IV) 断面積 100	m	農水省等
	600Vビニル絶縁電線	(IV) 断面積 150	m	農水省等
	600Vビニル絶縁電線	(IV) 断面積 200	m	農水省等
	コンクリート根かせ(バンド付)	A・B形 1000×170×140	個	農水省等
	コンクリート根かせ(バンド別)	電力形 1200×240×170	個	農水省等
	ステーブロック(ロッド付) No1	長500mm×幅250mm	組	農水省等
	ステーブロック(ロッド付) No2	長600mm×幅300mm	組	農水省等
	ステーブロック(ロッド付) No3	長700mm×幅350mm	組	農水省等
	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用 120×500×75	組	農水省等
	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用 150A×500×90	組	農水省等
	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用 150B×500×120	組	農水省等
	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用 200A×500×90	組	農水省等
	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用 200B×500×170	組	農水省等
	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用 250×500×170	組	農水省等
	6kv高压引下用PDC	8mm ²	m	農水省等
	高压引下線	PDC 14mm ²	m	農水省等
	コンクリートポール(一般柱)	L 6m×D12cm×W1.2kN	本	農水省等
	コンクリートポール(通信線用)	L 7m×D14cm×W1.5kN	本	農水省等
	コンクリートポール(通信線用)	L 8m×D14cm×W2.0kN	本	農水省等
	コンクリートポール(通信線用)	L 9m×D14cm×W2.5kN	本	農水省等
	コンクリートポール(送配電線用)	L10m×D19cm×W3.5kN	本	農水省等
	コンクリートポール(送配電線用)	L11m×D19cm×W3.5kN	本	農水省等
	コンクリートポール(送配電線用)	L12m×D19cm×W3.5kN	本	農水省等

単価 コード	名称	規格	単位	設定単価
K01254	一般構造用H形鋼	SS400 t \leq 30mm H=350~400mm	kg	県土整備部
K04004	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295A 径10mm	kg	県土整備部
K04005	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295A 径13mm	kg	県土整備部
K04006	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295A 径16mm~25mm	kg	県土整備部
K04008	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 径13mm	kg	県土整備部
K04009	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 径16mm~25mm	kg	県土整備部
K08001	機械構造用炭素鋼鋼材	S26C 径150mm以下	kg	県土整備部
K08002	機械構造用炭素鋼鋼材	S30C 径150mm以下	kg	県土整備部
K08003	機械構造用炭素鋼鋼材	S35C 径150mm以下	kg	県土整備部
K08004	機械構造用炭素鋼鋼材	S40C 径150mm以下	kg	県土整備部
K08005	機械構造用炭素鋼鋼材	S45C 径150mm以下	kg	県土整備部
K11041	クロムモリブデン鋼鋼材	SCM435 径150mm以下	kg	県土整備部
K16141	スクラップ	ヘビーH1	kg	県土整備部
K16142	スクラップ	鋼ダライ粉A	kg	県土整備部
K16143	スクラップ	銑ダライ粉A	kg	県土整備部
K16144	スクラップ	ステンレス新断	kg	県土整備部
K16145	スクラップ	銅くず(並)	kg	5月号(平)
K16146	スクラップ	黄銅くず 鋳物(並)	kg	5月号(平)
K16147	スクラップ	青銅くず 鋳物(並)	kg	5月号(平)
K16148	スクラップ	アルミくず、機械鋳物	kg	5月号(平)