

単価 コード	名称	規格	単位	設定単価
F01021	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	吊上能力4.9t吊	日	県土整備部
F01031	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒]	吊上能力100t吊	日	県土整備部
F01032	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒]	吊上能力120t吊	日	県土整備部
F01033	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒]	吊上能力160t吊	日	県土整備部
F01034	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒]	吊上能力200t吊	日	県土整備部
F01035	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	吊上能力360t吊	日	県土整備部
F01082	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]	吊上能力4.9t吊	日	県土整備部
F01083	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～1次)]	吊上能力7t吊	日	設定なし
F01084	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]	吊上能力16t吊	日	県土整備部
F01085	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]	吊上能力20t吊	日	県土整備部
F01086	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(2014)]	吊上能力25t吊	日	県土整備部
F01087	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]	吊上能力35t吊	日	県土整備部
F01088	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]	吊上能力50t吊	日	県土整備部
F01089	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～1次)]	吊上能力10t吊	日	県土整備部
F01090	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～1次)]	吊上能力45t吊	日	県土整備部
F01091	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]	吊上能力60t吊	日	県土整備部
F01092	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]	吊上能力70t吊	日	3月号(積)
F01104	クロークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ・～低騒・排(1次)]	吊上能力35t吊	日	設定なし
F01105	クロークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ・～低騒・排(2次)]	吊上能力40t吊	日	設定なし
F01106	クロークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ・～低騒・排(2次)]	吊上能力50t吊	日	県土整備部
F01108	クロークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ・～低騒・排(2011)]	吊上能力100t吊	日	県土整備部
F01110	クロークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ・～低騒・排(2次)]	吊上能力55t吊	日	県土整備部
F01111	クロークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ・～低騒・排(2次)]	吊上能力65t吊	日	県土整備部
F01112	クロークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ・～低騒・排(2次)]	吊上能力200t吊	日	県土整備部
F01113	クロークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ・～低騒・排(2次)]	吊上能力80t吊	日	県土整備部
F01114	クロークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ・～低騒・排(2次)]	吊上能力150t吊	日	県土整備部
F01211	クロークレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対(～3次)]	吊上能力4.9t吊	日	県土整備部
F02051	発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)]	定格容量8kva	日	県土整備部
F02052	発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)]	定格容量10kva	日	県土整備部
F02053	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]	定格容量15kva	日	県土整備部
F02054	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]	定格容量20kva	日	県土整備部
F02055	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]	定格容量25kva	日	県土整備部
F02056	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～1次)]	定格容量35kva	日	県土整備部
F02057	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]	定格容量45kva	日	県土整備部
F02058	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]	定格容量60kva	日	県土整備部
F02059	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]	定格容量75kva	日	県土整備部
F02060	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]	定格容量100kva	日	県土整備部
F02061	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]	定格容量125kva	日	県土整備部
F02062	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]	定格容量150kva	日	県土整備部
F02063	発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)]	定格容量200kva	日	県土整備部
F02064	発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)]	定格容量250kva	日	県土整備部
F02065	発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～3次)]	定格容量300kva	日	県土整備部
F02066	発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)]	定格容量350kva	日	県土整備部
F02067	発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～3次)]	定格容量400kva	日	県土整備部
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型]	定格容量2kva	日	県土整備部
F02071	発動発電機[G駆動・～低騒音型]	定格容量3kva	日	県土整備部
F02075	発動発電機[D駆動・～超低騒音型]	定格容量5kva	日	県土整備部
F02080	発動発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)]	定格容量8kva	日	削除
F02081	発動発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)]	定格容量10kva	日	削除
F02082	発動発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)]	定格容量15kva	日	削除
F02083	発動発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)]	定格容量20kva	日	削除
F02084	発動発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)]	定格容量25kva	日	削除
F02085	発動発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)]	定格容量35kva	日	削除
F02086	発動発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)]	定格容量45kva	日	削除
F02087	発動発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)]	定格容量60kva	日	削除
F02088	発動発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)]	定格容量75kva	日	削除
F02089	発動発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)]	定格容量100kva	日	削除
F02090	発動発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)]	定格容量125kva	日	削除
F02091	発動発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)]	定格容量150kva	日	削除
F02092	発動発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)]	定格容量200kva	日	削除
F02093	発動発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)]	定格容量250kva	日	削除
F02094	発動発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)]	定格容量300kva	日	削除
F02095	発動発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)]	定格容量350kva	日	削除
F02096	発動発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)]	定格容量400kva	日	削除
F03021	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)]	吐出量2.0m3/min 0.7MPa	日	県土整備部
F03022	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)]	吐出量2.5m3/min 0.7MPa	日	県土整備部
F03023	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～超低・排対(～3次)]	吐出量3.5～3.7m3/min 0.7MPa	日	県土整備部
F03024	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)]	吐出量5.0m3/min 0.7MPa	日	県土整備部
F03025	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)]	吐出量7.5～7.8m3/min 0.7MPa	日	県土整備部
F03026	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)]	吐出量10.5～11.0m3/min 0.7MPa	日	県土整備部

単価 コード	名称	規格	単位	設定単価
F03027	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～低騒・排対(～2次)]	吐出量14.2m3/min 0.7MPa	日	県土整備部
F03028	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～低騒・排対(～2次)]	吐出量17.0m3/min 0.7MPa	日	県土整備部
F03029	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～低騒・排対(～2次)]	吐出量18.0～19.0m3/min 0.7MPa	日	県土整備部
F03030	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・低騒音・排対型(1次)]	吐出量2.0m3/min	日	削除
F03031	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・低騒音・排対型(1次)]	吐出量2.5m3/min	日	削除
F03032	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・低騒音・排対型(1次)]	吐出量3.5～3.7m3/min	日	削除
F03033	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・低騒音・排対型(1次)]	吐出量5.0m3/min	日	削除
F03034	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・低騒音・排対型(1次)]	吐出量7.5～7.8m3/min	日	削除
F03035	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・低騒音・排対型(1次)]	吐出量10.5～11.0m3/min	日	削除
F03036	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・低騒音・排対型(1次)]	吐出量14.2m3/min	日	削除
F03037	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・低騒音・排対型(1次)]	吐出量17.0m3/min	日	削除
F03038	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・低騒音・排対型(1次)]	吐出量18.0～19.0m3/min	日	削除
F03039	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～低騒・排対型(～3次)]	吐出量15m3/min 1.05MPa	日	県土整備部
F03041	空気圧縮機[可搬式・モーター駆動]	吐出量2.2m3/min	日	県土整備部
F03042	空気圧縮機[可搬式・モーター駆動]	吐出量3.7m3/min	日	県土整備部
F03043	空気圧縮機[可搬式・モーター駆動]	吐出量5.2m3/min	日	県土整備部
F03044	空気圧縮機[可搬式・モーター駆動]	吐出量6.0m3/min	日	県土整備部
F03045	空気圧縮機[可搬式・モーター駆動]	吐出量9.0m3/min	日	県土整備部
F04021	振動ローラ[搭乗式・タンDEM型・～低騒・排対型(～2次)]	質量2.4～2.8t	日	県土整備部
F04022	振動ローラ[搭乗式・タンDEM型・～低騒・排対型(～2次)]	質量3.0～5.0t	日	県土整備部
F04061	振動ローラ[搭乗式・コンバインド型・排対型(1次・2次)]※	質量3.0～4.0t	日	県土整備部
F04062	振動ローラ[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)]	質量3.0～4.0t	日	県土整備部
F04080	振動ローラ[ハントガイド式]	質量0.5～0.6t	日	県土整備部
F04081	振動ローラ[ハントガイド式]	質量0.8～1.1t	日	県土整備部
F04082	振動ローラ[ハントガイド式]	質量0.6～0.7t	日	3月号(平)
F04091	振動ローラ(土工用)[フラット・シングル・ラム・～低騒・排(～2014)]	質量11～12t	日	県土整備部
F04101	タイヤローラ[～超低・排対型・(～2011)]	質量8～20t	日	県土整備部
F04102	タイヤローラ[～超低・排対型・(～3次)]	質量3～4t	日	県土整備部
F04104	タイヤローラ[～低騒・排対型・(～2011年規制)]	質量13t	日	削除
F04201	ロードローラ[マカダム・～超低・排対型(～2次)]	質量10～12t 締固め幅2.1m	日	県土整備部
F04501	アスファルトフィニッシャ[ホイール型・～低騒・排対型(～2014)]	舗装幅1.4～3.0m	日	県土整備部
F04505	アスファルトフィニッシャ[ホイール型・～超低騒・排対型(～2014)]	舗装幅2.3～6.0m	日	県土整備部
F04801	モータグレーダ[土工用・排対型(～2次)]	ブレード幅3.1m	日	県土整備部
F05001	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)	口径 50mm 全揚程 10m	日	県土整備部
F05002	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)	口径 50mm 全揚程 15m	日	県土整備部
F05021	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)	口径100mm 全揚程 10m	日	県土整備部
F05022	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)	口径100mm 全揚程 15m	日	県土整備部
F05041	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)	口径150mm 全揚程 10m	日	県土整備部
F05042	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)	口径150mm 全揚程 15m	日	県土整備部
F05051	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)	口径200mm 全揚程 10m	日	県土整備部
F05052	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)	口径200mm 全揚程 15m	日	県土整備部
F06003	不整地運搬車[クローラ型・クレーン装置付]	積載質量 1.7t 1t吊	日	県土整備部
F06004	不整地運搬車[クローラ型・クレーン装置付]	積載質量 2.0t 1t吊	日	県土整備部
F06005	不整地運搬車[クローラ型・クレーン装置付]	積載質量 2.5t 2t吊	日	県土整備部
F06011	不整地運搬車[クローラ型・油圧ダンプ式・排対型(～2次)]	積載質量 2.0t	日	県土整備部
F06012	不整地運搬車[クローラ型・油圧ダンプ式・排対型(～2次)]	積載質量 2.5t	日	県土整備部
F06021	グラインダー	180mm	日	設定なし
F06022	パイプカッター		日	設定なし
F06041	ジェットヒータ	126MJ/h	日	県土整備部
F06050	リフト台車	ハング式 6t 1脚	日	設定なし
F06051	リフト台車	ハング式 15t 1脚	日	設定なし
F06052	リフト台車	ハング式 15t 2脚	日	設定なし
F06053	リフト台車	ハング式 25t 2脚	日	設定なし
F06060	電気溶接機[ディーゼルエンジン付]	定格電流 300A	日	設定なし
F06103	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4t積級	日	県土整備部
F06201	高所作業車(トラック架装リフト・ブーム型)	幅広デッキタイプ作業床高10～12m以下	日	県土整備部
F07021	管継目試験器(FRPM管用)	900mm	日	設定なし
F07022	管継目試験器(FRPM管用)	1000mm	日	設定なし
F07023	管継目試験器(FRPM管用)	1100mm	日	設定なし
F07024	管継目試験器(FRPM管用)	1200mm	日	設定なし
F07025	管継目試験器(FRPM管用)	1350mm	日	設定なし
F07026	管継目試験器(FRPM管用)	1500mm	日	設定なし
F07027	管継目試験器(FRPM管用)	1650mm	日	設定なし
F07028	管継目試験器(FRPM管用)	1800mm	日	設定なし
F07029	管継目試験器(FRPM管用)	2000mm	日	設定なし
F07030	管継目試験器(FRPM管用)	2200mm	日	設定なし
F07031	管継目試験器(FRPM管用)	2400mm	日	設定なし
F07032	管継目試験器(FRPM管用)	2600mm	日	設定なし
F07033	管継目試験器(FRPM管用)	2800mm	日	設定なし
F07034	管継目試験器(FRPM管用)	3000mm	日	設定なし

単価 コード	名称	規格	単位	設定単価
F07041	管継目試験器(DCIP管用)	900mm	日	設定なし
F07042	管継目試験器(DCIP管用)	1000mm	日	設定なし
F07043	管継目試験器(DCIP管用)	1100mm	日	設定なし
F07044	管継目試験器(DCIP管用)	1200mm	日	設定なし
F07045	管継目試験器(DCIP管用)	1350mm	日	設定なし
F07046	管継目試験器(DCIP管用)	1500mm	日	設定なし
F07047	管継目試験器(DCIP管用)	1600mm	日	設定なし
F07048	管継目試験器(DCIP管用)	1650mm	日	設定なし
F07049	管継目試験器(DCIP管用)	1800mm	日	設定なし
F07050	管継目試験器(DCIP管用)	2000mm	日	設定なし
F07051	管継目試験器(DCIP管用)	2100mm	日	設定なし
F07052	管継目試験器(DCIP管用)	2200mm	日	設定なし
F07053	管継目試験器(DCIP管用)	2400mm	日	設定なし
F07054	管継目試験器(DCIP管用)	2600mm	日	設定なし
F08011	バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～3次)]	標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	日	県土整備部
F08012	バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～3次)]	標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	日	県土整備部
F08013	バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2011)]	標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3)	日	県土整備部
F08014	バックホウ[クローラ型・排対型(1次・2次)]※	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	日	県土整備部
F08015	バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	日	県土整備部
F08016	バックホウ[クローラ型・後方超小旋回型・～超低・排(～2014)]	標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	日	県土整備部
F08017	バックホウ[クローラ・後方超小旋回・～超低・排対型(～3次)]	標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	日	県土整備部
F08021	バックホウ[クローラ型・低騒音・排対型(1次・2次)]	標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	日	削除
F08022	バックホウ[クローラ型・低騒音・排対型(1次・2次)]	標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	日	削除
F08023	バックホウ[クローラ型・超/低騒音・排対型(1次・2次・3次)]	標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3)	日	削除
F08024	バックホウ[クローラ型・低騒音・排対型(1次・2次・3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	日	削除
F08028	バックホウ[クローラ型・超低騒音・排対型(1次・2次・3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	日	削除
F08030	ICTバックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	県土整備部
F08035	小型バックホウ[クローラ型・超小旋回型・～低騒・排対型(～3次)]	標準バケット容量 山積0.22m3(平積0.16m3)	日	県土整備部
F08040	小型バックホウ[クローラ型・超小旋回型・低騒音・排対型(1次)]	標準バケット容量 山積0.22m3(平積0.16m3)	日	削除
F08041	小型BH[クローラ・後方超小旋回・クレーン・～超低・排(～3次)]	標準バケット容量 山積0.09m3(平積0.07m3) 吊能力0.9t	日	県土整備部
F08042	バックホウ[クローラ・超小旋回・クレーン・～低騒・排(～2014)]	標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t	日	3月号(平)
F08056	バックホウ[クローラ型・クレーン・～低騒・排対型(～3次)]	標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t	日	県土整備部
F08061	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]	標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	日	県土整備部
F08062	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3) 吊能力2.9t	日	県土整備部
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	県土整備部
F08064	バックホウ[クローラ型・後方超小旋回・クレーン・～超低・排(～2014)]	標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	日	県土整備部
F08071	バックホウ[クローラ型・クレーン機能付・低騒音・排対型(1次・2次)]	標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	日	削除
F08072	バックホウ[クローラ型・クレーン機能付・超低騒音・排対型(1～3次)]	標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	日	削除
F08073	バックホウ[クローラ型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1～3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	削除
F08091	小型バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～3次)]	標準バケット容量 山積0.11m3(平積0.08m3)	日	県土整備部
F08092	小型バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～3次)]	標準バケット容量 山積0.055m3(平積0.04m3)	日	3月号(積)
F08101	油圧クラムシェル[テレスコピック式・～低騒・排対型(～2次)]	クローラ型平積0.4m3	日	県土整備部
F08230	ホイールローダ(トラクタショベル)[～低騒・排対型(～2次)]	標準バケット山積容量1.3～1.4m3	日	県土整備部
F08301	油圧ブレーカ	バケット容量0.4m3対応 アタッチメントのみ	日	3月号(平)
F09012	ブルドーザ[湿地・～低騒音型・排対型(～3次)]	7t級 7～9t	日	県土整備部
F09013	ブルドーザ[湿地・排対型(1次・2次・3次)]	7t級 7～9t	日	削除
F09014	ブルドーザ[湿地・排対型(3次)]	16t級 15～18t	日	県土整備部
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(2次)]	20t級 19～21t	日	3月号(平)
F09101	ICTブルドーザ[湿地・排対型(2011年規制)]	7t級 7～9t	日	3月号(平)
F09102	ICTブルドーザ[湿地・排対型(2011年規制)]	16t級 15～18t	日	3月号(平)
F10002	ICT建設機械経費損料加算額(バックホウ)	バックホウ	日	県土整備部
F10003	ICT建設機械経費賃料加算額(モータグレーダ)	モータグレーダ	日	県土整備部
F10004	ICT建設機械経費賃料加算額(バックホウ(ICT対応型))	バックホウ(ICT施工対応型)	日	設定なし
F10005	ICT建設機械経費賃料加算額(ブルドーザ(ICT対応型))	ブルドーザ(ICT施工対応型)	日	設定なし
FC1001	リフト台車	0～15t	日	設定なし

単価 コード	名称	規格	単位	設定単価
	ブルドーザ〔普通〕	3t級 3～4t	時間	設定なし
	ブルドーザ〔普通〕	6t級 6～8t	時間	設定なし
	ブルドーザ〔普通〕	9t級 9t	時間	設定なし
	ブルドーザ〔普通〕	11t級 10～12t	時間	設定なし
	ブルドーザ〔普通〕	15t級 13～16t	時間	設定なし
	ブルドーザ〔普通〕	21t級 24～26t	時間	設定なし
	ブルドーザ〔普通〕	32t級 33～37t	時間	設定なし
M01021	ブルドーザ〔普通・排対型(1次)〕	3t級	時間	農水省等
M01022	ブルドーザ〔普通・排対型(1次)〕	6t級	時間	農水省等
M01023	ブルドーザ〔普通・排対型(1次)〕	9t級	時間	農水省等
M01024	ブルドーザ〔普通・排対型(1次)〕	11t級	時間	農水省等
M01025	ブルドーザ〔普通・排対型(1次)〕	15t級	時間	農水省等
M01026	ブルドーザ〔普通・排対型(1次)〕	18t級	時間	農水省等
M01027	ブルドーザ〔普通・排対型(1次)〕	21t級	時間	農水省等
M01028	ブルドーザ〔普通・排対型(1次)〕	32t級	時間	農水省等
M01029	ブルドーザ〔普通・排対型(2次)〕	3t級	時間	農水省等
M01030	ブルドーザ〔普通・排対型(2次)〕	6t級	時間	農水省等
M01031	ブルドーザ〔普通・排対型(2次)〕	9t級	時間	農水省等
M01032	ブルドーザ〔普通・排対型(2次)〕	11t級	時間	農水省等
M01033	ブルドーザ〔普通・排対型(2次)〕	15t級	時間	農水省等
M01034	ブルドーザ〔普通・排対型(2次)〕	18t級	時間	農水省等
M01035	ブルドーザ〔普通・排対型(2次)〕	21t級	時間	農水省等
M01036	ブルドーザ〔普通・排対型(2次)〕	32t級	時間	農水省等
M01037	ブルドーザ〔普通・排対型(2011年規制)〕	32t級	時間	農水省等
M01041	ブルドーザ〔湿地〕	3.5t級 3.5～4.0t	時間	設定なし
M01042	ブルドーザ〔湿地〕	7t級 7t	時間	設定なし
M01043	ブルドーザ〔湿地〕	10t級 10t	時間	設定なし
M01044	ブルドーザ〔湿地〕	13t級 13t	時間	設定なし
M01045	ブルドーザ〔湿地〕	16t級 16t	時間	設定なし
M01046	ブルドーザ〔湿地〕	20t級 19～20t	時間	設定なし
M01047	ブルドーザ〔湿地〕	28t級 25～28t	時間	設定なし
M01061	ブルドーザ〔湿地・排対型(1次)〕	4t級	時間	農水省等
M01062	ブルドーザ〔湿地・排対型(1次)〕	7t級	時間	農水省等
M01063	ブルドーザ〔湿地・排対型(1次)〕	10t級	時間	農水省等
M01064	ブルドーザ〔湿地・排対型(1次)〕	13t級	時間	農水省等
M01065	ブルドーザ〔湿地・排対型(1次)〕	16t級	時間	農水省等
M01066	ブルドーザ〔湿地・排対型(1次)〕	20t級	時間	農水省等
M01067	ブルドーザ〔湿地・排対型(1次)〕	28t級	時間	農水省等
M01068	ブルドーザ〔湿地・排対型(2次)〕	4t級	時間	農水省等
M01069	ブルドーザ〔湿地・排対型(2次)〕	7t級	時間	農水省等
M01070	ブルドーザ〔湿地・排対型(2次)〕	10t級	時間	農水省等
M01071	ブルドーザ〔湿地・排対型(2次)〕	13t級	時間	農水省等
M01072	ブルドーザ〔湿地・排対型(2次)〕	16t級	時間	農水省等
M01073	ブルドーザ〔湿地・排対型(2次)〕	20t級	時間	農水省等
M01074	ブルドーザ〔湿地・排対型(2次)〕	28t級	時間	農水省等
M01075	ブルドーザ〔湿地・排対型(3次)〕	20t級	時間	農水省等
M01083	ブルドーザ〔超湿地〕	13t	時間	設定なし
M01084	ブルドーザ〔超湿地〕	18t	時間	設定なし
M01101	ブルドーザ〔超湿地・排対型(1次)〕	4t級	時間	農水省等
M01102	ブルドーザ〔超湿地・排対型(1次)〕	10t級	時間	農水省等
M01103	ブルドーザ〔超湿地・排対型(1次)〕	18t級	時間	農水省等
M01104	ブルドーザ〔超湿地・排対型(2次)〕	4t級	時間	農水省等
M01111	ブルドーザ〔超々湿地・排対型(1次)〕	4t級	時間	農水省等
M01112	ブルドーザ〔超々湿地・排対型(1次)〕	10t級	時間	農水省等
M01113	ブルドーザ〔超々湿地・排対型(2次)〕	4t級	時間	農水省等
M01114	ブルドーザ〔超々湿地・排対型(2次)〕	10t級	時間	農水省等
M01121	ブルドーザ〔リッパ装置付〕	18t級 20～21t	時間	設定なし
M01122	ブルドーザ〔リッパ装置付〕	32t級 38～42t	時間	設定なし
M01123	ブルドーザ〔リッパ装置付〕	44t級	時間	農水省等
M01124	ブルドーザ〔リッパ装置付〕	21t級 27～28t	時間	設定なし
M01125	ブルドーザ〔リッパ装置付〕	63t級	時間	農水省等
M01126	ブルドーザ〔リッパ装置付〕	95t級	時間	農水省等
M01141	ブルドーザ〔リッパ装置付・排対型(1次)〕	18t級	時間	農水省等
M01142	ブルドーザ〔リッパ装置付・排対型(1次)〕	32t級	時間	農水省等
M01144	ブルドーザ〔リッパ装置付・排対型(1次)〕	21t級	時間	農水省等
M01145	ブルドーザ〔リッパ装置付・排対型(2次)〕	18t級	時間	農水省等
M01146	ブルドーザ〔リッパ装置付・排対型(2次)〕	21t級	時間	農水省等
M01147	ブルドーザ〔リッパ装置付・排対型(2次)〕	32t級	時間	農水省等
M01148	ブルドーザ〔リッパ装置付・排対型(2次)〕	44t級	時間	農水省等

単価 コード	名称	規格	単位	設定単価
M01149	ブルドーザ[リッパ装置付・排対型(2次)]	63t級	時間	農水省等
M01151	ブルドーザ[水中用]	43t ラジコンシステム(特定省電力:425MHz)	時間	設定なし
M01181	レーキドーザ[普通]	6t	時間	農水省等
M01182	レーキドーザ[普通]	11t	時間	農水省等
M01183	レーキドーザ[普通]	15t	時間	農水省等
M01184	レーキドーザ[普通]	21t	時間	農水省等
M01185	レーキドーザ[普通]	32t	時間	農水省等
M01201	レーキドーザ[湿地]	13t	時間	農水省等
M01202	レーキドーザ[湿地]	16t	時間	農水省等
M01221	建設用トラクタ[単体・普通]	3t	時間	設定なし
M01222	建設用トラクタ[単体・普通]	6t	時間	設定なし
M01223	建設用トラクタ[単体・普通]	9t	時間	設定なし
M01224	建設用トラクタ[単体・普通]	11t	時間	設定なし
M01225	建設用トラクタ[単体・普通]	15t	時間	設定なし
M01226	建設用トラクタ[単体・普通]	21t	時間	設定なし
M01227	建設用トラクタ[単体・普通]	32t	時間	設定なし
M01241	建設用トラクタ[単体・湿地]	7t	時間	設定なし
M01242	建設用トラクタ[単体・湿地]	10t	時間	設定なし
M01243	建設用トラクタ[単体・湿地]	13t	時間	設定なし
M01244	建設用トラクタ[単体・湿地]	16t	時間	設定なし
M01261	スクレプトドーザ[普通型]	26t級 ホウル山積容量9.5m3 ホウル平積容量8m3	時間	農水省等
M01283	被けん引式スクレーパ[油圧式]	ホウル山積容量15m3 ホウル平積容量12m3	時間	農水省等
M01284	被けん引式スクレーパ[油圧式]	ホウル山積容量22m3 ホウル平積容量17m3	時間	農水省等
M01322	モータースクレーパ[シングルエンジン式]	ホウル山積容量24m3 ホウル平積容量16m3	時間	設定なし
M01341	モータースクレーパ[ツインエンジン式]	ホウル山積容量16m3 ホウル平積容量11m3	時間	設定なし
M01342	モータースクレーパ[ツインエンジン式]	ホウル山積容量24m3 ホウル平積容量16m3	時間	設定なし
M01343	モータースクレーパ[ツインエンジン式]	ホウル山積容量33m3 ホウル平積容量24m3	時間	設定なし
M01981	バックホウ[クローラ型・超小旋回型・排対型(1次)]	標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	農水省等
M01982	バックホウ[クローラ型・超小旋回型・排対型(1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	農水省等
M01985	バックホウ[クローラ型・超小旋回型・排対型(2次)]	標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	農水省等
M01986	バックホウ[クローラ型・超小旋回型・排対型(2次)]	標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	農水省等
M01987	バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・超小旋回・排対型(2次)]	標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3)	時間	農水省等
M01988	バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・超小旋回・排対型(2次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	農水省等
M02001	バックホウ[クローラ型]	標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	設定なし
M02002	バックホウ[クローラ型]	標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	設定なし
M02003	バックホウ[クローラ型]	標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3)	時間	設定なし
M02004	バックホウ[クローラ型]	標準バケット容量 山積0.6m3(平積0.5m3)	時間	設定なし
M02005	バックホウ[クローラ型]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	設定なし
M02006	バックホウ[クローラ型]	標準バケット容量 山積1.0m3(平積0.7m3)	時間	設定なし
M02007	バックホウ[クローラ型]	標準バケット容量 山積1.1m3(平積0.8m3)	時間	設定なし
M02008	バックホウ[クローラ型]	標準バケット容量 山積1.4m3(平積1.0m3)	時間	設定なし
M02009	バックホウ[クローラ型]	標準バケット容量 山積1.6m3(平積1.2m3)	時間	設定なし
M02010	バックホウ[クローラ型]	標準バケット容量 山積2.1m3(平積1.5m3)	時間	設定なし
M02011	バックホウ[クローラ型]	標準バケット容量 山積2.6m3(平積2.0m3)	時間	設定なし
M02012	バックホウ[クローラ型]	標準バケット容量 山積3.1m3(平積2.4m3)	時間	設定なし
M02013	バックホウ[クローラ型]	標準バケット容量 山積4.0m3(平積3.0m3)	時間	設定なし
M02014	バックホウ[クローラ型]	標準バケット容量 山積10.0m3(平積7.3m3)	時間	農水省等
M02021	バックホウ[クローラ型・超ロングアーム]	標準バケット容量 山積0.4m3(平積0.3m3)	時間	設定なし
M02022	バックホウ[クローラ型・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	農水省等
M02031	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]	標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	農水省等
M02032	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	農水省等
M02033	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]	標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3)	時間	農水省等
M02034	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]	標準バケット容量 山積0.6m3(平積0.5m3)	時間	農水省等
M02035	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	農水省等
M02036	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]	標準バケット容量 山積1.0m3(平積0.7m3)	時間	農水省等
M02037	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]	標準バケット容量 山積1.1m3(平積0.8m3)	時間	農水省等
M02038	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]	標準バケット容量 山積1.4m3(平積1.0m3)	時間	農水省等
M02039	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]	標準バケット容量 山積1.6m3(平積1.2m3)	時間	農水省等
M02040	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]	標準バケット容量 山積1.9m3(平積1.4m3)	時間	農水省等
M02041	バックホウ[クローラ型・排対型(2次)]	標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	農水省等
M02042	バックホウ[クローラ型・排対型(2次)]	標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	農水省等
M02043	バックホウ[クローラ型・排対型(2次)]	標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3)	時間	農水省等
M02044	バックホウ[クローラ型・排対型(2次)]	標準バケット容量 山積0.6m3(平積0.5m3)	時間	農水省等
M02045	バックホウ[クローラ型・排対型(2次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	農水省等
M02046	バックホウ[クローラ型・排対型(2次)]	標準バケット容量 山積1.0m3(平積0.7m3)	時間	農水省等
M02047	バックホウ[クローラ型・排対型(2次)]	標準バケット容量 山積1.1m3(平積0.8m3)	時間	農水省等
M02048	バックホウ[クローラ型・排対型(2次)]	標準バケット容量 山積1.4m3(平積1.0m3)	時間	農水省等
M02049	バックホウ[クローラ型・排対型(2次)]	標準バケット容量 山積1.9m3(平積1.4m3)	時間	農水省等
M02050	バックホウ[クローラ型・排対型(2次)]	標準バケット容量 山積2.7m3(平積2.1m3)	時間	農水省等

[illegible]

単価 コード	名称	規格	単位	設定単価
M02662	スリ積機[クローラ式・バックホウ・コンベア付]	150m3/h	時間	農水省等
M02663	スリ積機[クローラ式・バックホウ・コンベア付]	300m3/h	時間	農水省等
M02671	電動式ローディングショベル(スリ積用)	バケット容量 山積3.0m3(平積2.3m3)	時間	農水省等
M02691	コンクリート吹付機[湿式・一体](排対1)	吐出量6～20m3/h級 吹付半径7m級	時間	農水省等
M02692	コンクリート吹付機[湿式・一体・コンプレッサ搭載]排対1	吐出量8～22m3/h級 吹付半径7m級	時間	農水省等
M02693	コンクリート吹付機[湿式・一体・エレクト型]排対1	吐出量6～22m3/h級 吹付半径7m級	時間	農水省等
M02701	トレンチャ[自走式・ホイール型]	掘削幅25cm 深さ70cm	日	設定なし
M02702	トレンチャ[自走式・ホイール型]	掘削幅40cm 深さ50cm	日	設定なし
M02703	トレンチャ[自走式・ホイール型]	掘削幅40cm 深さ80cm	日	設定なし
M02705	ダンプトラック(トンネル工事用)[オンロード型]	10t積	時間	農水省等
M02711	ダンプトラック[オフロード・排対型(1次)]トンネル専用機	20t積	時間	農水省等
M02712	ダンプトラック[オフロード・排対型(1次)]トンネル専用機	23～25t積	時間	農水省等
M02713	ダンプトラック[オフロード・排対型(1次)]トンネル専用機	27t積	時間	農水省等
M02716	ダンプトラック[コンテナ着脱式用コンテナ]トンネル専用機	容量(山積)15m3	供用日	農水省等
M02717	ダンプトラック[コンテナ着脱式用コンテナ]	容量(山積)20m3	供用日	設定なし
M02721	ダンプトラック[コンテナ着脱式・排対型(1次)]トンネル専用機	積載質量25t積級 コンテナ容量(山積)15m3	時間	農水省等
M02722	ダンプトラック[コンテナ着脱式・排対型(1次)]	積載質量33t積 コンテナ容量(山積)20m3	時間	設定なし
M02731	支保工建込エレクタ[クローラ式]	1.0t×27ーム	時間	農水省等
M02741	支保工建込エレクタ[ホイール式]	1.0t×27ーム	時間	農水省等
M02752	トラック(トンネル工事用)[普通型]	2t積	時間	農水省等
M02753	トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]	ベーストラック4t積級 吊能力2.9t吊	時間	農水省等
M03001	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	2t積級	時間	農水省等
M03002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4t積級	時間	農水省等
M03003	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	6～7t積級	時間	農水省等
M03004	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	8t積級	時間	農水省等
M03005	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	時間	農水省等
M03006	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	12t積級	時間	農水省等
M03011	ダンプトラック[オフロード・アーティキュレート式]	22～24t積級	時間	農水省等
M03012	ダンプトラック[オフロード・アーティキュレート式]	27～28t積級	時間	農水省等
M03013	ダンプトラック[オフロード・アーティキュレート式]	32～34t積級	時間	農水省等
M03014	ダンプトラック[オフロード・アーティキュレート式]	36～39t積級	時間	農水省等
M03041	ダンプトラック[建設専用]	積載質量15t積	時間	設定なし
M03042	ダンプトラック[オフロード・リジッドフレーム式]	20t積級	時間	農水省等
M03043	ダンプトラック[オフロード・リジッドフレーム式]	32～37t積級	時間	農水省等
M03044	ダンプトラック[オフロード・リジッドフレーム式]	46～55t積級	時間	農水省等
M03045	ダンプトラック[オフロード・リジッドフレーム式]	78～95t積級	時間	農水省等
M03046	ダンプトラック[オフロード・リジッドフレーム式]	25t積級	時間	農水省等
M03047	ダンプトラック[オフロード・リジッドフレーム式・排対型(1次)]	25t積級	時間	農水省等
M03081	トラック[普通型]	1.5t積	時間	農水省等
M03082	トラック[普通型]	2.0t積	時間	農水省等
M03083	トラック[普通型]	3.0～3.5t積	時間	農水省等
M03084	トラック[普通型]	4.0～4.5t積	時間	農水省等
M03085	トラック[普通型]	6.0～6.5t積	時間	農水省等
M03086	トラック[普通型]	8.0t積	時間	農水省等
M03087	トラック[普通型]	11.0t積	時間	農水省等
M03088	トラック[普通型]	5～5.5t積	時間	農水省等
M03089	トラック[普通型]	15.0t積	時間	農水省等
M03101	トラック[クレーン装置付]	ベーストラック2t積 2.0t吊	時間	農水省等
M03102	トラック[クレーン装置付]	ベーストラック2t積 2.9t吊	時間	農水省等
M03103	トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 2.0t吊	時間	農水省等
M03104	トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊	時間	農水省等
M03105	トラック[クレーン装置付]	ベーストラック3～3.5t積 2.9t吊	時間	農水省等
M03106	トラック[クレーン装置付]	ベーストラック5～5.5t積 2.9t吊	時間	農水省等
M03107	トラック[クレーン装置付]	ベーストラック6～6.5t積 2.9t吊	時間	農水省等
M03108	トラック[クレーン装置付]	ベーストラック7t積 2.9t吊	時間	農水省等
M03109	トラック[クレーン装置付]	ベーストラック8t積 2.9t吊	時間	農水省等
M03110	トラック[クレーン装置付]	ベーストラック10t積 2.9t吊	時間	農水省等
M03121	トレーラ[セミ]	15t積	時間	農水省等
M03122	トレーラ[セミ]	20t積	時間	農水省等
M03123	トレーラ[セミ]	25t積	時間	農水省等
M03124	トレーラ[セミ]	28t積	時間	農水省等
M03125	トレーラ[セミ]	32t積	時間	農水省等
M03126	トレーラ[セミ]	40t積	時間	農水省等
M03127	トレーラ[セミ]	50t積	時間	農水省等
M03131	バッテリー機関車(充電装置を含む)[サーボモータ式]	機械質量2.4t 定格牽引力7.5kN	時間	農水省等
M03132	バッテリー機関車(充電装置を含む)[サーボモータ式]	機械質量4.5t 定格牽引力8.8kN	時間	農水省等
M03133	バッテリー機関車(充電装置を含む)[サーボモータ式]	機械質量15t 定格牽引力37.9kN	時間	農水省等
M03141	バッテリー機関車(充電装置を含む)[チョップ式]	機械質量2t 定格牽引力2.5kN	時間	農水省等
M03142	バッテリー機関車(充電装置を含む)[チョップ式]	機械質量4t 定格牽引力6.2kN	時間	農水省等

単価 コード	名称	規格	単位	設定単価
M03143	バッテリー機関車(充電装置を含む)[チョッパ式]	機械質量6t 定格牽引力10.3kN	時間	農水省等
M03144	バッテリー機関車(充電装置を含む)[チョッパ式]	機械質量8t 定格牽引力13.7kN	時間	農水省等
M03146	バッテリー機関車(充電装置を含む)[チョッパ式]	機械質量12t 定格牽引力20.6kN	時間	農水省等
M03147	バッテリー機関車(充電装置を含む)[チョッパ式]	機械質量1t 定格牽引力1.0kN	時間	農水省等
M03148	バッテリー機関車(充電装置を含む)[チョッパ式]	機械質量3t 定格牽引力5.0kN	時間	農水省等
M03151	バッテリー機関車(充電装置を含む)[サーボモータ式]	機械質量2t 定格牽引力2.2kN	時間	農水省等
M03152	バッテリー機関車(充電装置を含む)[サーボモータ式]	機械質量3t 定格牽引力5.0kN	時間	農水省等
M03153	バッテリー機関車(充電装置を含む)[サーボモータ式]	機械質量6t 定格牽引力11.2kN	時間	農水省等
M03154	バッテリー機関車(充電装置を含む)[サーボモータ式]	機械質量8t 定格牽引力14.1kN	時間	農水省等
M03155	バッテリー機関車(充電装置を含む)[サーボモータ式]	機械質量12t 定格牽引力20.9kN	時間	農水省等
M03156	バッテリー機関車(充電装置を含む)[サーボモータ式]	機械質量15t 定格牽引力29.8kN	時間	農水省等
M03157	バッテリー機関車(充電装置を含む)[サーボモータ式]	機械質量2.4t 定格牽引力6.0kN	時間	農水省等
M03158	バッテリー機関車(充電装置を含む)[サーボモータ式]	機械質量18t 定格牽引力36.3kN	時間	農水省等
M03161	スリ鋼車[側開転倒式]	積載容量1m3	日	農水省等
M03162	スリ鋼車[側開転倒式]	積載容量2m3	日	農水省等
M03163	スリ鋼車[側開転倒式]	積載容量3m3	日	農水省等
M03164	スリ鋼車[側開転倒式]	積載容量4.5m3	日	農水省等
M03165	スリ鋼車[側開転倒式]	積載容量6～8m3	日	農水省等
M03166	スリ鋼車[エアバック式]	積載容量2m3	日	設定なし
M03167	スリ鋼車[エアバック式]	積載容量3m3	日	農水省等
M03168	スリ鋼車[エアバック式]	積載容量4.5m3	日	農水省等
M03169	スリ鋼車[エアバック式]	積載容量6m3	日	設定なし
M03171	シャトルカー[被けん引式]	積載容量10m3級	時間	農水省等
M03172	シャトルカー[被けん引式]	積載容量15m3級	時間	農水省等
M03181	油圧転倒装置[固定型]	適用鋼車2～8m3級	日	農水省等
M03201	油圧転倒装置[移動型]	適用鋼車3～8m3級	日	農水省等
M04001	クローラークレーン[機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型]	16.0t吊	時間	農水省等
M04002	クローラークレーン[機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型]	吊上能力22.5t吊	時間	設定なし
M04003	クローラークレーン[機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型]	吊上能力25.0～27.0t吊	時間	設定なし
M04005	クローラークレーン[機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型]	35～40t吊	時間	農水省等
M04007	クローラークレーン[機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型]	45～50t吊	時間	農水省等
M04008	クローラークレーン[機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型]	80.0t吊	時間	農水省等
M04009	クローラークレーン[機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型]	100.0t吊	時間	農水省等
M04010	クローラークレーン[機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型]	150.0t吊	時間	農水省等
M04012	クローラークレーン[油圧伸縮ジブ型]	30t吊	時間	設定なし
M04013	クローラークレーン[油圧伸縮ジブ型]	50～55t吊	時間	設定なし
M04016	クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排対型(1次)]	30～35t吊	時間	農水省等
M04017	クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排対型(1次)]	40～45t吊	時間	農水省等
M04018	クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排対型(1次)]	50～55t吊	時間	農水省等
M04019	クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排対型(1次)]	60～65t吊	時間	農水省等
M04020	クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排対型(1次)]	80t吊	時間	農水省等
M04021	クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排対型(1次)]	90t吊	時間	農水省等
M04022	クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排対型(1次)]	100t吊	時間	農水省等
M04023	クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排対型(1次)]	120t吊	時間	農水省等
M04024	クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排対型(1次)]	150t吊	時間	農水省等
M04025	クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排対型(1次)]	200t吊	時間	農水省等
M04026	クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排対型(1次)]	300t吊	時間	設定なし
M04027	クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排対型(1次)]	650t吊	時間	設定なし
M04031	クローラークレーン[油圧伸縮ジブ型]	吊上能力4.9t吊	時間	設定なし
M04032	クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]	吊上能力30.0t吊	時間	設定なし
M04033	クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]	30～35t吊	時間	農水省等
M04034	クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]	40～45t吊	時間	農水省等
M04035	クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]	50～55t吊	時間	農水省等
M04036	クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]	60～65t吊	時間	設定なし
M04037	クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]	80t吊	時間	設定なし
M04038	クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]	100t吊	時間	設定なし
M04039	クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]	150t吊	時間	設定なし
M04040	クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]	200t吊	時間	設定なし
M04041	クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]	250t吊	時間	設定なし
M04042	クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]	300t吊	時間	設定なし
M04043	クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]	450t吊	時間	設定なし
M04044	クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]	350t吊	時間	設定なし
M04045	クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]	500t吊	時間	設定なし
M04046	クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]	650t吊	時間	設定なし
M04047	クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]	750t吊	時間	設定なし
M04048	クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排対型(2次)]	30～35t吊	時間	農水省等
M04050	クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排対型(2次)]	50～55t吊	時間	農水省等
M04051	トラッククレーン[トラッククレーン・ラチスジブ型]	吊上能力25t吊	時間	設定なし
M04052	トラッククレーン[トラッククレーン・ラチスジブ型]	吊上能力35t吊	時間	設定なし

単価 コード	名称	規格	単位	設定単価
M04053	トラッククレーン[トラッククレーン・ラチスジブ型]	吊上能力50t吊	時間	設定なし
M04054	トラッククレーン[トラッククレーン・ラチスジブ型]	吊上能力200t吊	時間	設定なし
M04061	クローラクレーン[油圧伸縮ジブ型・4脚式ミニクレーン]	1t×1.1m級	時間	設定なし
M04062	クローラクレーン[油圧伸縮ジブ型・4脚式ミニクレーン]	1.7t×1.2m級	時間	設定なし
M04063	クローラクレーン[油圧伸縮ジブ型・4脚式ミニクレーン]	2.4t×1.4m級	時間	設定なし
M04064	クローラクレーン[油圧伸縮ジブ型・4脚式ミニクレーン]	2.8t×1.4m級	時間	農水省等
M04065	クローラクレーン[油圧伸縮ジブ型・4脚式ミニクレーン]	3t×2.5m級	時間	農水省等
M04066	クローラクレーン[油圧伸縮ジブ型・4脚式ミニクレーン]	3t×3.5m級	時間	農水省等
M04067	クローラクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)]	4.9t吊	時間	農水省等
M04068	クローラクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)]	35t吊	時間	農水省等
M04069	クローラクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)]	55t吊	時間	農水省等
M04071	トラッククレーン[トラッククレーン・油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	時間	農水省等
M04072	トラッククレーン[トラッククレーン・油圧伸縮ジブ型]	吊上能力10～11t吊	時間	設定なし
M04073	トラッククレーン[トラッククレーン・油圧伸縮ジブ型]	吊上能力16t吊	時間	設定なし
M04074	トラッククレーン[トラッククレーン・油圧伸縮ジブ型]	20t吊	時間	農水省等
M04075	トラッククレーン[トラッククレーン・油圧伸縮ジブ型]	25t吊	時間	農水省等
M04076	トラッククレーン[トラッククレーン・油圧伸縮ジブ型]	吊上能力30t吊	時間	設定なし
M04077	トラッククレーン[トラッククレーン・油圧伸縮ジブ型]	35t吊	時間	農水省等
M04078	トラッククレーン[トラッククレーン・油圧伸縮ジブ型]	40～45t吊	時間	農水省等
M04080	トラッククレーン[トラッククレーン・油圧伸縮ジブ型]	80t吊	時間	農水省等
M04081	トラッククレーン[トラッククレーン・油圧伸縮ジブ型]	120t吊	時間	農水省等
M04082	トラッククレーン[トラッククレーン・油圧伸縮ジブ型]	160t吊	時間	農水省等
M04083	トラッククレーン[トラッククレーン・油圧伸縮ジブ型]	7t吊	時間	農水省等
M04084	トラッククレーン[トラッククレーン・油圧伸縮ジブ型]	50t吊	時間	農水省等
M04085	トラッククレーン[トラッククレーン・油圧伸縮ジブ型]	吊上能力200t吊	時間	設定なし
M04086	トラッククレーン[トラッククレーン・油圧伸縮ジブ型]	360t吊	時間	農水省等
M04087	トラッククレーン[トラッククレーン・油圧伸縮ジブ型]	16t吊	時間	農水省等
M04088	トラッククレーン[トラッククレーン・油圧伸縮ジブ型]	30t吊	時間	農水省等
M04089	トラッククレーン[トラッククレーン・油圧伸縮ジブ型]	100t吊	時間	農水省等
M04090	トラッククレーン[トラッククレーン・油圧伸縮ジブ型]	500t吊	時間	農水省等
M04091	トラッククレーン[オールテレーンクレーン・油圧伸縮ジブ型]	吊上能力70～80t吊	時間	設定なし
M04092	トラッククレーン[オールテレーンクレーン・油圧伸縮ジブ型]	100t吊	時間	農水省等
M04093	トラッククレーン[オールテレーンクレーン・油圧伸縮ジブ型]	120～130t吊	時間	農水省等
M04094	トラッククレーン[オールテレーンクレーン・油圧伸縮ジブ型]	150～170t吊	時間	農水省等
M04095	トラッククレーン[オールテレーンクレーン・油圧伸縮ジブ型]	200～250t吊	時間	農水省等
M04096	トラッククレーン[オールテレーンクレーン・油圧伸縮ジブ型]	400t吊	時間	農水省等
M04097	トラッククレーン[オールテレーンクレーン・油圧伸縮ジブ型]	550t吊	時間	農水省等
M04098	トラッククレーン[オールテレーンクレーン・油圧伸縮ジブ型]	650t吊	時間	農水省等
M04099	トラッククレーン[オールテレーンクレーン・油圧伸縮ジブ型]	300t吊	時間	農水省等
M04100	トラッククレーン[オールテレーンクレーン・油圧伸縮ジブ型]	360t吊	時間	農水省等
M04101	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	時間	設定なし
M04102	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	16t吊	時間	設定なし
M04103	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	20t吊	時間	設定なし
M04104	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	25t吊	時間	設定なし
M04105	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	40t吊	時間	設定なし
M04106	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	7t吊	時間	設定なし
M04107	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	吊上能力15t吊	時間	設定なし
M04108	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	35t吊	時間	設定なし
M04109	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	45t吊	時間	設定なし
M04110	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	50～51t吊	時間	設定なし
M04121	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)]	25t吊	時間	農水省等
M04122	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)]	35t吊	時間	農水省等
M04123	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)]	45t吊	時間	農水省等
M04124	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)]	4.9t吊	時間	農水省等
M04125	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)]	7t吊	時間	農水省等
M04126	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)]	10t吊	時間	農水省等
M04127	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)]	16t吊	時間	農水省等
M04128	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)]	20t吊	時間	農水省等
M04129	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)]	50～51t吊	時間	農水省等
M04130	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)]	22t吊	時間	農水省等
M04131	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)]	70t吊	時間	農水省等
M04141	タワークレーン[クライミング式・起伏型]	〔本体〕吊上能力15t・m ブーム長15m 揚程50m	供用日	農水省等
M04142	タワークレーン[クライミング式・起伏型]	〔中間タワー〕1m当たり(15t用)	供用日	農水省等
M04143	タワークレーン[クライミング式・起伏型]	〔本体〕吊上能力40t・m ブーム長40m 揚程95m	供用日	農水省等
M04144	タワークレーン[クライミング式・起伏型]	〔中間タワー〕1m当たり(40t用)	供用日	農水省等
M04145	タワークレーン[クライミング式・起伏型]	〔本体〕吊上能力60t・m ブーム長30m 揚程86m	供用日	農水省等
M04146	タワークレーン[クライミング式・起伏型]	〔中間タワー〕1m当たり(60t用)	供用日	農水省等
M04149	タワークレーン[クライミング式・起伏型]	〔本体〕吊上能力100t・m ブーム長30m 揚程100m	供用日	農水省等
M04150	タワークレーン[クライミング式・起伏型]	〔中間タワー〕1m当たり(100t用)	供用日	農水省等

単価 コード	名称	規格	単位	設定単価
M04151	タワークレーン[クライミング式・起伏型]	〔本体〕 吊上能力180t・m ブーム長40m 揚程120m	供用日	農水省等
M04152	タワークレーン[クライミング式・起伏型]	〔中間タワー〕 1m当たり(180t用)	供用日	農水省等
M04153	タワークレーン[クライミング式・起伏型]	〔本体〕 吊上能力192t・m ブーム長40m 揚程190m	供用日	農水省等
M04154	タワークレーン[クライミング式・起伏型]	〔中間タワー〕 1m当たり(192t用)	供用日	農水省等
M04155	タワークレーン[クライミング式・起伏型]	〔本体〕 吊上能力20t・m ブーム長20m 揚程65m	供用日	農水省等
M04156	タワークレーン[クライミング式・起伏型]	〔中間タワー〕 1m当たり(20t用)	供用日	農水省等
M04157	タワークレーン[クライミング式・起伏型]	〔本体〕 吊上能力120t・m ブーム長35m 揚程150m	供用日	農水省等
M04158	タワークレーン[クライミング式・起伏型]	〔中間タワー〕 1m当たり(120t用)	供用日	農水省等
M04159	タワークレーン[クライミング式・起伏型]	〔本体〕 吊上能力230t・m ブーム長40m 揚程200m	供用日	農水省等
M04160	タワークレーン[クライミング式・起伏型]	〔中間タワー〕 1m当たり(230t用)	供用日	農水省等
M04191	タワークレーン[クライミング式・水平型]	〔本体〕 吊上能力30t・m ブーム長30m 揚程50m	供用日	農水省等
M04192	タワークレーン[クライミング式・水平型]	〔中間タワー〕 1m当たり(30t用)	供用日	農水省等
M04193	タワークレーン[クライミング式・水平型]	〔本体〕 吊上能力60t・m ブーム長30m 揚程75m	供用日	農水省等
M04194	タワークレーン[クライミング式・水平型]	〔中間タワー〕 1m当たり(60t用)	供用日	農水省等
M04221	タワークレーン[クライミング式・起伏型・高速型]	〔本体〕 吊上能力200t・m ブーム長32m 揚程250m	供用日	農水省等
M04222	タワークレーン[クライミング式・起伏型・高速型]	〔中間タワー〕 1m当たり(200t用)	供用日	農水省等
M04223	タワークレーン[クライミング式・起伏型・高速型]	〔本体〕 吊上能力230t・m ブーム長40m 揚程250m	供用日	農水省等
M04224	タワークレーン[クライミング式・起伏型・高速型]	〔中間タワー〕 1m当たり(230t用)	供用日	農水省等
M04225	タワークレーン[クライミング式・起伏型・高速型]	〔本体〕 吊上能力300t・m ブーム長40m 揚程250m	供用日	農水省等
M04226	タワークレーン[クライミング式・起伏型・高速型]	〔中間タワー〕 1m当たり(300t用)	供用日	農水省等
M04227	タワークレーン[クライミング式・起伏型・高速型]	〔本体〕 吊上能力400t・m ブーム長40m 揚程250m	供用日	農水省等
M04228	タワークレーン[クライミング式・起伏型・高速型]	〔中間タワー〕 1m当たり(400t用)	供用日	農水省等
M04229	タワークレーン[クライミング式・起伏型・高速型]	〔本体〕 吊上能力900t・m ブーム長52m 揚程300m	供用日	農水省等
M04230	タワークレーン[クライミング式・起伏型・高速型]	〔中間タワー〕 1m当たり(900t用)	供用日	農水省等
M04231	ジブクレーン[移動型]	吊上能力16t・m ブーム長9.5m 揚程60m	供用日	農水省等
M04232	ジブクレーン[移動型]	吊上能力22.4t・m ブーム長9.5m 揚程70m	供用日	農水省等
M04233	ジブクレーン[移動型]	吊上能力24.0t・m ブーム長9.5m 揚程70m	供用日	農水省等
M04241	ジブクレーン[分解型]	吊上能力16t・m ブーム長8.0m 揚程150m	供用日	農水省等
M04242	ジブクレーン[分解型]	吊上能力40t・m ブーム長17.5m 揚程70m	供用日	農水省等
M04261	ジブクレーン[定置型]	〔本体〕 吊上能力40t・m ブーム長24m 揚程100m	供用日	農水省等
M04262	ジブクレーン[定置型]	〔走行装置〕(40t用)	供用日	農水省等
M04263	ジブクレーン[定置型]	〔本体〕 吊上能力60t・m ブーム長28m 揚程200m	供用日	農水省等
M04264	ジブクレーン[定置型]	〔走行装置〕(60t用)	供用日	農水省等
M04281	工事用リフト[二本構リフト・普通型]	〔本体〕 積載質量1.2t スパン9.2m 揚程50m	供用日	農水省等
M04282	工事用リフト[二本構リフト・普通型]	〔中間ガイドレール〕 1m当たり	供用日	農水省等
M04283	工事用リフト[二本構リフト・普通型]	〔モータウインチ〕 単胴1.5t	日	農水省等
M04284	工事用リフト[二本構リフト・高速型]	〔本体〕 積載質量2.0t 揚程150m	供用日	農水省等
M04285	工事用リフト[二本構リフト・高速型]	〔中間ガイドレール〕 1m当たり	供用日	農水省等
M04286	工事用リフト[二本構リフト・高速型]	〔モータウインチ〕	日	農水省等
M04301	一本構リフト[シングル型]	本体 積載質量1.0t 揚程76m	供用日	設定なし
M04302	一本構リフト[シングル型]	中間ガイドレール 1m当たり	供用日	設定なし
M04303	一本構リフト[シングル型]	モータウインチ 単胴1.0t	日	設定なし
M04321	一本構リフト[ダブル型]	本体 積載質量1.0t スパン1.5m 揚程50m	供用日	設定なし
M04322	一本構リフト[ダブル型]	中間ガイドレール 1m当たり	供用日	設定なし
M04323	一本構リフト[ダブル型]	モータウインチ 単胴1.0t	日	設定なし
M04331	工事エレベータ[ゲージ型・低速]	〔本体〕 積載質量0.5t	供用日	農水省等
M04332	工事エレベータ[ゲージ型・低速]	〔中間ポスト〕 1m当たり	供用日	農水省等
M04333	工事エレベータ[ゲージ型・低速]	〔扉〕 1ヵ所当たり	供用日	農水省等
M04334	工事エレベータ[ゲージ型・低速]	〔本体〕 積載質量1.0t	供用日	農水省等
M04335	工事エレベータ[ゲージ型・低速]	〔中間ポスト〕 1m当たり	供用日	農水省等
M04336	工事エレベータ[ゲージ型・低速]	〔扉〕 1ヵ所当たり	供用日	農水省等
M04341	工事エレベータ[ロングスパン工事用エレベータ]	〔本体〕 積載質量0.8tスパン6.0m	供用日	農水省等
M04342	工事エレベータ[ロングスパン工事用エレベータ]	〔中間ポスト〕1m当たり	供用日	農水省等
M04343	工事エレベータ[ロングスパン工事用エレベータ]	〔本体〕 積載質量1.2tスパン9.2m	供用日	農水省等
M04344	工事エレベータ[ロングスパン工事用エレベータ]	〔中間ポスト〕1m当たり	供用日	農水省等
M04345	工事エレベータ[ロングスパン工事用エレベータ]	〔本体〕 積載質量0.75t スパン6.0m	供用日	農水省等
M04346	工事エレベータ[ロングスパン工事用エレベータ]	〔中間ポスト〕1m当たり	供用日	農水省等
M04351	工事エレベータ[ロングスパン型・低速]	〔本体〕 積載質量1.0t	供用日	農水省等
M04352	工事エレベータ[ロングスパン型・低速]	〔中間ポスト〕 1m当たり	供用日	農水省等
M04353	工事エレベータ[ロングスパン型・低速]	〔扉〕 1ヵ所当たり	供用日	農水省等
M04354	工事エレベータ[ロングスパン型・低速]	〔本体〕 積載質量1.4t	供用日	農水省等
M04355	工事エレベータ[ロングスパン型・低速]	〔中間ポスト〕 1m当たり	供用日	農水省等
M04356	工事エレベータ[ロングスパン型・低速]	〔扉〕 1ヵ所当たり	供用日	農水省等
M04361	門型クレーン[地上操作型]	〔3t吊りフレーム・走行装置〕地上揚程8m スパン10m	供用日	設定なし
M04362	門型クレーン[地上操作型]	3t吊 電動ホイスト	日	設定なし
M04363	門型クレーン[地上操作型]	〔5t吊りフレーム・走行装置〕地上揚程8m スパン15m	供用日	設定なし
M04364	門型クレーン[地上操作型]	5t吊 電動ホイスト	日	設定なし
M04365	門型クレーン[地上操作型]	〔7.5t吊りフレーム・走行装置〕地上揚程8m スパン15m	供用日	設定なし
M04366	門型クレーン[地上操作型]	7.5t吊 電動ホイスト	日	設定なし

単価 コード	名称	規格	単位	設定単価
M04367	門型クレーン[地上操作型]	[10t吊りフレーム・走行装置]地上揚程8m スパン15m	供用日	設定なし
M04368	門型クレーン[地上操作型]	10t吊電動ホイスト	日	設定なし
M04371	工事エレベータ[ロングスパン型・高速]	[本体] 積載質量2.0t	供用日	農水省等
M04372	工事エレベータ[ロングスパン型・高速]	[中間ポスト] 1m当たり	供用日	農水省等
M04373	工事エレベータ[ロングスパン型・高速]	[扉] 1ヵ所当たり	供用日	農水省等
M04374	工事エレベータ[ロングスパン型・高速]	[本体] 積載質量2.8t	供用日	農水省等
M04375	工事エレベータ[ロングスパン型・高速]	[中間ポスト] 1m当たり	供用日	農水省等
M04376	工事エレベータ[ロングスパン型・高速]	[扉] 1ヵ所当たり	供用日	農水省等
M04382	フォークリフト[エンジン駆動]	最大積載荷重1.5t級	日	農水省等
M04383	フォークリフト[エンジン駆動]	最大積載荷重2.5t級	日	農水省等
M04385	フォークリフト[エンジン駆動]	最大積載荷重0.9t級	日	農水省等
M04386	フォークリフト[エンジン駆動]	最大積載荷重2.0t級	日	農水省等
M04391	フォークリフト[バッテリー駆動]	最大積載荷重0.5t級	日	農水省等
M04392	フォークリフト[バッテリー駆動]	最大積載荷重0.9t級	日	農水省等
M04393	フォークリフト[バッテリー駆動]	最大積載荷重1.5t級	日	農水省等
M04394	フォークリフト[バッテリー駆動]	最大積載荷重2.5t級	日	農水省等
M04401	コンクリート床仕上ロボット[リモコン式]		供用日	設定なし
M04402	刈草梱包機械[ハンドガイト式]	[簡易搭乗型]ディーゼルエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	供用日	農水省等
M04403	刈草梱包機械[ハンドガイト式]	[簡易搭乗型]ガソリンエンジン駆動 梱包径50cm×幅70cm	供用日	農水省等
M04411	玉掛外しロボット[バッテリー駆動・遠隔操作式]	許容吊荷重10～15t	供用日	設定なし
M04421	高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型]	作業床高さ12×積載荷重200kg×定員2	時間	農水省等
M04431	高所作業車[トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型]	作業床高さ9.9×積載荷重1000kg	時間	農水省等
M04432	高所作業車[トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型]	作業床高さ13.2×積載荷重1000kg	時間	農水省等
M04601	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)]	4.9t吊	時間	農水省等
M04602	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)]	12～13t吊	時間	農水省等
M04603	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)]	16t吊	時間	農水省等
M04604	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)]	20t吊	時間	農水省等
M04605	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)]	25t吊	時間	農水省等
M04606	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)]	30t吊	時間	農水省等
M04607	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)]	35t吊	時間	農水省等
M04608	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)]	50～51t吊	時間	農水省等
M04609	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)]	60～65t吊	時間	農水省等
M04701	クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排対型(3次)]	40～45t吊	時間	農水省等
M04702	クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排対型(3次)]	50～55t吊	時間	農水省等
M04703	クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排対型(3次)]	70t吊	時間	農水省等
M04704	クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排対型(3次)]	80t吊	時間	農水省等
M04705	クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排対型(3次)]	90t吊	時間	農水省等
M04706	クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排対型(3次)]	100t吊	時間	農水省等
M04707	クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排対型(3次)]	120t吊	時間	農水省等
M04708	クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排対型(3次)]	200t吊	時間	農水省等
M04709	クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排対型(3次)]	350t吊	時間	設定なし
M04710	クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排対型(3次)]	500t吊	時間	設定なし
M05001	ディーゼルハンマ(単体)[直杭・斜杭]	ラム質量1.3t	時間	設定なし
M05002	ディーゼルハンマ(単体)[直杭・斜杭]	ラム質量1.5t	時間	設定なし
M05003	ディーゼルハンマ(単体)[直杭・斜杭]	ラム質量2.5t	時間	設定なし
M05004	ディーゼルハンマ(単体)[直杭・斜杭]	ラム質量3.5t	時間	設定なし
M05005	ディーゼルハンマ(単体)[直杭・斜杭]	ラム質量4.5t	時間	設定なし
M05006	ディーゼルハンマ(単体)[直杭・斜杭]	ラム質量6.0t	時間	設定なし
M05007	ディーゼルハンマ(単体)[直杭・斜杭]	ラム質量7.2t	時間	設定なし
M05008	ディーゼルハンマ(単体)[直杭・斜杭]	ラム質量8.0t	時間	設定なし
M05021	油圧ハンマ(単体)[直杭用]	ラム質量6.5～8t	時間	農水省等
M05022	油圧ハンマ(単体)[直杭用]	ラム質量2t	時間	農水省等
M05023	油圧ハンマ(単体)[直杭用]	ラム質量4～4.5t	時間	農水省等
M05024	油圧ハンマ(単体)[直杭用]	ラム質量10～12.5t	時間	農水省等
M05031	油圧ハンマ(単体)[直杭・斜杭兼用]	ラム質量11.5～12.5t	時間	農水省等
M05032	油圧ハンマ(単体)[直杭・斜杭兼用]	ラム質量13～15t	時間	農水省等
M05041	パイプロハンマ(単体)[電動式・普通型](普通コンクリート矢板用)	起振力344～362kN (振動周波数17～21Hz)	時間	農水省等
M05042	パイプロハンマ(単体)[電動式・普通型](普通コンクリート矢板用)	起振力461～480kN (振動周波数17～21Hz)	時間	農水省等
M05043	パイプロハンマ(単体)[電動式・普通型]	起振力108～127kN (振動周波数17～21Hz)	時間	農水省等
M05044	パイプロハンマ(単体)[電動・普通]	起振力137.3～166.7kN(14～17t)	時間	設定なし
M05045	パイプロハンマ(単体)[電動式・普通型]	起振力226～235kN (振動周波数17～21Hz)	時間	農水省等
M05046	パイプロハンマ(単体)[電動式・普通型]	起振力275～294kN (振動周波数17～21Hz)	時間	農水省等
M05047	パイプロハンマ(単体)[電動式・普通型]	起振力344～362kN (振動周波数17～21Hz)	時間	農水省等
M05048	パイプロハンマ(単体)[電動式・普通型]	起振力461～480kN (振動周波数17～21Hz)	時間	農水省等
M05049	パイプロハンマ(単体)[電動式・普通型]	起振力667～725kN (振動周波数17～21Hz)	時間	農水省等
M05051	パイプロハンマ(単体)[電動式・普通型]	起振力748kN (振動周波数17～21Hz)	時間	農水省等
M05052	パイプロハンマ(単体)[電動式・可変モーメント型]	起振力0～331kN (振動周波数17～20Hz)	時間	農水省等
M05053	パイプロハンマ(単体)[電動式・可変モーメント型]	起振力0～475kN (振動周波数17～20Hz)	時間	農水省等
M05054	パイプロハンマ(単体)[電動式・可変モーメント型]	起振力0～567kN (振動周波数17～20Hz)	時間	農水省等

単価 コード	名称	規格	単位	設定単価
M05055	パイプロハンマ(単体)[電動式・可変モーメント型]	起振力0～681kN（振動周波数17-20Hz）	時間	農水省等
M05056	パイプロハンマ(単体)[電動式・可変モーメント型]	(ハット形900用) 起振力0～475kN 振動周波数17-20Hz	時間	農水省等
M05057	パイプロハンマ(単体)[電動式・可変モーメント型]	(ハット形900用) 起振力0～567kN 振動周波数17-20Hz	時間	農水省等
M05111	パイプロハンマ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対1]	最大起振力245kN（ピストン式)(振動周波数20-60Hz)	時間	農水省等
M05112	パイプロハンマ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対1]	最大起振力314kN（ピストン式)(振動周波数20-60Hz)	時間	農水省等
M05113	パイプロハンマ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対1]	最大起振力157kN（ピストン式)(振動周波数20-60Hz)	時間	農水省等
M05114	パイプロハンマ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対1]	最大起振力284kN（振り子式)(周波数20-60Hz)	時間	農水省等
M05115	パイプロハンマ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対1]	最大起振力441kN（振り子式)(周波数20-60Hz)	時間	農水省等
M05116	パイプロハンマ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対1]	最大起振力473kN（振り子式)(周波数20-60Hz)	時間	農水省等
M05117	パイプロハンマ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対2]	最大起振力473kN(振り子式・ハット形900用)(20-60Hz)	時間	農水省等
M05118	パイプロハンマ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対2]	最大起振力473kN(振り子式)(周波数20-60Hz)	時間	農水省等
M05121	パイプロハンマ(単体)[油圧ショベル装着式・可変超高周波型]	最大起振力49.0kN（ピストン式)(振動周波数20-60Hz)	時間	農水省等
M05122	パイプロハンマ(単体)[油圧ショベル装着式・可変超高周波型]	最大起振力98.1kN（ピストン式)(周波数20-60Hz)	時間	農水省等
M05131	パイプロハンマ(単体)[油圧ショベル装着式(超低騒)]	最大起振力58.8kN（振動周波数27-36Hz)	時間	農水省等
M05132	パイプロハンマ(単体)[油圧ショベル装着式(超低騒)]	最大起振力88.3kN（振動周波数27-36Hz)	時間	農水省等
M05133	パイプロハンマ(単体)[油圧ショベル装着式(超低騒)]	最大起振力128kN（振動周波数27-36Hz)	時間	農水省等
M05134	パイプロハンマ(単体)[油圧ショベル装着式(超低騒)]	最大起振力160kN（振動周波数27-36Hz)	時間	農水省等
M05135	パイプロハンマ(単体)[油圧ショベル装着式(超低騒)]	最大起振力200kN（振動周波数27-36Hz)	時間	農水省等
M05151	杭打ち用ウォータージェット[電動式]	圧力0.5～0.9MPa吐出量1400L/min	時間	農水省等
M05161	クローラ式杭打機(ベースマシン)[直結三点支持式]	リーダ長11.5～15.5m 全装備重量30～40t	時間	農水省等
M05162	クローラ式杭打機(ベースマシン)[直結三点支持式]	リーダ長18～21m 全装備重量60～65t	時間	農水省等
M05163	クローラ式杭打機(ベースマシン)[直結三点支持式]	リーダ長21～24m 全装備重量80～85t	時間	農水省等
M05164	クローラ式杭打機(ベースマシン)[直結三点支持式]	リーダ長21～30m 全装備重量90～95t	時間	農水省等
M05165	クローラ式杭打機(ベースマシン)[直結三点支持式]	リーダ長21～33m 全装備重量100～110t	時間	農水省等
M05166	クローラ式杭打機(ベースマシン)[直結三点支持式]	リーダ長21～33m 全装備重量120～125t	時間	農水省等
M05167	クローラ式杭打機(ベースマシン)[直結三点支持式]	リーダ長21～36m 全装備重量135～145t	時間	農水省等
M05168	クローラ式杭打機(ベースマシン)[直結三点支持式]	リーダ長21～36m 全装備重量170～180t	時間	農水省等
M05169	クローラ式杭打機(ベースマシン)[直結三点支持式]	リーダ長18～21m 全装備重量50～55t	時間	農水省等
M05170	クローラ式杭打機(ベースマシン)[直結三点支持式]	リーダ長21～39m 全装備重量150～165t	時間	農水省等
M05171	杭打ち用ウォータージェット[エンジン式・排対型(1次)]	圧力14.7MPa 吐出量325L/min	時間	農水省等
M05172	杭打ち用ウォータージェット[エンジン式・排対型(1次)]	圧力14.7MPa 吐出量895L/min	時間	農水省等
M05191	クローラ式杭打機[ディーゼルハンマ・直結三点支持式]	ラム質量2.5tリーダ長18～21m 吊能力35～40t	時間	設定なし
M05192	クローラ式杭打機[ディーゼルハンマ・直結三点支持式]	ラム質量3.5tリーダ長18～21m 吊能力35～40t	時間	農水省等
M05193	クローラ式杭打機[ディーゼルハンマ・直結三点支持式]	ラム質量4.5tリーダ長18～21m 吊能力35～40t	時間	設定なし
M05194	クローラ式杭打機[ディーゼルハンマ・直結三点支持式]	ラム質量6.0tリーダ長21～24m 吊能力45～50t	時間	設定なし
M05195	クローラ式杭打機[ディーゼルハンマ・直結三点支持式]	ラム質量7.2tリーダ長21～24m 吊能力45～50t	時間	設定なし
M05196	クローラ式杭打機[鋼管回転圧入機]	全装備重量6～9t 回転トルク43.7KN・m 最大ハイル長6m	時間	農水省等
M05197	クローラ式杭打機[鋼管回転圧入機]	全装備重量11～16t 回転トルク67.9KN・m 最大ハイル長6m	時間	農水省等
M05198	クローラ式杭打機[鋼管回転圧入機]	全装備重量25～30t 回転トルク274KN・m 最大ハイル長10m	時間	農水省等
M05199	クローラ式杭打機[0511-810付属機器]	[ヤットコロット]各種	供用日	設定なし
M05200	クローラ式杭打機[0511-810付属機器]	[鋼管キャップ]各種	供用日	設定なし
M05231	クローラ式杭打機[ディーゼルハンマ・ブーム式]	ラム質量1.3tリーダ長18m 吊能力16t	時間	農水省等
M05232	クローラ式杭打機[ディーゼルハンマ・ブーム式]	ラム質量2.5tリーダ長19m 吊能力25t	時間	農水省等
M05251	クローラ式杭打機[ディーゼルハンマ及アースオーガ併用直結3点支持]	ラム質量1.3tオーガ径320-600mmオーガ出力30kwリーダ18-21m	時間	農水省等
M05252	クローラ式杭打機[ディーゼルハンマ及アースオーガ併用直結3点支持]	ラム質量1.3tオーガ径320-800mmオーガ出力45kwリーダ18-21m	時間	農水省等
M05271	クローラ式杭打機[パイプロハンマ及アースオーガ併用・直結3点支持]	パイプロ出力22kWオーガ径320-600mmオーガ30kwリーダ18-21m	時間	農水省等
M05272	クローラ式杭打機[パイプロハンマ及アースオーガ併用・直結3点支持]	パイプロ出力30kWオーガ径320-600mmオーガ30kwリーダ18-21m	時間	農水省等
M05273	クローラ式杭打機[パイプロハンマ及アースオーガ併用・直結3点支持]	パイプロ出力45kWオーガ径320-600mmオーガ30kwリーダ18-21m	時間	農水省等
M05274	クローラ式杭打機[パイプロハンマ及アースオーガ併用・直結3点支持]	パイプロ出力60kWオーガ径320-600mmオーガ30kwリーダ18-21m	時間	農水省等
M05281	クローラ式杭打機[多関節バックホウ・リーダレス型・軌跡制御機能]	油圧式起振力160kN級 最大掘削トルク26kN・m級	時間	農水省等
M05282	クローラ式杭打機[多関節バックホウ・リーダレス型・軌跡制御機能]	油圧式起振力200kN級 最大掘削トルク60kN・m級	時間	農水省等
M05291	クローラ式杭打機[モンケン及びアースオーガ併用・直結三点支持式]	モンケン2tオーガ径320-600mmオーガ出力30kwリーダ11.5-15.5m	時間	農水省等
M05292	クローラ式杭打機[モンケン及びアースオーガ併用・直結三点支持式]	モンケン2tオーガ径350-800mmオーガ出力45kwリーダ長18-21m	時間	農水省等
M05314	クローラ式アースオーガ[アースオーガ併用圧入杭打機]	オーガ出力45kw 適応鋼矢板Ⅱ～Ⅴ型リーダ長21～24m	時間	農水省等
M05315	クローラ式アースオーガ[アースオーガ併用圧入杭打機]	オーガ出力90kw 適応鋼矢板Ⅱ～Ⅴ型リーダ長21～33m	時間	農水省等
M05316	クローラ式アースオーガ[アースオーガ併用圧入杭打機]	オーガ出力45kw 適応鋼矢板Ⅱ～Ⅴ型リーダ長21～30m	時間	農水省等
M05317	クローラ式アースオーガ[アースオーガ併用圧入杭打機]	オーガ出力55kw 適応鋼矢板Ⅱ～Ⅴ型リーダ長21～33m	時間	農水省等
M05321	アースオーガ併用圧入油圧式	3.5tm 21m 280～320	時間	設定なし
M05331	クローラ式杭打機[油圧ハンマ・直結三点支持式]	ラム質量2.0tリーダ長11.5～15.5m 吊能力35～40t	時間	農水省等
M05332	クローラ式杭打機[油圧ハンマ・直結三点支持式]	ラム質量4.0～4.5tリーダ長18～21m 吊能力35～40t	時間	農水省等
M05333	クローラ式杭打機[油圧ハンマ・直結三点支持式]	ラム質量6.5～8.0tリーダ長21～24m 吊能力45～50t	時間	農水省等
M05335	クローラ式杭打機[油圧ハンマ・直結三点支持式]	ラム質量10.0～12.5tリーダ長21～33m 吊能力45～50t	時間	農水省等
M05341	クローラ式杭打機[直/斜杭打兼用油圧ハンマ・直結3点支持式]	ラム質量11.5～12.5tリーダ長21～33m 吊能力60～65t	時間	農水省等
M05342	クローラ式杭打機[直/斜杭打兼用油圧ハンマ・直結3点支持式]	ラム質量15tリーダ長21～36m 吊能力80t	時間	農水省等
M05343	鋼管ソイルセメント杭打機	杭径900～1,500mm 施工深度70m 出力110～150kw	時間	農水省等
M05361	クローラ式アースオーガ[アースオーガ(油圧式)併用圧入杭打機]	掘削トルク21kN・mリーダ長11.5～15.5m	時間	農水省等
M05362	クローラ式アースオーガ[アースオーガ(油圧式)併用圧入杭打機]	掘削トルク34kN・mリーダ長18～21m	時間	農水省等
M05391	油圧式鋼管圧入引抜機[4本ジャッキ式]	圧入力980kN 引抜力3530kN 径1200mm	供用日	農水省等
M05392	油圧式鋼管圧入引抜機[4本ジャッキ式]	圧入力980kN 引抜力3530kN 径1480mm	供用日	農水省等

単価 コード	名称	規格	単位	設定単価
M05393	油圧式鋼管圧入引抜機[4本ジャッキ式]	圧入力980kN 引抜力3530kN 径1750mm	供用日	農水省等
M05394	油圧式鋼管圧入引抜機[4本ジャッキ式]	圧入力980kN 引抜力5884kN 径1980mm	供用日	農水省等
M05395	油圧式鋼管圧入引抜機[4本ジャッキ式]	圧入力980kN 引抜力3530kN 径2250mm	供用日	農水省等
M05396	油圧式鋼管圧入引抜機[4本ジャッキ式]	圧入力980kN 引抜力3530kN 径1000mm	供用日	農水省等
M05411	油圧式杭圧入引抜機[電動式ユニット]	圧入力294kN 引抜力294kN	日	設定なし
M05431	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・排対型(1次)]	圧入力736-882kN引抜力785-980kN	日	設定なし
M05432	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・排対型(1次)]	圧入力981-1471kN引抜力1079-1569kN	日	農水省等
M05433	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・排対型(1次)]	軽量鋼矢板用 圧入力294kN 引抜力392kN	日	農水省等
M05434	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・排対型(2次)]	圧入力1000kN 引抜力1100kN	日	農水省等
M05441	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・排対型(1次)]	広幅鋼矢板用 圧入981-1471kN引抜1079-1569kN	日	農水省等
M05442	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・硬質地盤専用排2]	普通鋼矢板用圧入力800kN引抜力900kN	日	農水省等
M05443	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・硬質地盤専用排2]	広幅鋼矢板用圧入力800kN引抜力900kN	日	農水省等
M05444	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・排対型(2次)]	(ハット形鋼矢板900mm用) 圧入力1000kN引抜力1100kN	日	農水省等
M05445	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・排対型(3次)]	(ハット形鋼矢板900mm用) 圧入力1000kN引抜力1100kN	日	農水省等
M05446	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・硬質地盤専用排3]	普通鋼矢板用圧入力800kN引抜力900kN	日	農水省等
M05451	杭破碎機	杭径300～600mm	日	農水省等
M05452	杭破碎機	杭径700～1000mm	日	農水省等
M05461	ペーパートレーン打機[湿地型]	打設長～30m	時間	農水省等
M05462	ペーパートレーン打機[湿地型]	打設長30～40m	時間	農水省等
M06001	アースオーガ(単体)[アースオーガ中堀式]	杭径400～1000φmm オーガ出力45kw	時間	農水省等
M06002	アースオーガ(単体)[アースオーガ中堀式]	杭径400～1200φmm オーガ出力55kw	時間	農水省等
M06003	アースオーガ(単体)[アースオーガ中堀式]	杭径400～1200φmm オーガ出力90kw	時間	農水省等
M06004	アースオーガ(単体)[アースオーガ中堀式]	杭径600～1200φmm オーガ出力110kw	時間	農水省等
M06012	アースオーガ(単体)[アースオーガ併用鋼矢板圧入機]	オーガ出力45kW 適用鋼矢板Ⅱ～Ⅴ型	時間	農水省等
M06013	アースオーガ(単体)[アースオーガ併用鋼矢板圧入機]	オーガ出力55kW 適用鋼矢板Ⅱ～Ⅴ型	時間	農水省等
M06014	アースオーガ(単体)[0505-610付属機器]	[ケーシング]各種	時間	設定なし
M06021	アースオーガ(単体)[単軸式・電動式]	掘削径320～450mm 最大掘削長30m	時間	農水省等
M06022	アースオーガ(単体)[単軸式・電動式]	掘削径320～600mm 最大掘削長35m	時間	農水省等
M06023	アースオーガ(単体)[単軸式・電動式]	掘削径350～600mm 最大掘削長40m	時間	農水省等
M06024	アースオーガ(単体)[単軸式・電動式]	掘削径350～800mm 最大掘削長50m	時間	農水省等
M06025	アースオーガ(単体)[単軸式・電動式]	掘削径450～1000mm 最大掘削長55m	時間	農水省等
M06026	アースオーガ(単体)[単軸式・電動式]	掘削径450～1200mm 最大掘削長60m	時間	農水省等
M06027	アースオーガ(単体)[単軸式・電動式]	掘削径450～1000mm 最大掘削長60m	時間	農水省等
M06028	アースオーガ(単体)[単軸式・電動式]	掘削径450～1200mm 最大掘削長60m	時間	農水省等
M06029	アースオーガ(単体)[単軸式・電動式]	掘削径600～1200mm 最大掘削長60m	時間	農水省等
M06030	アースオーガ(単体)[単軸式・電動式]	掘削径600～1800mm 最大掘削長70m	時間	農水省等
M06031	アースオーガ(単体)[単軸式・油圧式]	掘削径260～600mm 最大トルク16～26kN・m	時間	農水省等
M06032	アースオーガ(単体)[単軸式・油圧式]	掘削径260～600mm 最大トルク29～35kN・m	時間	農水省等
M06033	アースオーガ(単体)[単軸式・油圧式]	掘削径450～800mm 最大トルク41～56kN・m	時間	農水省等
M06046	アースオーガ[単体・オーガスクレー]	掘削長3m 径400～500mm 30kW	時間	設定なし
M06053	アースオーガ[単体・オーガスクレー]	掘削長5m 径400～500mm 30kW	時間	設定なし
M06091	アースオーガ(単体)[二軸同軸式(一体型)]	掘削径320～450mm 最大掘削長30m	時間	農水省等
M06092	アースオーガ(単体)[二軸同軸式(一体型)]	掘削径320～600mm 最大掘削長35m	時間	農水省等
M06093	アースオーガ(単体)[二軸同軸式(一体型)]	掘削径400～600mm 最大掘削長35m	時間	農水省等
M06094	アースオーガ(単体)[二軸同軸式(一体型)]	掘削径400～800mm 最大掘削長40m	時間	農水省等
M06095	アースオーガ(単体)[二軸同軸式(一体型)]	掘削径800～1200mm 最大掘削長45m	時間	農水省等
M06096	アースオーガ(単体)[二軸同軸式(一体型)]	掘削径800～1200mm 最大掘削長45m	時間	農水省等
M06097	アースオーガ(単体)[二軸同軸式(一体型)]	掘削径800～1500mm 最大掘削長50m	時間	農水省等
M06105	アースオーガ[単体・オーガヘット]	普通土用 掘削径400～450mm 30kW	時間	設定なし
M06151	アースオーガ(単体)[三軸式]	掘削径300～450mm 最大掘削長20m	時間	農水省等
M06152	アースオーガ(単体)[三軸式]	掘削径300～450mm 最大掘削長20m	時間	農水省等
M06153	アースオーガ(単体)[三軸式]	掘削径500～650mm 最大掘削長35m	時間	農水省等
M06154	アースオーガ(単体)[三軸式]	掘削径500～650mm 最大掘削長35m	時間	農水省等
M06155	アースオーガ(単体)[三軸式]	掘削径650～850mm 最大掘削長45m	時間	農水省等
M06156	アースオーガ(単体)[三軸式]	掘削径800～900mm 最大掘削長45m	時間	農水省等
M06203	クローラ式アースオーガ[直結三点支持式]	45kW 400～800mm 45～50t 21m	時間	設定なし
M06204	クローラ式アースオーガ[直結三点支持式]	55kW 450～1000mm 45～50t 21m	時間	設定なし
M06231	クローラ式アースオーガ[単軸(油圧)式・直結三点支持式]	オーガ出力(掘削トルク)29～35kN・m径260-600mmリ-タ'18-21m	時間	農水省等
M06232	クローラ式アースオーガ[単軸式・直結三点支持式]	オーガ出力(掘削トルク)45kw掘削径350-800mmリ-タ'長18-21m	時間	農水省等
M06233	クローラ式アースオーガ[単軸式・直結三点支持式]	オーガ出力(掘削トルク)55kw掘削径450-1000mmリ-タ'18-21m	時間	農水省等
M06234	クローラ式アースオーガ[単軸式・直結三点支持式]	オーガ出力(掘削トルク)75kw掘削径450-1000mmリ-タ'21-30m	時間	農水省等
M06235	クローラ式アースオーガ[単軸式・直結三点支持式]	オーガ出力(掘削トルク)90kw掘削径450-1200mmリ-タ'21-33m	時間	農水省等
M06236	クローラ式アースオーガ[単軸式・直結三点支持式]	オーガ出力(掘削トルク)110kw掘削径450-1200mmリ-タ'21-33m	時間	農水省等
M06237	クローラ式アースオーガ[単軸式・直結三点支持式]	オーガ出力(掘削トルク)150kw掘削径600-1200mmリ-タ'21-36m	時間	農水省等
M06238	クローラ式アースオーガ[単軸式・直結三点支持式]	オーガ出力(掘削トルク)180kw掘削径600-1800mmリ-タ'21-36m	時間	農水省等
M06241	クローラ式アースオーガ[三軸式・直結三点支持式]	オーガ出力90kW掘削径500-600mm吊能力50-55リ-タ'21-33m	時間	農水省等
M06242	クローラ式アースオーガ[0512-310付属機器]	[攪拌ロッド] 掘削径550～600mm 長さ6.75m	時間	農水省等
M06243	クローラ式アースオーガ[0512-310付属機器]	[攪拌スクリュ] 掘削径550mm 長さ6.75m	時間	農水省等
M06244	クローラ式アースオーガ[0512-310付属機器]	[攪拌ヘット] 掘削径550mm	時間	農水省等

単価 コード	名称	規格	単位	設定単価
M06245	クローラ式アースオーガ〔三軸式・直結三点支持式〕	オーガ出力110kw掘削径500～600mm吊能力60～65リ・タ21～33	時間	農水省等
M06246	クローラ式アースオーガ〔三軸式・直結三点支持式〕	オーガ出力150kw掘削径650～850mm吊能力60～65リ・タ21～36	時間	農水省等
M06247	クローラ式アースオーガ〔三軸式・直結三点支持式〕	オーガ出力180kw掘削径800～900mm吊能力80リ・タ21～36m	時間	農水省等
M06248	クローラ式アースオーガ〔0512-310付属機器〕	〔攪拌ロッド〕掘削径550～600mm 長さ3.00m	時間	農水省等
M06249	クローラ式アースオーガ〔0512-310付属機器〕	〔攪拌ロッド〕掘削径550～600mm 長さ2.00m	時間	農水省等
M06250	クローラ式アースオーガ〔0512-310付属機器〕	〔攪拌ロッド〕掘削径550～600mm 長さ1.00m	時間	農水省等
M06251	クローラ式アースオーガ〔0512-310付属機器〕	〔攪拌ロッド〕掘削径650～850mm 長さ6.75m	時間	農水省等
M06252	クローラ式アースオーガ〔0512-310付属機器〕	〔攪拌ロッド〕掘削径650～850mm 長さ3.00m	時間	農水省等
M06253	クローラ式アースオーガ〔0512-310付属機器〕	〔攪拌ロッド〕掘削径650～850mm 長さ2.00m	時間	農水省等
M06254	クローラ式アースオーガ〔0512-310付属機器〕	〔攪拌ロッド〕掘削径650～850mm 長さ1.00m	時間	農水省等
M06255	クローラ式アースオーガ〔0512-310付属機器〕	〔攪拌スクリュ〕掘削径600mm 長さ6.75m	時間	農水省等
M06256	クローラ式アースオーガ〔0512-310付属機器〕	〔攪拌スクリュ〕掘削径650～850mm 長さ6.75m	時間	農水省等
M06257	クローラ式アースオーガ〔0512-310付属機器〕	〔攪拌ヘット〕掘削径600mm	時間	農水省等
M06258	クローラ式アースオーガ〔0512-310付属機器〕	〔攪拌ヘット〕掘削径650～850mm	時間	農水省等
M06261	トラック式アースオーガ〔建柱車〕	オーガ径450mm フーム長7.8m 吊能力2.0t	時間	農水省等
M06262	トラック式アースオーガ〔建柱車〕	オーガ径450mm フーム長7.8m 吊能力2.9t	時間	農水省等
M06271	クローラ式アースオーガ〔二軸同軸式・直結三点支持式〕	オーガ出力55kw リーダ長21～30m 掘削径320～600mm	時間	農水省等
M06272	クローラ式アースオーガ〔二軸同軸式・直結三点支持式〕	オーガ出力90kw リーダ長21～33m 掘削径400～800mm	時間	農水省等
M06273	クローラ式アースオーガ〔二軸同軸式・直結三点支持式〕	オーガ出力110kw リーダ長21～33m 掘削径800～1200mm	時間	農水省等
M06274	クローラ式アースオーガ〔二軸同軸式・直結三点支持式〕	オーガ出力150kw リーダ長21～36m 掘削径800～1200mm	時間	農水省等
M06301	ラフテレンクレーン装着アースオーガ〔アースオーガ及びモンケン架装〕	オーガトルク22kN・mベースマシン吊能力16tモンケン1.2tリーダ16.4m	時間	農水省等
M06302	ラフテレンクレーン装着アースオーガ〔アースオーガ及びモンケン架装〕	オーガトルク35kN・mベースマシン吊能力25tモンケン2.0tリーダ17.5m	時間	農水省等
M06303	ラフテレンクレーン装着アースオーガ〔アースオーガ及びモンケン架装〕	オーガトルク43kN・mベースマシン吊能力35tモンケン2.0tリーダ22.0m	時間	農水省等
M06304	ラフテレンクレーン装着アースオーガ〔アースオーガ及びモンケン架装〕	オーガトルク60kN・mベースマシン吊能力50tモンケン2.0tリーダ27.5m	時間	農水省等
M06311	クローラ式アースオーガ〔0512-111～121付属機器〕	〔オーガスクリュ〕各種	時間	設定なし
M06312	クローラ式アースオーガ〔0512-111～121付属機器〕	〔オーガヘット〕各種	時間	設定なし
M06313	クローラ式アースオーガ〔0512-111～121付属機器〕	〔拡大ヘット〕各種	時間	設定なし
M06314	クローラ式アースオーガ〔0512-111～121付属機器〕	〔ケーシング〕各種	時間	設定なし
M06315	クローラ式アースオーガ〔0512-111～121付属機器〕	〔ケーシングヘット〕各種	時間	設定なし
M06321	ラフテレンクレーン装着アースオーガ〔アースオーガ併用ワイヤ式〕	オーガ径300mm リーダ長さ15.5m 圧入力686.5(70t)	時間	設定なし
M06331	クローラ式アースオーガ〔アースオーガ中掘機・直結三点支持式〕	オーガ出力45kw 公称杭径400～1000mm リーダ長21～24m	時間	農水省等
M06332	クローラ式アースオーガ〔アースオーガ中掘機・直結三点支持式〕	オーガ出力55kw 公称杭径400～1200mm リーダ長21～33m	時間	農水省等
M06333	クローラ式アースオーガ〔アースオーガ中掘機・直結三点支持式〕	オーガ出力90kw 公称杭径400～1200mm リーダ長21～33m	時間	農水省等
M06334	クローラ式アースオーガ〔アースオーガ中掘機・直結三点支持式〕	オーガ出力110kw 公称杭径600～1200mm リーダ長21～36m	時間	農水省等
M06341	クローラ式アースオーガ〔0512-410付属機器〕	〔中掘先端根固め管理装置〕	時間	農水省等
M07003	揺動型オールケーシング掘削機〔クローラ式〕	最大掘削径1500mm	時間	設定なし
M07004	揺動型オールケーシング掘削機〔クローラ式〕	最大掘削径2000mm	時間	設定なし
M07011	揺動型オールケーシング掘削機〔0531-100付属機器〕	〔ファースチューブ〕各種	供用日	設定なし
M07012	揺動型オールケーシング掘削機〔0531-100付属機器〕	〔ケーシングチューブ〕各種	供用日	設定なし
M07021	揺動型オールケーシング掘削機〔0531-100付属機器〕	〔ハンマグラブ〕径800mm	供用日	設定なし
M07022	揺動型オールケーシング掘削機〔0531-100付属機器〕	〔ハンマグラブ〕径1000mm	供用日	設定なし
M07023	揺動型オールケーシング掘削機〔0531-100付属機器〕	〔ハンマグラブ〕径1100mm	供用日	設定なし
M07024	揺動型オールケーシング掘削機〔0531-100付属機器〕	〔ハンマグラブ〕径1200mm	供用日	設定なし
M07041	揺動型オールケーシング掘削機〔0531-100付属機器〕	〔ハンマクラウン〕径1,200mm以下	供用日	設定なし
M07051	全回転型オールケーシング掘削機〔ケーシングドライブ〕	〔クローラ式・ディーゼル/油圧駆動〕最大掘削径1500mm	時間	農水省等
M07052	全回転型オールケーシング掘削機〔ケーシングドライブ〕	〔クローラ式・ディーゼル/油圧駆動〕最大掘削径2000mm	時間	農水省等
M07071	全回転型オールケーシング掘削機〔ケーシングドライブ〕	〔スキッド式・電気/油圧駆動〕最大掘削径1500mm	時間	農水省等
M07072	全回転型オールケーシング掘削機〔ケーシングドライブ〕	〔スキッド式・ディーゼル/油圧駆動〕最大掘削径1500mm	時間	農水省等
M07073	全回転型オールケーシング掘削機〔ケーシングドライブ〕	〔スキッド式・電気/油圧駆動〕最大掘削径2000mm	時間	農水省等
M07074	全回転型オールケーシング掘削機〔ケーシングドライブ〕	〔スキッド式・ディーゼル/油圧駆動〕最大掘削径2000mm	時間	農水省等
M07075	全回転型オールケーシング掘削機〔ケーシングドライブ〕	〔スキッド式・ディーゼル/油圧駆動〕最大掘削径2600mm	時間	農水省等
M07076	全回転型オールケーシング掘削機〔ケーシングドライブ〕	〔スキッド式・ディーゼル/油圧駆動〕最大掘削径3000mm	時間	農水省等
M07077	全回転型オールケーシング掘削機〔ケーシングドライブ・排対3〕	〔回転杭用・スキッド式・ディーゼル/油圧駆動〕掘削径2000mm	時間	農水省等
M07121	全回転型オールケーシング掘削機〔掘削機械器具〕	〔ハンマグラブ〕各種	供用日	設定なし
M07122	全回転型オールケーシング掘削機〔掘削機械器具〕	〔ハンマクラウン〕各種	供用日	設定なし
M07123	全回転型オールケーシング掘削機〔ケーシング装置〕	〔ファースチューブ〕各種	供用日	設定なし
M07124	全回転型オールケーシング掘削機〔ケーシング装置〕	〔ケーシングチューブ〕各種	供用日	設定なし
M07125	全回転型オールケーシング掘削機〔掘削機械器具〕	〔チェル〕各種	供用日	設定なし
M07126	全回転型オールケーシング掘削機〔その他〕	〔施工管理装置〕各種	供用日	設定なし
M07131	揺動型オールケーシング掘削機〔0531-100付属機器〕	〔ベッセル〕容量3m3	供用日	設定なし
M07151	アースドリル〔クローラ型〕	最大掘削径1500mm 最大掘削長35～43m	時間	農水省等
M07152	アースドリル〔クローラ型〕	最大掘削径1700mm 最大掘削長43～65m	時間	農水省等
M07153	アースドリル〔クローラ型〕	最大掘削径2000mm 最大掘削長41～58m	時間	農水省等
M07154	アースドリル〔クローラ型〕	最大掘削径2200mm 最大掘削長54～63m	時間	農水省等
M07155	アースドリル〔クローラ型〕	最大掘削径3000mm 最大掘削長60～71m	時間	農水省等
M07156	アースドリル〔0513-100付属機器〕	〔軸堀り用バケット〕各種	供用日	設定なし
M07157	アースドリル〔0513-100付属機器〕	〔底ざらいバケット〕各種	供用日	設定なし
M07158	アースドリル〔0513-100付属機器〕	〔表層ケーシング〕各種	供用日	設定なし
M07159	アースドリル〔0513-100付属機器〕	〔ステムロッド〕各種	供用日	設定なし

単価 コード	名称	規格	単位	設定単価
M07160	アースト [®] リル[0513-100付属機器]	[拡底杭用バケット]各種	供用日	設定なし
M07161	アースト [®] リル[0513-100付属機器]	[拡底杭管理装置]各種	供用日	設定なし
M07251	リバースサーキュレーション [®] リル[ロータリテーブル式]	最大掘削径3000mm 最大掘削長200m	時間	農水省等
M07252	リバースサーキュレーション [®] リル[ロータリテーブル式]	最大掘削径3200mm 最大掘削長200m	時間	農水省等
M07253	リバースサーキュレーション [®] リル[ロータリテーブル式]	最大掘削径4000mm 最大掘削長200m	時間	農水省等
M07261	リバースサーキュレーション [®] リル[0533-100～200付属機器]	[デ [®] リバリホース]各種	供用日	設定なし
M07262	リバースサーキュレーション [®] リル[トップドライブ式]	最大掘削径1500mm 最大掘削長50m	時間	農水省等
M07263	リバースサーキュレーション [®] リル[0533-100～200付属機器]	[ド [®] リルパイプ]各種	供用日	設定なし
M07264	リバースサーキュレーション [®] リル[0533-100～200付属機器]	[サクショ [®] ンホース]各種	供用日	設定なし
M07265	リバースサーキュレーション [®] リル[0533-100～200付属機器]	[三翼ビ [®] ット]各種	供用日	設定なし
M07266	リバースサーキュレーション [®] リル[0533-100～200付属機器]	[スタンドパイプ]各種	供用日	設定なし
M08011	地下連続壁施工機[クロ-ラクレ [®] ン(地下連続壁施工機用)]	吊上能力100t吊	時間	農水省等
M08012	地下連続壁施工機[クロ-ラクレ [®] ン(地下連続壁施工機用)]	吊上能力150t吊	時間	農水省等
M08031	地下連続壁施工機[回転水平多軸・クロ-ラクレ [®] ン装着式]	壁厚630～1500mm 掘削長100m トルク4t・m×2台	時間	農水省等
M08032	地下連続壁施工機[回転水平多軸・クロ-ラクレ [®] ン装着式]	壁厚650～1500mm 掘削長150m トルク8t・m×2台	時間	農水省等
M08033	地下連続壁施工機[回転水平多軸・クロ-ラクレ [®] ン装着式]	壁厚1200～2400mm 掘削長150m トルク5t・m×2台	時間	農水省等
M08034	地下連続壁施工機[回転水平多軸・クロ-ラクレ [®] ン装着式]	壁厚1500～3200mm 掘削長150m トルク13.5t・m×2台	時間	農水省等
M08035	地下連続壁施工機[回転水平多軸・輸入・クロ-ラクレ [®] ン装着]	壁厚640～2800mm 掘削長150m トルク8t・m×2台	時間	農水省等
M08036	地下連続壁施工機[回転水平多軸・路下式]	壁厚650～1200mm 掘削長70m トルク8t・m×2台	時間	農水省等
M08037	地下連続壁施工機[0551-110～150付属機器]	[マッ [®] トスクリーン]各種	日	設定なし
M08038	地下連続壁施工機[0551-110～150付属機器]	[サイクロ [®] ン]各種	日	設定なし
M08039	地下連続壁施工機[0551-110～150付属機器]	[サクショ [®] ンホース]各種	供用日	設定なし
M08040	地下連続壁施工機[0551-110～150付属機器]	[サクショ [®] ンポンプ]各種	日	設定なし
M08041	地下連続壁施工機[0551-110～150付属機器]	[サンドポンプ]各種	日	設定なし
M08071	地下連続壁施工機[破碎式]	[標準式] 壁厚600～800mm 掘削長40m	時間	農水省等
M08072	地下連続壁施工機[破碎式]	[低空頭式] 壁厚600～800mm 掘削長40m	時間	農水省等
M08073	地下連続壁施工機[0551-400付属機器]	[サクショ [®] ンパイプ]各種	供用日	設定なし
M08074	地下連続壁施工機[0551-400付属機器]	[圧送ポンプ]各種	供用日	設定なし
M08075	地下連続壁施工機[0551-400付属機器]	[チセル]各種	供用日	設定なし
M08076	地下連続壁施工機[0551-400付属機器]	[ガイドチューブ]各種	供用日	設定なし
M08077	地下連続壁施工機[0551-400付属機器]	[安定液ミキサ]各種	供用日	設定なし
M08079	地下連続壁施工機[0551-400付属機器]	[ト [®] レミ-管]各種	供用日	設定なし
M08080	地下連続壁施工機[0551-400付属機器]	[ロッキングパイプ]各種	供用日	設定なし
M08081	地下連続壁施工機[0551-400付属機器]	[スラッシュタンク]10m3	供用日	農水省等
M08082	地下連続壁施工機[0551-400付属機器]	[スラッシュタンク]20m3	供用日	農水省等
M08083	地下連続壁施工機[0551-400付属機器]	[スラッシュタンク]30m3	供用日	農水省等
M08191	地下連続壁施工機[油圧ラムシェル式・懸垂型]	壁厚500～1200mm 掘削長55m	時間	農水省等
M08192	地下連続壁施工機[油圧ラムシェル式・懸垂型]	壁厚800～1200mm 掘削長130m	時間	農水省等
M08193	地下連続壁施工機[油圧ラムシェル式・懸垂型]	壁厚1000～1500mm 掘削長130m	時間	農水省等
M08194	地下連続壁施工機[油圧ラムシェル式・懸垂型]	壁厚1200～1800mm 掘削長130m	時間	農水省等
M08195	地下連続壁施工機[0551-500付属機器]	[シェル]各種	供用日	設定なし
M08196	地下連続壁施工機[バ [®] ケット本体(油圧式)]	各種(油圧ラムシェル・ガイド [®] ロット型機械器具付属品)	供用日	設定なし
M08233	地下連続壁施工機[油圧ラムシェル・ガイド [®] ロット型]	壁厚600～1500mm 掘削60m	時間	設定なし
M08234	地下連続壁施工機[シェル]	各種(油圧ラムシェル・ガイド [®] ロット型機械器具付属品)	供用日	設定なし
M08241	地下連続壁施工機[0551共通付属機器]	[土砂分離装置]処理量6m3/min	時間	農水省等
M08242	地下連続壁施工機[0551共通付属機器]	[土砂分離装置]処理量8m3/min	時間	農水省等
M08243	地下連続壁施工機[0551共通付属機器]	[土砂分離装置]処理量10m3/min	時間	農水省等
M08244	地下連続壁施工機[0551共通付属機器]	[土砂分離装置]処理量12m3/min	時間	農水省等
M08245	地下連続壁施工機[0551共通付属機器]	[土砂分離装置]処理量14m3/min	時間	農水省等
M08271	等厚式ソイルセメント地中連続壁施工機[油圧ユニット内蔵型]	壁厚450～550mm 深度20m	時間	農水省等
M08272	等厚式ソイルセメント地中連続壁施工機[油圧ユニット搭載型]	壁厚550～700mm 深度35m	時間	農水省等
M08273	等厚式ソイルセメント地中連続壁施工機[油圧ユニット搭載型]	壁厚550～850mm 深度60m	時間	農水省等
M08281	泥排水処理装置[マッ [®] トスクリーン]	1m3/min	日	農水省等
M08291	等厚式ソイルセメント地中連続壁施工機[0552-110～120付属]	[アイドラホ [®] スト]壁厚450～550mm 長さ1.8m	時間	農水省等
M08292	等厚式ソイルセメント地中連続壁施工機[0552-110～120付属]	[アイドラホ [®] スト]壁厚550～700mm 長さ4.1m	時間	農水省等
M08293	等厚式ソイルセメント地中連続壁施工機[0552-110～120付属]	[アイドラホ [®] スト]壁厚550～850mm 長さ3.5m	時間	農水省等
M08311	等厚式ソイルセメント地中連続壁施工機[0552-110～120付属]	[カッタホ [®] スト]壁厚450～550mm 長さ1.8m	時間	農水省等
M08312	等厚式ソイルセメント地中連続壁施工機[0552-110～120付属]	[カッタホ [®] スト]壁厚450～550mm 長さ3.5m	時間	農水省等
M08313	等厚式ソイルセメント地中連続壁施工機[0552-110～120付属]	[カッタホ [®] スト]壁厚550～700mm 長さ1.2m	時間	農水省等
M08314	等厚式ソイルセメント地中連続壁施工機[0552-110～120付属]	[カッタホ [®] スト]壁厚550～700mm 長さ2.4m	時間	農水省等
M08315	等厚式ソイルセメント地中連続壁施工機[0552-110～120付属]	[カッタホ [®] スト]壁厚550～700mm 長さ3.7m	時間	農水省等
M08316	等厚式ソイルセメント地中連続壁施工機[0552-110～120付属]	[カッタホ [®] スト]壁厚550～850mm 長さ1.2m	時間	農水省等
M08317	等厚式ソイルセメント地中連続壁施工機[0552-110～120付属]	[カッタホ [®] スト]壁厚550～850mm 長さ2.4m	時間	農水省等
M08318	等厚式ソイルセメント地中連続壁施工機[0552-110～120付属]	[カッタホ [®] スト]壁厚550～850mm 長さ3.7m	時間	農水省等
M08319	等厚式ソイルセメント地中連続壁施工機[0552-110～120付属]	[カッタホ [®] スト(強化型)]壁厚550～850mm 長さ3.7m	時間	農水省等
M09001	粉体噴射攪拌機[二軸(電動)・クロ-ラ [®] 式]	攪拌モ-タ出力55kW×2台 最大改良深度26m	時間	農水省等
M09002	粉体噴射攪拌機[二軸(電動)・クロ-ラ [®] 式]	攪拌モ-タ出力90kW×2台 最大改良深度33m	時間	農水省等
M09003	粉体噴射攪拌機[二軸式]	モ-タ出力50kw×2(油圧モ-タ式) 標準改良深度16m	時間	設定なし
M09004	粉体噴射攪拌機[二軸(油圧)・クロ-ラ [®] 式]	攪拌モ-タ出力30.4kN・m×2台最大改良深度20m	時間	農水省等

単価 コード	名称	規格	単位	設定単価
M09005	粉体噴射攪拌機[二軸(電動)・クローラ式]	攪拌モータ出力110kw×2台 最大改良深度33m	時間	農水省等
M09011	粉体噴射攪拌機[単軸(油圧)・スキッド式]	攪拌モータ出力19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	時間	農水省等
M09015	粉体噴射攪拌機[二軸(電動・軸間拡大)クローラ式]	攪拌モータ出力90kw×2台 最大改良深度20m	時間	農水省等
M09016	粉体噴射攪拌機[二軸(電動・軸間拡大)クローラ式]	攪拌モータ出力110kw×2台 最大改良深度33m	時間	農水省等
M09021	クローラ式サンドパイル打機[パイ프로式]	パイプロ出力75kw リータ長30m クレーン35〜37t	時間	農水省等
M09022	クローラ式サンドパイル打機[パイ프로式]	パイプロ出力120kw リータ長30m クレーン40t	時間	農水省等
M09023	クローラ式サンドパイル打機[パイ프로式]	パイプロ出力120kw リータ長45m クレーン40t	時間	農水省等
M09024	クローラ式サンドパイル打機[パイ프로式]	パイプロ出力150kw リータ長35m クレーン70t	時間	農水省等
M09041	クローラ式サンドパイル打機[袋詰式・サントドレーン用]	標準型パイプロ出力60kw リータ長30m クレーン35〜37t吊	時間	農水省等
M09042	クローラ式サンドパイル打機[袋詰式・サントドレーン用]	湿地型 パイプロ出力60kw リータ長30m クレーン35〜37t吊	時間	農水省等
M09043	クローラ式サンドパイル打機[袋詰式・サントドレーン用]	湿地型パイプロ出力60-90kwリータ長35-40mクレーン40-60t吊	時間	農水省等
M09061	クローラ式サンドパイル打機[0564-110〜210付属機器]	[深度計]	日	農水省等
M09081	クローラ式サンドパイル打機[0564-110〜210付属機器]	[砂面計]	日	農水省等
M09101	クローラ式サンドパイル打機[0564-110〜210付属機器]	[施工管理計]	日	農水省等
M09111	中層混合処理機(トレンチャ式)[ベースマシン]	20t(山積0.8m3)級バックホウ	時間	農水省等
M09112	中層混合処理機(トレンチャ式)[ベースマシン]	30t(山積1.4m3)級バックホウ	時間	農水省等
M09113	中層混合処理機(トレンチャ式)[ベースマシン]	40t(山積1.9m3)級バックホウ	時間	農水省等
M09114	中層混合処理機(トレンチャ式)[ベースマシン]	40t(山積1.9m3)級バックホウ 2ピースブーム	時間	農水省等
M09121	中層混合処理機(トレンチャ式)[攪拌混合装置]	改良深度5m 適合ベースマシン20t級	時間	農水省等
M09122	中層混合処理機(トレンチャ式)[攪拌混合装置]	改良深度8m 適合ベースマシン30t級	時間	農水省等
M09123	中層混合処理機(トレンチャ式)[攪拌混合装置]	改良深度10m 適合ベースマシン40t級	時間	農水省等
M09124	中層混合処理機(トレンチャ式)[攪拌混合装置]	改良深度13m 適合ベースマシン40t級	時間	農水省等
M09131	中層混合処理機(トレンチャ式)[施工管理装置]	1ピースブーム用	日	農水省等
M09132	中層混合処理機(トレンチャ式)[施工管理装置]	2ピースブーム用	日	農水省等
M10001	側壁測定装置[2方向切換測定式]	測定幅300〜4000mm 測定深度108m	日	農水省等
M10002	側壁測定装置[4方向切換測定式]	測定深度100m	日	農水省等
M10003	側壁測定装置[4方向切換測定式]	測定深度150m	日	農水省等
M10011	泥排水処理装置[フィルタプレス式]	91cm(36インチ) 60室 ろ過面積70m2	時間	農水省等
M10012	泥排水処理装置[フィルタプレス式]	91cm(36インチ) 90室 ろ過面積100m2	時間	農水省等
M10013	泥排水処理装置[フィルタプレス式]	122cm(48インチ) 60室 ろ過面積135m2	時間	農水省等
M10014	泥排水処理装置[フィルタプレス式]	122cm(48インチ) 90室 ろ過面積200m2	時間	農水省等
M10015	泥排水処理装置[フィルタプレス式]	122cm(48インチ) 120室 ろ過面積270m2	時間	農水省等
M10016	泥排水処理装置[フィルタプレス式]	165cm(65インチ) 100室 ろ過面積450m2	時間	農水省等
M10017	泥排水処理装置[フィルタプレス式]	165cm(65インチ) 125室 ろ過面積560m2	時間	農水省等
M10041	アルカリ水中和装置[炭酸ガス式]	処理量 6m3/h級	時間	農水省等
M10042	アルカリ水中和装置[炭酸ガス式]	処理量 20m3/h級	時間	農水省等
M10043	アルカリ水中和装置[炭酸ガス式]	処理量 35m3/h級	時間	農水省等
M10051	泥排水処理装置[遠心分離機・スクユテカンタ]	泥水量1〜2m3/h	時間	農水省等
M10052	泥排水処理装置[遠心分離機・スクユテカンタ]	泥水量2〜4m3/h	時間	農水省等
M10053	泥排水処理装置[遠心分離機・スクユテカンタ]	泥水量4〜8m3/h	時間	農水省等
M10054	泥排水処理装置[遠心分離機・スクユテカンタ]	泥水量8〜14m3/h	時間	農水省等
M10055	泥排水処理装置[遠心分離機・スクユテカンタ]	泥水量20〜30m3/h	時間	農水省等
M10056	泥排水処理装置[遠心分離機・スクユテカンタ]	泥水量60m3/h	時間	農水省等
M10057	泥排水処理装置[遠心分離機・スクユテカンタ]	泥水量300m3/h	時間	農水省等
M10061	汚泥吸排車[トラック架装型]	積載質量3.1〜3.5t 吸入管径75mm	時間	農水省等
M10062	汚泥吸排車[トラック架装型]	積載質量8.0t 吸入管径75mm	時間	農水省等
M10071	泥排水処理装置[遠心分離機・バッチ式]	容量0.44m3 泥水量7.0m3/h 乾土量1.7t/h	時間	農水省等
M10072	泥排水処理装置[遠心分離機・バッチ式]	容量0.70m3 泥水量9.5m3/h 乾土量2.2t/h	時間	農水省等
M10073	泥排水処理装置[遠心分離機・バッチ式]	容量1.00m3 泥水量12.0m3/h 乾土量2.8t/h	時間	農水省等
M10081	グラウトポンプ[横型単筒]	吐出量15〜30L/min	日	農水省等
M10082	グラウトポンプ[横型単筒]	吐出量30〜70L/min	日	農水省等
M10101	グラウトポンプ[横型二連複動ピストン式]	吐出量37〜100L/min	日	農水省等
M10102	グラウトポンプ[横型二連複動ピストン式]	吐出量200L/min	日	農水省等
M10103	グラウトポンプ[横型二連複動ピストン式]	吐出量300L/min	日	農水省等
M10104	グラウトポンプ[横型二連複動ピストン式]	吐出量350〜400L/min	日	農水省等
M10105	グラウトポンプ[横型二連複動ピストン式]	吐出量600〜800L/min	日	農水省等
M10111	グラウトポンプ[横型三連プランジャ式]	吐出量13〜130L/min	日	農水省等
M10112	グラウトポンプ[横型三連プランジャ式]	吐出量30〜200L/min	日	農水省等
M10113	グラウトポンプ[横型三連プランジャ式]	吐出量440L/min	日	農水省等
M10141	グラウトミキサ[立型1槽式]	攪拌容量200L×1槽	日	農水省等
M10142	グラウトミキサ[立型1槽式]	攪拌容量500L×1槽	日	農水省等
M10143	グラウトミキサ[立型1槽式]	攪拌容量100L×1槽	日	農水省等
M10161	グラウトミキサ[上下2槽式]	攪拌容量200L×2槽	日	農水省等
M10162	グラウトミキサ[上下2槽式]	攪拌容量400L×2槽	日	農水省等
M10163	グラウトミキサ[上下2槽式]	攪拌容量600L×2槽	日	農水省等
M10181	グラウトミキサ[並列2槽式]	攪拌容量200L×2槽	日	農水省等
M10182	グラウトミキサ[並列2槽式]	攪拌容量300L×2槽	日	農水省等
M10183	グラウトミキサ[並列2槽式]	攪拌容量400L×2槽	日	農水省等
M10184	グラウトミキサ[並列2槽式]	攪拌容量500L×2槽	日	農水省等

単価 コード	名称	規格	単位	設定単価
M10185	グラウトミキサ[並列2槽式]	攪拌容量600L×2槽	日	農水省等
M10186	グラウトミキサ[並列2槽式]	攪拌容量800L×2槽	日	農水省等
M10191	モルタルプラント	攪拌容量500L×2槽	日	農水省等
M11001	ニューマチックケーソン施工機器[マテリアルロック]	通過可能バケット1m3圧力0.4MPa径1.8～1.9m級長5.5m級	供用日	設定なし
M11004	ニューマチックケーソン施工機器[マテリアルロック]	通過バケット1m3圧0.7MPa径1.8～1.9m長5.5m	供用日	設定なし
M11021	ニューマチックケーソン施工機器[ホスピタルロック]	中型 1.9m 4m級 0.5MPa	供用日	設定なし
M11022	ニューマチックケーソン施工機器[ホスピタルロック]	大型 2.9m 6m級 0.5MPa	供用日	設定なし
M11023	ニューマチックケーソン施工機器[ホスピタルロック]	大型 2.0m 5m級 0.7MPa	供用日	設定なし
M11041	ニューマチックケーソン施工機器[マンロック]	立型10～12人用 圧力0.4MPa	供用日	設定なし
M11043	ニューマチックケーソン施工機器[マンロック]	立型10～12人用 圧力0.7MPa	供用日	設定なし
M11051	ニューマチックケーソン施工機器[マテリアルシャフト]	径1.2m級 長さ2m級 圧力0.4MPa	供用日	設定なし
M11052	ニューマチックケーソン施工機器[マテリアルシャフト]	径1.2m級 長さ2m級 圧力0.7MPa	供用日	設定なし
M11071	ニューマチックケーソン施工機器[マンシャフト]	径1.2m級 長さ2m級 圧力0.4MPa	供用日	設定なし
M11072	ニューマチックケーソン施工機器[マンシャフト]	径1.2m級 長さ2m級 圧力0.7MPa	供用日	設定なし
M11073	ニューマチックケーソン施工機器[ワン型ハッチ]	ワン型ハッチ圧力0.7MPa	供用日	設定なし
M11081	ニューマチックケーソン施工機器[スペシャルシャフト]	径1.4m級 長さ0.5m級 圧力0.4MPa	供用日	設定なし
M11082	ニューマチックケーソン施工機器[スペシャルシャフト]	径1.4m級 長さ0.5m級 圧力0.7MPa	供用日	設定なし
M11091	ニューマチックケーソン施工機器[自記気圧計]	圧力0～0.5MPa	供用日	設定なし
M11101	ニューマチックケーソン施工機器[ボットムドア]	径1.4m級 圧力0.4MPa	供用日	設定なし
M11102	ニューマチックケーソン施工機器[ボットムドア]	径1.4m級 圧力0.7MPa	供用日	設定なし
M11103	ニューマチックケーソン施工機器[自動ボットムドア]	マテリアルロック用 圧力0.7MPa	供用日	設定なし
M11104	ニューマチックケーソン施工機器[自動ボットムドア]	マンロック用 圧力0.7MPa	供用日	設定なし
M11105	ニューマチックケーソン施工機器[ケーソン用エレベータ]	エレベータ本体(内圧用)人数3人用圧力0.4MPa	供用日	設定なし
M11106	ニューマチックケーソン施工機器[ケーソン用エレベータ]	エレベータ本体(内圧用)人数3人用圧力0.7MPa	供用日	設定なし
M11107	ニューマチックケーソン施工機器[ケーソン用エレベータシャフト]	エレベータ本体(内圧用)人数3人用圧力0.7MPa	供用日	設定なし
M11108	ニューマチックケーソン施工機器[ケーソン用エレベータシャフト]	エレベータ本体(内圧用)人数3人用圧力0.7MPa	供用日	設定なし
M11111	ニューマチックケーソン施工機器[排土用キャリア]	ABスケータ式 1m3級	供用日	設定なし
M11123	ニューマチックケーソン施工機器[圧力調整装置]	径100mm 0.4MPa	供用日	設定なし
M11125	ニューマチックケーソン施工機器[圧力調整装置]	径100mm 0.7～0.9MPa	供用日	設定なし
M11131	ニューマチックケーソン施工機器[自動圧力調整装置]	径100mm 0.4MPa	供用日	設定なし
M11132	ニューマチックケーソン施工機器[自動圧力調整装置]	径100mm 0.7～0.9MPa	供用日	設定なし
M11141	ニューマチックケーソン施工機器[バケット]	0.5m3級	供用日	設定なし
M11142	ニューマチックケーソン施工機器[バケット]	1m3級	供用日	設定なし
M11151	ニューマチックケーソン施工機器[潜函用ショベル]	バックホウ 標準バケット容量 山積0.13(平積0.1)m3	供用日	設定なし
M11171	ニューマチックケーソン施工機器[天井走行式ショベル]	標準バケット容量 山積0.15(平積0.13)m3	供用日	設定なし
M11172	ニューマチックケーソン施工機器[天井走行式ショベル]	標準バケット容量 山積0.25(平積0.2)m3	供用日	設定なし
M11173	ニューマチックケーソン施工機器[天井走行式ショベル]	標準バケット容量 山積0.3(平積0.25)m3	供用日	設定なし
M11181	ニューマチックケーソン施工機器[土砂ホッパ]	10m3級	供用日	設定なし
M11183	ニューマチックケーソン施工機器[土砂ホッパ]	30m3級	供用日	設定なし
M11184	ニューマチックケーソン施工機器[土砂ホッパ]	50m3級	供用日	設定なし
M11191	ニューマチックケーソン施工機器[無人掘削用天井走行式ショベル]	遠隔操作型 標準バケット容量 山積0.15(平積0.13)m3	供用日	設定なし
M11192	ニューマチックケーソン施工機器[無人掘削用天井走行式ショベル]	遠隔操作型 標準バケット容量 山積0.25(平積0.2)m3	供用日	設定なし
M11193	ニューマチックケーソン施工機器[無人掘削用天井走行式ショベル]	遠隔操作型 標準バケット容量 山積0.3(平積0.25)m3	供用日	設定なし
M11201	ニューマチックケーソン施工機器[高圧下用空気呼吸器]	ボンベ式 圧力0.1MPa 使用時間30min 8L級	供用日	設定なし
M11202	ニューマチックケーソン施工機器[高圧下用空気呼吸器]	半閉鎖循環式 圧力0.4MPa 使用時間30min 3L級	供用日	設定なし
M11211	ニューマチックケーソン施工機器[遠隔操作用設備]	1式	供用日	設定なし
M11221	ニューマチックケーソン施工機器[圧縮空気清浄機]	処理量1100m3/h 0.8MPa	供用日	設定なし
M11222	ニューマチックケーソン施工機器[圧縮空気清浄機]	処理量1100m3/h 0.9MPa	供用日	設定なし
M11231	ニューマチックケーソン施工機器[天井走行式レール]	天井走行式掘削機用 長さ2.0m級	供用日	設定なし
M11241	ニューマチックケーソン施工機器[圧気専用トリフター等]	空気式トリフター-100kg級10MPa	供用日	設定なし
M11242	ニューマチックケーソン施工機器[圧気専用トリフター等]	油圧式トリフター-350kg級21MPa	供用日	設定なし
M11243	ニューマチックケーソン施工機器[圧気専用トリフター等]	油圧式ブレーカー-200kg級14MPa	供用日	設定なし
M11244	ニューマチックケーソン施工機器[圧気専用トリフター等]	油圧式ブレーカー-300kg級14MPa	供用日	設定なし
M11245	ニューマチックケーソン施工機器[テーブルリフター]	リフト力2000kg	供用日	設定なし
M11246	ニューマチックケーソン施工機器[テーブルリフター(自走式)]	リフト力2000kg	供用日	設定なし
M11251	ニューマチックケーソン施工機器[空気圧縮機]	吐出量29m3/50Hz 36m3/60Hz 0.4MPa	供用日	設定なし
M11252	ニューマチックケーソン施工機器[空気圧縮機]	吐出量25m3/50Hz 31m3/60Hz 0.7MPa	供用日	設定なし
M11253	ニューマチックケーソン施工機器[空気圧縮機]	吐出量20m3/50Hz 26m3/60Hz 0.9MPa	供用日	設定なし
M11261	ニューマチックケーソン施工機器[高圧ホース]	径100mm 長さ10m 10MPa	供用日	設定なし
M11271	ニューマチックケーソン施工機器[レシーバタンク]	2.5m3 0.7～0.9MPa	供用日	設定なし
M11281	ニューマチックケーソン施工機器[送気管]	径100mm 長さ5.5m 10MPa	供用日	設定なし
M11282	ニューマチックケーソン施工機器[送気管]	径150mm 長さ5.5m 10MPa	供用日	設定なし
M11283	ニューマチックケーソン施工機器[送気管]	径200mm 長さ5.5m 10MPa	供用日	設定なし
M11291	ニューマチックケーソン施工機器[自動減圧装置]	径50mm 圧力0.4MPa	供用日	設定なし
M11292	ニューマチックケーソン施工機器[自動減圧装置]	径50mm 圧力0.7～0.9MPa	供用日	設定なし
M11301	ニューマチックケーソン施工機器[ケーリングタワー]	40～60t/h	供用日	設定なし
M11302	ニューマチックケーソン施工機器[混合ガスマンロック]	分離型圧力0.7MPa	供用日	設定なし
M11303	ニューマチックケーソン施工機器[混合ガスマンロック]	上下部一体型圧力0.7MPa	供用日	設定なし
M11304	ニューマチックケーソン施工機器[混合ガス設備]	混合ガス管制室	供用日	設定なし

単価 コード	名称	規格	単位	設定単価
M11305	ニューマチックケーソン施工機器[混合ガス設備]	ガードルハウス	供用日	設定なし
M11310	深層混合処理機(スリー式)[二軸式・変位低減型]	モータ出力90kW×2 最大施工深度10m 杭径1600mm	時間	農水省等
M11311	深層混合処理機(スリー式)[二軸式・変位低減型]	モータ出力90kW×2 最大施工深度20m 杭径1600mm	時間	農水省等
M11312	深層混合処理機(スリー式)[二軸式・変位低減型]	モータ出力90kW×2 最大施工深度26m 杭径1600mm	時間	農水省等
M11313	深層混合処理機(スリー式)[二軸式・変位低減型]	モータ出力90kW×2 最大施工深度36m 杭径1600mm	時間	農水省等
M11321	深層混合処理機(スリー式)[二軸式]	モータ出力45kW×2 最大施工深度10m 杭径1000mm	時間	農水省等
M11322	深層混合処理機(スリー式)[二軸式]	モータ出力55～60kW×2 最大施工深度20m 杭径1000mm	時間	農水省等
M11323	深層混合処理機(スリー式)[二軸式]	モータ出力75～90kW×2 最大施工深度30m 杭径1000mm	時間	農水省等
M11324	深層混合処理機(スリー式)[二軸式]	モータ出力90kW×2 最大施工深度40m 杭径1000mm	時間	農水省等
M11325	深層混合処理機(スリー式)[二軸式]	モータ出力90kW×2 最大施工深度45m 杭径1000mm	時間	農水省等
M11326	深層混合処理機(スリー式)[二軸式]	モータ出力75～90kW×2 最大施工深度10m 杭径1200mm	時間	農水省等
M11327	深層混合処理機(スリー式)[二軸式]	モータ出力90kW×2 最大施工深度20m 杭径1200mm	時間	農水省等
M11328	深層混合処理機(スリー式)[二軸式]	モータ出力90～110kW×2 最大施工深度30m 杭径1200mm	時間	農水省等
M11329	深層混合処理機(スリー式)[二軸式]	モータ出力90kW×2 最大施工深度10m 杭径1300mm	時間	農水省等
M11330	深層混合処理機(スリー式)[二軸式]	モータ出力90～110kW×2 最大施工深度20m 杭径1300mm	時間	農水省等
M11331	ニューマチックケーソン施工機器[酸素集合装置]	マンロック用・ホスピタルロック用 酸素容量28m3	供用日	設定なし
M11332	ニューマチックケーソン施工機器[ニューマチックケーソン専用ガス検知機]	3点測点用(酸素,メタン,硫化水素)	供用日	設定なし
M11333	ニューマチックケーソン施工機器[ニューマチックケーソン専用ガス検知機]	5点測点(酸素,メタン,硫化水素,一酸化炭素,二酸化炭素)	供用日	設定なし
M11334	深層混合処理機(スリー式)[二軸式]	モータ出力90～110kW×2 最大施工深度40m 杭径1200mm	時間	農水省等
M11335	深層混合処理機(スリー式)[二軸式]	モータ出力90～110kW×2 最大施工深度30m 杭径1300mm	時間	農水省等
M11341	深層混合処理機(スリー式)[単軸式]	モータ出力45kW×1 最大施工深度10m 杭径1000～1600mm	時間	農水省等
M11342	深層混合処理機(スリー式)[単軸式]	モータ出力90～110kW×1最大施工深度20m杭径1000-1600mm	時間	農水省等
M11343	深層混合処理機(スリー式)[単軸式]	モータ出力90-110kW×1最大施工深度30m杭径1000-1600mm	時間	農水省等
M11344	深層混合処理機(スリー式)[単軸式]	モータ出力90kW×2 最大施工深度27m 杭径1800-2000mm	時間	農水省等
M11351	ニューマチックケーソン施工機器[平板載荷試験装置(ニューマチック用)]	載荷容量50kN ストローク200mm 径300mm 長さ1300～1800mm	供用日	設定なし
M11361	深層混合処理機(スリー式)[0561付属機器]	[スリプラント(全自動)]10m3/h	時間	農水省等
M11362	深層混合処理機(スリー式)[0561付属機器]	[スリプラント(全自動)]20m3/h	時間	農水省等
M11363	深層混合処理機(スリー式)[0561付属機器]	[スリプラント(全自動)]40m3/h	時間	農水省等
M11365	深層混合処理機(スリー式)[単軸式・小型地盤改良機]	全装備重量6-9t 掘削トルク11.2KN・m 改良径0.6-0.8m	時間	農水省等
M11366	深層混合処理機(スリー式)[単軸式・小型地盤改良機]	全装備重量11t 掘削トルク22.2KN・m 改良径0.8-1.0m	時間	農水省等
M11367	深層混合処理機(スリー式)[単軸式・小型地盤改良機]	全装備重量13t 掘削トルク27.4KN・m 改良径0.8-1.3m	時間	農水省等
M11368	深層混合処理機(スリー式)[単軸式・小型地盤改良機]	全装備重量25-30t 掘削トルク71.1KN・m 改良径1.2-1.4m	時間	農水省等
M11369	深層混合処理機(スリー式)[オーガスクリュー&ロッド]	各種	供用日	設定なし
M11370	深層混合処理機(スリー式)[オーガヘント&攪拌ロッド]	各種	供用日	設定なし
M11371	高圧噴射攪拌用地盤改良機[掘削専用型(油圧式)]	スピンドル内径148mm	日	農水省等
M11372	高圧噴射攪拌式地盤改良機[二重管専用型]		日	農水省等
M11373	高圧噴射攪拌式地盤改良機[三重管専用型]		日	農水省等
M11374	高圧噴射攪拌式地盤改良機[0562-110～310付属機器]	[集中プラントミキサ]ミキサ1m3 アジテータ1.5m3	日	農水省等
M11375	高圧噴射攪拌式地盤改良機[0562-110～310付属機器]	[超高圧ポンプ]圧力19.6MPa吐出量20～100L/min	日	農水省等
M11376	高圧噴射攪拌式地盤改良機[0562-110～310付属機器]	[超高圧ポンプ]圧力39.2MPa吐出量14～70L/min	日	農水省等
M11377	高圧噴射攪拌式地盤改良機[0562-110～310付属機器]	[アジテータ]容量800～1000L	日	農水省等
M11378	高圧噴射攪拌式地盤改良機[0562-110～310付属機器]	[セメントサイロ(鋼製溶接構造)]容量30t排出能力20t/h	日	農水省等
M11379	高圧噴射攪拌式地盤改良機[0562-110～310付属機器]	[超高圧ポンプ]圧力39.2MPa吐出量100～130L/min	日	農水省等
M11380	高圧噴射攪拌式地盤改良機[0562-110～310付属機器]	[超高圧ポンプ]圧力40MPa吐出量200L/min	日	農水省等
M11391	全自動モルタルプラント	24m3/h	時間	農水省等
M11401	簡易やぐら	鋼製φ60.5×4.0m 2.0t吊 モータウインチ付	日	農水省等
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ]	吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	日	農水省等
M11532	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ]	吐出量0～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	日	農水省等
M11541	薬液注入施工機器[水ガラス積算流量計]	0～50 L/min	日	農水省等
M11551	薬液注入施工機器[ケルミキサ]	300L×1槽	日	農水省等
M11561	薬液注入施工機器[ミキシングプラント]	3000L/h	日	農水省等
M11581	深礎用ロータリ吹付機[懸垂型]	吹付能力1.3m3/h ホッパ0.6m3	日	農水省等
M11591	水中切断機	鋼管外径600～800mm	供用日	農水省等
M11592	水中切断機	鋼管外径900～1200mm	供用日	農水省等
M11601	杭抜き機[ワイヤ式]	最大引抜き力2940kN(300t)	時間	農水省等
M12001	ボーリングマシン[油圧式]	2.2kW級	日	農水省等
M12002	ボーリングマシン[油圧式]	3.7kW級	日	農水省等
M12003	ボーリングマシン[油圧式]	5.5kW級	日	農水省等
M12004	ボーリングマシン[油圧式]	11kW級	日	農水省等
M12005	ボーリングマシン[油圧式]	15kW級	日	農水省等
M12006	ボーリングマシン[油圧式]	19kW級	日	設定なし
M12007	ボーリングマシン[油圧式]	7.5kW級	日	農水省等
M12021	ボーリングマシン[大口径]	11kW級	時間	設定なし
M12022	ボーリングマシン[大口径]	19kW級	時間	農水省等
M12023	ボーリングマシン[大口径]	22kW級	時間	農水省等
M12024	ボーリングマシン[大口径]	30kW級	時間	農水省等
M12041	ボーリングマシン[ロータリパーカッション式・スキット型]	55kW級	日	農水省等
M12051	コンクリート穿孔機[電動式コアボーリングマシン]	最大穿孔径25cm	日	農水省等
M12052	コンクリート穿孔機[電動式コアボーリングマシン]	最大穿孔径35cm	日	農水省等

単価 コード	名称	規格	単位	設定単価
M12053	コンクリート穿孔機[電動式コアホーリングマシン]	最大穿孔径50cm	日	農水省等
M12055	コンクリート穿孔機[油圧式コアホーリングマシン]	最大穿孔径60cm級	日	農水省等
M12061	ホーリングマシン[ロータリハパーカッション式・クローラ型]	81kW級	日	農水省等
M12062	コンクリート壁面カッター[電動ウォールソー]	最大切断深さ30cm級電源1φ120V	日	農水省等
M12063	コンクリート壁面カッター[電動ウォールソー]	最大切断深さ30cm級電源3φ200V	日	農水省等
M12064	コンクリート壁面カッター[油圧式ウォールソー]	最大切断深さ30cm級	日	農水省等
M12065	コンクリート壁面カッター[油圧式ウォールソー]	最大切断深さ70cm級	日	農水省等
M12066	コンクリート壁面カッター[レベルソーカッター(エンジン式)]	最大切断深さ50cm級	日	農水省等
M12067	コンクリート壁面カッター[直装式ワイヤーソー]	ワイヤ接触長さ2m	日	農水省等
M12068	コンクリート壁面カッター[ガイド走行式ワイヤーソー]	ワイヤ接触長さ4m	日	農水省等
M12069	コンクリート壁面カッター[自走式ワイヤーソー]	ワイヤ接触長さ6m	日	農水省等
M12081	ダウンザホールハンマ[空圧式]	掘削孔径88～110mm	日	農水省等
M12082	ダウンザホールハンマ[空圧式]	掘削孔径110～130mm	日	農水省等
M12083	ダウンザホールハンマ[空圧式]	掘削孔径250～300mm	日	農水省等
M12084	ダウンザホールハンマ[空圧式]	掘削孔径302～381mm	日	農水省等
M12085	ダウンザホールハンマ[空圧式]	掘削孔径382～457mm	日	農水省等
M12086	ダウンザホールハンマ[空圧式]	掘削孔径508～762mm	日	農水省等
M12102	さく岩機[ハンドドリル(空圧式)]	15kg級	日	農水省等
M12103	さく岩機[ハンドドリル(空圧式)]	20kg級	日	農水省等
M12121	さく岩機[レッグドリル(空圧式)]	30kg級	日	農水省等
M12122	さく岩機[レッグドリル(空圧式)]	40kg級	日	農水省等
M12163	さく岩機[ドリフタ(ガイドセルを含む)]	空気式 100kg級 フィート長2.5m	日	設定なし
M12164	さく岩機[ドリフタ(ガイドセルを含む)]	空気式 150kg級 フィート長2.5m	日	設定なし
M12166	さく岩機[ドリフタ(油圧式・ガイドセルを含む)]	100kg級 フィート長3.0m	日	農水省等
M12167	さく岩機[ドリフタ(油圧式・ガイドセルを含む)]	150kg級 フィート長3.3m	日	農水省等
M12168	さく岩機[ドリフタ(油圧式・ガイドセルを含む)]	170kg超級 フィート長4.0m	日	農水省等
M12169	さく岩機[ドリフタ(ガイドセルを含む)]	空気式 100kg級 フィート長4.0m	日	設定なし
M12170	さく岩機[ドリフタ(ガイドセルを含む)]	空気式 150kg級 フィート長4.0m	日	設定なし
M12171	さく岩機[ドリフタ(油圧式・ガイドセルを含む)]	100kg級 フィート長4.0m	日	農水省等
M12172	さく岩機[ドリフタ(油圧式・ガイドセルを含む)]	150kg級 フィート長4.0m	日	農水省等
M12181	さく岩機[ピックハンマ]	各種	日	農水省等
M12201	さく岩機[コンクリートブレーカ]	20kg級	日	農水省等
M12202	さく岩機[コンクリートブレーカ]	30kg級	日	農水省等
M12203	さく岩機[コンクリートブレーカ]	40kg級	日	農水省等
M12224	大型ブレーカ(ベースマシン含まず)[油圧式]	600～800kg級	日	農水省等
M12225	大型ブレーカ(ベースマシン含まず)[油圧式]	1300kg級	日	農水省等
M12226	大型ブレーカ(ベースマシン含まず)[油圧式]	2000kg級	日	農水省等
M12227	大型ブレーカ(ベースマシン含まず)[油圧式]	3000kg級	日	農水省等
M12228	大型ブレーカ(ベースマシン含まず)[油圧式]	4000kg級	日	農水省等
M12281	ドリルジャンボ[レール式]	形式2ﾌﾞｰﾑドリフタ質量100kg級	時間	農水省等
M12282	ドリルジャンボ[レール式]	油圧式2ﾌﾞｰﾑ 100kg級 内空断面2R=1.8m仕様	時間	設定なし
M12291	ドリルジャンボ[クローラ式](排対型(1次))	形式2ﾌﾞｰﾑ・1ﾊﾞｽｹｯﾄドリフタ質量100kg級	時間	農水省等
M12292	ドリルジャンボ[クローラ式](排対型(1次))	形式2ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄドリフタ質量150kg級	時間	農水省等
M12293	ドリルジャンボ[クローラ式](排対型(1次))	形式2ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄドリフタ質量170kg超級	時間	農水省等
M12301	クローラドリル[空圧式]	〔非搭乗式〕ドリフタ質量 80kg級	時間	農水省等
M12302	クローラドリル[空圧式]	〔非搭乗式〕ドリフタ質量150kg級	時間	農水省等
M12303	クローラドリル[空圧式]	〔非搭乗式〕ドリフタ質量180kg級	時間	農水省等
M12311	ドリルジャンボ[ホイール式]	2ﾌﾞｰﾑドリフタ質量150kg級	時間	設定なし
M12312	ドリルジャンボ[ホイール式]	3ﾌﾞｰﾑドリフタ質量150kg級	時間	設定なし
M12321	クローラドリル[油圧式]	〔搭乗式〕ドリフタ質量150kg級	時間	農水省等
M12322	クローラドリル[油圧式]	〔搭乗式〕ドリフタ質量180kg級	時間	農水省等
M12323	クローラドリル[油圧式]	〔搭乗式〕ドリフタ質量100kg級	時間	農水省等
M12324	クローラドリル[油圧式]	〔搭乗式〕ドリフタ質量250kg級	時間	農水省等
M12325	クローラドリル[油圧式]	〔搭乗式〕ドリフタ質量220kg級	時間	農水省等
M12331	ドリルジャンボ[ホイール式](排対型(1次))	形式2ﾌﾞｰﾑ・1ﾊﾞｽｹｯﾄドリフタ質量100kg級	時間	農水省等
M12332	ドリルジャンボ[ホイール式](排対型(1次))	形式2ﾌﾞｰﾑ・1ﾊﾞｽｹｯﾄドリフタ質量150kg級	時間	農水省等
M12333	ドリルジャンボ[ホイール式](排対型(1次))	形式2ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄドリフタ質量150kg級	時間	農水省等
M12334	ドリルジャンボ[ホイール式](排対型(1次))	形式2ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄドリフタ質量170kg超級	時間	農水省等
M12335	ドリルジャンボ[ホイール式](排対型(1次))	形式3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄドリフタ質量150kg級	時間	農水省等
M12336	ドリルジャンボ[ホイール式](排対型(1次))	形式3ﾌﾞｰﾑ・2ﾊﾞｽｹｯﾄドリフタ質量170kg超級	時間	農水省等
M12341	自由断面トンネル掘削機[電動式]	掘削高4.2m 掘削幅4.7m カッターヘッド駆動モータ30～49kW	時間	農水省等
M12342	自由断面トンネル掘削機[電動式]	掘削高3.8m 掘削幅4.2m カッターヘッド駆動モータ65～100kW	時間	農水省等
M12343	自由断面トンネル掘削機	最大掘削高6.0m 最大掘削幅5.9m カッターヘッド90～110kW	時間	設定なし
M12345	自由断面トンネル掘削機[電動式]	掘削高6.0m 掘削幅6.4m カッターヘッド駆動モータ200～240kW	時間	農水省等
M12351	油圧式トンネル切削機(ベースマシン含まず)	ベースマシン機械質量1,000kg級	時間	農水省等
M12352	油圧式トンネル切削機(ベースマシン含まず)	ベースマシン機械質量1,500kg級	時間	農水省等
M12353	油圧式トンネル切削機(ベースマシン含まず)	ベースマシン機械質量2,000kg級	時間	農水省等
M12361	土砂搬送・積込装置[グラブホッパ]	ﾀﾞﾜｰ10m ホｯﾊﾟ10m3 ﾊﾞｹｯﾄ平積容量0.6m3	日	農水省等
M12362	土砂搬送・積込装置[グラブホッパ]	ﾀﾞﾜｰ10m ホｯﾊﾟ20m3 ﾊﾞｹｯﾄ平積容量1.25m3	日	農水省等

単価 コード	名称	規格	単位	設定単価
M12371	土砂搬送・積込装置[グラブリフ]	バケツ容量1.0m3	日	農水省等
M12372	土砂搬送・積込装置[グラブリフ]	バケツ容量1.6m3	日	農水省等
M12373	土砂搬送・積込装置[グラブリフ]	バケツ容量2.2m3	日	農水省等
M12382	整流器[シリコン自動式]	適用機関車質量6.0t 19kVA	日	設定なし
M12391	NATM用機器[フィルタ式集塵機]	処理風量150m3/min級	日	設定なし
M12392	NATM用機器[フィルタ式集塵機]	処理風量300m3/min級	日	設定なし
M12393	NATM用機器[フィルタ式集塵機]	定格風量500m3/min級	日	農水省等
M12394	NATM用機器[フィルタ式集塵機]	定格風量1200m3/min級	日	農水省等
M12395	NATM用機器[フィルタ式集塵機]	定格風量1800m3/min級	日	農水省等
M12396	NATM用機器[フィルタ式集塵機]	定格風量2400m3/min級	日	農水省等
M12397	NATM用機器[フィルタ式集塵機]	定格風量3000m3/min級	日	農水省等
M12398	NATM用機器[電気式集塵機]	定格風量2000m3/min級	日	農水省等
M12399	NATM用機器[フィルタ式集塵機]	処理風量360m3/min級	日	設定なし
M12400	NATM用機器[フィルタ式集塵機]	定格風量600m3/min級	日	農水省等
M12401	NATM用機器[フィルタ式集塵機]	定格風量800m3/min級	日	農水省等
M12402	NATM用機器[電気式集塵機]	処理風量1800m3/min級	日	設定なし
M12403	NATM用機器[電気式集塵機]	定格風量2400m3/min級	日	農水省等
M12411	NATM用機器[吹付機]	乾式 最大吐出量5～10m3/h級	時間	農水省等
M12412	NATM用機器[吹付機]	湿式 最大吐出量10～15m3/h級	時間	農水省等
M12431	NATM用機器[急結剤供給装置]	各種	日	農水省等
M12451	NATM用機器[吹付ロケット]	吹付範囲 半径6m級	時間	設定なし
M12452	NATM用機器[吹付ロケット]	吹付半径 8m級	時間	農水省等
M12481	NATM用機器[コンクリートプラント]	(連続ミキサ型)移動式10m3/h	時間	設定なし
M12482	NATM用機器[コンクリートプラント]	(連続ミキサ型)定置式15m3/h	時間	設定なし
M12483	NATM用機器[コンクリートプラント]	(連続ミキサ型)定置式25m3/h	時間	設定なし
M12484	NATM用機器[コンクリートプラント]	バッチ型・定置式・一括練り混ぜタイプ 25m3/h	時間	農水省等
M12485	NATM用機器[コンクリートプラント]	バッチ型・高強度コンクリート・定置式30m3/h	時間	農水省等
M12491	NATM用機器[トンネル工 専用・モルタル注入機]	処理能力950L/h	日	農水省等
M12501	シールドマシン用機器[カッタヘッド駆動モータ(油圧式)]	出力トルク981N・m以下 圧力14MPa	供用日	農水省等
M12502	シールドマシン用機器[カッタヘッド駆動モータ(油圧式)]	出力トルク2940N・m以下 圧力14MPa	供用日	農水省等
M12503	シールドマシン用機器[カッタヘッド駆動モータ(油圧式)]	出力トルク4910N・m以下 圧力14MPa	供用日	農水省等
M12504	シールドマシン用機器[カッタヘッド駆動モータ(油圧式)]	出力トルク9810N・m以下 圧力14MPa	供用日	農水省等
M12505	シールドマシン用機器[カッタヘッド駆動モータ(油圧式)]	出力トルク14700N・m以下 圧力14MPa	供用日	農水省等
M12511	トンネル断面測定器[変形変位測定用]		時間	農水省等
M12521	濁水処理装置[ホータブル型・機械処理脱水方式]	処理能力20m3/h	日	設定なし
M12522	濁水処理装置[ホータブル型・機械処理脱水方式]	処理能力30m3/h	日	農水省等
M12523	濁水処理装置[ホータブル型・機械処理脱水方式]	処理能力60m3/h	日	農水省等
M12524	濁水処理装置[ホータブル型・機械処理脱水方式]	処理能力100m3/h	日	農水省等
M12525	濁水処理装置[ホータブル型・機械処理脱水方式]	処理能力150m3/h	日	農水省等
M12531	濁水処理装置[ホータブル型・機械処理沈殿方式]	処理能力30m3/h	日	農水省等
M12532	濁水処理装置[ホータブル型・機械処理沈殿方式]	処理能力60m3/h	日	農水省等
M12533	濁水処理装置[ホータブル型・機械処理沈殿方式]	処理能力100m3/h	日	農水省等
M12534	濁水処理装置[ホータブル型・機械処理沈殿方式]	処理能力40m3/h	日	農水省等
M12541	濁水処理装置[加圧脱水機](フィルタプレス式)	ろ過面積17m2	日	農水省等
M12542	濁水処理装置[加圧脱水機](フィルタプレス式)	ろ過面積34m2	日	農水省等
M12543	濁水処理装置[加圧脱水機](フィルタプレス式)	ろ過面積49m2	日	農水省等
M12544	濁水処理装置[加圧脱水機](フィルタプレス式)	ろ過面積63m2	日	農水省等
M12551	濁水処理装置[中和処理装置](炭酸ガス式)	処理能力30m3/h	日	農水省等
M12552	濁水処理装置[中和処理装置](炭酸ガス式)	処理能力60m3/h	日	農水省等
M12553	濁水処理装置[中和処理装置](炭酸ガス式)	処理能力100m3/h	日	農水省等
M12554	濁水処理装置[中和処理装置](炭酸ガス式)	処理能力150m3/h	日	農水省等
M12561	濁水処理装置[監視装置](定置記録式)	処理能力60m3/h	日	農水省等
M12562	濁水処理装置[監視装置](定置記録式)	処理能力150m3/h	日	農水省等
M12571	バックホウ(トンネル専用機)[標準型・排対型(1次)]	標準バケツ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	農水省等
M12572	バックホウ(トンネル専用機)[標準型・排対型(1次)]	標準バケツ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	農水省等
M12573	バックホウ(トンネル専用機)[標準型・排対型(1次)]	標準バケツ容量 山積0.5m3(平積0.4m3)	時間	農水省等
M12574	バックホウ(トンネル専用機)[標準型・排対型(1次)]	標準バケツ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	農水省等
M12581	クローラータ[サイドダンプ式・排対型(1次)]トンネル専用機	バケツ山積容量1.5～1.6m3	時間	農水省等
M12582	ホイロータ[サイドダンプ式・排対型(1次)]トンネル専用機	バケツ山積容量2.3m3	時間	農水省等
M12583	ホイロータ[サイドダンプ式・排対型(1次)]トンネル専用機	バケツ山積容量3.0m3	時間	設定なし
M12590	泥水式シールド関連機器(環境設備)[スライポンプ]	各種	供用日	設定なし
M12591	泥水式シールド関連機器(泥水処理設備)[泥水槽]	タンク容量10m3	供用日	農水省等
M12592	泥水式シールド関連機器(泥水処理設備)[泥水槽]	タンク容量20m3	供用日	農水省等
M12593	泥水式シールド関連機器(泥水処理設備)[泥水槽]	タンク容量30m3	供用日	農水省等
M12594	泥水式シールド関連機器(泥水処理設備)[泥水槽]	タンク容量50m3	供用日	農水省等
M12595	泥水式シールド関連機器(泥水処理設備)[泥水槽]	タンク容量80m3	供用日	農水省等
M12596	泥水式シールド関連機器(泥水処理設備)[泥水槽]	タンク容量120m3	供用日	農水省等
M12601	泥水式シールド関連機器(泥水処理設備)[粘土溶解槽]	タンク容量3m3	供用日	農水省等
M12602	泥水式シールド関連機器(泥水処理設備)[粘土溶解槽]	タンク容量5m3	供用日	農水省等

単価 コード	名称	規格	単位	設定単価
M12611	泥水式シールド関連機器(泥水処理[高分子凝集剤溶解槽])	タンク容量3m3	供用日	農水省等
M12612	泥水式シールド関連機器(泥水処理[高分子凝集剤溶解槽])	タンク容量6m3	供用日	農水省等
M12613	泥水式シールド関連機器(泥水処理[高分子凝集剤溶解槽])	タンク容量12m3	供用日	農水省等
M12621	泥水式シールド関連機器(泥水処理[薬品槽(ホリエチレン製)])	タンク容量6m3	供用日	農水省等
M12622	泥水式シールド関連機器(泥水処理[薬品槽(ホリエチレン製)])	タンク容量10m3	供用日	農水省等
M12631	泥水式シールド関連機器(一次処理機/分離)[一次分離器]	処理能力2m3/min	供用日	農水省等
M12632	泥水式シールド関連機器(一次処理機/分離)[一次分離器]	処理能力4m3/min	供用日	農水省等
M12633	泥水式シールド関連機器(一次処理機/分離)[一次分離器]	処理能力8m3/min	供用日	農水省等
M12641	泥水式・泥土圧式共通機器(土砂搬送設備)[ベルトコンベヤ]	ベルト幅600mm 機長10m	供用日	農水省等
M12642	泥水式・泥土圧式共通機器(土砂搬送設備)[ベルトコンベヤ]	ベルト幅600mm 機長20m	供用日	農水省等
M12643	泥水式・泥土圧式共通機器(土砂搬送設備)[ベルトコンベヤ]	ベルト幅600mm 機長30m	供用日	農水省等
M12644	泥水式・泥土圧式共通機器(土砂搬送設備)[ベルトコンベヤ]	ベルト幅750mm 機長10m	供用日	農水省等
M12645	泥水式・泥土圧式共通機器(土砂搬送設備)[ベルトコンベヤ]	ベルト幅750mm 機長20m	供用日	農水省等
M12646	泥水式・泥土圧式共通機器(土砂搬送設備)[ベルトコンベヤ]	ベルト幅900mm 機長10m	供用日	農水省等
M12647	泥水式・泥土圧式共通機器(土砂搬送設備)[ベルトコンベヤ]	ベルト幅900mm 機長30m	供用日	農水省等
M12651	シールドマシン用機器[シールドジャッキ]	推力600kNストローク900-1550mm圧力29.4-34.3MPa	供用日	農水省等
M12652	シールドマシン用機器[シールドジャッキ]	推力800kNストローク900-1550mm圧力29.4-34.3MPa	供用日	農水省等
M12653	シールドマシン用機器[シールドジャッキ]	推力1000kNストローク1050-1550mm圧力29.4-34.3MPa	供用日	農水省等
M12654	シールドマシン用機器[シールドジャッキ]	推力1250kNストローク1050-1550mm圧力29.4-34.3MPa	供用日	農水省等
M12655	シールドマシン用機器[シールドジャッキ]	推力1500kNストローク1050-1550mm圧力29.4-34.3MPa	供用日	農水省等
M12656	シールドマシン用機器[シールドジャッキ]	推力2000kNストローク1050-1550mm圧力29.4-34.3MPa	供用日	農水省等
M12657	シールドマシン用機器[シールドジャッキ]	推力2500kNストローク1050-1550mm圧力29.4-34.3MPa	供用日	農水省等
M12658	シールドマシン用機器[シールドジャッキ]	推力3000kNストローク1050-1550mm圧力29.4-34.3MPa	供用日	農水省等
M12661	シールドマシン用機器[パワーユニット]	吐出量10L/min 圧力14～34MPa	供用日	農水省等
M12662	シールドマシン用機器[パワーユニット]	吐出量20L/min 圧力14～34MPa	供用日	農水省等
M12663	シールドマシン用機器[パワーユニット]	吐出量30L/min 圧力14～34MPa	供用日	農水省等
M12664	シールドマシン用機器[パワーユニット]	吐出量60L/min 圧力14～34MPa	供用日	農水省等
M12665	シールドマシン用機器[パワーユニット]	吐出量80L/min 圧力14～34MPa	供用日	農水省等
M12666	シールドマシン用機器[パワーユニット]	吐出量100L/min 圧力14～34MPa	供用日	農水省等
M12667	シールドマシン用機器[パワーユニット]	吐出量130L/min 圧力14～34MPa	供用日	農水省等
M12668	シールドマシン用機器[パワーユニット]	吐出量160L/min 圧力14～34MPa	供用日	農水省等
M12669	シールドマシン用機器[パワーユニット]	吐出量200L/min 圧力14～34MPa	供用日	農水省等
M12670	シールドマシン用機器[パワーユニット]	吐出量270L/min 圧力14～34MPa	供用日	農水省等
M12671	シールドマシン用機器[パワーユニット]	吐出量320L/min 圧力14～34MPa	供用日	農水省等
M12681	シールドマシン用機器[カッタヘッド 駆動モータ(電動式・減速機付)]	モータ出力11kw 減速比1/80	供用日	農水省等
M12682	シールドマシン用機器[カッタヘッド 駆動モータ(電動式・減速機付)]	モータ出力15kw 減速比1/80	供用日	農水省等
M12683	シールドマシン用機器[カッタヘッド 駆動モータ(電動式・減速機付)]	モータ出力22kw 減速比1/150	供用日	農水省等
M12684	シールドマシン用機器[カッタヘッド 駆動モータ(電動式・減速機付)]	モータ出力30kw 減速比1/200	供用日	農水省等
M12685	シールドマシン用機器[カッタヘッド 駆動モータ(電動式・減速機付)]	モータ出力45kw 減速比1/220	供用日	農水省等
M12686	シールドマシン用機器[カッタヘッド 駆動モータ(電動式・減速機付)]	モータ出力55kw 減速比1/270	供用日	農水省等
M12687	シールドマシン用機器[カッタヘッド 駆動モータ(電動式・減速機付)]	モータ出力75kw 減速比1/320	供用日	農水省等
M12688	シールドマシン用機器[カッタヘッド 駆動モータ(電動式・減速機付)]	モータ出力90kw 減速比1/320	供用日	農水省等
M13002	モータグレータ[土工用]	プレート幅3.1m	時間	設定なし
M13003	モータグレータ[土工用]	プレート幅3.7m	時間	設定なし
M13004	モータグレータ[土工用]	プレート幅4.0m	時間	設定なし
M13005	モータグレータ[土工用]	プレート幅2.8m	時間	設定なし
M13006	モータグレータ[土工用]	プレート幅3.4m	時間	設定なし
M13007	モータグレータ[土工用]	プレート幅4.9m	時間	設定なし
M13011	モータグレータ[土工用・排対型(1次)]	プレート幅2.8m	時間	農水省等
M13012	モータグレータ[土工用・排対型(1次)]	プレート幅3.1m	時間	農水省等
M13013	モータグレータ[土工用・排対型(1次)]	プレート幅3.4m	時間	農水省等
M13014	モータグレータ[土工用・排対型(1次)]	プレート幅3.7m	時間	農水省等
M13015	モータグレータ[土工用・排対型(1次)]	プレート幅4.0m	時間	農水省等
M13016	モータグレータ[土工用・排対型(2次)]	プレート幅3.1m	時間	農水省等
M13023	スタビライザ[路床改良用・排対型(2次)]	処理深さ0.6m 処理幅2.0m	時間	農水省等
M13024	スタビライザ[路床改良用・排対型(2次)]	処理深さ1.2m 処理幅2.0m	時間	農水省等
M13025	スタビライザ[路床改良用]	処理深さ0.3m 処理幅1.2m	時間	農水省等
M13026	スタビライザ[路床改良用]	処理深さ0.6m 処理幅1.6m	時間	農水省等
M13027	スタビライザ[路床改良用]	処理深さ0.7m 処理幅2.0m	時間	農水省等
M13028	スタビライザ[路盤再生用]	処理深さ0.4m 処理幅1.6m	時間	農水省等
M13029	スタビライザ[路盤再生用]	処理深さ0.4m 処理幅2.0m	時間	農水省等
M13030	スタビライザ[路床改良用・トレンチャ型]	処理深さ1.0m 処理幅2.0m	時間	農水省等
M13042	ソイルミキシングプラント[中央混合・バグミル型]	混合能力100t/h	時間	農水省等
M13044	ソイルミキシングプラント[中央混合・バグミル型]	混合能力200t/h	時間	農水省等
M13045	ソイルミキシングプラント[中央混合・バグミル型]	混合能力300t/h	時間	農水省等
M13051	超軟弱地盤用混合機[泥上履带式・ロータ型]	最大混合深さ2m 混合幅1.5m	時間	農水省等
M14021	ロードローラ[マカダム]	質量10～12t 締固め幅2.1m	時間	設定なし
M14022	ロードローラ[マカダム]	質量13～14t 締固め幅2.1m	時間	設定なし
M14061	ロードローラ[タンDEM]	質量8～10t 締固め幅1.7m	時間	設定なし

単価 コード	名称	規格	単位	設定単価
M14081	ロードローラ[マカダム・排対型(1次)]	質量10～12t 締固め幅2.1m	時間	農水省等
M14082	ロードローラ[マカダム・排対型(2次)]	質量10t 締固め幅2.1m	時間	農水省等
M14101	タイヤローラ[普通型]	質量3～4t	時間	設定なし
M14103	タイヤローラ[普通型]	質量8～20t	時間	設定なし
M14104	タイヤローラ[普通型]	質量21～30t	時間	設定なし
M14121	タイヤローラ[普通型・排対型(1次)]	質量3～4t	時間	農水省等
M14122	タイヤローラ[普通型・排対型(1次)]	質量8～20t	時間	農水省等
M14123	タイヤローラ[普通型・低騒音型・排対型(3次)]	質量8～20t	時間	農水省等
M14144	タンピングローラ[被けん引式]	質量13.5～20.7t	時間	設定なし
M14161	タンピングローラ[自走式]	質量34.5t	時間	設定なし
M14162	タンピングローラ[搭乗式・振動式]	質量4～4.5t	時間	設定なし
M14163	タンピングローラ[搭乗式・振動式]	質量7～8t	時間	設定なし
M14164	タンピングローラ[搭乗式・振動式]	質量10～12t	時間	設定なし
M14165	タンピングローラ[搭乗式・振動式]	質量20～22.5t	時間	設定なし
M14166	タンピングローラ[搭乗式・振動式]	質量30t	時間	設定なし
M14167	タンピングローラ[搭乗式・振動式]	質量16t	時間	設定なし
M14181	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	質量0.5～0.6t	時間	農水省等
M14182	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	質量0.8～1.1t	時間	農水省等
M14201	振動ローラ(舗装用)[搭乗・タンDEM式]	質量1.2～1.5t	時間	設定なし
M14202	振動ローラ(舗装用)[搭乗・タンDEM式]	質量2.5～2.8t	時間	設定なし
M14203	振動ローラ(舗装用)[搭乗・タンDEM式]	質量3～4t	時間	設定なし
M14204	振動ローラ(舗装用)[搭乗・タンDEM式]	質量6～7.5t	時間	設定なし
M14205	振動ローラ(舗装用)[搭乗・タンDEM式]	質量8～10t	時間	設定なし
M14206	振動ローラ(舗装用)[搭乗・タンDEM式]	質量10.5～12t	時間	設定なし
M14207	振動ローラ(舗装用)[搭乗・タンDEM式]	質量15～18t	時間	農水省等
M14221	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	質量1.2～1.5t	時間	設定なし
M14222	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	質量2.5～2.6t	時間	設定なし
M14223	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	質量3～4t	時間	設定なし
M14224	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	質量5.5～6.5t	時間	設定なし
M14225	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	質量7～8.5t	時間	設定なし
M14226	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	質量11～12t	時間	設定なし
M14241	振動ローラ(舗装用)[搭乗・タンDEM式・排対型(1次)]	質量2.4～2.8t	時間	農水省等
M14242	振動ローラ(舗装用)[搭乗・タンDEM式・排対型(1次)]	質量3～5t	時間	農水省等
M14243	振動ローラ(舗装用)[搭乗・タンDEM式・排対型(1次)]	質量1.2～1.5t	時間	農水省等
M14244	振動ローラ(舗装用)[搭乗・タンDEM式・排対型(1次)]	質量6～7.5t	時間	農水省等
M14245	振動ローラ(舗装用)[搭乗・タンDEM式・排対型(1次)]	質量8～10t	時間	農水省等
M14246	振動ローラ(舗装用)[搭乗・タンDEM式・排対型(1次)]	質量11～12t	時間	農水省等
M14261	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式・排対型(1次)]	質量2.4～2.6t	時間	農水省等
M14262	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式・排対型(1次)]	質量3～4t	時間	農水省等
M14263	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式・排対型(1次)]	質量11～12t	時間	農水省等
M14264	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式・排対型(1次)]	質量1.2～1.5t	時間	農水省等
M14265	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式・排対型(1次)]	質量5～7t	時間	農水省等
M14266	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式・排対型(1次)]	質量8～10t	時間	農水省等
M14271	振動ローラ(舗装用)[搭乗・タンDEM・水平振動式]	質量7t	時間	設定なし
M14272	振動ローラ(舗装用)[搭乗・タンDEM・水平振動式・排対1]	質量7t	時間	農水省等
M14281	ランマ	質量60～80kg	日	農水省等
M14282	タンバ及びランマ	質量120kg	日	設定なし
M14283	エアタンバ	質量18kg級 1.1m3/min	日	農水省等
M14301	振動コンパクタ[前進型]	質量40～60kg	日	農水省等
M14302	振動コンパクタ[前進型]	質量70～80kg	日	農水省等
M14303	振動コンパクタ[前進型]	質量90kg	日	農水省等
M14304	振動コンパクタ	質量100～110kg	日	設定なし
M14305	振動コンパクタ	質量200kg	日	設定なし
M14401	振動コンパクタ[前後進型(ガソリンエンジン駆動)]	質量60kg	日	農水省等
M14402	振動コンパクタ[前後進型(ガソリンエンジン駆動)]	質量110kg	日	農水省等
M14403	振動コンパクタ[前後進型(ディーゼルエンジン駆動)]	質量160kg	日	農水省等
M14404	振動コンパクタ[前後進型(ディーゼルエンジン駆動)]	質量200kg	日	農水省等
M14405	振動コンパクタ[前後進型(ディーゼルエンジン駆動)]	質量330kg	日	農水省等
M14406	振動コンパクタ[前後進型(ディーゼルエンジン駆動)]	質量440kg	日	農水省等
M14407	振動ローラ(土工用)[フラットロール・シングルドラム型]	質量11～12t	時間	設定なし
M14408	振動ローラ(土工用)[フラットロール・シングルドラム型]	質量15～18t	時間	設定なし
M14409	振動ローラ(土工用)[フラットロール・シングルドラム型・排対1]	質量11～12t	時間	農水省等
M14410	振動ローラ(土工用)[フラットロール・シングルドラム型・排対1]	質量15～18t	時間	農水省等
M14414	振動ローラ(土工用)[タンピングロール・シングルドラム型]	質量11～12t	時間	設定なし
M14415	振動ローラ(土工用)[タンピングロール・シングルドラム型]	質量15～18t	時間	設定なし
M14416	振動ローラ(土工用)[タンピングロール・シングルドラム型・排1]	質量11～12t	時間	農水省等
M14417	振動ローラ(土工用)[タンピングロール・シングルドラム型・排1]	質量15～18t	時間	農水省等
M15001	コンクリートプラント[簡易傾胴型]	ミキサ容量0.5m3×1台	時間	農水省等
M15002	コンクリートプラント[簡易傾胴型]	ミキサ容量0.6m3×1台	時間	農水省等

単価 コード	名称	規格	単位	設定単価
M15003	コンクリートプラント[簡易傾胴型]	ミキサ容量0.8m3×1台	時間	農水省等
M15004	コンクリートプラント[簡易傾胴型]	ミキサ容量1.0m3×1台	時間	農水省等
M15005	コンクリートプラント[簡易傾胴型]	ミキサ容量0.4m3×1台	時間	農水省等
M15061	コンクリートプラント[全自動・強制練型]	能力30m3/h ミキサ容量0.5m3×1台	時間	農水省等
M15062	コンクリートプラント[全自動・強制練型]	能力45m3/h ミキサ容量0.75m3×1台	時間	農水省等
M15063	コンクリートプラント[全自動・強制練型]	能力60m3/h ミキサ容量1.0m3×1台	時間	農水省等
M15064	コンクリートプラント[全自動・強制練型]	能力90m3/h ミキサ容量1.5m3×1台	時間	農水省等
M15065	コンクリートプラント[全自動・強制練型]	能力105m3/h ミキサ容量1.75m3×1台	時間	農水省等
M15066	コンクリートプラント[全自動・強制練型]	能力120m3/h ミキサ容量2.0m3×1台	時間	農水省等
M15081	コンクリートプラント[全自動・傾胴型]	ミキサ容量1.0m3×1台	時間	農水省等
M15082	コンクリートプラント[全自動・傾胴型]	ミキサ容量1.0m3×2台	時間	農水省等
M15083	コンクリートプラント[全自動・傾胴型]	ミキサ容量1.5m3×2台	時間	農水省等
M15084	コンクリートプラント[全自動・傾胴型]	ミキサ容量2.0m3×2台	時間	農水省等
M15085	コンクリートプラント[全自動・傾胴型]	ミキサ容量3.0m3×2台	時間	農水省等
M15101	コンクリートプラント[全自動・二軸強制練型]	ミキサ容量1.0m3×1台	時間	農水省等
M15102	コンクリートプラント[全自動・二軸強制練型]	ミキサ容量1.5m3×1台	時間	農水省等
M15103	コンクリートプラント[全自動・二軸強制練型]	ミキサ容量2.0m3×1台	時間	農水省等
M15104	コンクリートプラント[全自動・二軸強制練型]	ミキサ容量2.5m3×1台	時間	農水省等
M15105	コンクリートプラント[全自動・二軸強制練型]	ミキサ容量3.0m3×1台	時間	農水省等
M15111	コンクリートプラント[強制練・バグミル型・移動型]	能力120m3/h ミキサ容量2.0m3×1台	時間	農水省等
M15121	アジター外ラック(トラックミキサ)[トラック架装型]	混合容量0.8～0.9m3	時間	農水省等
M15122	アジター外ラック(トラックミキサ)[トラック架装型]	混合容量1.6～1.7m3	時間	農水省等
M15123	アジター外ラック(トラックミキサ)[トラック架装型]	混合容量3.0～3.2m3	時間	農水省等
M15124	アジター外ラック(トラックミキサ)[トラック架装型]	混合容量4.4m3	時間	農水省等
M15141	コンクリートポンプ車[トラック架装・配管式]	圧送能力40～45m3/h	時間	農水省等
M15142	コンクリートポンプ車[トラック架装・配管式]	圧送能力55m3/h	時間	農水省等
M15143	コンクリートポンプ車[トラック架装・配管式]	圧送能力70m3/h	時間	農水省等
M15144	コンクリートポンプ車[トラック架装・配管式]	圧送能力90～100m3/h	時間	農水省等
M15161	コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式]	圧送能力20m3/h	時間	農水省等
M15162	コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式]	圧送能力30m3/h	時間	農水省等
M15163	コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式]	圧送能力40～45m3/h	時間	農水省等
M15164	コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式]	圧送能力55～60m3/h	時間	農水省等
M15165	コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式]	圧送能力65～85m3/h	時間	農水省等
M15166	コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式]	圧送能力90～110m3/h	時間	農水省等
M15167	コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式]	圧送能力115～125m3/h	時間	農水省等
M15182	コンクリートポンプ[油圧・定置式]	圧送能力30～35m3/h	時間	農水省等
M15183	コンクリートポンプ[油圧・定置式]	圧送能力40～45m3/h	時間	設定なし
M15184	コンクリートポンプ[油圧・定置式]	圧送能力60～65m3/h	時間	設定なし
M15185	コンクリートポンプ[油圧・定置式]	圧送能力40～75m3/h	時間	農水省等
M15186	コンクリートポンプ[油圧・定置式]	圧送能力95～110m3/h	時間	設定なし
M15187	コンクリートポンプ[油圧・定置式]	圧送能力95～150m3/h	時間	農水省等
M15200	コンクリート圧送管	径125mm 1m当り	時間	設定なし
M15201	コンクリートポンプ[0955-100付属機器コンクリート圧送管]	[直管]径100mm 長さ1m	時間	農水省等
M15202	コンクリートポンプ[0955-100付属機器コンクリート圧送管]	[直管]径100mm 長さ3m	時間	農水省等
M15203	コンクリートポンプ[0955-100付属機器コンクリート圧送管]	[直管]径125mm 長さ1m	時間	農水省等
M15204	コンクリートポンプ[0955-100付属機器コンクリート圧送管]	[直管]径125mm 長さ2m	時間	農水省等
M15205	コンクリートポンプ[0955-100付属機器コンクリート圧送管]	[直管]径125mm 長さ3m	時間	農水省等
M15206	コンクリートポンプ[0955-100付属機器コンクリート圧送管]	[直管]径150mm 長さ1m	時間	農水省等
M15207	コンクリートポンプ[0955-100付属機器コンクリート圧送管]	[直管]径150mm 長さ3m	時間	農水省等
M15208	コンクリートポンプ[0955-100付属機器コンクリート圧送管]	[直管]径150mm 長さ4m	時間	農水省等
M15221	コンクリートポンプ[0955-100付属機器コンクリート圧送管]	[曲管]45° 径100mm 長さ0.3m	時間	農水省等
M15222	コンクリートポンプ[0955-100付属機器コンクリート圧送管]	[曲管]90° 径100mm 長さ0.6m	時間	農水省等
M15223	コンクリートポンプ[0955-100付属機器コンクリート圧送管]	[曲管]45° 径125mm 長さ0.8m	時間	農水省等
M15224	コンクリートポンプ[0955-100付属機器コンクリート圧送管]	[曲管]90° 径125mm 長さ1.6m	時間	農水省等
M15225	コンクリートポンプ[0955-100付属機器コンクリート圧送管]	[曲管]45° 径150mm 長さ0.8m	時間	農水省等
M15226	コンクリートポンプ[0955-100付属機器コンクリート圧送管]	[曲管]90° 径150mm 長さ1.6m	時間	農水省等
M15231	コンクリートポンプ[0955-100付属機器接続ホース]	[中間ホース]径100mm 長さ3m	時間	農水省等
M15232	コンクリートポンプ[0955-100付属機器接続ホース]	[中間ホース]径125mm 長さ3m	時間	農水省等
M15241	コンクリートプレッサ[被けん引式]	バッチ量 1.0m3	時間	設定なし
M15242	コンクリートプレッサ[レール・被けん引式]	バッチ容量2m3	時間	農水省等
M15243	コンクリートプレッサ[レール・被けん引式]	バッチ容量3m3	時間	農水省等
M15244	コンクリートプレッサ[被けん引式]	バッチ量 4.5m3	時間	設定なし
M15245	コンクリートプレッサ[被けん引式]	バッチ量6m3	時間	設定なし
M15251	コンクリートポンプ[0955-100付属機器接続ホース]	[先端ホース]径90mm 長さ7m	時間	農水省等
M15252	コンクリートポンプ[0955-100付属機器接続ホース]	[先端ホース]径100mm 長さ7m	時間	農水省等
M15253	コンクリートポンプ[0955-100付属機器接続ホース]	[先端ホース]径125mm 長さ5m	時間	農水省等
M15281	アジターカー[レール・被けん引式]	運搬容量2m3	時間	農水省等
M15282	アジターカー[レール・被けん引式]	運搬容量3m3	時間	農水省等
M15283	アジターカー[被けん引式]	運搬容量4m3	時間	設定なし

単価 コード	名称	規格	単位	設定単価
M15284	アシテータカー[レール・被けん引式]	運搬容量6m3	時間	農水省等
M15301	コンクリート圧砕装置(単体)[道路打換工用]	開口幅730mm 破砕力600kN	日	設定なし
M15321	コンクリート圧砕装置(単体)[建物用]	開口幅735～850mm 破砕力550～980kN	日	設定なし
M16001	アスファルトプラント[バッチ式・工場用]	製造能力30t/h ミキサ能力500kg/バッチ	時間	農水省等
M16002	アスファルトプラント[バッチ式・工場用]	製造能力40t/h ミキサ容量600～700kg/バッチ	時間	農水省等
M16003	アスファルトプラント[バッチ式・工場用]	製造能力50t/h ミキサ容量800kg/バッチ	時間	農水省等
M16004	アスファルトプラント[バッチ式・工場用]	製造能力60t/h ミキサ容量1000kg/バッチ	時間	農水省等
M16005	アスファルトプラント[バッチ式・工場用]	製造能力100t/h ミキサ容量1500～1600kg/バッチ	時間	農水省等
M16006	アスファルトプラント[バッチ式・工場用]	製造能力120t/h ミキサ容量2000kg/バッチ	時間	農水省等
M16007	アスファルトプラント[バッチ式・工場用]	製造能力180t/h ミキサ容量3000kg/バッチ	時間	農水省等
M16008	アスファルトプラント[バッチ式・現場用]	製造能力120t/h ミキサ容量2000kg/バッチ	時間	農水省等
M16009	アスファルトプラント[バッチ式・現場用]	製造能力180t/h ミキサ容量3000kg/バッチ	時間	農水省等
M16011	併設加熱型リサイクルプラント[工場用]	再生能力30t/h	時間	農水省等
M16012	併設加熱型リサイクルプラント[工場用]	再生能力45t/h	時間	農水省等
M16013	併設加熱型リサイクルプラント[工場用]	再生能力60t/h	時間	農水省等
M16014	併設加熱型リサイクルプラント[工場用]	再生能力100t/h	時間	農水省等
M16021	アスファルトフィニッシャ[クローラ型]	舗装幅1.4～3.0m	時間	農水省等
M16023	アスファルトフィニッシャ[クローラ型]	舗装幅2.4～4.5m	時間	設定なし
M16024	アスファルトフィニッシャ[クローラ型]	舗装幅2.4～6.0m	時間	設定なし
M16025	アスファルトフィニッシャ[クローラ型]	舗装幅2.5～8.0m	時間	設定なし
M16031	アスファルトフィニッシャ[クローラ型・排対型(1次)]	舗装幅1.4～2.5m	時間	農水省等
M16032	アスファルトフィニッシャ[クローラ型・排対型(1次)]	舗装幅1.7～3.1m	時間	農水省等
M16033	アスファルトフィニッシャ[クローラ型・排対型(1次)]	舗装幅2.0～4.5m	時間	農水省等
M16034	アスファルトフィニッシャ[クローラ型・排対型(1次)]	舗装幅2.4～6.0m	時間	農水省等
M16035	アスファルトフィニッシャ[クローラ型・排対型(1次)]	舗装幅2.5～8.0m	時間	設定なし
M16036	アスファルトフィニッシャ[クローラ型・排対型(1次)]	舗装幅3.0～12.0m	時間	農水省等
M16061	アスファルトフィニッシャ[クローラ型]	舗装幅3.0～12.0m	時間	設定なし
M16081	アスファルトフィニッシャ[ホイール型]	舗装幅1.4～3.0m	時間	設定なし
M16101	アスファルトフィニッシャ[ホイール型]	舗装幅2.4～4.5m	時間	設定なし
M16102	アスファルトフィニッシャ[ホイール型]	舗装幅2.4～6.0m	時間	設定なし
M16113	アスファルトフィニッシャ[ホイール型・排対型(1次)]	舗装幅2.0～4.5m	時間	農水省等
M16114	アスファルトフィニッシャ[ホイール型・排対型(1次)]	舗装幅2.4～6.0m	時間	農水省等
M16115	アスファルトフィニッシャ[ホイール型・排対型(1次)]	舗装幅3.0～8.5m	時間	農水省等
M16116	アスファルトフィニッシャ[ホイール型・排対型(2次)]	舗装幅1.4～3.0m	時間	農水省等
M16117	アスファルトフィニッシャ[ホイール型・排対型(2次)]	舗装幅2.0～4.5m	時間	農水省等
M16118	アスファルトフィニッシャ[ホイール型・排対型(2次)]	舗装幅2.4～6.0m	時間	農水省等
M16119	アスファルトフィニッシャ[ホイール型・排対型(2次)]	舗装幅3.0～8.5m	時間	農水省等
M16121	アスファルトフィニッシャ[ホイール型]	舗装幅3.0～8.5m	時間	設定なし
M16131	アスファルトフィニッシャ[乳剤散布装置付アスファルトフィニッシャ]	舗装幅2.5～6.0m	時間	農水省等
M16151	アスファルトフィニッシャ[グーラスアスファルトフィニッシャ]	舗装幅2.5～4.5m	時間	農水省等
M16152	アスファルトフィニッシャ[グーラスアスファルトフィニッシャ(歩道用)]	舗装幅1.7m	時間	農水省等
M16153	アスファルトフィニッシャ[二層式同時敷均アスファルトフィニッシャ]	舗装幅2.5～5.2m	時間	農水省等
M16154	アスファルトフィニッシャ[二層式同時敷均アスファルトフィニッシャ]	舗装幅2.5～6.0m	時間	農水省等
M16161	アスファルトケトル[定置式]	タンク容量3000L	日	農水省等
M16162	アスファルトケトル[定置式]	タンク容量6000L	日	農水省等
M16163	アスファルトケトル[定置式]	タンク容量200L	日	農水省等
M16181	ディストリビュータ[車載式]	タンク容量1000～1500L	日	設定なし
M16182	ディストリビュータ[車載式]	タンク容量3000～4500L	日	設定なし
M16201	ディストリビュータ[自走式(トラック架装式)]	タンク容量1000～1500L	日	農水省等
M16202	ディストリビュータ[自走式(トラック架装式)]	タンク容量2000～3000L	日	農水省等
M16203	ディストリビュータ[自走式(トラック架装式)]	タンク容量4000～4500L	日	農水省等
M16204	ディストリビュータ[自走式(トラック架装式)]	タンク容量6000L	日	農水省等
M16221	チップスプレッタ[ハンガ式]	ホッパ容量0.4m3 散布幅2.0～5.0m	日	農水省等
M16241	チップスプレッタ[テールゲート式]	ホッパ容量0.25m3 散布幅1.6～2.2m	日	農水省等
M16261	アスファルトクッカ[トラック架装・バーナ加熱式]	容量3.0～4.0m3	時間	農水省等
M16281	コンクリートスプレッタ[ブレード式]	舗装幅3.0～7.5m	時間	農水省等
M16282	コンクリートスプレッタ[ブレード式]	舗装幅5.0～8.5m	時間	農水省等
M16283	コンクリートスプレッタ[勾配可変型・ブレード式]	舗装幅5.0～8.5m	時間	農水省等
M16301	コンクリートスプレッタ[ボックス式]	舗装幅3.0～7.5m ボックス容量4.0m3	時間	農水省等
M16302	コンクリートスプレッタ[ボックス式]	舗装幅5.0～8.5m ボックス容量4.0m3	時間	農水省等
M16322	コンクリートフィニッシャ[勾配固定型]	舗装幅3.0～7.5m	時間	農水省等
M16323	コンクリートフィニッシャ[勾配固定型]	舗装幅5.0～8.5m	時間	農水省等
M16324	コンクリートフィニッシャ[勾配可変型]	舗装幅5.0～8.5m	時間	農水省等
M16341	コンクリートレベラ[勾配固定型]	舗装幅3.0～7.5m	時間	農水省等
M16342	コンクリートレベラ[勾配固定型]	舗装幅5.0～8.5m	時間	農水省等
M16343	コンクリートレベラ[勾配可変型]	舗装幅5.0～8.5m	時間	農水省等
M16361	コンクリート簡易仕上機[エンジン駆動式]	舗装幅3.5～5.0m	日	農水省等
M16381	コンクリート横取機[ホイール式]	最大供給能力350m3/h	時間	農水省等
M16401	振動目地切機[舗装用]	施工幅3.5～8.5m	日	農水省等

単価 コード	名称	規格	単位	設定単価
M16421	コンクリートカッター[手動式・湿式]	切削深5cm級 プレート径20cm	日	農水省等
M16422	コンクリートカッター[手動式]	プレート径25cm	日	設定なし
M16423	コンクリートカッター[手動式・湿式]	切削深10cm級 プレート径30cm	日	農水省等
M16425	コンクリートカッター[手動式・湿式]	切削深15cm級 プレート径45cm	日	農水省等
M16441	コンクリートカッター[油圧・走行式・湿式]	切削深20cm級 プレート径45～56cm	日	設定なし
M16443	コンクリートカッター[油圧・走行式・湿式]	切削深30cm級 プレート径75cm	日	設定なし
M16444	コンクリートカッター[油圧・走行式・湿式]	切削深40cm級 プレート径96～106cm	日	設定なし
M16451	コンクリートカッター[油圧・走行式(超低騒音型)・湿式]	切削深30cm級 プレート径75cm	日	設定なし
M16453	コンクリートカッター[油圧・走行式(超低騒音型)・湿式]	切削深40cm級 プレート径98cm	日	設定なし
M16454	コンクリートカッター[油圧・走行式(超低騒音型)・湿式]	切削深50cm級 プレート径118cm	日	設定なし
M16461	コンクリートカッター[バキューム式・湿式]	切削深20cm級 プレート径56cm	日	農水省等
M16462	スチールフォーム[舗装用・軌条付]	高20～25cm 長3m 下面幅25cm以上	供用日	農水省等
M16464	スチールフォーム[舗装用・軌条付]	高28～30cm 長3m 下面幅25cm以上	供用日	農水省等
M16465	スチールフォーム[舗装用・軌条付]	高42cm 長3m 下面幅30cm以上	供用日	農水省等
M16471	コンクリートカッター[バキューム式(超低騒音型)・湿式]	切削深30cm級 プレート径75cm	日	農水省等
M16472	コンクリートカッター[バキューム式(超低騒音型)・湿式]	切削深40cm級 プレート径96cm	日	農水省等
M16473	コンクリートカッター[バキューム式(超低騒音型)・湿式]	切削深50cm級 プレート径116cm	日	農水省等
M16474	コンクリートカッター[バキューム式(超低騒音型)・湿式]	切削深70～80cm級 プレート径178cm	日	農水省等
M16475	コンクリートカッター[乾式]	切削深20cm級 プレート径44～56cm	日	農水省等
M16481	インハイブレッタ[自走式]	施工幅3.5～8.5m	時間	農水省等
M16491	側溝清掃車[フロワ式]	ホッパ容量3.0m3風量20m3/min	時間	農水省等
M16492	側溝清掃車[フロワ式]	ホッパ容量2.8m3風量40m3/min	時間	農水省等
M16493	側溝清掃車[フロワ式]	ホッパ容量5.1m3風量40m3/min	時間	農水省等
M16494	側溝清掃車[フロワ式]	ホッパ容量9.0m3風量40m3/min	時間	農水省等
M16495	側溝清掃車[フロワ式]	ホッパ容量10.3m3風量40m3/min	時間	農水省等
M16496	排水管清掃車[高圧水洗浄式]	タンク容量2.0～2.4m3圧力14MPa	時間	農水省等
M16497	排水管清掃車[高圧水洗浄式]	タンク容量2.7～2.8m3圧力20MPa	時間	農水省等
M16498	排水管清掃車[高圧水洗浄式]	タンク容量2.0～2.4m3圧力54～68MPa	時間	農水省等
M16501	アスファルトエンジンスプレーヤ[ガソリンエンジン駆動・手押し式]	散布能力25L/min	日	農水省等
M16502	アスファルトエンジンスプレーヤ[ガソリンエンジン駆動・手押し式]	散布能力15L/min	日	農水省等
M16521	アスファルトエンジンスプレーヤ[ガソリンエンジン駆動・車載式]	散布能力25L/min	日	農水省等
M16522	アスファルトエンジンスプレーヤ[ガソリンエンジン駆動・車載式]	散布能力15L/min	日	農水省等
M16541	アスファルトカーバ[ガソリンエンジン駆動式]	能力4～4.5m3/h	日	農水省等
M16551	ジョイントシーラ[可搬式]	容量100L	日	農水省等
M16561	プレーサスプレッタ[自走式]	施工幅5～9.5m	時間	農水省等
M16571	スリップフォームペーパー[コンクリート構造物用]	縁石、ガッタ、U字溝	時間	農水省等
M16572	スリップフォームペーパー[コンクリート構造物用]	溝、防護柵、円形水路、パラペット	時間	農水省等
M16581	スリップフォームペーパー[コンクリート舗装用]	最大舗装幅6m 最大舗装厚30cm	時間	農水省等
M16582	スリップフォームペーパー[コンクリート舗装用]	最大舗装幅9m 最大舗装厚40cm	時間	農水省等
M16591	キューリングマシン[自走式]	施工幅7～9.5m	時間	農水省等
M17001	路面ヒータ[車載式]	加熱面積5㎡	時間	設定なし
M17002	路面ヒータ[車載式]	加熱面積6㎡	時間	設定なし
M17003	路面ヒータ[車載式]	加熱面積7㎡	時間	設定なし
M17004	路面ヒータ[車載式]	加熱面積9㎡	時間	設定なし
M17011	路面ヒータ[ハントガイド式]	加熱幅30cm 加熱長60cm パーナ本数2発熱量8万kJ/h	時間	農水省等
M17012	路面ヒータ[ハントガイド式]	加熱幅60cm 加熱長60cm パーナ本数4発熱量16万kJ/h	時間	農水省等
M17013	路面ヒータ[ハントガイド式]	加熱幅45cm 加熱長60cm パーナ本数3発熱量12万kJ/h	時間	農水省等
M17021	ジョイントクリーナ[ハントガイド式]	切削幅8～17mm切削深35mm	日	設定なし
M17041	路面清掃車[ブラシ・四輪式]	ホッパ容量2.5～3.1m3	時間	農水省等
M17042	路面清掃車[ブラシ・三輪式]	ホッパ容量2.2m3	時間	農水省等
M17043	路面清掃車[ブラシ・四輪式]	ホッパ容量1.5m3	時間	農水省等
M17061	路面清掃車[真空・リヤダンブ式]	ホッパ容量4.5m3	時間	農水省等
M17062	路面清掃車[真空式]	ホッパ容量5.0m3	時間	設定なし
M17063	路面清掃車[真空・リヤダンブ式]	ホッパ容量5.5～6.5m3	時間	農水省等
M17064	路面清掃車[真空・リヤダンブ式]	ホッパ容量3.2m3	時間	農水省等
M17065	路面清掃車[真空・リヤダンブ式]	ホッパ容量8m3	時間	農水省等
M17066	路面清掃車[真空・リヤリフト式]	ホッパ容量5.5～6.1m3	時間	農水省等
M17071	路面清掃車[ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1.5m3	時間	農水省等
M17072	路面清掃車[ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量2.5m3	時間	農水省等
M17073	路面清掃車[真空還流・リヤリフト式]	ホッパ容量6.1m3	時間	農水省等
M17081	ラインマーカ[溶融・ハントガイド式]	ライン幅15・20cm 容量80～130kg	時間	農水省等
M17082	ラインマーカ[溶融・ハントガイド式]	ライン幅30、45cm 容量60kg	時間	農水省等
M17101	ラインマーカ[溶融・自走式]	ライン幅15・20cm 容量130kg	時間	設定なし
M17102	ラインマーカ[溶融・車載式]	ライン幅15・20・30cm ホッパ容量800kg	時間	農水省等
M17121	ラインマーカ[ペイント・ハントガイド式]	ライン幅15・20cm 吐出量1.3L/min	時間	農水省等
M17141	ラインマーカ[ペイント・自走式]	ライン幅15cm 吐出量7.0L/min	時間	設定なし
M17161	ラインマーカ[ペイント・車載式]	ライン幅15・20・30・45cm 吐出量8.0L/min	時間	農水省等
M17181	溶解槽(ニータ)[可搬式]	200～350kg×2槽	時間	農水省等
M17201	区画線消去機[ハントガイド式]		日	農水省等

単価 コード	名称	規格	単位	設定単価
M17202	区画線消去機	ハンドバーナ式	日	設定なし
M17221	路面切削機[クロー式]	切削幅2.1m 切削深15cm	時間	設定なし
M17242	路面切削機[ホイール式]	切削幅2.0m 切削深30cm	時間	設定なし
M17243	路面切削機[ホイール式]	切削幅0.5m 切削深10cm	時間	設定なし
M17244	路面切削機[ホイール式]	切削幅1.0m 切削深10cm	時間	設定なし
M17245	路面切削機[ホイール式]	切削幅0.35m 切削深10cm	時間	設定なし
M17251	路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付]	切削幅2.0m級 切削深23cm	時間	設定なし
M17252	路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付]	切削幅0.35m級 切削深10cm	時間	設定なし
M17253	路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付]	切削幅0.5m級 切削深20cm	時間	設定なし
M17254	路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付]	切削幅1.0m級 切削深10cm	時間	設定なし
M17255	路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付]	切削幅1.2m級 切削深15cm	時間	設定なし
M17271	路面切削機[クロー式・廃材積込装置付]	切削幅2.0m級 切削深32cm	時間	農水省等
M17272	路面切削機[クロー式・廃材積込装置付]	切削幅1.0m級 切削深32cm	時間	農水省等
M17273	路面切削機[クロー式・廃材積込装置付]	切削幅1.2m級 切削深32cm	時間	農水省等
M17274	路面切削機[クロー式・廃材積込装置付]	切削幅2.1m級 切削深32cm	時間	農水省等
M17281	路上表層再生機[リミックス用]	施工幅2.3～4.0m かきおこし深さ5.0cm	時間	農水省等
M17282	路上表層再生機[リミックス用]	施工幅2.5～4.0m かきおこし深さ9.5cm	時間	農水省等
M17301	路上表層再生機[リペーブ用]	施工幅2.3～4.0m かきおこし深さ5.0cm	時間	農水省等
M17321	路面ヒータ(路上表層再生用)[間接加熱式]	加熱面積13㎡ 発熱量335万kJ/h	時間	農水省等
M17322	路面ヒータ(路上表層再生用)[間接加熱式]	面積20～23㎡発熱量502～586万kJ/h	時間	農水省等
M17323	路面ヒータ(路上表層再生用)[間接加熱式]	面積38～40㎡発熱量879～1047万kJ/h	時間	農水省等
M17331	路面ヒータ(路上表層再生用)[熱風循環式]	面積20～22㎡ 発熱量500～600万kJ/h	時間	農水省等
M17361	ガードレール清掃車[トラック架装型]	〔片ブラシ式〕	時間	設定なし
M17381	路面安全溝切削機(グルーピング機械)[湿式]	施工幅750mm	時間	農水省等
M17382	路面安全溝切削機(グルーピング機械)[湿式]	施工幅200mm	時間	農水省等
M17383	路面安全溝切削機(グルーピング機械)[湿式]	施工幅900mm	時間	農水省等
M17391	路面安全溝切削機(グルーピング機械)[乾式]	施工幅600mm	時間	農水省等
M17392	路面安全溝切削機(グルーピング機械)[乾式]	施工幅800mm	時間	農水省等
M17401	散水車[トラック架装型]	タンク容量1800L	時間	農水省等
M17402	散水車[トラック架装型]	タンク容量3800L	時間	農水省等
M17403	散水車[トラック架装型]	タンク容量5500～6500L	時間	農水省等
M17404	散水車[トラック架装型]	タンク容量7500～8000L	時間	農水省等
M17405	散水車[トラック架装型]	タンク容量10000L	時間	農水省等
M17421	ガードレール支柱打込機[モンケン式]	モンケン質量400～600kg	時間	農水省等
M17431	ガードレール支柱打込機[エアブレーカ式]	ブレーカ質量700kg級 打撃周波数530bpm	時間	農水省等
M17432	ガードレール支柱打込機[エアブレーカ式]	ブレーカ質量800kg級 打撃周波数500bpm	時間	農水省等
M17441	高視認性区画線施工機[溶融式]		時間	農水省等
M17442	区画線施工機	一列台形突起型 ハンドガイド式	時間	設定なし
M17443	区画線施工機	二列台形突起型 ハンドガイド式	時間	設定なし
M17444	高視認性区画線施工機[二液反応式]		時間	農水省等
M17445	高視認性区画線施工機[テープ貼付機]		時間	農水省等
M17451	床版上面増厚機[オンレール式]	施工幅3.0～5.5m	時間	農水省等
M17461	床版上面増厚機[オフレール式]	施工幅2.5～3.6m	時間	農水省等
M17471	マイクロサフェスマシン[自走式]	積載質量9.0t	時間	農水省等
M17481	排水性舗装機能回復機[自走式]	作業幅2.0～2.1m	時間	農水省等
M18041	空気圧縮機[可搬式・スクルー・エンジン掛]	吐出量1.7m3/min	日	設定なし
M18042	空気圧縮機[可搬式・スクルー・エンジン掛]	吐出量2.0m3/min	日	設定なし
M18043	空気圧縮機[可搬式・スクルー・エンジン掛]	吐出量2.5m3/min	日	設定なし
M18044	空気圧縮機[可搬式・スクルー・エンジン掛]	吐出量3.5～3.7m3/min	日	設定なし
M18045	空気圧縮機[可搬式・スクルー・エンジン掛]	吐出量5.0m3/min	日	設定なし
M18046	空気圧縮機[可搬式・スクルー・エンジン掛]	吐出量7.5m3/min	日	設定なし
M18047	空気圧縮機[可搬式・スクルー・エンジン掛]	吐出量10.5～11m3/min	日	設定なし
M18048	空気圧縮機[可搬式・スクルー・エンジン掛]	吐出量14.3m3/min	日	設定なし
M18049	空気圧縮機[可搬式・スクルー・エンジン掛]	吐出量17m3/min	日	設定なし
M18050	空気圧縮機[可搬式・スクルー・エンジン掛]	吐出量18～19m3/min	日	設定なし
M18051	空気圧縮機[可搬式・スクルー・エンジン掛]	吐出量20～21m3/min	日	設定なし
M18052	空気圧縮機[可搬式・スクルー・エンジン掛]	〔高圧仕様〕吐出量36m3/min 吐出圧1.27/1.03MPa	日	農水省等
M18091	空気圧縮機[定置式・スクルー型]	吐出量1.4～1.7m3/min 吐出圧0.7～0.88MPa	時間	農水省等
M18092	空気圧縮機[定置式・スクルー型]	吐出量3.0～3.7m3/min 吐出圧0.7～0.88MPa	時間	農水省等
M18093	空気圧縮機[定置式・スクルー型]	吐出量5.2～6.1m3/min 吐出圧0.7～0.88MPa	時間	農水省等
M18094	空気圧縮機[定置式・スクルー型]	吐出量8.1～9.1m3/min 吐出圧0.7～0.85MPa	時間	農水省等
M18095	空気圧縮機[定置式・スクルー型]	吐出量11.0～12.4m3/min 吐出圧0.7～0.85MPa	時間	農水省等
M18096	空気圧縮機[定置式・スクルー型]	吐出量20.0m3/min 吐出圧0.7MPa	時間	農水省等
M18097	空気圧縮機[定置式・スクルー型]	吐出量28.5m3/min 吐出圧0.7MPa	時間	農水省等
M18098	空気圧縮機[定置式・スクルー型]	吐出量37m3/min 吐出圧1.27MPa	時間	農水省等
M18099	空気圧縮機[定置式・スクルー型]	吐出量52m3/min 吐出圧0.7MPa	時間	農水省等
M18111	空気圧縮機[低圧・定置式・レシプロ型]	吐出量11.5m3/min 吐出圧0.2MPa(2kg/cm2)	時間	設定なし
M18112	空気圧縮機[低圧・定置式・レシプロ型]	吐出量46.1m3/min 吐出圧0.2MPa(2kg/cm2)	時間	設定なし
M18113	空気圧縮機[低圧・定置式・レシプロ型]	吐出量20m3/min 吐出圧0.4MPa(4kg/cm2)	時間	設定なし

単価 コード	名称	規格	単位	設定単価
M18114	空気圧縮機[低圧・定置式・レシプロ型]	吐出量41m3/min 吐出圧0.4MPa(4kg/cm2)	時間	設定なし
M18131	空気圧縮機[可搬式・スクルー・エンジン掛・排対型(1次)]	吐出量1.4m3/min 吐出圧0.7MPa	日	農水省等
M18132	空気圧縮機[可搬式・スクルー・エンジン掛・排対型(1次)]	吐出量2.0m3/min 吐出圧0.7MPa	日	農水省等
M18133	空気圧縮機[可搬式・スクルー・エンジン掛・排対型(1次)]	吐出量2.5m3/min 吐出圧0.7MPa	日	農水省等
M18134	空気圧縮機[可搬式・スクルー・エンジン掛・排対型(1次)]	吐出量3.5～3.7m3/min 吐出圧0.7MPa	日	農水省等
M18135	空気圧縮機[可搬式・スクルー・エンジン掛・排対型(1次)]	吐出量5.0m3/min 吐出圧0.7MPa	日	農水省等
M18136	空気圧縮機[可搬式・スクルー・エンジン掛・排対型(1次)]	吐出量7.5～7.8m3/min 吐出圧0.7MPa	日	農水省等
M18137	空気圧縮機[可搬式・スクルー・エンジン掛・排対型(1次)]	吐出量10.5～11m3/min 吐出圧0.7MPa	日	農水省等
M18138	空気圧縮機[可搬式・スクルー・エンジン掛・排対型(1次)]	吐出量14.2m3/min 吐出圧0.7MPa	日	農水省等
M18140	空気圧縮機[可搬式・スクルー・エンジン掛・排対型(1次)]	吐出量18～19m3/min 吐出圧0.7MPa	日	農水省等
M18141	空気圧縮機[可搬式・スクルー・エンジン掛・排対型(1次)]	吐出量20～21m3/min 吐出圧0.7MPa	日	農水省等
M18161	送風機[ブロー]	吐出量65m3/min 吐出圧0.1MPa(1.1kg/cm2)	日	設定なし
M18162	送風機[ブロー]	吐出量100m3/min 吐出圧0.1MPa(1.1kg/cm2)	日	設定なし
M18171	送風機[定風量インバータ制御型ブロー]	吐出量30m3/min	日	設定なし
M18172	送風機[定風量インバータ制御型ブロー]	吐出量60m3/min	日	設定なし
M18173	送風機[定風量インバータ制御型ブロー]	吐出量80m3/min	日	設定なし
M18174	送風機[定風量インバータ制御型ブロー]	吐出量120m3/min	日	設定なし
M18181	軸流ファン[軸流式・定風量型]	風量50/60(50/60Hz)m3/min 風圧0.3/0.4kPa	日	農水省等
M18182	軸流ファン[軸流式・定風量型]	風量120/144(50/60Hz)m3/min 風圧0.4/0.6kPa	日	農水省等
M18183	軸流ファン[軸流式・定風量型]	風量150/180m3(50/60Hz)/min 風圧0.6/0.8kPa	日	農水省等
M18201	軸流ファン[反転軸流式・定風量型]	風量150m3/min 風圧2.5kPa	日	農水省等
M18202	軸流ファン[反転軸流式・定風量型]	風量400m3/min 風圧3.4kPa	日	農水省等
M18203	ファン[反転軸流式・定風量型]	風量500m3/min 風圧5.4kPa(550mm/Aq)	日	設定なし
M18204	ファン[反転軸流式・定風量型]	風量750m3/min 風圧3.7kPa(375mm/Aq)	日	設定なし
M18205	ファン[反転軸流式・定風量型]	風量1000m3/min 風圧3.2kPa(325mm/Aq)	日	設定なし
M18206	ファン[反転軸流式・定風量型]	風量1500m3/min 風圧4.9kPa(500mm/Aq)	日	設定なし
M18207	ファン[反転軸流式・定風量型]	風量2000m3/min 風圧4.9kPa(500mm/Aq)	日	設定なし
M18211	軸流ファン[反転軸流式・可変風量型]	風量1500m3/min 風圧4.9kPa	日	農水省等
M18212	軸流ファン[反転軸流式・可変風量型]	風量2000m3/min 風圧4.9kPa	日	農水省等
M18213	軸流ファン[反転軸流式・可変風量型]	風量500m3/min 風圧4.9kPa	日	農水省等
M18214	軸流ファン[反転軸流式・可変風量型]	風量750m3/min 風圧3.4kPa	日	農水省等
M18215	軸流ファン[反転軸流式・可変風量型]	風量1000m3/min 風圧2.9kPa	日	農水省等
M18221	遠心ファン[ターボ遠心式]	風量40m3/min 風圧6.9kPa(700mm/Aq)	日	農水省等
M18222	遠心ファン[ターボ遠心式]	風量75m3/min 風圧10.8kPa(1,100mm/Aq)	日	農水省等
M18223	遠心ファン[ターボ遠心式]	風量115m3/min 風圧11.8kPa(1,200mm/Aq)	日	農水省等
M18231	空気圧縮機[可搬式・スクルー・エンジン掛(超低騒音型)]	吐出量1.7m3/min	日	設定なし
M18232	空気圧縮機[可搬式・スクルー・エンジン掛(超低騒音型)]	吐出量2.0m3/min	日	設定なし
M18233	空気圧縮機[可搬式・スクルー・エンジン掛(超低騒音型)]	吐出量2.5m3/min	日	設定なし
M18234	空気圧縮機[可搬式・スクルー・エンジン掛(超低騒音型)]	吐出量3.5～3.7m3/min	日	設定なし
M18235	空気圧縮機[可搬式・スクルー・エンジン掛(超低騒音型)]	吐出量5.0m3/min	日	設定なし
M18236	空気圧縮機[可搬式・スクルー・エンジン掛(超低騒音型)]	吐出量7.5m3/min	日	設定なし
M18237	空気圧縮機[可搬式・スクルー・エンジン掛(超低騒音型)]	吐出量10.5～11m3/min	日	設定なし
M18238	空気圧縮機[可搬式・スクルー・エンジン掛(超低騒音型)]	吐出量14.3m3/min	日	設定なし
M18239	空気圧縮機[可搬式・スクルー・エンジン掛(超低騒音型)]	吐出量17m3/min	日	設定なし
M18240	空気圧縮機[可搬式・スクルー・エンジン掛(超低騒音型)]	吐出量18～19m3/min	日	設定なし
M18241	空気圧縮機[可搬式・スクルー・エンジン掛(超低騒音型)]	吐出量20～21m3/min	日	設定なし
M18251	空気圧縮機[可搬式・スクルー・エンジン掛(超低騒音)・排対1]	吐出量2.0m3/min 吐出圧0.7MPa	日	農水省等
M18252	空気圧縮機[可搬式・スクルー・エンジン掛(超低騒音)・排対1]	吐出量7.5m3/min 吐出圧0.7MPa	日	農水省等
M18261	軸流ファン[反転軸流式・可変風量型(サイレンサ型)]	風量1200m3/min 風圧3.9kPa	日	農水省等
M18262	軸流ファン[反転軸流式・可変風量型(サイレンサ型)]	風量2000m3/min 風圧4.9kPa	日	農水省等
M18263	軸流ファン[反転軸流式・可変風量型(サイレンサ型)]	風量3000m3/min 風圧4.9kPa	日	農水省等
M18264	軸流ファン[反転軸流式・可変風量型(サイレンサ型)]	風量1500m3/min 風圧4.9kPa	日	農水省等
M18265	軸流ファン[反転軸流式・可変風量型(サイレンサ型)]	風量500m3/min 風圧4.9kPa	日	農水省等
M18266	軸流ファン[反転軸流式・可変風量型(サイレンサ型)]	風量750m3/min 風圧3.4kPa	日	農水省等
M18267	軸流ファン[反転軸流式・可変風量型(サイレンサ型)]	風量1000m3/min 風圧2.9kPa	日	農水省等
M18268	軸流ファン[反転軸流式・可変風量型(サイレンサ型)]	風量1800m3/min 風圧1.9kPa	日	農水省等
M19001	小型渦巻ポンプ[呼水・片吸込・モータ駆動型]	口径40mm 全揚程10m	日	農水省等
M19002	小型渦巻ポンプ[呼水・片吸込・モータ駆動型]	口径40mm 全揚程15m	日	農水省等
M19003	小型渦巻ポンプ[呼水・片吸込・モータ駆動型]	口径40mm 全揚程20m	日	農水省等
M19004	小型渦巻ポンプ[呼水・片吸込・モータ駆動型]	口径40mm 全揚程30m	日	農水省等
M19005	小型渦巻ポンプ[呼水・片吸込・モータ駆動型]	口径50mm 全揚程10m	日	農水省等
M19006	小型渦巻ポンプ[呼水・片吸込・モータ駆動型]	口径50mm 全揚程15m	日	農水省等
M19007	小型渦巻ポンプ[呼水・片吸込・モータ駆動型]	口径50mm 全揚程20m	日	農水省等
M19008	小型渦巻ポンプ[呼水・片吸込・モータ駆動型]	口径50mm 全揚程30m	日	農水省等
M19009	小型渦巻ポンプ[呼水・片吸込・モータ駆動型]	口径65mm 全揚程10m	日	農水省等
M19010	小型渦巻ポンプ[呼水・片吸込・モータ駆動型]	口径65mm 全揚程15m	日	農水省等
M19011	小型渦巻ポンプ[呼水・片吸込・モータ駆動型]	口径65mm 全揚程20m	日	農水省等
M19012	小型渦巻ポンプ[呼水・片吸込・モータ駆動型]	口径65mm 全揚程30m	日	農水省等
M19013	小型渦巻ポンプ[呼水・片吸込・モータ駆動型]	口径80mm 全揚程10m	日	農水省等

[illegible]

単価 コード	名称	規格	単位	設定単価
M19140	深井戸用水中モータポンプ〔柱状型〕	口径100mm 段数2 全揚程20m	日	農水省等
M19141	深井戸用水中モータポンプ〔柱状型〕	口径100mm 段数3 全揚程30m	日	農水省等
M19142	深井戸用水中モータポンプ〔柱状型〕	口径100mm 段数4 全揚程40m	日	農水省等
M19143	深井戸用水中モータポンプ〔柱状型〕	口径100mm 段数5 全揚程55m	日	農水省等
M19144	深井戸用水中モータポンプ〔柱状型〕	口径100mm 段数6 全揚程75m	日	農水省等
M19145	深井戸用水中モータポンプ〔柱状型〕	口径100mm 段数7 全揚程90m	日	農水省等
M19146	深井戸用水中モータポンプ〔柱状型〕	口径125mm 段数2 全揚程35m	日	農水省等
M19147	深井戸用水中モータポンプ〔柱状型〕	口径125mm 段数3 全揚程50m	日	農水省等
M19148	深井戸用水中モータポンプ〔柱状型〕	口径125mm 段数4 全揚程75m	日	農水省等
M19149	深井戸用水中モータポンプ〔柱状型〕	口径125mm 段数5 全揚程90m	日	農水省等
M19150	深井戸用水中モータポンプ〔柱状型〕	口径150mm 段数2 全揚程30m	日	農水省等
M19151	深井戸用水中モータポンプ〔柱状型〕	口径150mm 段数2 全揚程40m	日	農水省等
M19152	深井戸用水中モータポンプ〔柱状型〕	口径150mm 段数2 全揚程45m	日	農水省等
M19153	深井戸用水中モータポンプ〔柱状型〕	口径150mm 段数3 全揚程65m	日	農水省等
M19154	深井戸用水中モータポンプ〔柱状型〕	口径150mm 段数4 全揚程85m	日	農水省等
M19171	真空ポンプ〔モータ駆動型〕	口径40mm 排気量1.9m3/min	日	農水省等
M19172	真空ポンプ〔モータ駆動型〕	口径50mm 排気量3.2m3/min	日	農水省等
M19173	真空ポンプ〔モータ駆動型〕	口径65mm 排気量4.5m3/min	日	農水省等
M19191	工事用水中ポンプ〔潜水ポンプ〕	口径 40mm 揚程 5m	日	設定なし
M19192	工事用水中モータポンプ〔普通型〔潜水ポンプ〕〕	口径50mm 全揚程5m	日	農水省等
M19193	工事用水中モータポンプ〔普通型〔潜水ポンプ〕〕	口径50mm 全揚程10m	日	農水省等
M19194	工事用水中モータポンプ〔普通型〔潜水ポンプ〕〕	口径50mm 全揚程15m	日	農水省等
M19195	工事用水中モータポンプ〔普通型〔潜水ポンプ〕〕	口径50mm 全揚程20m	日	農水省等
M19196	工事用水中モータポンプ〔普通型〔潜水ポンプ〕〕	口径50mm 全揚程30m	日	農水省等
M19197	工事用水中モータポンプ〔普通型〔潜水ポンプ〕〕	口径80mm 全揚程10m	日	農水省等
M19198	工事用水中モータポンプ〔普通型〔潜水ポンプ〕〕	口径80mm 全揚程15m	日	農水省等
M19199	工事用水中モータポンプ〔普通型〔潜水ポンプ〕〕	口径80mm 全揚程20m	日	農水省等
M19200	工事用水中モータポンプ〔普通型〔潜水ポンプ〕〕	口径80mm 全揚程30m	日	農水省等
M19201	工事用水中モータポンプ〔普通型〔潜水ポンプ〕〕	口径100mm 全揚程10m	日	農水省等
M19202	工事用水中モータポンプ〔普通型〔潜水ポンプ〕〕	口径100mm 全揚程15m	日	農水省等
M19203	工事用水中モータポンプ〔普通型〔潜水ポンプ〕〕	口径100mm 全揚程20m	日	農水省等
M19204	工事用水中モータポンプ〔普通型〔潜水ポンプ〕〕	口径100mm 全揚程30m	日	農水省等
M19205	工事用水中モータポンプ〔普通型〔潜水ポンプ〕〕	口径150mm 全揚程10m	日	農水省等
M19206	工事用水中モータポンプ〔普通型〔潜水ポンプ〕〕	口径150mm 全揚程15m	日	農水省等
M19207	工事用水中モータポンプ〔普通型〔潜水ポンプ〕〕	口径150mm 全揚程20m	日	農水省等
M19208	工事用水中モータポンプ〔普通型〔潜水ポンプ〕〕	口径150mm 全揚程30m	日	農水省等
M19209	工事用水中モータポンプ〔普通型〔潜水ポンプ〕〕	口径200mm 全揚程10m	日	農水省等
M19210	工事用水中モータポンプ〔普通型〔潜水ポンプ〕〕	口径200mm 全揚程15m	日	農水省等
M19211	工事用水中モータポンプ〔普通型〔潜水ポンプ〕〕	口径200mm 全揚程20m	日	農水省等
M19212	工事用水中モータポンプ〔普通型〔潜水ポンプ〕〕	口径200mm 全揚程30m	日	農水省等
M19213	工事用水中モータポンプ〔普通型〔潜水ポンプ〕〕	口径250mm 全揚程10m	日	農水省等
M19231	工事用水中モータポンプ〔攪拌装置付〔水中サンドポンプ〕〕	口径80mm 全揚程10m	日	農水省等
M19232	工事用水中モータポンプ〔攪拌装置付〔水中サンドポンプ〕〕	口径80mm 全揚程15m	日	農水省等
M19233	工事用水中モータポンプ〔攪拌装置付〔水中サンドポンプ〕〕	口径80mm 全揚程20m	日	農水省等
M19234	工事用水中モータポンプ〔攪拌装置付〔水中サンドポンプ〕〕	口径100mm 全揚程10m	日	農水省等
M19235	工事用水中モータポンプ〔攪拌装置付〔水中サンドポンプ〕〕	口径100mm 全揚程15m	日	農水省等
M19236	工事用水中モータポンプ〔攪拌装置付〔水中サンドポンプ〕〕	口径100mm 全揚程25m	日	農水省等
M19237	工事用水中モータポンプ〔攪拌装置付〔水中サンドポンプ〕〕	口径150mm 全揚程10m	日	農水省等
M19238	工事用水中モータポンプ〔攪拌装置付〔水中サンドポンプ〕〕	口径150mm 全揚程15m	日	農水省等
M19239	工事用水中モータポンプ〔攪拌装置付〔水中サンドポンプ〕〕	口径150mm 全揚程20m	日	農水省等
M19240	工事用水中モータポンプ〔攪拌装置付〔水中サンドポンプ〕〕	口径200mm 全揚程25m	日	農水省等
M19281	スリポンプ〔モータ駆動型〕	口径40mm 全揚程50m	日	農水省等
M19282	スリポンプ〔モータ駆動型〕	口径80mm 全揚程50m	日	農水省等
M19283	スリポンプ〔モータ駆動型〕	口径100mm 全揚程50m	日	農水省等
M19284	スリポンプ〔モータ駆動型〕	口径150mm 全揚程50m	日	農水省等
M19285	スリポンプ〔モータ駆動型〕	口径200mm 全揚程50m	日	農水省等
M21001	変圧器(トランス)〔トランス(油入変圧器・単相)〕	定格容量3.0kVA	供用日	設定なし
M21002	変圧器(トランス)〔トランス(油入変圧器・単相)〕	定格容量5.0kVA	供用日	設定なし
M21003	変圧器(トランス)〔トランス(油入変圧器・単相)〕	定格容量7.5kVA	供用日	設定なし
M21004	変圧器(トランス)〔油入変圧器・単相〕	定格容量10kVA	供用日	農水省等
M21005	変圧器(トランス)〔トランス(油入変圧器・単相)〕	定格容量15.0kVA	供用日	設定なし
M21006	変圧器(トランス)〔油入変圧器・単相〕	定格容量20kVA	供用日	農水省等
M21007	変圧器(トランス)〔油入変圧器・単相〕	定格容量30kVA	供用日	農水省等
M21008	変圧器(トランス)〔油入変圧器・単相〕	定格容量50kVA	供用日	農水省等
M21009	変圧器(トランス)〔油入変圧器・単相〕	定格容量75kVA	供用日	農水省等
M21010	変圧器(トランス)〔油入変圧器・単相〕	定格容量100kVA	供用日	農水省等
M21011	変圧器(トランス)〔油入変圧器・単相〕	定格容量150kVA	供用日	農水省等
M21012	変圧器(トランス)〔油入変圧器・単相〕	定格容量200kVA	供用日	農水省等
M21013	変圧器(トランス)〔油入変圧器・単相〕	定格容量300kVA	供用日	農水省等

単価 コード	名称	規格	単位	設定単価
M21233	高圧気中開閉器(柱上・手操)[地絡無方向・過電ロク付]	定格電流300A	供用日	農水省等
M21251	高圧気中開閉器(柱上・手操)[地絡方向・過電ロク付]	定格電流100A	供用日	農水省等
M21252	高圧気中開閉器(柱上・手操)[地絡方向・過電ロク付]	定格電流200A	供用日	農水省等
M21253	高圧気中開閉器(柱上・手操)[地絡方向・過電ロク付]	定格電流300A	供用日	農水省等
M21271	キュービクル式高圧受変電設備[CB形受電専用(屋外式)]	500kVA以下	供用日	農水省等
M21291	キュービクル式高圧受変電設備[変電専用(屋外式)]	75～100kVA	供用日	農水省等
M21292	キュービクル式高圧受変電設備[変電専用(屋外式)]	150～200kVA	供用日	農水省等
M21293	キュービクル式高圧受変電設備[変電専用(屋外式)]	300kVA	供用日	農水省等
M21294	キュービクル式高圧受変電設備[変電専用(屋外式)]	400kVA	供用日	農水省等
M21295	キュービクル式高圧受変電設備[変電専用(屋外式)]	500kVA	供用日	農水省等
M21311	キュービクル式高圧受変電設備[CB形受変電用(屋外式)]	50～100kVA	供用日	農水省等
M21312	キュービクル式高圧受変電設備[CB形受変電用(屋外式)]	150～200kVA	供用日	農水省等
M21313	キュービクル式高圧受変電設備[CB形受変電用(屋外式)]	300kVA	供用日	農水省等
M21314	キュービクル式高圧受変電設備[CB形受変電用(屋外式)]	400kVA	供用日	農水省等
M21315	キュービクル式高圧受変電設備[CB形受変電用(屋外式)]	500kVA	供用日	農水省等
M21331	キュービクル式高圧受変電設備[PF・S形受変電用(屋外式)]	50～100kVA	供用日	農水省等
M21332	キュービクル式高圧受変電設備[PF・S形受変電用(屋外式)]	150～200kVA	供用日	農水省等
M21333	キュービクル式高圧受変電設備[PF・S形受変電用(屋外式)]	300kVA	供用日	農水省等
M21341	キュービクル式高圧受変電設備[トンネル用モールドタイプ乾式CB]	50kVA	供用日	農水省等
M21342	キュービクル式高圧受変電設備[トンネル用モールドタイプ乾式CB]	100kVA	供用日	農水省等
M21343	キュービクル式高圧受変電設備[トンネル用モールドタイプ乾式CB]	150kVA	供用日	農水省等
M21344	キュービクル式高圧受変電設備[トンネル用モールドタイプ乾式CB]	200kVA	供用日	農水省等
M21345	キュービクル式高圧受変電設備[トンネル用モールドタイプ乾式CB]	300kVA	供用日	農水省等
M21346	キュービクル式高圧受変電設備[トンネル用モールドタイプ乾式CB]	500kVA	供用日	農水省等
M21351	発動発電機[ガソリンエンジン駆動]	定格容量1kVA	日	農水省等
M21352	発動発電機[ガソリンエンジン駆動]	定格容量2kVA	日	農水省等
M21353	発動発電機[ガソリンエンジン駆動]	定格容量3kVA	日	農水省等
M21354	発動発電機[ガソリンエンジン駆動]	定格容量5kVA	日	農水省等
M21371	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	定格容量2.7/3kVA(50/60Hz)	日	農水省等
M21372	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	定格容量4.5/5kVA(50/60Hz)	日	農水省等
M21373	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	定格容量8kVA	日	設定なし
M21374	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	定格容量10kVA	日	設定なし
M21375	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	定格容量15kVA	日	設定なし
M21376	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	定格容量20kVA	日	設定なし
M21377	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	定格容量25kVA	日	設定なし
M21378	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	定格容量35kVA	日	設定なし
M21379	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	定格容量45kVA	日	設定なし
M21380	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	定格容量60kVA	日	設定なし
M21381	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	定格容量75kVA	日	設定なし
M21382	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	定格容量100kVA	日	設定なし
M21383	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	定格容量125kVA	日	設定なし
M21384	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	定格容量150kVA	日	設定なし
M21385	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	定格容量200kVA	日	設定なし
M21386	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	定格容量250kVA	日	設定なし
M21387	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	定格容量300kVA	日	設定なし
M21388	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	定格容量550/600kVA(50/60Hz)	日	農水省等
M21389	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	定格容量300/350kVA	日	設定なし
M21390	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	定格容量400/450kVA	日	設定なし
M21391	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	定格容量700/800kVA(50/60Hz)	日	農水省等
M21392	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	定格容量1000/1100kVA(50/60Hz)	日	農水省等
M21402	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)]	定格容量13/15kVA(50/60Hz)	日	農水省等
M21403	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)]	定格容量17/20kVA(50/60Hz)	日	農水省等
M21404	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)]	定格容量20/25kVA(50/60Hz)	日	農水省等
M21406	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)]	定格容量37/45kVA(50/60Hz)	日	農水省等
M21407	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)]	定格容量50/60kVA(50/60Hz)	日	農水省等
M21408	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)]	定格容量65/75kVA(50/60Hz)	日	農水省等
M21409	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)]	定格容量100kVA	日	設定なし
M21410	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)]	定格容量100/125kVA(50/60Hz)	日	農水省等
M21411	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)]	定格容量125/150kVA(50/60Hz)	日	農水省等
M21412	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)]	定格容量200kVA	日	設定なし
M21414	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)]	定格容量270/300kVA(50/60Hz)	日	農水省等
M21421	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)]	定格容量2.7/3kVA(50/60Hz)	日	農水省等
M21422	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)]	定格容量4.5/5kVA(50/60Hz)	日	農水省等
M21423	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)]	定格容量10kVA	日	設定なし
M21424	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)]	定格容量60kVA	日	設定なし
M21431	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対1]	定格容量13/15kVA(50/60Hz)	日	農水省等
M21432	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対1]	定格容量17/20kVA(50/60Hz)	日	農水省等
M21433	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対1]	定格容量20/25kVA(50/60Hz)	日	農水省等
M21434	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対1]	定格容量30/35kVA(50/60Hz)	日	農水省等

単価 コード	名称	規格	単位	設定単価
M21435	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対1]	定格容量37/45kVA(50/60Hz)	日	農水省等
M21436	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対1]	定格容量50/60kVA(50/60Hz)	日	農水省等
M21437	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対1]	定格容量65/75kVA(50/60Hz)	日	農水省等
M21438	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対1]	定格容量80/100kVA(50/60Hz)	日	農水省等
M21439	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対1]	定格容量100/125kVA(50/60Hz)	日	農水省等
M21440	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対1]	定格容量125/150kVA(50/60Hz)	日	農水省等
M21441	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対1]	定格容量270/300kVA(50/60Hz)	日	農水省等
M22001	電動ホイスト(電動トリ付)[低揚程・普通型]	定格荷重0.5t 揚程6m	日	農水省等
M22002	電動ホイスト(電動トリ付)[低揚程・普通型]	定格荷重1.0t 揚程6m	日	農水省等
M22003	電動ホイスト(電動トリ付)[低揚程・普通型]	定格荷重2.0t 揚程6m	日	農水省等
M22004	電動ホイスト(電動トリ付)[低揚程・普通型]	定格荷重3.0t 揚程6m	日	農水省等
M22005	電動ホイスト(電動トリ付)[低揚程・普通型]	定格荷重5.0t 揚程8m	日	農水省等
M22006	電動ホイスト(電動トリ付)[低揚程・普通型]	定格荷重7.5t 揚程8m	日	農水省等
M22007	電動ホイスト(電動トリ付)[低揚程・普通型]	定格荷重10t 揚程8m	日	農水省等
M22008	電動ホイスト(電動トリ付)[低揚程・普通型]	定格荷重15t 揚程8m	日	農水省等
M22021	電動ホイスト(電動トリ付)[高揚程・普通型]	定格荷重0.5t 揚程12m	日	農水省等
M22022	電動ホイスト(電動トリ付)[高揚程・普通型]	定格荷重1.0t 揚程12m	日	農水省等
M22023	電動ホイスト(電動トリ付)[高揚程・普通型]	定格荷重2.0t 揚程12m	日	農水省等
M22024	電動ホイスト(電動トリ付)[高揚程・普通型]	定格荷重3.0t 揚程12m	日	農水省等
M22025	電動ホイスト(電動トリ付)[高揚程・普通型]	定格荷重5.0t 揚程12m	日	農水省等
M22026	電動ホイスト(電動トリ付)[高揚程・普通型]	定格荷重7.5t 揚程12m	日	農水省等
M22027	電動ホイスト(電動トリ付)[高揚程・普通型]	定格荷重10t 揚程12m	日	農水省等
M22028	電動ホイスト(電動トリ付)[高揚程・普通型]	定格荷重15t 揚程12m	日	農水省等
M22029	電動ホイスト(電動トリ付)[高揚程・普通型]	定格荷重20t 揚程12m	日	農水省等
M22041	ウインチ[開放型(電動)・単胴]	巻上能力1.8t×30m/min 巻取容量φ16×260m	日	農水省等
M22042	ウインチ[開放型(電動)・単胴]	巻上能力2.8t×30m/min 巻取容量φ22×200m	日	農水省等
M22043	ウインチ[開放型(電動)・単胴]	巻上能力4.2t×35m/min 巻取容量φ25×200m	日	農水省等
M22044	ウインチ[開放型(電動)・複胴]	能力1.5t×42m/min容量φ12×850m+φ2.12×1020m	日	農水省等
M22045	ウインチ[開放型(エンジン駆動)・複胴]	能力1.5t×42m/min容量φ12×850m+φ2.12×1020m	日	農水省等
M22081	ウインチ[開放型(電動)・複胴]	巻上能力1.8t×30m/min巻取容量(φ16×260m)×2	日	農水省等
M22082	ウインチ[開放型(電動)・複胴]	巻上能力2.8t×30m/min巻取容量(φ22×200m)×2	日	農水省等
M22083	ウインチ[開放型(電動)・複胴]	巻上能力4.2t×35m/min巻取容量(φ25×200m)×2	日	農水省等
M22101	ウインチ[複胴開放式・ディーゼル]	巻上能力1.80t	日	設定なし
M22102	ウインチ[複胴開放式・ディーゼル]	巻上能力4.20t	日	設定なし
M22103	ウインチ[複胴開放式・ディーゼル]	巻上能力2.80t	日	設定なし
M22121	ウインチ[密閉型(電動)・単胴]	巻上能力6.0t×90m/min 巻取容量φ26×500m	日	農水省等
M22122	ウインチ[密閉型(電動)・単胴]	巻上能力8.0t×90m/min 巻取容量φ35.5×500m	日	農水省等
M22141	ウインチ[密閉型(電動)・複胴]	巻上能力6.0t×90m/min 巻取容量(φ26×500m)×2	日	農水省等
M22142	ウインチ[密閉型(電動)・複胴]	巻上能力8.0t×90m/min 巻取容量(φ35.5×500m)×2	日	農水省等
M22151	ウインチ[電気/油圧駆動式・複胴]	巻上能力2.2t×100m/min 巻取容量(φ14×300m)×2	日	農水省等
M22152	ウインチ[電気/油圧駆動式・複胴]	巻上能力3.0t×100m/min 巻取容量(φ16×300m)×2	日	農水省等
M22161	モータウインチ[単胴]	巻上能力0.5t×40m/min 巻取容量φ10×150m	日	農水省等
M22162	モータウインチ[単胴]	巻上能力1.0t×40m/min 巻取容量φ14×150m	日	農水省等
M22163	モータウインチ[単胴]	巻上能力1.5t×40m/min 巻取容量φ16×200m	日	農水省等
M22164	モータウインチ[単胴]	巻上能力2.0t×50m/min 巻取容量φ16×200m	日	農水省等
M22165	モータウインチ[単胴]	巻上能力3.0t×50m/min 巻取容量φ18×250m	日	農水省等
M22166	モータウインチ[単胴]	巻上能力4.0t×50m/min 巻取容量φ20×200m	日	農水省等
M22181	エアホイスト[単胴]	能力0.5t×45m/min空気消費2.5m3/min容量φ8×100m	日	設定なし
M22182	エアホイスト[単胴]	能力1.0t×45m/min空気消費10m3/min容量φ14×400m	日	設定なし
M22201	チェーンブロック[電動式]	定格荷重0.25t 揚程6m	供用日	農水省等
M22202	チェーンブロック[電動式]	定格荷重1.0t 揚程6m	供用日	農水省等
M22203	チェーンブロック[電動式]	定格荷重2.0t 揚程6m	供用日	農水省等
M22204	チェーンブロック[電動式]	定格荷重3.0t 揚程6m	供用日	農水省等
M22205	チェーンブロック[電動式]	定格荷重5.0t 揚程6m	供用日	農水省等
M23017	トラックスケール[自動印字式]	ひょう量20t載台寸法2.7×6.5m	供用日	農水省等
M23018	トラックスケール[自動印字式]	ひょう量30～40t載台寸法3.0×8.0m	供用日	農水省等
M23019	計量器[水個別計量・機械式]	100kg×1槽・1桿	日	設定なし
M23020	計量器[粉体個別計量・機械式]	200kg×1槽・1桿	日	設定なし
M23021	計量器[骨材累加算・機械式]	ひょう量300kg×1槽・2桿	日	農水省等
M23022	計量器[骨材累加算・機械式]	500kg×1槽・2桿	日	設定なし
M23023	コア採取器(コアホーリングマシン)	穿孔径5～15cm 穿孔深30cm	日	設定なし
M23024	コア採取器(コアホーリングマシン)	穿孔径5～15cm 穿孔深50cm	日	農水省等
M23025	コア採取器(コアホーリングマシン)	穿孔径10～25cm 穿孔深50cm	日	農水省等
M23026	トラックスケール[自動印字式]	ひょう量50t載台寸法3.0×15.0m	供用日	農水省等
M23027	トラックスケール[自動印字式]	ひょう量60t載台寸法3.0×15.0m	供用日	農水省等
M23041	CBR試験器(現場用)[スクレジャッキ式(手動)]	載荷容量50kN(5tf)	供用日	農水省等
M23042	CBR試験器(現場用)[油圧ジャッキ式(手動)]	載荷容量50kN(5tf)	供用日	農水省等
M23061	平板載荷試験装置[油圧ジャッキ式(手動)]	載荷容量50kN(5tf)	供用日	農水省等
M23081	グラウト流量・圧力測定装置[記録式]	流量60L/min 圧力2.9MPa(30kg/cm2)	日	設定なし

単価 コード	名称	規格	単位	設定単価
M23082	グラウト流量・圧力測定装置[記録式]	流量0～120L/min 圧力0～5.9Mpa	日	農水省等
M23083	グラウト流量・圧力測定装置[記録式]	流量200L/min 圧力2.9MPa(30kg/cm2)	日	設定なし
M23084	グラウト流量・圧力測定装置[記録式]	流量0～1000L/min 圧力0～3.9Mpa	日	農水省等
M23085	グラウト流量・圧力測定装置[記録式・制御装置付]	流量0～120L/min 圧力0～5.9MPa	日	農水省等
M23086	グラウト流量・圧力測定装置[記録式]	流量30L/min 圧力2.9MPa(30kg/cm2)	日	設定なし
M23087	グラウト流量・圧力測定装置[記録式]	流量60L/min 圧力5.9MPa(60kg/cm2)	日	設定なし
M23088	グラウト流量・圧力測定装置[記録式]	流量60L/min 圧力9.8MPa(100kg/cm2)	日	設定なし
M23089	グラウト流量・圧力測定装置[記録式]	流量0～400L/min 圧力0～3.9Mpa	日	農水省等
M23101	ガス検知器[携帯式]	検知対象O2,HC,H2S,CO	供用日	農水省等
M23102	ガス検知器[定置式]	中央制御装置	供用日	農水省等
M23103	ガス検知器[定置式]	ガス検知センサ	供用日	農水省等
M23104	ガス検知器[定置式]	変換器 (3点まで接続可能)	供用日	農水省等
M23105	騒音・振動計測機器[低周波騒音計]	測定レベル1～130dB測定周波数1～20,000Hz	供用日	農水省等
M23121	騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)]	測定レベル～130dB測定周波数20～8000Hz	供用日	農水省等
M23122	騒音計・振動計測機器[騒音計普通型]	～130dB 幅25dB	供用日	設定なし
M23123	騒音計・振動計測機器[公害用振動レベル計]	1ch～120dB 幅15dB	供用日	設定なし
M23124	騒音計・振動計測機器[公害用振動レベル計]	1ch～120dB 幅35dB	供用日	設定なし
M23125	騒音計・振動計測機器[公害用振動レベル計]	3ch～120dB 幅15dB	供用日	設定なし
M23126	騒音・振動計測機器[レベルレコーダ]	1ch 10,25,50dB	供用日	農水省等
M23127	騒音・振動計測機器[レベルレコーダ]	2ch 50dB	供用日	農水省等
M23128	騒音計・振動計測機器[騒音・振動レベル演算処理器]	2ch表示 0.1dB	供用日	設定なし
M23129	騒音計・振動計測機器[騒音・振動レベル演算処理器]	4ch表示 1.0dB	供用日	設定なし
M23130	騒音・振動計測機器[振動レベル計]	測定レベル～120dB測定周波数1～80Hz	供用日	農水省等
M23131	騒音・振動計測機器[騒音振動データレコーダ]	測定周波数～20KHZ	供用日	農水省等
M23132	騒音計・振動計測機器[騒音・振動レベル演算処理機]	2ch表示0～130dB	供用日	設定なし
M23133	騒音計・振動計測機器[騒音・振動レベル演算処理機]	4ch表示0～130	供用日	設定なし
M23151	沈下・傾斜測定機器[沈下計]	[水盛式本体] 測定範囲±20,50mm	供用日	農水省等
M23152	沈下・傾斜測定機器[傾斜計]	[振り子式] 測定範囲±1,5,10度	供用日	農水省等
M23153	沈下・傾斜測定機器[沈下計]	[水盛式用水槽 (自動給水装置付)]	供用日	農水省等
M23154	沈下・傾斜測定機器[沈下計]	[水圧式] 測定範囲±50～500mm	供用日	農水省等
M23155	沈下・傾斜測定機器[沈下・傾斜兼用警報記録装置]	[6打点記録用] (上下限の警報付)	供用日	農水省等
M23156	沈下・傾斜測定機器[沈下・傾斜兼用警報記録装置]	[12打点記録用] (上下限の警報付)	供用日	農水省等
M23157	沈下・傾斜測定機器[デジタル・自動計測装置]	30～60チャンネル	供用日	農水省等
M23171	粉塵計[携帯用]	測定範囲0.001～4mg/m3	供用日	農水省等
M23181	自動測量機器[シールド工事用]		供用日	設定なし
M23191	濁度計[携帯用]	測定範囲0～400ppm	供用日	農水省等
M23201	トータルステーション[2級以上]	測角表示単位10秒測距精度5mm+5ppm×D	供用日	農水省等
M23202	RI水分密度計[透過型]	湿潤密度1～2.5t/m3	供用日	農水省等
M23203	超音波探傷装置[携帯用]	チャンネル数1	供用日	農水省等
M23204	超音波探傷装置[標準用]	チャンネル数2	供用日	農水省等
M23205	路面平坦性試験装置[非接触式]	計測分解能力0.25mm	供用日	農水省等
M23206	路面横断形状測定装置[非接触式]	計測制度-2～+2mm	供用日	農水省等
M23211	その他試験測定機器[携帯用]		供用日	設定なし
M23212	その他試験測定機器[器具類]		供用日	設定なし
M23213	その他試験測定機器[電気による測定器]		供用日	設定なし
M23214	その他試験測定機器[設備機械]		供用日	設定なし
M23509	弾性波探査器	24成分 発破法 デジタル		設定なし
M23577	間隙水圧測定器			設定なし
M23611	水頭測定器			設定なし
M24001	架設桁	質量ton当たり	供用日	農水省等
M24021	ベント	質量ton当たり	供用日	農水省等
M24041	門型クレーン[フレーム]	質量ton当たり	供用日	農水省等
M24051	門型クレーン[走行装置]	定格吊荷重10t用	供用日	農水省等
M24052	門型クレーン[走行装置]	定格吊荷重15t用	供用日	農水省等
M24053	門型クレーン[走行装置]	定格吊荷重20t用	供用日	農水省等
M24054	門型クレーン[走行装置]	定格吊荷重30t用	供用日	農水省等
M24055	門型クレーン[走行装置]	定格吊荷重40t用	供用日	農水省等
M24056	門型クレーン[走行装置]	定格吊荷重60t用	供用日	農水省等
M24057	門型クレーン[走行装置]	定格吊荷重80t用	供用日	農水省等
M24061	門型クレーン[電動ホIST(普通型)]	定格吊荷重5.0t 揚程12m	供用日	農水省等
M24062	門型クレーン[電動ホIST(普通型)]	定格吊荷重7.5t 揚程12m	供用日	農水省等
M24063	門型クレーン[電動ホIST(普通型)]	定格吊荷重10.0t 揚程12m	供用日	農水省等
M24064	門型クレーン[電動ホIST(普通型)]	定格吊荷重15.0t 揚程12m	供用日	農水省等
M24065	門型クレーン[電動ホIST(普通型)]	定格吊荷重20.0t 揚程12m	供用日	農水省等
M24071	門型クレーン[電動ホIST(ダブルレール型)]	定格吊荷重5.0t 揚程24m	供用日	農水省等
M24072	門型クレーン[電動ホIST(ダブルレール型)]	定格吊荷重7.5t 揚程24m	供用日	農水省等
M24073	門型クレーン[電動ホIST(ダブルレール型)]	定格吊荷重10.0t 揚程24m	供用日	農水省等
M24074	門型クレーン[電動ホIST(ダブルレール型)]	定格吊荷重15.0t 揚程24m	供用日	農水省等
M24075	門型クレーン[電動ホIST(ダブルレール型)]	定格吊荷重20.0t 揚程24m	供用日	農水省等

単価 コード	名称	規格	単位	設定単価
M24081	チェーンブロック(橋梁架設用)[手動式]	定格荷重2.0t 揚程3m	供用日	農水省等
M24082	チェーンブロック(橋梁架設用)[手動式]	定格荷重3.0t 揚程3m	供用日	農水省等
M24083	チェーンブロック(橋梁架設用)[手動式]	定格荷重5.0t 揚程3m	供用日	農水省等
M24084	チェーンブロック(橋梁架設用)[手動式]	定格荷重10.0t 揚程3.5m	供用日	農水省等
M24085	チェーンブロック(橋梁架設用)[手動式]	定格荷重15.0t 揚程3.5m	供用日	農水省等
M24086	チェーンブロック(橋梁架設用)[手動式]	定格荷重20.0t 揚程7m	供用日	農水省等
M24087	チェーンブロック(橋梁架設用)[手動式]	定格荷重30.0t 揚程7m	供用日	農水省等
M24088	チェーンブロック(橋梁架設用)[手動式]	定格荷重40.0t 揚程7m	供用日	農水省等
M24089	チェーンブロック(橋梁架設用)[手動式]	定格荷重50.0t 揚程7m	供用日	農水省等
M24091	チェーンブロック(橋梁架設用)[電動チェーンブロック]	定格荷重5.0t 揚程7m	供用日	農水省等
M24092	チェーンブロック(橋梁架設用)[電動チェーンブロック]	定格荷重10.0t 揚程7m	供用日	農水省等
M24093	チェーンブロック(橋梁架設用)[電動チェーンブロック]	定格荷重15.0t 揚程7m	供用日	農水省等
M24094	チェーンブロック(橋梁架設用)[電動チェーンブロック]	定格荷重20.0t 揚程7m	供用日	農水省等
M24095	チェーンブロック(橋梁架設用)[電動チェーンブロック]	定格荷重30.0t 揚程7m	供用日	農水省等
M24096	チェーンブロック(橋梁架設用)[電動チェーンブロック]	定格荷重40.0t 揚程7m	供用日	農水省等
M24097	チェーンブロック(橋梁架設用)[電動チェーンブロック]	定格荷重50.0t 揚程7m	供用日	農水省等
M24101	キヤードトリ	定格荷重2.0t	供用日	農水省等
M24102	キヤードトリ	定格荷重3.0t	供用日	農水省等
M24103	キヤードトリ	定格荷重5.0t	供用日	農水省等
M24111	チェーンブロック(橋梁架設用)[電動チェーンブロック高揚程型]	定格荷重5.0t 揚程50m	供用日	農水省等
M24112	チェーンブロック(橋梁架設用)[電動チェーンブロック高揚程型]	定格荷重10.0t 揚程50m	供用日	農水省等
M24113	チェーンブロック(橋梁架設用)[電動チェーンブロック高揚程型]	定格荷重15.0t 揚程50m	供用日	農水省等
M24114	チェーンブロック(橋梁架設用)[電動チェーンブロック高揚程型]	定格荷重20.0t 揚程50m	供用日	農水省等
M24121	巻上機	定格荷重20.0t 揚程20m	供用日	農水省等
M24122	巻上機	定格荷重30.0t 揚程20m	供用日	農水省等
M24123	巻上機	定格荷重40.0t 揚程20m	供用日	農水省等
M24124	巻上機	定格荷重60.0t 揚程20m	供用日	農水省等
M24125	巻上機	定格荷重80.0t 揚程20m	供用日	農水省等
M24141	ウインチ(橋梁架設用)[単胴式]	直引能力9.8kN(1.0t)	供用日	農水省等
M24142	ウインチ(橋梁架設用)[単胴式]	直引能力20kN(2.0t)	供用日	農水省等
M24143	ウインチ(橋梁架設用)[単胴式]	直引能力29kN(3.0t)	供用日	農水省等
M24161	ウインチ(橋梁架設用)[複胴式]	直引能力20kN(2.0t)	供用日	農水省等
M24162	ウインチ(橋梁架設用)[複胴式]	直引能力29kN(3.0t)	供用日	農水省等
M24163	ウインチ(橋梁架設用)[複胴式]	直引能力39kN(4.0t)	供用日	農水省等
M24164	ウインチ(橋梁架設用)[複胴式]	直引能力49kN(5.0t)	供用日	農水省等
M24165	ウインチ(橋梁架設用)[複胴式]	直引能力59kN(6.0t)	供用日	農水省等
M24171	ウインチ(橋梁架設用)[油圧複胴式]	直引能力29kN(3.0t) 最大巻取速度45m/min	供用日	農水省等
M24172	ウインチ(橋梁架設用)[油圧複胴式]	直引能力39kN(4.0t) 最大巻取速度45m/min	供用日	農水省等
M24173	ウインチ(橋梁架設用)[油圧複胴式]	直引能力59kN(6.0t) 最大巻取速度45m/min	供用日	農水省等
M24191	ウインチ(橋梁架設用)[油圧ウインチ遠隔操作盤(鋼橋用)]	操作可能ウインチ台数 2台用	供用日	農水省等
M24192	ウインチ(橋梁架設用)[油圧ウインチ遠隔操作盤(鋼橋用)]	操作可能ウインチ台数 3台用	供用日	農水省等
M24195	ウインチ(橋梁架設用)[単胴式・PC鋼線引込み用]	直引能力29kN(3.0t) インバーター制御	供用日	農水省等
M24211	油圧ジャッキ(橋梁架設用)[ボンブ内蔵型・安全ナット付]	複動 能力196kN(20t) ストローク175mm	供用日	農水省等
M24212	油圧ジャッキ(橋梁架設用)[ボンブ内蔵型・安全ナット付]	複動 能力294kN(30t) ストローク175mm	供用日	農水省等
M24213	油圧ジャッキ(橋梁架設用)[ボンブ内蔵型・安全ナット付]	複動 能力490kN(50t) ストローク175mm	供用日	農水省等
M24214	油圧ジャッキ(橋梁架設用)[ボンブ内蔵型・安全ナット付]	複動 能力981kN(100t) ストローク175mm	供用日	農水省等
M24221	油圧昇降ジャッキ本体(ユニットジャッキ)	昇降能力1470kN(150t用) 揚程1.4m～3.5m	供用日	農水省等
M24222	油圧昇降ジャッキ本体(ユニットジャッキ)	昇降能力1960kN(200t用) 揚程1.4m～3.5m	供用日	農水省等
M24225	油圧昇降ジャッキ・ポンプユニット	昇降能力1470kN(150t)ジャッキ用	供用日	農水省等
M24226	油圧昇降ジャッキ・ポンプユニット	昇降能力1960kN(200t)	供用日	農水省等
M24229	油圧昇降ジャッキ・ポンプユニット	3連動式(上記ポンプユニットに追加仕様の場合)	供用日	農水省等
M24231	油圧ジャッキ(橋梁架設用)[支承取替え用]	単動スプリング戻り 能力981kN(100t) ストローク30mm	供用日	農水省等
M24232	油圧ジャッキ(橋梁架設用)[支承取替え用]	単動スプリング戻り 能力1470kN(150t) ストローク30mm	供用日	農水省等
M24233	油圧ジャッキ(橋梁架設用)[支承取替え用]	単動スプリング戻り 能力1960kN(200t) ストローク50mm	供用日	農水省等
M24234	油圧ジャッキ(橋梁架設用)[支承取替え用]	単動スプリング戻り 能力2940kN(300t) ストローク50mm	供用日	農水省等
M24235	油圧ジャッキ(橋梁架設用)[支承取替え用]	複動 能力3920kN(400t) ストローク50mm	供用日	農水省等
M24236	油圧ジャッキ(橋梁架設用)[支承取替え用]	複動 能力4900kN(500t) ストローク50mm	供用日	農水省等
M24242	空気圧縮機[可搬式・ロータリー・エンジン掛・サイレンサ装着]	吐出量2.0m3/min	日	設定なし
M24243	空気圧縮機[可搬式・ロータリー・エンジン掛・サイレンサ装着]	吐出量3.7m3/min	日	設定なし
M24261	油圧ジャッキ(橋梁架設用)[ボンブ分離型・安全ナット付]	複動 能力196kN(20t) ストローク200mm	供用日	農水省等
M24262	油圧ジャッキ(橋梁架設用)[ボンブ分離型・安全ナット付]	複動 能力294kN(30t) ストローク200mm	供用日	農水省等
M24263	油圧ジャッキ(橋梁架設用)[ボンブ分離型・安全ナット付]	複動 能力490kN(50t) ストローク200mm	供用日	農水省等
M24264	油圧ジャッキ(橋梁架設用)[ボンブ分離型・安全ナット付]	複動 能力736kN(75t) ストローク200mm	供用日	農水省等
M24265	油圧ジャッキ(橋梁架設用)[ボンブ分離型・安全ナット付]	複動 能力981kN(100t) ストローク200mm	供用日	農水省等
M24266	油圧ジャッキ(橋梁架設用)[ボンブ分離型・安全ナット付]	複動 能力1470kN(150t) ストローク200mm	供用日	農水省等
M24267	油圧ジャッキ(橋梁架設用)[ボンブ分離型・安全ナット付]	複動 能力1960kN(200t) ストローク200mm	供用日	農水省等
M24268	油圧ジャッキ(橋梁架設用)[ボンブ分離型・安全ナット付]	複動 能力2940kN(300t) ストローク200mm	供用日	農水省等
M24269	油圧ジャッキ(橋梁架設用)[ボンブ分離型・安全ナット付]	複動 能力3920kN(400t) ストローク200mm	供用日	農水省等
M24271	油圧ジャッキ(橋梁架設用)[ボンブ分離型・安全ナット無]	複動 能力196kN(20t) ストローク200mm	供用日	農水省等

単価 コード	名称	規格	単位	設定単価
M24272	油圧ジャッキ(橋梁架設用)[ポンプ分離型・安全ナット無]	複動 能力294kN(30t) ストローク200mm	供用日	農水省等
M24273	油圧ジャッキ(橋梁架設用)[ポンプ分離型・安全ナット無]	複動 能力490kN(50t) ストローク200mm	供用日	農水省等
M24274	油圧ジャッキ(橋梁架設用)[ポンプ分離型・安全ナット無]	複動 能力736kN(75t) ストローク200mm	供用日	農水省等
M24275	油圧ジャッキ(橋梁架設用)[ポンプ分離型・安全ナット無]	複動 能力981kN(100t) ストローク200mm	供用日	農水省等
M24276	油圧ジャッキ(橋梁架設用)[ポンプ分離型・安全ナット無]	複動 能力1470kN(150t) ストローク200mm	供用日	農水省等
M24277	油圧ジャッキ(橋梁架設用)[ポンプ分離型・安全ナット無]	複動 能力1960kN(200t) ストローク200mm	供用日	農水省等
M24278	油圧ジャッキ(橋梁架設用)[ポンプ分離型・安全ナット無]	複動 能力5880kN(600t) ストローク100mm	供用日	農水省等
M24291	緊張ジャッキ・ポンプ	390kN(40t)型 1S17.8		農水省等
M24292	緊張ジャッキ・ポンプ	450kN(50t)型 1S19.3		農水省等
M24293	緊張ジャッキ・ポンプ	570KN(60t)型 1S21.8		農水省等
M24301	センターホールジャッキ	能力343kN(35t) ストローク200mm	供用日	農水省等
M24302	センターホールジャッキ	能力490kN(50t) ストローク200mm	供用日	農水省等
M24303	センターホールジャッキ	能力981kN(100t) ストローク200mm	供用日	農水省等
M24304	センターホールジャッキ	能力1180kN(120t) ストローク200mm	供用日	農水省等
M24305	センターホールジャッキ	能力1960kN(200t) ストローク200mm	供用日	農水省等
M24321	ジャーナルジャッキ	能力245kN(25t) ストローク250mm 爪付	供用日	農水省等
M24322	ジャーナルジャッキ	能力343kN(35t) ストローク250mm 爪付	供用日	農水省等
M24341	油圧ジャッキ送り台	最大積載荷重196kN(20t) ストローク150mm	供用日	農水省等
M24342	油圧ジャッキ送り台	最大積載荷重294kN(30t) ストローク150mm	供用日	農水省等
M24343	油圧ジャッキ送り台	最大積載荷重490kN(50t) ストローク150mm	供用日	農水省等
M24344	油圧ジャッキ送り台	最大積載荷重736kN(75t) ストローク150mm	供用日	農水省等
M24345	油圧ジャッキ送り台	最大積載荷重981kN(100t) ストローク150mm	供用日	農水省等
M24361	油圧ポンプ[手動式]	複動ジャッキ用	供用日	農水省等
M24381	油圧ポンプ[電動式]	2連動 機関出力1.5kW	供用日	農水省等
M24382	油圧ポンプ[電動式]	2連動 機関出力2.2kW	供用日	農水省等
M24383	油圧ポンプ[電動式]	2連動 機関出力3.7kW	供用日	農水省等
M24401	重量台車[シングルゲージ・直線型]	積載能力10t	供用日	農水省等
M24402	重量台車[シングルゲージ・直線型]	積載能力15t	供用日	農水省等
M24403	重量台車[シングルゲージ・直線型]	積載能力20t	供用日	農水省等
M24404	重量台車[シングルゲージ・直線型]	積載能力30t	供用日	農水省等
M24405	重量台車[シングルゲージ・直線型]	積載能力40t	供用日	農水省等
M24406	重量台車[シングルゲージ・直線型]	積載能力60t	供用日	農水省等
M24407	重量台車[シングルゲージ・直線型]	積載能力80t	供用日	農水省等
M24408	重量台車[シングルゲージ・直線型]	積載能力100t	供用日	農水省等
M24409	重量台車[シングルゲージ・直線型]	積載能力120t	供用日	農水省等
M24421	重量台車[シングルゲージ・全回転型]	積載能力40t	供用日	農水省等
M24422	重量台車[シングルゲージ・全回転型]	積載能力60t	供用日	農水省等
M24423	重量台車[シングルゲージ・全回転型]	積載能力80t	供用日	農水省等
M24441	重量台車[ダブルゲージ・直線型]	積載能力30t	供用日	農水省等
M24442	重量台車[ダブルゲージ・直線型]	積載能力40t	供用日	農水省等
M24443	重量台車[ダブルゲージ・直線型]	積載能力60t	供用日	農水省等
M24444	重量台車[ダブルゲージ・直線型]	積載能力80t	供用日	農水省等
M24461	重量台車[ダブルゲージ・全回転型]	積載能力40t	供用日	農水省等
M24462	重量台車[ダブルゲージ・全回転型]	積載能力60t	供用日	農水省等
M24463	重量台車[ダブルゲージ・全回転型]	積載能力80t	供用日	農水省等
M24471	重量台車[ダブルゲージ・可変型・直線型]	積載能力10t	供用日	農水省等
M24472	重量台車[ダブルゲージ・可変型・直線型]	積載能力15t	供用日	農水省等
M24473	重量台車[ダブルゲージ・可変型・簡易回転型]	積載能力30t	供用日	農水省等
M24474	重量台車[ダブルゲージ・可変型・簡易回転型]	積載能力40t	供用日	農水省等
M24475	重量台車[ダブルゲージ・可変型・簡易回転型]	積載能力50t	供用日	農水省等
M24476	重量台車[ダブルゲージ・可変型・簡易回転型]	積載能力60t	供用日	農水省等
M24477	重量台車[ダブルゲージ・可変型・簡易回転型]	積載能力70t	供用日	農水省等
M24478	重量台車[ダブルゲージ・可変型・簡易回転型]	積載能力80t	供用日	農水省等
M24481	自走台車[シングルゲージ・直線型]	積載能力40t	供用日	農水省等
M24482	自走台車[シングルゲージ・直線型]	積載能力60t	供用日	農水省等
M24483	自走台車[シングルゲージ・直線型]	積載能力80t	供用日	農水省等
M24484	自走台車[シングルゲージ・直線型]	積載能力120t	供用日	農水省等
M24485	自走台車[シングルゲージ・直線型]	積載能力160t	供用日	農水省等
M24486	自走台車[クレーン搭載用]	積載能力20t クレーン搭載用台車	供用日	農水省等
M24491	多軸式特殊台車[自走式]	積載能力165t	供用日	農水省等
M24492	多軸式特殊台車[自走式]	積載能力250t	供用日	農水省等
M24495	多軸式特殊台車[非自走式]	積載能力85t	供用日	農水省等
M24496	多軸式特殊台車[非自走式]	積載能力175t	供用日	農水省等
M24501	自走台車[発電機積載台車(ゼネレータ台車)]	積載能力60t	供用日	設定なし
M24502	自走台車[発電機積載台車(ゼネレータ台車)]	積載能力80t	供用日	設定なし
M24521	送出しローラ	[シングル(鋼橋・PC橋用)]耐力98kN(10t)	供用日	農水省等
M24522	送出しローラ	[シングル(鋼橋・PC橋用)]耐力196kN(20t)	供用日	農水省等
M24523	送出しローラ	[シングル(PC橋用)]耐力294kN(30t)	供用日	農水省等
M24524	送出しローラ	[シングル(PC橋用)]耐力392kN(40t)	供用日	農水省等

単価 コード	名称	規格	単位	設定単価
M24525	送出しローラ	〔シングル(PC橋用)〕耐力490kN(50t)	供用日	農水省等
M24526	送出しローラ	〔ダブル(PC橋用)〕耐力588kN(60t)	供用日	農水省等
M24531	ケーブルクレーン(鋼橋用)[鉄塔]	質量ton当たり	供用日	農水省等
M24541	ケーブルクレーン(鋼橋用)[キャリヤ]	定格吊荷重5t	供用日	農水省等
M24542	ケーブルクレーン(鋼橋用)[キャリヤ]	定格吊荷重10t	供用日	農水省等
M24543	ケーブルクレーン(鋼橋用)[キャリヤ]	定格吊荷重15t	供用日	農水省等
M24544	ケーブルクレーン(鋼橋用)[キャリヤ]	定格吊荷重20t	供用日	農水省等
M24545	ケーブルクレーン(鋼橋用)[キャリヤ]	定格吊荷重25t	供用日	農水省等
M24546	ケーブルクレーン(鋼橋用)[キャリヤ]	定格吊荷重30t	供用日	農水省等
M24551	ケーブルクレーン(鋼橋用)[サドル(シーブ型)]	定格吊荷重5t	供用日	農水省等
M24552	ケーブルクレーン(鋼橋用)[サドル(シーブ型)]	定格吊荷重10t	供用日	農水省等
M24553	ケーブルクレーン(鋼橋用)[サドル(シーブ型)]	定格吊荷重15t	供用日	農水省等
M24554	ケーブルクレーン(鋼橋用)[サドル(シーブ型)]	定格吊荷重20t	供用日	農水省等
M24555	ケーブルクレーン(鋼橋用)[サドル(シーブ型)]	定格吊荷重25t	供用日	農水省等
M24556	ケーブルクレーン(鋼橋用)[サドル(シーブ型)]	定格吊荷重30t	供用日	農水省等
M24561	ケーブルクレーン(鋼橋用)[バックステイ調整装置]	耐力490kN(50t)	供用日	農水省等
M24562	ケーブルクレーン(鋼橋用)[バックステイ調整装置]	耐力981kN(100t)	供用日	農水省等
M24571	ケーブルクレーン(鋼橋用)[ケーブル定着装置]	耐力490kNkN(50t)	供用日	農水省等
M24572	ケーブルクレーン(鋼橋用)[ケーブル定着装置]	耐力981kN(100t)	供用日	農水省等
M24581	ケーブルクレーン(鋼橋用)[ターンバックル]	耐力98kN(10t)	供用日	農水省等
M24582	ケーブルクレーン(鋼橋用)[ターンバックル]	耐力147kN(15t)	供用日	農水省等
M24583	ケーブルクレーン(鋼橋用)[ターンバックル]	耐力196kN(20t)	供用日	農水省等
M24584	ケーブルクレーン(鋼橋用)[ターンバックル]	耐力245kN(25t)	供用日	農水省等
M24585	ケーブルクレーン(鋼橋用)[ターンバックル]	耐力294kN(30t)	供用日	農水省等
M24591	ケーブルクレーン(鋼橋用)[ロープハンカ]	〔シングル用〕max60mm	供用日	農水省等
M24592	ケーブルクレーン(鋼橋用)[ロープハンカ]	〔ダブル用〕max60mm	供用日	農水省等
M24601	アンリーラ(油圧式)	バックテンション20kN(2t) maxトラム径2.4m 幅1.6m	供用日	農水省等
M25001	送出し装置(鋼橋用)[送出し装置(押ししジャッキ式)]	呼称能力980kN(100t)	供用日	農水省等
M25002	送出し装置(鋼橋用)[送出し装置(押ししジャッキ式)]	呼称能力2940kN(300t)	供用日	農水省等
M25003	送出し装置(鋼橋用)[送出し装置(押ししジャッキ式)]	呼称能力1960kN(200t)	供用日	農水省等
M25011	送出し装置(鋼橋用)[送出し装置(エンドレスロー式)]	呼称能力2450kN(250t)2連	供用日	農水省等
M25012	送出し装置(鋼橋用)[送出し装置(エンドレスロー式)]	呼称能力3920kN(400t)2連	供用日	農水省等
M25013	送出し装置(鋼橋用)[送出し装置(エンドレスロー式)]	呼称能力4900kN(500t)2連	供用日	農水省等
M25014	送出し装置(鋼橋用)[1833-300用付属機器]	〔エンドレスロー駆動装置〕呼称能力686kN(70t)2連	供用日	農水省等
M25015	送出し装置(鋼橋用)[送出し操作システム]	操作可能台数1連	供用日	農水省等
M25016	送出し装置(鋼橋用)[1833-300用付属機器]	〔安全装置〕呼称能力686kN×2連型駆動装置用	供用日	農水省等
M25021	横取り装置(エンドレスロー式型)	呼称能力245kN(25t)	供用日	農水省等
M25022	横取り装置(エンドレスロー式型)	呼称能力490kN(50t)	供用日	農水省等
M25023	横取り装置(エンドレスロー式型)	呼称能力736kN(75t)	供用日	農水省等
M25024	横取り装置(エンドレスロー式型)	呼称能力981kN(100t)	供用日	農水省等
M25031	横取り装置(油圧ジャッキ式)	耐力1270kN(130t)	供用日	農水省等
M25032	横取り装置(油圧ジャッキ式)	(回転対応型)耐力2550kN(260t)	供用日	農水省等
M25033	横取り装置(油圧ジャッキ式)	耐力3920kN(400t)	供用日	農水省等
M25051	降下装置ジャッキングホスト(鋼橋用)	呼称能力883kN(90t)揚程3.5m	供用日	設定なし
M25052	降下装置ジャッキングホスト(鋼橋用)	呼称能力1960kN(200t)揚程3.5m	供用日	設定なし
M25061	油圧ポンプ(鋼橋用)	ジャッキ1連動用	供用日	農水省等
M25062	油圧ポンプ(鋼橋用)	ジャッキ2連動用	供用日	農水省等
M25071	降下装置(鋼橋用)[油圧ポンプ]	ジャッキ4連用	供用日	設定なし
M25081	手延機(鋼橋用)	質量ton当たり	供用日	農水省等
M25091	降下装置(鋼橋用)[操作システム]	呼称能力883kN(90t)1橋台・脚当たり	供用日	設定なし
M25092	降下装置(鋼橋用)[操作システム]	呼称能力1960kN(200t)1橋台・脚当たり	供用日	設定なし
M25111	トラベラークレーン(全旋回型・鋼橋用)	定格荷重8t 作業半径13m	供用日	農水省等
M25112	トラベラークレーン(全旋回型・鋼橋用)	定格荷重20t 作業半径17.5m	供用日	農水省等
M25113	トラベラークレーン(全旋回型・鋼橋用)	定格荷重25t 作業半径25m	供用日	農水省等
M25115	トラベリングエレクションクレーン	定格荷重440kN(45t)	供用日	設定なし
M25131	移動型枠工(鋼橋用)	主桁間隔6m 施工長さ10m	供用日	設定なし
M25132	移動型枠工(鋼橋用)	主桁間隔8m 施工長さ10m	供用日	設定なし
M25133	移動型枠工(鋼橋用)	主桁間隔10m 施工長さ10m	供用日	設定なし
M25134	移動型枠工(鋼橋用)	主桁間隔12m 施工長さ10m	供用日	設定なし
M25141	ケーブルクレーン	設備損料		設定なし
M25161	ケーブルエレクション[直吊り]	設備損料		設定なし
M25162	ケーブルエレクション[斜吊り]	設備損料		設定なし
M26001	桁吊り門構(PC橋用)[電動1連式]	定格荷重15t	供用日	農水省等
M26002	桁吊り門構(PC橋用)[電動1連式]	定格荷重20t	供用日	農水省等
M26003	桁吊り門構(PC橋用)[電動1連式]	定格荷重30t	供用日	農水省等
M26004	桁吊り門構(PC橋用)[電動1連式]	定格荷重40t	供用日	農水省等
M26005	桁吊り門構(PC橋用)[電動1連式]	定格荷重50t	供用日	農水省等
M26006	桁吊り門構(PC橋用)[電動1連式]	定格荷重60t	供用日	農水省等
M26007	桁吊り門構(PC橋用)[電動1連式]	定格荷重70t	供用日	農水省等

単価 コード	名称	規格	単位	設定単価
M26008	桁吊り門構(PC橋用)[電動1連式]	定格荷重80t	供用日	農水省等
M26021	二組桁用桁吊り装置(PC橋用)[電動2連式]	定格荷重30t	供用日	農水省等
M26022	二組桁用桁吊り装置(PC橋用)[電動2連式]	定格荷重40t	供用日	農水省等
M26023	二組桁用桁吊り装置(PC橋用)[電動2連式]	定格荷重50t	供用日	農水省等
M26024	二組桁用桁吊り装置(PC橋用)[電動2連式]	定格荷重60t	供用日	農水省等
M26025	二組桁用桁吊り装置(PC橋用)[電動2連式]	定格荷重70t	供用日	農水省等
M26026	二組桁用桁吊り装置(PC橋用)[電動2連式]	定格荷重80t	供用日	農水省等
M26041	桁吊り金具(PC橋用)	定格荷重15t	供用日	農水省等
M26042	桁吊り金具(PC橋用)	定格荷重20t	供用日	農水省等
M26043	桁吊り金具(PC橋用)	定格荷重30t	供用日	農水省等
M26044	桁吊り金具(PC橋用)	定格荷重40t	供用日	農水省等
M26045	桁吊り金具(PC橋用)	定格荷重50t	供用日	農水省等
M26046	桁吊り金具(PC橋用)	定格荷重60t	供用日	農水省等
M26047	桁吊り金具(PC橋用)	定格荷重70t	供用日	農水省等
M26048	桁吊り金具(PC橋用)	定格荷重80t	供用日	農水省等
M26051	桁吊り門構移動装置(PC橋用)	定格荷重30t以下用	供用日	農水省等
M26052	桁吊り門構移動装置(PC橋用)	定格荷重40t以下用	供用日	農水省等
M26061	ターンテーブル(PC橋用)	耐力196.1kN(20t)	供用日	設定なし
M26062	ターンテーブル(PC橋用)	耐力392.3kN(40t)	供用日	設定なし
M26063	ターンテーブル(PC橋用)	耐力588.4kN(60t)	供用日	設定なし
M26071	多軸式特殊台車用ターンテーブル	積載能力300t	供用日	農水省等
M26081	横取装置スチールボール型(PC橋用)	耐力196kN(20t)	供用日	農水省等
M26082	横取装置スチールボール型(PC橋用)	耐力294kN(30t)	供用日	農水省等
M26083	横取装置スチールボール型(PC橋用)	耐力392kN(40t)	供用日	農水省等
M26084	横取装置スチールボール型(PC橋用)	耐力490kN(50t)	供用日	農水省等
M26085	横取装置スチールボール型(PC橋用)	耐力588kN(60t)	供用日	農水省等
M26086	横取装置スチールボール型(PC橋用)	耐力785kN(80t)	供用日	農水省等
M26101	片持架設用移動作業車(PC橋用)	一般型 2主桁 14m以下 最大容量200t・m	供用日	農水省等
M26102	片持架設用移動作業車(PC橋用)	一般型 3主桁 17m以下 最大容量300t・m	供用日	農水省等
M26103	片持架設用移動作業車(PC橋用)	一般型 4主桁 20m以下 最大容量400t・m	供用日	農水省等
M26104	片持架設用移動作業車(PC橋用)	一般型 4主桁 24m以下 最大容量400t・m	供用日	農水省等
M26105	片持架設用移動作業車(PC橋用)	大型 2主桁 14m以下 最大容量350t・m	供用日	農水省等
M26106	片持架設用移動作業車(PC橋用)	波型ウェブ 2主桁 14m以下 最大容量250t・m	供用日	農水省等
M26121	押出し手延桁(PC橋用)	質量ton当たり	供用日	農水省等
M26141	手延先端油圧ジャッキ(PC橋用)[複動・安全ナット付]	2台 能力490kN(50t) ストローク250mm	供用日	農水省等
M26161	集中方式押出し工法用機器(PC橋用)[反力台]	能力1960kN(200t)用	供用日	農水省等
M26162	集中方式押出し工法用機器(PC橋用)[反力台]	能力2940kN(300t)用	供用日	農水省等
M26163	集中方式押出し工法用機器(PC橋用)[反力台]	能力3920kN(400t)用	供用日	農水省等
M26181	集中方式押出し工法用機器(PC橋用)[引張アンカ]	能力1960kN(200t)用	供用日	農水省等
M26182	集中方式押出し工法用機器(PC橋用)[引張アンカ]	能力2940kN(300t)用	供用日	農水省等
M26183	集中方式押出し工法用機器(PC橋用)[引張アンカ]	能力3920kN(400t)用	供用日	農水省等
M26201	集中方式押出し工法用機器(PC橋用)[押出しジャッキ]	能力1960kN(200t)用 ストローク200mm	供用日	農水省等
M26202	集中方式押出し工法用機器(PC橋用)[押出しジャッキ]	能力2940kN(300t)用 ストローク200mm	供用日	農水省等
M26203	集中方式押出し工法用機器(PC橋用)[押出しジャッキ]	能力3920kN(400t)用 ストローク200mm	供用日	農水省等
M26221	集中方式押出し工法用機器(PC橋用)[油圧ポンプ]	電動式(4台1組コントロールユニット付)	供用日	農水省等
M26241	分散方式押出し工法用機器(PC橋用)[滑り架台]	5880kN(600t) ジャッキ用 ストローク500mm	供用日	農水省等
M26242	分散方式押出し工法用機器(PC橋用)[滑り架台]	7850kN(800t) ジャッキ用 ストローク500mm	供用日	農水省等
M26261	分散方式押出し工法用機器(PC橋用)[水平ジャッキ]	能力490kN(50t) ストローク500mm	供用日	農水省等
M26262	分散方式押出し工法用機器(PC橋用)[鉛直ジャッキ]	能力5880kN(600t) ストローク50mm	供用日	農水省等
M26263	分散方式押出し工法用機器(PC橋用)[鉛直ジャッキ]	能力7850kN(800t) ストローク50mm	供用日	農水省等
M26301	分散方式押出し工法用機器(PC橋用)[油圧ポンプ]	電動式4連動	供用日	農水省等
M26321	分散方式押出し工法用機器(PC橋用)[中央制御盤]	油圧ポンプ制御能力20台	供用日	農水省等
M26341	分散方式押出し工法用機器(PC橋用)[現場制御盤]	油圧ポンプ制御能力1台	供用日	農水省等
M26351	大型移動支保工(PC橋用)	支間25m以下 幅員10m以下	供用日	農水省等
M26352	大型移動支保工(PC橋用)	支間25m以下 幅員12m以下	供用日	農水省等
M26353	大型移動支保工(PC橋用)	支間25m以下 幅員14m以下	供用日	農水省等
M26354	大型移動支保工(PC橋用)	支間30m以下 幅員10m以下	供用日	農水省等
M26355	大型移動支保工(PC橋用)	支間30m以下 幅員12m以下	供用日	農水省等
M26356	大型移動支保工(PC橋用)	支間30m以下 幅員14m以下	供用日	農水省等
M26357	大型移動支保工(PC橋用)	支間35m以下 幅員10m以下	供用日	農水省等
M26358	大型移動支保工(PC橋用)	支間35m以下 幅員12m以下	供用日	農水省等
M26359	大型移動支保工(PC橋用)	支間35m以下 幅員14m以下	供用日	農水省等
M26361	電気溶接機(橋梁架設用)[交流アーク溶接機]	定格電流300A	供用日	農水省等
M26362	電気溶接機(橋梁架設用)[交流アーク溶接機]	定格電流500A	供用日	農水省等
M26371	地覆高欄作業車(PC橋用)	作業足場 固定式	供用日	農水省等
M26372	地覆高欄作業車(PC橋用)	作業足場 可変式	供用日	農水省等
M26381	電気溶接機(橋梁架設用)[サブマージ溶接機]	定格電流1500A	供用日	農水省等
M26391	台車式PC桁横取り装置(PC橋用)	定格荷重588kN(60t)	供用日	農水省等
M26392	台車式PC桁横取り装置(PC橋用)	定格荷重785kN(80t)	供用日	農水省等

単価 コード	名称	規格	単位	設定単価
M26401	電気溶接機(橋梁架設用)[CO2半自動溶接機]	定格電流500A	供用日	農水省等
M26402	電気溶接機(橋梁架設用)[CO2自動溶接機]	定格電流500A	供用日	農水省等
M26411	仮受梁	質量ton当たり	供用日	農水省等
M26421	整流器(直流溶接機)	ガウジング用600A	供用日	農水省等
M26441	フラックス回収器		供用日	農水省等
M26461	溶接棒乾燥器(橋梁架設用)	乾燥量 100kg	供用日	農水省等
M26481	溶接裏当材取付治具	マグネット式	供用日	農水省等
M26501	チェーンレバーホスト[レバーブロック]	能力15kN(1.5t) 移動量1.5m	供用日	農水省等
M26502	チェーンレバーホスト[レバーブロック]	能力29kN(3.0t) 移動量1.5m	供用日	農水省等
M26503	チェーンレバーホスト[レバーブロック]	能力49kN(5.0t) 移動量1.5m	供用日	農水省等
M26521	ワイヤ式レバーホスト[チルホール](手動)	能力7.4kN(0.75t)	供用日	農水省等
M26522	ワイヤ式レバーホスト[チルホール](手動)	能力16kN(1.6t)	供用日	農水省等
M26523	ワイヤ式レバーホスト[チルホール](手動)	能力29kN(3.0t)	供用日	農水省等
M26531	ワイヤ式レバーホスト[チルホール](電動)	1ウェイ 能力16kN(1.6t)	供用日	農水省等
M26532	ワイヤ式レバーホスト[チルホール](電動)	2ウェイ 能力16kN(1.6t)	供用日	農水省等
M26533	ワイヤ式レバーホスト[チルホール](電動)	1ウェイ 能力31kN(3.2t)	供用日	農水省等
M26534	ワイヤ式レバーホスト[チルホール](電動)	2ウェイ 能力31kN(3.2t)	供用日	農水省等
M26541	工具[インパクトレンチ]	空圧式 M24用	供用日	農水省等
M26551	仮締めボルト	M22×90 100本あたり	供用日	農水省等
M26561	工具[電動レンチ]	M24用	供用日	農水省等
M26571	ドリフトピン	φ21.5×150 100本あたり	供用日	農水省等
M26572	ドリフトピン	φ22.5×150 100本あたり	供用日	農水省等
M26573	ドリフトピン	φ24.5×150 100本あたり	供用日	農水省等
M26574	ドリフトピン	φ26.5×150 100本あたり	供用日	農水省等
M26581	工具[キャリフレータ]	電気式	供用日	農水省等
M26591	工具[電気ドリル]	中型 φ20	供用日	農水省等
M26592	工具[電気ドリル]	大型 φ32	供用日	農水省等
M26593	工具[電気ドリル]	マグネット式(円形R対応形)	供用日	農水省等
M26601	工具[トルクレンチ]	M24用	供用日	農水省等
M26611	工具[コンクリートカッター]	水平せん断用	供用日	農水省等
M26621	工具[高力ボルト締付自動記録計]		供用日	農水省等
M26625	工具[溶接部超音波探傷装置]	自動探傷(AUT)	供用日	農水省等
M26626	工具[溶接部超音波探傷装置]	手動探傷(MUT)	供用日	農水省等
M26631	工具[トルクシャーレンチ]	M24用	供用日	農水省等
M26641	工具[トルクシャーレンチ]	M24用 狭小用	供用日	農水省等
M26651	工具[電気グラインダ]	φ125	供用日	農水省等
M26652	工具[電気グラインダ]	φ180 高周波グラインダ	供用日	農水省等
M26661	工具[ディスクサンダー]	φ150	供用日	農水省等
M26671	工具[ハンマードリル]	φ14	供用日	農水省等
M26681	工具[ガス調整器]	1号酸素用	供用日	農水省等
M26682	工具[ガス調整器]	2号アセチレン用	供用日	農水省等
M26683	工具[ガス調整器]	プロパン用	供用日	農水省等
M26691	工具[ガス切断機]	2号アセチレン	供用日	農水省等
M26701	工具[予熱用バーナー]	1号プロパン用	供用日	農水省等
M26711	工具[酸素ホース]	φ9 100mあたり	供用日	農水省等
M26721	工具[アセチレンホース]	φ9 100mあたり	供用日	農水省等
M26731	工具[炭酸ガスホース]	φ6 100mあたり	供用日	農水省等
M26741	工具[エアホース]	φ12 100mあたり	供用日	農水省等
M26751	工具[台付けワイヤー]	φ18×6m	供用日	農水省等
M26752	工具[台付けワイヤー]	φ25×6m	供用日	農水省等
M26753	工具[台付けワイヤー]	φ30×6m	供用日	農水省等
M26754	工具[台付けワイヤー]	φ33.5×6m	供用日	農水省等
M26761	送風機(鋼橋用)	φ280 6m3/min	供用日	農水省等
M26771	滑車	オーフ式 φ300 1車	供用日	農水省等
M26772	滑車	シャックル式 φ300 2車	供用日	農水省等
M26773	滑車	シャックル式 φ300 3車	供用日	農水省等
M26774	滑車	シャックル式 φ300 4車	供用日	農水省等
M26775	滑車	オーフ式 φ400 1車	供用日	農水省等
M26776	滑車	シャックル式 φ400 2車	供用日	農水省等
M26777	滑車	シャックル式 φ400 3車	供用日	農水省等
M26778	滑車	シャックル式 φ400 4車	供用日	農水省等
M26779	滑車	シャックル式 φ400 5車	供用日	農水省等
M26780	滑車	シャックル式 φ400 6車	供用日	農水省等
M26781	滑車	オーフ式 φ450 1車	供用日	農水省等
M26782	滑車	シャックル式 φ450 2車	供用日	農水省等
M26783	滑車	シャックル式 φ450 3車	供用日	農水省等
M26784	滑車	シャックル式 φ450 4車	供用日	農水省等
M26785	滑車	シャックル式 φ450 5車	供用日	農水省等
M26786	滑車	シャックル式 φ450 6車	供用日	農水省等

単価 コード	名称	規格	単位	設定単価
M26787	滑車	シャックル式 φ450 8車	供用日	農水省等
M26791	ワイヤーロープ	φ12 100mあたり	供用日	農水省等
M26792	ワイヤーロープ	φ16 100mあたり	供用日	農水省等
M26793	ワイヤーロープ	φ18 100mあたり	供用日	農水省等
M26794	ワイヤーロープ	φ20 100mあたり	供用日	農水省等
M26795	ワイヤーロープ	φ22 100mあたり	供用日	農水省等
M26796	ワイヤーロープ	φ26 100mあたり	供用日	農水省等
M26797	ワイヤーロープ	φ28 100mあたり	供用日	農水省等
M26798	ワイヤーロープ	φ30 100mあたり	供用日	農水省等
M26799	ワイヤーロープ	φ34 100mあたり	供用日	農水省等
M26800	ワイヤーロープ	φ36 100mあたり	供用日	農水省等
M26801	ワイヤーロープ	φ38 100mあたり	供用日	農水省等
M26802	ワイヤーロープ	φ40 100mあたり	供用日	農水省等
M26803	ワイヤーロープ	φ44 100mあたり	供用日	農水省等
M26804	ワイヤーロープ	φ46 100mあたり	供用日	農水省等
M26805	ワイヤーロープ	φ48 100mあたり	供用日	農水省等
M26806	ワイヤーロープ	φ50 100mあたり	供用日	農水省等
M26807	ワイヤーロープ	φ52 100mあたり	供用日	農水省等
M26808	ワイヤーロープ	φ54 100mあたり	供用日	農水省等
M26809	ワイヤーロープ	φ56 100mあたり	供用日	農水省等
M26810	ワイヤーロープ	φ58 100mあたり	供用日	農水省等
M26811	ワイヤーロープ	φ60 100mあたり	供用日	農水省等
M26821	玉掛けワイヤー	耐力49kN(5.0t) 6m	供用日	農水省等
M26822	玉掛けワイヤー	耐力74kN(7.5t) 6m	供用日	農水省等
M26823	玉掛けワイヤー	耐力98kN(10.0t) 6m	供用日	農水省等
M26824	玉掛けワイヤー	耐力147kN(15.0t) 6m	供用日	農水省等
M26831	レール設備(橋梁架設用)[軌条]	30kg/m級 100mあたり	供用日	農水省等
M26832	レール設備(橋梁架設用)[軌条]	37kg/m級 100mあたり	供用日	農水省等
M26833	レール設備(橋梁架設用)[軌道]	30kg/m級 100mあたり	供用日	農水省等
M26834	レール設備(橋梁架設用)[軌道]	37kg/m級 100mあたり	供用日	農水省等
M26841	レール設備(橋梁架設用)[枕木]	並枕木 100本あたり	供用日	農水省等
M26842	レール設備(橋梁架設用)[枕木]	半枕木 100本あたり	供用日	農水省等
M26851	電線(ケーブル)	キャブタイヤ 3芯 5.5mm2 100mあたり	供用日	農水省等
M26852	電線(ケーブル)	キャブタイヤ 3芯 14mm2 100mあたり	供用日	農水省等
M26853	電線(ケーブル)	キャブタイヤ 3芯 22mm2 100mあたり	供用日	農水省等
M26854	電線(ケーブル)	キャブタイヤ 3芯 38mm2 100mあたり	供用日	農水省等
M26855	電線(ケーブル)	キャブタイヤ 3芯 50mm2 100mあたり	供用日	農水省等
M26856	電線(ケーブル)	溶接用 単芯 30mm2 100mあたり	供用日	農水省等
M26857	電線(ケーブル)	溶接用 単芯 38mm2 100mあたり	供用日	農水省等
M26858	電線(ケーブル)	溶接用 単芯 80mm2 100mあたり	供用日	農水省等
M26859	電線(ケーブル)	溶接用 単芯 100mm2 100mあたり	供用日	農水省等
M26861	ハンドミキサ	羽根外径φ115 回転速度1000mini-1以上	供用日	農水省等
M26871	グラウト注入機	手動式	供用日	農水省等
M26872	グラウト注入機	スクイーズ式・インバータ付	供用日	農水省等
M26873	グラウトミキサ(PC橋用)	1000rpm 100L	供用日	農水省等
M26874	グラウト流量計(PC橋用)	流量0～30L/min 圧力0～3Mpa	供用日	農水省等
M26881	小型渦巻ポンプ(橋梁架設用)	口径 50mm	供用日	設定なし
M26891	床版撤去用ジャッキ設備	呼称能力490kN×2(50t×2)	供用日	農水省等
M27001	コンクリートミキサ[可傾式空気傾胴型]	ドラム容量0.50m3	日	農水省等
M27002	コンクリートミキサ[可傾式空気傾胴型]	ドラム容量0.60m3	日	農水省等
M27003	コンクリートミキサ[可傾式空気傾胴型]	ドラム容量0.75m3	日	農水省等
M27004	コンクリートミキサ[可傾式空気傾胴型]	ドラム容量1.00m3	日	農水省等
M27021	コンクリートミキサ[強制練りパン型]	ドラム容量0.05m3	日	農水省等
M27022	コンクリートミキサ[強制練りパン型]	ドラム容量0.10m3	日	農水省等
M27023	コンクリートミキサ[強制練りパン型]	ドラム容量0.20m3	日	農水省等
M27024	コンクリートミキサ[強制練りパン型]	ドラム容量0.35m3	日	農水省等
M27025	コンクリートミキサ[強制練りパン型]	ドラム容量0.50m3	日	農水省等
M27026	コンクリートミキサ[強制練りパン型]	ドラム容量0.75m3	日	農水省等
M27027	コンクリートミキサ[強制練りパン型]	ドラム容量1.00m3	日	農水省等
M27028	コンクリートミキサ[強制練りパン型]	ドラム容量1.50m3	日	農水省等
M27029	コンクリートミキサ[強制練りパン型]	ドラム容量2.00m3	日	農水省等
M27041	コンクリートミキサ[2軸強制練型]	ドラム容量0.50m3	日	農水省等
M27042	コンクリートミキサ[2軸強制練型]	ドラム容量0.75m3	日	農水省等
M27043	コンクリートミキサ[2軸強制練型]	ドラム容量1.00m3	日	農水省等
M27044	コンクリートミキサ[2軸強制練型]	ドラム容量1.50m3	日	農水省等
M27045	コンクリートミキサ[2軸強制練型]	ドラム容量2.00m3	日	農水省等
M27046	コンクリートミキサ[2軸強制練型]	ドラム容量3.00m3	日	農水省等
M27061	骨材計量器[2槽式・個別計量]	ホッパ容量0.3～0.4m3 最大ひょう量600kg×槽数2	日	農水省等
M27062	骨材計量器[2槽式・個別計量]	ホッパ容量0.5m3 最大ひょう量800kg×槽数2	日	農水省等

単価 コード	名称	規格	単位	設定単価
M27063	骨材計量器[2槽式・個別計量]	ホッパ容量0.6m3 最大ひょう量1000kg×槽数2	日	農水省等
M27064	骨材計量器[2槽式・個別計量]	ホッパ容量0.75～1.0m3 最大ひょう量1200kg×槽数2	日	農水省等
M27081	骨材計量器[3槽式・個別計量]	ホッパ容量0.3～0.4m3 最大ひょう量500kg×槽数3	日	農水省等
M27082	骨材計量器[3槽式・個別計量]	ホッパ容量0.5m3 最大ひょう量800kg×槽数3	日	農水省等
M27083	骨材計量器[3槽式・個別計量]	ホッパ容量0.6～0.75m3 最大ひょう量1000kg×槽数3	日	農水省等
M27084	骨材計量器[3槽式・個別計量]	ホッパ容量1.0m3 最大ひょう量1500kg×槽数3	日	農水省等
M27101	コンクリートバケツ[両開ゴムシール付ローラゲート型]	容量0.6m3	日	農水省等
M27102	コンクリートバケツ[両開ゴムシール付ローラゲート型]	容量0.8m3	日	農水省等
M27103	コンクリートバケツ[両開ゴムシール付ローラゲート型]	容量1.0m3	日	農水省等
M27121	コンクリートバケツ[エア開閉式・タンク付]	容量1.5m3	日	農水省等
M27122	コンクリートバケツ[エア開閉式・タンク付]	容量2.0m3	日	農水省等
M27123	コンクリートバケツ[標準型]	容量0.2m3	日	農水省等
M27124	コンクリートバケツ[標準型]	容量0.3m3	日	農水省等
M27125	コンクリートバケツ[標準型]	容量0.5m3	日	農水省等
M27126	コンクリートバケツ[標準型]	容量1.0m3	日	農水省等
M27141	コンクリートパイプレータ[肩掛け(軽便)パイプレータ]	振動部外径23～32mm全長1m	日	農水省等
M27142	コンクリートパイプレータ[肩掛け(軽便)パイプレータ]	振動部外径38～46mm全長1.2m	日	農水省等
M27144	コンクリートパイプレータ[肩掛け(軽便)パイプレータ]	60mm	日	設定なし
M27161	コンクリートパイプレータ[高周波パイプレータ(インナパイプ)]	振動部外径40mm 電圧48V 電流6.0A	日	農水省等
M27162	コンクリートパイプレータ[高周波パイプレータ(インナパイプ)]	振動部外径50mm 電圧48V 電流9.5A	日	農水省等
M27163	コンクリートパイプレータ[高周波パイプレータ(インナパイプ)]	振動部外径60mm 電圧48V 電流18.0A	日	農水省等
M27164	コンクリートパイプレータ[高周波パイプレータ(インナパイプ)]	振動部外径70mm 電圧48V 電流28.0A	日	農水省等
M27204	コンクリートパイプレータ[棒状エア式フレキシブル形内部振動機]	60mm	日	設定なし
M27241	コンクリートパイプレータ[高周波型枠用パイプレータ]	電圧48V 電流2.2A	日	農水省等
M27281	パイプレータ用電源装置[高周波発電機(ガソリンエンジン式)]	定格容量1.3kVA 電圧48V 電流15.6A	日	農水省等
M27282	パイプレータ用電源装置[高周波発電機(ガソリンエンジン式)]	定格容量2.0kVA 電圧48V 電流23.0A	日	農水省等
M27283	パイプレータ用電源装置[高周波発電機(ガソリンエンジン式)]	定格容量3.0kVA 電圧48V 電流37.0A	日	農水省等
M27301	パイプレータ用電源装置[高周波コンバータ]	定格容量(出力)1.0kVA 電流12.0A	日	農水省等
M27302	パイプレータ用電源装置[高周波コンバータ]	定格容量(出力)2.0kVA 電流24.0A	日	農水省等
M27303	パイプレータ用電源装置[高周波コンバータ]	定格容量(出力)3.0kVA 電流36.0A	日	農水省等
M27304	パイプレータ用電源装置[高周波コンバータ]	定格容量(出力)3.8kVA 電流46.0A	日	農水省等
M27305	パイプレータ用電源装置[高周波コンバータ]	定格容量(出力)6.0kVA 電流72.0A	日	農水省等
M27306	パイプレータ用電源装置[高周波インバータ]	定格容量(出力)0.7kVA 電流8.4A	日	農水省等
M27307	コンクリートパイプレータ[高周波インバータ]	1.0kVA 12.0A	日	設定なし
M27308	パイプレータ用電源装置[高周波インバータ]	定格容量(出力)1.2kVA 電流14.4A	日	農水省等
M27309	コンクリートパイプレータ[高周波インバータ]	1.4kVA 16.8A	日	設定なし
M27310	パイプレータ用電源装置[高周波インバータ]	定格容量(出力)1.6kVA 電流19.2A	日	農水省等
M27311	パイプレータ用電源装置[高周波インバータ]	定格容量(出力)3.0kVA 電流36.0A	日	農水省等
M27341	ジョークラッシャ[シングルツグル定置式]	供給口開き180mm×幅250mm	時間	農水省等
M27342	ジョークラッシャ[シングルツグル定置式]	供給口開き250mm×幅410mm	時間	農水省等
M27343	ジョークラッシャ[シングルツグル定置式]	供給口開き250mm×幅510mm	時間	農水省等
M27344	ジョークラッシャ[シングルツグル定置式]	供給口開き380mm×幅610mm	時間	農水省等
M27345	ジョークラッシャ[シングルツグル定置式]	供給口開き460mm×幅760mm	時間	農水省等
M27361	インパクトクラッシャ[定置式]	処理量9t/h	時間	農水省等
M27362	インパクトクラッシャ[定置式]	処理量18t/h	時間	農水省等
M27363	インパクトクラッシャ[定置式]	処理量40t/h	時間	農水省等
M27364	インパクトクラッシャ[定置式]	処理量53t/h	時間	農水省等
M27365	インパクトクラッシャ[定置式]	処理量95t/h	時間	農水省等
M27366	電気溶接機[直流アーク式]	定格電流500A	日	農水省等
M27381	電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)]	定格電流150A	日	農水省等
M27382	電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)]	定格電流200A	日	農水省等
M27383	電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)]	定格電流250A	日	農水省等
M27384	電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)]	定格電流300A	日	農水省等
M27385	電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)]	定格電流400A	日	農水省等
M27386	電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)]	定格電流500A	日	農水省等
M27401	電気溶接機[ガソリンエンジン駆動・直流アーク式]	最大溶接電流135A	日	農水省等
M27402	電気溶接機[ガソリンエンジン駆動・直流アーク式]	最大溶接電流150A	日	農水省等
M27403	電気溶接機[ガソリンエンジン駆動・直流アーク式]	最大溶接電流180A	日	農水省等
M27421	電気溶接機[ディーゼルエンジン付]	定格電流150A	日	設定なし
M27422	電気溶接機[ディーゼルエンジン付]	定格電流200A	日	設定なし
M27423	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式]	最大溶接電流250A	日	農水省等
M27424	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式]	最大溶接電流300A	日	農水省等
M27425	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対1次]	最大溶接電流250A	日	農水省等
M27426	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対1次]	最大溶接電流300A	日	農水省等
M27427	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対1次]	最大溶接電流400A	日	農水省等
M27428	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対1次]	最大溶接電流500A	日	農水省等
M27431	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式]	最大溶接電流180A	日	農水省等
M27432	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]	最大溶接電流200A	日	農水省等
M27433	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]	最大溶接電流300A	日	農水省等

単価 コード	名称	規格	単位	設定単価
M27434	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]	最大溶接電流400A	日	農水省等
M27435	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]	最大溶接電流500A	日	農水省等
M27436	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対3次]	最大溶接電流230A	日	農水省等
M27437	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対3次]	最大溶接電流300A	日	農水省等
M27441	電気溶接機[半自動アーク溶接機]	定格電流150A	日	農水省等
M27442	電気溶接機[半自動アーク溶接機]	定格電流200A	日	農水省等
M27443	電気溶接機[半自動アーク溶接機]	定格電流300A	日	農水省等
M27444	電気溶接機[半自動アーク溶接機]	定格電流350A	日	農水省等
M27445	電気溶接機[半自動アーク溶接機]	定格電流500A	日	農水省等
M27461	電気溶接機[TIG溶接機]	定格電流200A	日	農水省等
M27462	電気溶接機[TIG溶接機]	定格電流300A	日	農水省等
M27463	電気溶接機[TIG溶接機]	定格電流500A	日	農水省等
M27501	溶接棒乾燥器[ポータブル形]	乾燥量5kg	供用日	農水省等
M27502	溶接棒乾燥器[ポータブル形]	乾燥量10kg	供用日	農水省等
M27521	油圧ジャッキ[手動式]	耐力196kN(20t) ストローク150～200mm	供用日	農水省等
M27522	油圧ジャッキ[手動式]	耐力294kN(30t) ストローク150～200mm	供用日	農水省等
M27523	油圧ジャッキ[手動式]	耐力490kN(50t) ストローク150～200mm	供用日	農水省等
M27524	油圧ジャッキ[手動式]	耐力981kN(100t) ストローク150～200mm	供用日	農水省等
M27525	油圧ジャッキ[手動式]	耐力1471kN(150t) ストローク150～200mm	供用日	農水省等
M27526	油圧ジャッキ[手動式]	耐力1961kN(200t) ストローク150～200mm	供用日	農水省等
M27541	油圧ジャッキ[電動式]	耐力196kN(20t) ストローク150～200mm	供用日	農水省等
M27542	油圧ジャッキ[電動式]	耐力294kN(30t) ストローク150～200mm	供用日	農水省等
M27543	油圧ジャッキ[電動式]	耐力490kN(50t) ストローク150～200mm	供用日	農水省等
M27544	油圧ジャッキ[電動式]	耐力981kN(100t) ストローク150～200mm	供用日	農水省等
M27545	油圧ジャッキ[電動式]	耐力1471kN(150t) ストローク150～200mm	供用日	農水省等
M27546	油圧ジャッキ[電動式]	耐力1961kN(200t) ストローク150～200mm	供用日	農水省等
M27561	その他[モンケン]	質量0.50t	供用日	農水省等
M27562	その他[モンケン]	質量0.75t	供用日	農水省等
M27563	その他[モンケン]	質量1.0t	供用日	農水省等
M27564	その他[モンケン]	質量2.0t	供用日	農水省等
M27565	その他[モンケン]	質量3.0t	供用日	農水省等
M27566	その他[モンケン]	質量5.0t	供用日	農水省等
M27581	レール設備[軌条(単線)]	15kg/m 100m当たり	供用日	農水省等
M27582	レール設備[軌条(単線)]	22kg/m 100m当たり	供用日	農水省等
M27583	レール設備[軌条(単線)]	30kg/m 100m当たり	供用日	農水省等
M27601	レール設備[分岐線(固定式・片開き)]	15kg/m級	供用日	農水省等
M27602	レール設備[分岐線(固定式・片開き)]	22kg/m級	供用日	農水省等
M27603	レール設備[分岐線(固定式・片開き)]	30kg/m級	供用日	農水省等
M27621	レール設備[分岐線(固定式)]	22kg/m級 ゲージ762mm 等三線 両開(Y型)	供用日	農水省等
M27622	レール設備[分岐線(固定式)]	22kg/m級 ゲージ762mm 亘線(N型)	供用日	農水省等
M27623	レール設備[分岐線(固定式)]	22kg/m級 ゲージ762mm 等三線 交叉亘線(X型)	供用日	農水省等
M27641	レール設備[分岐線(固定式)]	30kg/m級 ゲージ914mm 等三線 両開(Y型)	供用日	農水省等
M27642	レール設備[分岐線(固定式)]	30kg/m級 ゲージ914mm 亘線(N型)	供用日	農水省等
M27643	レール設備[分岐線(固定式)]	30kg/m級 ゲージ914mm 等三線 交叉亘線(X型)	供用日	農水省等
M27661	レール設備[分岐線(移動式)]	22kg/m級 ゲージ762mm 等三線 両開(Y型)	供用日	農水省等
M27662	レール設備[分岐線(移動式)]	22kg/m級 ゲージ762mm 亘線(N型)	供用日	農水省等
M27663	レール設備[分岐線(移動式)]	22kg/m級 ゲージ762mm 等三線 交叉亘線(X型)	供用日	農水省等
M27681	レール設備[分岐線(移動式)]	30kg/m級 ゲージ914mm 等三線 両開(Y型)	供用日	農水省等
M27682	レール設備[分岐線(移動式)]	30kg/m級 ゲージ914mm 亘線(N型)	供用日	農水省等
M27683	レール設備[分岐線(移動式)]	30kg/m級 ゲージ914mm 等三線 交叉亘線(X型)	供用日	農水省等
M27701	ターンテーブル[ダンプトラック等用・電動式]	積載質量4t車用	供用日	農水省等
M27702	ターンテーブル[ダンプトラック等用・電動式]	積載質量8t車用	供用日	農水省等
M27703	ターンテーブル[ダンプトラック等用・電動式]	積載質量10t車用	供用日	農水省等
M27704	ターンテーブル[ダンプトラック等用・電動式]	積載質量30t車用	供用日	農水省等
M27721	ベルトコンベヤ(ポータブル)[エンジン駆動]	機長7m ベルト幅350mm	日	農水省等
M27741	ベルトコンベヤ(ポータブル)[モータ駆動]	機長5m ベルト幅350mm	日	農水省等
M27742	ベルトコンベヤ(ポータブル)[モータ駆動]	機長7m ベルト幅350mm	日	農水省等
M27743	ベルトコンベヤ(ポータブル)[モータ駆動]	機長10m ベルト幅350mm	日	農水省等
M27761	モルタルコンクリート吹付機(法面用)[湿式]	能力0.8～1.2m3/h 所要空気量10～19m3/min	時間	農水省等
M27781	コンクリート吹付機[湿式]	能力6m3/h 所要空気量10m3/min	時間	農水省等
M27782	コンクリート吹付機[湿式]	能力10m3/h 所要空気量17m3/min	時間	農水省等
M27801	コンクリート吹付機[乾式]	能力4m3/h 所要空気量10m3/min	時間	農水省等
M27802	コンクリート吹付機[乾式]	能力10m3/h 所要空気量17m3/min	時間	農水省等
M27821	急結剤供給装置(吹付機用)[液体用]	供給量2.4L/min	日	農水省等
M27841	急結剤供給装置(吹付機用)[粉体用]	ヘルトフィーダ	日	農水省等
M27842	急結剤供給装置(吹付機用)[粉体用]	ロータリフィーダ(加圧タンク)	日	農水省等
M27861	種子吹付機[車載式(種子専用)]	タンク容量1m3 搭載トラック1t車	時間	農水省等
M27862	種子吹付機[車載式(種子専用)]	タンク容量2.5m3 搭載トラック3t車	時間	農水省等
M27863	種子吹付機[車載式(種子専用)]	タンク容量2m3 搭載トラック2t車	時間	農水省等

単価 コード	名称	規格	単位	設定単価
M27864	種子吹付機[車載式(種子専用)]	タンク容量3.0m3 搭載トラック4t車	時間	農水省等
M27865	種子吹付機[車載式(種子専用)]	タンク容量4.0m3 搭載トラック4t車	時間	農水省等
M27881	種子吹付機[車載式(客土用)]	タンク容量4.0m3 搭載トラック4t車	時間	農水省等
M27891	種子吹付機[車載式(厚層植性基材吹付用)]	タンク容量4.6+0.4m3 搭載トラック4t車	時間	農水省等
M27892	種子吹付機[車載式(厚層植性基材吹付用)]	タンク容量5.0+0.5m3 搭載トラック4t車	時間	農水省等
M27893	種子吹付機[車載式(厚層植性基材吹付用)]	タンク容量2.5+0.3m3 搭載トラック4t車	時間	農水省等
M27901	ベントナイトミキサ[1槽型]	攪拌容量0.1m3×1槽 モータ出力1.5kW級	供用日	農水省等
M27902	ベントナイトミキサ[1槽型]	攪拌容量0.2m3×1槽 モータ出力2.2kW級	供用日	農水省等
M27921	ベントナイトミキサ[2槽型]	攪拌容量0.2m3×2槽 モータ出力2.2kW級	供用日	農水省等
M27922	ベントナイトミキサ[2槽型]	攪拌容量0.4m3×2槽 モータ出力5.5kW級	供用日	農水省等
M27923	ベントナイトミキサ[2槽型]	攪拌容量0.3m3×2槽 モータ出力5.5kW級	供用日	農水省等
M27941	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]	容量3m3	供用日	農水省等
M27942	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]	容量5m3	供用日	農水省等
M27943	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]	容量10m3	供用日	農水省等
M27944	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]	容量20m3	供用日	農水省等
M27945	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]	容量30～32m3	供用日	農水省等
M27946	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]	容量1m3	供用日	設定なし
M27961	不整地運搬車[クローラ型・油圧タンブ式]	2.0t積	日	農水省等
M27962	不整地運搬車[クローラ型・油圧タンブ式]	2.5t積	日	農水省等
M27963	不整地運搬車[クローラ型・油圧タンブ式]	3.0t積	日	農水省等
M27964	不整地運搬車[クローラ型・油圧タンブ式]	4.0t積	日	農水省等
M27965	不整地運搬車[クローラ型・油圧タンブ式]	積載質量10t	日	設定なし
M27966	不整地運搬車[クローラ型・油圧タンブ式]	3.5t積	日	農水省等
M27967	不整地運搬車[クローラ型・油圧タンブ式]	5.0t積	日	農水省等
M27968	不整地運搬車[クローラ型・油圧タンブ式]	積載質量6.0t	日	設定なし
M27969	不整地運搬車[クローラ型・油圧タンブ式]	積載質量8.0t	日	設定なし
M27970	不整地運搬車[クローラ型・油圧タンブ式]	積載質量12.0t	日	設定なし
M27971	不整地運搬車[クローラ型・油圧タンブ式・排対型(1次)]	2.0t積	日	農水省等
M27972	不整地運搬車[クローラ型・油圧タンブ式・排対型(1次)]	3.3～3.5t積	日	農水省等
M27973	不整地運搬車[クローラ型・油圧タンブ式・排対型(1次)]	4.0～5.0t積	日	農水省等
M27974	不整地運搬車[クローラ型・油圧タンブ式・排対型(1次)]	6.3～7.0t積	日	農水省等
M27975	不整地運搬車[クローラ型・油圧タンブ式・排対型(1次)]	8.0～11.0t積	日	農水省等
M27976	不整地運搬車[クローラ型・油圧タンブ式・排対型(1次)]	12.5～15.0t積	日	農水省等
M27981	不整地運搬車[クローラ型・カーゴ式・クレーン装置付]	1.7t積 1t吊	日	農水省等
M27982	不整地運搬車[クローラ型・カーゴ式・クレーン装置付]	2.0t積 1t吊	日	農水省等
M27983	不整地運搬車[クローラ型・カーゴ式・クレーン装置付]	2.5t積 2t吊	日	農水省等
M27984	不整地運搬車[クローラ型・カーゴ式・クレーン装置付]	3.5t積 2t吊	日	農水省等
M28001	不整地運搬車[ホイール型・油圧タンブ式]	積載質量1.0t	日	設定なし
M28002	不整地運搬車[ホイール型・油圧タンブ式]	積載質量1.5t	日	設定なし
M28003	不整地運搬車[ホイール型・油圧タンブ式]	積載質量1.8t	日	設定なし
M28004	不整地運搬車[ホイール型・油圧タンブ式]	積載質量2.0t	日	設定なし
M28005	不整地運搬車[ホイール型・油圧タンブ式]	積載質量3.0t	日	設定なし
M28011	不整地運搬車[クローラ型・全旋回式]	積載重量1.0t	日	設定なし
M28012	不整地運搬車[クローラ型・全旋回式]	積載重量3.0t	日	設定なし
M28013	不整地運搬車[クローラ型・全旋回式]	積載重量4.0t	日	設定なし
M28014	不整地運搬車[クローラ型・全旋回式]	積載重量6～7t	日	設定なし
M28015	不整地運搬車[クローラ型・全旋回式]	積載重量10～11t	日	設定なし
M28021	不整地運搬車[ホイール型・クレーン装置付]	積載質量1.0t クレーン装置1t吊	日	設定なし
M28031	不整地運搬車[クローラ型・タンブ・全旋回式・排対型(1次)]	3.0t積	日	農水省等
M28032	不整地運搬車[クローラ型・タンブ・全旋回式・排対型(1次)]	4.0t積	日	農水省等
M28033	不整地運搬車[クローラ型・タンブ・全旋回式・排対型(1次)]	6～7t積	日	農水省等
M28034	不整地運搬車[クローラ型・タンブ・全旋回式・排対型(1次)]	10～11t積	日	農水省等
M28041	不整地運搬車[被けん引式・油圧タンブ式]	積載質量7.0m3積	日	設定なし
M28061	不整地運搬車[クローラ型・油圧タンブ式]	1.0t積	日	農水省等
M28081	中小型トラック(ダブルキャブ)[ガソリンエンジン駆動]	乗車定員6名 最大積載質量750kg	時間	農水省等
M28082	中小型トラック(ダブルキャブ)[ガソリンエンジン駆動]	乗車定員6名 最大積載質量1250kg	時間	農水省等
M28083	中小型トラック(ダブルキャブ)[ガソリンエンジン駆動]	乗車定員6名 最大積載質量1750kg	時間	農水省等
M28101	中小型トラック(ダブルキャブ)[ディーゼルエンジン駆動]	乗車定員6名 最大積載質量750kg	時間	農水省等
M28102	中小型トラック(ダブルキャブ)[ディーゼルエンジン駆動]	乗車定員6名 最大積載質量1250kg	時間	農水省等
M28103	中小型トラック(ダブルキャブ)[ディーゼルエンジン駆動]	乗車定員6名 最大積載質量1750kg	時間	農水省等
M28104	中小型トラック(ダブルキャブ)[ディーゼルエンジン駆動]	乗車定員6名 最大積載質量2000kg	時間	農水省等
M28121	ライトバン[二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	農水省等
M28122	ライトバン[二輪駆動]	乗車定員5名 排気量2.0L	時間	農水省等
M28123	ライトバン(用地調査)	乗車定員5名 排気量1500cc	時間	設定なし
M28141	ライトバン[四輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	農水省等
M28161	マイクロバス[ディーゼルエンジン駆動]	乗車定員15名	時間	農水省等
M28162	マイクロバス[ディーゼルエンジン駆動]	乗車定員26名	時間	農水省等
M28163	マイクロバス[ディーゼルエンジン駆動]	乗車定員29名	時間	農水省等
M28181	草刈機[肩掛式]	カット径230mm	日	農水省等

単価 コード	名称	規格	単位	設定単価
M28182	草刈機[肩掛式]	カット径255mm	日	農水省等
M28201	草刈機[ハンドガイド式・笹/ヨシ等用]	刈幅70cm	日	農水省等
M28202	草刈機[ハンドガイド式・笹/ヨシ等用]	刈幅95cm	日	農水省等
M28203	草刈機[ハンドガイド式・笹/ヨシ等用]	簡易搭乗型 刈幅150cm	日	農水省等
M28204	草刈機[ハンドガイド式・笹/ヨシ等用]	簡易搭乗型 刈幅170cm	日	農水省等
M28221	草刈機[ハンドガイド式・芝用]	刈幅55～65cm	日	農水省等
M28222	草刈機[ハンドガイド式・芝用]	刈幅77cm	日	農水省等
M28231	草刈機[遠隔操縦式]	刈幅120cm	日	農水省等
M28241	チェンソー[ガソリンエンジン]	鋸長350mmエンジン排気量0.034L	日	農水省等
M28242	チェンソー[ガソリンエンジン]	鋸長500mmエンジン排気量0.060L	日	農水省等
M28243	チェンソー[ガソリンエンジン]	鋸長600mmエンジン排気量0.080L	日	農水省等
M28261	フロート(組立式)[本体]	10t用	供用日	農水省等
M28262	フロート(組立式)[本体]	13t用	供用日	農水省等
M28281	フロート(組立式)[船首]	10t用	供用日	農水省等
M28282	フロート(組立式)[船首]	13t用	供用日	農水省等
M28301	フロート(組立式)[特殊船首]	10t用	供用日	農水省等
M28302	フロート(組立式)[特殊船首]	13t用	供用日	農水省等
M28321	フロート(組立式)[連結金具]	10t用長さ280mm	供用日	農水省等
M28322	フロート(組立式)[連結金具]	10t用長さ1587mm	供用日	農水省等
M28323	フロート(組立式)[連結金具]	10t用長さ2565～2845mm	供用日	農水省等
M28324	フロート(組立式)[連結金具]	10t用長さ3530mm	供用日	農水省等
M28341	フロート(組立式)[連結金具]	13t用長さ280mm	供用日	農水省等
M28342	フロート(組立式)[連結金具]	13t用長さ1587mm	供用日	農水省等
M28343	フロート(組立式)[連結金具]	13t用長さ2565～2845mm	供用日	農水省等
M28344	フロート(組立式)[連結金具]	13t用長さ3530mm	供用日	農水省等
M28361	工事用信号機[2灯式]	60W×2	供用日	農水省等
M28381	その他[電動ドリル]	鉄工用穴あけ能力φ10～20mm	日	農水省等
M28382	その他[電動ハンマドリル]	穴あけ能力φ38～40mm	日	農水省等
M28391	高圧洗浄機[工事用・モータ駆動]	吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa	日	農水省等
M28392	高圧洗浄機[工事用・モータ駆動]	吐出量30.8L/min 圧力7.8Mpa	日	農水省等
M28401	工事用高圧洗浄機[電動式]	ノズル径1.3cm級(1/2インチ) 2.2kW	日	設定なし
M28402	工事用高圧洗浄機[電動式]	ノズル径1.3cm級(1/2インチ) 3.7kW	日	設定なし
M28403	工事用高圧洗浄機[電動式]	ノズル径1.3cm級(1/2インチ) 5.5kW	日	設定なし
M28404	工事用高圧洗浄機[電動式]	ノズル径1.3cm級(1/2インチ) 11kW	日	設定なし
M28405	洗浄用高圧ポンプ[電動式]	14.7MPa(150kgf/cm2) 50～80L/min	日	設定なし
M28406	工事用高圧洗浄機[エンジン駆動]	吐出量35～70L/min 圧力14.7Mpa	日	設定なし
M28411	高圧洗浄機[工事用・ガソリンエンジン駆動]	吐出量35～70L/min 圧力14.7Mpa	日	農水省等
M28413	高圧洗浄機[工事用・ガソリンエンジン駆動]	吐出量35～70L/min 圧力30MPa	日	農水省等
M28414	高圧洗浄機[工事用・ガソリンエンジン駆動]	吐出量35～70L/min 圧力50MPa	日	農水省等
M28415	高圧洗浄機[工事用・ガソリンエンジン駆動]	吐出量35～70L/min 圧力80MPa	日	農水省等
M28416	高圧洗浄機[工事用・ガソリンエンジン駆動]	吐出量35～70L/min 圧力100MPa	日	農水省等
M28441	薬剤散布機[背負式]	1.5kW級	日	農水省等
M28442	薬剤散布機[背負式]	2.2kW級	日	農水省等
M28451	集草機[ハンドガイド式]	集草幅160cm	日	農水省等
M28452	集草機[ハンドガイド式]	簡易搭乗型 集草幅200cm	日	農水省等
M28471	業務用可搬型ヒータ[ジェットヒータ][油だき・熱風・直火型]	熱出力126(30,000kcal/h)MJ/h 油種 灯油	日	農水省等
M28491	バッカー車[回転式]	積載容量4.0m3	時間	農水省等
M28492	バッカー車[回転式]	積載容量8.0m3	時間	農水省等
M28541	自走式破碎機[ジョークラッシャ]	機械質量10t級 供給口開き325mm 幅600mm	時間	農水省等
M28542	自走式破碎機[ジョークラッシャ]	機械質量20t級 供給口開き375mm 幅750mm	時間	農水省等
M28543	自走式破碎機[ジョークラッシャ]	機械質量30t級 供給口開き450mm 幅925mm	時間	農水省等
M28544	自走式破碎機	クラッシャー寸法 開き1000mm 幅980mm	時間	設定なし
M28551	自走式土質改良機[解砕・固化材混合式]	機械質量10t級	時間	農水省等
M28552	自走式土質改良機[解砕・固化材混合式]	機械質量20t級	時間	農水省等
M28553	自走式土質改良機[解砕・固化材混合式]	機械質量30t級	時間	農水省等
M28561	自走式木材破碎機[ﾀﾞﾌﾞ式]	機関出力130～150kW	時間	農水省等
M28562	自走式木材破碎機[ﾀﾞﾌﾞ式]	機関出力230～270kW	時間	農水省等
M29001	ポンプ浚渫船[電動機式]	E 200PS型	時間	農水省等
M29002	ポンプ浚渫船[電動機式]	E 500PS型	時間	農水省等
M29003	ポンプ浚渫船[電動機式]	E 1000P型	時間	農水省等
M29021	ポンプ浚渫船[ディーゼル式]	D 250PS型	時間	農水省等
M29022	ポンプ浚渫船[ディーゼル式]	D 420PS型	時間	農水省等
M29023	ポンプ浚渫船[ディーゼル式]	D 600PS型	時間	農水省等
M29024	ポンプ浚渫船[ディーゼル式]	D 1350PS型	時間	農水省等
M29025	ポンプ浚渫船[ディーゼル式]	D 2250PS型	時間	農水省等
M29026	ポンプ浚渫船[ディーゼル式]	D 3200PS型	時間	農水省等
M29027	ポンプ浚渫船[ディーゼル式]	D 4000PS型	時間	農水省等
M29028	ポンプ浚渫船[ディーゼル式]	D 6000PS型	時間	農水省等
M29029	ポンプ浚渫船[ディーゼル式]	D 8000PS型	時間	農水省等

単価 コード	名称	規格	単位	設定単価
M29030	ポンプ浚渫船[ディーゼル式]	D 800PS型	時間	農水省等
M29041	ポンプ浚渫船[タービン式]	T 4000PS型	時間	農水省等
M29042	ポンプ浚渫船[タービン式]	T 5000PS型	時間	農水省等
M29043	ポンプ浚渫船[タービン式]	T 9000PS型	時間	農水省等
M29061	ポンプ浚渫船[ディーゼル発電式]	DE 5000PS型	時間	農水省等
M29062	ポンプ浚渫船[ディーゼル発電式]	DE 8000PS型	時間	農水省等
M29081	汚泥浚渫船[ウーザー型]	180PS型	時間	農水省等
M29082	汚泥浚渫船[ウーザー型]	850PS型	時間	農水省等
M29101	汚泥浚渫船[カッタレス型]	100PS型	時間	農水省等
M29102	汚泥浚渫船[カッタレス型]	320PS型	時間	農水省等
M29121	グラブ浚渫船(普通地盤用)アンカー方式[ディーゼル式]	D 1.0m3	時間	農水省等
M29122	グラブ浚渫船(普通地盤用)アンカー方式[ディーゼル式]	D 2.5m3	時間	農水省等
M29123	グラブ浚渫船(普通地盤用)アンカー方式[ディーゼル式]	D 5.0m3	時間	農水省等
M29124	グラブ浚渫船(普通地盤用)アンカー方式[ディーゼル式]	D 9.0m3	時間	農水省等
M29125	グラブ浚渫船(普通地盤用)アンカー方式[ディーゼル式]	D 15.0m3	時間	設定なし
M29126	グラブ浚渫船(普通地盤用)アンカー方式[ディーゼル式]	D 23.0m3	時間	設定なし
M29141	グラブ浚渫船(普通地盤用)アンカー方式[ディーゼル発電式]	DE 6.0m3	時間	農水省等
M29142	グラブ浚渫船(普通地盤用)アンカー方式[ディーゼル発電式]	DE 10.0m3	時間	農水省等
M29143	グラブ浚渫船(普通地盤用)アンカー方式[ディーゼル発電式]	DE 15.0m3	時間	設定なし
M29144	グラブ浚渫船(普通地盤用)アンカー方式[ディーゼル発電式]	DE 20.0m3	時間	設定なし
M29145	グラブ浚渫船(普通地盤用)アンカー方式[ディーゼル発電式]	DE 25.0m3	時間	設定なし
M29146	グラブ浚渫船(普通地盤用)アンカー方式[ディーゼル発電式]	DE 32.0m3	時間	設定なし
M29161	グラブ浚渫船(普通地盤用)スパッド方式[ディーゼル式]	D 5.0m3	時間	農水省等
M29162	グラブ浚渫船(普通地盤用)スパッド方式[ディーゼル式]	D 9.0m3	時間	農水省等
M29163	グラブ浚渫船(普通地盤用)スパッド方式[ディーゼル式]	D 15.0m3	時間	農水省等
M29164	グラブ浚渫船(普通地盤用)スパッド方式[ディーゼル式]	D 23.0m3	時間	農水省等
M29165	グラブ浚渫船(普通地盤用)スパッド方式[ディーゼル式]	D 2.5m3	時間	農水省等
M29181	グラブ浚渫船(硬土盤用)スパッド方式[ディーゼル式]	D 3.5m3	時間	農水省等
M29182	グラブ浚渫船(硬土盤用)スパッド方式[ディーゼル式]	D 5.5m3	時間	農水省等
M29183	グラブ浚渫船(硬土盤用)スパッド方式[ディーゼル式]	D 7.5m3	時間	農水省等
M29184	グラブ浚渫船(硬土盤用)スパッド方式[ディーゼル式]	D 11.5m3	時間	農水省等
M29185	グラブ浚渫船(硬土盤用)アンカー方式[ディーゼル式]	D 3.5m3	時間	農水省等
M29186	グラブ浚渫船(硬土盤用)アンカー方式[ディーゼル式]	D 5.5m3	時間	農水省等
M29187	グラブ浚渫船(硬土盤用)アンカー方式[ディーゼル式]	D 7.5m3	時間	設定なし
M29188	グラブ浚渫船(硬土盤用)アンカー方式[ディーゼル式]	D 11.5m3	時間	設定なし
M29201	グラブ浚渫船(岩盤用)アンカー方式[ディーゼル式・重錘式]	D 3.5m3 (重錘20t)	時間	農水省等
M29202	グラブ浚渫船(岩盤用)アンカー方式[ディーゼル式・重錘式]	D 5.5m3 (重錘30t)	時間	設定なし
M29203	グラブ浚渫船(岩盤用)アンカー方式[ディーゼル式・重錘式]	D 7.5m3 (重錘45t)	時間	設定なし
M29204	グラブ浚渫船(岩盤用)スパッド方式[ディーゼル式・重錘式]	D 3.5m3 (重錘20t)	時間	農水省等
M29205	グラブ浚渫船(岩盤用)スパッド方式[ディーゼル式・重錘式]	D 5.5m3 (重錘30t)	時間	農水省等
M29206	グラブ浚渫船(岩盤用)スパッド方式[ディーゼル式・重錘式]	D 7.5m3 (重錘45t)	時間	農水省等
M29221	バックホウ浚渫船	D 1.0m3	時間	農水省等
M29222	バックホウ浚渫船	D 2.0m3	時間	農水省等
M29223	バックホウ浚渫船	D 3.0m3	時間	農水省等
M29241	マイクロポンプ船[ディーゼル式]	D 150PS型	時間	農水省等
M29242	マイクロポンプ船[ディーゼル式]	D 200PS型	時間	農水省等
M29261	揚土船(リクレーマ船)[グラブ式]	DE 860PS型	時間	農水省等
M29262	揚土船(リクレーマ船)[グラブ式]	DE 4600PS型	時間	農水省等
M29263	揚土船(リクレーマ船)[グラブ式]	DE 8000PS型	時間	農水省等
M29271	揚土船(リクレーマ船)[チェーンバケット式]	DE 3700PS型	時間	農水省等
M29281	揚土船(リクレーマ船)[バックホウ式]	DE 1200PS型	時間	農水省等
M29282	揚土船(リクレーマ船)[バックホウ式]	DE 2800PS型	時間	農水省等
M29283	揚土船(リクレーマ船)[バックホウ式]	DE 3200PS型	時間	農水省等
M29301	バージアンローダ船	D 420PS型	時間	農水省等
M29302	バージアンローダ船	D 1000PS型	時間	農水省等
M29303	バージアンローダ船	D 1600PS型	時間	農水省等
M29304	バージアンローダ船	D 2000PS型	時間	農水省等
M29305	バージアンローダ船	D 2500PS型	時間	農水省等
M29311	空気圧送船	D 2000PS型	時間	農水省等
M29312	空気圧送船	D 3000PS型	時間	農水省等
M29313	空気圧送船	D 6000PS型	時間	農水省等
M29321	自航起重機船[固定・ディーゼル式]	30t吊 D	時間	農水省等
M29322	自航起重機船[固定・ディーゼル式]	50t吊 D	時間	農水省等
M29341	自航起重機船[旋回・ディーゼル式]	50t吊 D	時間	農水省等
M29342	自航起重機船[旋回・ディーゼル式]	70t吊 D	時間	農水省等
M29343	自航起重機船[旋回・ディーゼル式]	100t吊 D	時間	農水省等
M29344	自航起重機船[旋回・ディーゼル式]	120t吊 D	時間	農水省等
M29345	自航起重機船[旋回・ディーゼル式]	150t吊 D	時間	農水省等
M29346	自航起重機船[旋回・ディーゼル式]	200t吊 D	時間	農水省等

単価 コード	名称	規格	単位	設定単価
M29361	起重機船[固定・ディーゼル式]	50t吊 D	時間	農水省等
M29362	起重機船[固定・ディーゼル式]	70t吊 D	時間	農水省等
M29363	起重機船[固定・ディーゼル式]	100t吊 D	時間	農水省等
M29364	起重機船[固定・ディーゼル式]	150t吊 D	時間	農水省等
M29365	起重機船[固定・ディーゼル式]	200t吊 D	時間	農水省等
M29381	起重機船[旋回・ディーゼル式]	25t吊 D	時間	設定なし
M29382	起重機船[旋回・ディーゼル式]	30t吊 D	時間	農水省等
M29383	起重機船[旋回・ディーゼル式]	40t吊 D	時間	農水省等
M29384	起重機船[旋回・ディーゼル式]	50t吊 D	時間	農水省等
M29385	起重機船[旋回・ディーゼル式]	70t吊 D	時間	農水省等
M29386	起重機船[旋回・ディーゼル式]	80t吊 D	時間	農水省等
M29387	起重機船[旋回・ディーゼル式]	100t吊 D	時間	農水省等
M29388	起重機船[旋回・ディーゼル式]	120t吊 D	時間	農水省等
M29389	起重機船[旋回・ディーゼル式]	150t吊 D	時間	農水省等
M29390	起重機船[旋回・ディーゼル式]	180t吊 D	時間	農水省等
M29391	起重機船[旋回・ディーゼル式]	200t吊 D	時間	農水省等
M29392	起重機船[旋回・ディーゼル式]	250t吊 D	時間	農水省等
M29393	起重機船[旋回・ディーゼル式]	300t吊 D	時間	農水省等
M29411	起重機船[固定・ディーゼル発電式]	50t吊 DE	時間	農水省等
M29412	起重機船[固定・ディーゼル発電式]	150t吊 DE	時間	農水省等
M29413	起重機船[固定・ディーゼル発電式]	300t吊 DE	時間	農水省等
M29414	起重機船[固定・ディーゼル発電式]	500t吊 DE	時間	農水省等
M29415	起重機船[固定・ディーゼル発電式]	1300t吊 DE	時間	農水省等
M29416	起重機船[固定・ディーゼル発電式]	2000t吊 DE	時間	農水省等
M29417	起重機船[固定・ディーゼル発電式]	2200t吊 DE	時間	農水省等
M29418	起重機船[固定・ディーゼル発電式]	3000t吊 DE	時間	農水省等
M29419	起重機船[固定・ディーゼル発電式]	1200t吊 DE	時間	設定なし
M29420	起重機船[固定・ディーゼル発電式]	3700t吊 DE	時間	農水省等
M29421	起重機船[固定・ディーゼル発電式]	4100t吊 DE	時間	農水省等
M29431	起重機船[旋回・ディーゼル発電式]	100t吊 DE	時間	農水省等
M29432	起重機船[旋回・ディーゼル発電式]	200t吊 DE	時間	農水省等
M29433	起重機船[旋回・ディーゼル発電式]	400t吊 DE	時間	農水省等
M29451	起重機船[固定・ディーゼル油圧式]	600t吊 DH	時間	農水省等
M29452	起重機船[固定・ディーゼル油圧式]	1300t吊 DH	時間	農水省等
M29453	起重機船[固定・ディーゼル油圧式]	3000t吊 DH	時間	農水省等
M29454	起重機船[固定・ディーゼル油圧式]	700t吊 DH	時間	農水省等
M29479	クレーン付台船	クローラクレーン 35t吊	時間	設定なし
M29480	クレーン付台船	クローラクレーン 35～40t吊	日	農水省等
M29481	クレーン付台船	クローラクレーン 45～50t吊	日	農水省等
M29482	クレーン付台船	クローラクレーン 80t吊	日	農水省等
M29483	クレーン付台船	クローラクレーン 100t吊	日	農水省等
M29484	クレーン付台船	クローラクレーン 150t吊	日	農水省等
M29485	クレーン付台船	台 船 300t積	供用日	農水省等
M29486	クレーン付台船	台 船 500t積	供用日	農水省等
M29487	クレーン付台船	台 船 700t積	供用日	農水省等
M29488	クレーン付台船	台 船 1000t積	供用日	農水省等
M29501	杭打船[重錘式]	モンケン 3.0t D	時間	農水省等
M29521	杭打船[ディーゼルハンマ式]	D-25	時間	農水省等
M29522	杭打船[ディーゼルハンマ式]	D-45	時間	農水省等
M29523	杭打船[ディーゼルハンマ式]	D-72	時間	農水省等
M29524	杭打船[ディーゼルハンマ式]	D-80	時間	農水省等
M29541	杭打船[油圧ハンマ式]	H-65	時間	農水省等
M29542	杭打船[油圧ハンマ式]	H-125	時間	農水省等
M29543	杭打船[油圧ハンマ式]	H-150	時間	農水省等
M29561	杭打船[スチームハンマ式]	S-1500	時間	農水省等
M29581	コンクリートミキサー船[バッチ式]	DE 0.5m3	時間	農水省等
M29582	コンクリートミキサー船[バッチ式]	DE 0.75m3	時間	農水省等
M29583	コンクリートミキサー船[バッチ式]	DE 1.0m3	時間	農水省等
M29584	コンクリートミキサー船[バッチ式]	DE 1.5m3	時間	農水省等
M29585	コンクリートミキサー船[バッチ式]	DE 2.0m3	時間	農水省等
M29586	コンクリートミキサー船[バッチ式]	DE 2.5m3	時間	農水省等
M29601	コンクリートミキサー船[コンティニアス式]	DE 25型	時間	農水省等
M29602	コンクリートミキサー船[コンティニアス式]	DE 45型	時間	農水省等
M29603	コンクリートミキサー船[コンティニアス式]	DE 90型	時間	農水省等
M29621	ケーソン製作用台船[フローティング式]	1300t積	供用日	農水省等
M29622	ケーソン製作用台船[フローティング式]	1500t積	供用日	農水省等
M29623	ケーソン製作用台船[フローティング式]	2000t積	供用日	農水省等
M29624	ケーソン製作用台船[フローティング式]	2500t積	供用日	農水省等
M29625	ケーソン製作用台船[フローティング式]	3200t積	供用日	農水省等

単価 コード	名称	規格	単位	設定単価
M29626	ケーソン製作用台船[フローティング式]	4000t積	供用日	農水省等
M29627	ケーソン製作用台船[フローティング式]	5000t積	供用日	農水省等
M29628	ケーソン製作用台船[フローティング式]	6000t積	供用日	農水省等
M29629	ケーソン製作用台船[フローティング式]	7000t積	供用日	農水省等
M29630	ケーソン製作用台船[フローティング式]	10000t積	供用日	農水省等
M29641	ケーソン製作用台船[ドルフィン式(ゲート付)]	1300t積	供用日	農水省等
M29642	ケーソン製作用台船[ドルフィン式(ゲート付)]	1700t積	供用日	農水省等
M29643	ケーソン製作用台船[ドルフィン式(ゲート付)]	2500t積	供用日	農水省等
M29644	ケーソン製作用台船[ドルフィン式(ゲート付)]	5000t積	供用日	農水省等
M29661	自己昇降式台船	押上力 1500t級	供用日	農水省等
M29662	自己昇降式台船	押上力 4500t級	供用日	農水省等
M29663	自己昇降式台船	押上力 5500t級	供用日	農水省等
M29681	深層混合処理船	水面下65m 面積5.7㎡	時間	農水省等
M29682	深層混合処理船	水面下30m 面積2.2㎡	時間	農水省等
M29683	深層混合処理船	水面下40m 面積4.6㎡	時間	農水省等
M29701	サントレーン船	DE 6連装	時間	農水省等
M29702	サントレーン船	DE 12連装	時間	農水省等
M29721	サントコンパクション船	DE (2連装) 長さ 35m	時間	農水省等
M29722	サントコンパクション船	DE (2連装) 長さ 40m	時間	農水省等
M29723	サントコンパクション船	DE (3連装) 長さ 35m	時間	農水省等
M29724	サントコンパクション船	DE (3連装) 長さ 40m	時間	農水省等
M29725	サントコンパクション船	DE (3連装) 長さ 45m	時間	農水省等
M29726	サントコンパクション船	DE (3連装) 長さ 50m	時間	農水省等
M29727	サントコンパクション船	DE (3連装) 長さ 55m	時間	農水省等
M29761	作業船[FRP製]	ディーゼル機関直結式3.0t		設定なし
M29762	作業船[FRP製]	ディーゼル機関直結式4.9t		設定なし
M30001	揚錨船	D 1t吊	日	農水省等
M30002	揚錨船	D 3t吊	日	農水省等
M30003	揚錨船	D 5t吊	日	農水省等
M30004	揚錨船	D 10t吊	日	農水省等
M30005	揚錨船	D 15t吊	日	農水省等
M30006	揚錨船	D 20t吊	日	農水省等
M30007	揚錨船	D 25t吊	日	農水省等
M30008	揚錨船	D 30t吊	日	農水省等
M30009	揚錨船	D 35t吊	日	農水省等
M30010	揚錨船	D 40t吊	日	農水省等
M30011	揚錨船	D 50t吊	日	農水省等
M30031	引船[鋼製]	D 100PS型 4.9GT	時間	農水省等
M30032	引船[鋼製]	D 150PS型 10GT	時間	農水省等
M30033	引船[鋼製]	D 200PS型 15GT	時間	農水省等
M30034	引船[鋼製]	D 250PS型 20GT	時間	農水省等
M30035	引船[鋼製]	D 300PS型 25GT	時間	農水省等
M30036	引船[鋼製]	D 350PS型 30GT	時間	農水省等
M30037	引船[鋼製]	D 450PS型 35GT	時間	農水省等
M30038	引船[鋼製]	D 500PS型 40GT	時間	農水省等
M30039	引船[鋼製]	D 550PS型 45GT	時間	農水省等
M30040	引船[鋼製]	D 600PS型 50GT	時間	農水省等
M30041	引船[鋼製]	D 700PS型 60GT	時間	農水省等
M30042	引船[鋼製]	D 800PS型 70GT	時間	農水省等
M30043	引船[鋼製]	D 1000PS型 90GT	時間	農水省等
M30044	引船[鋼製]	D 1200PS型 100GT	時間	農水省等
M30045	引船[鋼製]	D 1500PS型 130GT	時間	農水省等
M30046	引船[鋼製]	D 2000PS型 180GT	時間	農水省等
M30047	引船[鋼製]	D 2500PS型 220GT	時間	農水省等
M30048	引船[鋼製]	D 3000PS型 330GT	時間	農水省等
M30049	引船[鋼製]	D 4000PS型 450GT	時間	農水省等
M30061	引船[木製]	D 40PS型 10GT	時間	設定なし
M30062	引船[木製]	D 60PS型 15GT	時間	設定なし
M30063	引船[木製]	D 80PS型 20GT	時間	設定なし
M30081	押船	D 600PS型 100GT	時間	農水省等
M30082	押船	D 1000PS型 130GT	時間	農水省等
M30083	押船	D 1300PS型 150GT	時間	農水省等
M30084	押船	D 1600PS型 170GT	時間	農水省等
M30085	押船	D 2000PS型 200GT	時間	農水省等
M30086	押船	D 3000PS型 300GT	時間	農水省等
M30087	押船	D 4000PS型 400GT	時間	農水省等
M30101	交通船[鋼製]	D 30PS型 3.0GT	日	農水省等
M30102	交通船[鋼製]	D 50PS型 4.9GT	日	農水省等
M30103	交通船[鋼製]	D 60PS型 6.0GT	日	農水省等

単価 コード	名称	規格	単位	設定単価
M30104	交通船[鋼製]	D 130PS型 13.0GT	日	農水省等
M30105	交通船[鋼製]	D 150PS型 15.0GT	日	農水省等
M30106	交通船[鋼製]	D 180PS型 18.0GT	日	農水省等
M30107	交通船[鋼製]	D 250PS型 20.0GT	日	農水省等
M30121	交通船[FRP製]	D 70PS型 3.0GT	日	農水省等
M30122	交通船[FRP製]	D 100PS型 4.9GT	日	農水省等
M30123	交通船[FRP製]	D 180PS型 10.0GT	日	農水省等
M30124	交通船[FRP製]	D 260PS型 15.0GT	日	農水省等
M30125	交通船[FRP製]	D 340PS型 20.0GT	日	農水省等
M30141	潜水土船	D 70PS型 3～5t吊 4.9GT	日	設定なし
M30142	潜水土船	D 180PS型 3～5t吊 4.9GT	日	農水省等
M30161	ガット船	D 400m3積 1.8m3 199GT	時間	農水省等
M30162	ガット船	D 850m3積 3.0m3 499GT	時間	農水省等
M30181	ガットバージ	D 500m3積 2.0m3	日	農水省等
M30182	ガットバージ	D 1000m3積 3.0m3	日	農水省等
M30201	石運船	120m3積	供用日	農水省等
M30202	石運船	300m3積	供用日	農水省等
M30203	石運船	700m3積	供用日	農水省等
M30204	石運船	1500m3積	供用日	農水省等
M30221	土運船[開閉式]	300m3積	供用日	農水省等
M30223	土運船[開閉式]	100m3積	供用日	農水省等
M30224	土運船[開閉式]	650m3積	供用日	農水省等
M30225	土運船[開閉式]	1300m3積	供用日	農水省等
M30241	土運船[密閉式]	100m3積	供用日	農水省等
M30242	土運船[密閉式]	300m3積	供用日	農水省等
M30243	土運船[密閉式]	650m3積	供用日	農水省等
M30244	土運船[密閉式]	1300m3積	供用日	農水省等
M30261	押航土運船[開閉式]	650m3積	供用日	農水省等
M30262	押航土運船[開閉式]	2000m3積	供用日	農水省等
M30263	押航土運船[開閉式]	3000m3積	供用日	農水省等
M30264	押航土運船[開閉式]	1300m3積	供用日	農水省等
M30265	押航土運船[開閉式]	5000m3積	供用日	農水省等
M30281	押航土運船[密閉式]	650m3積	供用日	農水省等
M30282	押航土運船[密閉式]	1300m3積	供用日	農水省等
M30283	押航土運船[密閉式]	2000m3積	供用日	農水省等
M30284	押航土運船[密閉式]	3000m3積	供用日	農水省等
M30285	押航土運船[密閉式]	5000m3積	供用日	農水省等
M30301	台船	20t積	供用日	農水省等
M30302	台船	30t積	供用日	農水省等
M30303	台船	100t積	供用日	農水省等
M30304	台船	150t積	供用日	農水省等
M30305	台船	200t積	供用日	農水省等
M30306	台船	300t積	供用日	農水省等
M30307	台船	400t積	供用日	農水省等
M30308	台船	500t積	供用日	農水省等
M30309	台船	600t積	供用日	農水省等
M30310	台船	700t積	供用日	農水省等
M30311	台船	1000t積	供用日	農水省等
M30312	台船	1500t積	供用日	農水省等
M30313	台船	2000t積	供用日	農水省等
M30314	台船	6000t積	供用日	農水省等
M30315	台船	10000t積	供用日	農水省等
M30331	スハット台船	水深 10m用	供用日	農水省等
M30332	スハット台船	水深 15m用	供用日	農水省等
M30333	スハット台船	水深 20m用	供用日	農水省等
M30334	スハット台船	水深 5m用	供用日	農水省等
M31001	排砂管[鋼製]	長 5.5m 径300mm	供用日	農水省等
M31002	排砂管[鋼製]	長 6.0m 径350mm	供用日	農水省等
M31003	排砂管[鋼製]	長 6.0m 径400mm	供用日	農水省等
M31004	排砂管[鋼製]	長 6.0m 径510mm	供用日	農水省等
M31005	排砂管[鋼製]	長 6.0m 径560mm	供用日	農水省等
M31006	排砂管[鋼製]	長 6.0m 径610mm	供用日	農水省等
M31007	排砂管[鋼製]	長 6.0m 径660mm	供用日	農水省等
M31008	排砂管[鋼製]	長 6.0m 径710mm	供用日	農水省等
M31009	排砂管[鋼製]	長 6.0m 径760mm	供用日	農水省等
M31021	仕切弁[鋼製]	長 400mm 径300mm	供用日	農水省等
M31022	仕切弁[鋼製]	長 400mm 径350mm	供用日	農水省等
M31023	仕切弁[鋼製]	長 400mm 径400mm	供用日	農水省等
M31024	仕切弁[鋼製]	長 400mm 径510mm	供用日	農水省等

単価 コード	名称	規格	単位	設定単価
M31025	仕切弁[鋼製]	長 400mm 径560mm	供用日	農水省等
M31026	仕切弁[鋼製]	長 400mm 径610mm	供用日	農水省等
M31027	仕切弁[鋼製]	長 400mm 径660mm	供用日	農水省等
M31028	仕切弁[鋼製]	長 400mm 径710mm	供用日	農水省等
M31029	仕切弁[鋼製]	長 400mm 径760mm	供用日	農水省等
M31041	曲管[鋼製]	径 300mm	供用日	農水省等
M31042	曲管[鋼製]	径 350mm	供用日	農水省等
M31043	曲管[鋼製]	径 400mm	供用日	農水省等
M31044	曲管[鋼製]	径 510mm	供用日	農水省等
M31045	曲管[鋼製]	径 560mm	供用日	農水省等
M31046	曲管[鋼製]	径 610mm	供用日	農水省等
M31047	曲管[鋼製]	径 660mm	供用日	農水省等
M31048	曲管[鋼製]	径 710mm	供用日	農水省等
M31049	曲管[鋼製]	径 760mm	供用日	農水省等
M31061	分岐管[鋼製]	径 300mm	供用日	農水省等
M31062	分岐管[鋼製]	径 350mm	供用日	農水省等
M31063	分岐管[鋼製]	径 400mm	供用日	農水省等
M31064	分岐管[鋼製]	径 510mm	供用日	農水省等
M31065	分岐管[鋼製]	径 560mm	供用日	農水省等
M31066	分岐管[鋼製]	径 610mm	供用日	農水省等
M31067	分岐管[鋼製]	径 660mm	供用日	農水省等
M31068	分岐管[鋼製]	径 710mm	供用日	農水省等
M31069	分岐管[鋼製]	径 760mm	供用日	農水省等
M31081	フロータ[鋼製]	長4.5m 径 600mm 排砂管径300mm	供用日	農水省等
M31082	フロータ[鋼製]	長4.5m 径 700mm 排砂管径350mm	供用日	農水省等
M31083	フロータ[鋼製]	長4.5m 径 900mm 排砂管径400mm	供用日	農水省等
M31084	フロータ[鋼製]	長4.5m 径1000mm 排砂管径510mm	供用日	農水省等
M31085	フロータ[鋼製]	長4.5m 径1100mm 排砂管径560mm	供用日	農水省等
M31086	フロータ[鋼製]	長4.5m 径1200mm 排砂管径610mm	供用日	農水省等
M31087	フロータ[鋼製]	長5.0m 径1300mm 排砂管径660mm	供用日	農水省等
M31088	フロータ[鋼製]	長5.0m 径1400mm 排砂管径710mm	供用日	農水省等
M31089	フロータ[鋼製]	長5.0m 径1500mm 排砂管径760mm	供用日	農水省等
M31101	ジョイント[ゴム製]	長 900mm 排砂管径300mm	供用日	農水省等
M31102	ジョイント[ゴム製]	長1000mm 排砂管径350mm	供用日	農水省等
M31103	ジョイント[ゴム製]	長1000mm 排砂管径400mm	供用日	農水省等
M31104	ジョイント[ゴム製]	長1200mm 排砂管径510mm	供用日	農水省等
M31105	ジョイント[ゴム製]	長1300mm 排砂管径560mm	供用日	農水省等
M31106	ジョイント[ゴム製]	長1300mm 排砂管径610mm	供用日	農水省等
M31107	ジョイント[ゴム製]	長1500mm 排砂管径660mm	供用日	農水省等
M31108	ジョイント[ゴム製]	長1600mm 排砂管径710mm	供用日	農水省等
M31109	ジョイント[ゴム製]	長1700mm 排砂管径760mm	供用日	農水省等
M31111	汚濁防止枠(巻上ウインチ有)[鋼製]	2.5～5m3用 14×14m	供用日	農水省等
M31112	汚濁防止枠(巻上ウインチ有)[鋼製]	9～15m3用 20×20m	供用日	農水省等
M31113	汚濁防止枠(巻上ウインチ有)[鋼製]	23m3用 22×22m	供用日	農水省等
M31114	汚濁防止枠[鋼製]	1～2m3用	供用日	農水省等
M31121	ケーシングパイプ[鋼製・サントドレーン船用]	長さ 30m 出来上り径 400mm	供用日	農水省等
M31122	ケーシングパイプ[鋼製・サントドレーン船用]	長さ 40m 出来上り径 400mm	供用日	農水省等
M31123	ケーシングパイプ[鋼製・サントドレーン船用]	長さ 45m 出来上り径 400mm	供用日	農水省等
M31131	汚濁防止枠(巻上ウインチ無、簡易型)[鋼製]	2.5～5m3用 14×14m	供用日	農水省等
M31132	汚濁防止枠(巻上ウインチ無、簡易型)[鋼製]	9～15m3用 20×20m	供用日	農水省等
M31133	汚濁防止枠(巻上ウインチ無、簡易型)[鋼製]	23m3用 22×22m	供用日	農水省等
M31141	ケーシングパイプ[鋼製・サントコンパクション船用(液状化対策用)]	長さ35m 造成杭径1000mm	供用日	農水省等
M31161	ケーシングパイプ[鋼製・サントコンパクション船用]	長さ35m 造成杭径1500～1700mm	供用日	農水省等
M31162	ケーシングパイプ[鋼製・サントコンパクション船用]	長さ40m 造成杭径1500～1700mm	供用日	農水省等
M31163	ケーシングパイプ[鋼製・サントコンパクション船用]	長さ45m 造成杭径1500～1700mm	供用日	農水省等
M31164	ケーシングパイプ[鋼製・サントコンパクション船用]	長さ50m 造成杭径1500～1700mm	供用日	農水省等
M31165	ケーシングパイプ[鋼製・サントコンパクション船用]	長さ55m 造成杭径1500～1700mm	供用日	農水省等
M31166	ケーシングパイプ[鋼製・サントコンパクション船用]	長さ35m 造成杭径1800～2000mm	供用日	農水省等
M31167	ケーシングパイプ[鋼製・サントコンパクション船用]	長さ40m 造成杭径1800～2000mm	供用日	農水省等
M31168	ケーシングパイプ[鋼製・サントコンパクション船用]	長さ45m 造成杭径1800～2000mm	供用日	農水省等
M31169	ケーシングパイプ[鋼製・サントコンパクション船用]	長さ50m 造成杭径1800～2000mm	供用日	農水省等
M31170	ケーシングパイプ[鋼製・サントコンパクション船用]	長さ55m 造成杭径1800～2000mm	供用日	農水省等
M32001	気中開閉器[耐塩型]	耐塩型7.2kV用 接地継電器付200A	供用日	農水省等
M32021	引込盤[キュービクル型]6kV用コンデンサ・アレスタ5kVAトランス装備	100kVA	供用日	農水省等
M32041	受配電盤[キュービクル型]	遮断容量 150MVA 6kV 200A	供用日	農水省等
M32042	受配電盤[キュービクル型]	遮断容量 150MVA 6kV 400A	供用日	農水省等
M32061	タイトランス	単相 6kV/3kV用 100kVA	供用日	農水省等
M32062	タイトランス	単相 6kV/3kV用 250kVA	供用日	農水省等
M32063	タイトランス	単相 6kV/3kV用 500kVA	供用日	農水省等

単価 コード	名称	規格	単位	設定単価
M32081	誘導形電圧調整器	3相 3kV 50kVA	供用日	農水省等
M32082	誘導形電圧調整器	3相 3kV 75kVA	供用日	農水省等
M32083	誘導形電圧調整器	3相 3kV 150kVA	供用日	農水省等
M32101	被覆硬銅線(100m当たり)	22mm ²	供用日	農水省等
M32102	被覆硬銅線(100m当たり)	50mm ²	供用日	農水省等
M32103	被覆硬銅線(100m当たり)	100mm ²	供用日	農水省等
M32121	キャブタイヤケーブル(100m当たり)	高圧2種単心 3kV 22mm2	供用日	農水省等
M32122	キャブタイヤケーブル(100m当たり)	高圧2種単心 3kV 50mm2	供用日	農水省等
M32123	キャブタイヤケーブル(100m当たり)	高圧2種単心 3kV 100mm2	供用日	農水省等
M32141	水底ケーブル(100m当たり)	3心 3kV 38mm2	供用日	農水省等
M32142	水底ケーブル(100m当たり)	3心 3kV 80mm2	供用日	農水省等
M32143	水底ケーブル(100m当たり)	3心 3kV 125mm2	供用日	農水省等
M32161	灯浮標	光度12cd (10-P型、CB-100型)	供用日	農水省等
M32162	灯浮標	光度12cd (20-P型、CB-200型)	供用日	農水省等
M32163	灯浮標	光度24cd (3NC型、SE-150型)	供用日	農水省等
M32164	灯浮標	光度24cd (5NC型、SE-200型)	供用日	農水省等
M32181	標識灯	光度24cd (B-1型、E-10型)	供用日	農水省等
M32182	標識灯	光度12、14cd (D-1型、P-3BS型)	供用日	農水省等
M32183	標識灯	光度12、14cd (E-1型、E-8型)	供用日	農水省等
M32201	音響測深機	1方向 100kHz	供用日	農水省等
M32202	音響測深機	1方向 200kHz	供用日	農水省等
M32203	音響測深機	2方向 90～230kHz	供用日	農水省等
M32204	音響測深機	4方向 90～230kHz	供用日	農水省等
M32221	電波測位機	20km用	供用日	農水省等
M32222	電波測位機	100km用	供用日	農水省等
M32241	光波式位置測定器	10～1000m用	供用日	農水省等
M32261	地層探査機	36ジュール(浅海用)	供用日	農水省等
M32262	地層探査機	200ジュール(浅海用)	供用日	農水省等
M32263	地層探査機	400ジュール(大水深用)	供用日	農水省等
M32281	機雷探査機	潜水式 20型	供用日	農水省等
M32282	GNSS施工管理装置	グラフ浚渫船用	供用日	農水省等
M32301	無線電話機	5W 150MHz帯	供用日	設定なし
M33041	トンネル機械[トレンローダ]	各種	時間	設定なし
M33042	トンネル機械[チェリーピッカ]	各種	日	設定なし
M35001	トラクタ[ホイール式]	11(15PS)kW級	時間	設定なし
M35005	トラクタ[ホイール式]	40(55PS)kW級	時間	設定なし
M35007	トラクタ[ホイール式]	55(75PS)kW級	時間	設定なし
M35053	トラクタ[クローラ式・普通]	9.0t	時間	設定なし
M35055	トラクタ[クローラ式・普通]	15.0t	時間	設定なし
M35061	農用トラクタ[乗用・ホイール型]	四輪駆動 11kw級(15PS)	時間	農水省等
M35062	農用トラクタ[乗用・ホイール型]	四輪駆動 22kw級(30PS)	時間	農水省等
M35063	農用トラクタ[乗用・ホイール型]	四輪駆動 30～44kw級(40～60PS)	時間	農水省等
M35064	農用トラクタ[乗用・ホイール型]	四輪駆動 52～59kw級(70～80PS)	時間	農水省等
M35065	農用トラクタ[乗用・ホイール型]	四輪駆動 67～88kw級(90～120PS)	時間	農水省等
M35073	トラクタ[クローラ式・湿地]	10.0t	時間	設定なし
M35075	トラクタ[クローラ式・湿地]	16.0t	時間	設定なし
M35081	農用トラクタ[乗用・クローラ型]	30～44kw級(40～60PS)	時間	農水省等
M35082	農用トラクタ[乗用・クローラ型]	52～59kw級(70～80PS)	時間	農水省等
M35083	農用トラクタ[乗用・クローラ型]	67～88kw級(90～120PS)	時間	農水省等
M35091	ブッシュカッター[ロータリー式]	作業幅2.4m級	日	農水省等
M35111	ブッシュカッター[けん引式]	作業幅1.5m級	日	農水省等
M35112	ブッシュカッター[けん引式]	作業幅2.2m級	日	農水省等
M35191	ブラッシュブレーカー[直装式]	20～22インチ×1連	日	設定なし
M35192	ブラッシュブレーカー[直装式]	20～22インチ×2連	日	設定なし
M35211	ブラッシュブレーカー[けん引式]	20～22インチ×1連	日	設定なし
M35231	ブラウイングハロー[けん引式オフセット]	28インチ×20枚	日	設定なし
M35232	ブラウイングハロー[けん引式オフセット]	32インチ×16枚	日	設定なし
M35251	ディスクハロー[直装式]	オフセット 18インチ×28枚	日	設定なし
M35252	ディスクハロー[直装式]	オフセット 20インチ×28枚	日	設定なし
M35253	ディスクハロー[直装式]	オフセット 22インチ×28枚	日	設定なし
M35271	ディスクハロー[けん引式]	オフセット 22インチ×24枚	日	設定なし
M35272	ディスクハロー[けん引式]	オフセット 24インチ×24枚	日	設定なし
M35273	ディスクハロー[けん引式]	オフセット 20インチ×32枚	日	設定なし
M35291	ロータリテラー[直装式]	作業幅 1.6～1.8m級	日	農水省等
M35292	ロータリテラー[直装式]	作業幅1.9～2.0m級	日	農水省等
M35293	ロータリテラー[直装式]	作業幅2.1～2.4m級	日	農水省等
M35311	ケンブリッジローラ[けん引式]	作業幅2.4m級	日	設定なし
M35312	ケンブリッジローラ[けん引式]	作業幅2.7m級	日	設定なし
M35321	ボトムプラウ[直装式]	20インチ×3連	時間	農水省等

単価 コード	名称	規格	単位	設定単価
M35322	ボトムプラウ[直装式]	24インチ×2連	時間	農水省等
M35323	ボトムプラウ[直装式]	30インチ×1連 二段耕プラウ	時間	農水省等
M35326	ボトムプラウ[直装式・レーザープラウ]	16インチ×5連	時間	農水省等
M35327	ボトムプラウ[直装式・レーザープラウ]	22インチ×3連	時間	農水省等
M35328	ボトムプラウ[直装式・レーザープラウ]	30インチ×1連 二段耕プラウ	時間	農水省等
M35331	ライムソワー[直装式]	容量450L 作業幅3.0m級	日	設定なし
M35341	レーザーレベラ[直装式]	整地幅 5m級	時間	農水省等
M35342	レーザーレベラ[直装式]	整地幅 6m級	時間	農水省等
M35346	レーザーレベラ[けん引式]	整地幅 3.2m級	時間	農水省等
M35347	レーザーレベラ[けん引式]	整地幅 4.1m級	時間	農水省等
M35351	ライムソワー[けん引式]	容量410L 作業幅2.7m級	日	設定なし
M35352	ライムソワー[けん引式]	容量800L 作業幅3.0m級	日	設定なし
M35371	マニユアスプレッタ[自走式]	積載質量 1.5t級	日	農水省等
M35391	マニユアスプレッタ[けん引式]	積載質量 1t級	日	農水省等
M35392	マニユアスプレッタ[けん引式]	積載質量 2t級	日	農水省等
M35393	マニユアスプレッタ[けん引式]	積載質量 3t級	日	農水省等
M35411	ブロードキャスター[直装式]	容量150～400L	日	農水省等
M35412	ブロードキャスター[直装式]	容量400～500L	日	農水省等
M35413	ブロードキャスター[直装式]	容量600L	日	農水省等
M35431	ブロードキャスター[けん引式]	容量1000L	日	農水省等
M35551	パンフレカ[直装式]	3本爪 作業幅2.7m	日	農水省等
M35571	サブソイラ[直装式]	1本爪	日	農水省等
M35572	サブソイラ[直装式]	2本爪	日	農水省等
M35573	サブソイラ[直装式]	3本爪	日	農水省等
M35591	除礫用機械[自走式]	各種	時間	設定なし
M35611	除礫用機械[けん引式]	各種	時間	設定なし
M35631	除礫用機械[クローラ型・油圧回転バケット付]	0.4m3	時間	農水省等
M35651	トレンチャ[自走式・普通型]	クローラ 13kW(18PS) 最大掘削深0.9m	時間	農水省等
M35652	トレンチャ[自走式・普通型]	クローラ 35kW(48PS) 最大掘削深1.3m	時間	農水省等
M35653	トレンチャ[自走式・普通型]	クローラ 35kW(48PS) 掘削深1.3m 自動埋設	時間	農水省等
M35654	トレンチャ[自走式・普通型]	クローラ 40kW(54PS) 最大掘削深1.4m	時間	農水省等
M35655	トレンチャ[自走式・普通型]	クローラ 46kW(62PS) 最大掘削深1.5m	時間	農水省等
M35671	トレンチャ[自走式・超湿地型]	クローラ 37kW(50PS) 掘削深1.5m 自動埋設	時間	設定なし
M35681	粃殻埋設機[直装式]	タンク容量 3.8m3	時間	農水省等
M35686	粃殻埋設機[直装式・暗渠管同時埋設型]	タンク容量 3m3	時間	農水省等
M50001	コンクリートプラント[傾胴型]	ミキサ容量0.75m3 台数2基	時間	農水省等
M50002	コンクリートプラント[傾胴型]	ミキサ容量0.75m3 台数3基	時間	農水省等
M50003	コンクリートプラント[傾胴型]	ミキサ容量1.0m3 台数2基	時間	農水省等
M50004	コンクリートプラント[傾胴型]	ミキサ容量1.5m3 台数2基	時間	農水省等
M50005	コンクリートプラント[傾胴型]	ミキサ容量1.5m3 台数3基	時間	農水省等
M50006	コンクリートプラント[傾胴型]	ミキサ容量3.0m3 台数2基	時間	農水省等
M50007	コンクリートプラント[傾胴型]	ミキサ容量3.0m3 台数3基	時間	農水省等
M50021	コンクリートプラント[二軸強制練り型]	ミキサ容量1.0m3 台数1基	時間	農水省等
M50022	コンクリートプラント[二軸強制練り型]	ミキサ容量1.0m3 台数2基	時間	農水省等
M50023	コンクリートプラント[二軸強制練り型]	ミキサ容量1.5m3 台数1基	時間	農水省等
M50024	コンクリートプラント[二軸強制練り型]	ミキサ容量1.5m3 台数2基	時間	農水省等
M50025	コンクリートプラント[二軸強制練り型]	ミキサ容量2.0m3 台数1基	時間	農水省等
M50026	コンクリートプラント[二軸強制練り型]	ミキサ容量2.0m3 台数2基	時間	農水省等
M50027	コンクリートプラント[二軸強制練り型]	ミキサ容量2.25m3 台数1基	時間	農水省等
M50028	コンクリートプラント[二軸強制練り型]	ミキサ容量2.25m3 台数2基	時間	農水省等
M50029	コンクリートプラント[二軸強制練り型]	ミキサ容量3.0m3 台数1基	時間	農水省等
M50030	コンクリートプラント[二軸強制練り型]	ミキサ容量3.0m3 台数2基	時間	農水省等
M50031	コンクリートプラント[二軸強制練り型]	ミキサ容量2.5m3 台数1基	時間	農水省等
M50032	コンクリートプラント[二軸強制練り型]	ミキサ容量4.5m3 台数1基	時間	農水省等
M51001	ケーブルクレーン[軌索式・片側移動]	定格荷重5.0t	時間	農水省等
M51002	ケーブルクレーン[軌索式・片側移動]	定格荷重6.5t	時間	農水省等
M51003	ケーブルクレーン[軌索式・片側移動]	定格荷重9.5t	時間	農水省等
M51004	ケーブルクレーン[軌索式・片側移動]	定格荷重13.5t	時間	農水省等
M51021	ケーブルクレーン[両側走行式]	定格荷重13.5t	時間	農水省等
M51022	ケーブルクレーン[両側走行式]	定格荷重20.0t	時間	農水省等
M51041	ケーブルクレーン[弧動式]	定格荷重13.5t	時間	農水省等
M51042	ケーブルクレーン[弧動式]	定格荷重20.0t	時間	農水省等
M51061	ケーブルクレーン[固定式]	定格荷重9.5t	時間	農水省等
M51062	ケーブルクレーン[固定式]	定格荷重13.5t	時間	農水省等
M51063	ケーブルクレーン[固定式]	定格荷重20t	時間	農水省等
M51081	ジブクレーン[走行式]	定格荷重9.5t	時間	農水省等
M51082	ジブクレーン[走行式]	定格荷重13.5t	時間	農水省等
M51101	クワークレーン[油圧式・定置型]	本体 定格荷重5.0t 作業半径40m	時間	農水省等
M51102	クワークレーン[油圧式・定置型]	本体 定格荷重5.0t 作業半径60m	時間	農水省等

単価 コード	名称	規格	単位	設定単価
M51103	クレーン[油圧式・定置型]	本体 定格荷重6.5t 作業半径40m	時間	農水省等
M51104	クレーン[油圧式・定置型]	本体 定格荷重6.5t 作業半径50m	時間	農水省等
M51105	クレーン[油圧式・定置型]	本体 定格荷重6.5t 作業半径60m	時間	農水省等
M51106	クレーン[油圧式・定置型]	本体 定格荷重6.5t 作業半径75m	時間	農水省等
M51107	クレーン[油圧式・定置型]	本体 定格荷重9.5t 作業半径35m	時間	農水省等
M51108	クレーン[油圧式・定置型]	本体 定格荷重9.5t 作業半径60m	時間	農水省等
M51109	クレーン[油圧式・定置型]	本体 定格荷重9.5t 作業半径75m	時間	農水省等
M51110	クレーン[油圧式・定置型]	本体 定格荷重13.5t 作業半径75m	時間	農水省等
M51111	クレーン[油圧式・定置型]	中間タワー 1m当たり(5.0t 40m用)	供用日	農水省等
M51112	クレーン[油圧式・定置型]	中間タワー 1m当たり(5.0t 60m用)	供用日	農水省等
M51113	クレーン[油圧式・定置型]	中間タワー 1m当たり(6.5t 40m用)	供用日	農水省等
M51114	クレーン[油圧式・定置型]	中間タワー 1m当たり(6.5t 50m用)	供用日	農水省等
M51115	クレーン[油圧式・定置型]	中間タワー 1m当たり(6.5t 60m用)	供用日	農水省等
M51116	クレーン[油圧式・定置型]	中間タワー 1m当たり(6.5t 75m用)	供用日	農水省等
M51117	クレーン[油圧式・定置型]	中間タワー 1m当たり(9.5t 35m用)	供用日	農水省等
M51118	クレーン[油圧式・定置型]	中間タワー 1m当たり(9.5t 60m用)	供用日	農水省等
M51119	クレーン[油圧式・定置型]	中間タワー 1m当たり(9.5t 75m用)	供用日	農水省等
M51120	クレーン[油圧式・定置型]	中間タワー 1m当たり(13.5t 75m用)	供用日	農水省等
M51121	クレーン[油圧式・定置型]	中間タワー 1m当たり(21t 75m用)	供用日	農水省等
M51122	クレーン[油圧式・定置型]	本体 定格荷重21t 作業半径75m	時間	農水省等
M51161	トランスファーカー[シュート式]	バケット容量3.0m3	時間	農水省等
M51162	トランスファーカー[シュート式]	バケット容量4.5m3	時間	農水省等
M51163	トランスファーカー[シュート式]	バケット容量6.0m3	時間	農水省等
M51181	トランスファーカー[リフトダンプ式]	各種	時間	設定なし
M52001	クーリングプラント[ターボ式]	冷却能力386kw(100JRT)	時間	農水省等
M52002	クーリングプラント[ターボ式]	冷却能力579kw(150JRT)	時間	農水省等
M52003	クーリングプラント[ターボ式]	冷却能力772kw(200JRT)	時間	農水省等
M52004	クーリングプラント[ターボ式]	冷却能力965kw(250JRT)	時間	農水省等
M52005	クーリングプラント[ターボ式]	冷却能力1158kw(300JRT)	時間	農水省等
M52011	クーリングプラント[スクリュース式]	冷却能力116kw(30JRT)	時間	農水省等
M52012	クーリングプラント[スクリュース式]	冷却能力232kw(60JRT)	時間	農水省等
M52013	クーリングプラント[スクリュース式]	冷却能力347kw(90JRT)	時間	農水省等
M53001	ジョークラッシャ[シングルツグル型]	供給口開き600×幅 900mm	時間	農水省等
M53002	ジョークラッシャ[シングルツグル型]	供給口開き800×幅1000mm	時間	農水省等
M53003	ジョークラッシャ[シングルツグル型]	供給口開き900×幅1200mm	時間	農水省等
M53004	ジョークラッシャ[シングルツグル型]	供給口開き1000×幅1200mm	時間	農水省等
M53005	ジョークラッシャ[シングルツグル型]	供給口開き1000×幅1500mm	時間	農水省等
M53021	ジョークラッシャ[ダブルツグル型]	供給口開き500×幅 750mm	時間	農水省等
M53022	ジョークラッシャ[ダブルツグル型]	供給口開き600×幅 900mm	時間	農水省等
M53023	ジョークラッシャ[ダブルツグル型]	供給口開き700×幅 900mm	時間	農水省等
M53024	ジョークラッシャ[ダブルツグル型]	供給口開き800×幅1000mm	時間	農水省等
M53025	ジョークラッシャ[ダブルツグル型]	供給口開き1000×幅1200mm	時間	農水省等
M53026	ジョークラッシャ[ダブルツグル型]	供給口開き1200×幅1500mm	時間	農水省等
M53027	ジョークラッシャ[ダブルツグル型]	供給口開き1500×幅2000mm	時間	農水省等
M53041	コンクラッシャ[油圧式]	マントル径600mm	時間	農水省等
M53042	コンクラッシャ[油圧式]	マントル径750mm	時間	農水省等
M53043	コンクラッシャ[油圧式]	マントル径900mm	時間	農水省等
M53044	コンクラッシャ[油圧式]	マントル径1000mm	時間	農水省等
M53045	コンクラッシャ[油圧式]	マントル径1200mm	時間	農水省等
M53046	コンクラッシャ[油圧式]	マントル径1300mm	時間	農水省等
M53047	コンクラッシャ[油圧式]	マントル径1500mm	時間	農水省等
M53048	コンクラッシャ[油圧式]	マントル径1800mm	時間	農水省等
M53049	コンクラッシャ[油圧式]	マントル径2100mm	時間	農水省等
M53050	ジョークラッシャ[自走式]	供給口開き1000×幅1200mm	時間	農水省等
M53051	ジョークラッシャ[自走式]	供給口開き1200×幅1500mm	時間	農水省等
M53061	ロッドミル	胴体直径900×長さ2400mm	時間	農水省等
M53062	ロッドミル	胴体直径1200×長さ2400mm	時間	農水省等
M53063	ロッドミル	胴体直径1200×長さ3000mm	時間	農水省等
M53064	ロッドミル	胴体直径1500×長さ3000mm	時間	農水省等
M53065	ロッドミル	胴体直径1500×長さ3600mm	時間	農水省等
M53066	ロッドミル	胴体直径1800×長さ3600mm	時間	農水省等
M53067	ロッドミル	胴体直径1800×長さ4200mm	時間	農水省等
M53068	ロッドミル	胴体直径2100×長さ3600mm	時間	農水省等
M53069	ロッドミル	胴体直径2100×長さ4500mm	時間	農水省等
M53070	ロッドミル	胴体直径2400×長さ3600mm	時間	農水省等
M53071	ロッドミル	胴体直径2400×長さ4500mm	時間	農水省等
M53072	ロッドミル	胴体直径2700×長さ3600mm	時間	農水省等
M53073	ロッドミル	胴体直径2700×長さ4500mm	時間	農水省等
M53091	スクラバ	胴体直径1500×長さ3000mm	時間	農水省等

単価 コード	名称	規格	単位	設定単価
M53092	スクラバ	胴体直径1500×長さ3600mm	時間	農水省等
M53093	スクラバ	胴体直径1800×長さ3600mm	時間	農水省等
M53094	スクラバ	胴体直径1800×長さ4500mm	時間	農水省等
M53095	スクラバ	胴体直径2100×長さ4500mm	時間	農水省等
M53096	スクラバ	胴体直径2100×長さ5100mm	時間	農水省等
M53097	スクラバ	胴体直径2400×長さ4500mm	時間	農水省等
M53098	スクラバ	胴体直径2400×長さ5100mm	時間	農水省等
M53099	スクラバ	胴体直径2700×長さ5100mm	時間	農水省等
M53100	スクラバ	胴体直径3000×長さ5100mm	時間	農水省等
M53111	分級機[水平式バケット排出型]	スパイラル径3000mm×長さ6000mm	時間	農水省等
M53121	分級機[スパイラル式・ダブルピッチ]	スパイラル径450mm×長さ4000mm	時間	農水省等
M53122	分級機[スパイラル式・ダブルピッチ]	スパイラル径600mm×長さ5000mm	時間	農水省等
M53123	分級機[スパイラル式・ダブルピッチ]	スパイラル径750mm×長さ5500mm	時間	農水省等
M53124	分級機[スパイラル式・ダブルピッチ]	スパイラル径900mm×長さ6500mm	時間	農水省等
M53125	分級機[スパイラル式・ダブルピッチ]	スパイラル径1050mm×長さ7500mm	時間	農水省等
M53126	分級機[スパイラル式・ダブルピッチ]	スパイラル径1200mm×長さ8000mm	時間	農水省等
M53127	分級機[スパイラル式・ダブルピッチ]	スパイラル径1350mm×長さ9000mm	時間	農水省等
M53128	分級機[スパイラル式・ダブルピッチ]	スパイラル径1500mm×長さ9000mm	時間	農水省等
M53129	分級機[スパイラル式・ダブルピッチ]	スパイラル径1650mm×長さ9500mm	時間	農水省等
M53130	分級機[スパイラル式・ダブルピッチ]	スパイラル径1800mm×長さ10000mm	時間	農水省等
M53131	分級機[スパイラル式・ダブルピッチ]	スパイラル径2100mm×長さ11000mm	時間	農水省等
M53141	分級機[ベルト式]	ベルト幅1200mm	時間	農水省等
M53151	振動フィーダ[電磁式]	50Hz 能力50t/h	日	農水省等
M53152	振動フィーダ[電磁式]	50Hz 能力65t/h	日	農水省等
M53153	振動フィーダ[電磁式]	50Hz 能力100t/h	日	農水省等
M53154	振動フィーダ[電磁式]	50Hz 能力130t/h	日	農水省等
M53155	振動フィーダ[電磁式]	50Hz 能力220t/h	日	農水省等
M53156	振動フィーダ[電磁式]	50Hz 能力330t/h	日	農水省等
M53157	振動フィーダ[電磁式]	50Hz 能力440t/h	日	農水省等
M53158	振動フィーダ[電磁式]	50Hz 能力600t/h	日	農水省等
M53159	振動フィーダ[電磁式]	50Hz 能力800t/h	日	農水省等
M53171	振動フィーダ[振動電動機式]	50Hz 能力50t/h	日	農水省等
M53172	振動フィーダ[振動電動機式]	50Hz 能力65t/h	日	農水省等
M53173	振動フィーダ[振動電動機式]	50Hz 能力100t/h	日	農水省等
M53174	振動フィーダ[振動電動機式]	50Hz 能力130t/h	日	農水省等
M53175	振動フィーダ[振動電動機式]	50Hz 能力220t/h	日	農水省等
M53176	振動フィーダ[振動電動機式]	50Hz 能力330t/h	日	農水省等
M53177	振動フィーダ[振動電動機式]	50Hz 能力440t/h	日	農水省等
M53178	振動フィーダ[振動電動機式]	50Hz 能力600t/h	日	農水省等
M53179	振動フィーダ[振動電動機式]	50Hz 能力800t/h	日	農水省等
M53191	振動フィーダ[機械式]	50Hz 能力100t/h	時間	農水省等
M53192	振動フィーダ[機械式]	50Hz 能力200t/h	時間	農水省等
M53193	振動フィーダ[機械式]	50Hz 能力300t/h	時間	農水省等
M53194	振動フィーダ[機械式]	50Hz 能力400t/h	時間	農水省等
M53195	振動フィーダ[機械式]	50Hz 能力500t/h	時間	農水省等
M53211	エブロンフィーダ[標準型]	エブロン幅600×長1500mm	時間	農水省等
M53212	エブロンフィーダ[標準型]	エブロン幅700×長1500mm	時間	農水省等
M53213	エブロンフィーダ[標準型]	エブロン幅800×長2000mm	時間	農水省等
M53214	エブロンフィーダ[標準型]	エブロン幅900×長2000mm	時間	農水省等
M53215	エブロンフィーダ[標準型]	エブロン幅1000×長2500mm	時間	農水省等
M53216	エブロンフィーダ[標準型]	エブロン幅1100×長2500mm	時間	農水省等
M53217	エブロンフィーダ[標準型]	エブロン幅1200×長2500mm	時間	農水省等
M53218	エブロンフィーダ[標準型]	エブロン幅1200×長3000mm	時間	農水省等
M53219	エブロンフィーダ[標準型]	エブロン幅1400×長4000mm	時間	農水省等
M53220	エブロンフィーダ[標準型]	エブロン幅1500×長3000mm	時間	農水省等
M53241	エブロンフィーダ[特重型]	エブロン幅800×長2500mm	時間	農水省等
M53242	エブロンフィーダ[特重型]	エブロン幅900×長2500mm	時間	農水省等
M53243	エブロンフィーダ[特重型]	エブロン幅1000×長3000mm	時間	農水省等
M53244	エブロンフィーダ[特重型]	エブロン幅1000×長3500mm	時間	農水省等
M53245	エブロンフィーダ[特重型]	エブロン幅1200×長4500mm	時間	農水省等
M53246	エブロンフィーダ[特重型]	エブロン幅1400×長4000mm	時間	農水省等
M53247	エブロンフィーダ[特重型]	エブロン幅1400×長5000mm	時間	農水省等
M53248	エブロンフィーダ[特重型]	エブロン幅1500×長4000mm	時間	農水省等
M53249	エブロンフィーダ[特重型]	エブロン幅1600×長5000mm	時間	農水省等
M53250	エブロンフィーダ[特重型]	エブロン幅1600×長6000mm	時間	農水省等
M53271	振動ふるい[傾斜標準型二床式]	振動枠幅900×長さ1800mm	時間	農水省等
M53272	振動ふるい[傾斜標準型二床式]	振動枠幅900×長さ2400mm	時間	農水省等
M53273	振動ふるい[傾斜標準型二床式]	振動枠幅1200×長さ2400mm	時間	農水省等
M53274	振動ふるい[傾斜標準型二床式]	振動枠幅1200×長さ3000mm	時間	農水省等

単価 コード	名称	規格	単位	設定単価
M53275	振動ふるい[傾斜標準型二床式]	振動枠幅1500×長さ3000mm	時間	農水省等
M53276	振動ふるい[傾斜標準型二床式]	振動枠幅1500×長さ3600mm	時間	農水省等
M53277	振動ふるい[傾斜標準型二床式]	振動枠幅1500×長さ4200mm	時間	農水省等
M53278	振動ふるい[傾斜標準型二床式]	振動枠幅1800×長さ4200mm	時間	農水省等
M53279	振動ふるい[傾斜標準型二床式]	振動枠幅1800×長さ4800mm	時間	農水省等
M53280	振動ふるい[傾斜標準型二床式]	振動枠幅2100×長さ4800mm	時間	農水省等
M53281	振動ふるい[傾斜標準型二床式]	振動枠幅2100×長さ6000mm	時間	農水省等
M53282	振動ふるい[傾斜標準型二床式]	振動枠幅2400×長さ6000mm	時間	農水省等
M53283	振動ふるい[傾斜標準型二床式]	振動枠幅2400×長さ6600mm	時間	農水省等
M53301	振動ふるい[水平標準型二床式]	振動枠幅900×長さ1800mm	時間	農水省等
M53302	振動ふるい[水平標準型二床式]	振動枠幅900×長さ2400mm	時間	農水省等
M53303	振動ふるい[水平標準型二床式]	振動枠幅1200×長さ2400mm	時間	農水省等
M53304	振動ふるい[水平標準型二床式]	振動枠幅1200×長さ3000mm	時間	農水省等
M53305	振動ふるい[水平標準型二床式]	振動枠幅1500×長さ3000mm	時間	農水省等
M53306	振動ふるい[水平標準型二床式]	振動枠幅1500×長さ3600mm	時間	農水省等
M53307	振動ふるい[水平標準型二床式]	振動枠幅1500×長さ4200mm	時間	農水省等
M53308	振動ふるい[水平標準型二床式]	振動枠幅1800×長さ4200mm	時間	農水省等
M53309	振動ふるい[水平標準型二床式]	振動枠幅1800×長さ4800mm	時間	農水省等
M53310	振動ふるい[水平標準型二床式]	振動枠幅2100×長さ4800mm	時間	農水省等
M53311	振動ふるい[水平標準型二床式]	振動枠幅2100×長さ6000mm	時間	農水省等
M53312	振動ふるい[水平標準型二床式]	振動枠幅2400×長さ6000mm	時間	農水省等
M53313	振動ふるい[水平標準型二床式]	振動枠幅2400×長さ6600mm	時間	農水省等
M53331	ベルトコンベヤ	幅450mm 0～15m 15mまで	時間	農水省等
M53332	ベルトコンベヤ	幅450mm 15～30m 15m超過分	時間	農水省等
M53333	ベルトコンベヤ	幅450mm 30～50m 30m超過分	時間	農水省等
M53334	ベルトコンベヤ	幅450mm 50m以上 50m超過分	時間	農水省等
M53335	ベルトコンベヤ	幅600mm 0～15m 15mまで	時間	農水省等
M53336	ベルトコンベヤ	幅600mm 15～30m 15m超過分	時間	農水省等
M53337	ベルトコンベヤ	幅600mm 30～50m 30m超過分	時間	農水省等
M53338	ベルトコンベヤ	幅600mm 50m以上 50m超過分	時間	農水省等
M53339	ベルトコンベヤ	幅750mm 0～15m 15mまで	時間	農水省等
M53340	ベルトコンベヤ	幅750mm 15～30m 15m超過分	時間	農水省等
M53341	ベルトコンベヤ	幅750mm 30～50m 30m超過分	時間	農水省等
M53342	ベルトコンベヤ	幅750mm 50m以上 50m超過分	時間	農水省等
M53343	ベルトコンベヤ	幅900mm 0～15m 15mまで	時間	農水省等
M53344	ベルトコンベヤ	幅900mm 15～30m 15m超過分	時間	農水省等
M53345	ベルトコンベヤ	幅900mm 30～50m 30m超過分	時間	農水省等
M53346	ベルトコンベヤ	幅900mm 50m以上 50m超過分	時間	農水省等
M53347	ベルトコンベヤ	幅1050mm 0～15m 15mまで	時間	農水省等
M53348	ベルトコンベヤ	幅1050mm 15～30m 15m超過分	時間	農水省等
M53349	ベルトコンベヤ	幅1050mm 30～50m 30m超過分	時間	農水省等
M53350	ベルトコンベヤ	幅1050mm 50m以上 50m超過分	時間	農水省等
M53351	ベルトコンベヤ	幅1200mm 0～15m 15mまで	時間	農水省等
M53352	ベルトコンベヤ	幅1200mm 15～30m 15m超過分	時間	農水省等
M53353	ベルトコンベヤ	幅1200mm 30～50m 30m超過分	時間	農水省等
M53354	ベルトコンベヤ	幅1200mm 50m以上 50m超過分	時間	農水省等
M54001	スクリュコンベヤ[水平型]	能力20t/h	時間	農水省等
M54002	スクリュコンベヤ[水平型]	能力30t/h	時間	農水省等
M54003	スクリュコンベヤ[水平型]	能力40t/h	時間	農水省等
M54004	スクリュコンベヤ[水平型]	能力50t/h	時間	農水省等
M54005	スクリュコンベヤ[水平型]	能力60t/h	時間	農水省等
M54006	スクリュコンベヤ[水平型]	能力80t/h	時間	農水省等
M54021	バケットエレベータ[ベルト型]	能力20t/h	時間	農水省等
M54022	バケットエレベータ[ベルト型]	能力30t/h	時間	農水省等
M54023	バケットエレベータ[ベルト型]	能力40t/h	時間	農水省等
M54024	バケットエレベータ[ベルト型]	能力50t/h	時間	農水省等
M54025	バケットエレベータ[ベルト型]	能力60t/h	時間	農水省等
M54026	バケットエレベータ[ベルト型]	能力80t/h	時間	農水省等
M54041	セメント空気輸送機[プロワ式]	各種	時間	設定なし
M54061	セメントサイロ[鋼製溶接構造]	容量30t 排出能力20t/h	供用日	農水省等
M54062	セメントサイロ[鋼製溶接構造]	容量50t 排出能力20t/h	供用日	農水省等
M54063	セメントサイロ[鋼製溶接構造]	容量100t 排出能力30t/h	供用日	農水省等
M54064	セメントサイロ[鋼製溶接構造]	容量200t 排出能力30t/h	供用日	農水省等
M54065	セメントサイロ[鋼製溶接構造]	容量300t 排出能力30t/h	供用日	農水省等
M54066	セメントサイロ[鋼製溶接構造]	容量400t 排出能力40t/h	供用日	農水省等
M54067	セメントサイロ[鋼製溶接構造]	容量500t 排出能力40t/h	供用日	農水省等
M54068	セメントサイロ[鋼製溶接構造]	容量600t 排出能力40t/h	供用日	農水省等
M54069	セメントサイロ[鋼製溶接構造]	容量800t 排出能力60t/h	供用日	農水省等
M54070	セメントサイロ[鋼製溶接構造]	容量1000t 排出能力60t/h	供用日	農水省等

単価 コード	名称	規格	単位	設定単価
M54071	セメントサイロ[鋼製溶接構造]	容量1500t 排出能力60t/h	供用日	農水省等
M55001	渦巻ポンプ	口径200mm 全揚程9m	時間	農水省等
M55002	渦巻ポンプ	口径200mm 全揚程15m	時間	農水省等
M55003	渦巻ポンプ	口径200mm 全揚程25m	時間	農水省等
M55004	渦巻ポンプ	口径250mm 全揚程9m	時間	農水省等
M55005	渦巻ポンプ	口径250mm 全揚程14.5m	時間	農水省等
M55006	渦巻ポンプ	口径250mm 全揚程27m	時間	農水省等
M55007	渦巻ポンプ	口径300mm 全揚程12m	時間	農水省等
M55008	渦巻ポンプ	口径300mm 全揚程22m	時間	農水省等
M55009	渦巻ポンプ	口径300mm 全揚程37m	時間	農水省等
M55010	渦巻ポンプ	口径300mm 全揚程53m	時間	農水省等
M55031	多段式ポンプ	各種	時間	設定なし
M56001	濁水処理プラント(骨材プラント用)[丸型シクナ・鋼板製]	処理能力100m3/h	時間	農水省等
M56002	濁水処理プラント(骨材プラント用)[丸型シクナ・鋼板製]	処理能力150m3/h	時間	農水省等
M56003	濁水処理プラント(骨材プラント用)[丸型シクナ・鋼板製]	処理能力200m3/h	時間	農水省等
M56004	濁水処理プラント(骨材プラント用)[丸型シクナ・鋼板製]	処理能力250m3/h	時間	農水省等
M56005	濁水処理プラント(骨材プラント用)[丸型シクナ・鋼板製]	処理能力300m3/h	時間	農水省等
M56006	濁水処理プラント(骨材プラント用)[丸型シクナ・鋼板製]	処理能力400m3/h	時間	農水省等
M56007	濁水処理プラント(骨材プラント用)[丸型シクナ・鋼板製]	処理能力500m3/h	時間	農水省等
M56008	濁水処理プラント(骨材プラント用)[丸型シクナ・鋼板製]	処理能力600m3/h	時間	農水省等
M56009	濁水処理プラント(骨材プラント用)[丸型シクナ・鋼板製]	処理能力800m3/h	時間	農水省等
M56010	濁水処理プラント(骨材プラント用)[丸型シクナ・鋼板製]	処理能力1000m3/h	時間	農水省等
M56031	濁水処理プラント(骨材プラント用)[角型シクナ・鋼板製]	処理能力50m3/h	時間	農水省等
M56032	濁水処理プラント(骨材プラント用)[角型シクナ・鋼板製]	処理能力100m3/h	時間	農水省等
M56033	濁水処理プラント(骨材プラント用)[角型シクナ・鋼板製]	処理能力150m3/h	時間	農水省等
M56034	濁水処理プラント(骨材プラント用)[角型シクナ・鋼板製]	処理能力200m3/h	時間	農水省等
M56035	濁水処理プラント(骨材プラント用)[角型シクナ・鋼板製]	処理能力250m3/h	時間	農水省等
M56051	濁水処理プラント(ダムサイト用)[丸型シクナ・鋼板製]	処理能力100m3/h	時間	農水省等
M56052	濁水処理プラント(ダムサイト用)[丸型シクナ・鋼板製]	処理能力150m3/h	時間	農水省等
M56053	濁水処理プラント(ダムサイト用)[丸型シクナ・鋼板製]	処理能力200m3/h	時間	農水省等
M56054	濁水処理プラント(ダムサイト用)[丸型シクナ・鋼板製]	処理能力250m3/h	時間	農水省等
M56055	濁水処理プラント(ダムサイト用)[丸型シクナ・鋼板製]	処理能力300m3/h	時間	農水省等
M56056	濁水処理プラント(ダムサイト用)[丸型シクナ・鋼板製]	処理能力400m3/h	時間	農水省等
M56057	濁水処理プラント(ダムサイト用)[丸型シクナ・鋼板製]	処理能力500m3/h	時間	農水省等
M56058	濁水処理プラント(ダムサイト用)[丸型シクナ・鋼板製]	処理能力600m3/h	時間	農水省等
M56059	濁水処理プラント(ダムサイト用)[丸型シクナ・鋼板製]	処理能力800m3/h	時間	農水省等
M56060	濁水処理プラント(ダムサイト用)[丸型シクナ・鋼板製]	処理能力1000m3/h	時間	農水省等
M56081	濁水処理プラント(ダムサイト用)[角型シクナ・鋼板製]	処理能力50m3/h	時間	農水省等
M56082	濁水処理プラント(ダムサイト用)[角型シクナ・鋼板製]	処理能力100m3/h	時間	農水省等
M56083	濁水処理プラント(ダムサイト用)[角型シクナ・鋼板製]	処理能力150m3/h	時間	農水省等
M56084	濁水処理プラント(ダムサイト用)[角型シクナ・鋼板製]	処理能力200m3/h	時間	農水省等
M56085	濁水処理プラント(ダムサイト用)[角型シクナ・鋼板製]	処理能力250m3/h	時間	農水省等
M56101	加圧脱水機(骨材プラント用)[フィルタプレス式]	ろ過面積100m2	時間	農水省等
M56102	加圧脱水機(骨材プラント用)[フィルタプレス式]	ろ過面積150m2	時間	農水省等
M56103	加圧脱水機(骨材プラント用)[フィルタプレス式]	ろ過面積200m2	時間	農水省等
M56104	加圧脱水機(骨材プラント用)[フィルタプレス式]	ろ過面積250m2	時間	農水省等
M56105	加圧脱水機(骨材プラント用)[フィルタプレス式]	ろ過面積300m2	時間	農水省等
M56106	加圧脱水機(骨材プラント用)[フィルタプレス式]	ろ過面積400m2	時間	農水省等
M56107	加圧脱水機(骨材プラント用)[フィルタプレス式]	ろ過面積600m2	時間	農水省等
M56108	加圧脱水機(骨材プラント用)[フィルタプレス式]	ろ過面積900m2	時間	農水省等
M56121	加圧脱水機(骨材プラント用)[ベルト式]	各種	時間	設定なし
M56141	加圧脱水機(ダムサイト用)[フィルタプレス式]	ろ過面積100m2	時間	農水省等
M56142	加圧脱水機(ダムサイト用)[フィルタプレス式]	ろ過面積150m2	時間	農水省等
M56143	加圧脱水機(ダムサイト用)[フィルタプレス式]	ろ過面積200m2	時間	農水省等
M56144	加圧脱水機(ダムサイト用)[フィルタプレス式]	ろ過面積250m2	時間	農水省等
M56145	加圧脱水機(ダムサイト用)[フィルタプレス式]	ろ過面積300m2	時間	農水省等
M56146	加圧脱水機(ダムサイト用)[フィルタプレス式]	ろ過面積50m2	時間	農水省等
M56161	加圧脱水機(ダムサイト用)[ベルト式]	各種	時間	設定なし
M56181	中和処理設備(骨材プラント用)[炭酸ガス式]	処理能力25m3/h	時間	設定なし
M56182	中和処理設備(骨材プラント用)[炭酸ガス式]	処理能力50m3/h	時間	設定なし
M56183	中和処理設備(骨材プラント用)[炭酸ガス式]	処理能力100m3/h	時間	設定なし
M56184	中和処理設備(骨材プラント用)[炭酸ガス式]	処理能力150m3/h	時間	設定なし
M56185	中和処理設備(骨材プラント用)[炭酸ガス式]	処理能力200m3/h	時間	設定なし
M56201	中和処理設備(ダムサイト用)[炭酸ガス式]	処理能力25m3/h	時間	農水省等
M56202	中和処理設備(ダムサイト用)[炭酸ガス式]	処理能力50m3/h	時間	農水省等
M56203	中和処理設備(ダムサイト用)[炭酸ガス式]	処理能力100m3/h	時間	農水省等
M56204	中和処理設備(ダムサイト用)[炭酸ガス式]	処理能力150m3/h	時間	農水省等
M56205	中和処理設備(ダムサイト用)[炭酸ガス式]	処理能力200m3/h	時間	農水省等
M56206	中和処理設備(ダムサイト用)[炭酸ガス式]	処理能力300m3/h	時間	農水省等

単価 コード	名称	規格	単位	設定単価
M56207	中和処理設備(ダムサイト用)[炭酸ガス式]	処理能力400m3/h	時間	農水省等
M57001	コンクリート締固機[電動振動式]	平積み0.2m3級バックホウ付	時間	農水省等
M57002	コンクリート締固機[電動振動式]	平積み0.3m3級バックホウ付	時間	農水省等
M57021	コンクリート締固機[油圧振動式]	平積み0.3m3級バックホウ付	時間	農水省等
M57031	コンクリート締固機[振動ローラ(RCD用)]	質量11t	時間	農水省等
M57041	コンクリート表面掃除機[手動型]	電動式 30cm	供用日	農水省等
M57061	コンクリート表面掃除機[自走型・ブラシ式]	各種	時間	設定なし
M57081	コンクリート表面掃除機[自走型・高圧水式]	各種	時間	設定なし
M57101	スライム回収機[自走式]	18m3/min	時間	農水省等
M57121	スライム回収機[定置型]	各種	時間	設定なし
M57141	引出しゲート	各種	日	設定なし
M57161	貯蔵ビン	各種	供用日	設定なし
M57181	ゲリスリ	各種	供用日	設定なし
M57201	スクリーンタワー	各種	供用日	設定なし
M57221	架台	各種	供用日	設定なし
M57241	操作盤	各種	供用日	設定なし
M57261	脚及びロックラダー	各種	日	設定なし
M57281	グラウト中央プラント	供給量100L/min	日	農水省等
M57282	グラウト中央プラント	供給量150L/min	日	農水省等
M57301	グラウトデータレコーダ	グラウトデータレコーダ	日	設定なし
	グラウトデータ処理装置	各種	供用日	設定なし
	振動目地切機	振動力255kN(26t) (平積み0.4m3級)	時間	農水省等
	超音波レベル計	一般型	供用日	設定なし
	超音波レベル計	耐震型	供用日	設定なし
	ベルトスケール	ベルト幅600mm	時間	設定なし
	ベルトスケール	ベルト幅750mm	時間	設定なし
	ベルトスケール	ベルト幅900mm	時間	設定なし
	ベルトスケール	ベルト幅1050mm	時間	設定なし
	ベルトスケール	ベルト幅1200mm	時間	設定なし
	位置検出器		時間	設定なし
	中央監視装置操作盤		供用日	設定なし
	レベル	1級	日	設定なし
	レベル	2級	日	設定なし
	レベル	3級	日	設定なし
	座標展開機	四六判相当	日	設定なし
	自動製図機	四六判相当	日	設定なし

単価 コード	名称	規格	単位	設定単価			
				運転1時間 (日)当たり 損料	供用1日 当たり 損料	運転1時間 (日)当たり 換算値損料	供用1日 当たり換算 値損料
MQ0100	小型うず巻ポンプ(自吸式・D)	口径100mm 10PS H=15m	日	705	435	1,380	889
MQ0110	ドレンレイヤー		時間	-	-	4,950	-

単価 コード	名称	規格	賃料区分	単位	設定単価
G010011	鋼矢板	2型〔賃料〕	90日以内	t供用日	県土整備部
G010012	鋼矢板	2型〔賃料〕	180日以内	t供用日	県土整備部
G010013	鋼矢板	2型〔賃料〕	360日以内	t供用日	県土整備部
G010014	鋼矢板	2型〔賃料〕	720日以内	t供用日	県土整備部
G010015	鋼矢板	2型〔賃料〕	1080日以内	t供用日	県土整備部
G010016	鋼矢板	2型〔賃料〕	修理費・損耗費(軽作業)	t供用日	設定なし
G010017	鋼矢板	2型〔賃料〕	修理費・損耗費(標準作業)	t供用日	設定なし
G010018	鋼矢板	2型〔賃料〕	修理費・損耗費(重作業)	t供用日	設定なし
G010021	鋼矢板	3型〔賃料〕	90日以内	t供用日	県土整備部
G010022	鋼矢板	3型〔賃料〕	180日以内	t供用日	県土整備部
G010023	鋼矢板	3型〔賃料〕	360日以内	t供用日	県土整備部
G010024	鋼矢板	3型〔賃料〕	720日以内	t供用日	県土整備部
G010025	鋼矢板	3型〔賃料〕	1080日以内	t供用日	県土整備部
G010026	鋼矢板	3型〔賃料〕	修理費・損耗費(軽作業)	t供用日	設定なし
G010027	鋼矢板	3型〔賃料〕	修理費・損耗費(標準作業)	t供用日	設定なし
G010028	鋼矢板	3型〔賃料〕	修理費・損耗費(重作業)	t供用日	設定なし
G010031	鋼矢板	4型〔賃料〕	90日以内	t供用日	県土整備部
G010032	鋼矢板	4型〔賃料〕	180日以内	t供用日	県土整備部
G010033	鋼矢板	4型〔賃料〕	360日以内	t供用日	県土整備部
G010034	鋼矢板	4型〔賃料〕	720日以内	t供用日	県土整備部
G010035	鋼矢板	4型〔賃料〕	1080日以内	t供用日	県土整備部
G010036	鋼矢板	4型〔賃料〕	修理費・損耗費(軽作業)	t供用日	設定なし
G010037	鋼矢板	4型〔賃料〕	修理費・損耗費(標準作業)	t供用日	設定なし
G010038	鋼矢板	4型〔賃料〕	修理費・損耗費(重作業)	t供用日	設定なし
G010041	鋼矢板	5L型〔賃料〕	90日以内	t供用日	県土整備部
G010042	鋼矢板	5L型〔賃料〕	180日以内	t供用日	県土整備部
G010043	鋼矢板	5L型〔賃料〕	360日以内	t供用日	県土整備部
G010044	鋼矢板	5L型〔賃料〕	720日以内	t供用日	県土整備部
G010045	鋼矢板	5L型〔賃料〕	1080日以内	t供用日	県土整備部
G010046	鋼矢板	5L型〔賃料〕	修理費・損耗費(軽作業)	t供用日	設定なし
G010047	鋼矢板	5L型〔賃料〕	修理費・損耗費(標準作業)	t供用日	設定なし
G010048	鋼矢板	5L型〔賃料〕	修理費・損耗費(重作業)	t供用日	設定なし
G010111	鋼矢板	〔修理費及び損耗費〕	90日以内	ton	設定なし
G010112	鋼矢板	〔修理費及び損耗費〕	180日以内	ton	設定なし
G010113	鋼矢板	〔修理費及び損耗費〕	360日以内	ton	設定なし
G010114	鋼矢板	〔修理費及び損耗費〕	720日以内	ton	設定なし
G010115	鋼矢板	〔修理費及び損耗費〕	1080日以内	ton	設定なし
G010116	鋼矢板	〔修理費及び損耗費〕	修理費・損耗費(軽作業)	ton	設定なし
G010117	鋼矢板	〔修理費及び損耗費〕	修理費・損耗費(標準作業)	ton	設定なし
G010118	鋼矢板	〔修理費及び損耗費〕	修理費・損耗費(重作業)	ton	設定なし
G010211	軽量鋼矢板	軽量型〔賃料〕	90日以内	t供用日	県土整備部
G010212	軽量鋼矢板	軽量型〔賃料〕	180日以内	t供用日	県土整備部
G010213	軽量鋼矢板	軽量型〔賃料〕	360日以内	t供用日	県土整備部
G010214	軽量鋼矢板	軽量型〔賃料〕	720日以内	t供用日	県土整備部
G010215	軽量鋼矢板	軽量型〔賃料〕	1080日以内	t供用日	県土整備部
G010216	軽量鋼矢板	軽量型〔賃料〕	修理費・損耗費(軽作業)	t供用日	設定なし
G010217	軽量鋼矢板	軽量型〔賃料〕	修理費・損耗費(標準作業)	t供用日	設定なし
G010218	軽量鋼矢板	軽量型〔賃料〕	修理費・損耗費(重作業)	t供用日	設定なし
G010311	軽量鋼矢板	〔修理費及び損耗費〕	90日以内	ton	設定なし
G010312	軽量鋼矢板	〔修理費及び損耗費〕	180日以内	ton	設定なし
G010313	軽量鋼矢板	〔修理費及び損耗費〕	360日以内	ton	設定なし
G010314	軽量鋼矢板	〔修理費及び損耗費〕	720日以内	ton	設定なし
G010315	軽量鋼矢板	〔修理費及び損耗費〕	1080日以内	ton	設定なし
G010316	軽量鋼矢板	〔修理費及び損耗費〕	修理費・損耗費(軽作業)	ton	設定なし
G010317	軽量鋼矢板	〔修理費及び損耗費〕	修理費・損耗費(標準作業)	ton	設定なし
G010318	軽量鋼矢板	〔修理費及び損耗費〕	修理費・損耗費(重作業)	ton	設定なし
G020011	H形鋼(杭使用)	200型〔賃料〕	90日以内	t供用日	県土整備部
G020012	H形鋼(杭使用)	200型〔賃料〕	180日以内	t供用日	県土整備部
G020013	H形鋼(杭使用)	200型〔賃料〕	360日以内	t供用日	県土整備部
G020014	H形鋼(杭使用)	200型〔賃料〕	720日以内	t供用日	県土整備部
G020015	H形鋼(杭使用)	200型〔賃料〕	1080日以内	t供用日	設定なし
G020016	H形鋼(杭使用)	200型〔賃料〕	修理費・損耗費(軽作業)	t供用日	設定なし
G020017	H形鋼(杭使用)	200型〔賃料〕	修理費・損耗費(標準作業)	t供用日	設定なし
G020018	H形鋼(杭使用)	200型〔賃料〕	修理費・損耗費(重作業)	t供用日	設定なし
G020021	H形鋼(杭使用)	250型〔賃料〕	90日以内	t供用日	県土整備部
G020022	H形鋼(杭使用)	250型〔賃料〕	180日以内	t供用日	県土整備部
G020023	H形鋼(杭使用)	250型〔賃料〕	360日以内	t供用日	県土整備部
G020024	H形鋼(杭使用)	250型〔賃料〕	720日以内	t供用日	県土整備部
G020025	H形鋼(杭使用)	250型〔賃料〕	1080日以内	t供用日	設定なし
G020026	H形鋼(杭使用)	250型〔賃料〕	修理費・損耗費(軽作業)	t供用日	設定なし

単価 コード	名称	規格	賃料区分	単位	設定単価
G020027	H形鋼(杭使用)	250型〔賃料〕	修理費・損耗費(標準作業)	t供用日	設定なし
G020028	H形鋼(杭使用)	250型〔賃料〕	修理費・損耗費(重作業)	t供用日	設定なし
G020031	H形鋼(杭使用)	300型〔賃料〕	90日以内	t供用日	県土整備部
G020032	H形鋼(杭使用)	300型〔賃料〕	180日以内	t供用日	県土整備部
G020033	H形鋼(杭使用)	300型〔賃料〕	360日以内	t供用日	県土整備部
G020034	H形鋼(杭使用)	300型〔賃料〕	720日以内	t供用日	県土整備部
G020035	H形鋼(杭使用)	300型〔賃料〕	1080日以内	t供用日	設定なし
G020036	H形鋼(杭使用)	300型〔賃料〕	修理費・損耗費(軽作業)	t供用日	設定なし
G020037	H形鋼(杭使用)	300型〔賃料〕	修理費・損耗費(標準作業)	t供用日	設定なし
G020038	H形鋼(杭使用)	300型〔賃料〕	修理費・損耗費(重作業)	t供用日	設定なし
G020041	H形鋼(杭使用)	350型〔賃料〕	90日以内	t供用日	県土整備部
G020042	H形鋼(杭使用)	350型〔賃料〕	180日以内	t供用日	県土整備部
G020043	H形鋼(杭使用)	350型〔賃料〕	360日以内	t供用日	県土整備部
G020044	H形鋼(杭使用)	350型〔賃料〕	720日以内	t供用日	県土整備部
G020045	H形鋼(杭使用)	350型〔賃料〕	1080日以内	t供用日	設定なし
G020046	H形鋼(杭使用)	350型〔賃料〕	修理費・損耗費(軽作業)	t供用日	設定なし
G020047	H形鋼(杭使用)	350型〔賃料〕	修理費・損耗費(標準作業)	t供用日	設定なし
G020048	H形鋼(杭使用)	350型〔賃料〕	修理費・損耗費(重作業)	t供用日	設定なし
G020051	H形鋼(杭使用)	400型〔賃料〕	90日以内	t供用日	県土整備部
G020052	H形鋼(杭使用)	400型〔賃料〕	180日以内	t供用日	県土整備部
G020053	H形鋼(杭使用)	400型〔賃料〕	360日以内	t供用日	県土整備部
G020054	H形鋼(杭使用)	400型〔賃料〕	720日以内	t供用日	県土整備部
G020055	H形鋼(杭使用)	400型〔賃料〕	1080日以内	t供用日	設定なし
G020056	H形鋼(杭使用)	400型〔賃料〕	修理費・損耗費(軽作業)	t供用日	設定なし
G020057	H形鋼(杭使用)	400型〔賃料〕	修理費・損耗費(標準作業)	t供用日	設定なし
G020058	H形鋼(杭使用)	400型〔賃料〕	修理費・損耗費(重作業)	t供用日	設定なし
G020061	H形鋼(杭使用)	594型〔賃料〕	90日以内	t供用日	県土整備部
G020062	H形鋼(杭使用)	594型〔賃料〕	180日以内	t供用日	県土整備部
G020063	H形鋼(杭使用)	594型〔賃料〕	360日以内	t供用日	県土整備部
G020064	H形鋼(杭使用)	594型〔賃料〕	720日以内	t供用日	県土整備部
G020065	H形鋼(杭使用)	594型〔賃料〕	1080日以内	t供用日	設定なし
G020066	H形鋼(杭使用)	594型〔賃料〕	修理費・損耗費(軽作業)	t供用日	設定なし
G020067	H形鋼(杭使用)	594型〔賃料〕	修理費・損耗費(標準作業)	t供用日	設定なし
G020068	H形鋼(杭使用)	594型〔賃料〕	修理費・損耗費(重作業)	t供用日	設定なし
G020111	H形鋼(杭使用)	〔修理費及び損耗費〕	90日以内	ton	設定なし
G020112	H形鋼(杭使用)	〔修理費及び損耗費〕	180日以内	ton	設定なし
G020113	H形鋼(杭使用)	〔修理費及び損耗費〕	360日以内	ton	設定なし
G020114	H形鋼(杭使用)	〔修理費及び損耗費〕	720日以内	ton	設定なし
G020115	H形鋼(杭使用)	〔修理費及び損耗費〕	1080日以内	ton	設定なし
G020116	H形鋼(杭使用)	〔修理費及び損耗費〕	修理費・損耗費(軽作業)	ton	設定なし
G020117	H形鋼(杭使用)	〔修理費及び損耗費〕	修理費・損耗費(標準作業)	ton	設定なし
G020118	H形鋼(杭使用)	〔修理費及び損耗費〕	修理費・損耗費(重作業)	ton	設定なし
G020211	H形鋼(山留材)	250型〔賃料〕	90日以内	t供用日	県土整備部
G020212	H形鋼(山留材)	250型〔賃料〕	180日以内	t供用日	県土整備部
G020213	H形鋼(山留材)	250型〔賃料〕	360日以内	t供用日	県土整備部
G020214	H形鋼(山留材)	250型〔賃料〕	720日以内	t供用日	県土整備部
G020215	H形鋼(山留材)	250型〔賃料〕	1080日以内	t供用日	県土整備部
G020216	H形鋼(山留材)	250型〔賃料〕	修理費・損耗費(軽作業)	t供用日	設定なし
G020217	H形鋼(山留材)	250型〔賃料〕	修理費・損耗費(標準作業)	t供用日	設定なし
G020218	H形鋼(山留材)	250型〔賃料〕	修理費・損耗費(重作業)	t供用日	設定なし
G020221	H形鋼(山留材)	300型〔賃料〕	90日以内	t供用日	県土整備部
G020222	H形鋼(山留材)	300型〔賃料〕	180日以内	t供用日	県土整備部
G020223	H形鋼(山留材)	300型〔賃料〕	360日以内	t供用日	県土整備部
G020224	H形鋼(山留材)	300型〔賃料〕	720日以内	t供用日	県土整備部
G020225	H形鋼(山留材)	300型〔賃料〕	1080日以内	t供用日	県土整備部
G020226	H形鋼(山留材)	300型〔賃料〕	修理費・損耗費(軽作業)	t供用日	設定なし
G020227	H形鋼(山留材)	300型〔賃料〕	修理費・損耗費(標準作業)	t供用日	設定なし
G020228	H形鋼(山留材)	300型〔賃料〕	修理費・損耗費(重作業)	t供用日	設定なし
G020231	H形鋼(山留材)	350型〔賃料〕	90日以内	t供用日	県土整備部
G020232	H形鋼(山留材)	350型〔賃料〕	180日以内	t供用日	県土整備部
G020233	H形鋼(山留材)	350型〔賃料〕	360日以内	t供用日	県土整備部
G020234	H形鋼(山留材)	350型〔賃料〕	720日以内	t供用日	県土整備部
G020235	H形鋼(山留材)	350型〔賃料〕	1080日以内	t供用日	県土整備部
G020236	H形鋼(山留材)	350型〔賃料〕	修理費・損耗費(軽作業)	t供用日	設定なし
G020237	H形鋼(山留材)	350型〔賃料〕	修理費・損耗費(標準作業)	t供用日	設定なし
G020238	H形鋼(山留材)	350型〔賃料〕	修理費・損耗費(重作業)	t供用日	設定なし
G020241	H形鋼(山留材)	400型〔賃料〕	90日以内	t供用日	県土整備部
G020242	H形鋼(山留材)	400型〔賃料〕	180日以内	t供用日	県土整備部
G020243	H形鋼(山留材)	400型〔賃料〕	360日以内	t供用日	県土整備部
G020244	H形鋼(山留材)	400型〔賃料〕	720日以内	t供用日	県土整備部

単価 コード	名称	規格	賃料区分	単位	設定単価
G020245	H形鋼（山留材）	400型〔賃料〕	1080日以内	t供用日	県土整備部
G020246	H形鋼（山留材）	400型〔賃料〕	修理費・損耗費（軽作業）	t供用日	設定なし
G020247	H形鋼（山留材）	400型〔賃料〕	修理費・損耗費（標準作業）	t供用日	設定なし
G020248	H形鋼（山留材）	400型〔賃料〕	修理費・損耗費（重作業）	t供用日	設定なし
G020311	H形鋼（山留材）	〔修理費及び損耗費〕	90日以内	ton	設定なし
G020312	H形鋼（山留材）	〔修理費及び損耗費〕	180日以内	ton	設定なし
G020313	H形鋼（山留材）	〔修理費及び損耗費〕	360日以内	ton	設定なし
G020314	H形鋼（山留材）	〔修理費及び損耗費〕	720日以内	ton	設定なし
G020315	H形鋼（山留材）	〔修理費及び損耗費〕	1080日以内	ton	設定なし
G020316	H形鋼（山留材）	〔修理費及び損耗費〕	修理費・損耗費（軽作業）	ton	設定なし
G020317	H形鋼（山留材）	〔修理費及び損耗費〕	修理費・損耗費（標準作業）	ton	設定なし
G020318	H形鋼（山留材）	〔修理費及び損耗費〕	修理費・損耗費（重作業）	ton	設定なし
G020401	山留副部材（A）	〔賃料〕	90日以内	t供用日	設定なし
G020402	山留副部材（A）	〔賃料〕	180日以内	t供用日	設定なし
G020403	山留副部材（A）	〔賃料〕	360日以内	t供用日	設定なし
G020404	山留副部材（A）	〔賃料〕	720日以内	t供用日	設定なし
G020405	山留副部材（A）	〔賃料〕	1080日以内	t供用日	設定なし
G020406	山留副部材（A）	〔賃料〕	修理費・損耗費（軽作業）	t供用日	設定なし
G020407	山留副部材（A）	〔賃料〕	修理費・損耗費（標準作業）	t供用日	設定なし
G020408	山留副部材（A）	〔賃料〕	修理費・損耗費（重作業）	t供用日	設定なし
G020411	山留副部材（A）	〔修理費及び損耗費〕	90日以内	ton	設定なし
G020412	山留副部材（A）	〔修理費及び損耗費〕	180日以内	ton	設定なし
G020413	山留副部材（A）	〔修理費及び損耗費〕	360日以内	ton	設定なし
G020414	山留副部材（A）	〔修理費及び損耗費〕	720日以内	ton	設定なし
G020415	山留副部材（A）	〔修理費及び損耗費〕	1080日以内	ton	設定なし
G020416	山留副部材（A）	〔修理費及び損耗費〕	修理費・損耗費（軽作業）	ton	設定なし
G020417	山留副部材（A）	〔修理費及び損耗費〕	修理費・損耗費（標準作業）	ton	設定なし
G020418	山留副部材（A）	〔修理費及び損耗費〕	修理費・損耗費（重作業）	ton	設定なし
G020421	山留副部材（B）	〔修理費及び損耗費〕	90日以内	ton	設定なし
G020422	山留副部材（B）	〔修理費及び損耗費〕	180日以内	ton	設定なし
G020423	山留副部材（B）	〔修理費及び損耗費〕	360日以内	ton	設定なし
G020424	山留副部材（B）	〔修理費及び損耗費〕	720日以内	ton	設定なし
G020425	山留副部材（B）	〔修理費及び損耗費〕	1080日以内	ton	設定なし
G020426	山留副部材（B）	〔修理費及び損耗費〕	修理費・損耗費（軽作業）	ton	設定なし
G020427	山留副部材（B）	〔修理費及び損耗費〕	修理費・損耗費（標準作業）	ton	設定なし
G020428	山留副部材（B）	〔修理費及び損耗費〕	修理費・損耗費（重作業）	ton	設定なし
G020511	鋼製山留部材	部品〔賃料〕	90日以内	t供用日	3月号(平)
G020512	鋼製山留部材	部品〔賃料〕	180日以内	t供用日	3月号(平)
G020513	鋼製山留部材	部品〔賃料〕	360日以内	t供用日	3月号(平)
G020514	鋼製山留部材	部品〔賃料〕	720日以内	t供用日	3月号(平)
G020515	鋼製山留部材	部品〔賃料〕	1080日以内	t供用日	3月号(平)
G020516	鋼製山留部材	部品〔賃料〕	修理費・損耗費（軽作業）	t供用日	設定なし
G020517	鋼製山留部材	部品〔賃料〕	修理費・損耗費（標準作業）	t供用日	設定なし
G020518	鋼製山留部材	部品〔賃料〕	修理費・損耗費（重作業）	t供用日	設定なし
G030011	覆工板	鋼製〔賃料〕	90日以内	m ² 供用月	設定なし
G030012	覆工板	鋼製〔賃料〕	180日以内	m ² 供用月	設定なし
G030013	覆工板	鋼製〔賃料〕	360日以内	m ² 供用月	設定なし
G030014	覆工板	鋼製〔賃料〕	720日以内	m ² 供用月	設定なし
G030015	覆工板	鋼製〔賃料〕	1080日以内	m ² 供用月	設定なし
G030016	覆工板	鋼製〔賃料〕	修理費・損耗費（軽作業）	m ² 供用月	設定なし
G030017	覆工板	鋼製〔賃料〕	修理費・損耗費（標準作業）	m ² 供用月	設定なし
G030018	覆工板	鋼製〔賃料〕	修理費・損耗費（重作業）	m ² 供用月	設定なし
G030021	覆工板	鋼製滑り止め加工付き〔賃料〕	90日以内	m ² 供用月	設定なし
G030022	覆工板	鋼製滑り止め加工付き〔賃料〕	180日以内	m ² 供用月	設定なし
G030023	覆工板	鋼製滑り止め加工付き〔賃料〕	360日以内	m ² 供用月	設定なし
G030024	覆工板	鋼製滑り止め加工付き〔賃料〕	720日以内	m ² 供用月	設定なし
G030025	覆工板	鋼製滑り止め加工付き〔賃料〕	1080日以内	m ² 供用月	設定なし
G030026	覆工板	鋼製滑り止め加工付き〔賃料〕	修理費・損耗費（軽作業）	m ² 供用月	設定なし
G030027	覆工板	鋼製滑り止め加工付き〔賃料〕	修理費・損耗費（標準作業）	m ² 供用月	設定なし
G030028	覆工板	鋼製滑り止め加工付き〔賃料〕	修理費・損耗費（重作業）	m ² 供用月	設定なし
G030031	覆工板	コンクリート製〔賃料〕	90日以内	m ² 供用月	設定なし
G030032	覆工板	コンクリート製〔賃料〕	180日以内	m ² 供用月	設定なし
G030033	覆工板	コンクリート製〔賃料〕	360日以内	m ² 供用月	設定なし
G030034	覆工板	コンクリート製〔賃料〕	720日以内	m ² 供用月	設定なし
G030035	覆工板	コンクリート製〔賃料〕	1080日以内	m ² 供用月	設定なし
G030036	覆工板	コンクリート製〔賃料〕	修理費・損耗費（軽作業）	m ² 供用月	設定なし
G030037	覆工板	コンクリート製〔賃料〕	修理費・損耗費（標準作業）	m ² 供用月	設定なし
G030038	覆工板	コンクリート製〔賃料〕	修理費・損耗費（重作業）	m ² 供用月	設定なし
G030111	覆工板	鋼製（補強型）〔賃料〕	90日以内	m ² 供用月	県土整備部
G030112	覆工板	鋼製（補強型）〔賃料〕	180日以内	m ² 供用月	県土整備部

単価 コード	名称	規格	賃料区分	単位	設定単価
G030113	覆工板	鋼製(補強型) [賃料]	360日以内	m ² 供用月	県土整備部
G030114	覆工板	鋼製(補強型) [賃料]	720日以内	m ² 供用月	県土整備部
G030115	覆工板	鋼製(補強型) [賃料]	1080日以内	m ² 供用月	県土整備部
G030116	覆工板	鋼製(補強型) [賃料]	修理費・損耗費(軽作業)	m ² 供用月	設定なし
G030117	覆工板	鋼製(補強型) [賃料]	修理費・損耗費(標準作業)	m ² 供用月	設定なし
G030118	覆工板	鋼製(補強型) [賃料]	修理費・損耗費(重作業)	m ² 供用月	設定なし
G030121	覆工板	鋼製滑り止め加工付き(補強型) [賃料]	90日以内	m ² 供用月	県土整備部
G030122	覆工板	鋼製滑り止め加工付き(補強型) [賃料]	180日以内	m ² 供用月	県土整備部
G030123	覆工板	鋼製滑り止め加工付き(補強型) [賃料]	360日以内	m ² 供用月	県土整備部
G030124	覆工板	鋼製滑り止め加工付き(補強型) [賃料]	720日以内	m ² 供用月	県土整備部
G030125	覆工板	鋼製滑り止め加工付き(補強型) [賃料]	1080日以内	m ² 供用月	県土整備部
G030126	覆工板	鋼製滑り止め加工付き(補強型) [賃料]	修理費・損耗費(軽作業)	m ² 供用月	設定なし
G030127	覆工板	鋼製滑り止め加工付き(補強型) [賃料]	修理費・損耗費(標準作業)	m ² 供用月	設定なし
G030128	覆工板	鋼製滑り止め加工付き(補強型) [賃料]	修理費・損耗費(重作業)	m ² 供用月	設定なし
G030131	覆工板	コンクリート製(補強型2m ²) [賃料]	90日以内	m ² 供用月	県土整備部
G030132	覆工板	コンクリート製(補強型2m ²) [賃料]	180日以内	m ² 供用月	県土整備部
G030133	覆工板	コンクリート製(補強型2m ²) [賃料]	360日以内	m ² 供用月	県土整備部
G030134	覆工板	コンクリート製(補強型2m ²) [賃料]	720日以内	m ² 供用月	県土整備部
G030135	覆工板	コンクリート製(補強型2m ²) [賃料]	1080日以内	m ² 供用月	県土整備部
G030136	覆工板	コンクリート製(補強型2m ²) [賃料]	修理費・損耗費(軽作業)	m ² 供用月	設定なし
G030137	覆工板	コンクリート製(補強型2m ²) [賃料]	修理費・損耗費(標準作業)	m ² 供用月	設定なし
G030138	覆工板	コンクリート製(補強型2m ²) [賃料]	修理費・損耗費(重作業)	m ² 供用月	設定なし
G030141	覆工板	コンクリート製(補強型3m ²) [賃料]	90日以内	m ² 供用月	県土整備部
G030142	覆工板	コンクリート製(補強型3m ²) [賃料]	180日以内	m ² 供用月	県土整備部
G030143	覆工板	コンクリート製(補強型3m ²) [賃料]	360日以内	m ² 供用月	県土整備部
G030144	覆工板	コンクリート製(補強型3m ²) [賃料]	720日以内	m ² 供用月	県土整備部
G030145	覆工板	コンクリート製(補強型3m ²) [賃料]	1080日以内	m ² 供用月	県土整備部
G030146	覆工板	コンクリート製(補強型3m ²) [賃料]	修理費・損耗費(軽作業)	m ² 供用月	設定なし
G030147	覆工板	コンクリート製(補強型3m ²) [賃料]	修理費・損耗費(標準作業)	m ² 供用月	設定なし
G030148	覆工板	コンクリート製(補強型3m ²) [賃料]	修理費・損耗費(重作業)	m ² 供用月	設定なし
G030211	覆工板	[修理費及び損耗費]	90日以内	m ²	設定なし
G030212	覆工板	[修理費及び損耗費]	180日以内	m ²	設定なし
G030213	覆工板	[修理費及び損耗費]	360日以内	m ²	設定なし
G030214	覆工板	[修理費及び損耗費]	720日以内	m ²	設定なし
G030215	覆工板	[修理費及び損耗費]	1080日以内	m ²	設定なし
G030216	覆工板	[修理費及び損耗費]	修理費・損耗費(軽作業)	m ²	設定なし
G030217	覆工板	[修理費及び損耗費]	修理費・損耗費(標準作業)	m ²	設定なし
G030218	覆工板	[修理費及び損耗費]	修理費・損耗費(重作業)	m ²	設定なし
G030231	覆工板・鋼製マット		90日以内	m ² 供用月	設定なし
G030232	覆工板・鋼製マット		180日以内	m ² 供用月	設定なし
G030233	覆工板・鋼製マット		360日以内	m ² 供用月	設定なし
G030234	覆工板・鋼製マット		720日以内	m ² 供用月	設定なし
G030235	覆工板・鋼製マット		1080日以内	m ² 供用月	設定なし
G030236	覆工板・鋼製マット		修理費・損耗費(軽作業)	m ² 供用月	設定なし
G030237	覆工板・鋼製マット		修理費・損耗費(標準作業)	m ² 供用月	設定なし
G030238	覆工板・鋼製マット		修理費・損耗費(重作業)	m ² 供用月	設定なし
G030411	敷鉄板	22*1524*6096 [賃料]	90日以内	m ² 供用日	3月号(平)
G030412	敷鉄板	22*1524*6096 [賃料]	180日以内	m ² 供用日	3月号(平)
G030413	敷鉄板	22*1524*6096 [賃料]	360日以内	m ² 供用日	3月号(平)
G030414	敷鉄板	22*1524*6096 [賃料]	720日以内	m ² 供用日	3月号(平)
G030415	敷鉄板	22*1524*6096 [賃料]	1080日以内	m ² 供用日	設定なし
G030416	敷鉄板	22*1524*6096 [賃料]	修理費・損耗費(軽作業)	m ² 供用日	設定なし
G030417	敷鉄板	22*1524*6096 [賃料]	修理費・損耗費(標準作業)	m ² 供用日	設定なし
G030418	敷鉄板	22*1524*6096 [賃料]	修理費・損耗費(重作業)	m ² 供用日	設定なし
G030421	敷鉄板	22*1524*6096 [整備費]	90日以内	m ²	設定なし
G030422	敷鉄板	22*1524*6096 [整備費]	180日以内	m ²	設定なし
G030423	敷鉄板	22*1524*6096 [整備費]	360日以内	m ²	設定なし
G030424	敷鉄板	22*1524*6096 [整備費]	720日以内	m ²	設定なし
G030425	敷鉄板	22*1524*6096 [整備費]	1080日以内	m ²	設定なし
G030426	敷鉄板	22*1524*6096 [整備費]	修理費・損耗費(軽作業)	m ²	設定なし
G030427	敷鉄板	22*1524*6096 [整備費]	修理費・損耗費(標準作業)	m ²	3月号(平)
G030428	敷鉄板	22*1524*6096 [整備費]	修理費・損耗費(重作業)	m ²	設定なし
G040011	たて込み簡易土留賃料		90日以内	式	設定なし
G040012	たて込み簡易土留賃料		180日以内	式	設定なし
G040013	たて込み簡易土留賃料		360日以内	式	設定なし
G040014	たて込み簡易土留賃料		720日以内	式	設定なし
G040015	たて込み簡易土留賃料		1080日以内	式	設定なし
G040016	たて込み簡易土留賃料		修理費・損耗費(軽作業)	式	設定なし
G040017	たて込み簡易土留賃料		修理費・損耗費(標準作業)	式	設定なし
G040018	たて込み簡易土留賃料		修理費・損耗費(重作業)	式	設定なし

[illegible]

274

[illegible]

276

277

単価 コード	名称	規格	賃料区分	単位	設定単価
G051415	コーナーアングル	1500mm(賃料)		枚供用日	設定なし
G051416	コーナーアングル	1500mm(賃料)		枚供用日	設定なし
G051417	コーナーアングル	1500mm(賃料)		枚供用日	設定なし
G051418	コーナーアングル	1500mm(賃料)		枚供用日	設定なし
G051421	コーナーアングル	1500mm(基本料)		枚	設定なし
G051422	コーナーアングル	1500mm(基本料)		枚	3月号(平)
G051423	コーナーアングル	1500mm(基本料)		枚	設定なし
G051424	コーナーアングル	1500mm(基本料)		枚	設定なし
G051425	コーナーアングル	1500mm(基本料)		枚	設定なし
G051426	コーナーアングル	1500mm(基本料)		枚	設定なし
G051427	コーナーアングル	1500mm(基本料)		枚	設定なし
G051428	コーナーアングル	1500mm(基本料)		枚	設定なし
G060011	丸パイプ	厚2.4mm ピン加工付径48.6(賃料)		m供用日	3月号(平)
G060012	丸パイプ	厚2.4mm ピン加工付径48.6(賃料)		m供用日	設定なし
G060013	丸パイプ	厚2.4mm ピン加工付径48.6(賃料)		m供用日	設定なし
G060014	丸パイプ	厚2.4mm ピン加工付径48.6(賃料)		m供用日	設定なし
G060015	丸パイプ	厚2.4mm ピン加工付径48.6(賃料)		m供用日	設定なし
G060016	丸パイプ	厚2.4mm ピン加工付径48.6(賃料)		m供用日	設定なし
G060017	丸パイプ	厚2.4mm ピン加工付径48.6(賃料)		m供用日	設定なし
G060018	丸パイプ	厚2.4mm ピン加工付径48.6(賃料)		m供用日	設定なし
G060021	丸パイプ	厚2.4mm ピン加工付径48.6(基本料)		m	設定なし
G060022	丸パイプ	厚2.4mm ピン加工付径48.6(基本料)		m	3月号(平)
G060023	丸パイプ	厚2.4mm ピン加工付径48.6(基本料)		m	設定なし
G060024	丸パイプ	厚2.4mm ピン加工付径48.6(基本料)		m	設定なし
G060025	丸パイプ	厚2.4mm ピン加工付径48.6(基本料)		m	設定なし
G060026	丸パイプ	厚2.4mm ピン加工付径48.6(基本料)		m	設定なし
G060027	丸パイプ	厚2.4mm ピン加工付径48.6(基本料)		m	設定なし
G060028	丸パイプ	厚2.4mm ピン加工付径48.6(基本料)		m	設定なし
G060111	固定ベース	(賃料)		個供用日	3月号(平)
G060112	固定ベース	(賃料)		個供用日	設定なし
G060113	固定ベース	(賃料)		個供用日	設定なし
G060114	固定ベース	(賃料)		個供用日	設定なし
G060115	固定ベース	(賃料)		個供用日	設定なし
G060116	固定ベース	(賃料)		個供用日	設定なし
G060117	固定ベース	(賃料)		個供用日	設定なし
G060118	固定ベース	(賃料)		個供用日	設定なし
G060121	固定ベース	(基本料)		個	設定なし
G060122	固定ベース	(基本料)		個	3月号(平)
G060123	固定ベース	(基本料)		個	設定なし
G060124	固定ベース	(基本料)		個	設定なし
G060125	固定ベース	(基本料)		個	設定なし
G060126	固定ベース	(基本料)		個	設定なし
G060127	固定ベース	(基本料)		個	設定なし
G060128	固定ベース	(基本料)		個	設定なし
G060131	自在クランプ	(賃料)		個供用日	3月号(平)
G060132	自在クランプ	(賃料)		個供用日	設定なし
G060133	自在クランプ	(賃料)		個供用日	設定なし
G060134	自在クランプ	(賃料)		個供用日	設定なし
G060135	自在クランプ	(賃料)		個供用日	設定なし
G060136	自在クランプ	(賃料)		個供用日	設定なし
G060137	自在クランプ	(賃料)		個供用日	設定なし
G060138	自在クランプ	(賃料)		個供用日	設定なし
G060141	自在クランプ	(基本料)		個	設定なし
G060142	自在クランプ	(基本料)		個	3月号(平)
G060143	自在クランプ	(基本料)		個	設定なし
G060144	自在クランプ	(基本料)		個	設定なし
G060145	自在クランプ	(基本料)		個	設定なし
G060146	自在クランプ	(基本料)		個	設定なし
G060147	自在クランプ	(基本料)		個	設定なし
G060148	自在クランプ	(基本料)		個	設定なし
G060151	直交クランプ	(賃料)		個供用日	3月号(平)
G060152	直交クランプ	(賃料)		個供用日	設定なし
G060153	直交クランプ	(賃料)		個供用日	設定なし
G060154	直交クランプ	(賃料)		個供用日	設定なし
G060155	直交クランプ	(賃料)		個供用日	設定なし
G060156	直交クランプ	(賃料)		個供用日	設定なし
G060157	直交クランプ	(賃料)		個供用日	設定なし
G060158	直交クランプ	(賃料)		個供用日	設定なし
G060161	直交クランプ	(基本料)		個	設定なし
G060162	直交クランプ	(基本料)		個	3月号(平)

単価 コード	名 称	規 格	賃料区分	単 位	設定単価
G060163	直交クランプ	(基本料)		個	設定なし
G060164	直交クランプ	(基本料)		個	設定なし
G060165	直交クランプ	(基本料)		個	設定なし
G060166	直交クランプ	(基本料)		個	設定なし
G060167	直交クランプ	(基本料)		個	設定なし
G060168	直交クランプ	(基本料)		個	設定なし
G060171	3連クランプ	(賃料)		個供用日	3月号(平)
G060172	3連クランプ	(賃料)		個供用日	設定なし
G060173	3連クランプ	(賃料)		個供用日	設定なし
G060174	3連クランプ	(賃料)		個供用日	設定なし
G060175	3連クランプ	(賃料)		個供用日	設定なし
G060176	3連クランプ	(賃料)		個供用日	設定なし
G060177	3連クランプ	(賃料)		個供用日	設定なし
G060178	3連クランプ	(賃料)		個供用日	設定なし
G060181	3連クランプ	(基本料)		個	設定なし
G060182	3連クランプ	(基本料)		個	3月号(平)
G060183	3連クランプ	(基本料)		個	設定なし
G060184	3連クランプ	(基本料)		個	設定なし
G060185	3連クランプ	(基本料)		個	設定なし
G060186	3連クランプ	(基本料)		個	設定なし
G060187	3連クランプ	(基本料)		個	設定なし
G060188	3連クランプ	(基本料)		個	設定なし
G060191	直線ジョイント	(賃料)		個供用日	3月号(平)
G060192	直線ジョイント	(賃料)		個供用日	設定なし
G060193	直線ジョイント	(賃料)		個供用日	設定なし
G060194	直線ジョイント	(賃料)		個供用日	設定なし
G060195	直線ジョイント	(賃料)		個供用日	設定なし
G060196	直線ジョイント	(賃料)		個供用日	設定なし
G060197	直線ジョイント	(賃料)		個供用日	設定なし
G060198	直線ジョイント	(賃料)		個供用日	設定なし
G060201	直線ジョイント	(基本料)		個	設定なし
G060202	直線ジョイント	(基本料)		個	3月号(平)
G060203	直線ジョイント	(基本料)		個	設定なし
G060204	直線ジョイント	(基本料)		個	設定なし
G060205	直線ジョイント	(基本料)		個	設定なし
G060206	直線ジョイント	(基本料)		個	設定なし
G060207	直線ジョイント	(基本料)		個	設定なし
G060208	直線ジョイント	(基本料)		個	設定なし
G060331	角パイプ	厚2.3mm 角 60mm(賃料)		m供用日	3月号(平)
G060332	角パイプ	厚2.3mm 角 60mm(賃料)		m供用日	設定なし
G060333	角パイプ	厚2.3mm 角 60mm(賃料)		m供用日	設定なし
G060334	角パイプ	厚2.3mm 角 60mm(賃料)		m供用日	設定なし
G060335	角パイプ	厚2.3mm 角 60mm(賃料)		m供用日	設定なし
G060336	角パイプ	厚2.3mm 角 60mm(賃料)		m供用日	設定なし
G060337	角パイプ	厚2.3mm 角 60mm(賃料)		m供用日	設定なし
G060338	角パイプ	厚2.3mm 角 60mm(賃料)		m供用日	設定なし
G060341	角パイプ	厚2.3mm 角 60mm(基本料)		m	設定なし
G060342	角パイプ	厚2.3mm 角 60mm(基本料)		m	3月号(平)
G060343	角パイプ	厚2.3mm 角 60mm(基本料)		m	設定なし
G060344	角パイプ	厚2.3mm 角 60mm(基本料)		m	設定なし
G060345	角パイプ	厚2.3mm 角 60mm(基本料)		m	設定なし
G060346	角パイプ	厚2.3mm 角 60mm(基本料)		m	設定なし
G060347	角パイプ	厚2.3mm 角 60mm(基本料)		m	設定なし
G060348	角パイプ	厚2.3mm 角 60mm(基本料)		m	設定なし
G060351	角パイプ	厚3.2mm 角100mm(賃料)		m供用日	3月号(平)
G060352	角パイプ	厚3.2mm 角100mm(賃料)		m供用日	設定なし
G060353	角パイプ	厚3.2mm 角100mm(賃料)		m供用日	設定なし
G060354	角パイプ	厚3.2mm 角100mm(賃料)		m供用日	設定なし
G060355	角パイプ	厚3.2mm 角100mm(賃料)		m供用日	設定なし
G060356	角パイプ	厚3.2mm 角100mm(賃料)		m供用日	設定なし
G060357	角パイプ	厚3.2mm 角100mm(賃料)		m供用日	設定なし
G060358	角パイプ	厚3.2mm 角100mm(賃料)		m供用日	設定なし
G060361	角パイプ	厚3.2mm 角100mm(基本料)		m	設定なし
G060362	角パイプ	厚3.2mm 角100mm(基本料)		m	3月号(平)
G060363	角パイプ	厚3.2mm 角100mm(基本料)		m	設定なし
G060364	角パイプ	厚3.2mm 角100mm(基本料)		m	設定なし
G060365	角パイプ	厚3.2mm 角100mm(基本料)		m	設定なし
G060366	角パイプ	厚3.2mm 角100mm(基本料)		m	設定なし
G060367	角パイプ	厚3.2mm 角100mm(基本料)		m	設定なし
G060368	角パイプ	厚3.2mm 角100mm(基本料)		m	設定なし

[illegible]

[illegible]

[illegible]

単価 コード	名称	規格	賃料区分	単位	設定単価
G061513	梁杢(杢組足場)	4000mm(賃料)		本供用日	設定なし
G061514	梁杢(杢組足場)	4000mm(賃料)		本供用日	設定なし
G061515	梁杢(杢組足場)	4000mm(賃料)		本供用日	設定なし
G061516	梁杢(杢組足場)	4000mm(賃料)		本供用日	設定なし
G061517	梁杢(杢組足場)	4000mm(賃料)		本供用日	設定なし
G061518	梁杢(杢組足場)	4000mm(賃料)		本供用日	設定なし
G061521	梁杢(杢組足場)	4000mm(基本料)		本	設定なし
G061522	梁杢(杢組足場)	4000mm(基本料)		本	3月号(平)
G061523	梁杢(杢組足場)	4000mm(基本料)		本	設定なし
G061524	梁杢(杢組足場)	4000mm(基本料)		本	設定なし
G061525	梁杢(杢組足場)	4000mm(基本料)		本	設定なし
G061526	梁杢(杢組足場)	4000mm(基本料)		本	設定なし
G061527	梁杢(杢組足場)	4000mm(基本料)		本	設定なし
G061528	梁杢(杢組足場)	4000mm(基本料)		本	設定なし
G061531	梁杢(杢組足場)	6000mm(賃料)		本供用日	3月号(平)
G061532	梁杢(杢組足場)	6000mm(賃料)		本供用日	設定なし
G061533	梁杢(杢組足場)	6000mm(賃料)		本供用日	設定なし
G061534	梁杢(杢組足場)	6000mm(賃料)		本供用日	設定なし
G061535	梁杢(杢組足場)	6000mm(賃料)		本供用日	設定なし
G061536	梁杢(杢組足場)	6000mm(賃料)		本供用日	設定なし
G061537	梁杢(杢組足場)	6000mm(賃料)		本供用日	設定なし
G061538	梁杢(杢組足場)	6000mm(賃料)		本供用日	設定なし
G061541	梁杢(杢組足場)	6000mm(基本料)		本	設定なし
G061542	梁杢(杢組足場)	6000mm(基本料)		本	3月号(平)
G061543	梁杢(杢組足場)	6000mm(基本料)		本	設定なし
G061544	梁杢(杢組足場)	6000mm(基本料)		本	設定なし
G061545	梁杢(杢組足場)	6000mm(基本料)		本	設定なし
G061546	梁杢(杢組足場)	6000mm(基本料)		本	設定なし
G061547	梁杢(杢組足場)	6000mm(基本料)		本	設定なし
G061548	梁杢(杢組足場)	6000mm(基本料)		本	設定なし
G061611	階段(杢組足場)	スパン1800mm(賃料)		個供用日	3月号(平)
G061612	階段(杢組足場)	スパン1800mm(賃料)		個供用日	設定なし
G061613	階段(杢組足場)	スパン1800mm(賃料)		個供用日	設定なし
G061614	階段(杢組足場)	スパン1800mm(賃料)		個供用日	設定なし
G061615	階段(杢組足場)	スパン1800mm(賃料)		個供用日	設定なし
G061616	階段(杢組足場)	スパン1800mm(賃料)		個供用日	設定なし
G061617	階段(杢組足場)	スパン1800mm(賃料)		個供用日	設定なし
G061618	階段(杢組足場)	スパン1800mm(賃料)		個供用日	設定なし
G061621	階段(杢組足場)	スパン1800mm(基本料)		個	設定なし
G061622	階段(杢組足場)	スパン1800mm(基本料)		個	3月号(平)
G061623	階段(杢組足場)	スパン1800mm(基本料)		個	設定なし
G061624	階段(杢組足場)	スパン1800mm(基本料)		個	設定なし
G061625	階段(杢組足場)	スパン1800mm(基本料)		個	設定なし
G061626	階段(杢組足場)	スパン1800mm(基本料)		個	設定なし
G061627	階段(杢組足場)	スパン1800mm(基本料)		個	設定なし
G061628	階段(杢組足場)	スパン1800mm(基本料)		個	設定なし
G061711	手摺(杢組足場)	1800mm級(賃料)		本供用日	3月号(平)
G061712	手摺(杢組足場)	1800mm級(賃料)		本供用日	設定なし
G061713	手摺(杢組足場)	1800mm級(賃料)		本供用日	設定なし
G061714	手摺(杢組足場)	1800mm級(賃料)		本供用日	設定なし
G061715	手摺(杢組足場)	1800mm級(賃料)		本供用日	設定なし
G061716	手摺(杢組足場)	1800mm級(賃料)		本供用日	設定なし
G061717	手摺(杢組足場)	1800mm級(賃料)		本供用日	設定なし
G061718	手摺(杢組足場)	1800mm級(賃料)		本供用日	設定なし
G061721	手摺(杢組足場)	1800mm級(基本料)		本	設定なし
G061722	手摺(杢組足場)	1800mm級(基本料)		本	3月号(平)
G061723	手摺(杢組足場)	1800mm級(基本料)		本	設定なし
G061724	手摺(杢組足場)	1800mm級(基本料)		本	設定なし
G061725	手摺(杢組足場)	1800mm級(基本料)		本	設定なし
G061726	手摺(杢組足場)	1800mm級(基本料)		本	設定なし
G061727	手摺(杢組足場)	1800mm級(基本料)		本	設定なし
G061728	手摺(杢組足場)	1800mm級(基本料)		本	設定なし
G061911	金網式養生杢(杢組足場)	850×1800mm(賃料)		個供用日	3月号(平)
G061912	金網式養生杢(杢組足場)	850×1800mm(賃料)		個供用日	設定なし
G061913	金網式養生杢(杢組足場)	850×1800mm(賃料)		個供用日	設定なし
G061914	金網式養生杢(杢組足場)	850×1800mm(賃料)		個供用日	設定なし
G061915	金網式養生杢(杢組足場)	850×1800mm(賃料)		個供用日	設定なし
G061916	金網式養生杢(杢組足場)	850×1800mm(賃料)		個供用日	設定なし
G061917	金網式養生杢(杢組足場)	850×1800mm(賃料)		個供用日	設定なし
G061918	金網式養生杢(杢組足場)	850×1800mm(賃料)		個供用日	設定なし

[illegible]

[illegible]

単価 コード	名称	規格	賃料区分	単位	設定単価
G062375	隅梁受	桝組足場用(賃料)		個供用日	設定なし
G062376	隅梁受	桝組足場用(賃料)		個供用日	設定なし
G062377	隅梁受	桝組足場用(賃料)		個供用日	設定なし
G062378	隅梁受	桝組足場用(賃料)		個供用日	設定なし
G062381	隅梁受	桝組足場用(基本料)		個	設定なし
G062382	隅梁受	桝組足場用(基本料)		個	3月号(平)
G062383	隅梁受	桝組足場用(基本料)		個	設定なし
G062384	隅梁受	桝組足場用(基本料)		個	設定なし
G062385	隅梁受	桝組足場用(基本料)		個	設定なし
G062386	隅梁受	桝組足場用(基本料)		個	設定なし
G062387	隅梁受	桝組足場用(基本料)		個	設定なし
G062388	隅梁受	桝組足場用(基本料)		個	設定なし
G062391	壁つなぎ	桝組足場用(賃料)		個供用日	3月号(建)
G062392	壁つなぎ	桝組足場用(賃料)		個供用日	設定なし
G062393	壁つなぎ	桝組足場用(賃料)		個供用日	設定なし
G062394	壁つなぎ	桝組足場用(賃料)		個供用日	設定なし
G062395	壁つなぎ	桝組足場用(賃料)		個供用日	設定なし
G062396	壁つなぎ	桝組足場用(賃料)		個供用日	設定なし
G062397	壁つなぎ	桝組足場用(賃料)		個供用日	設定なし
G062398	壁つなぎ	桝組足場用(賃料)		個供用日	設定なし
G062401	壁つなぎ	桝組足場用(基本料)		個	設定なし
G062402	壁つなぎ	桝組足場用(基本料)		個	3月号(建)
G062403	壁つなぎ	桝組足場用(基本料)		個	設定なし
G062404	壁つなぎ	桝組足場用(基本料)		個	設定なし
G062405	壁つなぎ	桝組足場用(基本料)		個	設定なし
G062406	壁つなぎ	桝組足場用(基本料)		個	設定なし
G062407	壁つなぎ	桝組足場用(基本料)		個	設定なし
G062408	壁つなぎ	桝組足場用(基本料)		個	設定なし
G062431	養生クランプ	(賃料)		個供用日	3月号(建)
G062432	養生クランプ	(賃料)		個供用日	設定なし
G062433	養生クランプ	(賃料)		個供用日	設定なし
G062434	養生クランプ	(賃料)		個供用日	設定なし
G062435	養生クランプ	(賃料)		個供用日	設定なし
G062436	養生クランプ	(賃料)		個供用日	設定なし
G062437	養生クランプ	(賃料)		個供用日	設定なし
G062438	養生クランプ	(賃料)		個供用日	設定なし
G062441	養生クランプ	(基本料)		個	設定なし
G062442	養生クランプ	(基本料)		個	3月号(建)
G062443	養生クランプ	(基本料)		個	設定なし
G062444	養生クランプ	(基本料)		個	設定なし
G062445	養生クランプ	(基本料)		個	設定なし
G062446	養生クランプ	(基本料)		個	設定なし
G062447	養生クランプ	(基本料)		個	設定なし
G062448	養生クランプ	(基本料)		個	設定なし
G063011	軽量長尺足場板	240×4000mm(賃料)		枚供用日	3月号(平)
G063012	軽量長尺足場板	240×4000mm(賃料)		枚供用日	設定なし
G063013	軽量長尺足場板	240×4000mm(賃料)		枚供用日	設定なし
G063014	軽量長尺足場板	240×4000mm(賃料)		枚供用日	設定なし
G063015	軽量長尺足場板	240×4000mm(賃料)		枚供用日	設定なし
G063016	軽量長尺足場板	240×4000mm(賃料)		枚供用日	設定なし
G063017	軽量長尺足場板	240×4000mm(賃料)		枚供用日	設定なし
G063018	軽量長尺足場板	240×4000mm(賃料)		枚供用日	設定なし
G063021	軽量長尺足場板	240×4000mm(基本料)		枚	設定なし
G063022	軽量長尺足場板	240×4000mm(基本料)		枚	3月号(平)
G063023	軽量長尺足場板	240×4000mm(基本料)		枚	設定なし
G063024	軽量長尺足場板	240×4000mm(基本料)		枚	設定なし
G063025	軽量長尺足場板	240×4000mm(基本料)		枚	設定なし
G063026	軽量長尺足場板	240×4000mm(基本料)		枚	設定なし
G063027	軽量長尺足場板	240×4000mm(基本料)		枚	設定なし
G063028	軽量長尺足場板	240×4000mm(基本料)		枚	設定なし
G063211	合板足場板	240×4000mm(賃料)		枚供用日	3月号(平)
G063212	合板足場板	240×4000mm(賃料)		枚供用日	設定なし
G063213	合板足場板	240×4000mm(賃料)		枚供用日	設定なし
G063214	合板足場板	240×4000mm(賃料)		枚供用日	設定なし
G063215	合板足場板	240×4000mm(賃料)		枚供用日	設定なし
G063216	合板足場板	240×4000mm(賃料)		枚供用日	設定なし
G063217	合板足場板	240×4000mm(賃料)		枚供用日	設定なし
G063218	合板足場板	240×4000mm(賃料)		枚供用日	設定なし
G063221	合板足場板	240×4000mm(基本料)		枚	設定なし
G063222	合板足場板	240×4000mm(基本料)		枚	3月号(平)

[illegible]

単価 コード	名称	規格	賃料区分	単位	設定単価
G080111	パイプサポート(補助)	900mm(賃料)		本供用日	3月号(積)
G080112	パイプサポート(補助)	900mm(賃料)		本供用日	設定なし
G080113	パイプサポート(補助)	900mm(賃料)		本供用日	設定なし
G080114	パイプサポート(補助)	900mm(賃料)		本供用日	設定なし
G080115	パイプサポート(補助)	900mm(賃料)		本供用日	設定なし
G080116	パイプサポート(補助)	900mm(賃料)		本供用日	設定なし
G080117	パイプサポート(補助)	900mm(賃料)		本供用日	設定なし
G080118	パイプサポート(補助)	900mm(賃料)		本供用日	設定なし
G080121	パイプサポート(補助)	900mm(基本料)		本	設定なし
G080122	パイプサポート(補助)	900mm(基本料)		本	3月号(積)
G080123	パイプサポート(補助)	900mm(基本料)		本	設定なし
G080124	パイプサポート(補助)	900mm(基本料)		本	設定なし
G080125	パイプサポート(補助)	900mm(基本料)		本	設定なし
G080126	パイプサポート(補助)	900mm(基本料)		本	設定なし
G080127	パイプサポート(補助)	900mm(基本料)		本	設定なし
G080128	パイプサポート(補助)	900mm(基本料)		本	設定なし
G080131	パイプサポート(補助)	1200mm(賃料)		本供用日	3月号(平)
G080132	パイプサポート(補助)	1200mm(賃料)		本供用日	設定なし
G080133	パイプサポート(補助)	1200mm(賃料)		本供用日	設定なし
G080134	パイプサポート(補助)	1200mm(賃料)		本供用日	設定なし
G080135	パイプサポート(補助)	1200mm(賃料)		本供用日	設定なし
G080136	パイプサポート(補助)	1200mm(賃料)		本供用日	設定なし
G080137	パイプサポート(補助)	1200mm(賃料)		本供用日	設定なし
G080138	パイプサポート(補助)	1200mm(賃料)		本供用日	設定なし
G080141	パイプサポート(補助)	1200mm(基本料)		本	設定なし
G080142	パイプサポート(補助)	1200mm(基本料)		本	3月号(平)
G080143	パイプサポート(補助)	1200mm(基本料)		本	設定なし
G080144	パイプサポート(補助)	1200mm(基本料)		本	設定なし
G080145	パイプサポート(補助)	1200mm(基本料)		本	設定なし
G080146	パイプサポート(補助)	1200mm(基本料)		本	設定なし
G080147	パイプサポート(補助)	1200mm(基本料)		本	設定なし
G080148	パイプサポート(補助)	1200mm(基本料)		本	設定なし
G080151	パイプサポート(補助)	1500mm(賃料)		本供用日	3月号(平)
G080152	パイプサポート(補助)	1500mm(賃料)		本供用日	設定なし
G080153	パイプサポート(補助)	1500mm(賃料)		本供用日	設定なし
G080154	パイプサポート(補助)	1500mm(賃料)		本供用日	設定なし
G080155	パイプサポート(補助)	1500mm(賃料)		本供用日	設定なし
G080156	パイプサポート(補助)	1500mm(賃料)		本供用日	設定なし
G080157	パイプサポート(補助)	1500mm(賃料)		本供用日	設定なし
G080158	パイプサポート(補助)	1500mm(賃料)		本供用日	設定なし
G080161	パイプサポート(補助)	1500mm(基本料)		本	設定なし
G080162	パイプサポート(補助)	1500mm(基本料)		本	3月号(平)
G080163	パイプサポート(補助)	1500mm(基本料)		本	設定なし
G080164	パイプサポート(補助)	1500mm(基本料)		本	設定なし
G080165	パイプサポート(補助)	1500mm(基本料)		本	設定なし
G080166	パイプサポート(補助)	1500mm(基本料)		本	設定なし
G080167	パイプサポート(補助)	1500mm(基本料)		本	設定なし
G080168	パイプサポート(補助)	1500mm(基本料)		本	設定なし
G080231	根がらみクランプ	(賃料)		個供用日	3月号(積)
G080232	根がらみクランプ	(賃料)		個供用日	設定なし
G080233	根がらみクランプ	(賃料)		個供用日	設定なし
G080234	根がらみクランプ	(賃料)		個供用日	設定なし
G080235	根がらみクランプ	(賃料)		個供用日	設定なし
G080236	根がらみクランプ	(賃料)		個供用日	設定なし
G080237	根がらみクランプ	(賃料)		個供用日	設定なし
G080238	根がらみクランプ	(賃料)		個供用日	設定なし
G080241	根がらみクランプ	(基本料)		個	設定なし
G080242	根がらみクランプ	(基本料)		個	3月号(積)
G080243	根がらみクランプ	(基本料)		個	設定なし
G080244	根がらみクランプ	(基本料)		個	設定なし
G080245	根がらみクランプ	(基本料)		個	設定なし
G080246	根がらみクランプ	(基本料)		個	設定なし
G080247	根がらみクランプ	(基本料)		個	設定なし
G080248	根がらみクランプ	(基本料)		個	設定なし
G090011	脚立1.3m級	3段踏板付(賃料)		脚供用日	3月号(平)
G090012	脚立1.3m級	3段踏板付(賃料)		脚供用日	設定なし
G090013	脚立1.3m級	3段踏板付(賃料)		脚供用日	設定なし
G090014	脚立1.3m級	3段踏板付(賃料)		脚供用日	設定なし
G090015	脚立1.3m級	3段踏板付(賃料)		脚供用日	設定なし
G090016	脚立1.3m級	3段踏板付(賃料)		脚供用日	設定なし

単価 コード	名称	規格	賃料区分	単位	設定単価
G090017	脚立1.3m級	3段踏板付(賃料)		脚供用日	設定なし
G090018	脚立1.3m級	3段踏板付(賃料)		脚供用日	設定なし
G090021	脚立1.3m級	3段踏板付(基本料)		脚	設定なし
G090022	脚立1.3m級	3段踏板付(基本料)		脚	3月号(平)
G090023	脚立1.3m級	3段踏板付(基本料)		脚	設定なし
G090024	脚立1.3m級	3段踏板付(基本料)		脚	設定なし
G090025	脚立1.3m級	3段踏板付(基本料)		脚	設定なし
G090026	脚立1.3m級	3段踏板付(基本料)		脚	設定なし
G090027	脚立1.3m級	3段踏板付(基本料)		脚	設定なし
G090028	脚立1.3m級	3段踏板付(基本料)		脚	設定なし
G090031	脚立1.8m級	4～5段踏板付(賃料)		脚供用日	3月号(平)
G090032	脚立1.8m級	4～5段踏板付(賃料)		脚供用日	設定なし
G090033	脚立1.8m級	4～5段踏板付(賃料)		脚供用日	設定なし
G090034	脚立1.8m級	4～5段踏板付(賃料)		脚供用日	設定なし
G090035	脚立1.8m級	4～5段踏板付(賃料)		脚供用日	設定なし
G090036	脚立1.8m級	4～5段踏板付(賃料)		脚供用日	設定なし
G090037	脚立1.8m級	4～5段踏板付(賃料)		脚供用日	設定なし
G090038	脚立1.8m級	4～5段踏板付(賃料)		脚供用日	設定なし
G090041	脚立1.8m級	4～5段踏板付(基本料)		脚	設定なし
G090042	脚立1.8m級	4～5段踏板付(基本料)		脚	3月号(平)
G090043	脚立1.8m級	4～5段踏板付(基本料)		脚	設定なし
G090044	脚立1.8m級	4～5段踏板付(基本料)		脚	設定なし
G090045	脚立1.8m級	4～5段踏板付(基本料)		脚	設定なし
G090046	脚立1.8m級	4～5段踏板付(基本料)		脚	設定なし
G090047	脚立1.8m級	4～5段踏板付(基本料)		脚	設定なし
G090048	脚立1.8m級	4～5段踏板付(基本料)		脚	設定なし
G110011	ビーム	調節1800～2800mm(賃料)		本供用日	3月号(平)
G110012	ビーム	調節1800～2800mm(賃料)		本供用日	設定なし
G110013	ビーム	調節1800～2800mm(賃料)		本供用日	設定なし
G110014	ビーム	調節1800～2800mm(賃料)		本供用日	設定なし
G110015	ビーム	調節1800～2800mm(賃料)		本供用日	設定なし
G110016	ビーム	調節1800～2800mm(賃料)		本供用日	設定なし
G110017	ビーム	調節1800～2800mm(賃料)		本供用日	設定なし
G110018	ビーム	調節1800～2800mm(賃料)		本供用日	設定なし
G110021	ビーム	調節1800～2800mm(基本料)		本	設定なし
G110022	ビーム	調節1800～2800mm(基本料)		本	3月号(平)
G110023	ビーム	調節1800～2800mm(基本料)		本	設定なし
G110024	ビーム	調節1800～2800mm(基本料)		本	設定なし
G110025	ビーム	調節1800～2800mm(基本料)		本	設定なし
G110026	ビーム	調節1800～2800mm(基本料)		本	設定なし
G110027	ビーム	調節1800～2800mm(基本料)		本	設定なし
G110028	ビーム	調節1800～2800mm(基本料)		本	設定なし
G110031	ビーム	調節2800～4600mm(賃料)		本供用日	3月号(平)
G110032	ビーム	調節2800～4600mm(賃料)		本供用日	設定なし
G110033	ビーム	調節2800～4600mm(賃料)		本供用日	設定なし
G110034	ビーム	調節2800～4600mm(賃料)		本供用日	設定なし
G110035	ビーム	調節2800～4600mm(賃料)		本供用日	設定なし
G110036	ビーム	調節2800～4600mm(賃料)		本供用日	設定なし
G110037	ビーム	調節2800～4600mm(賃料)		本供用日	設定なし
G110038	ビーム	調節2800～4600mm(賃料)		本供用日	設定なし
G110041	ビーム	調節2800～4600mm(基本料)		本	設定なし
G110042	ビーム	調節2800～4600mm(基本料)		本	3月号(平)
G110043	ビーム	調節2800～4600mm(基本料)		本	設定なし
G110044	ビーム	調節2800～4600mm(基本料)		本	設定なし
G110045	ビーム	調節2800～4600mm(基本料)		本	設定なし
G110046	ビーム	調節2800～4600mm(基本料)		本	設定なし
G110047	ビーム	調節2800～4600mm(基本料)		本	設定なし
G110048	ビーム	調節2800～4600mm(基本料)		本	設定なし
G110051	ビーム	調節4200～4500mm(賃料)		本供用日	3月号(平)
G110052	ビーム	調節4200～4500mm(賃料)		本供用日	設定なし
G110053	ビーム	調節4200～4500mm(賃料)		本供用日	設定なし
G110054	ビーム	調節4200～4500mm(賃料)		本供用日	設定なし
G110055	ビーム	調節4200～4500mm(賃料)		本供用日	設定なし
G110056	ビーム	調節4200～4500mm(賃料)		本供用日	設定なし
G110057	ビーム	調節4200～4500mm(賃料)		本供用日	設定なし
G110058	ビーム	調節4200～4500mm(賃料)		本供用日	設定なし
G110061	ビーム	調節4200～4500mm(基本料)		本	設定なし
G110062	ビーム	調節4200～4500mm(基本料)		本	3月号(平)
G110063	ビーム	調節4200～4500mm(基本料)		本	設定なし
G110064	ビーム	調節4200～4500mm(基本料)		本	設定なし

単価 コード	名称	規格	賃料区分	単位	設定単価
G110065	ビーム	調節4200～4500mm(基本料)		本	設定なし
G110066	ビーム	調節4200～4500mm(基本料)		本	設定なし
G110067	ビーム	調節4200～4500mm(基本料)		本	設定なし
G110068	ビーム	調節4200～4500mm(基本料)		本	設定なし
G110111	ビームハンガー	内外(賃料)		個供用日	3月号(建)
G110112	ビームハンガー	内外(賃料)		個供用日	設定なし
G110113	ビームハンガー	内外(賃料)		個供用日	設定なし
G110114	ビームハンガー	内外(賃料)		個供用日	設定なし
G110115	ビームハンガー	内外(賃料)		個供用日	設定なし
G110116	ビームハンガー	内外(賃料)		個供用日	設定なし
G110117	ビームハンガー	内外(賃料)		個供用日	設定なし
G110118	ビームハンガー	内外(賃料)		個供用日	設定なし
G110121	ビームハンガー	内外(基本料)		個	設定なし
G110122	ビームハンガー	内外(基本料)		個	3月号(建)
G110123	ビームハンガー	内外(基本料)		個	設定なし
G110124	ビームハンガー	内外(基本料)		個	設定なし
G110125	ビームハンガー	内外(基本料)		個	設定なし
G110126	ビームハンガー	内外(基本料)		個	設定なし
G110127	ビームハンガー	内外(基本料)		個	設定なし
G110128	ビームハンガー	内外(基本料)		個	設定なし
G120011	仮囲鉄板	厚 1.2mm(賃料)		m ² 供用日	3月号(平)
G120012	仮囲鉄板	厚 1.2mm(賃料)		m ² 供用日	設定なし
G120013	仮囲鉄板	厚 1.2mm(賃料)		m ² 供用日	設定なし
G120014	仮囲鉄板	厚 1.2mm(賃料)		m ² 供用日	設定なし
G120015	仮囲鉄板	厚 1.2mm(賃料)		m ² 供用日	設定なし
G120016	仮囲鉄板	厚 1.2mm(賃料)		m ² 供用日	設定なし
G120017	仮囲鉄板	厚 1.2mm(賃料)		m ² 供用日	設定なし
G120018	仮囲鉄板	厚 1.2mm(賃料)		m ² 供用日	設定なし
G120021	仮囲鉄板	厚 1.2mm(基本料)		m ²	設定なし
G120022	仮囲鉄板	厚 1.2mm(基本料)		m ²	3月号(平)
G120023	仮囲鉄板	厚 1.2mm(基本料)		m ²	設定なし
G120024	仮囲鉄板	厚 1.2mm(基本料)		m ²	設定なし
G120025	仮囲鉄板	厚 1.2mm(基本料)		m ²	設定なし
G120026	仮囲鉄板	厚 1.2mm(基本料)		m ²	設定なし
G120027	仮囲鉄板	厚 1.2mm(基本料)		m ²	設定なし
G120028	仮囲鉄板	厚 1.2mm(基本料)		m ²	設定なし
G130011	四角支柱	2000mm(賃料)		台供用日	3月号(平)
G130012	四角支柱	2000mm(賃料)		台供用日	設定なし
G130013	四角支柱	2000mm(賃料)		台供用日	設定なし
G130014	四角支柱	2000mm(賃料)		台供用日	設定なし
G130015	四角支柱	2000mm(賃料)		台供用日	設定なし
G130016	四角支柱	2000mm(賃料)		台供用日	設定なし
G130017	四角支柱	2000mm(賃料)		台供用日	設定なし
G130018	四角支柱	2000mm(賃料)		台供用日	設定なし
G130021	四角支柱	2000mm(基本料)		台	設定なし
G130022	四角支柱	2000mm(基本料)		台	3月号(平)
G130023	四角支柱	2000mm(基本料)		台	設定なし
G130024	四角支柱	2000mm(基本料)		台	設定なし
G130025	四角支柱	2000mm(基本料)		台	設定なし
G130026	四角支柱	2000mm(基本料)		台	設定なし
G130027	四角支柱	2000mm(基本料)		台	設定なし
G130028	四角支柱	2000mm(基本料)		台	設定なし
G130211	頭部ジャッキ	(賃料)		台供用日	3月号(平)
G130212	頭部ジャッキ	(賃料)		台供用日	設定なし
G130213	頭部ジャッキ	(賃料)		台供用日	設定なし
G130214	頭部ジャッキ	(賃料)		台供用日	設定なし
G130215	頭部ジャッキ	(賃料)		台供用日	設定なし
G130216	頭部ジャッキ	(賃料)		台供用日	設定なし
G130217	頭部ジャッキ	(賃料)		台供用日	設定なし
G130218	頭部ジャッキ	(賃料)		台供用日	設定なし
G130221	頭部ジャッキ	(基本料)		台	設定なし
G130222	頭部ジャッキ	(基本料)		台	3月号(平)
G130223	頭部ジャッキ	(基本料)		台	設定なし
G130224	頭部ジャッキ	(基本料)		台	設定なし
G130225	頭部ジャッキ	(基本料)		台	設定なし
G130226	頭部ジャッキ	(基本料)		台	設定なし
G130227	頭部ジャッキ	(基本料)		台	設定なし
G130228	頭部ジャッキ	(基本料)		台	設定なし
G130231	ベースジャッキ	(賃料)		台供用日	3月号(建)
G130232	ベースジャッキ	(賃料)		台供用日	設定なし

単価 コード	名称	規格	賃料区分	単位	設定単価
G130233	ベースジャッキ	(賃料)		台供用日	設定なし
G130234	ベースジャッキ	(賃料)		台供用日	設定なし
G130235	ベースジャッキ	(賃料)		台供用日	設定なし
G130236	ベースジャッキ	(賃料)		台供用日	設定なし
G130237	ベースジャッキ	(賃料)		台供用日	設定なし
G130238	ベースジャッキ	(賃料)		台供用日	設定なし
G130241	ベースジャッキ	(基本料)		台	設定なし
G130242	ベースジャッキ	(基本料)		台	3月号(建)
G130243	ベースジャッキ	(基本料)		台	設定なし
G130244	ベースジャッキ	(基本料)		台	設定なし
G130245	ベースジャッキ	(基本料)		台	設定なし
G130246	ベースジャッキ	(基本料)		台	設定なし
G130247	ベースジャッキ	(基本料)		台	設定なし
G130248	ベースジャッキ	(基本料)		台	設定なし
G140011	足場材質料			円	設定なし
G140012	足場材質料			円	設定なし
G140013	足場材質料			円	設定なし
G140014	足場材質料			円	設定なし
G140015	足場材質料			円	設定なし
G140016	足場材質料			円	設定なし
G140017	足場材質料			円	設定なし
G140018	足場材質料			円	設定なし
G140021	防護材質料			円	設定なし
G140022	防護材質料			円	設定なし
G140023	防護材質料			円	設定なし
G140024	防護材質料			円	設定なし
G140025	防護材質料			円	設定なし
G140026	防護材質料			円	設定なし
G140027	防護材質料			円	設定なし
G140028	防護材質料			円	設定なし
G150011	鋼矢板	2型[整備費]		ton	設定なし
G150012	鋼矢板	2型[整備費]		ton	設定なし
G150013	鋼矢板	2型[整備費]		ton	設定なし
G150014	鋼矢板	2型[整備費]		ton	設定なし
G150015	鋼矢板	2型[整備費]		ton	設定なし
G150016	鋼矢板	2型[整備費]		ton	設定なし
G150017	鋼矢板	2型[整備費]		ton	3月号(平)
G150018	鋼矢板	2型[整備費]		ton	設定なし
G150021	鋼矢板	3型[整備費]		ton	設定なし
G150022	鋼矢板	3型[整備費]		ton	設定なし
G150023	鋼矢板	3型[整備費]		ton	設定なし
G150024	鋼矢板	3型[整備費]		ton	設定なし
G150025	鋼矢板	3型[整備費]		ton	設定なし
G150026	鋼矢板	3型[整備費]		ton	設定なし
G150027	鋼矢板	3型[整備費]		ton	3月号(平)
G150028	鋼矢板	3型[整備費]		ton	設定なし
G150031	鋼矢板	4型[整備費]		ton	設定なし
G150032	鋼矢板	4型[整備費]		ton	設定なし
G150033	鋼矢板	4型[整備費]		ton	設定なし
G150034	鋼矢板	4型[整備費]		ton	設定なし
G150035	鋼矢板	4型[整備費]		ton	設定なし
G150036	鋼矢板	4型[整備費]		ton	設定なし
G150037	鋼矢板	4型[整備費]		ton	3月号(平)
G150038	鋼矢板	4型[整備費]		ton	設定なし
G150041	鋼矢板	5L型[整備費]		ton	設定なし
G150042	鋼矢板	5L型[整備費]		ton	設定なし
G150043	鋼矢板	5L型[整備費]		ton	設定なし
G150044	鋼矢板	5L型[整備費]		ton	設定なし
G150045	鋼矢板	5L型[整備費]		ton	設定なし
G150046	鋼矢板	5L型[整備費]		ton	設定なし
G150047	鋼矢板	5L型[整備費]		ton	3月号(平)
G150048	鋼矢板	5L型[整備費]		ton	設定なし
G150111	軽量鋼矢板	軽量型[整備費]		ton	設定なし
G150112	軽量鋼矢板	軽量型[整備費]		ton	設定なし
G150113	軽量鋼矢板	軽量型[整備費]		ton	設定なし
G150114	軽量鋼矢板	軽量型[整備費]		ton	設定なし
G150115	軽量鋼矢板	軽量型[整備費]		ton	設定なし
G150116	軽量鋼矢板	軽量型[整備費]		ton	設定なし
G150117	軽量鋼矢板	軽量型[整備費]		ton	3月号(平)
G150118	軽量鋼矢板	軽量型[整備費]		ton	設定なし

[illegible]

単価 コード	名称	規格	賃料区分	単位	設定単価
G150337	H型鋼(山留材)	350型〔整備費〕		ton	3月号(平)
G150338	H型鋼(山留材)	350型〔整備費〕		ton	設定なし
G150341	H型鋼(山留材)	400型〔整備費〕		ton	設定なし
G150342	H型鋼(山留材)	400型〔整備費〕		ton	設定なし
G150343	H型鋼(山留材)	400型〔整備費〕		ton	設定なし
G150344	H型鋼(山留材)	400型〔整備費〕		ton	設定なし
G150345	H型鋼(山留材)	400型〔整備費〕		ton	設定なし
G150346	H型鋼(山留材)	400型〔整備費〕		ton	設定なし
G150347	H型鋼(山留材)	400型〔整備費〕		ton	3月号(平)
G150348	H型鋼(山留材)	400型〔整備費〕		ton	設定なし
G150411	H型鋼(山留材)	部品〔整備費〕		ton	設定なし
G150412	H型鋼(山留材)	部品〔整備費〕		ton	設定なし
G150413	H型鋼(山留材)	部品〔整備費〕		ton	設定なし
G150414	H型鋼(山留材)	部品〔整備費〕		ton	設定なし
G150415	H型鋼(山留材)	部品〔整備費〕		ton	設定なし
G150416	H型鋼(山留材)	部品〔整備費〕		ton	設定なし
G150417	H型鋼(山留材)	部品〔整備費〕		ton	3月号(平)
G150418	H型鋼(山留材)	部品〔整備費〕		ton	設定なし
G150511	H型鋼(山留材)	不足弁償金(新品)		ton	設定なし
G150512	H型鋼(山留材)	不足弁償金(新品)		ton	設定なし
G150513	H型鋼(山留材)	不足弁償金(新品)		ton	設定なし
G150514	H型鋼(山留材)	不足弁償金(新品)		ton	設定なし
G150515	H型鋼(山留材)	不足弁償金(新品)		ton	設定なし
G150516	H型鋼(山留材)	不足弁償金(新品)		ton	設定なし
G150517	H型鋼(山留材)	不足弁償金(新品)		ton	3月号(平)
G150518	H型鋼(山留材)	不足弁償金(新品)		ton	設定なし
G150611	覆工板	鋼製〔整備費〕		m ²	設定なし
G150612	覆工板	鋼製〔整備費〕		m ²	設定なし
G150613	覆工板	鋼製〔整備費〕		m ²	設定なし
G150614	覆工板	鋼製〔整備費〕		m ²	設定なし
G150615	覆工板	鋼製〔整備費〕		m ²	設定なし
G150616	覆工板	鋼製〔整備費〕		m ²	設定なし
G150617	覆工板	鋼製〔整備費〕		m ²	設定なし
G150618	覆工板	鋼製〔整備費〕		m ²	設定なし
G150621	覆工板	鋼製滑り止め加工付き〔整備費〕		m ²	設定なし
G150622	覆工板	鋼製滑り止め加工付き〔整備費〕		m ²	設定なし
G150623	覆工板	鋼製滑り止め加工付き〔整備費〕		m ²	設定なし
G150624	覆工板	鋼製滑り止め加工付き〔整備費〕		m ²	設定なし
G150625	覆工板	鋼製滑り止め加工付き〔整備費〕		m ²	設定なし
G150626	覆工板	鋼製滑り止め加工付き〔整備費〕		m ²	設定なし
G150627	覆工板	鋼製滑り止め加工付き〔整備費〕		m ²	設定なし
G150628	覆工板	鋼製滑り止め加工付き〔整備費〕		m ²	設定なし
G150631	覆工板	コンクリート製〔整備費〕		m ²	設定なし
G150632	覆工板	コンクリート製〔整備費〕		m ²	設定なし
G150633	覆工板	コンクリート製〔整備費〕		m ²	設定なし
G150634	覆工板	コンクリート製〔整備費〕		m ²	設定なし
G150635	覆工板	コンクリート製〔整備費〕		m ²	設定なし
G150636	覆工板	コンクリート製〔整備費〕		m ²	設定なし
G150637	覆工板	コンクリート製〔整備費〕		m ²	設定なし
G150638	覆工板	コンクリート製〔整備費〕		m ²	設定なし
G150641	覆工板	鋼製(補強型)〔整備費〕		m ²	設定なし
G150642	覆工板	鋼製(補強型)〔整備費〕		m ²	設定なし
G150643	覆工板	鋼製(補強型)〔整備費〕		m ²	設定なし
G150644	覆工板	鋼製(補強型)〔整備費〕		m ²	設定なし
G150645	覆工板	鋼製(補強型)〔整備費〕		m ²	設定なし
G150646	覆工板	鋼製(補強型)〔整備費〕		m ²	設定なし
G150647	覆工板	鋼製(補強型)〔整備費〕		m ²	3月号(平)
G150648	覆工板	鋼製(補強型)〔整備費〕		m ²	設定なし
G150651	覆工板	鋼製滑り止め加工付き(補強型)〔整備費〕		m ²	設定なし
G150652	覆工板	鋼製滑り止め加工付き(補強型)〔整備費〕		m ²	設定なし
G150653	覆工板	鋼製滑り止め加工付き(補強型)〔整備費〕		m ²	設定なし
G150654	覆工板	鋼製滑り止め加工付き(補強型)〔整備費〕		m ²	設定なし
G150655	覆工板	鋼製滑り止め加工付き(補強型)〔整備費〕		m ²	設定なし
G150656	覆工板	鋼製滑り止め加工付き(補強型)〔整備費〕		m ²	設定なし
G150657	覆工板	鋼製滑り止め加工付き(補強型)〔整備費〕		m ²	3月号(平)
G150658	覆工板	鋼製滑り止め加工付き(補強型)〔整備費〕		m ²	設定なし
G150661	覆工板	コンクリート製(補強型2m ²)〔整備費〕		m ²	設定なし
G150662	覆工板	コンクリート製(補強型2m ²)〔整備費〕		m ²	設定なし
G150663	覆工板	コンクリート製(補強型2m ²)〔整備費〕		m ²	設定なし
G150664	覆工板	コンクリート製(補強型2m ²)〔整備費〕		m ²	設定なし

単価 コード	名 称	規 格	賃料区分	単 位	設定単価
G150665	覆工板	コンクリート製(補強型2m ²) [整備費]		m ²	設定なし
G150666	覆工板	コンクリート製(補強型2m ²) [整備費]		m ²	設定なし
G150667	覆工板	コンクリート製(補強型2m ²) [整備費]		m ²	3月号(平)
G150668	覆工板	コンクリート製(補強型2m ²) [整備費]		m ²	設定なし
G150671	覆工板	コンクリート製(補強型3m ²) [整備費]		m ²	設定なし
G150672	覆工板	コンクリート製(補強型3m ²) [整備費]		m ²	設定なし
G150673	覆工板	コンクリート製(補強型3m ²) [整備費]		m ²	設定なし
G150674	覆工板	コンクリート製(補強型3m ²) [整備費]		m ²	設定なし
G150675	覆工板	コンクリート製(補強型3m ²) [整備費]		m ²	設定なし
G150676	覆工板	コンクリート製(補強型3m ²) [整備費]		m ²	設定なし
G150677	覆工板	コンクリート製(補強型3m ²) [整備費]		m ²	3月号(平)
G150678	覆工板	コンクリート製(補強型3m ²) [整備費]		m ²	設定なし