

# 千葉県畜産総合研究センター

## 保有鶏種



養豚養鶏研究室

## ○保有鶏一覧

- 1)アローカナ交雑鶏
- 2)レッドラインロード
- 3)レッドライン
- 4)アローカナ
- 5)WA 系

# 1) アローカナ交雑鶏

---

|             |  |
|-------------|--|
| 血統          | WA系(千葉県が作出した青殻産出鶏で血統は、アローカナを父に白色レグホーンを母に持つ:父)×レッドラインロード(レッドラインを父にロードアイランドレッドを母に持つ:母)の合成種 |
| 外貌          | 羽色は白～淡い褐色など様々<br>三枚冠、皮膚、脛は黄  |
| 成体重(約250日齢) | ♀ 約2.1kg   |
| 卵殻色         | 淡青～淡若草色  |
| 産卵個数        | 約250個(168日齢～448日齢の280日間)   |
| 産卵率         | 約88%   |
| 備考          | 県が作出した青殻卵産出鶏で、母鶏のレッドラインロードは、産卵率を上げるために交配している。レッドラインロードは褐色卵を産むため、卵殻色はやや緑色を帯びる             |

---



WA(父)



レッドラインロード(母)



アローカナ交雑鶏(メス)

## 2) レッドラインロード

---

|             |  |
|-------------|--|
| 血統          | レッドライン(父)×ロードアイランドレッド(母)の合成種   |
| 外貌          | 羽色は赤褐～褐色、尾羽の先端が黒いものが多い<br>単冠、皮膚、脛は黄                                  |
| 成体重(約480日齢) | ♀ 約2.5kg   |
| 卵殻色         | 淡褐色  |
| 産卵個数        | 約230個(140日齢～429日齢の289日間)   |
| 産卵率         | 約80%   |
| 備考          | 現在、県が作出した地鶏の「房総地どり」の母系、また青殻卵<br>産出鶏として作出した「アローカナ交雑鶏」の母系として利用<br>している |

---



オス



メス

### 3) レッドライン

---

|             |  |
|-------------|--|
| 原産国         | アメリカ   |
| 外貌          | 羽色は淡い褐色と白で尾羽が白<br>単冠、皮膚、脛は黄  |
| 成体重(約480日齢) | ♂ 約3.6kg<br>♀ 約2.9kg   |
| 卵殻色         | 淡褐色  |
| 産卵個数        | 約140個(168日齢～429日齢の261日間)   |
| 産卵率         | 約54%   |
| 備考          | 昭和46年(1971)千葉県が改良の素材鶏として<br>アメリカより導入したバフ系フリマスロックの系統、<br>卵肉兼用種。全国で唯一千葉県が保有している固有種 |

---



オス



メス

## 4) アローカナ

---

|             |   |
|-------------|---|
| 原産国         | チリ  |
| 外貌          | 羽色は褐色～赤褐色で尾羽が黒、頬羽をもつ<br>三枚冠、皮膚、脛は灰色   |
| 成体重（約480日齢） | ♂ 約 1.9 kg<br>♀ 約 1.3 kg  |
| 卵殻色         | 青味を帯びた色   |
| 産卵個数        | 約60個（168日齢～429日齢の261日間）   |
| 産卵率         | 23%   |
| 備考          | 当センターには、昭和58年頃に導入された<br>また、当センターで作出し、系統を固定化した青殻産出鶏 WA<br>の父系として利用（母系は白色レグホーン） |

---



オス



メス

## 5)WA 系

---

|             |   |
|-------------|---|
| 血統          | 千葉県が作出した青殻産出鶏で血統は、アローカナを父に白色レグホーンを母に持つ合成種 |
| 外貌          | 羽色は白～淡い褐色など様々<br>三枚冠、皮膚、脛は黄               |
| 成体重（約250日齢） | ♀ 約2.1kg                                  |
| 卵殻色         | 淡青～淡若草色                                   |
| 産卵個数        | 約210個（141日齢～449日齢の308日間）                  |
| 産卵率         | 約70%                                      |
| 備考          | 県が作出した青殻産出鶏で、アローカナ交雑系の父として利用              |

---



オス



メス

## ○種きん・種卵の配布について

・当センターでは、下表の鶏種について県内生産者を対象に80羽以上で  
有償配布をしております。

・配布に当たっては、当センターの飼養羽数やふ化施設の能力もあり、希  
望された皆様のご要望を調整してからとなりますので、まずは当センター養  
豚養鶏研究室(043-445-4511(代))まで連絡をお願い致します。

・なお、鶏等家畜の飼育については、※飼養衛生管理基準を守って飼育管  
理することが義務付けられていますので、当管理基準を熟知の上飼育して  
ください。

※<https://www.pref.chiba.lg.jp/chikusan/tetsuzuki/siyoueiseikanrikijun.html>

県庁畜産課のホームページにある、牛・馬・豚・羊・山羊・鶏などの動物を飼っている方へにリンク

表 配布を行っている主な鶏種

| 品 種        | 配布時期   | 備考        |
|------------|--------|-----------|
| 1)アローカナ交雑鶏 | 通年配布可能 | 鶏の詳細は次項参照 |

注1) 種鶏としての利用は禁止されています。配布された雛や種卵から生まれた雛の  
種鶏としての利用はご遠慮下さい。

注2) 家畜保健衛生所に飼養状況の報告を1年1回必ずしてください。

房総地どりは R4 年 3 月末日をもって配布終了いたしました。ありがとうございました。

連絡先 千葉県畜産総合研究センター 養豚養鶏研究室

電話 043-445-4511(担当:山口)