

4月～6月フェロモントラップ調査結果 (ハスモンヨトウ)

令和8年7月15日
千葉県農林総合研究センター
病虫害防除課

1 調査期間


令和8年4月～令和8年11月

2 調査地点


千葉市緑区大膳野町、船橋市金堀、八街市四木、香取市大根、旭市萬歳
鉾子市親田町、旭市三川、横芝光町木戸、茂原市本納、館山市山本
南房総市府中、木更津市下望陀

3 調査データ


(1) 千葉市緑区大膳野町 (対象作物：畑作物)




(2) 船橋市金堀 (対象作物: キャベツ、ダイコン)




(3) 八街市四木 (対象作物: サツマイモ)




(4) 香取市大根 (対象作物：ネギ、サツマイモ)




(5) 旭市萬歳 (対象作物：ナス、シシトウ)




(6) 銚子市親田町（対象作物：キャベツ、ダイコン）



(7) 旭市三川（対象作物：キャベツ、ダイコン）




(8) 横芝光町木戸 (対象作物：ネギ)




5～6月(第1半旬～第6半旬)

(9) 茂原市本納 (対象作物：ネギ)




6月(第1半旬～第6半旬)

(10) 館山市山本（対象作物：イチゴ）



(11) 南房総市府中（対象作物：イチゴ）



(12) 木更津市下望陀（対象作物：露地野菜）

